II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/692

tas-16 ta' Frar 2022

li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(5) tiegħu,

Billi:

(1) It-Tabella 3 tal-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 fiha l-lista tal-klassifikazzjoni u tat-tikkettar armonizzati tas-sustanzi perikoluż abbażi tal-kriterji stabbiliti fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I ta' dak ir-Regolament.

(2) Tressqu proposti għall-introduzzjoni tal-klassifikazzjoni u tat-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi u għall-aġġornament jew għat-tħassir tal-klassifikazzjoni u tat-tikkettar armonizzati ta' ċerti sustanzi oħra lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija"), skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-Aġenzija adotta l-opinjonijiet li ġejjin ([2]) dwar dawk il-proposti, wara li qies il-kummenti li waslu mingħand il-partijiet ikkonċernati:

— L-opinjoni tal-5 ta' Diċembru 2019 dwar is-silanammina, 1,1,1-trimetil-*N*-(trimetilsilil)-, prodotti tal-idroliżi bis-siliċe; diossidu tas-siliċju piroġeniku, amorfu sintetiku, nano, bis-superfiċe ttrattata;

— L-opinjoni tal-4 ta' Mejju 2020 dwar iċ-ċiflutrin (ISO); *α*-ċjano-4-fluworo-3-fenossibenżil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropanekarbossilat;

— L-opinjoni tal-4 ta' Mejju 2020 dwar il-beta-ċiflutrin (ISO); massa ta' reazzjoni ta' rel-(*R*)-ċjano(4-fluworo-3-fenossifenil)metil (1 *S*,3*S*)-3-(2,2-dikloroetinil)-2,2-dimetilċiklopropane-1-karbossilat u rel-(*R*)-ċjano (4-fluworo-3-fenossifenil)metil (1*S*,3*R*)-3-(2,2-dikloroetinil)-2,2-dimetilċiklopropane-1-karbossilat;

([1]) ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

([2]) L-opinjonijiet huma aċċessibbli fuq is-sit web li ġej: https://echa.europa.eu/mt/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. – L-opinjonijiet tal-11 ta' Ġunju 2020 u tal-10 ta' Diċembru 2020 fir-rigward tar-rivalutazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea huma aċċessibbli fuq is-sit web li ġej: https://echa.europa.eu/mt/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests

— L-opinjoni tal-4 ta' Mejju 2020 dwar l-aċetamiprid (ISO); (1*E*)-*N*-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-*N*'-ċjano-*N*-metiletanimidammid; (*E*)-*N*1-[(6-kloro-3-piridil)metil]-*N*2-ċjano-*N*1-metilaċetammidina;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar it-tellurju;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar id-diossidu tat-tellurju;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar 2,2-dimetilpropan-1-o1, derivattiv tat-tribromo; 3-bromo-2,2,-bis (bromometil)propan-1-o1;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar il-butossidu tal-piperonil (ISO); etere ta' 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar il-benzofenon;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar akrilat ta' eżo-1,7,7-trimetilbiċiklo[2.2.1]etta-2-il; akrilat tal-isobornil;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar id-daminożidu (ISO); aċidu 4-(2,2-dimetilidrażina)-4-ossobutanojku; aċidu *N*-dimetilamminosuċċinamiko;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar il-klofenteżina (ISO); 3,6-bis(o-klorofenil)-1,2,4,5-tetrażina;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar il-fluwopikolid (ISO); 2,6-dikloro-*N*-[3-kloro-5-(trifluworometil)-2-piridilmetil]benżammid;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar it-triklorosilan;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar l-aċidu 2-etilessanojku u l-imluħ tiegħu;

— L-opinjoni tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar rivalutazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea tat-tossiċità tal-iżvilupp tal-*N*-karbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(aċidu aċetiku) (DTPA) u l-imluħ tiegħu tal-pentasodju u tal-pentapotassju

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar bis(2-etileżanoat) ta' dibutiltin;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar di(aċetat) ta' dibutiltin;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar tetraossidu tal-barju diboron;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar il-kinoklamina (ISO); 2-ammino-3-kloro-1,4-naftokinon;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar 4,4'-ossidi(benżensulfonoidrażid);

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar it-toluwen-4-sulfonoidrażid;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar it-teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1*H*-purina-2,6-dion;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar 1,3-bis(1-isoċjanato-1-metiletil)benżen; [*m*-TMXDI];

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar Bis(isoċjanatometil)benżen; [*m*-XDI];

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar diisoċjanat ta' 2,4,6-triisopropil-*m*-fenilen;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar triammid *N*-(2-nitrofenil)fosforiku;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar il-kumen;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar diakrilat ta' 2-etil-2-[[(1-ossoallil)osso]metil]-1,3-propanedil; akrilat 2,2-bis(akrilojlossimetil)butil; triakrilat trimetilolpropan;

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar diisoċjanat ta' 1,5-naftilen [li fih < 0.1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' inqas minn 50 μm];

— L-opinjoni tas-17 ta' Settembru 2020 dwar diisoċjanat ta' 1,5-naftilen li fih ≥ 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' inqas minn 50 μm];

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar il-bromur tal-ammonju;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar 2,4,6-tri-tert-butilfenol;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar il-piridalil (ISO); etere ta' 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluworometil)-2-piridilossi]propil;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar piridina-2-tijol-1-ossidu, melħ tas-sodju; sodju tal-pirition; pirition tas-sodju;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar l-*N*-(5-kloro-2-isopropilbenżil)-*N*-ċiklopropil-3-(difluworometil)-5-fluworo-1-metil-1*H*-pirażol-4-karbossammid; isoflucipram;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar 2-(2-metossietossi)etanol; monometiletere glikol dietileniku;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar 4,4'-isopropilidendifenol; bisfenol A;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar il-pendimetalin (ISO); *N*-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidina;

— L-opinjoni tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar id-dimossistrobin (ISO); (2*E*)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi)metil]fenil}-2-(metossiimino)-N-metilaċetammid; (*E*)-2-(metossiimino)-*N*-metil-2-[*α*-(2,5-ksililossi)-*o*-tolil]aċetammid;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar 4,4'-sulfonildifenol; bisfenol S;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 aċitat 2-[*N*-etil-4-[(5-nitrotijażol-2-il)ażo]-m-toluidino]etiliku; C.I. Disperse Blue 124;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar l-aċidu perfluworoettanojku; l-aċidu tridekafluworoettanojku;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar metil *N*-(isopropossikarbonil)-*L*-valil-(3*RS*)-3-(4-klorofenil)-*β*-alaninat; valifenalat;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar l-aċidu 6-[C12-18-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diosso-pirrolidin-1-il]eżanojku, sodju u l-imluħ ta' tris(2-idrossietil)ammonju;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar l-aċidu 6-[(C10-C13)-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diosso-pirrolidin-1-il]eżanojku;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar l-aċidu 6-[C12-18-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diosso-pirrolidin-1-il]eżanojku;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar 1,3,5-triażina-2,4,6-triamina; Melamina;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar il-massa ta' reazzjoni ta' 3-(difluworometil)-1-metil-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirażol-4-karboksammid u 3-(difluworometil)-1-metil-*N*-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirażol-4-karboksammid [kontenut relattiv ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopirażam;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar Margosa, ext. [mill-ħabb tal-Azadirachta indica estratta bl-ilma u proċessata b'mod ulterjuri b'solventi organiċi];

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar il-pentaossidu tal-ivanadju; pentossidu tal-vanadju;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar il-bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benżotijadijażin-4-on-2,2-diossidu;

— L-opinjoni tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar rivalutazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea tal-informazzjoni l-ġdida dwar it-tossiċità akuta mill-inalazzjoni ta' 2-butossietanol; monobutiletere glikol etileniku(EGBE)

(3) Waslet informazzjoni addizzjonali li tikkontesta l-valutazzjoni xjentifika stabbilita fl-opinjonijiet tal-RAC tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar l-aċidu 2-etilessanojku u l-imluħ tiegħu; tal-11 ta' Ġunju 2020 dwar rivalutazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea tat-tossiċità tal-iżvilupp ta' N-karbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(aċidu aċetiku) (DTPA) u l-imluħ tiegħu tal-pentasodju u tal-pentapotassju; tat-8 ta' Ottubru 2020 dwar il-bromur tal-ammonju; tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar il-pentaossidu tal-ivanadju; tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar rivalutazzjoni fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea tal-informazzjoni l-ġdida dwar it-tossiċità akuta mill-inalazzjoni ta' 2-butossietanol; monobutiletere glikol etileniku(EGBE); u tal-10 ta' Diċembru 2020 dwar il-melamina.

(4) Din l-informazzjoni addizzjonali ġiet ivvalutata mill-Kummissjoni u ma nstabitx li kienet biżżejjed biex tqajjem dubji dwar l-analiżi xjentifika li tinsab fl-opinjonijiet tal-RAC. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu introdotti, aġġornati jew imħassra l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati tas-sustanzi kkonċernati abbażi tal-valutazzjoni li saret f'dawk l-opinjonijiet.

(5) Wara li ntbagħtet l-opinjoni tal-RAC lill-Kummissjoni, waslet informazzjoni addizzjonali li tappartjeni għat-tossiċità akuta mill-inalazzjoni ta' silanammina, 1,1,1-trimetil-*N*-(trimetilsilil)-, prodotti tal-idroliżi bis-siliċe; diossidu tas-siliċju piroġeniku, amorfu sintetiku, nano, bis-superfiċe ttrattata. Il-klassifikazzjoni tas-silanammina, 1,1,1-trimetil-*N*-(trimetilsilil)-, prodotti tal-idroliżi bis-siliċe; diossidu tas-siliċju piroġeniku, amorfu sintetiku, nano, bis-superfiċe ttrattata bħala tossiċità akuta mill-inalazzjoni Kat. 2, irrakkomandata fl-opinjoni tal-RAC tal-5 ta' Diċembru 2019, jenħtieġ li ma tiġix inkluża fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, peress li l-informazzjoni xjentifika ġdida ġiet ivvalutata mill-Kummissjoni u nstabet li teħtieġ valutazzjoni ulterjuri mill-RAC. Madankollu, il-klassifikazzjoni ta' din is-sustanza bħala STOT RE 2, irrakkomandata fl-opinjoni tal-RAC tal-5 ta' Diċembru 2019, jenħtieġ li tiġi inkluża fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, peress li ma waslet l-ebda informazzjoni li se teħtieġ valutazzjoni ulterjuri għal dik il-klassifikazzjoni.

(6) Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiġi emendat skont dan.

(7) Jenħtieġ li l-konformità mal-klassifikazzjonijiet armonizzati ġodda jew aġġornati ma tkunx meħtieġa minnufih, peress li huwa neċessarju perjodu ta' żmien sabiex il-fornituri jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u tat-taħlitiet għall-klassifikazzjonijiet il-ġodda jew reveduti u sabiex ibigħu l-ħażniet eżistenti soġġett għar-rekwiżiti regolatorji preeżistenti. Dak il-perjodu ta' żmien huwa neċessarju wkoll sabiex il-fornituri jkollhom żmien biżżejjed biex jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jiżguraw il-konformità kontinwa ma' rekwiżiti legali oħra wara l-bidliet li jsiru skont dan ir-Regolament. Madankollu, jenħtieġ li l-fornituri jkollhom il-possibbiltà li japplikaw il-klassifikazzjonijiet armonizzati ġodda jew aġġornati, u li jadattaw it-tikkettar u l-imballaġġ skont dan, fuq bażi volontarja qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent u biex tingħata biżżejjed flessibbiltà lill-fornituri,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mit-23 ta' Novembru 2022.

B'deroga mit-tieni paragrafu ta' dan l-Artikolu, il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u tat-taħlitiet jistgħu jsiru f'konformità ma' dan ir-Regolament mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Frar 2022.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

L-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) fil-Parti 3, it-Tabella 3 hija emendata kif ġej:

(a) Jiddaħħlu l-entrati li ġejjin:

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"014-052-00-7	silanammina, 1,1,1-trimetil-*N*-(trimetilsilil)-, prodotti tal-idroliżi bis-siliċe; diossidu tas-siliċju piroġeniku, amorfu sintetiku, nano, bis-superfiċe ttrattata	272-697-1	68909-20-6	STOT RE 2	H373 (pulmuni) (inalazzjoni)	GHS08 Twis.	H373 (pulmuni) (inalazzjoni)	EUH066"		
"035-005-00-7	bromur tal-ammonju	235-183-8	12124-97-9	Ripr. 1B Latt. STOT SE 3 STOT RE 1 Irrit. tal-Għajnejn 2	H360FD H362 H336 H372 (sistema nervuża) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H362 H336 H372 (sistema nervuża) H319"			
"050-032-00-4	dibutilin bis(2-etileżanoat)	220-481-2	2781-10-4	Mutaġenità 2 Ripr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (sistema immunitarja)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (sistema immunitarja)"			
"050-033-00-X	di(aċetat) tad-dibutilin	213-928-8	1067-33-0	Mutaġenità 2 Ripr. 1B STOT RE 1	H341 H360FD H372 (sistema immunitarja)	GHS08 Dgr	H341 H360FD H372 (sistema immunitarja)"			

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"052-001-00-0	tellurju	236-813-4	13494-80-9	Ripr. 1B Latt.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362"			
"052-002-00-6	diossidu tat-tellurju	231-193-1	7446-07-3	Ripr. 1B Latt.	H360Df H362	GHS08 Dgr	H360Df H362"			
"056-005-00-3	tetraossidu tal-barju diboron	237-222-4	13701-59-2	Ripr. 1B Toss. Akuta 4 Toss. Akuta 3	H360FD H332 H301	GHS08 GHS06 Dgr	H360FD H332 H301		inalazzjoni: ATE = 1,5 mg/L (trabijiet jew raxx) orali: ATE = 100 mg/kg piż tal-ġisem"	
"601-097-00-8	Propilbenżen	203-132-9	103-65-1	Fjam. Likw. 3 Asp. Toss. 1 STOT SE 3 Akkwatiku Kroniku 2	H226 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H304 H335 H411"			
"603-243-00-6	2,2-dimetilpropan-1-o1, derivattiv tat-tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-o1	253-057-0	36483-57-5; 1522-92-5	Karċ. 1B Mutaġenità 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341"			
"604-096-00-0	butossidu tal-piperonil (ISO); etere ta' 2-(2-butossietossi)etil 6-propilpiperonil	200-076-7	51-03-6	STOT SE 3 Irrit. tal-Għajnejn 2 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H335 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Twis.	H335 H319 H410	EUH066	M = 1 M = 1"	

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"604-097-00-6	2,4,6-tri-*tert*-butilfenol	211-989-5	732-26-3	Ripr. 1B Toss. Akuta 4 STOT RE 2 Sens. tal-Ġilda 1B	H360D H302 H373 (fwied) H317	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H302 H373 (fwied) H317		orali: ATE = 500 mg/kg piż tal-ġisem"	
"604-098-00-1	4,4'-sulfonildifenol; bisfenol S	201-250-5	80-09-1	Ripr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD"			
"606-153-00-5	benżofenon	204-337-6	119-61-9	Karċ. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350"			
"606-154-00-0	kinoklamina (ISO); 2-ammino-3-kloro-1,4-naftokinon	220-529-2	2797-51-5	Karċ. 2 Ripr. 2 Toss. Akuta 4 STOT RE 2 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. tal-Ġilda 1 A Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H351 H361d H302 H373 (sistema tad-demm, kliewi) H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Twis.	H351 H361d H302 H373 (sistema tad-demm, kliewi) H319 H317 H410		orali: ATE = 500 mg/kg piż tal-ġisem M = 10 M = 10"	
"607-756-00-6	akrilat ta' eżo-1,7,7-trimetilbiċiklo [2.2.1]ept-2-il; akrilat isobornil	227-561-6	5888-33-5	Sens. tal-Ġilda 1 A	H317	GHS07 Twis.	H317"			
"607-757-00-1	daminożidu (ISO); aċidu 4-(2,2-dimetilidrażina)-4-ossobutanojku; aċidu *N*-dimetilamminosuċċinamiko	216-485-9	1596-84-5	Karċ. 2	H351	GHS08 Twis.	H351"			

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"607-758-00-7	4,4'-ossidi (benżensulfonoidrażid)	201-286-1	80-51-3	Awtoreat. D Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H242 H400 H410	GHS02 GHS09 Dgr	H242 H410		M = 1 M = 1"	
"607-759-00-2	toluwen-4-sulfonoidrażid	216-407-3	1576-35-8	Awtoreat. D	H242	GHS02 Dgr	H242"			
"607-760-00-8	aċitat 2-[*N*-etil-4-[(5-nitrotijażol-2-il) ażo]-*m*-toluidino]etiliku; C. I. Disperse Blue 124	239-203-6	15141-18-1	Sens. tal-Ġilda 1 A	H317	GHS07 Twis.	H317		Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,001 %"	
"607-761-00-3	Aċidu perfluworoettanojku; aċidu tridekafluworoettanojku	206-798-9	375-85-9	Ripr. 1B STOT RE 1	H360D H372 (fwied)	GHS08 Dgr	H360D H372 (fwied)"			
"607-762-00-9	metil *N*-(isopropossikarbonil)-*L*-valil-(3*RS*)-3-(4-klorofenil)-*β*-alaninat; valifenalat	-	283159-90-0	Karċ. 2 Akkwatiku Kroniku 2	H351 H411	GHS08 GHS09 Twis.	H351 H411"			
"607-763-00-4	aċidu 6-[C12-18-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diossopirrolidin-1-il] eżanojku, sodju u l-imluħ ta' tris(2-idrossietil) ammonju	-	-	Ripr. 1B Irrit. tal-Għajnejn 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319"			
"607-764-00-X	aċidu 6-[(C10-C13)-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diossopirrolidin-1-il]eżanojku	-	2156592-54-8	Ripr. 1B Irrit. tal-Għajnejn 2	H360FD H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H319"			

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"607-765-00-5	aċidu 6-[C12-18-alkil-(b'fergħat, mhux saturati)-2,5-diossopirrolidin-1-il]eżanojku	-	-	Ripr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD"			
"613-341-00-0	klofenteżina (ISO); 3,6-bis (o-klorofenil)-1,2,4,5-tetražina	277-728-2	74115-24-5	Akkwatiku Kroniku 1	H410	GHS09 Twis.	H410		M = 1"	
"613-342-00-6	teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1*H*-purina-2,6-dion;	200-385-7	58-55-9	Ripr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D"			
"613-343-00-1	piridalil (ISO); etere ta' 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroallilossi)fenil 3-[5-(trifluworometil)-2-piridilossi]propil	-	179101-81-6	Sens. tal-Ġilda 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Twis.	H317 H410		M = 1 000 M = 100"	
"613-344-00-7	Piridina-2-tijol-1-ossidu, melħ tas-sodju; sodju tal-pirition; pirition tas-sodju;	223-296-5; 240-062-8	3811-73-2; 15922-78-8	Toss. Akuta 3 Toss. Akuta 3 Toss. Akuta 4 STOT RE 1 Irrit. tal-Ġilda 2 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. tal-Ġilda 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 2	H331 H311 H302 H372 (sistema nervuża) H315 H319 H317 H400 H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H302 H372 (sistema nervuża) H315 H319 H317 H410	EUH070	inalazzjoni: ATE = 0,5 mg/L (trabijiet jew raxx) dermali: ATE = 790 mg/kg piż tal-ġisem orali: ATE = 500 mg/kg piż tal-ġisem M = 100"	

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"613-345-00-2	1,3,5-triażina-2,4,6-triamina; melamina	203-615-4	108-78-1	Karċ. 2 STOT RE 2	H351 H373 (kanal tal-awrina)	GHS08 Twis.	H351 H373 (kanal tal-awrina)"			
"615-046-00-2	1,3-bis(1-isoċjanato-1-metiletil)benżen; [*m*-TMXDI]	220-474-4	2778-42-9	Sens. Resp. 1 Sens. tal-Ġilda 1 A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317"			
"615-047-00-8	1,3-bis(isoċjanatometil) benżen; [*m*-XDI]	222-852-4	3634-83-1	Sens. Resp. 1 Sens. tal-Ġilda 1 A	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317		Sens. tal-Ġilda 1 A; H317: C ≥ 0,001 %"	
"615-048-00-3	diisoċjanat ta' 2,4,6-triisopropil-*m*-fenilen	218-485-4	2162-73-4	Sens. Resp. 1 Sens. tal-Ġilda 1	H334 H317	GHS08 Dgr	H334 H317"			
"615-049-00-9	1,5-naftilen diisoċjanat [li fih < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' inqas minn 50 μm]	221-641-4	3173-72-6	STOT SE 3 Irrit. tal-Ġilda 2 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. Resp. 1 Sens. tal-Ġilda 1 A Akkwatiku Kroniku 3	H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS07 GHS08 Dgr	H335 H315 H319 H334 H317 H412"			

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"615-050-00-4	diisoċjanat ta' 1,5-naftilen [li fih < 0,1 % (w/w) ta' partikoli b'dijametru ajrudinamiku ta' inqas minn 50 μm]	221-641-4	3173-72-6	Toss. Akuta 2 STOT SE 3 Irrit. tal-Ġilda 2 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. Resp. 1 Sens. tal-Ġilda 1 A Akkwatiku Kroniku 3	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412	GHS06 GHS08 Dgr	H330 H335 H315 H319 H334 H317 H412		inalazzjoni: ATE = 0,27 mg/L (trabijiet jew raxx)"	
"616-237-00-3	fluwopikolid (ISO); 2,6-dikloro-*N*-[3-kloro-5-(trifluworometil)-2-piridilmetil]benżammid	-	239110-15-7	Ripr. 2	H361d	GHS08 Twis.	H361d"			
"616-238-00-9	triammid *N*-(2-nitrofenil) fosforiku	477-690-9	874819-71-3	Ripr. 1B STOT RE 2	H360Fd H373 (kliewi)	GHS08 Dgr	H360Fd H373 (kliewi)"			
"616-239-00-4	*N*-(5-kloro-2-isopropilbenżil)-*N*-ċiklopropil-3-(difluworometil)-5-fluworo-1-metil-1*H*-pirażol-4-karbossammid; isoflucipram	-	1255734-28-1	Ripr. 2 Toss. Akuta 4 Sens. tal-Ġilda 1B Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H361f H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Twis.	H361f H332 H317 H410		inalazzjoni: ATE = 2,2 mg/L (trabijiet jew raxx) M = 10 M = 1"	

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"616-240-00-X	Massa ta' reazzjoni ta' 3-(difluworometil)-1-metil-N-[(1*RS*,4*SR*,9*RS*)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirażol-4-karboksammid u 3-(difluworometil)-1-metil-N-[(1*RS*,4*SR*,9*SR*)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirażol-4-karboksammid [kontenut relattiv ≥ 78 % sin isomeri ≤ 15 % anti isomeri]; isopirażam	-	881685-58-1	Karċ. 2 Ripr. 1B Sens. tal-Ġilda 1B Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H351 H360D H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H317 H410		Ripr. 1B; H360D: C ≥ 3 % M = 10 M = 10"	
"650-058-00-1	Margosa, ext. [mill-ħabb tal-Azadirachta indica estratta bl-ilma u proċessata ulterjorment b'solventi organiċi]	283-644-7	84696-25-3	Ripr. 2 Sens. tal-Ġilda 1 Akkwatiku Kroniku 1	H361d H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Twis.	H361d H317 H410		M = 10"	

(b) l-entrati li jikkorrispondu għan-numri tal-indiċi 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X: 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X: 613-012-00-1; 616-164-00-7 huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin rispettivament:

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"014-001-00-9	triklorosilan	233-042-5	10025-78-2	Fjam. Likw. 1 Reatt. għall-ilma 1 Toss. Akuta 3 Toss. Akuta 4 Korr. tal-Ġilda 1 A Ħsara lill-Għajn. 1	H224 H260 H331 H302 H314 H318	GHS02 GHS06 GHS05 Dgr	H224 H260 H331 H302 H314	EUH014 EUH029 EUH071	inalazzjoni: ATE = 7,6 mg/L (fwar) orali: ATE = 1 000 mg/kg piż tal-ġisem"	
"023-001-00-8	pentaossidu tad-divanadju; pentossidu tal-vanadju	215-239-8	1314-62-1	Mutaġenità 2 Karċ. 1B Ripr. 2 Latt. Toss. Akuta 3 Toss. Akuta 2 STOT SE 3 STOT RE 1 Akkwatiku Kroniku 2	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (sistema respiratorja, inalazzjoni) H411	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H341 H350 H361fd H362 H301 H330 H335 H372 (sistema respiratorja, inalazzjoni) H411		inalazzjoni: ATE = 0,05 mg/L (trabijiet jew raxx) orali: ATE = 220 mg/kg piż tal-ġisem"	
"601-024-00-X	Kumen	202-704-5	98-82-8	Fjam. Likw. 3 Karċ. 1B Asp. Toss. 1 STOT SE 3 Akkwatiku Kroniku 2	H226 H350 H304 H335 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H226 H350 H304 H335 H411"			

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"603-014-00-0	2-butossietanol; monobutiletere glikol etileniku	203-905-0	111-76-2	Toss. Akuta 3 Toss. Akuta 4 Irrit. tal-Ġilda 2 Irrit. tal-Għajnejn 2	H331 H302 H315 H319	GHS06 Dgr	H331 H302 H315 H319		inalazzjoni: ATE = 3 mg/L (Fwar) orali: ATE = 1 200 mg/kg piż tal-ġisem"	
"603-107-00-6	2-(2-metossietossi)etanol; monometiletere glikol dietileniku	203-906-6	111-77-3	Ripr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D		Ripr. 1B; H360D: C ≥ 3 %"	
"604-030-00-0	4,4'-isopropilidendifenol; bisfenol A;	201-245-8	80-05-7	Ripr. 1B STOT SE 3 Ħsara lill-Għajn. 1 Sens. tal-Ġilda 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H360F H335 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H360F H335 H318 H317 H410		M = 1 M = 10"	
"607-111-00-9	diakrilat ta' 2-etil-2-[[(1-ossoallil)ossi] metil]-1,3-propanedil; akrilat ta' 2,2-bis (akrilojlossimetil)butil; triakrilat ta' trimetilolpropan;	239-701-3	15625-89-5	Karċ. 2 Irrit. tal-Ġilda 2 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. tal-Ġilda 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H351 H315 H319 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Twis.	H351 H315 H319 H317 H410		M = 1 M = 1	D"

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"607-230-00-6	aċidu 2-etilessanojku u l-imluħ tiegħu bl-eċċezzjoni ta' dawk speċifikati xi mkien ieħor f'dan l-Anness	-	-	Ripr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D"			
"607-253-00-1	ċiflutrin (ISO); α-ċjano-4-fluworo-3-fenossibenżil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopropanekarbossilat	269-855-7	68359-37-5	Latt. Toss. Akuta 2 Toss. Akuta 2 STOT SE 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H362 H330 H300 H370 (sistema nervuża) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (sistema nervuża) H410		inalazzjoni: ATE = 0,14 mg/L (trabijiet jew raxx) orali: ATE = 14 mg/kg piż tal-ġisem M = 1 000 000 M = 1 000 000"	
"607-254-00-7	beta-ċiflutrin (ISO); massa ta' reazzjoni ta' rel-(*R*)-ċjano(4-fluworo-3-fenossifenil)metil (1*S*,3*S*)-3-(2,2-dikloroetinil)-2,2-dimetilċiklopropane-1-karbossilat u rel-(*R*)-ċjano(4-fluworo-3-fenossifenil)metil (1*S*,3*R*)-3-(2,2-dikloroetinil)-2,2-dimetilċiklopropane-1-karbossilat	-	1820573-27-0	Latt. Toss. Akuta 2 Toss. Akuta 2 STOT SE 1 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H362 H330 H300 H370 (sistema nervuża) H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H362 H330 H300 H370 (sistema nervuża) H410		inalazzjoni: ATE = 0,081 mg/L (trabijiet jew raxx) orali: ATE = 11 mg/kg piż tal-ġisem M = 1 000 000 M = 1 000 000"	

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"607-734-00-6	pentapotassju 2,2',2",2"',2""-(etan-1,2-diilnitrilo) pentaaċetat	404-290-3	7216-95-7	Ripr. 1B Toss. Akuta 4 STOT RE 2 Irrit. tal-Għajnejn 2	H360D H332 H373 (inalazzjoni) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazzjoni) H319		Ripr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazzjoni: ATE = 1,5 mg/L (trabijiet jew raxx)"	
"607-735-00-1	N-karbossimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(aċidu aċetiku)	200-652-8	67-43-6	Ripr. 1B Toss. Akuta 4 STOT RE 2 Irrit. tal-Għajnejn 2	H360D H332 H373 (inalazzjoni) H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazzjoni) H319		Ripr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazzjoni: ATE = 1,5 mg/L (trabijiet jew raxx)"	
"607-736-00-7	tetraaċetat tal-pentasodju (karbossilatometil) iminobis (etilenenitrilo)	205-391-3	140-01-2	Ripr. 1B Toss. Akuta 4 STOT RE 2	H360D H332 H373 (inalazzjoni)	GHS08 GHS07 Dgr	H360D H332 H373 (inalazzjoni)		Ripr. 1B; H360D: C ≥ 3 % inalazzjoni: ATE = 1,5 mg/L (trabijiet jew raxx)"	

Nru tal-Indiċi	Isem Kimiku	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni		Tikkettar			Limiti ta' Konċ. Speċifiċi, Fatturi-M u ATE	Noti
				Klassi tal-Periklu u Kodiċi(jiet) tal-Kategorija	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Pittogramma, Kodiċi(jiet) tal-Kliem Sinjal	Kodiċi(jiet) tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu	Kodiċi(jiet) Supplimentari tad-Dikjarazzjonijiet tal-Periklu		
"608-032-00-2	aċetamiprid (ISO); (1*E*)-*N*-[(6-kloropiridin-3-il) metil]-*N*'ċjano-*N*-metiletanimidammid; (*E*)-*N*1-[(6-kloro-3-piridil) metil]-*N*2-ċjano-*N*1-metilaċetammidina	-	135410-20-7-160430-64-8	Ripr. 2 Toss. Akuta 3 Akkwatiku Kroniku 1 Akkwatiku Akut 1	H361d H301 H410 H400	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H361d H301 H410		orali: ATE = 140 mg/kg piż tal-ġisem M = 10 M = 10"	
"609-042-00-X	pendimetalin (ISO); *N*-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidina	254-938-2	40487-42-1	Ripr. 2 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H361d H400 H410	GHS08 GSH09 Twis.	H361d H410		M = 100 M = 10"	
"613-012-00-1	bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benżotijadijażin-4-on-2,2-diossidu	246-585-8	25057-89-0	Ripr. 2 Toss. Akuta 4 Irrit. tal-Għajnejn 2 Sens. tal-Ġilda 1	H361d H302 H319 H317	GHS08 GHS07 Twis.	H361d H302 H319 H317		orali: ATE = 1 600 mg/kg piż tal-ġisem"	
"616-164-00-7	dimossistrobin (ISO); (2*E*)-2-{2-[(2,5-dimetilfenossi) metil]fenil}-2-(metossiimino)-*N*-metilaċetammid; (*E*)-2-(metossiimino)-*N*-metil-2-[*α*-(2,5-ksililossi)-*o*-tolil] aċetammid		149961-52-4	Karċ. 2 Ripr. 2 Toss. Akuta 4 Akkwatiku Akut 1 Akkwatiku Kroniku 1	H351 H361d H332 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Twis.	H351 H361d H332 H410		inalazzjoni: ATE = 1,3 mg/L (trabijiet jew raxx) M = 100 M = 100"	

(c) titħassar l-entrata li tikkorrispondi għan-numru tal-indiċi 615-007-00-X.