I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2002 του Συμβουλίου

της 26ης Ιουνίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά, γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα έχει συμφέρον να αναστείλει, πλήρως ή μερικώς, τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου για ορισμένα νέα προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 του Συμβουλίου [1].

(2) Τα προϊόντα, για τα οποία η Κοινότητα δεν έχει πλέον συμφέρον να διατηρήσει την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου, ή των οποίων πρέπει να τροποποιηθεί η περιγραφή λόγω τεχνικών εξελίξεων, πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(3) Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται τροποποίηση περιγραφής πρέπει να θεωρούνται ως νέα προϊόντα.

(4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/96 πρέπει να τροποποιηθεί.

(5) Λόγω της οικονομικής σπουδαιότητας του παρόντος κανονισμού, συντρέχει λόγος επίκλησης επείγουσας ανάγκης όπως προβλέπεται στο σημείο I.3 του πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 τροποποιείται ως εξής:

1. Παρεμβάλλονται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2. Απαλείφονται τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονσιμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. VILLALOBOS

[1] ΕΕ L 158 της 29.6.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2499/2001 (ΕΕ L 340 της 21.12.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή των εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	10 10	Οξύρρυγχοι (στουριόνια), νωποί, διατηρημένοι με απλή ψύξη ή κατεψυγμένοι που προορίζονται για μεταποίηση [a] [b]	0
ex 0302 69 99	20	Κυκλόπτεροι του είδους *Cyclopterus lumpus*, με τα αυγά τους, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, που προορίζονται για μεταποίηση [a]	0
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	30 20	Κοκκινόψαρα (*Lutjanus purpureus*), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, που προορίζονται για μεταποίηση [a] [c]	0
ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90	11 31 41 91 10 19	Αυγά ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	0
ex 0303 11 00 ex 0303 19 00	10 10	Σολομοί Ειρηνικού (*Oncorhynchus spp.*) κατεψυγμένοι και αποκεφαλισμένοι, που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία για την παρασκευή πάστας (pâté) ή πάστας για επάλειψη (pâte à tartiner) [a]	0
ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 61 ex 0304 90 97	45 60 10 31	Φιλέτα και σάρκα σκυλόψαρων (*Squalus acanthias*), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	6
ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00	11 18 19 21 30	Αυγά ψαριών, αλατισμένα ή σε άλμη	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	10 10	Krill, που προορίζεται για μεταποίηση [a]	0
ex 0811 90 95	20	Boysenberries, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη σακχάρων, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0
ex 0811 90 95	30	Ανανάδες (*Ananas comosus*), σε τεμάχια, κατεψυγμένοι	0
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λάδι λαχανοφοίνικα, που προορίζεται για την κατασκευή: — βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της διάκρισης 3823 19 10, — μειγμάτων μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων της διάκρισης 3824 90 99, — μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων της διάκρισης 2915 ή 2916, — στεατικού οξέος της διάκρισης 3823 11 00 ή — προϊόντων της κλάσης 3401 [a]	0
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Σολομοί Ειρηνικού (*Oncorhynchus spp.*), που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία για την παρασκευή πάστας (pâté) ή πάστας για επάλειψη (pâte à tartiner) [a]	0
ex 1604 30 90	10	Πλυμμένα αυγά ψαριών, απαλλαγμένα από τις συναφείς ίνες και σπλάχνα, και απλώς αλατισμένα ή σε άλμη, που προορίζονται για μεταποίηση [a]	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Καβούρια των ειδών «King» (*Paralithodes camchaticus*), «Hanasaki» (*Paralithodes brevipes*), «Kegani» (*Erimacrus isenbecki*), «Queen» και «Snow» (*Chionoecetes spp.*), «Red» (*Geryon quinquedens*), «Rough stone» (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, «Mud» (*Scylla serrata*), «Blue» (*Portunus spp.*), απλώς βρασμένα σε νερό και χωρίς όστρακα, έστω και κατεψυγμένα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 2 kg ή περισσότερο	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	92 94	Καβούρια των ειδών *Paralomis granulosa*	0
ex 1902 30 10	10	Ζυμαρικά διαφανή, κομμένα σε τεμάχια, με βάση φασόλια [*Vigna radiata* (L.) Wilczek], μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0 0 EUR 100 kg/net
ex 2005 90 80	70	Φυτρώματα από μπαμπού, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή των εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 2850 00 20	20	Αρσίνη	0
ex 2914 29 00	20	Κυκλοεξαδεκ-8-ενόνη	0
ex 2921 30 99	20	Κυκλοεξ-1,3-υλενοδισ(μεθυλαμίνη), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων για το πλύσιμο των πιάτων [a]	0
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Ναφθυλανιλίνη	0
ex 2922 39 00	40	1,4-Διαμινο-2,3-διχλωροανθρακινόνη	0
ex 2924 29 95	65	2-(4-Υδροξυφαινυλ)ακεταμίδιο	0
ex 2932 29 80	70	3',6'-Δισ(αιθυλαμινο)-2',7'-διμεθυλοσπιρο[ισοβενζοφουράνιο-1(3*H*),9'-[9*H*]-ξανθενιο]-3-όνη	0
ex 2933 29 90	50	1,3-Διμεθυλιμιδαζολιδιν-2-όνη	0
ex 2933 59 95	60	2,6-Διχλωρο-4,8-διπιπεριδινοπυριμιδο[5,4-*d*]πυριμιδίνη	0
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Αιθυλο-2,3-διοξοπιπεραζιν-1-υλκαρβονυλ)-D-2-φαινυλογλυκίνη	0
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Αιθυλο-2,3-διοξοπιπεραζιν-1-υλκαρβονυλ)-D-2-(4-υδροξυφαινυλο)γλυκίνη	0
ex 2933 99 90	75	2,3-Διχλωροπυραζίνη	0
ex 2933 99 90	80	1-Μεθυλοτετραζολο-5-θειόλη	0
ex 2934 20 80	20	(*Z*)-2-(2-Αμινοθειαζολ-4-υλο)-2-(μεθοξυιμινο)θειοοξικό *S*-(1,3-βενζοθειαζολ-2-ύλιο)	0
ex 2934 99 90	60	Υδροχλωρική DL-ομοκυστεΐνη-θειολακτόνη	0
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Μεθοξυφαινυλο)-13,13-διμεθυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*]χρωμεν-3-υλο] φαινυλο}μορφολίνη	0
ex 3204 19 00	25	8-Μεθυλο-2,2-διφαινυλο-2*H*-βενζο[*h*]χρωμενο-5-καρβοξυλικό κυκλοεξύλιο	0
ex 3204 19 00	35	13-Βουτυλο-13-εθοξυ-6,11-διμεθοξυ-3,3-δις(4-μεθοξυφαινυλο)-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*] χρωμένιο	0
ex 3204 19 00	45	6,7-Διμεθοξυ-3,3-δις(4-μεθοξυφαινυλο)-13,13-διμεθυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*]χρωμένιο	0
ex 3206 19 00	10	Παρασκεύασμα με βάση το διοξείδιο του τιτάνιου, που περιέχει, κατά βάρος, 66 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 71 % διοξείδιο του τιτάνιου και 1 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 % τριισοστεατικό του ισοπροποξυτιτανίου	0
ex 3208 90 99	20	Διάλυμα με βάση χημικά τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, που περιέχουν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρωστικές ύλες: — 4-[4-(13,13-διμεθυλο-3-φαινυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*]χρωμεν-3-υλο)φαινυλο] μορφολίνη, — 4-{4-[3-(4-μεθοξυφαινυλο)-13,13-διμεθυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*]χρωμεν-3-υλο] φαινυλο}μορφολίνη, — 8-μεθυλο-2,2-διφαινυλο-2*H*-βενζο[*h*]χρωμενο-5-καρβοξυλικό κυκλοεξύλιο, — 6-ακετοξυ-2,2-διφαινυλο-2*H*-βενζο[*h*]χρωμενο-5-καρβοξυλικό αιθοξυκαρβονυλομεθύλιο, — 2-πεντυλο-7,7-διφαινυλο-7,8-βενζοχρωμενο[6,5-*d*]-1,3-διοξιν-4(7*H*)-όνη, — 13-βουτυλο-13-εθοξυ-6,11-διμεθοξυ-3,3-δις(4-μεθοξυφαινυλο)-3,13-διυδροβενζο[*h*] ινδενο[2,1-*f*]χρωμένιο, — 3-(4-μεθοξυφαινυλο)-13,13-διμεθυλο-3-φαινυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*] χρωμένιο, — 6,7-διμεθοξυ-3,3-δις(4-μεθοξυφαινυλο)-13,13-διμεθυλο-3,13-διυδροβενζο[*h*]ινδενο[2,1-*f*] χρωμένιο	0
ex 3808 20 80	30	Παρασκεύασμα αποτελούμενο από υδατικό εναιώρημα πυριθειόνη ψευδαργύρου (INN), που περιέχει, κατά βάρος, 24 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 26 % πυριθειόνη ψευδαργύρου (INN)	0

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή των εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 3824 90 99	81	Ζιρκόνιο σταθεροποιημένο με οξείδιο του ασβεστίου, σε όγκους των οποίων 94 % του βάρους ή περισσότερο δεν περνά από κόσκινο με μέγεθος βρόχων 16 mm, που περιέχουν, κατά βάρος: — 92 % ή περισσότερο διοξείδιο του ζιρκονίου και — 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6 % οξείδιο του ασβεστίου	0
ex 3824 90 99 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-τριβρωμοφαινυλο)-ω-(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)πολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο) ισοπροπυλιδένιο(3,5-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο)οξυκαρβονυλο]	0
ex 3905 29 00	91	Συμπολυμερή οξικού βινυλίου, μηλεϊνικού διβουτυλίου και ακρυλικού οξέος, υπό μορφή διαλύματος σε οξικό ισοπροπύλιο και τολουόλιο	0
ex 3906 90 90	50	Πολυμερή εστέρων του ακρυλικού οξέος με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μονομερή στην αλυσίδα: — χλωρομεθυλο-βινυλικός αιθέρας, — χλωροαιθυλο-βινυλικός αιθέρας, — χλωρομεθυλοστυρένιο, — χλωροοξικό βινύλιο, — μεθακρυλικό οξύ, που περιέχουν, κατά βάρος, όχι περισσότερο από 5 % καθεμιάς από τις μονάδες μονομερούς	0
ex 3906 90 90	70	Συμπολυμερή διμεθακρυλικού αιθυλένιου και είτε μεθακρυλικού μεθυλίου είτε μεθακρυλικού δωδεκυλίου	0
ex 3906 90 90	80	Πολυδιμεθυλοσιλοξανη-graft-(πολυακρυλικό· πολυμεθακρυλικό)	0
ex 3907 60 80	10	Συμπολυμερή τερεφθαλικού οξέος και ισοφθαλικού οξέος με αιθυλενογλυκόλη, βουτανο-1,4-διόλη και εξανο-1,6-διόλη	0
ex 3907 60 80	20	Συμπολυμερές δέσμευσης οξυγόνου (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1434 και 3985), που λαμβάνεται από βενζολοδικαρβοξυλικά οξέα, αιθυλενογλυκόλη και πολυβουταδιένιο που έχει υποκατασταθεί από υδροξυομάδες	0
ex 3911 90 99	60	Υδρογονανθρακωμένο προπολυμερές, που λαμβάνεται από την αντίδραση κυκλοπενταδιένιου και 1,3-πενταδιένιου	0
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 99	91 10 45	Σύστημα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα από πολυαιθυλένιο και πολυ(οξικό βινύλιο), σε διάταξη παράλληλη, σε ισαπέχοντα διαστήματα και στερεωμένο σε ένα ή και στα δύο άκρα με πλαστικές διάτρητες ταινίες, σε κυλίνδρους	0
ex 3921 14 00	10	Κυψελοειδές φύλλο αναγεννημένης κυτταρίνης, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 350 μm	0
ex 3926 90 99	55	Πεπλατυσμένο προϊόν πολυαιθυλενίου, διάτρητο σε αντίθετες κατευθύνσεις, με πάχος 600 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 200 μm και βάρος 21 g/m² ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 42 g/m²	0
ex 4007 00 00	20	Νήματα καουτσούκ φυσικού που λαμβάνεται με εξώθηση, απηλλαγμένα νιτροσαμίνης, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία τροφίμων [a]	0
ex 4007 00 00	30	Νήματα καουτσούκ φυσικού που λαμβάνεται με εξώθηση, καλυμμένα με σιλικόνη και τάλκη	0
ex 4803 00 90 ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	10 80 30	Υφάσματα μη υφασμένα από πολυαιθυλένιο, καλυμμένα και από τις δύο πλευρές από υφάσματα μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο και ξυλοπολτό, που περιέχει, κατά βάρος, 45 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 56 % ξυλοπολτό, με βάρος 70 g/m² ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 90 g/m², σε κυλίνδρους, που προορίζονται για την παρασκευή υγρών πετσετών [a]	0
ex 5404 10 90	40	Νήματα μονόινα από σταθεροποιημένο μείγμα από πολυεστέρα και πολυουρεθάνη, 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Ίνες υφαντικές ακεταλοποιημένες, πολυσύνθετες, με βασική δομή ινώδη, συνιστάμενες εκ γαλακτώματος πολυμερισμένης πολυ(βινυλική αλκοόλη) και πολυ(χλωρίδιο του βινύλιου)	0
ex 7019 12 00	15	Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings), με τίτλο 650 tex ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 2 500 tex, επικαλυμμένα με ένα στρώμα πολυουρεθάνης, έστω και σε μείγμα με άλλες ύλες	0

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή των εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	91 60	Δίσκος με υλικά εναπόθεσης, από πυριτιούχο μολυβδαίνιο: — με 1 mg/kg ή λιγότερο νάτριο και — συναρμολογημένος σε υπόθεμα από χαλκό ή αργίλιο	0
ex 8408 90 31	10	Κινητήρες ντίζελ, με ισχύ που δεν υπερβαίνει 15 kW, με 2 ή 3 κυλίνδρους, που προορίζονται για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας σε οχήματα [a]	0
ex 8408 90 33	10	Κινητήρες ντίζελ, με ισχύ που δεν υπερβαίνει 30 kW, με 4 κυλίνδρους, που προορίζονται για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας σε οχήματα [a]	0
ex 8414 30 99	10	Συμπιεστές διπλής ενέργειας ελεύθερου άξονα, που προορίζεται για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας σε οχήματα [a]	0
ex 8454 30 10	10	Μηχανές για τη χύτευση υπό πίεση κραμάτων μετάλλου σε θιξοτροπική (ημιστερεά) μορφή	0
ex 8507 80 91	80	Νικελιο-υδριδικός συσσωρευτής, με κυλινδρικό σχήμα, με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 14,5 mm, που προορίζεται για την κατασκευή επαναφορτίσιμων στηλών [a]	0
ex 8522 90 98	44	Σύνολο για οπτικούς δίσκους, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες οπτικές μονάδες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος, η οποία δεν έχει ικανότητες εγγραφής διπλού επιπέδου	0
ex 8537 10 99	93	Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, για τάση 12 V, που προορίζονται για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας σε οχήματα [a]	0
ex 8543 89 95	60	Ταλαντωτής με θερμική αντιστάθμιση, που περιλαμβάνει ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν συναρμολογηθεί τουλάχιστον ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος και ένας ρυθμιζόμενος πυκνωτής μέσα σε κιβώτιο	0
ex 8543 89 95	61	Τασιελεγχόμενοι ταλαντωτές (VCO), εκτός από τους θερμοαντισταθμιστικούς, αποτελούμενοι από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα περικλεισμένο σε κιβώτιο	0
ex 8543 90 80	40	Κάθοδος από ανοξείδωτο χάλυβα υπό μορφή πλάκας εφοδιασμένης με μία ράβδο ανάρτησης, με ή χωρίς πλευρικές ταινίες από πλαστική ύλη	0
ex 9027 10 90	10	Στοιχείο αισθητήρα για την ανάλυση αερίων ή καπνών σε μηχανοκίνητα οχήματα, αποτελούμενο κυρίως από στοιχείο ζιρκονίου-κεραμικών υλών σε μεταλλική υποδοχή	0
ex 9031 80 34 ex 9031 80 39	30 50	Συσκευή για τη μέτρηση της γωνίας και της φοράς περιστροφής των κινητήρων οχημάτων, αποτελούμενη από τουλάχιστον έναν αισθητήρα ταχύτητας εκτροπής, υπό τη μορφή μονοκρυσταλλικού χαλαζία, συνδυασμένου ή όχι με ένα ή περισσότερους αισθητήρες, το σύνολο τοποθετημένο σε μεταλλική υποδοχή	0
ex 9613 90 00	20	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός ανάφλεξης, ακόμη και με τα συμπληρωματικά στοιχεία	0

[a] Ο έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

[b] Η αναστολή χορηγείται για τα ψάρια για τα οποία πρόκειται να εκτελεστεί κάποια εργασία, εκτός εάν πρόκειται να εκτελεστούν αποκλειστικά μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες:
- καθαρισμός, αποσπλάχνωση, αποκοπή ουράς, αποκεφαλισμός,
- τεμαχισμός, εκτός από τον τεμαχισμό σε φιλέτα ή τον τεμαχισμό κατεψυγμένων όγκων,
- δειγματοληψία, διαλογή,
- σήμανση,
- συσκευασία,
- ψύξη,
- κατάψυξη,
- υπέρψυξη,
- απόψυξη, διαχωρισμός.

Η αναστολή δεν χορηγείται για προϊόντα που πρόκειται να υποστούν εξ άλλου λόγου επεξεργασίες (ή εργασίες) οι οποίες παρέχουν δικαίωμα αναστολής, εάν οι επεξεργασίες (ή εργασίες) αυτές γίνονται στο επίπεδο λιανικής πώλησης ή παρασκευής τροφών. Η αναστολή των δασμών εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα ψάρια που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση.

[c] Ωστόσο, η αναστολή δε χορηγείται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις εστιάσεως.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 0302 69 99	10
ex 0302 69 99	20
ex 0302 69 99	30
ex 0302 70 00	11
ex 0302 70 00	31
ex 0302 70 00	41
ex 0302 70 00	91
ex 0303 11 00	10
ex 0303 19 00	10
ex 0303 79 98	10
ex 0303 79 98	20
ex 0303 80 90	10
ex 0303 80 90	19
ex 0304 10 98	60
ex 0304 90 97	31
ex 0305 20 00	11
ex 0305 20 00	18
ex 0305 20 00	19
ex 0305 20 00	21
ex 0305 20 00	30
ex 0306 19 90	10
ex 0306 29 90	10
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 1604 11 00	20
ex 1604 20 10	20
ex 1604 30 90	10

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 1605 10 00	11
ex 1605 10 00	19
ex 1605 10 00	92
ex 1605 10 00	94
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	38
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20