I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1120/2002 van de Raad

van 26 juni 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is in het belang van de Gemeenschap de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 [1].

(2) De producten waarvoor het niet meer in het belang van de Gemeenschap is de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te schorsen of waarvan de omschrijving, gezien de technische ontwikkelingen, gewijzigd dient te worden, dienen van de lijst in de bijlage bij die genoemde verordening geschrapt te worden.

(3) Het is wenselijk de producten waarvan de omschrijving gewijzigd dient te worden, als nieuwe producten te beschouwen.

(4) Verordening (EG) nr. 1255/96 dient daarom te worden gewijzigd.

(5) Gezien het economisch belang van deze verordening is er sprake van de urgentie bedoeld in punt 1.3 van het protocol bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde producten worden ingevoegd;

2. de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde producten worden geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 26 juni 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

C. VILLALOBOS

---

[1] PB L 158 van 29.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2499/2001 (PB L 340 van 21.12.2001, blz. 1).

BIJLAGE I

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	10 10	Steur, vers, gekoeld of bevroren, bestemd om te worden verwerkt [a] [b]	0
ex 0302 69 99	20	Snotolf (*Cyclopterus lumpus*), met kuit, vers of gekoeld, bestemd om te worden verwerkt [a]	0
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	30 20	Rode snapper (*Lutjanus purpureus*), vers, gekoeld of bevroren, bestemd om te worden verwerkt [a] [c]	0
ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90	11 31 41 91 10 19	Kuit, vers, gekoeld of bevroren	0
ex 0303 11 00 ex 0303 19 00	10 10	Pacifische zalm (*Oncorhynchus spp.*), bevroren en ontdaan van de kop, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta's of smeersels [a]	0
ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 61 ex 0304 90 97	45 60 10 31	Filets en vlees van doornhaai (*Squalus acanthias*), vers, gekoeld of bevroren	6
ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00	11 18 19 21 30	Kuit, gezouten of gepekeld	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	10 10	Kril, bestemd om te worden verwerkt [a]	0
ex 0811 90 95	20	Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in stukken, bevroren	0
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van: — industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10 — mengsels van methylesters van vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3824 90 99 — methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916 — stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00 of — producten bedoeld bij post 3401 [a]	0
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Pacifische zalm (*Oncorhynchus spp.*), bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta's of smeersels [a]	0
ex 1604 30 90	10	Kuit, gewassen, ontdaan van het aanklevende bindweefsel, enkel gezouten of gepekeld, bestemd om te worden verwerkt [a]	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Krabben van de soorten „King" (*Paralithodes camchaticus*), „Hanasaki" (*Paralithodes brevipes*), „Kegani" (*Erimacrus isenbecki*), „Queen" en „Snow" (*Chionoecetes spp.*), „Red" (*Geryon quinquedens*), „Rough stone" (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud" (*Scylla serrata*), „Blue" (*Portunus spp.*), enkel in water gekookt en ontdaan van de schaal, ook indien bevroren, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van 2 kg of meer	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	92 94	Krabben van de soort *Paralomis granulosa*	0
ex 1902 30 10	10	Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort *Vigna radiata* (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 0 EUR 100 kg/net
ex 2005 90 80	70	Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2850 00 20	20	Arsine	0
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon	0
ex 2921 30 99	20	Cyclohex-1,3-yleenbis(methylamine), bestemd voor de vervaardiging van vaatwasmiddelen [a]	0
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naftylaniline	0
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichloorantrachinon	0
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyfenyl)aceetamide	0
ex 2932 29 80	70	3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9'-[9*H*]-xantheen]-3-on	0
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidine-2-on	0
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine	0
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine	0
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycine	0
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichloorpyrazine	0
ex 2933 99 90	80	1-Methyltetrazool-5-thiol	0
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-(*Z*)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(methoxyimino)thioacetaat	0
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride	0
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline	0
ex 3204 19 00	25	Cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat	0
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen	0
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*] chromeen	0
ex 3206 19 00	10	Preparaten op basis van titaandioxide, bevattende 66 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten titaandioxide en 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat	0
ex 3208 90 99	20	Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen: — 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl)fenyl]morfoline, — 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline, — cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 2-pentyl-7,7-difenyl-7,8-benzochromeno[6,5-*d*]-1,3-dioxin-4(7*H*)-on, — 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*] indeno[2,1-*f*]chromeen, — 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen, — 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen	0
ex 3808 20 80	30	Preparaten bestaande uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende 24 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 99	81	Zirkoonoxide, gestabiliseerd met calciumoxide, in brokken waarvan 94 of meer gewichtspercenten worden tegengehouden door een zeef met een maaswijdte van 16 mm, bevattende: — 92 of meer gewichtspercenten zirkoniumdioxide en — 2 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten calciumoxide	0
ex 3824 90 99 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-Tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]	0
ex 3905 29 00	91	Copolymeren van vinylacetaat, dibutylmaleaat en acrylzuur, opgelost in isopropylacetaat en tolueen	0
ex 3906 90 90	50	Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten: — chloormethylvinylether, — chloorethylvinylether, — chloormethylstyreen, — vinylchlooracetaat, — methacrylzuur, bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden	0
ex 3906 90 90	70	Copolymeren van ethyleendimethacrylaat en hetzij methylmethacrylaat hetzij dodecylmethacrylaat	0
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxaan-graft-(polyacrylaten; polymethacrylaten)	0
ex 3907 60 80	10	Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol	0
ex 3907 60 80	20	Zuurstofbindende copolymeren (volgens de methoden ASTM D 1434 en 3985), verkregen uit benzeendicarboxylzuren, ethyleenglycol en met hydroxygroepen gesubstitueerd polybutadieen	0
ex 3911 90 99	60	Prepolymeren van koolwaterstof, verkregen door het reageren van cyclopentadieen en 1,3-pentadieen	0
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 99	91 10 45	Samenstellingen bestaande uit krimpkousjes van polyethyleen en poly(vinylacetaat), die parallel op gelijke afstanden zijn geplaatst en die aan een of beide uiteinden zijn bevestigd aan geperforeerde strippen van kunststof, op rollen	0
ex 3921 14 00	10	Foliën met celstructuur van geregenereerde cellulose, met een dikte van niet meer dan 350 µm	0
ex 3926 90 99	55	Platte producten van polyethyleen, geperforeerd in tegengestelde richtingen, met een dikte van 600 µm of meer doch niet meer dan 1 200 µm en een gewicht van 21 g/m² of meer doch niet meer dan 42 g/m²	0
ex 4007 00 00	20	Geëxtrudeerde draad van natuurlijke rubber, geen nitrosamine bevattend, bestemd om te worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie [a]	0
ex 4007 00 00	30	Geëxtrudeerde draad van natuurlijke rubber, bekleed met silicone en talk	0
ex 4803 00 90 ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	10 80 30	Gebonden textielvlies van polyethyleen, aan beide zijden bekleed met gebonden textielvlies van polypropyleen en houtpulp, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 56 gewichtspercenten houtpulp, met een gewicht van 70 g/m² of meer doch niet meer dan 90 g/m², op rollen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vochtige doekjes [a]	0
ex 5404 10 90	40	Monofilamenten van een gestabiliseerd mengsel van polyester en polyurethaan, van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm	0
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van poly(vinylalcohol) en poly(vinylchloride)	0
ex 7019 12 00	15	Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen	0

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	91 60	Trefplaten („targets") met depositiemateriaal, van molybdeensilicide: — bevattende niet meer dan 1 mg/kg natrium en — aangebracht op een drager van koper of aluminium	0
ex 8408 90 31	10	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen [a]	0
ex 8408 90 33	10	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen [a]	0
ex 8414 30 99	10	Zuigercompressoren met vrijliggende as, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen [a]	0
ex 8454 30 10	10	Persgiet- of spuitgietmachines voor metaallegeringen in thixotropische (halfvaste) toestand	0
ex 8507 80 91	80	Nikkelhydrideaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een diameter van niet meer dan 14,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen [a]	0
ex 8522 90 98	44	Samenstellingen voor optische schijven, bestaande uit ten minste een optische eenheid en gelijkstroommotoren, niet geschikt voor het dubbellagig opnemen	0
ex 8537 10 99	93	Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen [a]	0
ex 8543 89 95	60	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 95	61	Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 90 80	40	Kathoden van roestvrij staal in de vorm van een plaat met een ophangstaaf, al dan niet met zijstroken van kunststof	0
ex 9027 10 90	10	Sensorelementen voor de analyse van gas of rook in motorvoertuigen, hoofdzakelijk bestaande uit een zirkonium-keramiek-element in een omhulling van metaal	0
ex 9031 80 34 ex 9031 80 39	30 50	Eenheden voor het meten van de draaiingshoek en de draaiingsrichting van motorvoertuigen, bestaande uit ten minste een gieringssensor in de vorm van een monokristalkwarts, al dan niet in combinatie met één of meer meetsensoren, het geheel in een omhulling	0
ex 9613 90 00	20	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen, al dan niet voorzien van aanvullende elementen	0

[a] De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

[b] De schorsing is van toepassing op vis die bestemd is om aan één andere behandeling dan uitsluitend een of meer van de volgende behandelingen te worden onderworpen:
- schoonmaken, ontdoen van ingewanden, staart of kop,
- in stukken snijden, met uitzondering van het fileren of van het in stukken snijden van vriesblokken,
- sorteren,
- etiketteren,
- verpakken,
- verpakken met ijs,
- bevriezen,
- diepvriezen,
- ontdooien, scheiden.

De schorsing is niet van toepassing op vis die aan voor begunstiging in aanmerking komende behandelingen wordt onderworpen door de kleinhandel, restaurantbedrijven, kantines en dergelijke. De schorsing geldt alleen voor vis die bestemd is voor menselijke consumptie.

[c] Schorsing is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 0302 69 99	10
ex 0302 69 99	20
ex 0302 69 99	30
ex 0302 70 00	11
ex 0302 70 00	31
ex 0302 70 00	41
ex 0302 70 00	91
ex 0303 11 00	10
ex 0303 19 00	10
ex 0303 79 98	10
ex 0303 79 98	20
ex 0303 80 90	10
ex 0303 80 90	19
ex 0304 10 98	60
ex 0304 90 97	31
ex 0305 20 00	11
ex 0305 20 00	18
ex 0305 20 00	19
ex 0305 20 00	21
ex 0305 20 00	30
ex 0306 19 90	10
ex 0306 29 90	10
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 1604 11 00	20
ex 1604 20 10	20
ex 1604 30 90	10

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 1605 10 00	11
ex 1605 10 00	19
ex 1605 10 00	92
ex 1605 10 00	94
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	38
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20