To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2261

z dne 15. decembra 2016

o izdaji dovoljenja za bakrov(I) oksid kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 342, 16.12.2016, str. 18)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1039 z dne 23. julija 2018	L 186	3	24.7.2018

▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2261

z dne 15. decembra 2016

o izdaji dovoljenja za bakrov(I) oksid kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „spojine elementov v sledovih“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						Vsebnost bakra (Cu) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %			
Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: spojine elementov v sledovih									
3b412	—	bakrov(I) oksid	*Lastnosti dodatka:* Pripravek iz bakrovega(I) oksida z — najmanjšo vsebnostjo bakra 73 %, — natrijevimi lignosulfonati med 12 % in 17 %, — 1 % bentonita. V granulah z velikostjo delcev < 50 μm: manj kot 10 % *Lastnosti aktivne snovi:* bakrov(I) oksid Kemijska formula: Cu_2O Številka CAS: 1317-39-1 *Analizna metoda* ([1]): Za identifikacijo Cu_2O v dodatku: — rentgenska difrakcija (XRD).	vse živalske vrste	—	—	►**M1** Govedo: — govedo pred začetkom prežvekovanja: 15 (skupaj) — drugo govedo: 30 (skupaj) Ovce: 15 (skupaj) Koze: 35 (skupaj) Pujski: — sesni in odstavljeni do 4 tednov po odstavitvi: 150 (skupaj) — od 5. tedna po odstavitvi do 8 tednov po odstavitvi: 100 (skupaj) Raki: 50 (skupaj) Druge živali: 25 (skupaj) ◄	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, zaščitnimi očali in rokavicami.	5. januar 2027

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						Vsebnost bakra (Cu) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %			
			Za določanje količine skupnega bakra v dodatku: — titrimetrija ali — atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510. Za določanje količine skupnega bakra v premiksih: — atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510; ali — atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621. Za določanje količine skupnega bakra v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah: — atomska absorpcijska spektrometrija (AAS) – Uredba Komisije (ES) št. 152/2009; ali					3. Na oznaki se navede naslednje besedilo: — za krmo za ovce, če baker v krmi presega 10 mg/kg: „Vsebnost bakra v tej krmi lahko povzroči zastrupitev nekaterih pasem ovc.“; — za krmo za govedo po začetku prežvekovanja, če baker v krmi ne presega 20 mg/kg: „Vsebnost bakra v tej krmi lahko povzroči pomanjkanje bakra pri govedu, ki se pase na pašnikih z visoko vsebnostjo molibdena ali žvepla.“	

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						Vsebnost bakra (Cu) v mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %			
			— atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) – EN 15510; ali — atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo po razklopu pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621.						

([1]) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.