Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2261 DELLA COMMISSIONE**

del 15 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione del 23 luglio 2018	L 186	3	24.7.2018

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2261 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizza-zione
						Tenore di Cu in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.									
3b412	—	Ossido di rame(I)	*Caratterizzazione dell'additivo:* Preparazione di ossido di rame(I) con — un tenore minimo di rame del 73 % — ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 % — 1 % di bentonite. Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %. *Caratterizzazione della sostanza attiva:* Ossido di rame(I) Formula chimica: Cu_2O Numero CAS: 1317-39-1 *Metodi di analisi* (1): Per l'identificazione del Cu_2O nell'additivo: — diffrazione dei raggi X (XRD).	Tutte le specie animali	—	—	►**M1** Bovini — Bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale) — Altri bovini: 30 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Caprini: 35 (in totale) Suinetti — Lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 (in totale) — Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 settimane dopo lo svezzamento: 100 (in totale) Crostacei: 50 (in totale) Altri animali: 25 (in totale) ◄	1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.	5 gennaio 2027

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizza-zione
						Tenore di Cu in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Per la determinazione del tenore totale di rame nell'additivo: — titolazione; o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510. Per la determinazione del tenore totale di rame nelle premiscele: — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) — EN 15621. Per la determinazione del tenore totale di rame nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) — Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; o					3. L'etichetta contiene la seguente dicitura: — per l'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune specie di ovini» — per l'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»	

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizza-zione
						Tenore di Cu in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) — EN 15621.						

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports