Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2261

(2016. gada 15. decembris)

par atļauju vara (I) oksīdu lietot kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 342, 16.12.2016., 18. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1039 (2018. gada 23. jūlijs)	L 186	3	24.7.2018.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2261

(2016. gada 15. decembris)

par atļauju vara (I) oksīdu lietot kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā minēto vielu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "mikroelementu maisījumi", ir atļauts izmantot kā barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Elementa Cu saturs mg/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu			
Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi									
3b412	—	Vara (I) oksīds	*Piedevas raksturojums* Vara (I) oksīda preparāts, kurā: — ir vismaz 73 % vara, — 12–17 % nātrija lignosulfonātu, — 1 % bentonīta. Granulu veidā ar daļiņām < 50 μm: mazāk par 10 % *Aktīvās vielas raksturojums* Vara (I) oksīds Ķīmiskā formula: Cu_2O CAS numurs: 1317-39-1 *Analīzes metodes* ([1]) Cu_2O satura noteikšanai piedevā: — rentgenstaru difrakcija (XRD).	Visas dzīvnieku sugas	—	—	►**M1** Liellopi — liellopi līdz atgremošanas sākumam: 15 (kopā), — Citi liellopi: 30 (kopā). Aitas: 15 (kopā). Kazas: 35 (kopā). Sivēni: — zīdāmi un atšķirti – līdz 4 nedēļām pēc atšķiršanas no mātes: 150 (kopā), — no 5. nedēļas pēc atšķiršanas no mātes un līdz 8 nedēļām pēc atšķiršanas no mātes: 100 (kopā). Vēžveidīgie: 50 (kopā). Citi dzīvnieki: 25 (kopā). ◄	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	2027. gada 5. janvāris

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Elementa Cu saturs mg/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu			
			Kopējā vara daudzuma kvantitatīvai noteikšanai piedevā: — titrimetrija vai — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510. Kopējā vara daudzuma kvantitatīvai noteikšanai premiksos: — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510 – vai — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621. Kopējā vara daudzuma kvantitatīvai noteikšanai barības sastāvdaļās un barības maisījumos: — atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 vai					3. Marķējumā norāda šādu informāciju: — par aitu barību, ja vara daudzums barībā pārsniedz 10 mg/kg: “Dažu šķirņu aitām vara satura dēļ šī barība var radīt saindēšanos.”, — par liellopu barību, ko dod pēc atgremošanas sākšanas, ja vara daudzums barībā nepārsniedz 20 mg/kg: “Vara satura dēļ šī barība var izraisīt vara deficītu lopiem, kuri ēd ganību zāli, kas satur daudz molibdēna vai sēra.”	

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Elementa Cu saturs mg/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu			
			— induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510, vai — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621.						

([1]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.