Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►**B**

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2261

2016 m. gruodžio 15 d.

dėl leidimo naudoti vario(I) oksidą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 342, 2016 12 16, p. 18)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	2018 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1039	L 186	3	2018 7 24

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2261

2016 m. gruodžio 15 d.

dėl leidimo naudoti vario(I) oksidą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Vario (Cu) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai									
3b412	—	Vario(I) oksidas	*Priedo apibūdinimas* vario(I) oksido preparatas, kuriame — ne mažiau kaip 73 % vario, — 12–17 % natrio lignosulfonatų, — 1 % bentonito. Granulių pavidalo su < 50 μm dalelėmis: mažiau kaip 10 % *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Vario(I) oksidas Cheminė formulė: Cu_2O CAS numeris: 1317–39–1 *Analizės metodai* ([1]) Cu_2O nustatymas priede: — rentgeno spinduliuotės difrakcija (XRD).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	►**M1** Galvijai: — Galvijai prieš atrajojimą: 15 (iš viso) — Kiti galvijai: 30 (iš viso). Avys: 15 (iš viso). Ožkos: 35 (iš viso). Paršeliai: — žindomi ir nujunkyti (iki 4-ių savaičių po nujunkymo): 150 (iš viso), — nuo 5-os savaitės po nujunkymo iki 8-ių savaičių po nujunkymo: 100 (iš viso). Vėžiagyviai: 50 (iš viso). Kiti gyvūnai: 25 (iš viso). ◄	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.	2027 m. sausio 5 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Vario (Cu) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Viso vario kiekio nustatymas priede: — titrimetrija arba — induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos (ICP-AES) (EN 15510). Viso vario kiekio nustatymas premiksuose: — induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba — induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos metodu, ICP-AES, mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621). Viso vario kiekio nustatymas pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose: — atominės sugerties spektrometrija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) arba					3. Etiketėje įrašomi šie žodžiai: — avių pašarui, jei vario kiekis pašare didesnis nei 10 mg/kg: „Kai kurių veislių avims šiame pašare esantis vario kiekis gali būti nuodingas.“ — galvijų pašarui po to, kai jie pradeda atrajoti, jei vario kiekis pašare mažesnis nei 20 mg/kg: „Vario kiekis šiame pašare galvijams, ganomiems ganyklose, kuriose yra daug molibdeno ir sieros, gali sukelti vario nepakankamumą.“	

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Vario (Cu) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba — induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos metodu, ICP-AES, mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).						

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.