II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1497,

15. oktoober 2020,

milles käsitletakse loa andmist *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue.

(2) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud loataotlus *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniini kasutamiseks söödalisandina kõikide loomaliikide söödas. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniini kasutamise lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 12. novembri 2019. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniin kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale.

(5) Samuti jõudis amet järeldusele, et *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniin on kõikide loomade jaoks tõhus metioniiniallikas ning selleks, et saavutada mäletsejate puhul sama tõhusus kui mittemäletsejate puhul, tuleks söödalisandit kaitsta lagunemise eest vatsas.

(6) Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(7) Kõnealuse söödalisandi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(8) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) *EFSA Journal* 2019; 17(12): 5917.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ained, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2020

Komisjoni nimel
eesistuja
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid									
3c305	-	L-metioniin	*Söödalisandi koostis* Pulber, mis sisaldab vähemalt 98,5 % L-metioniini ja mille niiskusesisaldus on kuni 0,5 % ——— *Toimeaine kirjeldus* L-metioniin, mis on saadud *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80 184 ja *Escherichia coli* KCCM 80 096 abil kääritamise teel Keemiline valem: $C_5H_{11}NO_2S$ CASi number: 63–68-3 ——— *Analüüsimeetodid* ([1]) L-metioniini sisalduse määramine söödalisandis: — Food Chemical Codex'i „L-methionine monograph" (tuvastamine) ning — ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja optilise määramisega (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 (kvantifitseerimine) Metioniinisisalduse määramine eelsegus: — ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja optilise määramisega (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17 180 – ning — ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (III lisa F osa)	Kõik loomaliigid	-	-	-	1. L-metioniini võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul. 2. L-metioniini võib manustada joogiveega. 3. Söödalisandi ja eelsegude etiketil esitatakse järgmine teave: „L-metioniini lisamisel, eriti joogiveele, tuleb arvesse võtta kõikide asendamatute ja tinglikult asendamatute aminohapete olemasolu, et hoida ära tasakaalustamatust."	*5.11.2030*

			Metioniinisisalduse määramine segasöödas ja söödamaterjalis: — ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (III lisa F osa) Metioniinisisalduse määramine vees: — ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS)						

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports