II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1391,

26. juuli 2022,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Lactic acid based products – CID Lines NV“

(EMPs kohaldatav tekst0029

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 18. aprillil 2019 esitas ettevõtja CID Lines NV määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Lactic acid based products – CID Lines NV“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 1, 2, 3 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Belgia pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbri BC-RC051007-54 all.

(2) „Lactic acid based products – CID Lines NV“ sisaldab toimeainena L-(+)-piimhapet, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud selliste liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja, mida kasutatakse tooteliikides 1, 2, 3 ja 4.

(3) 23. juunil 2021 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4) 16. detsembril 2021 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, ([2]) mis vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3 sisaldas biotsiidi „Lactic acid based products – CID Lines NV“ omaduste kokkuvõtte kavandit ja biotsiidipere lõplikku hindamisaruannet.

(5) Arvamuses järeldatakse, et biotsiidipere „Lactic acid based products – CID Lines NV“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(6) 11. jaanuaril 2022 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

([2]) Euroopa Kemikaaliameti 29. novembri 2021. aasta arvamus liidu loa andmise kohta „Lactic acid based products – CID Lines NV“ jaoks (ECHA/BPC/299/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidiperele „Lactic acid based products – CID Lines NV“ liidu luba.

(8) Kemikaaliamet soovitab oma arvamuses, et loa saamise tingimusena peab loa hoidja tegema pikaajalise säilivuskatse. Komisjon nõustub selle soovitusega ja leiab, et selle katse tulemuste esitamine peaks olema määruse (EL) nr 528/2012 artikli 22 lõike 1 kohane tingimus biotsiidipere turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Samuti leiab komisjon, et asjaolu, mille kohaselt tuleb andmed esitada pärast loa andmist, ei mõjuta järeldust selle kohta, et olemasolevate andmete alusel on kõnealuse määruse artikli 19 lõike 1 punkti d kohased tingimused täidetud.

(9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale CID Lines NV antakse liidu luba biotsiidipere „Lactic acid based products – CID Lines NV“ (loa number on EU-0027740-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt I lisas esitatud tingimustele ja II lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 1. septembrist 2022 kuni 31. augustini 2032.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuli 2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

TINGIMUSED (EU-0027740-0000)

Loaomanik teeb biotsiidipere „Lactic acid based products – CID Lines NV“ pikaajalise säilivuskatse ümbritseva õhu temperatuuril sellise kaubandusliku pakendi puhul, milles tooteperesse kuuluvad tooted turul kättesaadavaks tehakse. Enne ja pärast säilitamist tuleks kindlaks määrata kõik asjakohased omadused.

Loaomanik esitab kemikaaliametile katse tulemused hiljemalt 1. märtsiks 2023.

II LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

Lactic acid based products – CID LINES NV

Tooteliik 1. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 4. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0027740-0000

R4BP registrinumber: EU-0027740-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

1. HALDUSTEAVE

1.1. **Biotsiidipere nimi**

Nimetus	Lactic acid based products – CID LINES NV

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 01. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	CID LINES NV
	Aadress	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia
Loa number	EU-0027740-0000	
R4BP registrinumber	EU-0027740-0000	
Loa andmise kuupäev	1. september 2022	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	31. august 2032	

1.4. **Biotsiidide tootja(d)**

Tootja nimi	CID LINES NV
Tootja aadress	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	L-(+)-piimhape
Tootja nimi	Purac Biochem bv
Tootja aadress	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Holland
Tootmiskohtade asukoht	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Holland

Toimeaine	L-(+)-piimhape
Tootja nimi	Jungbunzlauer S.A.
Tootja aadress	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Prantsusmaa

2. BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA KASUTUSVORM

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Mini-maal-selt	Maksi-maalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	2,0	70,0
Naatriumlaurüülsul-faat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,0	12,0
Naatriumlaurüüleetersulfaat	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	68891-38-3	500-234-8	0,0	8,4
Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	0,0	2,25
C6-alküülglükosiid	Heksüül-D-glükosiid	Mittetoimeaine	54549-24-5	259-217-6	0,0	2,4
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	0,0	5,0
Metaansulfoonhape	Metaansulfoonhape	Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	0,0	19,5
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5
Butüüldiglükool	2-(2-butoksüetoksü)etanool	Mittetoimeaine	112-34-5	203-961-6	0,0	10,0

2.2. **Kasutusvormi liik (liigid)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik SL – lahustuv kontsentraat WI – lapid

II OSA

TEINE TEABETASAND – TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

Toote omaduste metakokkuvõte 1

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 1: Kasutusvalmis hügieeniline kätepesuvahend (TL1)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 01. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 1

Kasutus # 1 – hügieeniline kätepesuvahend kutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik	Tooteliik 01. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Muu: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toiduaine- ja söödatööstus, avalik ruum ja köögid: Hügieeniline kätepesu
Kasutusmeetod(id)	Meetod: – Üksikasjalik kirjeldus: –
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 10 ml lahjendamata toodet (see on 4 vajutust mõlema käe jaoks koos) Lahjendus (%): – Kasutamise arv ja ajastus: Kanda peale 10 ml lahjendamata toodet (see on 4 vajutust mõlema käe jaoks koos) ja pesta käsi vähemalt 1 minuti jooksul vastavalt ettenähtud kätepesuprotseduurile, seejärel loputada ja kuivatada.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	50 mL, 75 mL, 100 mL, 150 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 ([1]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Niisutada käed toatemperatuuril puhta voolava veega

Keerata kraan kinni

Kanda peale 10 ml lahjendamata toodet ja hõõruda käsi vähemalt 1 minuti jooksul vastavalt ettenähtud kätepesuprotseduurile, seejärel loputada ja kuivatada.

Ainult kutsealaseks kasutamiseks

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

/

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 1 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenosan Hand Scrub		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0001 1-1				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	4,0

Toote omaduste metakokkuvõte 2

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 2: Kasutusvalmis algitsiid

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast. Ja pesta enne korduskasutust.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2.

Kasutus # 1 – kasutusvalmis algitsiid kutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: muu: bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: üherakulised rohevetikad ja sinivetikad Tavanimetus: tsüanobakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Välistingimustes Avalik ruum: Kasutusvalmis algitsiid kõvadele/mittepoorsetele pindadele ilma eelneva puhastamiseta.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pealekandmine pintsliga, pihustamine (madala rõhuga), valamine Üksikasjalik kirjeldus: /

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): – Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ning üherakuliste rohevetikate ja sinivetikate (tsüanobakterite) vastu: Lahjendamata tootega temperatuuril 20–25 °C Kokkupuuteaeg 3 tundi 100 ml/m^2 Biotsiid ei ole ette nähtud kasutamiseks pindadel, mis puutuvad kokku toidu ja söödaga.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. Kasutusala kirjeldus

Tabel 3.

Kasutus # 2 – kasutusvalmis algitsiid mittekutsealaseks kasutamiseks

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: muu: bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: üherakulised rohevetikad ja sinivetikad Tavanimetus: Tsüanobakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Välistingimustes Avalik ruum: Kasutusvalmis algitsiid kõvadele/mittepoorsetele pindadele ilma eelneva puhastamiseta.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pealekandmine pintsliga, pihustamine (madala rõhuga), valamine Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): – Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ning üherakuliste rohevetikate ja sinivetikate (tsüanobakterite) vastu: Lahjendamata tootega temperatuuril 20–25 °C Kokkupuuteaeg 3 tundi 100 ml/m^2 Biotsiid ei ole ette nähtud kasutamiseks pindadel, mis puutuvad kokku toidu ja söödaga.
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L 1 kg, 5 kg, 10 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 ([2]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Järgida kasutusjuhendit

Desinfitseeritavad pinnad peavad olema piisavalt märjad, et hoida neid optimaalseks desinfitseerimiseks ettenähtud kokkupuuteaja jooksul märjana. Toote etiketile lisatakse järgmine hoiatuslause: „Tagada, et pind saab täielikult märjaks."

Nõutavast kokkupuuteajast tuleb kinni pidada kuni edasiste töötlusteni (näiteks pindade harjamine).

Kasutada 100 ml lahust/m^2

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

/

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

6. MUU TEAVE

/

([2]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 2 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2

7.1. Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus	RTU Algaecide		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0002 1-2				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	2,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,6

Toote omaduste metakokkuvõte 3

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 HALDUSTEAVE

1.1. Toote omaduste metakokkuvõtte 3 identifikaator

Identifikaator	Meta SPC 3: Kontsentreeritud algitsiid ja kõvade pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 3 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	70,0	70,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	6,0	6,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 3 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Auru mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitserõivastust. Kanda silmade/näokaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega. SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 4.

Kasutus # 1 – kontsentreeritud algitsiid

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: üherakulised rohevetikad ja sinivetikad Tavanimetus: Tsüanobakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Välistingimustes Toiduaine- ja söödatööstus; Avalik ruum: Kontsentreeritud algitsiid kõvadele/mittepoorsetele pindadele ilma eelneva puhastamiseta.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine (madala rõhuga), valamine Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): 0,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime üherakuliste rohevetikate ja sinivetikate (tsüanobakterite) vastu: 100 ml/m^2 Lahjendada toode vees 0,5 %-ni, et saavutada kasutuskontsentratsioon 0,35 % piimhapet. temperatuuril 20–25 °C Kokkupuuteaeg 3 tundi
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 5.

Kasutus # 2 – kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses (näiteks töötlemismasinad)

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toiduaine-/söödatööstus: Kõvade/mittepoorsete pindade (näiteks töötlemismasinate) desinfitseerimine ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või leotamine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine Leotamine (vann on ette nähtud kasutamiseks ainult üks kord)
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): 4 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu temperatuuril +40 °C: Lahjendada toode vees 4 %-ni, et saavutada kasutuskontsentratsioon 2,8 % piimhapet. Kokkupuuteaeg 5 sekundit 100 ml/m^2
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 ([3]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Desinfitseerimistsükkel:

— Tooted tuleb enne kasutamist joogivees lahjendada.

— Lõplik loputamine (joogiveega): vajadusel.

Desinfitseeritavad pinnad peavad olema piisavalt märjad, et hoida neid optimaalseks desinfitseerimiseks ettenähtud kokkupuuteaja jooksul märjana. Toote etiketile lisatakse järgmine hoiatuslause: „Tagada, et pind saab täielikult märjaks."

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kontsentreeritud toodete segamisel ja laadimisel tuleb kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille.

Kanda kaitseülikonda (täpsustab loaomanik tooteinfos).

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([3]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 3 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Concentrated Algaecide		Turupiirkond: EU		
	Kenosan Lactic CONC		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0003 1-3				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	70,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	6,0

Toote omaduste metakokkuvõte 4

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 4: Kontsentreeritud pinnadesinfitseerimisvahend sanitaarhügieeniks ja köökides (TL2, TL4)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 4 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	16,0	16,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 4 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab eukalüptiõli (CAS nr. 8000-48-4). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid. Kanda silmade/näokaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast. Ja pesta enne korduskasutust.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 6.

Kasutus # 1 – kõvade pindade desinfitseerimine sanitaarhügieeniks, välja arvatud tervishoius, kutsealaseks kasutamiseks (TL2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum (MITTE TERVISHOIUS) Kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine (sanitaarhügieeniks) pihustamise teel ilma eelneva puhastamiseta

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine (vajadusel lapiga pühkides, alles pärast etteantud kokkupuuteaja lõppu) Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 250 ml/m² lahjendatud toodet Lahjendus (%): 20 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu toatemperatuuril Lahjendada toode vees 20 %-ni, et saavutada kasutuskontsentratsioon 3,2 % piimhapet. Kokkupuuteaeg 15 minutit 250 ml/m² lahjendatud toodet
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Toodete käsitsemisel tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 7.

Kasutus # 2 – kõvade pindade desinfitseerimine hügieeniks köögis, kutsealaseks kasutamiseks (TL4)

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes toiduaine-/söödatööstus: Kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine (üldhügieeniks) pihustamise teel ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine (vajadusel lapiga pühkides, alles pärast etteantud kokkupuuteaja lõppu) Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): 20 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu toatemperatuuril Lahjendada toode vees 20 %-ni, et saavutada kasutuskontsentratsioon 3,2 % piimhapet. Kokkupuuteaeg 15 minutit 100 ml/m^2
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Toodete käsitsemisel tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 8.

Kasutus # 3 – WC-pottide desinfitseerimine, kutsealaseks kasutamiseks (TL2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Tualettide kõvade/mittepoorsete sisepindade desinfitseerimine, ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine (harjamisega – alles pärast etteantud kokkupuuteaja lõppu) Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 250 ml/m^2 Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu toatemperatuuril: Lahjendamata tootega (16 % piimhapet) Kokkupuuteaeg 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen) S-kaelaga pudel

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Toodete käsitsemisel tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 9.

Kasutus # 4 – WC-pottide desinfitseerimine, mittekutsealaseks kasutamiseks (TL2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Tualettide kõvade/mittepoorsete sisepindade desinfitseerimine, ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine (harjamisega – alles pärast etteantud kokkupuuteaja lõppu) Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 250 ml/m^2 Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu toatemperatuuril: Lahjendamata tootega (16 % piimhapet) Kokkupuuteaeg 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen) S-kaelaga pudel

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vältida silma sattumist

Nõutav on lastekindel sulgur

Toode peab olema varustatud valamisotsikuga; toode tuleb valada õrnalt WC-poti seinale, et vältida pritsmete teket.

Pärast pealekandmist pesta käed

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 ([4]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Desinfitseeritavad pinnad peavad olema piisavalt märjad, et hoida neid optimaalseks desinfitseerimiseks ettenähtud kokkupuuteaja jooksul märjana. Toote etiketile lisatakse järgmine hoiatuslause: „Tagada, et pind saab täielikult märjaks."

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

/

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Nahaärrituse ilmnemisel: pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([4]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 4 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Sanifresh	Turupiirkond: EU
	Milcho Des	Turupiirkond: EU
	Kenolens	Turupiirkond: EU
	Kenolux S100	Turupiirkond: EU
	SANI-CAL	Turupiirkond: EU
	Sani Super	Turupiirkond: EU
	Scrub	Turupiirkond: EU
	MiQro Sani Des	Turupiirkond: EU
Loa number	EU-0027740-0004 1-4	

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	16,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,0

Toote omaduste metakokkuvõte 5

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 5 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 5: Kontsentreeritud lüpsieelsed kastmisvedelikud (TL3)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-5

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 5 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Mini-maal-selt	Maksi-maalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	8,0	8,0
Naatriumlaurüülee-tersulfaat	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	68891-38-3	500-234-8	8,4	8,4
Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	2,25	2,25

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 5 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 10.

Kasutus # 1 – nisade desinfitseerimine enne lüpsmist

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond Nisade desinfitseerimine enne lüpsmist kontsentreeritud tootega (lahjendada enne desinfitseerimisprotseduuri), ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Sissekastmine, pihustamine pihustuspudeliga või -süsteemiga ja pühkimine rätikuga Üksikasjalik kirjeldus: Sissekastmine Pihustamine pihustuspudeli või -süsteemiga Pühkimine lahjendatud tootega leotatud rätikuga
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 5–15 ml Lahjendus (%): 40 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Lahjendamine: 40 % Toode tuleb lahjendada toatemperatuuril oleva joogiveega. Kokkupuuteaeg 1 minut
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kasutuskogused:

Lahjendamine: 40 % (3,2 % piimhapet). Toode tuleb lahjendada toatemperatuuril joogiveega.

— 5 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel sissekastmisega

— 7,5 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustuspudeliga

— 15 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustussüsteemiga

— Kasutamine rätikuga pühkides: valmistada 10 L töölahust 25 rätiku jaoks.

Kasutada üht rätikut lehma kohta.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 11.

Kasutus # 2 – vigastamata naha pesemine/desinfitseerimine (piima- ja lihaveiste udar enne poegimist ja emiste udar enne poegimist)

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 5–20 ml Lahjendus (%): 40 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Lahjendamine: 40 % Toode tuleb lahjendada toatemperatuuril joogiveega. Kokkupuuteaeg 1 minut 1) piima- ja lihaveised, udarale enne poegimist: 5 ml (1 pihustus) igale nisale 2) emised, udarale enne poegimist: 20 ml Loomi tuleb hoida seismas puhtal põrandal vähemalt 5 minutit.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 ([5]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Vaadata kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kanda tuleb kemikaalikindlaid kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([5]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 5 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenopro Lactic	Turupiirkond: EU
	HCP Foam Concentrate	Turupiirkond: EU
	Kenopro Lactic	Turupiirkond: EU
	Reconet+	Turupiirkond: EU
	Kenopure	Turupiirkond: EU
	MIROX Pre Lac	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Pre	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Pref	Turupiirkond: EU
	Lactocid Pre	Turupiirkond: EU
	Milcho Pre	Turupiirkond: EU
	Preactive	Turupiirkond: EU
	Precoop	Turupiirkond: EU
	Lactipré	Turupiirkond: EU
	Prelacti	Turupiirkond: EU
	Prelak	Turupiirkond: EU
	Power Prep	Turupiirkond: EU
	Multicleaner	Turupiirkond: EU
	Kenopure Strong	Turupiirkond: EU
	Semex Pre	Turupiirkond: EU
	MEPA Pure	Turupiirkond: EU
	MEPA Foam	Turupiirkond: EU
	Eco Lac Foam	Turupiirkond: EU
Loa number	EU-0027740-0005 1-5	

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	8,0
Naatriumlaurüüleeter-sulfaat	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	68891-38-3	500-234-8	8,4
Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Sulfoonhapped, C14-17-sec-alkaan, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	97489-15-1	307-055-2	2,25

Toote omaduste metakokkuvõte 6

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 6 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 6: Kasutusvalmis lüpsieelsed kastmisvedelikud (TL3)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-6

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 6 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,25	5,25

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 6 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 12.

Kasutus # 1 – nisade desinfitseerimine enne lüpsmist

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Sissekastmine, pihustamine pihustuspudeliga või -süsteemiga ja pühkimine rätikuga Üksikasjalik kirjeldus: Sissekastmine Pihustamine pihustuspudeli või -süsteemiga Pühkimine lahjendatud tootega leotatud rätikuga
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite ja pärmseente vastu: (Kasutusvalmis) Kokkupuuteaeg 1 minut. Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Kasutusvalmis (3,6 % piimhappega) Kokkupuuteaeg 1 minut *Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri.*
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kasutuskogused:

— 5 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel sissekastmisega

— 7,5 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustuspudeliga

— 15 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustussüsteemiga

— Üks rätik lehma kohta pühkimise korral

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 ([6]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

/

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kanda tuleb kemikaalikindlaid kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([6]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 6 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenopure R	Turupiirkond: EU
	Kenopure RTU	Turupiirkond: EU
	HCP Foam RTU	Turupiirkond: EU
	Kenoxypure RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopurox RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopure Ox RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopure Plus RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopure Extra RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopure oxylac RTU	Turupiirkond: EU
	Kenoxylac predip RTU	Turupiirkond: EU
	Kenoxilac predip RTU	Turupiirkond: EU
	Kenopure H_2O_2 RTU	Turupiirkond: EU
	Oxy Kenopure RTU	Turupiirkond: EU
	Preactive RTU	Turupiirkond: EU
	Precoop RTU	Turupiirkond: EU
	Lactipré RTU	Turupiirkond: EU
	Prelacti RTU	Turupiirkond: EU
	Prelak RTU	Turupiirkond: EU
	Power Prep RTU	Turupiirkond: EU
	Prelacta Foam	Turupiirkond: EU
Loa number	EU-0027740-0006 1-6	

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	5,25

Toote omaduste metakokkuvõte 7

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 7 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 7: Kasutusvalmis lapid (TL2, TL4)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-7

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 7 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 7 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	WI – lapid

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast. Ja pesta enne korduskasutust.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 13.

Kasutus # 1 – kõvade pindade desinfitseerimine toiduaine- ja söödatööstuses, kutsealaseks kasutamiseks (PT4)

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toidu/söödaruumid Kõvade/mittepoorsete pindade ja esemete desinfitseerimine, koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lappidega Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 14.

Kasutus # 2 – kõvade pindade desinfitseerimine toidu- ja söödaruumides, mittekutsealaseks kasutamiseks (PT4)

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toidu/söödaruumid Kõvade/mittepoorsete pindade ja esemete desinfitseerimine, koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lappidega Üksikasjalik kirjeldus: Lapid
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Üks lapp/m^2 Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 15.

Kasutus # 3 – kõvade pindade desinfitseerimine, kasutamine tervishoius, kutsealaseks kasutamiseks (PT2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade (seinad, põrandad ja muud pinnad siseruumides, sealhulgas vannitoad ja tualetid) desinfitseerimine koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lappidega Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 16.

Kasutus # 4 – kõvade pindade desinfitseerimine, kasutamine tervishoius, mittekutsealaseks kasutamiseks (PT2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade (seinad, põrandad ja muud pinnad siseruumides, sealhulgas vannitubades ja tualettides) desinfitseerimine tervishoiuvaldkonnas koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lapid Üksikasjalik kirjeldus: /

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Järgida kasutusjuhendit

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.5. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 17.

Kasutus # 5 – kõvade pindade desinfitseerimine, kasutamine mujal kui tervishoius, kutsealaseks kasutamiseks (PT2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade (seinad, põrandad ja muud pinnad siseruumides, sealhulgas vannitoad ja tualetid) desinfitseerimine koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lappidega Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.5.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.5.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 18.

Kasutus # 6 – kõvade pindade desinfitseerimine, kasutamine mujal kui tervishoius, mittekutsealaseks kasutamiseks (PT2)

Tooteliik	Tooteliik 02. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade (seinad, põrandad ja muud pinnad siseruumides, sealhulgas vannitoad ja tualetid) desinfitseerimine koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Eelimmutatud lappidega Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite, pärmseente ja viiruste vastu: Eelimmutatud lappidega toatemperatuuril 2 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kaanega HDPE karp 105 lapiga, 200 lapiga, 280 lapiga, 500 lapiga

4.6.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Järgida kasutusjuhendit

4.6.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.6.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Arsti poole pöördudes võtke kaasa toote pakend või etikett.

4.6.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 7 ([7]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. Kasutusjuhendid

Järgida kasutusjuhendit

Esmalt puhastada desinfitseeritavad pinnad ja materjalid põhjalikult ning kuivatada pind või materjalid.

Desinfitseerida kuiv pind lapiga. Tagada, et pind jääb nõutava kokkupuuteaja jooksul täielikult märjaks.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

/

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenopure Wipes	Turupiirkond: EU
	EP-460 Wipes	Turupiirkond: EU
	Sani Wipes	Turupiirkond: EU

([7]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 7 iga lubatud kasutuse puhul.

	Lactides Wipes		Turupiirkond: EU		
	Keno Lac Wipes		Turupiirkond: EU		
	KL Wipes		Turupiirkond: EU		
	Kenolux Wipes		Turupiirkond: EU		
	Power Des Wipes		Turupiirkond: EU		
	Keno L Wipes		Turupiirkond: EU		
	Keno Des Wipes		Turupiirkond: EU		
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA		Turupiirkond: EU		
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA		Turupiirkond: EU		
	Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0007 1-7				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	2,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,6

Toote omaduste metakokkuvõte 8

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 8 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 8: Kasutusvalmis lüpsijärgsed kastmisvedelikud sissekastmiseks (TL3)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-8

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 8 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Mini-maal-selt	Maksi-maalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5
Naatriumlaurüülsul-faat	Väävelhape, mono-C12-14-alküüles-trid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	1,3	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	1,0	3,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 8 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 19.

Kasutus # 1 – nisade desinfitseerimine pärast lüpsmist sissekastmise teel

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond: Kasutusvalmis lüpsijärgne kastmisvedelik nisade desinfitseerimiseks, pärast lüpsmist, ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Kasutusvalmis. Kokkupuuteaeg 5 minutit. Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Kasutusvalmis (3,6–7,5 % piimhapet olenevalt tootest) Kokkupuuteaeg 5 minutit Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 8 ([8]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Kanda toode peale vahetult pärast iga lüpsi, kaks või kolm korda päevas. Veenduda, et nisa oleks täielikult kaetud kolmveerandi ulatuses selle pikkusest. Täita sissekastmistops soovitud koguse tootega, kuid mitte kasutada rohkem vedelikku kui vaja. Ettenähtud kogus on 5 ml lehma kohta ühel töötlemiskorral. Nõutav kokkupuuteaeg on 5 minutit. Enne kasutamist tuleb toode soojendada temperatuurini üle 20 °C. Optimaalse nisade desinfitseerimise tagamiseks tuleks loomi hoida seismas vähemalt 5 minutit.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kanda tuleb kemikaalikindlaid kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 8

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenolac	Turupiirkond: EU
	Kenolac Red	Turupiirkond: EU
	Kenodip 200	Turupiirkond: EU
	Stalosan Lac Dip	Turupiirkond: EU
	HCP Dip	Turupiirkond: EU
	PEZERK LV PLUS	Turupiirkond: EU

([8]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 8 iga lubatud kasutuse puhul.

	MIROX Dip Lac	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Dip	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Tauche	Turupiirkond: EU
	Lactocid Dip	Turupiirkond: EU
	GAHERLAC	Turupiirkond: EU
	Lactidip	Turupiirkond: EU
	Lacticoop	Turupiirkond: EU
	Lactactiv	Turupiirkond: EU
	Laktotop	Turupiirkond: EU
	Superlac	Turupiirkond: EU
	MilchsäureFilmdip Super	Turupiirkond: EU
	MEPA Lac	Turupiirkond: EU
	Eco Lac	Turupiirkond: EU
	BluGard Dip	Turupiirkond: EU
	Blu-Gard Dip	Turupiirkond: EU

Loa number	EU-0027740-0008 1-8				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	1,0

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenolac Forte W			Turupiirkond: EU	
Loa number	EU-0027740-0009 1-8				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	7,5
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,0

Toote omaduste metakokkuvõte 9

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 9 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 9: Kasutusvalmis lüpsijärgsed kastmisvedelikud pihustamiseks (TL3)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-9

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 9 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,5	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,0	3,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 9 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 LUBATUD KASUTUS

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 20.

Kasutus # 1 – nisade desinfitseerimine pärast lüpsmist pihustamise või sissekastmise teel

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond: kasutusvalmis pihus või kastmisvedelik nisade desinfitseerimiseks, pärast lüpsmist, ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: pihustamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine või sissekastmine
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Kasutusvalmis. Kokkupuuteaeg 5 minutit. Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: kasutusvalmis (3,6–7,5 % piimhapet olenevalt tootest) Kokkupuuteaeg 5 minutit Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 9 ([9]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Kasutada toodet vahetult pärast iga lüpsi, kaks või kolm korda päevas. Veenduda, et nisa oleks täielikult kaetud kolmveerandi ulatuses selle pikkusest. Täita sissekastmistops või pihustuspudel soovitud koguse tootega, kuid mitte kasutada rohkem vedelikku kui vaja. Ettenähtud kogus on 5 ml lehma kohta ühel töötlemiskorral. Nõutav kokkupuuteaeg on 5 minutit.

Enne kasutamist tuleb toode soojendada temperatuurini üle 20 °C.

Optimaalse nisade desinfitseerimise tagamiseks tuleks loomi hoida seismas vähemalt 5 minutit.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kanda tuleb kemikaalikindlaid kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([9]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 9 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 9

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenolac SD	Turupiirkond: EU
	HCP Spray	Turupiirkond: EU
	Lactospray	Turupiirkond: EU
	Zitzentop	Turupiirkond: EU
	Lactosilk	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Spray Bühning	Turupiirkond: EU
	Lacto SP	Turupiirkond: EU
	Stalosan Lac Spray	Turupiirkond: EU
	MIROX Spray Lac	Turupiirkond: EU
	Milchsäure Sprühe	Turupiirkond: EU
	Lactocid Spray	Turupiirkond: EU
	Milcho Spray	Turupiirkond: EU
	GAHERLAC SPRAY	Turupiirkond: EU
	Lactispray	Turupiirkond: EU
	Lacticoop Spray	Turupiirkond: EU
	Lactactiv Spray	Turupiirkond: EU
	Laktotop Spray	Turupiirkond: EU
	Superlac Spray	Turupiirkond: EU
	Robolac	Turupiirkond: EU
	MEPA Lac SD	Turupiirkond: EU
	Eco Lac SD	Turupiirkond: EU
	Lely Quaress Circum	Turupiirkond: EU
	BluGard Spray	Turupiirkond: EU
	Blu-Gard Spray	Turupiirkond: EU
Loa number	EU-0027740-0010 1-9	

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,0

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenolac Forte SD		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0011 1-9				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	7,5
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,0

Toote omaduste metakokkuvõte 10

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 10 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 10: Kasutusvalmis lüpsijärgsed kastmisvedelikud pihustamiseks ja sissekastmiseks (TL3)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-10

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 10 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,05	0,05

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 10 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab Sisaldab mentaan-3-ooni (CAS nr 14073-97-3). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada. Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada pihustusvett, alkoholikindlat vahtu, kuivkemikaali või süsinikdioksiidi. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 21.

Kasutus # 1 – nisade desinfitseerimine pärast lüpsmist pihustamise või sissekastmise teel

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond: kasutusvalmis pihus/kastmisvedelik nisade desinfitseerimiseks, pärast lüpsmist, ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: /

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite ja pärmseente vastu: Kasutusvalmis. Kokkupuuteaeg 5 minutit. Toode peab enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Lahjendus (%): – Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: kasutusvalmis (3,6 % piimhappega) Kokkupuuteaeg 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kasutuskogused:

— 7,5 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustuspudeliga

— 15 ml lehma kohta ühel kasutuskorral kasutamisel pihustussüsteemiga

— 15 ml lehma kohta kasutamiseks robotiga pihustades

— 2,5–5 ml lehma kohta kasutamiseks sissekastmise/vahustamisega

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 10 ([10]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Kasutada toodet vahetult pärast iga lüpsi, kaks või kolm korda päevas. Veenduda, et nisa oleks täielikult kaetud kolmveerandi ulatuses selle pikkusest. Täita sissekastmistops või pihustuspudel soovitud koguse tootega, kuid mitte kasutada rohkem vedelikku kui vaja. Enne kasutamist tuleb toode soojendada temperatuurini üle 20 °C.

Optimaalse nisade desinfitseerimise tagamiseks tuleks loomi hoida seismas vähemalt 5 minutit.

([10]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 10 iga lubatud kasutuse puhul.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Kanda tuleb kemikaalikindlaid kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Nahaärrituse ilmnemisel: pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 10

7.1. *Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis*

Kaubanduslik nimetus	Kenocool		Turupiirkond: EU		
	PEZERK LI PLUS		Turupiirkond: EU		
	Milcho Dip		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0012 1-10				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	0,05

Toote omaduste metakokkuvõte 11

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 11 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 11: Kontsentreeritud pindade ja seadmete desinfitseerimisvahendid (TL3 ja TL4)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-11

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid) Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 11 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Mini-maal-selt	Maksi-maalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	24,0	24,0
Naatriumlaurüülsul-faat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	12,0	12,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	5,0	5,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 11 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hoiatuslaused	Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid. Kanda silmade/näokaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 22.

Kasutus # 1 – kõvade pindade desinfitseerimine toiduaine- ja söödatööstuses

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toiduaine- ja söödatööstus + Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine pihustamise või leotamise teel koos eelneva puhastamisega
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või sukeldamine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine Sukeldamine (vann on ette nähtud kasutamiseks ainult üks kord)
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): 1 % või 3 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu toatemperatuuril: — 3 % (0,72 % piimhappega) kokkupuuteajaga 2 minutit — 1 % (0,24 % piimhappega) kokkupuuteajaga 15 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 23.

Kasutus # 2 – seadmete desinfitseerimine leotamise teel toiduaine- ja söödatööstuses

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Siseruumides - Toiduaine- ja söödatööstus + Avalik ruum: Kõvade/mittepoorsete pindade (näiteks töötlemismasinate) desinfitseerimine pihustamise või leotamise teel ilma eelneva puhastamiseta
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või sukeldamine Üksikasjalik kirjeldus: /

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 100 ml/m^2 Lahjendus (%): 8 % või 15 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu temperatuuril +7 °C: — Leotamine: 15 % (3,6 % piimhappega) kokkupuuteajaga 30 sekundit — Pihustamine: 8 % (1,92 % piimhappega) kokkupuuteajaga 2 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 24.

Kasutus # 3 – kõvade pindade desinfitseerimine veterinaarhügieeniks

Tooteliik	Tooteliik 03. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Veterinaarvaldkond: Kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine pihustamise või leotamise teel koos eelneva puhastamisega

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või sukeldamine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustamine Sukeldamine (vann on ette nähtud kasutamiseks ainult üks kord)
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toime bakterite ja pärmseente vastu temperatuuril +10 °C: 4 % kokkupuuteajaga 30 minutit Lahjendus (%): 4 % Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu temperatuuril +10 °C: 4 % (0,96 % piimhappega) kokkupuuteajaga 30 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Desinfitseerimise ajal ei tohi loomapidamishoonetes loomi viibida. Toodet kasutatakse sigade, lehmade, kodulindude pidamise hoonetes desinfitseerimiseks. Enne desinfitseerimist puhastada pinnad põhjalikult puhastusvahendiga. Loputada puhta veega ja eemaldada liigne vesi.

Segamine ja laadimine: mahuti avatakse käsitsi ja tühjendatakse reservuaari või ühendatakse pumbaga, mis pumpab toote pihustusseadme reservuaari, mis seejärel täidetakse veega, et saavutada õige kasutuskontsentratsioon. Kanda toode peale pihustamise või sissekastmise teel. Kasutada nii palju lahust kui vaja, et pinnad kogu kokkupuuteaja jooksul märjad oleksid. Kogu kokkupuuteaja jooksul pole vaja pihustamist jätkata.

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 11 ([11]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Desinfitseerimisprotseduurid pihustamise korral: Desinfitseeritavad pinnad peavad olema piisavalt märjad, et hoida neid optimaalseks desinfitseerimiseks ettenähtud kokkupuuteaja jooksul märjana. Toote etiketile lisatakse järgmine hoiatuslause: „Tagada, et pind saab täielikult märjaks."

Tooted tuleb enne kasutamist joogivees lahjendada.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Segamise ja laadimise ajal tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Nahaärrituse ilmnemisel: pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 11

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenosan Lactic	Turupiirkond: EU
	Lacto Des	Turupiirkond: EU
	Bio Des 100	Turupiirkond: EU
	Bio Lac	Turupiirkond: EU
Loa number	EU-0027740-0013 1-11	

([11]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 11 iga lubatud kasutuse puhul.

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	24,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	12,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	5,0

Toote omaduste metakokkuvõte 12

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 12 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 12: Sisepindade desinfitseerimisvahendid CIP-ga tsirkulatsiooniga ja tsirkulatsioonita ning kastpesu

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-12

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 12 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	22,0	22,0
C6-alküülglükosiid	Heksüül-D-glükosiid	Mittetoimeaine	54549-24-5	259-217-6	2,4	2,4
Metaansulfoonhape	Metaansulfoonhape	Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	0,0	10,5
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 12 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib söövitada metalle.
Hoiatuslaused	Hoida üksnes originaalpakendis. Auru mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitserõivastust. Kanda silmade/näokaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega. SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 25.

Kasutus # 1 – sisepindade desinfitseerimine CIP-ga koos tsirkulatsiooniga

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes toiduaine-/söödatööstus: Kõvade/mittepoorsete sisepindade desinfitseerimine CIP protseduuridega (koos tsirkulatsiooniga)

Kasutusmeetod(id)	Meetod: CIP protseduurid Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: temperatuuril +50 °C Lahjendus (%): 1 kuni 4 % Kasutamise arv ja ajastus: temperatuuril +50 °C Toime bakterite ja pärmseente vastu: — Koos eelneva puhastamisega: 2 % (0,44 % piimhappega) 2 min kokkupuuteajaga/1 % 30 min kokkupuuteajaga — ilma eelneva puhastamiseta: 4 % (0,88 % piimhappega) 2 min kokkupuuteajaga või 1 % (0,22 % piimhape) 30 min kokkupuuteajaga — lüpsitingimustes: 2 % (0,44 % piimhappega) kokkupuuteajaga 15 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 26.

Kasutus # 2 – sisepindade desinfitseerimine CIP-ga ilma tsirkulatsioonita

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes toiduaine-/söödatööstus: Kõvade/mittepoorsete sisepindade desinfitseerimine CIP protseduuridega (ilma tsirkulatsioonita)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: CIP protseduurid Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: temperatuuril +50 °C Lahjendus (%): 2 % või 4 % Kasutamise arv ja ajastus: temperatuuril +50 °C Toime bakterite ja pärmseente vastu: — Koos eelneva puhastamisega: 2 % (0,44 % piimhappega) kokkupuuteajaga kaks minutit — ilma eelneva puhastamiseta: 4 % (0,88 % piimhappega) 2 min kokkupuuteajaga või 2 % (0,44 % piimhape) 30 min kokkupuuteajaga
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.2.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 27.

Kasutus # 3 – kastpesu

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Siseruumides – toiduaine- ja söödatööstus kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine kastpesurites
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kastpesu Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: temperatuuril +50 °C Lahjendus (%): 2 % või 4 % Kasutamise arv ja ajastus: temperatuuril +50 °C Toime bakterite ja pärmseente vastu: — koos eelneva puhastamisega: 2 % (0,44 % piimhappega) kokkupuuteaja-ga 2 minutit — ilma eelneva puhastamiseta: 4 % (0,88 % piimhappega) kokkupuuteajaga 2 minutit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 12 ([12]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Tooted tuleb enne kasutamist joogivees lahjendada.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Segamise ja laadimise ajal tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

Kanda kaitseülikonda (täpsustab loaomanik tooteinfos).

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 12

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Pho Cid L	Turupiirkond: EU
	Tornax 100	Turupiirkond: EU
	Tornax Des	Turupiirkond: EU

([12]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 12 iga lubatud kasutuse puhul.

	Lacto CIP		Turupiirkond: EU		
	Pho Cid Eco		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0014 1-12				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	22,0
C6-alküülglükosiid	Heksüül-D-glükosiid	Mittetoimeaine	54549-24-5	259-217-6	2,4
Metaansulfoonhape	Metaansulfoonhape	Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	10,5

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Pho Cid LS		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0015 1-12				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	22,0
C6-alküülglükosiid	Heksüül-D-glükosiid	Mittetoimeaine	54549-24-5	259-217-6	2,4
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9	231-639-5	10,5

Toote omaduste metakokkuvõte 13

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 13 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 13 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 13: Kõvade pindade desinfitseerimisvahendid (TL4)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-13

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 13 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 13 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Mini-maal-selt	Maksi-maalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	11,0	11,0
Naatriumlaurüülsul-faat	Väävelhape, mono-C12-14-alküüles-trid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	4,5	4,5
Metaansulfoonhape	Metaansulfoonhape	Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	10,5	19,5

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 13 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL – lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 13 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Võib söövitada metalle. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Hoida üksnes originaalpakendis. Auru mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitserõivastust. Kanda silmade/näokaitset. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega. SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga. Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 13 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 28.

Kasutus # 1 – kõvade pindade desinfitseerimine (PT4)

Tooteliik	Tooteliik 04. Toidu- ja söödaruumid (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes Toidu/söödaruumid Kõvade/mittepoorsete pindade desinfitseerimine vahustamise teel
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Vahustamine Üksikasjalik kirjeldus: /
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Toatemperatuuril 30 min kokkupuuteajaga Toime bakterite ja pärmseente vastu: - koos eelneva puhastamisega: 1 % - ilma eelneva puhastamiseta: 5 % Lahjendus (%): 1 või 5 % Kasutamise arv ja ajastus: toatemperatuuril 30 min kokkupuuteajaga Toime bakterite ja pärmseente vastu: — koos eelneva puhastamisega: 1 % (0,11 % piimhappega) — ilma eelneva puhastamiseta: 5 % (0,55 % piimhappega)
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 13 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vaadata meta SPC 13 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 13 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 13 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 13 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 13 ([13]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Desinfitseeritavad pinnad peavad olema piisavalt märjad, et hoida neid optimaalseks desinfitseerimiseks ettenähtud kokkupuuteaja jooksul märjana.

Toote etiketile lisatakse järgmine hoiatuslause: „Tagada, et pind saab täielikult märjaks."

Tooted tuleb enne kasutamist joogivees lahjendada.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Segamise ja laadimise ajal tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseprille.

Kanda kaitseülikonda (täpsustab loaomanik tooteinfos).

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

([13]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 13 iga lubatud kasutuse puhul.

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 13

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Tornax L		Turupiirkond: EU		
	Lacto Cid		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0016 1-13				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	11,0
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	4,5
Metaansulfoonhape	Metaansulfoonhape	Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	10,5

Toote omaduste metakokkuvõte 14

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 14 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 14 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 14: Kasutusvalmis hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend (TL1)

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-14

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 01. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 14 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 14 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6

Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	2,0	2,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0
Butüüldiglükool	2-(2-butoksüetoksü)etanool	Mittetoimeaine	112-34-5	203-961-6	10,0	10,0

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 14 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL – muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 14 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	Kanda silmade/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 14 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 29.

Kasutus # 1 – hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend kutsealaseks kasutamiseks (TL1)

Tooteliik	Tooteliik 01. Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutuskoht	Sisetingimustes toiduaine-/söödatööstus; Avalik ruum; Köögid Hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend, nähtavalt puhastele kätele
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käte hõõrumine Üksikasjalik kirjeldus: /

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 6 ml toodet Lahjendus (%):– Kasutamise arv ja ajastus: Toime bakterite ja pärmseente vastu: kasutusvalmis (3,6 % piimhappega) 6 ml (see on 3 vajutust mõlema käe jaoks koos) Kokkupuuteaeg 1 minut
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	50 mL, 75 mL, 100 mL, 150 mL, 500 mL, 1L, 5L, 10L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000L, 1 100 L HDPE (Kõrge tihedusega polüetüleen)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vaadata meta SPC 14 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

/

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vaadata meta SPC 14 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vaadata meta SPC 14 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vaadata meta SPC 14 üldiseid kasutamisjuhiseid.

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 14 ([14]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Kasutada 6 ml lahjendamata toodet. Nõutav kokkupuuteaeg on 1 minut. Pärast desinfitseerimist loputada hoolikalt.

Ainult kutsealaseks kasutamiseks

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

/

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

([14]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 14 iga lubatud kasutuse puhul.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Viivitamata helistada 112 arstiabi saamiseks.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Pakend ja sisu tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena jäätmete valdaja täielikul vastutusel. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kõrvaldada ohutul viisil vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti suletuna, kui toodet ei kasutata.

Toodete säilivusaeg on 2 aastat.

6. MUU TEAVE

/

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 14

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Kenosan Hand Rub		Turupiirkond: EU		
Loa number	EU-0027740-0017 1-14				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-(+)-piimhape		Toimeaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Naatriumlaurüülsulfaat	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	85586-07-8	287-809-4	2,0
Isopropanool	Propaan-2-ool	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	4,0
Butüüldiglükool	2-(2-butoksüetoksü)etanool	Mittetoimeaine	112-34-5	203-961-6	10,0