II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1391,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022,

unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Lactic acid based products – CID Lines NV”

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ([1]) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) CID Lines NV toimitti 18 päivänä huhtikuuta 2019 hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadakseen luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyihin valmisteryhmiin 1, 2, 3 ja 4 kuuluvalle biosidivalmisteperheelle ”Lactic acid based products – CID Lines NV” ja antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että Belgian toimivaltainen viranomainen oli suostunut arvioimaan hakemuksen. Hakemus kirjattiin biosidivalmisterekisteriin numerolla BC-RC051007-54.

(2) ”Lactic acid based products – CID Lines NV” sisältää tehoaineena L-(+)-maitohappoa, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon valmisteryhmien 1, 2, 3 ja 4 osalta.

(3) Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti 23 päivänä kesäkuuta 2021 asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’.

(4) Kemikaalivirasto toimitti 16 päivänä joulukuuta 2021 komissiolle asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti biosidivalmisteperhettä ”Lactic acid based products – CID Lines NV” koskevan lausunnon ([2]), johon sisältyivät biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon, jäljempänä ’valmisteyhteenveto’, luonnos ja lopullinen arviointiraportti biosidivalmisteperheestä.

(5) Lausunnossa todetaan, että ”Lactic acid based products – CID Lines NV” on asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu biosidivalmisteperhe, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – se täyttää kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(6) Kemikaalivirasto toimitti 11 päivänä tammikuuta 2022 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

([1]) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) ECHA opinion of 29 November 2021 on the Union authorisation of ”Lactic acid based products – CID Lines NV” (ECHA/BPC/299/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että valmisteperheelle ”Lactic acid based products – CID Lines NV” on aiheellista myöntää unionin lupa.

(8) Kemikaalivirasto suosittelee lausunnossaan, että luvanhaltijan olisi tehtävä pitkän aikavälin varastointistabiiliutta koskeva testi edellytyksenä luvalle. Komissio on samaa mieltä suosituksesta ja katsoo, että kyseisen testin tulosten toimittamisen olisi oltava asetuksen (EU) N:o 528/2012 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellytyksenä biosidivalmisteperheen asettamiselle saataville markkinoilla ja käytölle. Komissio katsoo myös, että se, että tiedot on toimitettava luvan myöntämisen jälkeen, ei vaikuta päätelmään, jonka mukaan kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty edellytys täyttyy olemassa olevien tietojen perusteella.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään yritykselle CID Lines NV lupanumerolla EU-0027740-0000 unionin lupa biosidivalmisteperheen ”Lactic acid based products – CID Lines NV” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä II esitetyn biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti, kunhan liitteessä I vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan.

Unionin lupa on voimassa 1 päivästä syyskuuta 2022 31 päivään elokuuta 2032.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

EHDOT JA EDELLYTYKSET (EU-0027740-0000)

Luvanhaltijan on tehtävä biosidivalmisteperheen ”Lactic acid based products – CID Lines NV” pitkän aikavälin varastointistabiiliutta koskeva testi huonelämpötilassa niissä myyntipakkauksissa, joissa kyseisen valmisteperheen valmisteet asetetaan saataville markkinoilla. Kaikki merkitykselliset ominaisuudet olisi määritettävä ennen varastointia ja sen jälkeen.

Luvanhaltijan on 1 päivään maaliskuuta 2023 mennessä toimitettava kyseisen testin tulokset kemikaalivirastolle.

LIITE II

Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten

Lactic acid based products – CID LINES NV

Valmisteryhmä 1: Ihmisen hygienia (desinfiointiaineet)

Valmisteryhmä 2: Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä (desinfiointiaineet)

Valmisteryhmä 3: Eläinten hygienia (desinfiointiaineet)

Valmisteryhmä 4: Tilat, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (desinfiointiaineet)

Lupanumero: EU-0027740-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0027740-0000

I OSA

ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT

1. HALLINNOLLISIA TIETOJA

1.1 **Valmisteperheen nimi**

Nimi	Lactic acid based products – CID LINES NV

1.2 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT01 – Ihmisen hygienia PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä PT03 – Eläinten hygienia PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

1.3 **Luvanhaltija**

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	CID LINES NV
	Osoite	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia
Lupanumero	EU-0027740-0000	
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero	EU-0027740-0000	
Luvan myöntämispäivä	1. syyskuuta 2022	
Luvan voimassaolon päättymispäivä	31. elokuuta 2032	

1.4 **Biosidivalmisteiden valmistaja(t)**

Valmistajan nimi	CID LINES NV
Valmistajan osoite	Waterpoortstraat 2, 8900 leper Belgia
Valmistuspaikkojen sijainti	Waterpoortstraat 2, 8900 leper Belgia

1.5 **Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)**

Tehoaine	L-(+)-maitohappo
Valmistajan nimi	Purac Biochem bv
Valmistajan osoite	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Alankomaat
Valmistuspaikkojen sijainti	Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Alankomaat

Tehoaine	L-(+)-maitohappo
Valmistajan nimi	Jungbunzlauer SA.
Valmistajan osoite	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Ranska
Valmistuspaikkojen sijainti	Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Ranska

2. VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1 **Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	2,0	70,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,0	12,0
Natriumlauryylieetterisulfaatti	Alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	68891-38-3	500-234-8	0,0	8,4
Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	97489-15-1	307-055-2	0,0	2,25
C6-alkyyliglukosidi	Heksyyli-D-glukosidi	Muu aine kuin tehoaine	54549-24-5	259-217-6	0,0	2,4
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	0,0	5,0
Metaanisulfonihappo	Metaanisulfonihappo	Muu aine kuin tehoaine	75-75-2	200-898-6	0,0	19,5
Rikkihappo	Rikkihappo	Muu aine kuin tehoaine	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5
Butyylidiglykoli	2-(2-butoksietoksi) etanoli	Muu aine kuin tehoaine	112-34-5	203-961-6	0,0	10,0

2.2 **Valmistetyyppi(-tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet SL – Vesiliukoinen konsentraatti WI – Liinat

II OSA

TOISEN TASON TIEDOT – VALMISTEYHTEENVETO (SPC) – META-SPC(T)

META SPC 1

1. META SPC 1 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 1 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 1: Käyttövalmis käsienpesuaine (PT1)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–1

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT01 – Ihmisen hygienia

2. META SPC 1 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 1 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0

2.2 **Meta SPC 1 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 1 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 1 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 1

Käyttö # 1 – Hygieeninen käsienpesuaine ammattikäyttöön

Valmisteryhmä(t)	PT01 – Ihmisen hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Muu: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: Muu: Hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Elintarvike- ja rehuteollisuus, julkinen ala ja keittiöt: Hygieeninen käsienpesu
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: – Yksityiskohtainen kuvaus: –
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 10 ml laimentamatonta tuotetta (eli yhteensä 4 painallusta) Laimennus (%): – Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Levitä 10 ml laimentamatonta tuotetta (eli yhteensä 4 painallusta) ja pese käsiä vähintään 1 minuutin ajan suositellun käsienpesumenettelyn mukaisesti ennen huuhtelua ja kuivaamista.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l ja 1 100 l HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 1:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso Meta SPC 1:n yleiset ohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso Meta SPC 1:n yleiset ohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso Meta SPC 1:n yleiset ohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** [1] **– META SPC 1**

5.1 **Käyttöohjeet**

Kostuta kätesi puhtaalla, juoksevalla, huoneenlämpöisellä vedellä

Sulje vesihana

Levitä 10 ml laimentamatonta tuotetta ja hiero käsiäsi vähintään 1 minuutin ajan suositellun käsienpesumenettelyn mukaisesti, ennen huuhtelua ja kuivausta.

Vain ammattikäyttöön

5.2 **Riskinhallintatoimet**

/

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

[1] Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 1:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 1 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenosan Hand Scrub		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0001 1–1				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	4,0

META SPC 2

1. META SPC 2 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 2 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 2: Käyttövalmis levämyrkky

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–2

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

2. META SPC 2 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 2 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2 **Meta SPC 2 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 2 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus. Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

4. META SPC 2 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 2

Käyttö # 1 – Käyttövalmis leväntorjunta-aine ammattikäyttöön

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: yksisoluiset viherlevät ja sinilevät Yleisnimi: syanobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö ulkokäyttö Julkinen ala: Käyttövalmis levämyrkky koville/ei-huokoisille pinnoille ilman edeltävää puhdistusta.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Harjaamalla, ruiskuttamalla (matalapaineella) tai kaatamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m² Laimennus (%): – Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja, hiivoja, yksisoluisia viherleviä ja sinileviä (syanobakteereja) vastaan: Laimentamattomalla tuotteella 20–25 C:ssa 3 tunnin vaikutusajalla 100 ml/m² Biosidivalmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pinnoilla, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden ja rehujen kanssa.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.2 Käytön kuvaus

Taulukko 3

Käyttö # 2 – Käyttövalmis levämyrkky muuhun kuin ammattikäyttöön

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: yksisoluiset viherlevät ja sinilevät Yleisnimi: Syanobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö ulkokäyttö Julkinen ala: Käyttövalmis levämyrkky koville/ei-huokoisille pinnoille ilman edeltävää puhdistusta.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Harjaamalla, ruiskuttamalla (matalapaineella) tai kaatamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m² Laimennus (%): – Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja, hiivoja, yksisoluisia viherleviä ja sinileviä (syanobakteereja) vastaan: Laimentamattomalla tuotteella 20–25 C:ssa 3 tunnin vaikutusajalla 100 ml/m² Biosidivalmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pinnoilla, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden ja rehujen kanssa.
Käyttäjäryhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l 1 kg 5 kg 10 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso Meta SPC 2:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([2]) **– META SPC 2**

5.1 **Käyttöohjeet**

Noudata käyttöohjeita

Optimaalisen desinfioinnin saavuttamiseksi desinfioitavien pintojen on oltava märkiä koko hyväksytyn vaikutusajan ajan. Tuoteselosteeseen lisätään seuraava varotoimenpidevirke: ”Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan”.

Vaadittua vaikutusaikaa on noudatettava jatkokäsittelyyn (esimerkiksi harjaus) asti.

Käytä 100 ml liuosta /m^2

5.2 **Riskinhallintatoimet**

/

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedellä. Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele vedellä. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 5 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltijalla on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

6. MUUT TIEDOT

/

([2]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 2:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 2 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

Kauppanimi	RTU Algaecide		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0002 1–2				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	2,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,6

META SPC 3

1. META SPC 3 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 Meta SPC 3 – tunniste

Tunniste	Meta SPC 3: Tiivistetty levämyrkky ja pintadesinfiointiaine teollisuudelle

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–3

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

2. META SPC 3 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 3 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	70,0	70,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	6,0	6,0

2.2 **Meta SPC 3 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 3 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Älä hengitä höyryä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iholla vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti. Hävitä pakkaus vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 3 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 4

Käyttö # 1 – tiivistetty levämyrkky

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: yksisoluiset viherlevät ja sinilevät Yleisnimi: Syanobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö ulkokäyttö Elintarvike- ja rehuteollisuus; julkinen ala: levämyrkkytiiviste koville/ei-huokoisille pinnoille ilman edeltävää puhdistusta.

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla (matalapaineella) tai kaatamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m^2 Laimennus (%): 0,5 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa yksisoluisiin viherleviin ja sinileviin (syanobakteerit): 100 ml/m^2 Laimenna valmiste vedellä 0,5 %:seksi niin, että maitohapon pitoisuus käyttöliuoksessa on 0,35 %. 20–25 C:ssa 3 tunnin vaikutusajalla
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 3: n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 3: n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 3: n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 3: n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 3: n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 5

Käyttö # 2 – Kovien/huokoisten pintojen desinfiointi elintarviketeollisuudessa (esim. käsittelykoneet)

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: Hiivat Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa: Kovien/ei-huokoisten pintojen (esim. käsittelykoneet) desinfiointi ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttaminen tai liottaminen Yksityiskohtainen kuvaus: Ruiskuttaminen Liotus (huuhde on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran)
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m² Laimennus (%): 4 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan +40 °C:ssa: Laimenna valmiste vedellä 4 %:seksi niin, että maitohappopitoisuus käyttöliuoksessa on 2,8 %. 5 sekunnin vaikutusajalla 100 ml/m²
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 3:n yleiset käyttöohjeet

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 3:n yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 3:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 3:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 3:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([3]) **– META SPC 3**

5.1 **Käyttöohjeet**

Desinfiointijakso:

— Tuotteet on laimennettava juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.

— Loppuhuuhtelu (juomakelpoisella vedellä): tarvittaessa

– Optimaalisen desinfioinnin saavuttamiseksi desinfioitavien pintojen on oltava märkiä koko hyväksytyn vaikutusajan ajan. Tuoteselosteeseen lisätään seuraava varotoimenpidevirke: ”Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan”.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käsineet ja suojalasit ovat tarpeen tiivistettyjen tuotteiden sekoittamisen ja lastaamisen aikana.

Käytettävä suojahaalaria (luvanhaltijan on määriteltävä tuotetiedoissa).

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirry raittiiseen ilmaan ja pysy levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa. Jos oireita esiintyy: Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten. Jos oireita ei esiinny: Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

([3]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 3:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 3 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Concentrated Algaecide		Markkina-alue: EU		
	Kenosan Lactic CONC		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0003 1–3				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	70,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	6,0

META SPC 4

1. META SPC 4 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 4 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 4: Tiiviste keittiöiden ja saniteettitilojen pintadesinfiointiin

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–4

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

2. META SPC 4 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 4 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	16,0	16,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,0	5,0

2.2 **Meta SPC 4 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 4 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Sisältää eukalyptusöljyä (CAS-nro 8000-48-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus. Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

4. META SPC 4 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 6

Käyttö # 1 – Kovien pintojen desinfiointi saniteettihygieniaa varten, muussa kuin terveydenhuollossa, ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala (EI TERVEYDENHUOLLOSSA) Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (saniteettihygieniaa varten) ruiskuttamalla ilman edeltävää puhdistusta

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla (tarvittaessa pyyhkimällä, vasta ennalta määritetyn vaikutusajan päätyttyä) Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 250 ml/m² laimennettu tuote Laimennus (%): 20 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan huoneenlämmössä. Laimennetaan valmiste vedellä 20 %:seksi niin, että maitohapon pitoisuus käyttöliuoksessa on 3,2 %. 15 minuutin vaikutusajalla 250 ml/m² laimennettua tuotetta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Tuotteita käsiteltäessä tarvitaan käsineet ja suojalasit

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 7

Käyttö # 2 – Kovien pintojen desinfiointi keittiöhygieniaan, ammattikäyttöön (PT4)

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike-/rehualueilla: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (yleistä hygieniaa varten) ruiskuttamalla ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla (tarvittaessa pyyhkimällä, vasta ennalta määritetyn vaikutusajan päätyttyä) Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m^2 Laimennus (%): 20 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan huoneenlämmössä. Laimenna valmiste vedellä 20 %:seksi niin, että maitohapon pitoisuus käyttöliuoksessa on 3,2 %. 15 minuutin vaikutusajalla 100 ml/m^2
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Tuotteita käsiteltäessä tarvitaan käsineet ja suojalasit.

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 8

Käyttö # 3 – WC-istuinten desinfiointi ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala Käymälöiden kovien/ei-huokoisten sisäpintojen desinfiointi ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Kaatamalla (harjaamalla – vasta ennalta sovitun vaikutusajan päätyttyä) Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 250 ml/m^2 Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan huoneenlämmössä: Laimentamattomalla tuotteella (jossa on 16 % maitohappoa) 5 minuutin vaikutusajalla
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1L, 1,5 L, 2 L HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni) Toilet Duck

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Tuotteita käsiteltäessä tarvitaan käsineet ja suojalasit.

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 9

Käyttö # 4 – WC-istuinten desinfiointi, muu kuin ammattikäyttö

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala Käymälöiden kovien/ei-huokoisten sisäpintojen desinfiointi ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Kaatamalla (harjaamalla – vasta ennalta sovitun vaikutusajan päätyttyä) Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 250 ml/m^2 Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan huoneenlämmössä: Laimentamattomalla tuotteella (jossa on 16 % maitohappoa) 5 minuutin vaikutusajalla
Käyttäjäryhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 L, 1,5 L, 2 L HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni) Toilet Duck

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Vältä joutumista silmiin

Vaaditaan lapsiturvallinen suljin

Tuote on varustettava kaatonokalla, tuotetta on kaadettava varovasti WC-istuimen seinämää vasten roiskeiden muodostumisen välttämiseksi.

Pese kädet käytön jälkeen

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 4:n yleiset käyttöohjeet

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([4]) **– META SPC 4**

5.1 **Käyttöohjeet**

Optimaalisen desinfioinnin saavuttamiseksi desinfioitavien pintojen on oltava märkiä koko hyväksytyn vaikutusajan ajan. Tuoteselosteeseen lisätään seuraava varotoimenpidevirke: ”Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan”.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

/

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Jos ihoärsytystä ilmenee: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

([4]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 4:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 4 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Sanifresh	Markkina-alue: EU
	Milcho Des	Markkina-alue: EU
	Kenolens	Markkina-alue: EU
	Kenolux S100	Markkina-alue: EU
	SANI-CAL	Markkina-alue: EU
	Sani Super	Markkina-alue: EU
	Scrub	Markkina-alue: EU
	MiQro Sani Des	Markkina-alue: EU
Lupanumero	EU-0027740-0004 1–4	

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	16,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,0

META SPC 5

1. META SPC 5 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 5 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 5: Tiivistetty vedinkastoaine

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–5

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 5 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 5 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	8,0	8,0
Natriumlauryylieetterisulfaatti	Alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	68891-38-3	500-234-8	8,4	8,4
Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	97489-15-1	307-055-2	2,25	2,25

2.2 **Meta SPC 5 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 5 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 5 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 10

Käyttö # 1 – Vetimien desinfiointi ennen lypsämistä

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja

Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala: Tiivistetty valmiste (laimennetaan ennen desinfiointia) vetimien desinfiointiin ennen lypsämistä ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Kastamalla, ruiskuttamalla ruiskupullolla tai ruiskutuslaitteistolla ja pyyhkimällä pyyhkeellä Yksityiskohtainen kuvaus: Kastamalla Ruiskuttamalla ruiskupullolla tai ruiskutuslaitteistolla Pyyhkimällä pyyhkeellä, joka on kastettu laimennetulla tuotteella
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 5–15 ml Laimennus (%): 40 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Laimennus: 40 % Tuote on laimennettava huoneenlämpöisellä juomavedellä. 1 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käyttömäärät:

Laimennus: 40 % (maitohappopitoisuus 3,2 %) – Tuote on laimennettava huoneenlämpöisellä juomakelpoisella vedellä.

— Kastamalla: 5 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Ruiskupullo: 7,5 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Ruiskulaitteisto: 15 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Pyyhkeellä pyyhkimällä: valmistetaan 10 l työliuosta 25 pyyhettä varten.

Käytä yhtä pyyhettä lehmää kohti.

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 11

Käyttö # 2 – Ehjän ihon pesu/desinfektio (lypsy- ja lihanautojen utareiden pesu ennen poikimista ja emakoiden utareiden pesu ennen porsimista)

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Sumutus Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 5–20 ml Laimennus (%): 40 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Laimennus: 40 % Tuote on laimennettava huoneenlämpöisellä juomakelpoisella vedellä. 1 minuutin vaikutusaika 1) lypsy- ja lihakarja utareessa ennen poikimista: 5 ml (1 suihke) kullekin vetimelle. 2) emakot utareeseen ennen porsimista: 20 ml Eläimiä on pidettävä seisomassa puhtaalla lattialla vähintään viisi minuuttia.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 5:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([5]) **– META SPC 5**

5.1 **Käyttöohjeet**

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytä naamiomallisia suojalaseja.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

([5]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 5:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 5 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenopro Lactic	Markkina-alue: EU
	HCP Foam Concentrate	Markkina-alue: EU
	Kenopro Lactic	Markkina-alue: EU
	Reconet+	Markkina-alue: EU
	Kenopure	Markkina-alue: EU
	MIROX Pre Lac	Markkina-alue: EU
	Milchsäure Pre	Markkina-alue: EU
	Milchsäure Pref	Markkina-alue: EU
	Lactocid Pre	Markkina-alue: EU
	Milcho Pre	Markkina-alue: EU
	Preactive	Markkina-alue: EU
	Precoop	Markkina-alue: EU
	Lactipré	Markkina-alue: EU
	Prelacti	Markkina-alue: EU
	Prelak	Markkina-alue: EU
	Power Prep	Markkina-alue: EU
	Multicleaner	Markkina-alue: EU
	Kenopure Strong	Markkina-alue: EU
	Semex Pre	Markkina-alue: EU
	MEPA Pure	Markkina-alue: EU
	MEPA Foam	Markkina-alue: EU
	Eco Lac Foam	Markkina-alue: EU
Lupanumero	EU-0027740-0005 1–5	

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	8,0
Natriumlauryylieetteri-sulfaatti	Alkoholit, C12-14, etoksyloidut, sulfaatit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	68891-38-3	500-234-8	8,4
Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Sulfonihapot, C14-17-sec-alkaanit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	97489-15-1	307-055-2	2,25

META SPC 6

1. META SPC 6 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 6 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 6: Käyttövalmis vedinkastoaine (PT3)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–6

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 6 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 6 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylieisterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,25	5,25

2.2 **Meta SPC 6 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 6 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 6 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 12

Käyttö # 1 – Vetimien desinfiointi ennen lypsyä

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Kastamalla, ruiskuttamalla ruiskupullolla tai ruiskutuslaitteistolla, pyyhkimällä pyyhkeellä Yksityiskohtainen kuvaus: Kastamalla Ruiskuttamalla ruiskupullolla tai ruiskutuslaitteistolla Pyyhkimällä pyyhkeellä, joka on kastettu laimennetulla tuotteella
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: (käyttövalmis liuos) Käyttövalmis yhden minuutin vaikutusajalla. Tuotteen on palaututtava huoneenlämpötilaan ennen käyttöä Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis (sisältää 3,6 % maitohappoa) 1 minuutin vaikutusaika *Tuotteen on "palaututtava" huoneenlämpöön ennen käyttöä.*
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käyttömäärät:

— Kastamalla: 5 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Ruiskupullo: 7,5 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Ruiskulaitteisto: 15 ml lehmää ja levityskertaa kohden

— Pyyhkeellä pyyhkimällä: Yksi pyyhe lehmää kohti

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 6:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 6:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 6:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 6:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** [6] **– META SPC 6**

5.1 **Käyttöohjeet**

/

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytä naamiomallisia suojalaseja.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

[6] Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 6:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 6 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenopure R	Markkina-alue: EU
	Kenopure RTU	Markkina-alue: EU
	HCP Foam RTU	Markkina-alue: EU
	Kenoxypure RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopurox RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopure Ox RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopure Plus RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopure Extra RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopure oxylac RTU	Markkina-alue: EU
	Kenoxylac predip RTU	Markkina-alue: EU
	Kenoxilac predip RTU	Markkina-alue: EU
	Kenopure H_2O_2 RTU	Markkina-alue: EU
	Oxy Kenopure RTU	Markkina-alue: EU
	Preactive RTU	Markkina-alue: EU
	Precoop RTU	Markkina-alue: EU
	Lactipré RTU	Markkina-alue: EU
	Prelacti RTU	Markkina-alue: EU
	Prelak RTU	Markkina-alue: EU
	Power Prep RTU	Markkina-alue: EU
	Prelacta Foam	Markkina-alue: EU
Lupanumero	EU-0027740-0006 1–6	

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	5,25

META SPC 7

1. META SPC 7 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 7 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 7: käyttövalmiit pyyhkeet (PT2, PT4)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–7

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

2. META SPC 7 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 7 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	2,0	2,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,6	0,9

2.2 **Meta SPC 7 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	WI – Liinat

3. META SPC 7 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus. Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

4. META SPC 7 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 13

Käyttö # 1 – Kovien pintojen desinfiointi elintarvike- ja rehuteollisuudessa, ammattikäyttöön (PT4)

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Elintarvike-/ruokinta-alueet Kovien/ei-huokoisten pintojen ja esineiden desinfiointi, jossa on edeltävä puhdistus
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikäsitellyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 14

Käyttö # 2 – Kovien pintojen desinfiointi elintarvike- ja rehuteollisuudessa, ammattikäyttöön (PT4)

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Elintarvike-/ruokinta-alueet Kovien/ei-huokoisten pintojen ja esineiden desinfiointi, jossa on edeltävä puhdistus
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikäsitellyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: Pyyhkeet
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Yksi pyyhe/m^2 Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 15

Käyttö # 3 – Kovien pintojen desinfiointi, käyttö terveydenhuollossa, ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (seinät, lattiat ja muut pinnat sisätiloissa, mukaan lukien kylpyhuoneet ja wc:t), jotka on ensin puhdistettu
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikyllästetyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.3.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 16

Käyttö # 4 – Kovien pintojen desinfiointi, käyttö terveydenhuollossa, ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (seinät, lattiat ja muut pinnat sisätiloissa, mukaan lukien kylpyhuoneet ja wc:t), jotka on ensin puhdistettu
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikyllästetyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: /

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Noudata käyttöohjeita

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

4.5 **Käytön kuvaus**

Taulukko 17

Käyttö # 5 – Kovien pintojen desinfiointi, käyttö terveydenhuollossa, ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja

Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (seinät, lattiat ja muut pinnat sisätiloissa, mukaan lukien kylpyhuoneet ja wc:t), jotka on ensin puhdistettu
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikyllästetyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.5.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.5.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.5.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.5.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.5.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.6 **Käytön kuvaus**

Taulukko 18

Käyttö # 6 – Kovien pintojen desinfiointi, muuhun kuin terveydenhuoltokäyttöön, muuhun kuin ammattikäyttöön (PT2)

Valmisteryhmä(t)	PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muut: virukset Yleisnimi: virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Julkinen ala: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi (seinät, lattiat ja muut pinnat sisätiloissa, mukaan lukien kylpyhuoneet ja wc:t), jotka on ensin puhdistettu
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Esikyllästetyillä pyyhkeillä Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Tehoaa bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan: Esikyllästetyillä pyyhkeillä huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Laatikko HDPE:stä, jossa kansi HDPE:stä, jossa 105 pyyhettä, 200 pyyhettä, 280 pyyhettä, 500 pyyhettä

4.6.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Noudata käyttöohjeita

4.6.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.6.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla.

4.6.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 7: n yleiset käyttöohjeet

4.6.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([7]) **– META SPC 7**

5.1 Käyttöohjeet

Noudata käyttöohjeita

Puhdista ensin desinfioitavat pinnat ja materiaalit perusteellisesti ja kuivaa pinta tai materiaalit.

Desinfioi kuiva pinta pyyhkimällä. Varmista, että pinta pysyy täysin kostutettuna vaaditun vaikutusajan ajan.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

/

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedellä. Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele vedellä. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 5 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten.

Jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa, pidä tuotepakkaus tai etiketti käden ulottuvilla

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sen sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä jätteen haltijan koko vastuulla. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä. Säilytä huoneenlämmössä. Älä säilytä alle 0 °C ja yli 40 °C.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 7 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenopure wipes	Markkina-alue: EU
	EP-460 Wipes	Markkina-alue: EU
	Sani Wipes	Markkina-alue: EU

([7]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 7:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

	Lactides Wipes		Markkina-alue: EU		
	Keno Lac Wipes		Markkina-alue: EU		
	KL Wipes		Markkina-alue: EU		
	Kenolux Wipes		Markkina-alue: EU		
	Power Des Wipes		Markkina-alue: EU		
	Keno L Wipes		Markkina-alue: EU		
	Keno Des Wipes		Markkina-alue: EU		
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA		Markkina-alue: EU		
	RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA		Markkina-alue: EU		
	Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0007 1–7				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	2,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,6

META SPC 8

1. META SPC 8 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 8 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 8: Käyttövalmis vedinkastoaine (PT3)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–8

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 8 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 8 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	1,3	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	1,0	3,0

2.2 **Meta SPC 8 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 8 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 8 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 19

Käyttö # 1 – Vetimien desinfiointi lypsyn jälkeen kastamalla

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja

Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala: Käyttövalmis jälkikasteluaine vetimien desinfiointiin lypsyn jälkeen ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Kastamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste 5 minuutin vaikutusajalla. Tuotteen on ”palattava” huoneenlämpötilaan ennen käyttöä. Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis liuos sisältää valmisteesta riippuen 3,6–7,5 % maitohappoa 5 minuutin vaikutusajalla Tuotteen on palaututtava huoneenlämpötilaan ennen käyttöä
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 8:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 8:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 8:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 8:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 8:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([8]) **– META SPC 8**

5.1 **Käyttöohjeet**

Levitä tuotetta välittömästi jokaisen lypsyn jälkeen kaksi tai kolme kertaa päivässä. Varmista, että vedin on kokonaan peitetty kolme neljäsosaa sen pituudesta. Täytä kastelukuppi haluamallasi määrällä tuotetta, mutta älä käytä nestettä enempää kuin on tarpeen. Käytetään noin 5 ml lehmää ja käsittelyä kohti. Anna vaikuttaa viiden minuutin ajan. Tuote on saatettava yli 20 °C:n lämpötilaan ennen käyttöä. Jotta vetimien desinfiointi olisi optimaalista, eläimiä olisi pidettävä seisten vähintään viiden minuutin ajan.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytä naamiomallisia suojalaseja.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 8 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenolac	Markkina-alue: EU
	Kenolac Red	Markkina-alue: EU
	Kenodip 200	Markkina-alue: EU
	Stalosan Lac Dip	Markkina-alue: EU
	HCP Dip	Markkina-alue: EU
	PEZERK LV PLUS	Markkina-alue: EU

([8]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 8:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

	MIROX Dip Lac	Markkina-alue: EU
	Milchsäure Dip	Markkina-alue: EU
	Milchsäure Tauche	Markkina-alue: EU
	Lactocid Dip	Markkina-alue: EU
	GAHERLAC	Markkina-alue: EU
	Lactidip	Markkina-alue: EU
	Lacticoop	Markkina-alue: EU
	Lactactiv	Markkina-alue: EU
	Laktotop	Markkina-alue: EU
	Superlac	Markkina-alue: EU
	MilchsäureFilmdip Super	Markkina-alue: EU
	MEPA Lac	Markkina-alue: EU
	Eco Lac	Markkina-alue: EU
	BluGard Dip	Markkina-alue: EU
	Blu-Gard Dip	Markkina-alue: EU

Lupanumero	EU-0027740-0008 1–8				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	1,0

7.2 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenolac Forte W		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0009 1–8				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	7,5
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	3,0

META SPC 9

1. META SPC 9 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 9 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 9: Käyttövalmis vedinkastoaine suihkuttamalla (PT3)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–9

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 9 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 9 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	7,5
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,5	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	3,0	3,0

2.2 **Meta SPC 9 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 9 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 9 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 Käytön kuvaus

Taulukko 20

Käyttö # 1 – Vetimien desinfiointi lypsyn jälkeen ruiskuttamalla tai kastamalla

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala: Käyttövalmis valmiste vetimien desinfiointiin lypsyn jälkeen ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: ruiskuttamalla tai kastamalla Yksityiskohtainen kuvaus: Ruiskuttamalla tai kastamalla
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste 5 minuutin vaikutusajalla. Tuotteen on ”palattava” huoneenlämpötilaan ennen käyttöä. Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste (sisältää valmisteesta riippuen 3,6–7,5 % maitohappoa) 5 minuutin vaikutusajalla Tuotteen on palaututtava huoneenlämpötilaan ennen käyttöä
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 9:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 9:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 9:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 9:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 9:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([9]) **– META SPC 9**

5.1 **Käyttöohjeet**

Levitä tuotetta välittömästi jokaisen lypsyn jälkeen kaksi tai kolme kertaa päivässä. Varmista, että vedin on kokonaan peitetty kolme neljäsosaa sen pituudesta. Täytä kastelukuppi tai ruiskupullo halutulla määrällä tuotetta, mutta älä käytä nestettä enempää kuin on tarpeen. Käytetään noin 5 ml lehmää ja käsittelyä kohti. Anna vaikuttaa 5 minuutin ajan.

Tuote on saatettava yli 20 °C:n lämpötilaan ennen käyttöä.

Jotta vetimien desinfiointi olisi optimaalista, eläimiä olisi pidettävä seisten vähintään 5 minuutin ajan.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytä naamiomallisia suojalaseja.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

([9]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 9:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 9 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenolac SD	Markkina-alue: EU
	HCP Spray	Markkina-alue: EU
	Lactospray	Markkina-alue: EU
	Zitzentop	Markkina-alue: EU
	Lactosilk	Markkina-alue: EU
	Milchsäure Spray Bühning	Markkina-alue: EU
	Lacto SP	Markkina-alue: EU
	Stalosan Lac Spray	Markkina-alue: EU
	MIROX Spray Lac	Markkina-alue: EU
	MIROX Spray Lac	Markkina-alue: EU
	Lactocid Spray	Markkina-alue: EU
	Milcho Spray	Markkina-alue: EU
	GAHERLAC SPRAY	Markkina-alue: EU
	Lactispray	Markkina-alue: EU
	Lacticoop Spray	Markkina-alue: EU
	Lactactiv Spray	Markkina-alue: EU
	Laktotop Spray	Markkina-alue: EU
	Superlac Spray	Markkina-alue: EU
	Robolac	Markkina-alue: EU
	MEPA Lac SD	Markkina-alue: EU
	Eco Lac SD	Markkina-alue: EU
	Lely Quaress Circum	Markkina-alue: EU
	BluGard Spray	Markkina-alue: EU
	Blu-Gard Spray	Markkina-alue: EU
Lupanumero	EU-0027740-0010 1–9	

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	3,0

7.2 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenolac Forte SD		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0011 1–9				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	7,5
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	1,3
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	3,0

META SPC 10

1. META SPC 10 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 10 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 10: Käyttövalmis vedinkastoaine suihkuttamalla ja uittamalla (PT3)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–10

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 10 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 10 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,05	0,05

2.2 **Meta SPC 10 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 10 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Syttyvä neste ja höyry. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Sisältää mentaani-3-onia (CAS-numero 14073-97-3). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisuihkua, alkoholinkestävää vaahtoa, kuivakemikaalia tai hiilidioksidia. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 10 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 21

Käyttö # 1 – Vetimien desinfiointi lypsyn jälkeen ruiskuttamalla tai kastamalla

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala: Käyttövalmis suihku/kasteluaine vetimien desinfiointiin lypsyn jälkeen ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla tai kastamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste 5 minuutin vaikutusajalla. Tuotteen on ”palaututtava” huoneenlämpöön ennen käyttöä. Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste (sisältää 3,6 % maitohappoa) 5 minuutin vaikutusajalla
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käyttömäärät

— Ruiskupullo: 7,5 ml lehmää kohti

— Ruiskulaitteisto: 15 ml lehmää kohti

— Lypsyrobotti: 15 ml lehmää kohti

— Kasto/vaahdotus: 2,5–5 ml lehmää kohti

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 10:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 10:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 10:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 10:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([10]) **– META SPC 10**

5.1 **Käyttöohjeet**

Levitä tuotetta välittömästi jokaisen lypsyn jälkeen kaksi tai kolme kertaa päivässä. Varmista, että vedin on kokonaan peitetty kolme neljäsosaa sen pituudesta. Täytä kastelukuppi tai ruiskupullo halutulla määrällä tuotetta, mutta älä käytä nestettä enempää kuin on tarpeen.Tuote on saatettava yli 20 °C:n lämpötilaan ennen käyttöä.

Jotta vetimien desinfiointi olisi optimaalista, eläimiä olisi pidettävä seisten vähintään 5 minuutin ajan.

([10]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 10:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Käytä naamiomallisia suojalaseja.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Jos ihoärsytystä ilmenee: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 10 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 *Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus*

Kauppanimi	Kenocool		Markkina-alue: EU		
	PEZERK LI PLUS		Markkina-alue: EU		
	Milcho Dip		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0012 1–10				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyyliesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	0,05

META SPC 11

1. META SPC 11 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 11 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 11: Tiivistetty desinfiointiaine pinnoille ja laitteille (PT3 ja PT4)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–11

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 11 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 11 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	24,0	24,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	12,0	12,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	5,0	5,0

2.2 **Meta SPC 11 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 11 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet	Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Hävitä sisältö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 11 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 22

Käyttö # 1 – Kovien pintojen desinfiointi elintarvike- ja rehuteollisuudessa

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa + julkisella alalla: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi ruiskuttamalla tai liottamalla, kunhan ne on puhdistettu etukäteen
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla tai upottamalla Yksityiskohtainen kuvaus: Ruiskuttaminen Liotus (huuhde on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran)
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m^2 Laimennus (%): 1 % tai 3 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan +7 °C:ssa: — 3 % (0,72 % maitohapolla) 30 sekunnin vaikutusaika — 1 % (0,24 % maitohapolla) 15 sekunnin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 23

Käyttö # 2 – Laitteiden desinfiointi liottamalla elintarvike- ja rehuteollisuudessa

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätiloissa – elintarvike- ja rehuteollisuudessa + julkisella alalla: Kovien/ei-huokoisten pintojen (esim. käsittelykoneet) desinfiointi ruiskuttamalla tai liottamalla ilman edeltävää puhdistusta
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla tai upottamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 100 ml/m²
	Laimennus (%): 8 % tai 15 %
	Annostelukertojen määrä ja ajankohta:
	Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan +7 °C:ssa:
	— Liottamalla: 15 % (3,6 % maitohapolla) 30 sekunnin vaikutusaika
	— Ruiskuttamalla: 8 % (1,92 % maitohapolla) 30 sekunnin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l
	1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg
	HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 24

Käyttö # 3 – Kovien pintojen desinfiointi eläinlääkintähygieniaa varten

Valmisteryhmä(t)	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit
	Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: Hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Eläinlääketieteellinen ala: Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi ruiskuttamalla tai liottamalla, kunhan ne on puhdistettu etukäteen

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Ruiskuttamalla tai upottamalla Yksityiskohtainen kuvaus: Ruiskuttaminen Liotus (huuhde on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran)
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan +10 °C:ssa: 4 % 30 minuutin vaikutusaika Laimennus (%): 4 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan +10 °C:ssa: 4 % (0,96 % maitohapolla) 30 sekunnin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Eläinsuojien on oltava tyhjiä eläimistä desinfioinnin aikana. Tuotetta käytetään sikojen, lehmien ja siipikarjan eläinsuojien desinfiointiin. Puhdista pinnat huolellisesti pesuaineella ennen desinfiointia. Huuhtele puhtaalla vedellä ja poista ylimääräinen vesi.

Sekoitus ja täyttö: säiliö avataan käsin ja tyhjennetään säiliöön tai liitetään pumppuun, joka pumppaa tuotteen ruiskutuslaitteen säiliöön, joka sitten täytetään vedellä oikean käyttöpitoisuuden saavuttamiseksi. Levitä tuote ruiskuttamalla tai upottamalla. Käytä niin paljon liuosta, että pinnat pysyvät märkinä koko vaikutusajan. Ruiskutusta ei tarvitse tehdä koko vaikutusaikaa.

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 11:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** [11] **– META SPC 11**

5.1 **Käyttöohjeet**

Desinfiointimenetelmät ruiskuttamalla: Desinfioitavien pintojen on oltava riittävän märkiä, jotta ne pysyvät märkinä optimaalisen desinfioinnin mahdollistavan hyväksytyn vaikutusajan ajan. Tuoteselosteeseen lisätään seuraava varotoimenpidevirke: ”Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan”.

Tuotteet on laimennettava juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Sekoittamisen ja lastaamisen aikana tarvitaan käsineet ja suojalasit.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Jos ihoärsytystä ilmenee: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 11 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenosan Lactic	Markkina-alue: EU
	Lacto Des	Markkina-alue: EU
	Bio Des 100	Markkina-alue: EU
	Bio Lac	Markkina-alue: EU
Lupanumero	EU-0027740-0013 1–11	

[11] Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 11:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	24,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	12,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	5,0

META SPC 12

1. META SPC 12 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 12 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 12: Sisäpintojen desinfiointiin CIP-menetelmällä (PT4)

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–12

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

2. META SPC 12 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 12 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	22,0	22,0
C6-alkyyliglukosidi	Heksyyli-D-glukosidi	Muu aine kuin tehoaine	54549-24-5	259-217-6	2,4	2,4
Metaanisulfonihappo	Metaanisulfonihappo	Muu aine kuin tehoaine	75-75-2	200-898-6	0,0	10,5
Rikkihappo	Rikkihappo	Muu aine kuin tehoaine	7664-93-9	231-639-5	0,0	10,5

2.2 **Meta SPC 12 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 12 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi syövyttää metalleja.
Turvalausekkeet	Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä hengitä höyryä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iholla vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 12 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 25

Käyttö # 1 – Sisäpinnan desinfiointi CIP-menetelmällä kierrolla

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: Hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa: Kovien/ei-huokoisten sisäpintojen desinfiointi CIP-menetelmällä (kierrätyksellä)

Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: CIP-menetelmät Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: +50 °C:ssa Laimennus (%): 1–4 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: + 50 °C:ssa Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: — esipuhdistuksen kanssa: 2 % (0,44 % maitohappoa) 2 minuutin vaikutusaika / 1 % 30 minuutin vaikutusaika — ilman esipuhdistusta: 4 % (0,88 % maitohappoa) 2 minuutin vaikutusaika tai 1 % (0,22 % maitohappoa) 30 minuutin vaikutusaika — Maitoisissa olosuhteissa: 2 % (0,44 % maitohapolla) 15 sekunnin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 26

Käyttö # 2 – Sisäpinnan desinfiointi CIP-menetelmällä ilman kiertoa

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa: Kovien/ei-huokoisten sisäpintojen desinfiointi CIP-menetelmällä (ilman kiertoa)
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: CIP-menetelmät Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: +50 °C:ssa Laimennus (%): 2 % tai 4 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: + 50 °C:ssa Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: — esipuhdistuksen kanssa: 2 % (0,44 % maitohapolla) 30 sekunnin vaikutusaika — ilman esipuhdistusta: 4 % (0,88 % maitohappoa) 2 minuutin vaikutusaika tai 2 % (0,44 % maitohappoa) 30 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 27

Käyttö # 3 – Laatikoiden pesu

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: Hiivat Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätiloissa – elintarvike- ja rehuteollisuudessa kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi laatikoiden pesulaitteissa
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Laatikoiden pesu Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: +50 °C:ssa Laimennus (%): 2 % tai 4 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: + 50 °C:ssa Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: — esipuhdistuksen kanssa: 2 % (0,44 % maitohappoa) 2 minuutin vaikutusaika — ilman esipuhdistusta: 4 % (0,88 % maitohappoa) 2 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.3.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 12:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([12]) **– META SPC 12**

5.1 **Käyttöohjeet**

Tuotteet on laimennettava juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Sekoittamisen ja lastaamisen aikana tarvitaan käsineet ja suojalasit.

Käytettävä suojahaalaria (luvanhaltijan on määriteltävä tuotetiedoissa).

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirry raittiiseen ilmaan ja pysy levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa. Jos oireita esiintyy: Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten. Jos oireita ei esiinny: Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sen sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltijan on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 12 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Pho Cid L	Markkina-alue: EU
	Tornax 100	Markkina-alue: EU
	Tornax Des	Markkina-alue: EU

([12]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 12:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

	Lacto CIP		Markkina-alue: EU		
	Pho Cid Eco		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0014 1–12				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	22,0
C6-alkyyliglukosidi	Heksyyli-D-glukosidi	Muu aine kuin tehoaine	54549-24-5	259-217-6	2,4
Metaanisulfonihappo	Metaanisulfoni-happo	Muu aine kuin tehoaine	75-75-2	200-898-6	10,5

7.2 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Pho Cid LS		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0015 1–12				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	22,0
C6-alkyyliglukosidi	Heksyyli-D-glukosidi	Muu aine kuin tehoaine	54549-24-5	259-217-6	2,4
Rikkihappo	Rikkihappo	Muu aine kuin tehoaine	7664-93-9	231-639-5	10,5

META SPC 13

1. META SPC 13 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 13 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 13: Desinfiointiaine koville pinnoille

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–13

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

2. META SPC 13 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 13 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	11,0	11,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	4,5	4,5
Metaanisulfonihappo	Metaanisulfoni-happo	Muu aine kuin tehoaine	75-75-2	200-898-6	10,5	19,5

2.2 **Meta SPC 13 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 13 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet	Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä hengitä höyryä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iholla vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti. Hävitä pakkaus vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 13 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 28

Käyttö # 1 – Kovien pintojen desinfiointi (PT4)

Valmisteryhmä(t)	PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö Elintarvike-/rehualueet Kovien/ei-huokoisten pintojen desinfiointi vaahdottamalla
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Vaahdottamalla Yksityiskohtainen kuvaus: /
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Huoneenlämmössä 30 min vaikutusaika Tehoaa bakteereja ja hiivoja vastaan: – esipuhdistuksen kanssa: 1 % – ilman esipuhdistusta: 5 % Laimennus (%): 1 tai 5 % Annostelukertojen määrä ja ajankohta: huoneenlämmössä 2 minuutin vaikutusaika Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: — esipuhdistuksen kanssa: 1 % (0,11 % maitohappoa) — ilman esipuhdistusta: 5 % (0,55 % maitohappoa)
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 13: n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

katso Meta SPC 13: n yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 13: n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 13: n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 13: n yleiset käyttöohjeet

5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET ([13]) – META SPC 13

5.1 **Käyttöohjeet**

Desinfioitavien pintojen on oltava riittävän märkiä, jotta ne pysyvät märkinä optimaalisen desinfioinnin mahdollistavan hyväksytyn vaikutusajan ajan.

Tuoteselosteeseen lisätään seuraava varotoimenpidevirke: ”Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan”.

Tuotteet on laimennettava juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Sekoittamisen ja lastaamisen aikana tarvitaan käsineet ja suojalasit.

Käytettävä suojahaalaria (luvanhaltijan on määriteltävä tuotetiedoissa).

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirry raittiiseen ilmaan ja pysy levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa. Jos oireita esiintyy: Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten. Jos oireita ei esiinny: Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita myrkytyskeskukseen tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

([13]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 13:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 13 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Tornax L		Markkina-alue: EU		
	Lacto Cid		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0016 1–13				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	11,0
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylies-terit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	4,5
Metaanisulfonihappo	Metaanisulfoni-happo	Muu aine kuin tehoaine	75-75-2	200-898-6	10,5

META SPC 14

1. META SPC 14 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 14 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC14: Käyttövalmis desinfiointiaine käsille

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–14

1.3 **Valmisteryhmä(t)**

Valmisteryhmä(t)	PT01 – Ihmisen hygienia

2. META SPC 14 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 14 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähin-tään	Enintään
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6	3,6

Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyyliesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	2,0	2,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	4,0	4,0
Butyylidiglykoli	2-(2-butoksietoksi) etanoli	Muu aine kuin tehoaine	112-34-5	203-961-6	10,0	10,0

2.2 **Meta SPC 14 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulaatio (formulaatiot)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 14 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet	Käytä silmien/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

4. META SPC 14 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 29

Käyttö # 1 – Hygieeninen käsihuuhde, ammattikäyttöön (PT1)

Valmisteryhmä(t)	PT01 – Ihmisen hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Ei oleellinen
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muut: bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja Tieteellinen nimi: muu: hiiva Yleisnimi: Hiiva Kehitysvaihe: Ei tietoja
Käyttöalue	sisäkäyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa; julkisella alalla; keittiöissä hygieeninen käsihuuhde, näkyvästi puhtaisiin käsiin
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: hieromalla käsiin Yksityiskohtainen kuvaus: /

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 6 ml tuotetta Laimennus (%): - Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Aktiivinen bakteereja ja hiivoja vastaan: Käyttövalmis valmiste (sisältää 3,6 % maitohappoa) 6 ml (eli 3 painallusta) 1 minuutin vaikutusaika
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l ja 1 100 l HDPE (korkeatiheyksinen polyeteeni)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

katso Meta SPC 14:n yleiset käyttöohjeet

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

/

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

katso Meta SPC 14:n yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

katso Meta SPC 14:n yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

katso Meta SPC 14:n yleiset käyttöohjeet

5. **YLEISET KÄYTTÖOHJEET** ([14]) **– META SPC 14**

5.1 **Käyttöohjeet**

Levitä 6 ml tuotetta laimentamattomana. Anna vaikuttaa 1 minuutin ajan. Huuhtele huolellisesti desinfioinnin jälkeen.

Vain ammattikäyttöön

5.2 **Riskinhallintatoimet**

/

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho välittömästi runsaalla vedellä. Riisu sen jälkeen kaikki saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon pesemistä vedellä 15 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

([14]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 14:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Soita välittömästi hätänumeroon 112/ ambulanssiin lääkärin apua varten.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu välittömästi. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. ÄLÄ aiheuta oksentelua. Soita 112/ambulanssi lääkärin apua varten

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Pakkaus ja sisältö on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Jätteen haltija on vastuussa hävityksestä. Älä heitä jätteitä viemäriin tai vesistöön. Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

5.5 **Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaus suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Tuotteiden säilyvyysaika on 2 vuotta.

6. MUUT TIEDOT

/

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 14 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Kenosan Hand Rub		Markkina-alue: EU		
Lupanumero	EU-0027740-0017 1–14				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
L-(+)-maitohappo		Tehoaine	79-33-4	201-196-2	3,6
Natriumlauryylisulfaatti	Rikkihappo, mono-C12-14-alkyylisesterit, natriumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	85586-07-8	287-809-4	2,0
Isopropanoli	Propan-2-oli	Muu aine kuin tehoaine	67-63-0	200-661-7	4,0
Butyylidiglykoli	2-(2-butoksietoksi) etanoli	Muu aine kuin tehoaine	112-34-5	203-961-6	10,0