II

*(Neleģislatīvi akti)*

# REGULAS

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1391

**(2022. gada 26. jūlijs),**

**ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Lactic acid based products – CID Lines NV"**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums "CID LINES NV" 2019. gada 18. aprīlī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 1., 2., 3. un 4. produkta veida biocīdu saimei "Lactic acid based products – CID Lines NV", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Beļģijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-RC051007-54 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "Lactic acid based products – CID Lines NV" sastāvā aktīvā viela ir L-(+)-pienskābe, kas attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. produkta veidu ir iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2021. gada 23. jūnijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un izvērtēšanā gūtos secinājumus.

(4) 2021. gada 16. decembrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), arī "Lactic acid based products – CID Lines NV" biocīda raksturojuma kopsavilkuma (BRK) projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Lactic acid based products – CID Lines NV" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6) Aģentūra 2022. gada 11. janvārī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

([2]) *ECHA opinion of 29 November 2021 on the Union authorisation of "Lactic acid based products - CID Lines NV"* (ECHA/BPC/299/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdu saimei "Lactic acid based products – CID Lines NV" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Atzinumā Aģentūra iesaka atļaujā iekļaut nosacījumu, ka atļaujas turētajam jāveic ilgtermiņa glabāšanas stabilitātes tests. Komisija piekrīt šim ieteikumam un uzskata, ka minētā testa rezultātu iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam biocīdu saimes piedāvāšanai tirgū un lietošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 1. punktu. Komisija arī uzskata, ka fakts, ka dati jāsniedz pēc atļaujas piešķiršanas, neietekmē uz esošo datu pamata izdarīto secinājumu par to, vai ir izpildīts nosacījums, kas paredzēts minētās regulas 19. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Uzņēmumam "CID Lines NV" piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0027740-0000, lai biocīdu saimi "Lactic acid based products – CID Lines NV" piedāvātu tirgū un lietotu saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar II pielikumā doto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2022. gada 1. septembra līdz 2032. gada 31. augustam.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 26. jūlijā

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*I PIELIKUMS*

**NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (EU-0027740-0000)**

Atļaujas turētājs apkārtējās vides temperatūrā veic tādā komerciālajā iepakojumā iepakota "Lactic acid based products – CID Lines NV" ilgtermiņa glabāšanas stabilitātes testu, kurā biocīdu saimes produkti tiks piedāvāti tirgū. Visas relevantās īpašības nosaka pirms un pēc glabāšanas.

Atļaujas turētājs līdz 2023. gada 1. martam iesniedz testa rezultātus Aģentūrai.

*II PIELIKUMS*

**Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei**

Lactic acid based products – CID LINES NV

1. produktu veids. Cilvēka higiēnai paredzētie (dezinfekcijas līdzekļi)

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

3. produktu veids. Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)

4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0027740-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0027740-0000

I DAĻA

**PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS**

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

| | |
|---|---|
| Nosaukums | Lactic acid based products - CID LINES NV |

1.2. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie<br>02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem<br>03 pv - Veterinārā higiēna<br>04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |

1.3. **Atļaujas turētājs**

| | | |
|---|---|---|
| Atļaujas turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | CID LINES NV |
| | Adrese | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Beļģija |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0000 | |
| *R4BP vienuma numurs* | EU-0027740-0000 | |
| Atļaujas piešķiršanas datums | 2022. gada 1. septembrī | |
| Atļaujas derīguma termiņš | 2032. gada 31. augustā | |

1.4. **Biocīdu ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | CID LINES NV |
| Ražotāja adrese | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Beļģija |
| Ražotnes atrašanās vieta | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Beļģija |

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | L-(+)-pienskābe |
| Ražotāja nosaukums | Purac Biochem bv |
| Ražotāja adrese | Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Nīderlande |
| Ražotnes atrašanās vieta | Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Nīderlande |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | L-(+)-pienskābe |
| Ražotāja nosaukums | Jungbunzlauer S.A. |
| Ražotāja adrese | Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Francija |
| Ražotnes atrašanās vieta | Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Francija |

2. BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 70,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,0 | 12,0 |
| Nātrija laurilētera sulfāts | Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0,0 | 8,4 |
| Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0,0 | 2,25 |
| C6 alkilglikozīds | Heksil D-glikozīds | Neaktīva viela | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0,0 | 2,4 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 0,0 | 5,0 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,0 | 19,5 |
| Sērskābe | Sērskābe | Neaktīva viela | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0,0 | 10,5 |
| Butildiglikols | 2-(2-butoksietoksi) etanols | Neaktīva viela | 112-34-5 | 203-961-6 | 0,0 | 10,0 |

2.2. **Preparatīvais veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums<br>SL - Šķīstošs koncentrāts<br>WI - Salvetes |

II DAĻA

**OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)**

## META PRODUKTA APRAKSTS 1

1. META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 1 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC1: Lietošanai gatavs, Higiēniska roku mazgāšana (1.produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-1 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 | 5,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 | 4,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 1 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1. **Lietošanas apraksts**

*1 tabula.*

**# 1–Higiēnisks roku mazgāšanas līdzeklis profesionālai lietošanai lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: Cits: Baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: Raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecība; publiskā telpa un virtuves: Higiēnisks roku mazgāšanas līdzeklis |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: -<br>sīks apraksts:<br>- |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 10 ml neatšķaidīta produkta (tas ir, četri nospiedieni abām rokām)<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet 10 ml neatšķaidīta produkta (tas ir, četri nospiedieni abām rokām) un mazgājiet rokas vismaz vienu minūti saskaņā ar ieteicamo roku mazgāšanas procedūru, pirms noskalojiet un nosusiniet. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [1] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Samitriniet rokas ar tīru, tekošu ūdeni istabas temperatūrā

Aizveriet krānu

Uzklājiet 10 ml neatšķaidīta produkta un berzējiet rokas vismaz vienu minūti saskaņā ar ieteicamo roku mazgāšanas procedūru, pirms noskalojiet un nosusiniet.

Tikai profesionālai lietošanai

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

/

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[1] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenosan Hand Scrub | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0001 1-1 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 2**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 2 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC 2: Lietošanai gatavs, algicīds |
|---|---|

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| Numurs | 1-2 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
|---|---|

2. META PRODUKTA APRAKSTA 2 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 2**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 2,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 | 0,9 |

2.2. **Meta produkta sastāva 2 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnu acu kairinājumu. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.<br>Sargāt no bērniem.<br>Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.<br>Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.<br>Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

4.1. **Lietošanas apraksts**

*2 tabula.*

**# 1–Lietošanai gatavs algicīds profesionālai lietošanai lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: vienšūnu zaļaļģes un zilaļģes<br>Vispārpieņemtais nosaukums: ciānbaktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Ārpus telpām<br>Publiskā telpa: Lietošanai gatavs algicīds, uz cietām/neporainām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar birsti, izsmidzinot (zemspiediena) vai uzlejot<br><br>sīks apraksts:<br><br>/ |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m² |
| | Atšķaidīšana (%): - |
| | Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vienšūnu zaļaļģēm un zilaļģēm (ciānbaktērijām):<br>Ar neatšķaidītu produktu 20 – 25 °C temperatūrā<br>Saskares laiks – 3 stundas<br>100 ml/m²<br>Biocīdu nav paredzēts lietot uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku un dzīvnieku barību. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l |
| | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg |
| | HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.2. Lietošanas apraksts

*3 tabula.*

**# 2–Lietošanai gatavs algicīds neprofesionālai lietošanai lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |

| | |
|---|---|
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: vienšūnu zaļaļģes un zilaļģes<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Ciānbaktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Ārpus telpām<br>Publiskā telpa: Lietošanai gatavs algicīds, uz cietām/neporainām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar birsti, izsmidzinot (zemspiediena) vai uzlejot<br><br>sīks apraksts:<br><br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m² <br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vienšūnu zaļaļģēm un zilaļģēm (ciānbaktērijām):<br>Ar neatšķaidītu produktu 20 – 25 °C temperatūrā<br>Saskares laiks – 3 stundas<br>100 ml/m²<br>Biocīdu nav paredzēts lietot uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku un dzīvnieku barību. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [2] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 2 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Ievērot lietošanas instrukcijas

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju. Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."

Nepieciešamais saskares laiks ir jāievēro līdz turpmākai apstrādei (piemēram, virsmu tīrīšanai ar suku).

Izmantot 100 ml šķīduma uz $m^2$.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

/

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz piecas minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[2] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

7.1. Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | RTU Algaecide | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0002 1-2 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 3**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Meta produkta apraksta 3 identifikators

| Identifikators | Meta SPC 3: koncentrēts algicīds un cietu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā |
|---|---|

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| Numurs | 1-3 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem<br>04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
|---|---|

2. META PRODUKTA APRAKSTA 3 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 3**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 70,0 | 70,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 6,0 | 6,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 3 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Neieelpot tvaikus.<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot aizsargcimdus.<br>Izmantot aizsargdrēbes.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.<br>SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.Noskalot ādu ar ūdeni.<br>IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.<br>Glabāt slēgtā veidā.<br>Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem<br>Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

4.1. **Lietošanas apraksts**

*4 tabula.*

**# 1–koncentrēts algicīds lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: vienšūnu zaļaļģes un zilaļģes<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Ciānbaktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Ārpus telpām<br>Pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecība; publiskā telpa:<br>Koncentrēts algicīds, uz cietām/neporainām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas. |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot (zemspiediena) vai uzlejot<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 0,5 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret vienšūnu zaļaļģēm un zilaļģēm (ciānbaktērijām): 100 ml/$m^2$<br>Produktu atšķaida ūdenī līdz 0,5 %, lai sasniegtu pienskābes lietošanas koncentrāciju 0,35 %.<br>20–25 °C<br>Saskares laiks – 3 stundas |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.2. **Lietošanas apraksts**

*5 tabula.*

**# 2–Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā (piemēram, apstrādes iekārtas). lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |

| | |
|---|---|
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br><br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br><br>pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā:<br><br>Cietu/neporainu virsmu (piemēram, apstrādes iekārtas) dezinfekcija bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai mērcēšana<br>sīks apraksts:<br>Izsmidzināšana<br>Mērcēšana (vannu paredzēts izmantot tikai vienu reizi) |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m$^2$<br>Atšķaidīšana (%): 4 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem pie +40 °C:<br>Produktu atšķaida ūdenī līdz 4 %, lai sasniegtu pienskābes lietošanas koncentrāciju 2,8 %.<br>Saskares laiks – piecas sekundes<br>100 ml/m$^2$ |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [3] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 3 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Dezinfekcijas cikls:

— Pirms lietošanas produkti jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

— Pēdējā skalošana (ar dzeramo ūdeni): ja nepieciešams.

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju. Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Koncentrēto produktu sajaukšanas un ielādes laikā ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

Valkāt aizsargkombinezonu (jānorāda atļaujas turētājam produkta aprakstā).

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[3] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Concentrated Algaecide | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kenosan Lactic CONC | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0003 1-3 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 70,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 6,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 4**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 4 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC 4: Koncentrēti virsmu dezinfekcijas līdzekļi sanitārajai higiēnai un virtuvēm (2. un 4. produkta veids) |
|---|---|

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| Numurs | 1-4 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem<br>04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
|---|---|

2. META PRODUKTA APRAKSTA 4 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 4**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 16,0 | 16,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 | 5,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 4 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Kairina ādu.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br>Satur eikalipta eļļu (CAS Nr. 8000-48-4). Var izraisīt alerģisku reakciju. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.<br>Sargāt no bērniem.<br>Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot aizsargcimdus.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.<br>Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

4.1. **Lietošanas apraksts**

*6 tabula.*

**# 1–Cietu virsmu dezinfekcija sanitārajai higiēnai, izņemot veselības aprūpi, profesionālai lietošanai (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa (IZŅEMOT VESELĪBAS APRŪPI)<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (sanitārajai higiēnai), izsmidzinot bez iepriekšējas tīrīšanas |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot (ja nepieciešams, noslaukot, tikai pēc iepriekš noteiktā saskares laika beigām)<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 250 ml/m² atšķaidīta produkta<br>Atšķaidīšana (%): 20 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem istabas temperatūrā<br>Produktu atšķaida ūdenī līdz 20 %, lai sasniegtu pienskābes lietošanas koncentrāciju 3,2 %.<br>Saskares laiks – 15 minūtes<br>250 ml/m² atšķaidīts produkts |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Strādājot ar produktiem, ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.2. **Lietošanas apraksts**

*7 tabula.*

**# 2–Cietu virsmu dezinfekcija higiēnai virtuvēs, profesionālai lietošanai (4. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |

| | |
|---|---|
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>pārtikas/dzīvnieku barības joma:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (vispārējai higiēnai), izsmidzinot bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot (ja nepieciešams, noslaukot, tikai pēc iepriekš noteiktā saskares laika beigām)<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m$^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 20 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem istabas temperatūrā<br>Produktu atšķaida ūdenī līdz 20 %, lai sasniegtu pienskābes lietošanas koncentrāciju 3,2 %.<br>Saskares laiks – 15 minūtes<br>100 ml/m$^2$ |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Strādājot ar produktiem, ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.3. **Lietošanas apraksts**

*8 tabula.*

**# 3–Tualetes podu dezinfekcija, profesionālai lietošanai (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa<br>Tualetes podu cietu/neporaino iekšējo virsmu dezinfekcija bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Uzlejot (ar birsti - tikai pēc iepriekš noteiktā saskares laika beigām)<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 250 ml/m$^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem istabas temperatūrā:<br>Ar neatšķaidītu produktu (ar 16 % pienskābi)<br>Saskares laiks – piecas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns)<br><br>Pīles formas pudele |

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Strādājot ar produktiem, ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.4. **Lietošanas apraksts**

*9 tabula.*

**# 4–Tualetes podu dezinfekcija, neprofesionālai lietošanai (2.produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa<br>Tualetes podu cietu/neporaino iekšējo virsmu dezinfekcija bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Uzlejot (ar birsti - tikai pēc iepriekš noteiktā saskares laika beigām)<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 250 ml/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem istabas temperatūrā:<br>Ar neatšķaidītu produktu (ar 16 % pienskābi)<br>Saskares laiks – piecas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns)<br><br>Pīles formas pudele |

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Izvairīties no saskares ar acīm.

Nepieciešama bērnu droša aizdare

Produktam jābūt aprīkotam ar izliešanas uzgali, un, lai izvairītos no šļakatu veidošanās, tas uzmanīgi jāuzklāj uz tualetes poda iekšējām malām.

Pēc uzklāšanas nomazgājiet rokas

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** ([4]) **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 4 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju. Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

/

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

([4]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 4 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Sanifresh | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Milcho Des | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenolens | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenolux S100 | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | SANI-CAL | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Sani Super | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Scrub | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | MiQro Sani Des | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0004 1-4 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 16,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 5**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 5 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 5: Koncentrēts, pirms iemērkšana (3. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-5 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 5 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 5**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,0 | 8,0 |
| Nātrija laurilētera sulfāts | Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 68891-38-3 | 500-234-8 | 8,4 | 8,4 |
| Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 97489-15-1 | 307-055-2 | 2,25 | 2,25 |

2.2. **Meta produkta sastāva 5 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 5 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

4.1. **Lietošanas apraksts**

*10 tabula.*

**# 1–Pupu dezinfekcija, pirms slaukšanas lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma<br>Pupu dezinfekcija pirms slaukšanas ar koncentrētu produktu (jāatšķaida pirms dezinfekcijas procedūras) bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Iemērcot, izsmidzinot ar smidzināšanas flakonu vai izsmidzināšanas iekārtu un noslaukot ar dvieli<br>sīks apraksts:<br>Iemērcot<br>Izsmidzinot ar smidzināšanas flakonu vai izsmidzināšanas iekārtu<br>Noslaukot ar dvieli, kas piesūcināts ar atšķaidītu produktu |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 5 – 15 ml<br>Atšķaidīšana (%): 40 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Atšķaidījums: 40 %<br>Produkts jāatšķaida ar istabas temperatūras dzeramo ūdeni.<br>Saskares laiks – viena minūte |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

**Lietošanas devas**:

Atšķaidījums: 40 % (ar 3,2 % pienskābi) – produkts jāatšķaida ar istabas temperatūras dzeramo ūdeni.

— 5 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, iemērcot

— 7,5 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot smidzināšanas flakonu

— 15 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanas iekārtu

— Lietošanai, noslaukot ar dvieli: sagatavot 10 l darba šķīduma 25 dvieļiem.

Katrai govij izmantojiet vienu dvieli.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.2. **Lietošanas apraksts**

*11 tabula.*

**# 2–Neskartas ādas mazgāšana/dezinfekcija (piena un gaļas liellopu tesmeņiem pirms atnešanās un sivēnmāšu tesmeņiem pirms atnešanās) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 5 – 20 ml<br><br>Atšķaidīšana (%): 40 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Atšķaidījums: 40 %<br>Produkts jāatšķaida ar istabas temperatūras dzeramo ūdeni.<br>Saskares laiks – viena minūte<br><br>1) piena un gaļas liellopu tesmeņiem pirms atnešanās: 5 ml (1 izsmidzināšanas reize) uz katru pupu<br><br>2) sivēnmāšu tesmeņiem pirms atnešanās: 20 ml<br><br>Dzīvnieki vismaz piecas minūtes jātur stāvus uz tīras grīdas. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [5] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 5 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet lietojumam specifisko lietošanas instrukciju

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķimikālijām.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[5] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 5 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenopro Lactic | Tirdzniecības vieta: EU |
| | HCP Foam Concentrate | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Kenopro Lactic | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Reconet+ | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Kenopure | Tirdzniecības vieta: EU |
| | MIROX Pre Lac | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milchsäure Pre | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milchsäure Pref | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactocid Pre | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milcho Pre | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Preactive | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Precoop | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactipré | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Prelacti | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Prelak | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Power Prep | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Multicleaner | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Kenopure Strong | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Semex Pre | Tirdzniecības vieta: EU |
| | MEPA Pure | Tirdzniecības vieta: EU |
| | MEPA Foam | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Eco Lac Foam | Tirdzniecības vieta: EU |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0005 1-5 | |

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,0 |
| Nātrija laurilētera sulfāts | Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 68891-38-3 | 500-234-8 | 8,4 |
| Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 97489-15-1 | 307-055-2 | 2,25 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 6**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 6 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 6: Lietošanai gatavs, pirms iemērkšana (3. produkta vieds) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-6 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 6 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 6**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,25 | 5,25 |

2.2. **Meta produkta sastāva 6 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 6 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

4.1. **Lietošanas apraksts**

*12 tabula.*

**# 1–Pupu dezinfekcija, pirms slaukšanas lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Iemērcot, izsmidzinot ar smidzināšanas flakonu vai izsmidzināšanas iekārtu un noslaukot ar dvieli<br>sīks apraksts:<br>Iemērcot<br>Izsmidzinot ar smidzināšanas flakonu vai izsmidzināšanas iekārtu<br>Noslaukot ar dvieli, kas piesūcināts ar atšķaidītu produktu |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – viena minūte. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai.<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Lietošanai gatavs (ar 3,6 % pienskābi)<br>Saskares laiks – viena minūte<br>*Pirms lietošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai* |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

**Lietošanas devas**

— 5 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, iemērcot

— 7,5 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot smidzināšanas flakonu

— 15 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanas iekārtu

— Katrai govij izmantojiet vienu dvieli

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [6] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 6 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

/

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķimikālijām.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[6] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 6 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenopure R | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | HCP Foam RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenoxypure RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopurox RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure Ox RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure Plus RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure Extra RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure oxylac RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenoxylac predip RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenoxilac predip RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenopure $H_2O_2$ RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Oxy Kenopure RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Preactive RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Precoop RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lactipré RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Prelacti RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Prelak RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Power Prep RTU | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Prelacta Foam | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0006 1-6 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,25 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 7**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 7 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 7: Lietošanai gatavas salvetes (2. un 4.produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-7 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem<br>04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 7 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 7**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 2,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 | 0,9 |

2.2. **Meta produkta sastāva 7 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | WI - Salvetes |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 7 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnu acu kairinājumu. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.<br>Sargāt no bērniem.<br>Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.<br>Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.<br>Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

4.1. **Lietošanas apraksts**

*13 tabula.*

**# 1–Cietu virsmu dezinfekcija pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā, profesionālai lietošanai (4. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Pārtikas un dzīvnieku barības jomas<br>Cietu/neporainu virsmu un priekšmetu dezinfekcija ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes<br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.2. **Lietošanas apraksts**

*14 tabula.*

**# 2–Cietu virsmu dezinfekcija pārtikas un dzīvnieku barības jomā, neprofesionālai lietošanai (4. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Pārtikas/dzīvnieku barības jomas<br>Cietu/neporainu virsmu un priekšmetu dezinfekcija ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>sīks apraksts:<br>Salvetes |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Viena salvete uz $m^2$<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.3. **Lietošanas apraksts**

*15 tabula.*

**# 3–Cietu virsmu dezinfekcija veselības aprūpes jomā, profesionālai lietošanai (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (sienas, grīdas un citas virsmas iekštelpās, tostarp vannas istabās un tualetēs) ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes<br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br><br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br><br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.4. **Lietošanas apraksts**

*16 tabula.*

**# 4–Cietu virsmu dezinfekcija veselības aprūpes jomā, neprofesionālai lietošanai (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa: Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (sienas, grīdas un citas virsmas iekštelpās, tostarp vannas istabās un tualetēs) veselības aprūpes jomā ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>sīks apraksts:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.5. **Lietošanas apraksts**

*17 tabula.*

**# 5–Cietu virsmu dezinfekcija, profesionālai lietošanai, izņemot veselības aprūpes jomu (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (sienas, grīdas un citas virsmas iekštelpās, tostarp vannas istabās un tualetēs) ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.6. **Lietošanas apraksts**

*18 tabula.*

**# 6–Cietu virsmu dezinfekcija, neprofesionālai lietošanai, izņemot veselības aprūpes jomu (2. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem |

| | |
|---|---|
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: vīrusi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Publiskā telpa:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija (sienas, grīdas un citas virsmas iekštelpās, tostarp vannas istabās un tualetēs) ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem: Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes<br><br>Atšķaidīšana (%): -<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br><br>Aktīvs pret baktērijām, raugiem un vīrusiem:<br><br>Ar iepriekš piesūcinātām salvetēm<br><br>istabas temperatūrā pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE kaste ar HDPE vāku ar 105 salvetēm, 200 salvetēm, 280 salvetēm, 500 salvetēm |

4.6.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Ievērot lietošanas instrukcijas

4.6.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.6.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [7] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 7 LIETOŠANU**

5.1. Lietošanas instrukcija

Ievērot lietošanas instrukcijas

Vispirms rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas un materiālus, un nosusiniet virsmu vai materiālus.

Dezinficējiet sauso virsmu ar salveti. Pārliecinieties, ka virsma ir pilnībā samitrināta visu nepieciešamo saskares laiku.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

/

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot piecas minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto. Uzglabāt istabas temperatūrā. Uzglabāt temperatūrā līdz 0 °C un virs 40 °C.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenopure wipes | Tirdzniecības vieta: EU |
| | EP-460 Wipes | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Sani Wipes | Tirdzniecības vieta: EU |

[7] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 7 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lactides Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Keno Lac Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | KL Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Kenolux Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Power Des Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Keno L Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Keno Des Wipes | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0007 1-7 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 8**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 8 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 8: Lietošanai gatavs, pēc iemērkšana ar iemērkšanu (3. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-8 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 8 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 8**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 7,5 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 1,0 | 3,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 8 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 8 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

4.1. **Lietošanas apraksts**

*19 tabula.*

**# 1–Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, iemērcot lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma:<br>Lietošanai gatavs pēc iemērkšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai, pēc slaukšanas, bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Iemērcot<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – piecas minūtes. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai.<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Lietošanai gatavs (ar 3,6 – 7,5 % pienskābi atkarībā no konkrētā produkta)<br>Saskares laiks – piecas minūtes<br>Pirms lietošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [8] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 8 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Uzklāt produktu uzreiz pēc katras slaukšanas, divas vai trīs reizes dienā. Pārliecinieties, ka pupi ir pilnībā pārklāti līdz trim ceturtdaļām no tā garuma. Piepildīt iemērkšanas trauku ar vēlamo produkta daudzumu, bet neizmantojiet vairāk šķidruma, nekā nepieciešams. Pieņemt, ka vienas govs apstrādei nepieciešami 5 ml. Ievērot piecu minūšu saskares laiku. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz 20 °C. Lai nodrošinātu optimālu pupu dezinfekciju, dzīvnieki jātur stāvus vismaz piecas minūtes.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķimikālijām.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenolac | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Kenolac Red | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Kenodip 200 | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Stalosan Lac Dip | Tirdzniecības vieta: EU |
| | HCP Dip | Tirdzniecības vieta: EU |
| | PEZERK LV PLUS | Tirdzniecības vieta: EU |

[8] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 8 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MIROX Dip Lac | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Milchsäure Dip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Milchsäure Tauche | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lactocid Dip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | GAHERLAC | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lactidip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lacticoop | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lactactiv | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Laktotop | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Superlac | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | MilchsäureFilmdip Super | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | MEPA Lac | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Eco Lac | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | BluGard Dip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Blu-Gard Dip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0008 1-8 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 1,0 |

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenolac Forte W | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0009 1-8 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 9**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 9 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 9 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 9: Lietošanai gatavs, pēc iemērkšana ar izsmidzināšanu (3. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-9 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 9 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 9**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 7,5 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,5 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 | 3,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 9 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 9 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 9

4.1. Lietošanas apraksts

*20 tabula.*

**# 1–Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izsmidzinot vai iemērcot lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma:<br>Lietošanai gatavs izsmidzināšanas vai iemērkšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai, pēc slaukšanas, bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot vai iemērcot<br>sīks apraksts:<br>Izsmidzinot vai iemērcot |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – piecas minūtes. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai.<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Lietošanai gatavs (ar 3,6 – 7,5 % pienskābi atkarībā no konkrētā produkta)<br>Saskares laiks – piecas minūtes<br>Pirms lietošanas produktam jāatgriežas līdz istabas temperatūrai |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [9] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 9 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Uzklāt produktu uzreiz pēc katras slaukšanas, divas vai trīs reizes dienā. Pārliecinieties, ka pupi ir pilnībā pārklāti līdz trim ceturtdaļām no tā garuma. Piepildīt iemērkšanas trauku vai smidzināšanas flakonu ar vēlamo produkta daudzumu, bet neizmantojiet vairāk šķidruma, nekā nepieciešams. Pieņemt, ka vienas govs apstrādei nepieciešami 5 ml.

Ievērot piecu minūšu saskares laiku. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz 20 °C.

Lai nodrošinātu optimālu pupu dezinfekciju, dzīvnieki jātur stāvus vismaz piecas minūtes.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķimikālijām.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

[9] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 9 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 9

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenolac SD | Tirdzniecības vieta: EU |
| | HCP Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactospray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Zitzentop | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactosilk | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milchsäure Spray Bühning | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lacto SP | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Stalosan Lac Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | MIROX Spray Lac | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milchsäure Sprühe | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactocid Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Milcho Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | GAHERLAC SPRAY | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactispray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lacticoop Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lactactiv Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Laktotop Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Superlac Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Robolac | Tirdzniecības vieta: EU |
| | MEPA Lac SD | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Eco Lac SD | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lely Quaress Circum | Tirdzniecības vieta: EU |
| | BluGard Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Blu-Gard Spray | Tirdzniecības vieta: EU |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0010 1-9 | |

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenolac Forte SD | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0011 1-9 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 10**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 10 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 10 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC 10: Lietošanai gatavs, pēc iemērkšana ar izsmidzināšanu vai iemērkšanu (3. produkta veids) |
|---|---|

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| Numurs | 1-10 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
|---|---|

2. META PRODUKTA APRAKSTA 10 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 10**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 | 0,05 |

2.2. **Meta produkta sastāva 10 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 10 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus.<br>Satur mentān-3-onu (CAS Nr. 14073-97-3). Var izraisīt alerģisku reakciju. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdens strūklu, pret spirtu noturīgas putas, sauso ķimikāliju vai oglekļa dioksīdu.<br>Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.<br>Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem<br>Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 10

4.1. **Lietošanas apraksts**

*21 tabula.*

**# 1–Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izsmidzinot vai iemērcot lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma:<br>Lietošanai gatavs izsmidzināšanas/iemērkšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai, pēc slaukšanas, bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot vai iemērcot<br><br>sīks apraksts:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – piecas minūtes. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Lietošanai gatavs (ar 3,6 % pienskābi)<br>Saskares laiks – piecas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Lietošanas devas:

— 7,5 ml darba šķīduma uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot smidzināšanas flakonu

— 15 ml darba šķīduma uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanas iekārtu

— 15 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot izsmidzināšanu ar robotu

— 2,5–5 ml uz vienu govi vienai lietošanas reizei, izmantojot iegremdēšanu/putošanu

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10

## 5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [10] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 10 LIETOŠANU**

### 5.1. **Lietošanas instrukcija**

Uzklāt produktu uzreiz pēc katras slaukšanas, divas vai trīs reizes dienā. Pārliecinieties, ka pupi ir pilnībā pārklāti līdz trim ceturtdaļām no tā garuma. Piepildīt iemērkšanas trauku vai smidzināšanas flakonu ar vēlamo produkta daudzumu, bet neizmantojiet vairāk šķidruma, nekā nepieciešams. Pieņemt, ka vienas govs apstrādei nepieciešami 5 ml. Ievērot piecu minūšu saskares laiku. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz 20 °C.

Lai nodrošinātu optimālu pupu dezinfekciju, dzīvnieki jātur stāvus vismaz piecas minūtes.

[10] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 10 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķimikālijām.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 10

7.1. *Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs*

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenocool | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PEZERK LI PLUS | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Milcho Dip | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0012 1-10 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 11**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 11 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 11 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 11: Koncentrēti virsmu un aprīkojuma dezinfekcijas līdzekļi (3. un 4. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-11 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma<br>03 pv - Veterinārā higiēna |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 11 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 11**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 24,0 | 24,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 12,0 | 12,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 5,0 | 5,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 11 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 11 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Kairina ādu.<br>Izraisa nopietnus acu bojājumus. |

| | |
|---|---|
| Drošības prasību apzīmējumi | Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot aizsargcimdus.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem<br>Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 11

4.1. **Lietošanas apraksts**

*22 tabula.*

**# 1–Cietu virsmu dezinfekcija pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā + publiskajā telpā:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija izsmidzinot vai mērcējot ar iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot vai iegremdējot<br><br>sīks apraksts:<br><br>Izsmidzināšana<br><br>Iegremdēšana (vannu paredzēts izmantot tikai vienu reizi) |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m$^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 1 % vai 3 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem istabas temperatūrā:<br>— 3 % (ar 0,72 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes<br>— 1 % (ar 0,24 % pienskābi) pie saskares laika – 15 minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.2. **Lietošanas apraksts**

*23 tabula.*

**# 2–Aprīkojuma dezinfekcija ar mērcēšanu pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Iekštelpās – pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā + publiskajā telpā: Cietu/neporainu virsmu (piemēram, apstrādes iekārtas) dezinfekcija izsmidzinot vai mērcējot bez iepriekšējas tīrīšanas |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot vai iegremdējot<br>sīks apraksts:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 100 ml/m² |
| | Atšķaidīšana (%): 8 % vai 15 % |
| | Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: |
| | Aktīvs pret baktērijām un raugiem pie +7 °C: |
| | — Mērcējot: 15 % (ar 3,6 % pienskābi) pie saskares laika – 30 sekundes |
| | — Izsmidzinot: 8 % (ar 1,92 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l |
| | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg |
| | HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.3. **Lietošanas apraksts**

*24 tabula.*

**# 3–Cietu virsmu dezinfekcija veterinārajai higiēnai lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 03 pv - Veterinārā higiēna |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas |
| | Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Veterinārā joma:<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija izsmidzinot vai mērcējot ar iepriekšēju tīrīšanu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzinot vai iegremdējot<br>sīks apraksts:<br>Izsmidzināšana<br>Iegremdēšana (vannu paredzēts izmantot tikai vienu reizi) |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem pie +10 °C: 4 % pie saskares laika – 30 minūtes<br>Atšķaidīšana (%): 4 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem pie +10 °C:<br>4 % (ar 0,96 % pienskābi) pie saskares laika – 30 minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Dezinficēšanas laikā dzīvnieku novietnēm jābūt tukšām no dzīvniekiem. Produkts tiek izmantots cūku, govju, mājputnu novietņu dezinfekcijai. Pirms dezinfekcijas virsmas rūpīgi notīriet ar mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet ar tīru ūdeni un noņemiet lieko ūdeni.

Sajaukšana un ielāde: tvertne tiek atvērta manuāli un iztukšota rezervuārā vai pievienota sūknim, kas iesūknē produktu smidzināšanas ierīces rezervuārā, kas pēc tam tiek piepildīts ar ūdeni, lai sasniegtu pareizu lietošanas koncentrāciju. Uzklājiet produktu, izsmidzinot vai iegremdējot. Izmantojiet tik daudz šķīduma, cik nepieciešams, lai saglabātu virsmas mitras visā saskares laikā. Nav nepieciešams izsmidzināt visā saskares laikā.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [11] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 11 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju. Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."

Pirms lietošanas produkti jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Sajaukšanas un ielādes laikā ir nepieciešams izmantot cimdus un aizsargbrilles.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet mediķu palīdzību.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 11

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenosan Lactic | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Lacto Des | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Bio Des 100 | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Bio Lac | Tirdzniecības vieta: EU |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0013 1-11 | |

[11] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 11 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 24,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 12,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 5,0 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 12**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 12 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 12 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 12: CIP iekšējās virsmas dezinfekcijas līdzekļi ar un bez cirkulācijas un kastes mazgāšanas (4. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-12 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 12 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 12**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 | 22,0 |
| C6 alkilglikozīds | Heksil D-glikozīds | Neaktīva viela | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 | 2,4 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,0 | 10,5 |
| Sērskābe | Sērskābe | Neaktīva viela | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0,0 | 10,5 |

2.2. **Meta produkta sastāva 12 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 12 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>Var kodīgi iedarboties uz metāliem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Turēt tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>Neieelpot tvaikus.<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot aizsargcimdus.<br>Izmantot aizsargdrēbes.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.<br>SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.<br>IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.<br>Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.<br>Glabāt slēgtā veidā.<br>Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem<br>Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 12

4.1. **Lietošanas apraksts**

*25 tabula.*

**# 1–Iekšējās virsmas dezinfekcija ar CIP ar cirkulāciju lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā:<br>Cietu/neporainu iekšējo virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (ar cirkulāciju) |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: CIP procedūras<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: pie +50 °C<br>Atšķaidīšana (%): 1 līdz 4 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Pie +50 °C<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>— ar iepriekšēju tīrīšanu: 2 % (ar 0,44 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes/1 % pie saskares laika – 30 minūtes<br>— bez iepriekšējas tīrīšanas: 4 % (ar 0,88 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes vai 1 % (ar 0,22 % pienskābi) pie saskares laika – 30 minūtes<br>— piena apstākļos: 2 % (ar 0,44 % pienskābi) pie saskares laika – 15 minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.2. **Lietošanas apraksts**

*26 tabula.*

**# 2–Iekšējās virsmas dezinfekcija ar CIP bez cirkulācijas lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |

| | |
|---|---|
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā:<br>Cietu/neporainu iekšējo virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (bez cirkulācijas) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: CIP procedūras<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Pie +50 °C<br><br>Atšķaidīšana (%): 2 % vai 4 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Pie +50 °C<br><br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>— ar iepriekšēju tīrīšanu: 2 % (ar 0,44 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes<br>— bez iepriekšējas tīrīšanas: 4 % (ar 0,88 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes vai 2 % (ar 0,44 % pienskābi) pie saskares laika – 30 minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.3. **Lietošanas apraksts**

*27 tabula.*

**# 3–Kastu mazgāšana lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Iekštelpās – pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā cietu/neporainu virsmu<br>dezinfekcija kastu mazgāšanas iekārtās |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Kastu mazgāšana<br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Pie +50 °C<br>Atšķaidīšana (%): 2 % vai 4 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Pie +50 °C<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>— ar iepriekšēju tīrīšanu: 2 % (ar 0,44 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes<br>— bez iepriekšējas tīrīšanas: 4 % (ar 0,88 % pienskābi) pie saskares laika – divas minūtes |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [12] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 12 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas produkti jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Sajaukšanas un ielādes laikā ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

Valkāt aizsargkombinezonu (jānorāda atļaujas turētājam produkta aprakstā).

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 12

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Pho Cid L | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Tornax 100 | Tirdzniecības vieta: EU |
| | Tornax Des | Tirdzniecības vieta: EU |

[12] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 12 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lacto CIP | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Pho Cid Eco | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0014 1-12 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 |
| C6 alkilglikozīds | Heksil D-glikozīds | Neaktīva viela | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 |

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Pho Cid LS | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0015 1-12 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 |
| C6 alkilglikozīds | Heksil D-glikozīds | Neaktīva viela | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 |
| Sērskābe | Sērskābe | Neaktīva viela | 7664-93-9 | 231-639-5 | 10,5 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 13**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 13 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 13 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 13: Cieto virsmu dezinfekcijas līdzekļi (4. produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-13 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 13 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 13**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 11,0 | 11,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 4,5 | 4,5 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 | 19,5 |

2.2. **Meta produkta sastāva 13 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | SL - Šķīstošs koncentrāts |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 13 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Turēt tikai oriģināliepakojumā.<br>Neieelpot tvaikus.<br>Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.<br>Izmantot aizsargcimdus.<br>Izmantot aizsargdrēbes.<br>Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.<br>SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.<br>IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.<br>Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.<br>Glabāt slēgtā veidā.<br>Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem<br>Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 13

4.1. **Lietošanas apraksts**

*28 tabula.*

**# 1–Cieto virsmu dezinfekcija (4. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>Pārtikas/dzīvnieku barības jomas<br>Cietu/neporainu virsmu dezinfekcija ar putu veidošanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Ar putu veidošanu<br><br>sīks apraksts:<br>/ |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Saskares laiks istabas temperatūrā – 30 minūtes. Aktīvs pret baktērijām un raugiem: - ar iepriekšēju tīrīšanu: 1 % – bez iepriekšējas tīrīšanas: 5 %<br><br>Atšķaidīšana (%): 1 vai 5 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br><br>Saskares laiks istabas temperatūrā – 30 minūtes.<br><br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>— ar iepriekšēju tīrīšanu: 1 % (ar 0,11 % pienskābi)<br>— bez iepriekšējas tīrīšanas: 5 % (ar 0,55 % pienskābi) |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 13

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 13

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 13

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 13

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 13

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** ([13]) **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 13 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Dezinficējamām virsmām jābūt pietiekami mitrām, lai tās saglabātos mitras visu noteikto saskares laiku, tādējādi nodrošinot optimālu dezinfekciju.

Uz produkta etiķetes tiks pievienots šāds piesardzības teikums: "Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas."

Pirms lietošanas produkti jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Sajaukšanas un ielādes laikā ir nepieciešami cimdi un aizsargbrilles.

Valkāt aizsargkombinezonu (jānorāda atļaujas turētājam produkta aprakstā).

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

([13]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 13 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 13

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Tornax L | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| | Lacto Cid | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0016 1-13 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 11,0 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 4,5 |
| Metānsulfoskābe | Metānsulfoskābe | Neaktīva viela | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 |

**META PRODUKTA APRAKSTS 14**

1. META PRODUKTA APRAKSTA 14 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 14 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC 14: Lietošanai gatavs, Higiēniska roku mazgāšana (1.produkta veids) |

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-14 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie |

2. META PRODUKTA APRAKSTA 14 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 14**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Maks. |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 2,0 | 2,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 | 4,0 |
| Butildiglikols | 2-(2-butoksietoksi) etanols | Neaktīva viela | 112-34-5 | 203-961-6 | 10,0 | 10,0 |

2.2. **Meta produkta sastāva 14 veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Preparatīvais veids | AL - Jebkurš cits šķidrums |

3. META PRODUKTA APRAKSTA 14 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējums | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Drošības prasību apzīmējumi | Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.<br>IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.<br>Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 14

4.1. **Lietošanas apraksts**

*29 tabula.*

**# 1–Higiēnisks roku tīrīšanas līdzeklis profesionālai lietošanai (1. produkta veids) lietošanas veids**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | 01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie |
| Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts | Neattiecas |
| Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā) | Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: Nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: cits: raugs<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs<br>Attīstības stadija: Nav datu |
| Lietošanas joma (-s) | Iekštelpas<br>pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā; publiskajā telpā; virtuvēs<br>Higiēnisks roku mazgāšanas līdzeklis redzami tīrām rokām |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Berzējot rokas<br><br>sīks apraksts:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 6 ml produkta<br>Atšķaidīšana (%): -<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Aktīvs pret baktērijām un raugiem:<br>Lietošanai gatavs (ar 3,6 % pienskābi)<br>6 ml (tas ir, trīs nospiedieni abām rokām)<br>Saskares laiks – viena minūte |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāls |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>HDPE (augsta blīvuma polietilēns) |

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 14

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

/

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 14

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 14

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 14

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [14] **PAR META PRODUKTA APRAKSTA 14 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Uzklāt 6 ml neatšķaidīta produkta. Ievērot 1 minūtes saskares laiku. Pēc dezinfekcijas rūpīgi noskalot.

Tikai profesionālai lietošanai

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

/

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

[14] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 14 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

SASKARĒ AR ACĪM: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112/ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvoties no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto.

Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

6. CITA INFORMĀCIJA

/

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 14

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums (-i) | Kenosan Hand Rub | | Tirdzniecības vieta: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | EU-0027740-0017 1-14 | | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EK numurs | Saturs (%) |
| L-(+)-pienskābe | | Aktīvā viela | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Nātrija laurilsulfāts | Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi | Neaktīva viela | 85586-07-8 | 287-809-4 | 2,0 |
| Izopropanols | Propān-2-ols | Neaktīva viela | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 |
| Butildiglikols | 2-(2-butoksietoksi) etanols | Neaktīva viela | 112-34-5 | 203-961-6 | 10,0 |