II

*(Acte fără caracter legislativ)*

# REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1391 AL COMISIEI

**din 26 iulie 2022**

**de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Lactic acid based products — CID Lines NV"**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 18 aprilie 2019, CID Lines NV a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide denumite „Lactic acid based products – CID Lines NV" din tipurile de produse 1, 2, 3 și 4, astfel cum sunt descrise în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Belgia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-RC051007-54.

(2) „Lactic acid based products – CID Lines NV" conține L-(+)-acid lactic ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru tipurile de produse 1, 2, 3 și 4.

(3) La 23 iunie 2021, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția").

(4) La 16 decembrie 2021, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([2]), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP") pentru „Lactic acid based products – CID Lines NV" și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „Lactic acid based products – CID Lines NV" este „o familie de produse biocide" în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru a primi o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din respectivul regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

(6) La 11 ianuarie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Avizul ECHA din 29 noiembrie 2021 cu privire la acordarea unei autorizații a Uniunii pentru „Lactic acid based products - CID Lines NV" (ECHA/BPC/299/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este adecvat să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „Lactic acid based products – CID Lines NV”.

(8) În avizul său, agenția recomandă ca titularul autorizației să efectueze un test de stabilitate la depozitare pe termen lung, ca o condiție a autorizării. Comisia este de acord cu recomandarea respectivă și consideră că prezentarea rezultatelor testului respectiv trebuie să fie o condiție pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Comisia consideră, de asemenea, că faptul că datele trebuie furnizate după acordarea autorizației nu afectează concluzia privind îndeplinirea, pe baza datelor existente, a condiției prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Se acordă CID Lines NV o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0027740-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Lactic acid based products - CID Lines NV”, sub rezerva conformității cu clauzele și condițiile prevăzute în anexa I și în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexa II.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 1 septembrie 2022 până la 31 august 2032.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2022.

*Pentru Comisie*
*Președinta*
Ursula VON DER LEYEN

*ANEXA I*

**CLAUZE ȘI CONDIȚII (EU-0027740-0000)**

Titularul autorizației trebuie să efectueze un test de stabilitate la depozitarea pe termen lung la temperatura ambiantă pentru „Lactic acid based products – CID Lines NV” în ambalajele comerciale în care produsele din familie vor fi puse la dispoziție pe piață. Toate proprietățile relevante ar trebui determinate înainte și după depozitare.

Până la 1 martie 2023, titularul autorizației trebuie să transmită agenției rezultatele testului.

*ANEXA II*

**Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide**

Lactic acid based products – CID LINES NV

Tip de produs 1 – Igienă umană (Dezinfectante)

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Tip de produs 4 – Industria alimentară și a furajelor (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0027740-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0027740-0000

PARTEA I

**PRIMUL NIVEL DE INFORMARE**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Denumirea familiei de produse**

| | |
|---|---|
| Nume | Lactic acid based products – CID LINES NV |

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 01 – Igienă umană<br>TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 03 – Igienă veterinară<br>TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

1.3. **Deținătorul autorizației**

| | | |
|---|---|---|
| Numele și adresa deținătorului autorizației | Numele | CID LINES NV |
| | Adresa | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia |
| Numărul curent | EU-0027740-0000 | |
| *Numărul deciziei de reglementare R4BP* | EU-0027740-0000 | |
| Data autorizației | 1 septembrie 2022 | |
| Data de expirare a autorizației | 31 august 2032 | |

1.4. **Producătorul (Producătorii) produselor biocide**

| | |
|---|---|
| Denumirea producătorului | CID LINES NV |
| Adresa producătorului | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia |
| Adresa locurilor de producție | Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgia |

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

| | |
|---|---|
| Substanța activa | Acid L-(+)-lactic |
| Denumirea producătorului | Purac Biochem bv |
| Adresa producătorului | Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Țările de Jos |
| Adresa locurilor de producție | Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Țările de Jos |

| | |
|---|---|
| Substanța activa | Acid L-(+)-lactic |
| Denumirea producătorului | Jungbunzlauer S.A. |
| Adresa producătorului | Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Franța |
| Adresa locurilor de producție | Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Franța |

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 70,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,0 | 12,0 |
| Sulfat de eter lauril de sodiu | Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0,0 | 8,4 |
| Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0,0 | 2,25 |
| C6 alchil glucozidă | Hexil D-glucozidă | Substanța inactivă | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0,0 | 2,4 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 0,0 | 5,0 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,0 | 19,5 |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric | Substanța inactivă | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0,0 | 10,5 |
| Butildiglicol | 2-(2-butoxietoxi) etanol | Substanța inactivă | 112-34-5 | 203-961-6 | 0,0 | 10,0 |

2.2. **Forma (formele) de condiționare**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid<br>E – concentrat solubil<br>WI – Lavete |

PARTEA II

**AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)**

**META-RCP 1**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 1: Ready to use hygienic handwash (PT1) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-1 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 01 – Igienă umană |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 | 5,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 | 4,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 1*

**Utilizare # 1 – Soluție de curățat mâinile pentru uz profesional**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 01 – Igienă umană |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Altele: Bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: Altele: Levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Industria alimentară și cea de hrană pentru animale, domeniul public și bucătăriile:<br>Soluție de curățat mâinile |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: –<br>Descriere detaliată:<br>— |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 10 ml produs nediluat (adică patru pufuri pentru ambele mâini împreună)<br>Diluare (%): –<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Aplicați 10 ml produs nediluat (adică patru pufuri pentru ambele mâini împreună) și spălați-vă pe mâini, timp de cel puțin un minut, conform procedurii recomandate de spălare a mâinilor, înainte de clătire și uscare. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 1

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale pentru Meta SPC 1

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale pentru Meta SPC 1

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale pentru Meta SPC 1

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([1]) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Umeziți-vă mâinile cu apă curată, de la robinet, la temperatura camerei

Opriți robinetul

Aplicați 10 ml produs nediluat și frecați-vă mâinile, timp de cel puțin un minut, conform procedurii recomandate de spălare a lor, înainte de clătire și uscare.

Numai pentru uz profesional

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

/

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| Denumirea comercială | Kenosan Hand Scrub | | zona Piata: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0001 1-1 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 |

**META-RCP 2**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

| Identificator | Meta SPC 2: Ready to use Algaecide |
|---|---|

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| Număr | 1-2 |
|---|---|

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
|---|---|

2. COMPOZIȚIE META-RCP 2

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 2,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 | 0,9 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| Fraze de precauție | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.<br>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.<br>Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.<br>Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Și spălați înainte de reutilizare. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 2*

**Utilizare # 1 – Algicid gata de utilizare pentru uz profesional**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: alge verzi unicelulare și alge verzi-albăstrui<br>denumirea comună: cianobacterii<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în aer liber<br>Domeniul public: Algicid gata de utilizare, pe suprafețe dure/neporoase, fără curățare prealabilă. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin periere, pulverizare (cu presiune scăzută) sau turnare<br><br>Descriere detaliată:<br><br>/ |

| | |
|---|---|
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m²<br>Diluare (%): -<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și algelor verzi unicelulare și celor verzi-albăstrui (cianobacterii):<br>Cu produs nediluat la 20-25 °C<br>Cu timp de contact de 3 h<br>100 ml/m²<br>Produsul biocid nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact cu alimentele sau hrana pentru animale. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.2. Modul de utilizare

*Tabelul 3*

**Utilizare # 2 – Algicid gata de utilizare pentru uz neprofesional**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |

| | |
|---|---|
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: alge verzi unicelulare și alge verzi-albăstrui<br>denumirea comună: Cianobacterii<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în aer liber<br>Domeniul public: Algicid gata de utilizare, pe suprafețe dure/neporoase, fără curățare prealabilă. |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin periere, pulverizare (cu presiune scăzută) sau turnare<br><br>Descriere detaliată:<br><br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m² <br><br>Diluare (%): – <br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și algelor verzi unicelulare și celor verzi-albăstrui (cianobacterii):<br>Cu produs nediluat la 20-25 °C<br>Cu timp de contact de 3 h<br>100 ml/m²<br>Produsul biocid nu este destinat utilizării pe suprafețe care intră în contact cu alimentele sau hrana pentru animale. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 2

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([2]) ALE META-RCP-ULUI 2

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare

Suprafețele care urmează să fie dezinfectate trebuie să fie suficient de umede în timpul perioadei de contact aprobate pentru o dezinfectare optimă. Pe eticheta produsului se adaugă următoarea frază de precauție: „Asigurați-vă că umeziți complet suprafețele”.

Timpul de contact necesar trebuie respectat până la alte tratamente (de exemplu, perierea suprafețelor).

Utilizați 100 ml soluție/$m^2$

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

/

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu apă. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cinci minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2

7.1. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

| Denumirea comercială | RTU Algaecide | | zona Piata: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0002 1-2 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 |

**META-RCP 3**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3

1.1. Identificator Meta-RCP 3

| Identificator | Meta SPC 3: concentrated algaecide and hard surface disinfection in food industry |
|---|---|

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| Număr | 1-3 |
|---|---|

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
|---|---|

2. COMPOZIȚIE META-RCP 3

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 70,0 | 70,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 6,0 | 6,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Nu inspirați vaporii.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați mănuși de protecție.<br>Purtați îmbrăcăminte de protecție.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.NU provocați voma.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.<br>ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.<br>A se depozita sub cheie.<br>Aruncați Conținutul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.<br>Aruncați recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 4*

**Utilizare # 1 – Algicid concentrat**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: alge verzi unicelulare și alge verzi-albăstrui<br>denumirea comună: Cianobacterii<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în aer liber<br>Industria alimentară și cea de hrană pentru animale;<br>Domeniul public: Algicid concentrat, pe suprafețe dure/neporoase, fără curățare prealabilă. |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin pulverizare (la presiune scăzută) sau turnare<br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m²<br>Diluare (%): 0,5 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva algelor verzi unicelulare și celor verzi-albăstrui (cianobacterii): 100 ml/m²<br>Diluați produsul la 0,5 % în apă, pentru a ajunge la o concentrație în uz de 0,35 % acid lactic.<br>la 20-25 °C<br>Cu timp de contact de 3 h |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 5*

**Utilizare # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase din industria alimentară (de exemplu, mașini de procesare)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |

| | |
|---|---|
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br><br>în industria alimentară/cea de hrană pentru animale:<br><br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (de exemplu, mașini de procesare) fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Pulverizare sau înmuiere<br>Descriere detaliată:<br>Pulverizare<br>Înmuiere (baia este destinată unei singure utilizări) |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m$^2$<br>Diluare (%): 4 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la + 40 °C:<br>Diluați produsul la 4 % în apă, pentru a ajunge la o concentrație în uz de 2,8 % acid lactic.<br>Cu timp de contact de cinci secunde<br>100 ml/m$^2$ |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 3

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([3]) ALE META-RCP-ULUI 3

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Ciclul de dezinfectare:

— Produsele trebuie diluate cu apă potabilă înainte de utilizare.

— Clătirea finală (cu apă potabilă): dacă este necesar.

Suprafețele care urmează să fie dezinfectate trebuie să fie suficient de umede în timpul perioadei de contact aprobate pentru o dezinfectare optimă. Pe eticheta produsului se adaugă următoarea frază de precauție: „Asigurați-vă că umeziți complet suprafețele."

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul amestecării și încărcării produselor concentrate sunt necesare mănuși și ochelari.

Purtați combinezoane de protecție (care trebuie specificate de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și așezați-o confortabil pentru a respira. Dacă are simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu are simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea comercială | Concentrated Algaecide | | zona Piata: EU | | |
| | Kenosan Lactic CONC | | zona Piata: EU | | |
| Numărul curent | EU-0027740-0003 1-3 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 70,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 6,0 |

**META-RCP 4**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 4

1.1. **Identificator Meta-RCP 4**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 4: Concentrated surface disinfectants for sanitary hygiene and kitchens (PT2-PT4) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-4 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 4

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 4**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 16,0 | 16,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 | 5,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 4**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 4

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă iritarea pielii.<br>Provoacă leziuni oculare grave.<br>Conține ulei eucalipt globulus (nr. CAS 8000-48-4). Poate provoca o reacție alergică. |
| Fraze de precauție | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.<br>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați mănuși de protecție.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.<br>Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Și spălați înainte de reutilizare. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 4

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 6*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea suprafețelor dure pentru igienă sanitară, altele decât cea medicală, pentru uz profesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public (ALTUL DECÂT CEL MEDICAL)<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pentru igienă sanitară) prin pulverizare fără curățare prealabilă |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Pulverizare (cu ștergere, dacă este necesar, numai după sfârșitul timpului de contact preconizat)<br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 250 ml/m² produs diluat<br>Diluare (%): 20 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la temperatura camerei<br>Diluați produsul la 20 % în apă, pentru a ajunge la o concentrație în uz de 3,2 % acid lactic.<br>Cu timp de contact de 15 minute<br>250 ml/m² produs diluat |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul manipulării produselor sunt necesare mănuși și ochelari

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 7*

**Utilizare # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure pentru igienă în bucătării, pentru uz profesional (PT4)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |

| | |
|---|---|
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în zonele alimentare/cele de hrană pentru animale:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pentru igienă generală) prin pulverizare fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Pulverizare (cu ștergere, dacă este necesar, numai după sfârșitul timpului de contact preconizat)<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/$m^2$<br><br>Diluare (%): 20 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la temperatura camerei<br>Diluați produsul la 20 % în apă, pentru a ajunge la o concentrație în uz de 3,2 % acid lactic.<br>Cu timp de contact de 15 minute<br>100 ml/$m^2$ |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul manipulării produselor sunt necesare mănuși și ochelari.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.3. **Modul de utilizare**

*Tabelul 8*

**Utilizare # 3 – Dezinfectarea vaselor de toaletă, pentru uz profesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase din interiorul toaletelor, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin turnare (cu periere – numai după sfârșitul timpului de contact preconizat)<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 250 ml/m$^2$<br><br>Diluare (%): –<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la temperatura camerei:<br>Cu produsul nediluat (cu 16 % acid lactic)<br>Cu timp de contact de cinci minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate)<br><br>Toilet Duck |

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul manipulării produselor sunt necesare mănuși și ochelari.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.4. **Modul de utilizare**

*Tabelul 9*

**Utilizare # 4 – Dezinfectarea vaselor de toaletă, pentru uz neprofesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase din interiorul toaletelor, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin turnare (cu periere – numai după sfârșitul timpului de contact preconizat)<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 250 ml/m$^2$<br><br>Diluare (%): –<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la temperatura camerei:<br>Cu produsul nediluat (cu 16 % acid lactic)<br>Cu timp de contact de cinci minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate)<br><br>Toilet Duck |

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Evitați contactul cu ochii

Este necesară o închidere securizată pentru copii

Produsul trebuie prevăzut cu un vârf de turnare; el trebuie turnat ușor pe peretele vasului de toaletă, pentru a evita formarea de stropi.

Spălați-vă pe mâini după aplicare

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 4

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([4]) ALE META-RCP-ULUI 4

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Suprafețele care urmează să fie dezinfectate trebuie să fie suficient de umede în timpul perioadei de contact preconizate pentru o dezinfectare optimă. Pe eticheta produsului se adaugă următoarea frază de precauție: „Asigurați-vă că umeziți complet suprafețele."

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

/

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă apare iritația pielii: Cereți sfatul medicului.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([4]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 4.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 4

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Sanifresh | zona Piata: EU |
| | Milcho Des | zona Piata: EU |
| | Kenolens | zona Piata: EU |
| | Kenolux S100 | zona Piata: EU |
| | SANI-CAL | zona Piata: EU |
| | Sani Super | zona Piata: EU |
| | Scrub | zona Piata: EU |
| | MiQro Sani Des | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0004 1-4 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 16,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,0 |

**META-RCP 5**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 5

1.1. **Identificator Meta-RCP 5**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 5: Concentrated pre-dips (PT3) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-5 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 03 – Igienă veterinară |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 5

## 2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 5**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,0 | 8,0 |
| Sulfat de eter lauril de sodiu | Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 68891-38-3 | 500-234-8 | 8,4 | 8,4 |
| Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 97489-15-1 | 307-055-2 | 2,25 | 2,25 |

## 2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 5**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 5

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 5

## 4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 10*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea țâțelor, înainte de mulgere**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |

| | |
|---|---|
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar<br>Dezinfectarea țâțelor înainte de mulgere cu produsul concentrat (se va dilua înainte de procedura de dezinfectare), fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin scufundare, pulverizare cu flaconul de spray sau o instalație de pulverizare și prin ștergere cu un prosop<br>Descriere detaliată:<br>Prin scufundare<br>Prin pulverizare cu flaconul de spray sau o instalație de pulverizare<br>Prin ștergere cu un prosop înmuiat în produsul diluat |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 5-15 ml<br>Diluare (%): 40 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>Diluție: 40 %<br>Produsul trebuie diluat cu apă potabilă la temperatura camerei.<br>Cu timp de contact de un minut |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

**Ratele de aplicare**:

Diluție: 40 % (cu 3,2 % acid lactic) – Produsul trebuie diluat cu apă potabilă la temperatura camerei.

— 5 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin scufundare

— 7,5 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin flacon de spray

— 15 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin instalația de pulverizare

— Pentru utilizare prin ștergere cu un prosop: se prepară 10 l soluție de lucru pentru 25 de prosoape.

Utilizați un prosop pentru fiecare vacă.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 11*

**Utilizare # 2 – Spălarea/dezinfectarea pielii intacte (a ugerului vacilor de lapte și de carne și scroafelor înainte de fătare)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: pulverizare<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 5-20 ml<br><br>Diluare (%): 40 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>Diluție: 40 %<br>Produsul trebuie diluat cu apă potabilă la temperatura camerei.<br>Cu timp de contact de un minut<br><br>1. bovine de lapte și de carne pe uger înainte de fătare: 5 ml (1 pulverizare) pe fiecare mamelon<br><br>2. scroafe pe uger înainte de fătare: 20 ml<br><br>Animalele trebuie ținute pe o podea curată timp de cel puțin cinci minute. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 5

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([5]) ALE META-RCP-ULUI 5

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

A se vedea instrucțiunile specifice de utilizare

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([5]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 5.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 5

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenopro Lactic | zona Piata: EU |
| | HCP Foam Concentrate | zona Piata: EU |
| | Kenopro Lactic | zona Piata: EU |
| | Reconet+ | zona Piata: EU |
| | Kenopure | zona Piata: EU |
| | MIROX Pre Lac | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Pre | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Pref | zona Piata: EU |
| | Lactocid Pre | zona Piata: EU |
| | Milcho Pre | zona Piata: EU |
| | Preactive | zona Piata: EU |
| | Precoop | zona Piata: EU |
| | Lactipré | zona Piata: EU |
| | Prelacti | zona Piata: EU |
| | Prelak | zona Piata: EU |
| | Power Prep | zona Piata: EU |
| | Multicleaner | zona Piata: EU |
| | Kenopure Strong | zona Piata: EU |
| | Semex Pre | zona Piata: EU |
| | MEPA Pure | zona Piata: EU |
| | MEPA Foam | zona Piata: EU |
| | Eco Lac Foam | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0005 1-5 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 8,0 |
| Sulfat de eter lauril de sodiu | Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 68891-38-3 | 500-234-8 | 8,4 |
| Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 97489-15-1 | 307-055-2 | 2,25 |

**META-RCP 6**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 6

1.1. **Identificator Meta-RCP 6**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 6: Ready to use Pre-dips (PT3) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-6 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 03 – Igienă veterinară |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 6

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 6**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,25 | 5,25 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 6**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 6

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 6

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 12*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea țâțelor, înainte de mulgere**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin scufundare, pulverizare cu flaconul de spray sau o instalație de pulverizare și prin ștergere cu un prosop<br>Descriere detaliată:<br>Prin scufundare<br>Prin pulverizare cu flaconul de spray sau o instalație de pulverizare<br>Prin ștergere cu un prosop înmuiat în produsul diluat |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor: (Gata de utilizare) RTU Cu timp de contact de un minut. Produsul trebuie readus la temperatura camerei înainte de utilizare.<br>Diluare (%): –<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>RTU (cu 3,6 % acid lactic)<br>Cu timp de contact de un minut<br>*Produsul trebuie să „revină” la temperatura camerei înainte de utilizare* |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

**Ratele de aplicare**:

— 5 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin scufundare

— 7,5 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin flacon de spray

— 15 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin instalația de pulverizare

— Un prosop per vacă, pentru utilizare prin ștergere

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 6

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 6

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 6

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 6

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([6]) ALE META-RCP-ULUI 6

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

/

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([6]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 6.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 6

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenopure R | zona Piata: EU |
| | Kenopure RTU | zona Piata: EU |
| | HCP Foam RTU | zona Piata: EU |
| | Kenoxypure RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopurox RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopure Ox RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopure Plus RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopure Extra RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopure oxylac RTU | zona Piata: EU |
| | Kenoxylac predip RTU | zona Piata: EU |
| | Kenoxilac predip RTU | zona Piata: EU |
| | Kenopure $H_2O_2$ RTU | zona Piata: EU |
| | Oxy Kenopure RTU | zona Piata: EU |
| | Preactive RTU | zona Piata: EU |
| | Precoop RTU | zona Piata: EU |
| | Lactipré RTU | zona Piata: EU |
| | Prelacti RTU | zona Piata: EU |
| | Prelak RTU | zona Piata: EU |
| | Power Prep RTU | zona Piata: EU |
| | Prelacta Foam | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0006 1-6 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 5,25 |

**META-RCP 7**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 7

1.1. **Identificator Meta-RCP 7**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 7: Ready to use wipes (PT2, PT4) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-7 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale<br>TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 7

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 7**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 | 2,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 | 0,9 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 7**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | WI – Lavete |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 7

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| Fraze de precauție | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.<br>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.<br>Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>În caz de iritare a pielii: Consultați medicul.<br>Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.<br>Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Și spălați înainte de reutilizare. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 7

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 13*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea suprafețelor dure în industria alimentară și cea a hranei pentru animale, pentru uz profesional (PT4)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Zone alimentare/de hrană pentru animale<br>Dezinfectarea suprafețelor și obiectelor dure/neporoase, cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor: Cu șervețele preimpregnate la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute<br><br>Diluare (%): -<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br>Cu șervețele preimpregnate<br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 14*

**Utilizare # 2 – Dezinfectarea suprafețelor dure în industria alimentară și cea a hranei pentru animale, pentru uz neprofesional (PT4)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Zone alimentare/de hrană pentru animale<br>Dezinfectarea suprafețelor și obiectelor dure/neporoase, cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br>Descriere detaliată:<br>Șervețele |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Un șervețel/$m^2$<br>Diluare (%): -<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br>Cu șervețele preimpregnate<br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate.

4.3. **Modul de utilizare**

*Tabelul 15*

**Utilizare # 3 – Dezinfectarea suprafețelor dure, utilizare în domeniul medical, pentru uz profesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pereți, pardoseli și alte suprafețe din spațiile interioare, inclusiv băi și toalete) cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor: Cu șervețele preimpregnate la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute<br><br>Diluare (%): –<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br><br>Cu șervețele preimpregnate<br><br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.4. **Modul de utilizare**

*Tabelul 16*

**Utilizare # 4 – Dezinfectarea suprafețelor dure, utilizare în domeniul medical, pentru uz neprofesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public: Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pereți, pardoseli și alte suprafețe din spațiile interioare, inclusiv băi și toalete) în zona medicală, cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor: Cu șervețele preimpregnate la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute<br>Diluare (%): –<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br>Cu șervețele preimpregnate<br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate.

4.5. **Modul de utilizare**

*Tabelul 17*

**Utilizare # 5 – Dezinfectarea suprafețelor dure, în alte domenii decât cel medical, pentru uz profesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |

| | |
|---|---|
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pereți, pardoseli și alte suprafețe din spațiile interioare, inclusiv băi și toalete) cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor: Cu șervețele preimpregnate la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute<br>Diluare (%): -<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br>Cu șervețele preimpregnate<br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.6. **Modul de utilizare**

*Tabelul 18*

**Utilizare # 6 – Dezinfectarea suprafețelor dure, în alte domenii decât cel medical, pentru uz neprofesional (PT2)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |

| | |
|---|---|
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: virusuri<br>denumirea comună: Viruses<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul public:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (pereți, pardoseli și alte suprafețe din spațiile interioare, inclusiv băi și toalete) cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Cu șervețele preimpregnate<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor: Cu șervețele preimpregnate la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute<br><br>Diluare (%): –<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Activ împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor:<br><br>Cu șervețele preimpregnate<br><br>la temperatura camerei, cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Cutie din PEID cu capac din același material și 105, 200, 280 sau 500 de șervețele |

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Respectați instrucțiunile de utilizare

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.6.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

4.6.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 7

4.6.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([7]) ALE META-RCP-ULUI 7

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Respectați instrucțiunile de utilizare

Mai întâi curățați bine suprafețele și materialele care urmează să fie dezinfectate și uscați suprafața sau materialele.

Dezinfectați suprafața uscată cu un șervețel. Asigurați-vă că suprafața rămâne complet umezită pe durata timpului de contact necesar.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

/

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți cu apă. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cinci minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat. A se păstra la temperatura camerei. A nu se păstra la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor/animalelor de casă nevizate

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 7

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenopure wipes | zona Piata: EU |
| | EP-460 Wipes | zona Piata: EU |
| | Sani Wipes | zona Piata: EU |

([7]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 7.

| | | |
|---|---|---|
| | Lactides Wipes | zona Piata: EU |
| | Keno Lac Wipes | zona Piata: EU |
| | KL Wipes | zona Piata: EU |
| | Kenolux Wipes | zona Piata: EU |
| | Power Des Wipes | zona Piata: EU |
| | Keno L Wipes | zona Piata: EU |
| | Keno Des Wipes | zona Piata: EU |
| | RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA | zona Piata: EU |
| | RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA | zona Piata: EU |
| | Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0007 1-7 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,6 |

**META-RCP 8**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 8

1.1. **Identificator Meta-RCP 8**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 8: Ready to use post-dips by dipping (PT3) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-8 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 03 – Igienă veterinară |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 8

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 8**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 7,5 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 1,0 | 3,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 8**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 8

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 8

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 19*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea țâțelor după mulgere, prin scufundare**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |

| | |
|---|---|
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar: (Gata de utilizare)<br>RTU post-scufundare pentru dezinfectarea mameloanelor, după mulgere, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin scufundare<br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor: RTU Cu timp de contact de cinci minute. Produsul trebuie să „revină” la temperatura camerei înainte de utilizare.<br>Diluare (%): -<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>RTU (cu 3,6-7,5 % acid lactic în funcție de produsul considerat)<br>Cu timp de contact de cinci minute<br>Produsul trebuie readus la temperatura camerei înainte de utilizare |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 8

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 8

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 8

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 8

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 8

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([8]) ALE META-RCP-ULUI 8

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Aplicați produsul imediat după fiecare mulgere, de două sau trei ori pe zi. Asigurați-vă că țâța este complet acoperită până la trei sferturi din lungimea sa. Umpleți vasul de scufundare cu cantitatea dorită de produs, dar nu utilizați mai mult lichid decât este necesar. Se administrează 5 ml per vacă și per tratament. Respectați un timp de contact de cinci minute. Înainte de utilizare, produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C. Pentru a asigura o dezinfectare optimă a mameloanelor, animalele trebuie ținute în picioare timp de cel puțin cinci minute.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 8

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenolac | zona Piata: EU |
| | Kenolac Red | zona Piata: EU |
| | Kenodip 200 | zona Piata: EU |
| | Stalosan Lac Dip | zona Piata: EU |
| | HCP Dip | zona Piata: EU |
| | PEZERK LV PLUS | zona Piata: EU |

([8]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 8.

| | | |
|---|---|---|
| | MIROX Dip Lac | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Dip | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Tauche | zona Piata: EU |
| | Lactocid Dip | zona Piata: EU |
| | GAHERLAC | zona Piata: EU |
| | Lactidip | zona Piata: EU |
| | Lacticoop | zona Piata: EU |
| | Lactactiv | zona Piata: EU |
| | Laktotop | zona Piata: EU |
| | Superlac | zona Piata: EU |
| | MilchsäureFilmdip Super | zona Piata: EU |
| | MEPA Lac | zona Piata: EU |
| | Eco Lac | zona Piata: EU |
| | BluGard Dip | zona Piata: EU |
| | Blu-Gard Dip | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0008 1-8 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 1,0 |

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| Denumirea comercială | Kenolac Forte W | zona Piata: EU |
|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0009 1-8 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

**META-RCP 9**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 9

1.1. **Identificator Meta-RCP 9**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 9: Ready to use post-dips by spraying (PT3) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-9 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 03 – Igienă veterinară |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 9

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 9**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 7,5 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,5 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 | 3,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 9**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 9

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 9

4.1. Modul de utilizare

*Tabelul 20*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea țâțelor după mulgere, prin pulverizare sau scufundare**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: alte levuri<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar:<br>RTU spray sau pentru scufundare pentru dezinfectarea țâțelor, după mulgere, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: prin pulverizare sau scufundare<br><br>Descriere detaliată:<br>Prin pulverizare sau scufundare |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor: RTU Cu timp de contact de cinci minute. Produsul trebuie să „revină” la temperatura camerei înainte de utilizare.<br><br>Diluare (%): -<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br><br>RTU (cu 3,6-7,5 % acid lactic în funcție de produsul considerat)<br><br>Cu timp de contact de cinci minute<br><br>Produsul trebuie să revină la temperatura camerei înainte de utilizare |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 9

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([9]) ALE META-RCP-ULUI 9

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Aplicați produsul imediat după fiecare mulgere, de două sau trei ori pe zi. Asigurați-vă că țâța este complet acoperită până la trei sferturi din lungimea sa. Umpleți vasul de scufundare sau flaconul de pulverizare cu cantitatea dorită de produs, dar nu utilizați mai mult lichid decât este necesar. Se administrează 5 ml per vacă și per tratament. Respectați un timp de contact de cinci minute.

Înainte de utilizare, produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C.

Pentru a asigura o dezinfectare optimă a mameloanelor, animalele trebuie ținute în picioare timp de cel puțin cinci minute.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([9]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 9.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 9

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenolac SD | zona Piata: EU |
| | HCP Spray | zona Piata: EU |
| | Lactospray | zona Piata: EU |
| | Zitzentop | zona Piata: EU |
| | Lactosilk | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Spray Bühning | zona Piata: EU |
| | Lacto SP | zona Piata: EU |
| | Stalosan Lac Spray | zona Piata: EU |
| | MIROX Spray Lac | zona Piata: EU |
| | Milchsäure Sprühe | zona Piata: EU |
| | Lactocid Spray | zona Piata: EU |
| | Milcho Spray | zona Piata: EU |
| | GAHERLAC SPRAY | zona Piata: EU |
| | Lactispray | zona Piata: EU |
| | Lacticoop Spray | zona Piata: EU |
| | Lactactiv Spray | zona Piata: EU |
| | Laktotop Spray | zona Piata: EU |
| | Superlac Spray | zona Piata: EU |
| | Robolac | zona Piata: EU |
| | MEPA Lac SD | zona Piata: EU |
| | Eco Lac SD | zona Piata: EU |
| | Lely Quaress Circum | zona Piata: EU |
| | BluGard Spray | zona Piata: EU |
| | Blu-Gard Spray | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0010 1-9 | |

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| Denumirea comercială | Kenolac Forte SD | | zona Piata: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0011 1-9 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 7,5 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 1,3 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 3,0 |

**META-RCP 10**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 10

1.1. **Identificator Meta-RCP 10**

| Identificator | Meta SPC 10: Ready to use post-dips by spraying and dipping (PT3) |
|---|---|

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| Număr | 1-10 |
|---|---|

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 03 – Igienă veterinară |
|---|---|

2. COMPOZIȚIE META-RCP 10

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 10**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 | 0,05 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 10**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 10

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Lichid și vapori inflamabili.<br>Provoacă leziuni oculare grave.<br>Conține mentan-3-onă (nr. CAS 14073-97-3). Poate provoca o reacție alergică. |
| Fraze de precauție | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>În caz de incendiu: A se utiliza spray cu apă, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon sau pulberi chimice pentru a stinge.<br>A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.<br>Aruncați Conținutul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.<br>Aruncați recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 10

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 21*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea țâțelor după mulgere, prin pulverizare sau scufundare**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar:<br>RTU spray sau pentru scufundare pentru dezinfectarea țâțelor, după mulgere, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin pulverizare sau scufundare<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor: RTU Cu timp de contact de cinci minute. Produsul trebuie să „revină” la temperatura camerei înainte de utilizare<br>Diluare (%): –<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>RTU (cu 3,6 % acid lactic)<br>Cu timp de contact de cinci minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Ratele de aplicare:

— 7,5 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin flacon de pulverizare

— 15 ml per vacă și per aplicare, pentru utilizare prin instalația de pulverizare

— 15 ml per vacă pentru utilizare prin pulverizare cu robot

— 2,5-5 ml per vacă pentru utilizare prin scufundare/spumare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 10

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 10

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 10

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 10

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([10]) ALE META-RCP-ULUI 10

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Aplicați produsul imediat după fiecare mulgere, de două sau trei ori pe zi. Asigurați-vă că țâța este complet acoperită până la trei sferturi din lungimea sa. Umpleți paharul de scufundare sau flaconul de pulverizare cu cantitatea dorită de produs, dar nu folosiți mai mult lichid decât este necesar. Înainte de utilizare, produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C.

Pentru a asigura o dezinfectare optimă a mameloanelor, animalele trebuie ținute în picioare timp de cel puțin cinci minute.

([10]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 10.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Trebuie purtați ochelari de protecție la substanțe chimice.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă apare iritația pielii: Cereți sfatul medicului.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 10

7.1. *Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenocool | | zona Piata: EU | | |
| | PEZERK LI PLUS | | zona Piata: EU | | |
| | Milcho Dip | | zona Piata: EU | | |
| Numărul curent | EU-0027740-0012 1-10 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 |

**META-RCP 11**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 11

1.1. **Identificator Meta-RCP 11**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 11: Concentrated Surface and equipment disinfectants (PT3 and PT4) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-11 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale<br>TP 03 – Igienă veterinară |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 11

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 11**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 24,0 | 24,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 12,0 | 12,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 5,0 | 5,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 11**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 11

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă iritarea pielii.<br>Provoacă leziuni oculare grave. |

| | |
|---|---|
| Fraze de precauție | Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați mănuși de protecție.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>Aruncați Conținutul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.<br>Aruncați recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 11

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 22*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea suprafețelor dure în industria alimentară și cea a hranei pentru animale**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în industria alimentară/cea de hrană pentru animale + domeniul public: Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase prin pulverizare sau înmuiere, cu curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin pulverizare sau imersie<br><br>Descriere detaliată:<br><br>Pulverizare<br><br>Înmuiere (baia este destinată unei singure utilizări) |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m$^2$<br><br>Diluare (%): 1 % sau 3 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la temperatura camerei:<br>— 3 % (cu 0,72 % acid lactic) cu timp de contact de două minute<br>— 1 % (cu 0,24 % acid lactic) cu timp de contact de 15 minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |

| | |
|---|---|
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 23*

**Utilizare # 2 – Dezinfectarea echipamentelor prin înmuiere, în industria alimentară și cea a hranei pentru animale**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Interior – în industria alimentară/cea de hrană pentru animale + domeniul public:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase (de exemplu, mașini de procesare), prin pulverizare sau înmuiere, fără curățare prealabilă |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin pulverizare sau imersie<br>Descriere detaliată:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 ml/m² |
| | Diluare (%): 8 % sau 15 % |
| | Numărul și calendarul de aplicare: |
| | Activ împotriva bacteriilor și levurilor la + 7 °C: |
| | — Prin înmuiere: 15 % (cu 3,6 % acid lactic) cu timp de contact de 30 de secunde |
| | — Prin pulverizare: 8 % (cu 1,92 % acid lactic) cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l |
| | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg |
| | PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.3. **Modul de utilizare**

*Tabelul 24*

**Utilizare # 3 – Dezinfectarea suprafețelor dure pentru igiena veterinară**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 03 – Igienă veterinară |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| | denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Domeniul veterinar:<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase prin pulverizare sau înmuiere, cu curățare prealabilă |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin pulverizare sau imersie<br>Descriere detaliată:<br>Pulverizare<br>Înmuiere (baia este destinată unei singure utilizări) |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Activ împotriva bacteriilor și levurilor la + 10 °C: 4 % cu timp de contact de 30 de minute<br>Diluare (%): 4 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor la + 10 °C:<br>4 % (cu 0,96 % acid lactic) cu timp de contact de 30 de minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Adăposturile de animale trebuie să fie golite de animale în timpul dezinfectării. Produsul este utilizat pentru dezinfectarea adăposturilor destinate porcilor, vacilor, păsărilor de curte. Înainte de dezinfectare, curățați bine suprafețele cu detergent. Clătiți cu apă curată și îndepărtați excesul de apă.

Amestecarea și încărcarea: recipientul este deschis manual și golit în rezervor sau conectat la o pompă, care pompează produsul în rezervorul dispozitivului de pulverizare, care este apoi umplut cu apă pentru a obține concentrația corectă de utilizare. Aplicați produsul prin pulverizare sau imersie. Utilizați câtă soluție este nevoie pentru a menține suprafețele umede în timpul complet de contact. Nu este necesar să pulverizați pe parcursul timpului complet de contact.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 11

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([11]) ALE META-RCP-ULUI 11

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Proceduri de dezinfectare prin pulverizare: Suprafețele care urmează să fie dezinfectate trebuie să fie suficient de umede în timpul perioadei de contact preconizate pentru o dezinfectare optimă. Pe eticheta produsului se adaugă următoarea frază de precauție: „Asigurați-vă că umeziți complet suprafețele”.

Produsele trebuie diluate cu apă potabilă înainte de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul amestecării și încărcării sunt necesare mănuși și ochelari.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă apare iritația pielii: Cereți sfatul medicului.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 11

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Kenosan Lactic | zona Piata: EU |
| | Lacto Des | zona Piata: EU |
| | Bio Des 100 | zona Piata: EU |
| | Bio Lac | zona Piata: EU |
| Numărul curent | EU-0027740-0013 1-11 | |

([11]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 11.

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 24,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 12,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 5,0 |

**META-RCP 12**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 12

1.1. **Identificator Meta-RCP 12**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 12: Inner surface disinfectants by CIP with and without circulation and crate wash (PT4) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-12 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 12

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 12**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 | 22,0 |
| C6 alchil glucozidă | Hexil D-glucozidă | Substanța inactivă | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 | 2,4 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,0 | 10,5 |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric | Substanța inactivă | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0,0 | 10,5 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 12**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 12

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>Poate fi coroziv pentru metale. |
| Fraze de precauție | A se păstra numai în ambalajul original.<br>Nu inspirați vaporii.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați mănuși de protecție.<br>Purtați îmbrăcăminte de protecție.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.NU provocați voma.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.<br>ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.<br>Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.<br>A se depozita sub cheie.<br>Aruncați Conținutul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.<br>Aruncați recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 12

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 25*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea suprafețelor interioare prin CIP cu circulație**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în industria alimentară/cea de hrană pentru animale:<br>Dezinfectarea suprafețelor interioare dure/neporoase prin proceduri CIP (cu circulație) |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Proceduri CIP<br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: la +50 °C<br>Diluare (%): 1 până la 4 %<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>La +50 °C<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>— cu curățare prealabilă: 2 % (cu 0,44 % acid lactic) cu timp de contact de două minute/1 % cu timp de contact de 30 de minute<br>— fără curățare prealabilă: 4 % (cu 0,88 % acid lactic) cu timp de contact de două minute sau 1 % (0,22 % acid lactic) cu timp de contact de 30 de minute<br>— în prezența laptelui: 2 % (cu 0,44 % acid lactic) cu timp de contact de 15 de minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.2. **Modul de utilizare**

*Tabelul 26*

**Utilizare # 2 – Dezinfectarea suprafețelor interioare prin CIP fără circulație**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

| | |
|---|---|
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în industria alimentară/cea de hrană pentru animale:<br>Dezinfectarea suprafețelor interioare dure/neporoase prin proceduri CIP (fără circulație) |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Proceduri CIP<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: La +50 °C<br><br>Diluare (%): 2 % sau 4 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>La +50 °C<br><br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>— cu curățare prealabilă: 2 % (cu 0,44 % acid lactic) cu timp de contact de două minute<br>— fără curățare prealabilă: 4 % (cu 0,88 % acid lactic) cu timp de contact de două minute sau 2 % (0,44 % acid lactic) cu timp de contact de 30 de minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.3. **Modul de utilizare**

*Tabelul 27*

**Utilizare # 3 – Spălarea cutiilor**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: nu există date<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Interior – în industria alimentară și a hranei pentru animale, dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase din spălătoarele de cutii |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Spălarea cutiilor<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: La + 50 °C<br><br>Diluare (%): 2 % sau 4 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>La + 50 °C<br><br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>— Cu curățare prealabilă: 2 % (cu 0,44 % acid lactic) cu timp de contact de două minute<br>— fără curățare prealabilă: 4 % (cu 0,88 % acid lactic) cu timp de contact de două minute |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

a se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 12

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([12]) ALE META-RCP-ULUI 12

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Produsele trebuie diluate cu apă potabilă înainte de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul amestecării și încărcării sunt necesare mănuși și ochelari.

Purtați combinezoane de protecție (care trebuie specificate de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și așezați-o confortabil pentru a respira. Dacă are simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu are simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestui produs rezidual. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de 2 ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 12

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | Pho Cid L | zona Piata: EU |
| | Tornax 100 | zona Piata: EU |
| | Tornax Des | zona Piata: EU |

([12]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 12.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lacto CIP | | zona Piata: EU | | |
| | Pho Cid Eco | | zona Piata: EU | | |
| Numărul curent | EU-0027740-0014 1-12 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 |
| C6 alchil glucozidă | Hexil D-glucozidă | Substanța inactivă | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 |

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| Denumirea comercială | Pho Cid LS | | zona Piata: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0015 1-12 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 22,0 |
| C6 alchil glucozidă | Hexil D-glucozidă | Substanța inactivă | 54549-24-5 | 259-217-6 | 2,4 |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric | Substanța inactivă | 7664-93-9 | 231-639-5 | 10,5 |

**META-RCP 13**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 13

1.1. **Identificator Meta-RCP 13**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 13: Hard surface disinfectants (PT4) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-13 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 13

## 2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 13**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 11,0 | 11,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 4,5 | 4,5 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 | 19,5 |

## 2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 13**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | E – concentrat solubil |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 13

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Poate fi coroziv pentru metale.<br>Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. |
| Fraze de precauție | A se păstra numai în ambalajul original.<br>Nu inspirați vaporii.<br>Spălați-vă mâinile bine după utilizare.<br>Purtați mănuși de protecție.<br>Purtați îmbrăcăminte de protecție.<br>Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.NU provocați voma.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.<br>ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic.<br>Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.<br>Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.<br>A se depozita sub cheie.<br>Aruncați Conținutul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.<br>Aruncați recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 13

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 28*

**Utilizare # 1 – Dezinfectarea suprafețelor dure (PT4)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>Zone alimentare/de hrană pentru animale<br>Dezinfectarea suprafețelor dure/neporoase prin spumare |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin spumare<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: La temperatura camerei, cu timp de contact de 30 de minute Activ împotriva bacteriilor și levurilor: – cu curățare prealabilă: 1 % – fără curățare prealabilă: 5 %<br><br>Diluare (%): 1 sau 5 %<br><br>Numărul și calendarul de aplicare:<br><br>La temperatura camerei, cu timp de contact de 30 de minute<br><br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>— cu curățare prealabilă: 1 % (cu 0,11 % acid lactic)<br>— fără curățare prealabilă: 5 % (cu 0,55 % acid lactic) |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br><br>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000 kg, 1 100 kg<br><br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 13

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 13

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 13

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 13

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 13

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([13]) ALE META-RCP-ULUI 13

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Suprafețele care urmează să fie dezinfectate trebuie să fie suficient de umede în timpul perioadei de contact preconizate pentru o dezinfectare optimă.

Pe eticheta produsului se adaugă următoarea frază de precauție: „Asigurați-vă că umeziți complet suprafețele."

Produsele trebuie diluate cu apă potabilă înainte de utilizare.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul amestecării și încărcării sunt necesare mănuși și ochelari.

Purtați combinezoane de protecție (care trebuie specificate de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs).

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și așezați-o confortabil pentru a respira. Dacă are simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu are simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Apelați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

([13]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 13.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 13

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea comercială | Tornax L | | zona Piata: EU | | |
| | Lacto Cid | | zona Piata: EU | | |
| Numărul curent | EU-0027740-0016 1-13 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 11,0 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 4,5 |
| Acid metansulfonic | Acid metansulfonic | Substanța inactivă | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 |

**META-RCP 14**

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 14

1.1. **Identificator Meta-RCP 14**

| | |
|---|---|
| Identificator | Meta SPC 14: Ready to use hygienic handrub (PT1) |

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

| | |
|---|---|
| Număr | 1-14 |

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

| | |
|---|---|
| Tipul (tipurile) de produs (produse) | TP 01 – Igienă umană |

2. COMPOZIȚIE META-RCP 14

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 14**

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 | 3,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 2,0 | 2,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 | 4,0 |
| Butildiglicol | 2-(2-butoxietoxi) etanol | Substanța inactivă | 112-34-5 | 203-961-6 | 10,0 | 10,0 |

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 14**

| | |
|---|---|
| Formulare (formulări) | AL – Orice alt lichid |

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 14

| | |
|---|---|
| Fraze de pericol | Provoacă leziuni oculare grave. |
| Fraze de precauție | Purtați protecție pentru ochi/față.<br>ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Sunați imediat un medic. |

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 14

4.1. **Modul de utilizare**

*Tabelul 29*

**Utilizare # 1 – Soluție de dezinfectat mâinile, pentru uz profesional (PT1)**

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 01 – Igienă umană |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Nu este relevant |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: altele: bacterii<br>denumirea comună: Bacteria<br>etapă de dezvoltare: nu există date<br><br>denumirea științifică: altele: levură<br>denumirea comună: Yeasts<br>etapă de dezvoltare: nu există date |
| Domeniul de utilizare | de interior<br>în industria alimentară/a hranei pentru animale; domeniul public;<br>soluție de dezinfectat mâinile pentru bucătării, pe mâini vizibil curate |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Prin frecarea mâinilor<br><br>Descriere detaliată:<br>/ |

| | |
|---|---|
| Ratele și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 6 ml de produs<br>Diluare (%): -<br>Numărul și calendarul de aplicare:<br>Activ împotriva bacteriilor și levurilor:<br>RTU (cu 3,6 % acid lactic)<br>6 ml (adică trei pufuri pentru ambele mâini împreună)<br>Timp de contact de un minut |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1 000 l, 1 100 l<br>PEID (polietilenă de înaltă densitate) |

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 14

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

/

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 14

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 14

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instrucțiunile generale de utilizare pentru Meta SPC 14

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([14]) ALE META-RCP-ULUI 14

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Aplicați 6 ml de produs nediluat. Respectați un timp de contact de 1 minut. Clătiți bine după dezinfectare.

Numai pentru uz profesional

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

/

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. Apoi scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

([14]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 14.

ÎN CAZ DE PĂTRUNDERE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de scos. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU induceți voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Ambalajul și conținutul trebuie eliminate ca deșeuri periculoase sub deplina responsabilitate a posesorului acestor deșeuri. Nu aruncați deșeurile în canalizări și cursuri de apă. A se elimina în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat. A se ține recipientul închis când nu este utilizat.

Perioada de valabilitate a produselor este de doi ani.

6. ALTE INFORMAȚII

/

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 14

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

| Denumirea comercială | Kenosan Hand Rub | | zona Piata: EU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numărul curent | EU-0027740-0017 1-14 | | | | |
| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Conținut (%) |
| Acid L-(+)-lactic | | Substanța activă | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Lauril sulfat de sodiu | Acid sulfuric, esteri mono-C12-14-alchilați, săruri de sodiu | Substanța inactivă | 85586-07-8 | 287-809-4 | 2,0 |
| Isopropanol | Propan-2-ol | Substanța inactivă | 67-63-0 | 200-661-7 | 4,0 |
| Butildiglicol | 2-(2-butoxietoxi) etanol | Substanța inactivă | 112-34-5 | 203-961-6 | 10,0 |