I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3595/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993

σχετικά με τον καθορισμό για την αλιευτική περίοδο 1994 των τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας, που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [1], όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891/93 [2], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης για κάθε προϊόν αντίστοιχα που απαριθμείται στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε καθορίζονται με την εφαρμογή, σε ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το 70 % και δεν υπερβαίνει το 90 % της τιμής προσανατολισμού, του συντελεστή προσαρμογής της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντος·

ότι η εξέλιξη των δομών της παραγωγής και της εμπορίας στην Κοινότητα καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των στοιχείων υπολογισμού της κοινοτικής τιμής απόσυρσης και πώλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης αλιευτικής περιόδου·

ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προβλέπει ότι η κοινοτική τιμή απόσυρσης μπορεί να προσδιοριστεί από διορθωτικούς συντελεστές στις απομεμακρυσμένες από τα ουσιαστικά κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας περιοχές εκφόρτωσης·

ότι, σχετικά με τη σαρδέλα του είδους Sardina pilchardus, θεσπίστηκαν στην πράξη προσχώρησης ειδικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η προοδευτική προσέγγιση των τιμών της σαρδέλας Ατλαντικού προς την τιμή της σαρδέλας Μεσογείου· ότι η διάρθρωση της παραγωγής και εισόδου στην αγορά της σαρδέλας Ατλαντικού διαφέρει από εκείνη που παρατηρείται για τη σαρδέλα της Μεσογείου και καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας· ότι, για να γίνει αρμονικά η προσέγγιση των τιμών, ώστε να μη διαταραχθούν τεχνητά οι συνθήκες τροφοδότησης της αγοράς, πρέπει να καθορισθεί ένας ιδιαίτερος συντελεστής προσαρμογής για το μέγεθος 3 αυτού του προϊόντος στις συγκεκριμένες ζώνες εκφόρτωσης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας·

ότι οι τιμές προσανατολισμού της αλιευτικής περιόδου 1994 καθορίστηκαν, για το σύνολο των εν λόγω προϊόντων, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3353/93 του Συμβουλίου [3]·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Προϊόντων Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά της τιμής προσανατολισμού τα οποία χρησιμεύουν σαν βάση για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης, καθορίζονται, για τα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς των τιμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Οι συντελεστές προσαρμογής που χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II.

Άρθρο 3

Οι κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης οι οποίες ισχύουν κατά την αλιευτική περίοδο 1994, αφορούν τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 4

Οι τιμές απόσυρσης ισχύουν για την αλιευτική περίοδο 1994 στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της Κοινότητας, και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1994.

[1] ΕΕ αριθ. L 388 της 31. 12. 1992, σ. 1.
[2] ΕΕ αριθ. L 172 της 15. 7. 1993, σ. 1.
[3] ΕΕ αριθ. L 301 της 8. 12. 1993, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1993.

Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσοστό της τιμής προσανατολισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής απόσυρσης

Προϊόν	%
Ρέγγες του είδους *Clupea harengus*	85
Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus*	
— Ατλαντικού	85
— Μεσογείου	85
Ακανθίαι *(Squalus acanthias)*	80
Ρίναι (*Scyliorhinus* spp.)	80
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.)	90
Βακαλάοι του είδους *Gadus morhua*	80
Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)*	80
Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)*	80
Γάδοι *(Merlangus merlangus)*	80
Μουρούνες (*Molva* spp.)	80
Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus*	85
Ισπανικοί σκόμβροι του είδους *Scomber japonicus*	90
Γάβροι (*Engraulis* spp.)	85
Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα) *(Pleuronectes platessa)*	83
Μερλούκιοι του είδους *Merluccius merluccius*	90
Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.)	80
Λέστια (*Brama* spp.)	80
Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.)	85
Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon*	90
Καβουρομάνα του είδους *(Cancer pagurus)*	90
Καραβίδα *(Nephrops norvegicus)*	90
Γλώσσα λιμάντα *(Limanda limanda)*	83
Χωματίδα *(Platichthys flesus)*	83
Τόνοι λευκοί ή μακρυπτερύγιοι *(Thunnus alalunga)*	90
Σουπιές *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)*	80
Γλώσσα (*Solea* spp.)	83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϊόντα του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Ρέγγες του είδους *Clupea harengus*	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,80	0,80
	3	0,00	0,00	0,50	0,50
Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus*	1	0,00	0,00	0,55	0,35
	2	0,00	0,00	0,55	0,35
	3	0,00	0,00	0,85	0,35
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Ακανθίαι *(Squalus acanthias)*	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Ρίναι (*Scyliorhinus* spp.)	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,23

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.)	1	0,00	0,00	0,90	0,90
	2	0,00	0,00	0,90	0,90
	3	0,00	0,00	0,76	0,76
Βακαλάοι του είδους *Gadus morhua*	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,67	0,46	0,38	0,27
	5	0,47	0,27	0,28	0,18
Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)*	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,72	0,52	0,38	0,28
Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)*	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,68	0,56	0,51	0,35
Γάδοι *(Merlangus merlangus)*	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,53	0,36	0,39	0,22
Μουρούνες (*Molva* spp.)	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus*	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,85	0,75
	3	0,00	0,00	0,85	0,70
Ισπανικός σκόμβρος του είδους *Scomber japonicus*	1	0,00	0,00	0,85	0,75
	2	0,00	0,00	0,85	0,70
	3	0,00	0,00	0,70	0,57
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Γάβροι (*Engraulis* spp.)	1	0,00	0,00	0,80	0,45
	2	0,00	0,00	0,85	0,45
	3	0,00	0,00	0,70	0,45
	4	0,00	0,00	0,29	0,29
Πλάτακες (πησσί ή χωματίδα *(Pleuronectes platessa)*	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,87	0,80	0,49	0,49
	4	0,68	0,60	0,46	0,46
Μερλούκιοι *Merluccius merluccius*	1	1,00	0,94	0,79	0,73
	2	0,76	0,71	0,59	0,54
	3	0,75	0,70	0,58	0,53
	4	0,64	0,59	0,50	0,41
	5	0,60	0,55	0,47	0,38
Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,75	0,55	0,70	0,50
	3	0,70	0,50	0,65	0,45
	4	0,45	0,25	0,40	0,20

Είδος	Μέγεθος (1)	Συντελεστές			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Λέστια (*Brama* spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,60	0,40	0,55	0,35
Λιμάντα: Χωματίδα *(Limanda limanda)*	1	0,85	0,75	0,70	0,55
	2	0,65	0,55	0,50	0,35
Χωματίδα *(Platichthys flesus)*	1	0,80	0,70	0,70	0,55
	2	0,60	0,50	0,50	0,35
Τόνος μακρύπτερος *(Thunnus alalunga)*	1	1,00	0,54	0,90	0,85
	2	1,00	0,54	0,85	0,80
Σουπιά *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)*	1	0,00	0,00	0,80	0,60
	2	0,00	0,00	0,80	0,60
	3	0,00	0,00	0,50	0,30
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.)	1	0,72	0,52	0,90	0,70
	2	0,92	0,72	0,85	0,65
	3	0,92	0,72	0,80	0,60
	4	0,77	0,57	0,70	0,50
	5	0,44	0,24	0,50	0,30
		Κάθε Παρουσίαση			
		A (1)		B (1)	
Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon*	1	0,65		0,55	
	2	0,30		0,30	
		Ολόκληρος (1)			
Καβουρομάνες του είδους *(Cancer pagurus)*	1	0,80			
	2	0,60			
		Ολόκληρος			Ουρά
		E (1)	Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Καραβίδες *(Nephrops norvegicus)*	1	0,95	0,95	0,68	0,85	0,57
	2	0,95	0,64	0,38	0,61	0,38
	3	0,63	0,45	0,18	0,36	0,19
	4	0,23	0,23	0,09	0,30	0,09
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1)		Ολόκληρος ιχθύς (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Γλώσσες (*Solea* spp.)	1	0,90	0,80	0,70	0,55
	2	0,90	0,80	0,70	0,55
	3	0,85	0,75	0,65	0,50
	4	0,70	0,60	0,50	0,40
	5	0,60	0,50	0,40	0,35

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος I σημεία Α, Δ και Ε του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1)		Ολόκληρος ιχθύς (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Ρέγγες του είδους *Clupea harengus:*					
— από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 1994 και από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1994	1	0	0	179	179
	2	0	0	169	169
	3	0	0	105	105
— από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 1994	1	0	0	124	124
	2	0	0	117	117
	3	0	0	73	73
Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* του Ατλαντικού:					
α) κράτη μέλη εκτός της Ισπανίας και της Πορτογαλίας	1	0	0	204	130
	2	0	0	204	130
	3	0	0	315	130
	4	0	0	204	130
β) Ισπανία και Πορτογαλία	1	0	0	195	124
	2	0	0	195	124
	3	0	0	301	124
	4	0	0	195	124
Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* de la Μεσογείου	1	0	0	201	128
	2	0	0	201	128
	3	0	0	311	128
	4	0	0	201	128
Ακανθίες *(Squalus acanthias)*	1	526	386	498	351
	2	449	316	421	281
	3	246	175	210	140
Ρίνες (*Scyliorhinus* spp.)	1	442	331	414	276
	2	442	331	386	276
	3	304	221	248	127
Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (*Sebastes* spp.)	1	0	0	754	754
	2	0	0	754	754
	3	0	0	637	637
Βακαλάοι *Gadus morhua*	1	928	877	670	516
	2	928	877	670	516
	3	877	722	516	412
	4	691	474	392	278
	5	485	278	289	186
Γάδοι μέλανες *(Pollachius virens)*	1	474	474	369	369
	2	474	474	369	369
	3	469	469	364	364
	4	380	274	200	148

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1)		Ολόκληρος ιχθύς (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Καλλαρίες *(Melanogrammus aeglefinus)*	1	661	588	514	441
	2	661	588	514	441
	3	565	477	397	272
	4	499	411	375	257
Γάδοι *(Merlangus merlangus)*	1	499	468	374	250
	2	499	468	374	250
	3	474	381	343	144
	4	331	225	243	137
Μουρούνες (*Molva* spp.)	1	649	497	535	382
	2	634	481	520	367
	3	573	420	458	306
Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus*	1	0	0	173	173
	2	0	0	173	153
	3	0	0	173	143
Ισπανικοί σκόμβροι δε του είδους *Scomber japonicus*	1	0	0	230	203
	2	0	0	230	189
	3	0	0	189	154
	4	0	0	149	95
Γάβροι (*Engraulis* spp.)	1	0	0	652	367
	2	0	0	693	367
	3	0	0	571	367
	4	0	0	236	236
Πλάτακες (πησσί και χωματίδα *(Pleuronectes platessa)*					
— από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 1994	1	601	567	327	327
	2	601	567	327	327
	3	581	534	327	327
	4	454	400	307	307
— από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 1994	1	826	780	450	450
	2	826	780	450	450
	3	799	734	450	450
	4	624	551	422	422
Μερλούκιοι *Merluccius merluccius*	1	2 819	2 650	2 227	2 058
	2	2 142	2 001	1 663	1 522
	3	2 114	1 973	1 635	1 494
	4	1 804	1 663	1 409	1 156
	5	1 691	1 550	1 325	1 071
Γλώσσα η λεπιδωτή (*Lepidorhombus* spp.)	1	1 332	1 019	1 254	940
	2	1 175	862	1 097	784
	3	1 097	784	1 019	705
	4	705	392	627	313

Είδος	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1)		Ολόκληρος ιχθύς (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Λέστια (*Brama* spp.)	1	1 017	777	957	718
	2	718	478	658	419
Λιμάντα: Χωματίδα *(Limanda limanda)*	1	531	468	437	343
	2	406	343	312	218
Χωματίδα *(Platichthys flesus)*	1	299	261	261	205
	2	224	187	187	131
Τόνος μακρύπτερος (*Thunnus alalunga)*	1	1 890	1 021	1 458	1 377
	2	1 890	1 021	1 377	1 296
Σουπιά *(Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma)*	1	0	0	832	624
	2	0	0	832	624
	3	0	0	520	312
		Ολόκληρος ιχθύς ή χωρίς εντόσθια με κεφάλι (1)		Αποκεφαλισμένος (1)	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Βατραχόψαρο (*Lophius* spp.)	1	1 347	973	3 462	2 692
	2	1 721	1 347	3 269	2 500
	3	1 721	1 347	3 077	2 308
	4	1 441	1 066	2 692	1 923
	5	823	449	1 923	1 154
		Κάθε Παρουσίαση			
		A (1)		B (1)	
Γαρίδες γκρίζες του γένους *Crangon crangon*	1	985		834	
	2	455		455	
		Prix de vente (en écus par tonne)			
		Ολόκληρος (1)			
Καβουρομάνες του είδους *(Cancer pagurus)*	1	1 056			
	2	792			
		Ολόκληρος (1)			Ουρά (1)
		E (1)	Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Καραβίδες *(Nephrops norvegicus)*	1	3 641	3 641	2 607	4 743	3 181
	2	3 641	2 453	1 457	3 404	2 120
	3	2 415	1 725	690	2 009	1 060
	4	882	882	345	1 674	502
		Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι (1)		Ολόκληρος ιχθύς (1)	
		Extra, A	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Γλώσσες (*Solea* spp.)	1	3 735	3 330	2 905	2 283
	2	3 735	3 320	2 905	2 283
	3	3 528	3 113	2 698	2 075
	4	2 905	2 490	2 075	1 660
	5	2 490	2 075	1 660	1 453

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Είδος	Ζώνη εκφόρτωσης	Συντελεστές	Μέγεθος (1)	Τιμή απόσυρσης (Ecu/τόνο)			
				Ιχθύς χωρίς εντόσθια με το κεφάλι		Ολόκληρος ιχθύς	
				Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Σκόμβροι του είδους *Scomber scombrus*	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,82	1	0	0	142	142
			2	0	0	142	125
			3	0	0	142	117
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών της Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,83	1	0	0	144	144
			2	0	0	144	127
			3	0	0	144	119
	Οι παράκτιες περιοχές από το Πορτ Πάτρικ, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας, καθώς και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών· οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Βόρειας Ιρλανδίας	0,89	1	0	0	154	154
			2	0	0	154	136
			3	0	0	154	127
	Οι παράκτιες περιοχές από το Βικ έως το Αμπερντίν, στα βορειοανατολικά της Σκωτίας	0,95	1	0	0	165	165
			2	0	0	165	145
			3	0	0	165	136
Σαρδέλες του είδους *Sardina pilchardus* Ατλαντικού	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι των κομητειών Κορνουάλης και Ντέβον στο Ηνωμένο Βασίλειο	0,65	1	0	0	132	84
			2	0	0	132	84
			3	0	0	205	84
			4	0	0	132	84
	Οι προς τον Ατλαντικό παράκτιες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας	0,65	3	0	0	196	0
	Καναρίων Νήσων	0,47	1	0	0	92	58
			2	0	0	92	58
			3	0	0	142	58
			4	0	0	92	58
Μερλούκιοι του είδους *Merluccius merluccius*	Οι περιοχές που ξεκινούν από το Τρουν, νοτιοδυτικά της Σκωτίας, μέχρι το Βικ, βορειοανατολικά της Σκωτίας και οι νήσοι που ευρίσκονται δυτικά και βόρεια των περιοχών αυτών	0,67	1	1 889	1 775	1 492	1 379
			2	1 435	1 341	1 114	1 020
			3	1 416	1 322	1 095	1 001
			4	1 209	1 114	944	774
			5	1 133	1 039	888	718
	Οι παράκτιες περιοχές και οι νήσοι της Ιρλανδίας	0,90	1	2 537	2 385	2 004	1 852
			2	1 928	1 801	1 497	1 370
			3	1 903	1 776	1 471	1 345
			4	1 624	1 497	1 268	1 040
			5	1 522	1 395	1 192	964
Τόνος μακρύπτερος ή τονάκι *(Thunnus alalunga)*	Αζόρες Νήσους και Μαδέρα	0,47	1	888	480	685	647
			2	888	480	647	609

(1) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και προσφοράς είναι αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.