32005R1810

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1810/2005 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2005 година

относно ново разрешение за добавка в храните за животни за срок от 10 години, относно безсрочно разрешение за някои добавки в храните за животни и относно временно разрешение за нови употреби на някои вече разрешени добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни [1], и по-специално член 3, член 9, член 9г, параграф 1 и член 9д, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване в храненето на животните [2], и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда да бъдат издавани разрешителни за добавки за използване в храненето на животните.

(2) Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда преходни мерки за заявленията за разрешаване употребата на добавки към храните, които са били подадени съгласно Директива 70/524/ЕИО преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявленията за разрешаване употребата на добавките, изброени в приложенията към настоящия регламент, са били подадени преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Първоначалните становища по тези заявления, предвидени по силата на член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО, бяха изпратени на Комисията преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това тези заявления следва да продължат да бъдат третирани съгласно член 4 на Директива 70/524/ЕИО.

(5) Употребата на препарата за стимулиране на растежа „Formi LHS (калиев биформат)“ бе разрешена временно за първи път за бозаещи прасета и за прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 1334/2001 на Комисията [3]. Лицето, което отговаря за пускането в обращение на препарата „Formi LHS (калиев биформат)“, подаде заявление за разрешаване на употребата му за срок от 10 години. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешително. Употребата на този препарат, посочена в приложение I, следва съответно да бъде разрешена за срок от 10 години.

(6) Употребата на добавката „клиноптилолит от утаечен произход“, като член на групата свързващи вещества, противоспичащи вещества и коагуланти, бе разрешена временно за първи път за прасета, пилета и пуйки за угояване и за едър рогат добитък и сьомга с Регламент (ЕО) № 1887/2000 на Комисията [4]. В подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на тази добавка без ограничение във времето бе предоставена нова информация. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на тази добавка, както е посочена в приложение II, следва съответно да се разреши без ограничение във времето.

(7) Употребата на добавката „натриев фероцианид“ като член на групата свързващи елементи, противослепващи и коагуланти, бе разрешена временно за първи път за всички видове или категории животни с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията [5]. В подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на тази добавка без ограничение във времето бе предоставена нова информация. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на тази добавка, специфицирана в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

---

[1] ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) на Комисията № 1800/2004 (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

[2] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

[3] ОВ L 180, 3.7.2001 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 676/2003 (ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 29).

[4] ОВ 227, 7.9.2000 г., стр. 13.

[5] ОВ 41, 13.2.2002 г., стр. 6.

(8) Употребата на добавката „калиев фероцианид“ като член на групата свързващи елементи, противослепващи и коагуланти, бе разрешена временно за първи път за всички видове или категории животни с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията. В подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на тази добавка без ограничение във времето бе предоставена нова информация. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на тази добавка, както е посочено в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(9) Употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, образуван от микроорганизма *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), бе разрешена временно за първи път за кокошки носачки с Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията [1]. В подкрепа на заявление за разрешаване на употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бе предоставена нова информация. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както е посочено в приложение III, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(10) Употребата на микроорганичния препарат *Enterococcus faecium* (NCIMB 11181), бе разрешена без ограничение във времето за телета и за бозаещи прасенца с Регламент (ЕО) № 1333/2001 на Комисията [2]. В подкрепа на заявлението за разширяване обхвата на разрешението за употребата на този микроорганичен препарат без ограничение във времето и за пилета за угояване бе предоставена нова информация. На 13 април 2005 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) даде положително становище за безопасността на употребата на тази добавка за категорията животни „пилета за угояване“, при спазване на условията за употреба, установени по силата на приложение IV към настоящия регламент. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 9д, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на този микроорганичен препарат съгласно приложение IV следва съответно да бъде временно разрешена за срок от четири години.

(11) Употребата на микроорганичния препарат *Enterococcus faecium* (CECT 4515) бе разрешена временно за първи път за бозаещи прасета и за телета с Регламент (ЕО) № 654/2000 на Комисията [3]. В подкрепа на заявлението за разширяване обхвата на разрешението за употребата на този микроорганичен препарат и за пилета за угояване бе предоставена нова информация. На 13 април 2005 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) даде положително становище за безопасността на употребата на тази добавка за категорията животни „пилета за угояване“, при спазване на условията за употреба, установени по силата на приложение IV към настоящия регламент. Оценката показва, че са спазени изискванията, установени в член 9д, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО за издаването на такова разрешение. Употребата на този микроорганичен препарат съгласно приложение IV следва съответно да бъде временно разрешена за срок от четири години.

(12) Оценката на тези заявления показва, че е необходимо да бъдат предвидени определени процедури, за да се защитят работниците от излагане на вредното въздействие на добавките, посочени в приложенията. Тези мерки за защита следва да бъда осигурени с прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците [4].

(13) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препарата от групата „Стимуланти на растежа“, така както е посочена в приложение I, за срок от 10 години и при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на хранителните добавки от групата „Свързващи елементи, противослепващи и коагуланти“, така както са посочени в приложение II, без ограничение във времето и при условията, определени в същото приложение.

Член 3

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препарата от групата „Ензими“ съгласно приложение III, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 4

Временно се разрешава употребата като добавка при храненето на животни на препаратите от групата „Микроорганизми“ съгласно приложение IV, за срок от 4 години и при условията, определени в това приложение.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

[1] ОВ 62, 2.3.2001 г., стр. 3.
[2] ОВ 247, 21.7.2004 г., стр. 11.
[3] ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 26. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2200/2001 (ОВ L 299, 15.11.2001 г., стр. 1).
[4] ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Регистрационен номер на добавката	Име и регистрационен номер на лицето, отговорно за пускане на добавката в обращение	Добавка (търговско наименование)	Състав, химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимално съдържание	Минимално съдържание	Максимална възраст	Други условия	Край на срока на разрешителното
						mg активно вещество/kg от готовата храна за животни			
Стимуланти на растежа									
E800	BASF Aktiengesellschaft	Калиев биформат (Formi LHS)	**Състав на добавката**: Калиев биформат с минимално съдържание на твърдо вещество 98 % Силикат максимум 1.5 % Вода максимум 0.5 % **Активно вещество:** Калиев биформат, твърда форма $KH(COOH)_2$ CAS № 20642-05-1	Бозаещи прасета (отбити)	—	6000	18 000	За употреба при отбити малки прасенца до достигане на тегло от приблизително 35 kg.	25.11.2015 г.
				Свине за угояване	—	6000	12 000	—	25.11.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ (или № на ЕО)	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Mg/kg готова храна за животни			
Свързващи елементи, противослепващи и коагуланти								
E 568	Клиноптилолит с утаечен произход	Хидриран калциев алуминосиликат с утаечен произход със съдържание най-малко на 80 % клиноптилолит и макс. 20 % дневни минерали, безвлакнести и без кварц	Прасета за угояване	—	—	20 000	Всички храни за животни	Без времево ограничение
			Пилета за угояване	—	—	20 000	Всички храни за животни	Без времево ограничение
			Пуйки за угояване	—	—	20 000	Всички храни за животни	Без времево ограничение
			ЕРД	—	—	20 000	Всички храни за животни	Без времево ограничение
			Сьомга	—	—	20 000	Всички храни за животни	Без времево ограничение
E 535	Натриев фероцианид	$Na_4 [Fe(CN)_6] \cdot 10H_2O$	Всички видове или категории животни	—	—	—	Максимално съдържание: 80 mg/kg NaCl (изчислено като фероцианидни анйони)	Без ограничение във времето
E 536	Калиев фероцианид	$K_4 [Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	Всички видове или категории животни	—	—	—	Максимално съдържание: 80 mg/kg NaCl (изчислено като фероцианидни анйони)	Без ограничение във времето

ПРИЛОЖЕНИЕ III

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					единици активност/kg готова храна за животни			
Ензими								
E1613	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, образуван от *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), чиято минимална активност е: Във вид на прах: 70 000 IFP/g (1) В течна форма: 7000 IFP/ml	Кокошки носачки	—	840 IFP	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчителна доза за кгр. готова храна — 840 IFP 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани), например съдържащи над 40 % пшеница.	Без ограничение във времето

(1) 1 IFP е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от овесен ксилан на минута при pH 4.8 и при 50 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					CFU/kg готова храна за животни			
Микроорганизми								
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	Препарат от *Enterococcus faecium* със съдържание на минимум: Прахообразна форма: 4×10^{11} CFU/гр добавка На капсули: 5×10^{10} CFU/гр. добавка	Пилета за угояване	—	2.5×10^{8}	15×10^{9}	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.	25.11.2009 г.
18	*Enterococcus faecium* CECT 4515	Препарат от *Enterococcus faecium* със съдържание на минимум: 1×10^{9} CFU/g добавки	Пилета за угояване	—	1×10^{9}	1×10^{9}	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.	25.11.2009 г.