Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.	L 29	3	2.2.2006
►M2	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r.	L 58	1	1.3.2008
►M3	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r.	L 76	31	19.3.2008
►M4	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r.	L 97	67	9.4.2008
►M5	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.	L 234	1	30.8.2008
►M6	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r.	L 81	3	27.3.2009
►M7	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.	L 239	5	10.9.2009
►M8	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r.	L 290	7	6.11.2009
►M9	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.	L 301	6	17.11.2009
►M10	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r.	L 94	1	15.4.2010
►M11	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r.	L 129	3	28.5.2010
►M12	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.	L 174	18	9.7.2010
►M13	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.	L 220	1	21.8.2010
►M14	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.	L 226	1	28.8.2010
►M15	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r.	L 266	10	9.10.2010
►M16	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r.	L 86	1	1.4.2011
►M17	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2011 z dnia 12 maja 2011 r.	L 124	23	13.5.2011
►M18	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r.	L 137	3	25.5.2011
►M19	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r.	L 140	2	27.5.2011

►**M20**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r.	L 142	1	28.5.2011
►**M21**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.	L 152	1	11.6.2011
►**M22**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.	L 208	1	13.8.2011
►**M23**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.	L 208	23	13.8.2011
►**M24**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 października 2011 r.	L 258	12	4.10.2011
►**M25**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r.	L 89	5	27.3.2012
►**M26**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.	L 105	1	17.4.2012
►**M27**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r.	L 135	4	25.5.2012
►**M28**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.	L 144	25	5.6.2012
►**M29**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 556/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.	L 166	67	27.6.2012
►**M30**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.	L 176	1	6.7.2012
►**M31**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2012 z dnia 1 października 2012 r.	L 266	1	2.10.2012
►**M32**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r.	L 273	1	6.10.2012
►**M33**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.	L 25	1	26.1.2013
►**M34**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.	L 25	49	26.1.2013
►**M35**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2013 z dnia 11 marca 2013 r.	L 68	30	12.3.2013
►**M36**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r.	L 75	1	19.3.2013
►**M37**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2013 z dnia 22 marca 2013 r.	L 88	1	27.3.2013
►**M38**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2013 z dnia 20 marca 2013 r.	L 96	1	5.4.2013
►**M39**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2013 z dnia 30 maja 2013 r.	L 151	1	4.6.2013
►**M40**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.	L 192	39	13.7.2013
►**M41**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.	L 217	1	13.8.2013
►**M42**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.	L 221	1	17.8.2013
►**M43**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.	L 233	11	31.8.2013
►**M44**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r.	L 279	10	19.10.2013
►**M45**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.	L 307	1	16.11.2013
►**M46**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.	L 339	1	17.12.2013
►**M47**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.	L 17	1	21.1.2014
►**M48**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.	L 16	13	21.1.2014
►**M49**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.	L 22	1	25.1.2014

►**M50**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.	L 27	9	30.1.2014
►**M51**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.	L 35	1	5.2.2014
►**M52**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r.	L 87	49	22.3.2014
►**M53**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r.	L 93	28	28.3.2014
►**M54**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.	L 112	1	15.4.2014
►**M55**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.	L 119	3	23.4.2014
►**M56**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r.	L 146	1	16.5.2014
►**M57**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.	L 164	16	3.6.2014
►**M58**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.	L 171	1	11.6.2014
►**M59**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r.	L 186	1	26.6.2014
►**M60**	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r.	L 189	1	27.6.2014
►**M61**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	L 202	1	10.7.2014
►**M62**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	L 208	1	15.7.2014
►**M63**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2014 z dnia 19 września 2014 r.	L 279	1	23.9.2014
►**M64**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1096/2014 z dnia 15 października 2014 r.	L 300	5	18.10.2014
►**M65**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1119/2014 z dnia 16 października 2014 r.	L 304	43	23.10.2014
►**M66**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1126/2014 z dnia 17 października 2014 r.	L 305	3	24.10.2014
►**M67**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1127/2014 z dnia 20 października 2014 r.	L 305	47	24.10.2014
►**M68**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2014 z dnia 23 października 2014 r.	L 308	3	29.10.2014
►**M69**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/165 z dnia 3 lutego 2015 r.	L 28	1	4.2.2015
►**M70**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/399 z dnia 25 lutego 2015 r.	L 71	1	14.3.2015
►**M71**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/400 z dnia 25 lutego 2015 r.	L 71	56	14.3.2015
►**M72**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/401 z dnia 25 lutego 2015 r.	L 71	114	14.3.2015
►**M73**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r.	L 92	20	8.4.2015
►**M74**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/603 z dnia 13 kwietnia 2015 r.	L 100	10	17.4.2015
►**M75**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r.	L 138	1	4.6.2015
►**M76**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/846 z dnia 28 maja 2015 r.	L 140	1	5.6.2015
►**M77**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r.	L 145	1	10.6.2015
►**M78**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r.	L 147	3	12.6.2015
►**M79**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1040 z dnia 30 czerwca 2015 r.	L 167	10	1.7.2015
►**M80**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r.	L 181	27	9.7.2015
►**M81**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r.	L 195	1	23.7.2015
►**M82**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1608 z dnia 24 września 2015 r.	L 249	14	25.9.2015
►**M83**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r.	L 280	2	24.10.2015
►**M84**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r.	L 302	15	19.11.2015
►**M85**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1 z dnia 3 grudnia 2015 r.	L 2	1	5.1.2016
►**M86**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/46 z dnia 18 stycznia 2016 r.	L 12	28	19.1.2016
►**M87**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r.	L 13	12	20.1.2016

►**M88**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r.	L 14	1	21.1.2016
►**M89**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/67 z dnia 19 stycznia 2016 r.	L 15	2	22.1.2016
►**M90**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r.	L 16	8	23.1.2016
►**M91**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r.	L 20	1	27.1.2016
►**M92**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/143 z dnia 18 stycznia 2016 r.	L 28	12	4.2.2016
►**M93**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/156 z dnia 18 stycznia 2016 r.	L 31	1	6.2.2016
►**M94**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/439 z dnia 23 marca 2016 r.	L 78	31	24.3.2016
►**M95**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r.	L 78	34	24.3.2016
►**M96**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/452 z dnia 29 marca 2016 r.	L 79	10	30.3.2016
►**M97**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/486 z dnia 29 marca 2016 r.	L 90	1	6.4.2016
►**M98**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/567 z dnia 6 kwietnia 2016 r.	L 100	1	15.4.2016
►**M99**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/805 z dnia 20 maja 2016 r.	L 132	95	21.5.2016
►**M100**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r.	L 167	1	24.6.2016
►**M101**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r.	L 167	46	24.6.2016
►**M102**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1015 z dnia 17 czerwca 2016 r.	L 172	1	29.6.2016
►**M103**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1016 z dnia 17 czerwca 2016 r.	L 172	22	29.6.2016
►**M104**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1355 z dnia 9 sierpnia 2016 r.	L 215	4	10.8.2016
►**M105**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 września 2016 r.	L 261	3	28.9.2016
►**M106**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r.	L 273	10	8.10.2016
►**M107**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r.	L 281	1	18.10.2016
►**M108**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 października 2016 r.	L 286	4	21.10.2016
►**M109**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1902 z dnia 27 października 2016 r.	L 298	1	4.11.2016
►**M110**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/170 z dnia 30 stycznia 2017 r.	L 30	1	3.2.2017
►**M111**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/171 z dnia 30 stycznia 2017 r.	L 30	45	3.2.2017
►**M112**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/405 z dnia 8 marca 2017 r.	L 63	71	9.3.2017
►**M113**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/623 z dnia 30 marca 2017 r.	L 93	1	6.4.2017
►**M114**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/624 z dnia 30 marca 2017 r.	L 93	30	6.4.2017
►**M115**	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.	L 95	1	7.4.2017
►**M116**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/626 z dnia 31 marca 2017 r.	L 96	1	7.4.2017
►**M117**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/627 z dnia 3 kwietnia 2017 r.	L 96	44	7.4.2017
►**M118**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/671 z dnia 7 kwietnia 2017 r.	L 97	9	8.4.2017
►**M119**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r.	L 101	1	13.4.2017
►**M120**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r.	L 148	27	10.6.2017

►**M121**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r.	L 151	1	14.6.2017
►**M122**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r.	L 159	1	21.6.2017
►**M123**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r.	L 164	28	27.6.2017
►**M124**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r.	L 170	3	1.7.2017
►**M125**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1777 z dnia 29 września 2017 r.	L 253	1	30.9.2017
►**M126**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/70 z dnia 16 stycznia 2018 r.	L 12	24	17.1.2018
►**M127**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/73 z dnia 16 stycznia 2018 r.	L 13	8	18.1.2018
►**M128**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/78 z dnia 16 stycznia 2018 r.	L 14	6	19.1.2018
►**M129**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/62 z dnia 17 stycznia 2018 r.	L 18	1	23.1.2018
►**M130**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/685 z dnia 3 maja 2018 r.	L 121	1	16.5.2018
►**M131**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/686 z dnia 4 maja 2018 r.	L 121	30	16.5.2018
►**M132**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/687 z dnia 4 maja 2018 r.	L 121	63	16.5.2018
►**M133**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r.	L 140	38	6.6.2018
►**M134**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/960 z dnia 5 lipca 2018 r.	L 169	27	6.7.2018
►**M135**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1049 z dnia 25 lipca 2018 r.	L 189	9	26.7.2018
►**M136**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1514 z dnia 10 października 2018 r.	L 256	8	12.10.2018
►**M137**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1515 z dnia 10 października 2018 r.	L 256	33	12.10.2018
►**M138**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1516 z dnia 10 października 2018 r.	L 256	45	12.10.2018
►**M139**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/38 z dnia 10 stycznia 2019 r.	L 9	94	11.1.2019
►**M140**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/50 z dnia 11 stycznia 2019 r.	L 10	8	14.1.2019
►**M141**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/58 z dnia 14 stycznia 2019 r.	L 12	1	15.1.2019
►**M142**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/88 z dnia 18 stycznia 2019 r.	L 22	1	24.1.2019
►**M143**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/89 z dnia 18 stycznia 2019 r.	L 22	13	24.1.2019
►**M144**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/90 z dnia 18 stycznia 2019 r.	L 22	52	24.1.2019
►**M145**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/91 z dnia 18 stycznia 2019 r.	L 22	74	24.1.2019
►**M146**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/552 z dnia 4 kwietnia 2019 r.	L 96	6	5.4.2019
►**M147**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/973 z dnia 13 czerwca 2019 r.	L 157	3	14.6.2019
►**M148**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/977 z dnia 13 czerwca 2019 r.	L 159	1	17.6.2019
►**M149**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1015 z dnia 20 czerwca 2019 r.	L 165	23	21.6.2019

►**M150**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1176 z dnia 10 lipca 2019 r.	L 185	1	11.7.2019
►**M151**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1559 z dnia 16 września 2019 r.	L 239	1	17.9.2019
►**M152**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1561 z dnia 17 września 2019 r.	L 240	1	18.9.2019
►**M153**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1582 z dnia 25 września 2019 r.	L 246	1	26.9.2019
►**M154**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1791 z dnia 17 października 2019 r.	L 277	1	29.10.2019
►**M155**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1792 z dnia 17 października 2019 r.	L 277	66	29.10.2019
►**M156**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/192 z dnia 12 lutego 2020 r.	L 40	4	13.2.2020
►**M157**	Rozporządzenie Komisjimaro (UE) 2020/703 z dnia 26 maja 2020 r.	L 164	1	27.5.2020
►**M158**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/749 z dnia 4 czerwca 2020 r.	L 178	7	8.6.2020
►**M159**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/770 z dnia 8 czerwca 2020 r.	L 184	1	12.6.2020
►**M160**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/785 z dnia 9 czerwca 2020 r.	L 190	1	16.6.2020
►**M161**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/856 z dnia 9 czerwca 2020 r.	L 195	9	19.6.2020
►**M162**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1085 z dnia 23 lipca 2020 r.	L 239	7	24.7.2020
►**M163**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1565 z dnia 27 października 2020 r.	L 358	3	28.10.2020
►**M164**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1566 z dnia 27 października 2020 r.	L 358	30	28.10.2020
►**M165**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1633 z dnia 27 października 2020 r.	L 367	1	5.11.2020
►**M166**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/155 z dnia 9 lutego 2021 r.	L 46	5	10.2.2021
►**M167**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/590 z dnia 12 kwietnia 2021 r.	L 125	15	13.4.2021
►**M168**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/616 z dnia 13 kwietnia 2021 r.	L 131	4	16.4.2021
►**M169**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/618 z dnia 15 kwietnia 2021 r.	L 131	55	16.4.2021
►**M170**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/644 z dnia 15 kwietnia 2021 r.	L 133	9	20.4.2021
►**M171**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/663 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	L 139	148	23.4.2021
►**M172**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/976 z dnia 4 czerwca 2021 r.	L 216	1	18.6.2021
►**M173**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1098 z dnia 2 lipca 2021 r.	L 238	5	6.7.2021
►**M174**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1110 z dnia 6 lipca 2021 r.	L 239	4	7.7.2021
►**M175**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1247 z dnia 29 lipca 2021 r.	L 272	33	30.7.2021
►**M176**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1531 z dnia 17 września 2021 r.	L 330	44	20.9.2021
►**M177**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1771 z dnia 7 października 2021 r.	L 356	30	8.10.2021

►**M178**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1795 z dnia 11 października 2021 r.	L 361	43	12.10.2021
►**M179**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1804 z dnia 12 października 2021 r.	L 364	1	13.10.2021
►**M180**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1807 z dnia 13 października 2021 r.	L 365	1	14.10.2021
►**M181**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1810 z dnia 14 października 2021 r.	L 366	2	15.10.2021
►**M182**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1841 z dnia 20 października 2021 r.	L 373	63	21.10.2021
►**M183**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1842 z dnia 20 października 2021 r.	L 373	76	21.10.2021
►**M184**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1864 z dnia 22 października 2021 r.	L 377	3	25.10.2021
►**M185**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1881 z dnia 26 października 2021 r.	L 380	5	27.10.2021
►**M186**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1884 z dnia 27 października 2021 r.	L 382	39	28.10.2021
►**M187**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2202 z dnia 9 grudnia 2021 r.	L 446	8	14.12.2021
►**M188**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/78 z dnia 19 stycznia 2022 r.	L 13	5	20.1.2022
►**M189**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/85 z dnia 20 stycznia 2022 r.	L 14	6	21.1.2022
►**M190**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/93 z dnia dnia 20 stycznia 2022 r.	L 16	1	25.1.2022
►**M191**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/476 z dnia 24 marca 2022 r.	L 98	9	25.3.2022
►**M192**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/566 z dnia 7 kwietnia 2022 r.	L 109	35	8.4.2022
►**M193**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1264 z dnia 20 lipca 2022 r.	L 192	1	21.7.2022
►**M194**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1290 z dnia 22 lipca 2022 r.	L 196	74	25.7.2022
►**M195**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1321 z dnia 25 lipca 2022 r.	L 200	1	29.7.2022
►**M196**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1324 z dnia 28 lipca 2022 r.	L 200	68	29.7.2022
►**M197**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1343 z dnia 29 lipca 2022 r.	L 202	1	2.8.2022
►**M198**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1346 z dnia 1 sierpnia 2022 r.	L 202	31	2.8.2022
►**M199**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1363 z dnia 3 sierpnia 2022 r.	L 205	207	5.8.2022
►**M200**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1406 z dnia 3 sierpnia 2022 r.	L 215	1	18.8.2022
►**M201**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1435 z dnia 26 sierpnia 2022 r.	L 224	1	30.8.2022
►**M202**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/127 z dnia 18 stycznia 2023 r.	L 17	8	19.1.2023
►**M203**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/128 z dnia 18 stycznia 2023 r.	L 17	22	19.1.2023
►**M204**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/129 z dnia 18 stycznia 2023 r.	L 17	56	19.1.2023

►**M205**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/147 z dnia 20 stycznia 2023 r.	L 20	1	23.1.2023
►**M206**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/163 z dnia 18 stycznia 2023 r.	L 23	1	25.1.2023
►**M207**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/173 z dnia 26 stycznia 2023 r.	L 25	1	27.1.2023
►**M208**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/198 z dnia 30 stycznia 2023 r.	L 27	7	31.1.2023
►**M209**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/377 z dnia 15 lutego 2023 r.	L 55	1	22.2.2023
►**M210**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/466 z dnia 3 marca 2023 r.	L 68	55	6.3.2023
►**M211**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/679 z dnia 23 marca 2023 r.	L 86	6	24.3.2023
►**M212**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/710 z dnia 30 marca 2023 r.	L 93	57	31.3.2023
►**M213**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1029 z dnia 25 maja 2023 r.	L 139	15	26.5.2023
►**M214**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1030 z dnia 25 maja 2023 r.	L 139	28	26.5.2023
►**M215**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1042 z dnia 26 maja 2023 r.	L 140	37	30.5.2023
►**M216**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1049 z dnia 30 maja 2023 r.	L 141	1	31.5.2023
►**M217**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1068 z dnia 1 czerwca 2023 r.	L 143	27	2.6.2023
►**M218**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1069 z dnia 1 czerwca 2023 r.	L 143	40	2.6.2023
►**M219**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1536 z dnia 25 lipca 2023 r.	L 187	6	26.7.2023
►**M220**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1719 z dnia 8 września 2023 r.	L 223	9	11.9.2023
►**M221**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1753 z dnia 11 września 2023 r.	L 224	1	12.9.2023
►**M222**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1783 z dnia 15 września 2023 r.	L 229	63	18.9.2023
►**M223**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2382 z dnia 29 września 2023 r.	L 2382	1	5.10.2023
►**M224**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/246 z dnia 16 stycznia 2024 r.	L 246	1	17.1.2024
►**M225**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/331 z dnia 19 stycznia 2024 r.	L 331	1	22.1.2024
►**M226**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/342 z dnia 22 stycznia 2024 r.	L 342	1	23.1.2024
►**M227**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/344 z dnia 22 stycznia 2024 r.	L 344	1	23.1.2024
►**M228**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/347 z dnia 22 stycznia 2024 r.	L 347	1	23.1.2024
►**M229**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/451 z dnia 5 lutego 2024 r.	L 451	1	6.2.2024

►**M230**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1076 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	L 1076	1	16.4.2024
►**M231**	Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1078 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	L 1078	1	16.4.2024

sprostowane przez:

►**C1**	Sprostowanie, Dz.U. L 240 z 9.9.2008, s. 9 (149/2008)
►**C2**	Sprostowanie, Dz.U. L 208 z 12.8.2009, s. 39 (256/2009)
►**C3**	Sprostowanie, Dz.U. L 307 z 21.11.2009, s. 9 (1097/2009)
►**C4**	Sprostowanie, Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 105 (1050/2009)
►**C5**	Sprostowanie, Dz.U. L 60 z 10.3.2010, s. 26 (822/2009)
►**C6**	Sprostowanie, Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 33 (839/2008)
►**C7**	Sprostowanie, Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 34 (524/2011)
►**C8**	Sprostowanie, Dz.U. L 245 z 14.9.2013, s. 27 (777/2013)
►**C9**	Sprostowanie, Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 46 (668/2013)
►**C10**	Sprostowanie, Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 47 (752/2014)
►**C11**	Sprostowanie, Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 38 (2015/845)
►**C12**	Sprostowanie, Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 43 (2016/71)
►**C13**	Sprostowanie, Dz.U. L 340 z 15.12.2016, s. 72 (2016/1015)
►**C14**	Sprostowanie, Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 23 (2017/693)
►**C15**	Sprostowanie, Dz.U. L 11 z 16.1.2018, s. 7 (2017/978)
►**C16**	Sprostowanie, Dz.U. L 247 z 3.10.2018, s. 9 (2018/832)
►**C17**	Sprostowanie, Dz.U. L 109 z 24.4.2019, s. 28 (2019/50)
►**C18**	Sprostowanie, Dz.U. L 245 z 30.7.2020, s. 33 (2020/1085)
►**C19**	Sprostowanie, Dz.U. L 345 z 30.9.2021, s. 39 (2021/1110)
►**C20**	Sprostowanie, Dz.U. L 382 z 28.10.2021, s. 56 (2021/618)
►**C21**	Sprostowanie, Dz.U. L 382 z 28.10.2021, s. 57 (2021/616)
►**C22**	Sprostowanie, Dz.U. L 382 z 28.10.2021, s. 58 (2020/192)
►**C23**	Sprostowanie, Dz.U. L 17 z 19.1.2023, s. 99 (2022/1363)
►**C24**	Sprostowanie, Dz.U. L 90095 z 9.2.2024, s. 1 (2024/344)

▼B

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 396/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, w szczególności zgodnie z potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zharmonizowane przepisy wspólnotowe dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Artykuł 2

Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub ich części wymienionych w załączniku I, spożywanych w stanie świeżym, przetworzonym i/lub wchodzących w skład żywności lub paszy, w których lub na powierzchni których mogą być obecne pozostałości pestycydów.

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do produktów wymienionych w załączniku I, jeżeli zostanie udowodnione, że są one przeznaczone do:

a) produkcji produktów innych niż żywność lub pasza; lub

b) wysiewu lub sadzenia; lub

c) działań, na które zezwala prawo krajowe dla badań substancji czynnych.

3. Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów ustalonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do produktów wymienionych w załączniku I przeznaczonych na wywóz do krajów trzecich i przetworzonych przed wywozem, jeżeli zostanie udowodnione, że kraj trzeci będący krajem przeznaczenia wymaga lub wyraża zgodę na szczególny sposób przetworzenia w celu zapobieżenia wprowadzeniu szkodliwych organizmów na swoje terytorium.

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla dyrektyw 98/8/WE ([1]) i 2002/32/WE oraz rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 ([2]).

([1]) Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1). Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

([2]) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2004 (Dz.U. L 326 z 29.10.2004, str. 19).

▼B

Artykuł 3

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i definicje art. 2 pkt 1 i 4 dyrektywy 91/414/EWG.

2. Stosuje się również następujące definicje:

a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR) oznacza zalecane, dozwolone lub zarejestrowane w kraju bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i przetwarzania żywności i pasz. Powoduje to również stosowanie, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, zasad zintegrowanego zwalczania szkodników w określonej strefie klimatycznej, a także stosowanie minimalnych ilości pestycydów i ustanawianie NDP/tymczasowych NDP na najniższym poziomie umożliwiającym uzyskanie pożądanego skutku;

b) „krytyczna DPR” oznacza DPR, w przypadku gdy istnieje więcej niż jedna DPR dotycząca substancji czynnej/mieszanki środków, której wynikiem jest największy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów w zbiorach poddanych działaniu tego środka i która stanowi podstawę do ustalenia NDP;

c) „pozostałości pestycydów” oznaczają pozostałości, włącznie z substancjami czynnymi, ich metabolitami i/lub produktami powstałymi wskutek rozkładu lub reakcji substancji czynnych, obecnie lub w przeszłości wykorzystywanymi w środkach ochrony roślin wymienionych w art. 2 pkt 1 dyrektywy 91/414/EWG, które znajdują się w lub na powierzchni produktów wymienionych w załączniku I niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza włącznie z tymi, które mogą powstać w wyniku ich stosowania w ochronie roślin, w weterynarii lub jako środek biobójczy;

d) „najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości” (NDP) oznacza najwyższy prawnie dopuszczalny poziom stężenia pozostałości pestycydów w żywności i paszy lub na ich powierzchni, określony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w oparciu o dobrą praktykę rolniczą i najniższy poziom narażenia konsumenta konieczny do ochrony szczególnie wrażliwych konsumentów;

e) „CXL” oznacza NDP ustalony przez Komisję Kodeksu Żywnościowego;

f) „granica oznaczalności” (GO) oznacza zatwierdzone najniższe stężenie pozostałości, które można określić ilościowo i stwierdzić na podstawie rutynowych badań monitoringowych przeprowadzonych za pomocą zatwierdzonych metod kontroli;

g) „tolerancja importowa” oznacza NDP ustalone dla środków wwożonych tak, aby spełniały wymogi handlu międzynarodowego, jeżeli:

— stosowanie danej substancji czynnej w środku ochrony roślin na danym produkcie jest niedozwolone we Wspólnocie z przyczyn innych niż ochrona zdrowia publicznego w odniesieniu do konkretnego produktu i konkretnego użycia; lub

— właściwe jest ustalenie innego poziomu, ponieważ istniejący wspólnotowy NDP ustalony został z przyczyn innych niż ochrona zdrowia publicznego w odniesieniu do konkretnego produktu i konkretnego użycia;

▼B

h) „badanie biegłości” oznacza badanie porównawcze, w którym kilka laboratoriów dokonuje analiz identycznych próbek, pozwalające na ocenę jakości analizy przeprowadzonej przez każde z tych laboratoriów;

i) „ostra dawka referencyjna” oznacza szacunkową ilość substancji w żywności, w przeliczeniu na masę ciała, która może być spożyta w krótkim okresie, zwykle w trakcie jednego dnia, bez znacznego zagrożenia dla konsumenta, dającego się stwierdzić na podstawie danych dostarczonych przez odpowiednie opracowania, z uwzględnieniem wrażliwych grup populacji (np. dzieci i płodów ludzkich);

j) „akceptowane dzienne pobranie” oznacza szacunkową ilość substancji w żywności, w przeliczeniu na masę ciała, która może być spożywana dziennie w trakcie całego życia, bez znacznego zagrożenia dla konsumenta, dającego się stwierdzić na podstawie wszystkich faktów znanych w momencie dokonywania oceny, z uwzględnieniem wrażliwszych grup populacji (np. dzieci i płodów ludzkich).

Artykuł 4

Wykaz grup produktów, do których stosuje się zharmonizowane NDP

▼M4

1. Produkty, grupy produktów lub ich części, o których mowa w art. 2 ust. 1, do których stosuje się zharmonizowane NDP, zostają zdefiniowane i wymienione w załączniku I. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3. Załącznik I zawiera wykaz wszystkich produktów, dla których ustalono NDP, jak również innych produktów, w przypadku których należy zastosować zharmonizowane NDP, w szczególności ze względu na ich adekwatność w kontekście sposobu odżywiania konsumentów lub handlu. Produkty są pogrupowane w taki sposób, że NDP mogą w miarę możliwości zostać ustalone dla grupy podobnych lub pokrewnych produktów.

▼B

2. Załącznik I zostaje po raz pierwszy ustalony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie jest odpowiednio weryfikowany, w szczególności na wniosek Państwa Członkowskiego.

Artykuł 5

Ustalenie wykazu substancji czynnych, dla których nie są wymagane NDP

▼M4

1. Substancje czynne środków ochrony roślin ocenione na mocy dyrektywy 91/414/EWG, dla których NDP nie są wymagane, są określane i umieszczane w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem zastosowań tych substancji czynnych i kwestii, o których mowa w art. 14 ust. 2 lit. a), c) i d). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4.

▼B

2. Treść załącznika IV ustala się po raz pierwszy w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

▼B

ROZDZIAŁ II

PROCEDURA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW W SPRAWIE NDP

SEKCJA 1

Składanie wniosków w sprawie NDP

Artykuł 6

Wnioski

1. W sytuacjach gdy Państwo Członkowskie przewiduje udzielenie zezwolenia lub tymczasowego zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, Państwo Członkowskie rozważa, czy w wyniku takiego stosowania istniejący NDP, określony w załączniku II lub III do niniejszego rozporządzenia, wymaga zmiany, czy niezbędne jest określenie nowego NDP lub czy dana substancja czynna powinna zostać włączona do załącznika IV. Jeśli to niezbędne, może ono żądać od strony wnioskującej o zezwolenie, aby złożyła wniosek zgodnie z art. 7.

2. Wszystkie strony, które wykażą na podstawie odpowiednich dowodów uzasadnione zainteresowanie w zakresie zdrowia, włącznie z organizacjami obywatelskimi, jak również stronami zainteresowanymi handlowo, takimi jak wytwórcy, hodowcy, importerzy i producenci środków wymienionych w załączniku 1, mogą złożyć wniosek do Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 7.

3. W sytuacji gdy Państwo Członkowskie uznaje za niezbędne ustalenie, zmianę lub usunięcie NDP, dane Państwo Członkowskie może również przygotować i ocenić wniosek o ustalenie, zmianę lub usunięcie NDP zgodnie z art. 7.

4. Wnioski dotyczące tolerancji importowej składa się do Państwa Członkowskiego wyznaczonego jako sprawozdawca na mocy dyrektywy 91/414/EWG lub, jeśli taki sprawozdawca nie został wyznaczony, wnioski składa się do Państwa Członkowskiego wyznaczonego przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na żądanie wnioskodawcy. Wnioski takie przygotowuje się zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wymagania dotyczące wniosków w sprawie NDP

1. Wnioskodawca umieszcza we wniosku w sprawie NDP następujące informacje i dokumenty:

a) nazwę i adres wnioskodawcy;

b) dokumentację związaną z wnioskiem, zawierającą:

   i) streszczenie wniosku;

   ii) główne istotne twierdzenia;

   iii) wykaz dokumentów;

   iv) kopię odpowiedniej DPR dotyczącej określonego stosowania danej substancji czynnej;

▼B

c) szeroki przegląd odpowiedniej problematyki zawartej w dostępnej literaturze naukowej na temat środków ochrony roślin i/lub ich pozostałości;

d) dane wyszczególnione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG, dotyczące wymogów w zakresie danych do określenia NDP pestycydów, w razie potrzeby włącznie z danymi toksykologicznymi i danymi dotyczącymi rutynowych metod analitycznych stosowanych w laboratoriach kontrolnych, jak również danymi dotyczącymi metabolizmu roślin i zwierząt.

Jednakże jeżeli odpowiednie dane są powszechnie dostępne, zwłaszcza w przypadkach gdy substancje czynne zostały już ocenione na mocy dyrektywy 91/414/EWG lub gdy CXL już istnieje i dane te zostały przedłożone przez wnioskodawcę, Państwo Członkowskie może korzystać z takich informacji przy ocenie wniosku. W takich przypadkach sprawozdanie oceniające powinno zawierać uzasadnienie określające powody, dla których takie dane zostały lub nie zostały wykorzystane.

2. Państwo Członkowskie dokonujące oceny może, w razie potrzeby, żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych informacji poza informacjami wymaganymi zgodnie z ust. 1, w terminie określonym przez to Państwo Członkowskie. Termin ten nie może w żadnym wypadku przekraczać dwóch lat.

Artykuł 8

Ocena wniosków

1. Państwo Członkowskie, do którego stosownie do art. 6 złożono wniosek zgodny z art. 7, natychmiast przekazuje kopię Urzędowi i Komisji oraz sporządza bezzwłocznie sprawozdanie oceniające.

▼M4

2. Wnioski oceniane są zgodnie z odpowiednimi przepisami Jednolitych Zasad Oceny i Dopuszczenia Środków Ochrony Roślin zawartymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG lub szczególnymi zasadami oceny, które zostaną ustanowione na mocy rozporządzenia Komisji. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

▼B

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i w drodze porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, ocena wniosku może być przeprowadzona przez Państwo Członkowskie sprawozdawcę wyznaczone na mocy dyrektywy 91/414/EWG dla danej substancji czynnej.

4. W przypadkach gdy Państwo Członkowskie napotyka trudności w ocenie wniosku lub w celu uniknięcia powielania prac może zostać podjęta decyzja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 2, które Państwo Członkowskie powinno dokonać oceny poszczególnych wniosków.

Artykuł 9

Przedkładanie ocenionych wniosków Komisji i Urzędowi

1. Po sporządzeniu sprawozdania oceniającego Państwo Członkowskie przedkłada je Komisji. Komisja bezzwłocznie informuje Państwa Członkowskie i przekazuje wniosek, sprawozdanie oceniające i odnośną dokumentację Urzędowi.

▼B

2. Urząd bezzwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku wnioskodawcy, oceniającemu Państwu Członkowskiemu i Komisji. Potwierdzenie zawiera datę otrzymania wniosku i załączonych dokumentów.

SEKCJA 2

Rozpatrywanie wniosków dotyczących NDP przez Urząd

Artykuł 10

Opinia Urzędu w sprawie wniosków dotyczących NDP

1. Urząd ocenia wnioski i sprawozdania oceniające oraz przedstawia uzasadnioną opinię, w szczególności w sprawie ryzyka dla konsumentów i, gdy zachodzi potrzeba, dla zwierząt, związanego z ustaleniem, zmianą lub usunięciem NDP. Opinia taka powinna zawierać:

a) ocenę, czy analityczna metoda rutynowego monitoringu zaproponowana we wniosku jest odpowiednia do zamierzonych celów kontroli;

b) zakładaną GO dla połączenia pestycyd/produkt;

c) ocenę ryzyka w przypadku przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania lub ostrej dawki referencyjnej w wyniku zmiany NDP; udział w spożyciu spowodowany pozostałościami w produkcie, którego dotyczy wniosek o NDP;

d) inne elementy istotne dla oceny ryzyka.

2. Urząd przekazuje uzasadnioną opinię wnioskodawcy, Komisji i Państwom Członkowskim. Uzasadniona opinia wyraźnie określa, na jakiej podstawie wyciągnięto każdy z wniosków.

3. Bez uszczerbku dla art. 39 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, Urząd podaje do publicznej wiadomości swoją uzasadnioną opinię.

Artykuł 11

Terminy wydawania opinii przez Urząd w sprawach wniosków dotyczących NDP

1. Urząd przedstawi swoją uzasadnioną opinię zgodnie z art. 10 bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku;

W wyjątkowych przypadkach, gdy konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych ocen, termin określony w akapicie pierwszym może zostać przedłużony do sześciu miesięcy od daty otrzymania ważnego wniosku.

2. Jeżeli Urząd występuje o dodatkowe informacje, termin wymieniony w ust. 1 ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia tych informacji. Takie zawieszenia podlegają art. 13.

▼B

Artykuł 12

Ocena istniejących NDP dokonywana przez Urząd

1. Urząd przedkłada Komisji i Państwom Członkowskim, w okresie 12 miesięcy od daty włączenia lub niewłączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, uzasadnioną opinię opartą w szczególności na odpowiednim sprawozdaniu oceniającym przygotowanym zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, dotyczącą:

a) istniejących NDP dla tej substancji czynnej określonej w załączniku II lub III do niniejszego rozporządzenia;

b) konieczności określenia nowych NDP dla tej substancji czynnej lub jej włączenia do załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

c) szczególnych warunków przetwarzania, o których mowa w art. 20 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, które mogą być konieczne dla danej substancji czynnej;

d) NDP, których włączenie do załącznika II i/lub załącznika III do niniejszego rozporządzenia może rozważać Komisja, i tych NDP, które mogą zostać usunięte w stosunku do danej substancji czynnej.

2. Dla substancji włączonych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uzasadniona opinia, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, powinna być wydana w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Kontrola administracyjna

Każda podjęta decyzja lub niewykonanie kompetencji powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia może podlegać kontroli Komisji działającej z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego lub każdej osoby, której to dotyczy bezpośrednio i indywidualnie.

W tym celu należy złożyć wniosek do Komisji w terminie dwóch miesięcy po dniu, w którym zainteresowana strona dowiedziała się o wspomnianym działaniu lub zaniechaniu działania.

Komisja podejmuje decyzję w terminie dwóch miesięcy, żądając, gdy zachodzi potrzeba, cofnięcia decyzji przez Urząd lub podjęcia przez Urząd stosownego działania w wyznaczonym terminie.

SEKCJA 3

Ustalanie, zmiana i usuwanie NDP

Artykuł 14

Decyzje w sprawie wniosków dotyczących NDP

▼M4

1. Po otrzymaniu opinii Urzędu i po uwzględnieniu tej opinii Komisja przygotowuje bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie trzech miesięcy, jeden z następujących aktów:

a) rozporządzenie w sprawie ustalania, zmiany lub usunięcia NDP. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5 w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta;

▼M4

b) decyzję o odrzuceniu wniosku, która przyjmowana jest zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 45 ust. 2.

▼B

2. W odniesieniu do aktów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się:

a) dostępną wiedzę naukową i techniczną;

b) potencjalną obecność pozostałości pestycydów pochodzących ze źródeł innych niż substancje czynne stosowane obecnie do ochrony roślin i znane efekty ich kumulacji i synergii, jeżeli dostępne są metody oceny tych efektów;

c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla konsumentów przy najwyższym pobraniu oraz największej wrażliwości i, w razie potrzeby, dla zwierząt;

d) wyniki innych ocen i decyzji wprowadzających zmiany w zakresie stosowania środków ochrony roślin;

e) CXL lub DPR stosowane w kraju trzecim dla zgodnego z prawem stosowania substancji czynnych w tym kraju;

f) inne uznawane za istotne czynniki właściwe dla rozpatrywanej sprawy.

3. Komisja może w każdym czasie żądać od wnioskodawcy lub Urzędu dodatkowych informacji. Komisja udostępnia otrzymane dodatkowe informacje Państwom Członkowskim i Urzędowi.

Artykuł 15

Włączenie nowych lub zmienionych NDP do załączników II i III

1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1:

a) określa nowe lub zmienione NDP i wyszczególnia je w wykazie w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w przypadkach, gdy substancje czynne zostały umieszczone w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG; lub

b) w przypadkach gdy substancje czynne nie zostały umieszczone w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG i nie są zamieszczone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, określa lub zmienia tymczasowe NDP i umieszcza je w załączniku III do niniejszego rozporządzenia; lub

c) w przypadkach wspomnianych w art. 16 określa tymczasowe NDP i wyszczególnia je w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

▼M4

2. Jeżeli tymczasowy NDP został określony w sposób przewidziany w ust. 1 lit. b), usuwa się go z załącznika III na mocy rozporządzenia w rok po dacie włączenia lub niewłączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Rozporządzenie to, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

▼M4

Jednak na prośbę przynajmniej jednego z państw członkowskich tymczasowy NDP może być utrzymany przez kolejny rok pod warunkiem potwierdzenia, że podjęte zostały badania naukowe niezbędne do poparcia wniosku o ustalenie NDP. W przypadkach gdy takie potwierdzenie zostało przedłożone, tymczasowy NDP zostanie utrzymany przez kolejne dwa lata, pod warunkiem że nie stwierdzono żadnych niedopuszczalnych zagrożeń dla konsumentów.

▼B

Artykuł 16

Procedura określania tymczasowych NDP w określonych okolicznościach

1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, może określać również tymczasowy NDP, który ma być umieszczony w załączniku III w następujących okolicznościach:

a) w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy pozostałości pestycydów mogą pojawić się w wyniku zanieczyszczenia środowiska lub innego zanieczyszczenia lub w wyniku stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 91/414 EWG; lub

b) w przypadkach gdy wspomniane środki stanowią nieistotny składnik wyżywienia konsumentów i nie są istotnym składnikiem wyżywienia odpowiednich podgrup i, w razie potrzeby, zwierząt; lub

c) w przypadku miodu; lub

d) w przypadku naparów ziołowych; lub

e) w przypadku gdy główne zastosowanie środków ochrony roślin zostało na mocy decyzji wyłączone lub usunięte z załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG; lub

f) w przypadku gdy nowe produkty, grupy produktów i/lub części produktów zostały uwzględnione w załączniku I i gdy jedno lub większa liczba Państw Członkowskich tego zażąda, w celu umożliwienia przeprowadzenia i oszacowania wszelkich badań naukowych niezbędnych na poparcie NDP, pod warunkiem że nie stwierdzono zaistnienia żadnych niedopuszczalnych zagrożeń dla konsumenta.

2. Włączenia tymczasowych NDP, stosownie do ust. 1, dokonuje się na podstawie opinii Urzędu, danych z monitoringu i oceny wykazującej, że nie istnieje niedopuszczalne ryzyko dla konsumentów lub zwierząt.

Ciągła ważność tymczasowych NDP, o których mowa w ust. 1 lit. a), b). c) i d), podlega ponownej ocenie przynajmniej raz na 10 lat, a każde takie NDP odpowiednio zmienia się lub usuwa.

NDP, o których mowa w ust. 1 lit. e), podlegają ponownej ocenie w momencie upływu okresu, na który wydano zgodę na jego główne zastosowanie. NDP, o których mowa w ust. 1 lit. f), podlegają ponownej ocenie w momencie zakończenia i oszacowania badań naukowych, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od daty ich umieszczenia w załączniku III.

▼B

Artykuł 17

Zmiany NDP w następstwie unieważnienia zezwoleń na środki ochrony roślin

Zmiany załączników II lub III, niezbędne do usunięcia NDP w następstwie unieważnienia istniejącego zezwolenia na dany środek ochrony roślin, mogą być przyjęte bez zasięgania opinii Urzędu.

ROZDZIAŁ III

NDP MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

▼M4

Artykuł 18

Zgodność z NDP

1. Produkty objęte załącznikiem I nie mogą zawierać, w momencie wprowadzenia do obrotu jako żywność czy pasza lub w momencie podania zwierzętom, jakiejkolwiek pozostałości pestycydów przekraczającej:

a) NDP dla tych produktów określonych w załącznikach II i III;

b) 0,01 mg/kg dla tych produktów, dla których brak szczególnego NDP w załącznikach II lub III lub dla substancji czynnych niewyszczególnionych w załączniku IV, o ile różne wartości wzorcowe nie zostały określone dla substancji czynnej, z uwzględnieniem dostępnych rutynowych metod analitycznych. Takie wartości wzorcowe są wyszczególnione w załączniku V. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

2. Państwa członkowskie nie mogą zabraniać ani utrudniać wprowadzania do obrotu lub stosowania w karmieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności na swoim terytorium produktów wyszczególnionych w załączniku I ze względu na występowanie w nich pozostałości pestycydów, pod warunkiem że:

a) produkty te spełniają wymogi określone w ust. 1 i w art. 20; lub

b) substancja czynna znajduje się w wykazie w załączniku IV.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia, po zastosowaniu fumigantów do produktów po zbiorach na ich własnym obszarze, na poziomy pozostałości dla substancji czynnej, które przekraczają poziomy wyszczególnione w załącznikach II i III dla produktów wymienionych w załączniku I, jeżeli te mieszanki substancji czynnej/produktu wyszczególnione są w załączniku VII, pod warunkiem że:

a) produkty takie nie są przeznaczone bezpośrednio do konsumpcji;

b) prowadzi się właściwe kontrole w celu zapewnienia, aby produkty takie nie mogły być udostępniane odbiorcom końcowym ani konsumentom, jeżeli są one dostarczane bezpośrednio tym ostatnim, dopóki poziom pozostałości nie spadnie poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu określonego w załączniku II lub III;

c) pozostałe państwa członkowskie i Komisja zostały powiadomione o podjętych środkach.

▼M4

Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i definiujące mieszanki substancji czynnej/produktu wyszczególnione w załączniku VII, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

4. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w wyniku stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG lub zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/29/WE ([1]), państwo członkowskie może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrotu lub na karmienie zwierząt na swoim terytorium żywnością lub paszami poddanymi działaniu środków niezgodnych z ust. 1, pod warunkiem że taka żywność lub pasza nie stanowi niedopuszczalnego zagrożenia. Takie zezwolenia są natychmiast zgłaszane pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi, łącznie z właściwą oceną ryzyka, do bezzwłocznego rozpatrzenia w celu określenia tymczasowego NDP na dany okres lub podjęcia wszelkich innych niezbędnych środków w stosunku do takich produktów. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 45 ust. 5, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

▼B

Artykuł 19

Zakaz dotyczący produktów przetworzonych i/lub złożonych

Zabrania się przetwarzania i/lub mieszania celem rozcieńczenia, z tym samym lub innymi produktami, produktów wyszczególnionych w załączniku I, niespełniających wymagań art. 18 ust. 1 lub art. 20 w celu dopuszczenia ich do obrotu jako żywność lub pasza lub w celu karmienia nimi zwierząt.

Artykuł 20

NDP stosujące się do produktów przetworzonych i/lub złożonych

1. W przypadkach gdy NDP nie są określone w załącznikach II lub III dla produktów przetworzonych i/lub złożonych, stosuje się NDP określone w art. 18 ust. 1 dla danego produktu wyszczególnionego w załączniku I, z uwzględnieniem zmian w poziomach pozostałości pestycydów wynikających z przetwarzania i/lub mieszania.

▼M4

2. Poszczególne czynniki koncentracji lub rozcieńczenia dla pewnych operacji przetwarzania lub mieszania lub pewnych produktów przetworzonych lub złożonych mogą być umieszczone w załączniku VI. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

([1]) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51).

▼B

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH NDP DO NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Artykuł 21

Pierwotne określanie NDP

▼M4

1. NDP dla produktów wyszczególnionych w załączniku I ustala się w pierwszej kolejności i wyszczególnia w załączniku II, z włączeniem NDP przewidzianych na mocy dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych art. 14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

▼B

2. Załącznik II opracowuje się w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Pierwotne określanie tymczasowych NDP

▼M4

1. Tymczasowe NDP dla substancji czynnych, dla których decyzja w sprawie umieszczenia lub nieumieszczenia w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG nie została jeszcze podjęta, określa się w pierwszej kolejności i wyszczególnia w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, o ile nie zostały już wyszczególnione w załączniku II, z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, w razie potrzeby uzasadnionej opinii, o której mowa w art. 24, czynników, o których mowa w art. 14 ust. 2 i następujących NDP:

a) pozostałych NDP wyszczególnionych w załączniku do dyrektywy 76/895/EWG; oraz

b) dotychczas niezharmonizowanych krajowych NDP.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3.

▼B

2. Załącznik III opracowuje się w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 23, 24 i 25.

Artykuł 23

Informacje dotyczące krajowych NDP, które mają zostać dostarczone przez Państwa Członkowskie

Jeżeli substancja czynna nie została jeszcze wyszczególniona w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG i w przypadkach, gdy Państwo Członkowskie określiło, najpóźniej do dnia wejścia w życie załącznika I do niniejszego rozporządzenia, krajowy NDP substancji czynnej dla produktu wyszczególnionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub podjęło decyzję, że NDP nie jest wymagany dla tej substancji czynnej, dane Państwo Członkowskie informuje Komisję w trybie i w terminie określonym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 2, o krajowym NDP lub o fakcie, że NDP nie jest wymagany dla substancji czynnej, a także gdy zachodzi taka potrzeba i na wniosek Komisji:

▼B

a) DPR;

b) danych zbiorczych z nadzorowanych doświadczeń i/lub danych monitoringowych, jeżeli w danym Państwie Członkowskim stosuje się krytyczną DPR i jeżeli są one dostępne;

c) o akceptowanym dziennym pobraniu, a w razie potrzeby również o ostrej dawce referencyjnej stosowanej w ramach krajowej oceny ryzyka, jak również o wynikach tej oceny.

Artykuł 24

Opinia Urzędu w sprawie danych leżących u podstaw NDP

1. Urząd przedkłada Komisji uzasadnioną opinię w sprawie potencjalnego ryzyka dla zdrowia konsumentów wynikającego z:

a) tymczasowych NDP, które mogą zostać włączone do załącznika III;

b) substancji czynnych, które mogą zostać włączone do załącznika IV.

2. Przy przygotowywaniu uzasadnionej opinii, o której mowa w ust. 1, Urząd bierze pod uwagę dostępny stan wiedzy naukowej i technicznej, a zwłaszcza informacje dostarczone przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami art. 23.

Artykuł 25

Ustalanie tymczasowych NDP

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka opinia jest konieczna, tymczasowe NDP dla substancji czynnych, o których mowa w art. 23, mogą zostać określone i wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, substancja czynna może zostać włączona do załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. Tymczasowe NDP określane są na najniższym poziomie, jaki można osiągnąć we wszystkich Państwach Członkowskich przy zastosowaniu dobrej praktyki rolniczej.

ROZDZIAŁ V

KONTROLE URZĘDOWE, SPRAWOZDANIA I SANKCJE

SEKCJA 1

Kontrole urzędowe NDP

▼M115

———————

▼B

Artykuł 28

Metody analizy

▼M115

_____

▼B

3. Wszystkie laboratoria analizujące próbki dla potrzeb urzędowych kontroli pozostałości pestycydów biorą udział we wspólnotowych badaniach biegłości dla pozostałości pestycydów, organizowanych przez Komisję.

SEKCJA 2

Wspólnotowy program kontroli

Artykuł 29

Wspólnotowy program kontroli

1. Komisja opracowuje skoordynowane wieloletnie wspólnotowe programy kontroli, określając specyficzne próbki, które mają zostać włączone do krajowych programów kontroli i uwzględniając problemy, które stwierdzono w odniesieniu do zgodności z NDP określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w celu oceny narażenia konsumentów i stosowania obowiązujących przepisów prawnych.

2. Wspólnotowy program kontroli jest corocznie przyjmowany i uaktualniany zgodnie z procedurą określoną w art. 45 ust. 2. Projekt wspólnotowego programu kontroli przedstawia się Komitetowi, o którym mowa w art. 45 ust. 1, nie później niż na sześć miesięcy przed końcem każdego roku kalendarzowego.

SEKCJA 3

Krajowe programy kontroli

▼M115

_____

▼B

SEKCJA 4

Informacje Dostarczane Przez Państwa Członkowskie i roczne sprawozdanie

Artykuł 31

Informacje dostarczane przez Państwa Członkowskie

1. Państwa Członkowskie przekazują następujące informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego Komisji, Urzędowi i innym Państwom Członkowskim do dnia 31 sierpnia każdego roku:

a) wyniki kontroli urzędowych przewidzianych w art. 26 ust. 1;

▼B

b) GO stosowane w krajowych programach kontroli, o których mowa w art. 30, i w ramach wspólnotowego programu kontroli, o których mowa w art. 29;

c) szczegółowe informacje dotyczące udziału laboratoriów analitycznych we wspólnotowych badaniach biegłości, o których mowa w art. 28 ust. 3, i w innych badaniach biegłości dotyczących połączeń pestycydów i produktów, których próbki są pobierane w ramach krajowych programów kontroli;

d) szczegółowe informacje dotyczące akredytacji laboratoriów analitycznych biorących udział w kontrolach, o których mowa w lit. a);

e) w przypadkach dopuszczalnych na podstawie ustawodawstwa krajowego, szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych środków przymusu.

2. Środki wykonawcze związane z dostarczaniem informacji przez Państwa Członkowskie mogą zostać ustalone zgodnie z procedurą określoną w art. 45 ust. 2, po konsultacji z Urzędem.

Artykuł 32

Roczne sprawozdanie w sprawie pozostałości pestycydów

1. Na podstawie informacji przedłożonych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 31 ust. 1, Urząd sporządza roczne sprawozdanie w sprawie pozostałości pestycydów.

2. W rocznym sprawozdaniu Urząd zamieszcza co najmniej następujące informacje:

a) analizę wyników kontroli przewidzianą w art. 26 ust. 2;

b) wykaz możliwych powodów, dla których NDP zostały przekroczone, włącznie z odnośnymi uwagami dotyczącymi wariantów zarządzania ryzykiem;

c) analizę chronicznego i ostrego zagrożenia dla zdrowia konsumentów spowodowanego pozostałościami pestycydów;

d) ocenę narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów opartą na informacjach dostarczonych na podstawie lit. a) lub na innych istotnych informacjach, włącznie ze sprawozdaniami złożonymi na mocy dyrektywy 96/23/WE.

▼B

3. Jeżeli Państwo Członkowskie nie przedstawiło informacji zgodnie z art. 31, Urząd może pominąć informację dotyczącą Państwa Członkowskiego przy opracowywaniu rocznego sprawozdania.

4. Format rocznego sprawozdania może zostać określony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 45 ust. 2.

5. Urząd przedkłada Komisji roczne sprawozdanie do ostatniego dnia lutego każdego roku.

6. Roczne sprawozdanie może zawierać opinię w sprawie pestycydów, które powinny być objęte programami w przyszłości.

7. Urząd ma obowiązek publicznego udostępnienia sprawozdania rocznego wraz z uwagami Komisji i Państw Członkowskich.

Artykuł 33

Przedkładanie Komitetowi sprawozdania rocznego w sprawie pozostałości pestycydów

Komisja bezzwłocznie przedkłada sprawozdanie roczne w sprawie pozostałości pestycydów Komitetowi, o którym mowa w art. 45 ust. 1, w celu dokonania jego przeglądu i opracowania zaleceń co do wszelkich niezbędnych środków, które należy zastosować wobec zgłaszanych naruszeń NDP określonych w załącznikach II i III.

SEKCJA 5

Sankcje

Artykuł 34

Sankcje

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i stosują niezbędne środki w celu zapewnienia ich stosowania. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Państwa Członkowskie bezzwłocznie notyfikują te zasady i wszelkie późniejsze zmiany Komisji.

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI NADZWYCZAJNE

Artykuł 35

Środki nadzwyczajne

Artykuły 53 i 54 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 mają zastosowanie wówczas, gdy w wyniku nowych informacji lub ponownej oceny istniejących informacji zostanie ustalone, że pozostałości pestycydów lub NDP objęte niniejszym rozporządzeniem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, co wymaga natychmiastowego działania. Termin, w jakim Komisja zobowiązana jest do podjęcia decyzji, skraca się do siedmiu dni w przypadku produktów świeżych.

▼M60

_____

▼B

ROZDZIAŁ VIII

KOORDYNACJA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH NDP

Artykuł 38

Wyznaczanie organów krajowych

Każde z Państw Członkowskich wyznacza jeden lub więcej organów krajowych do koordynacji współpracy z Komisją, Urzędem, innymi Państwami Członkowskimi, wytwórcami, producentami i hodowcami do celów niniejszego rozporządzenia. W przypadkach gdy więcej niż jeden organ został wyznaczony przez Państwo Członkowskie, wskazuje ono, który z wyznaczonych organów pełni rolę punktu kontaktowego.

Organy krajowe mogą delegować zadania innym organom.

Każde Państwo Członkowskie podaje Komisji i Urzędowi nazwy i adresy wyznaczonych organów krajowych.

Artykuł 39

Koordynacja informacji NDP przez Urząd

Urząd:

a) pełni rolę koordynatora z Państwem Członkowskim sprawozdawcą wyznaczonym zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG dla substancji czynnej;

b) prowadzi koordynację z Państwami Członkowskimi i Komisją w zakresie NDP, zwłaszcza w celu spełniania wymogów art. 41.

Artykuł 40

Informacje, które mają być przedłożone przez Państwa Członkowskie

Państwa Członkowskie dostarczają Urzędowi, na jego wniosek, wszelkich dostępnych informacji niezbędnych do oceny bezpieczeństwa NDP.

Artykuł 41

Baza danych Urzędu dotycząca NDP

Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w sprawie dostępu do dokumentów, Urząd tworzy i prowadzi bazę danych, dostępną dla Komisji i dla właściwych organów Państw Członkowskich, zawierającą istotne informacje naukowe i DPR dotyczące NDP, substancji czynnych i czynników warunkujących przetwarzanie określonych w załącznikach II, III, IV i VII. W szczególności powinna ona zawierać oceny dziennych dawek w pożywieniu, czynniki związane z przetwarzaniem i skutki toksykologiczne.

▼B

Artykuł 42

Państwa Członkowskie i opłaty

1. Państwa Członkowskie mogą uzyskać zwrot kosztów prac związanych z ustalaniem, zmianą i usuwaniem NDP lub innych rodzajów prac wynikających z obowiązków zawartych w niniejszym rozporządzeniu, w postaci opłat i należności.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby opłata lub należność, o której mowa w ust. 1:

a) była ustalana w przejrzysty sposób; oraz

b) odpowiadała rzeczywistym kosztom wykonywanych prac.

Może to obejmować tabelę stałych stawek przewidzianych w oparciu o przeciętne koszty prac, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ IX

WDRAŻANIE

Artykuł 43

Opinia naukowa Urzędu

Komisja lub Państwa Członkowskie mogą zwracać się do Urzędu o wydanie opinii naukowej w sprawie wszelkich środków dotyczących oceny ryzyka w ramach niniejszego rozporządzenia. Komisja może określić termin, w jakim taka opinia ma być przedstawiona.

Artykuł 44

Procedura wydawania opinii przez Urząd

1. Jeżeli opinie Urzędu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wymagają wyłącznie pracy naukowej i technicznej dotyczącej stosowania ustalonych zasad naukowych i technicznych, mogą one być wydane przez Urząd bez konsultacji z komitetem naukowym lub panelem naukowym, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, o ile Komisja lub Państwa Członkowskie nie wyrażają sprzeciwu.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 określają przypadki, w których stosuje się powyższy ust. 1.

▼M4

Artykuł 45

Procedura komitetu

1. Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

▼M4

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c) oraz w ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio dwa miesiące, jeden miesiąc i dwa miesiące.

5. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 46

Środki wykonawcze

1. Wszelkie środki wykonawcze konieczne do zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia, dokumenty zawierające wytyczne techniczne wspierające jego stosowanie oraz szczegółowe przepisy dotyczące naukowych danych wymaganych do ustalenia NDP są ustanawiane lub zmieniane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 45 ust. 2, oraz — gdy jest to właściwe — po uwzględnieniu opinii Urzędu.

2. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia i dotyczące ustalenia lub zmiany terminów określonych w art. 23, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust. 5, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 3, oraz — gdy jest to właściwe — po uwzględnieniu opinii Urzędu.

▼B

Artykuł 47

Sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia

Nie później niż 10 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jego wykonania wraz z odpowiednimi wnioskami.

▼B

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 48

Uchylenie i dostosowanie prawa

1. Niniejszym uchyla się dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG ze skutkiem od daty określonej w drugim akapicie art. 50.

2. Artykuł 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414 EWG otrzymuje brzmienie:

„f) w stosownych przypadkach, NDP dla produktów rolniczych, których dotyczy zastosowanie określone w zezwoleniu, zostały ustalone lub zmienione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 (*).

_____

(*) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1.”

▼M4

Artykuł 49

Środki przejściowe

1. Wymogów rozdziału III nie stosuje się do produktów legalnie wyprodukowanych lub przywiezionych do Wspólnoty przed datą, o której mowa w art. 50 ust. 2.

W celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony konsumenta mogą jednak zostać podjęte odpowiednie środki dotyczące tych produktów. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 5.

2. Jeżeli jest to niezbędne w celu umożliwienia normalnej komercjalizacji, przetwarzania i konsumpcji produktów, mogą być ustanawiane dalsze środki przejściowe dla wdrożenia wybranych NDP określonych w art. 15, 16, 21, 22 i 25. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, i bez uszczerbku dla obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 45 ust. 4

▼B

Artykuł 50

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Rozdziały II, III i V stosuje się po sześciu miesiącach od publikacji ostatniego z rozporządzeń ustanawiających załączniki I, II, III i IV.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M129

ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 i do których stosuje się NDP

Numer kodu	Kategoria	Grupa podgrupa	Główny produkt grupy lub podgrupy [1]	Nazwy systematyczne	Część produktu, do której stosuje się NDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**				
0110000		**Owoce cytrusowe**			Cały produkt po usunięciu szypułek
0110010			Grejpfruty	*Citrus paradisi*	
0110020			Pomarańcze	*Citrus sinensis*	
0110030			Cytryny	*Citrus limon*	
0110040			Limy/limonki	*Citrus aurantiifolia*	
0110050			Mandarynki	*Citrus reticulata;* syn: *Citrus deliciosa*	
0110990			Pozostałe [2]		
0120000		**Orzechy z drzew orzechowych**			Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów)
0120010			Migdały	*Amygdalus communis;* syn: *Prunus dulcis*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0120020			Orzechy brazylijskie	*Bertholletia excelsa*	
0120030			Orzechy nerkowca	*Anacardium occidentale*	
0120040			Kasztany jadalne	*Castanea crenata*	Cały produkt z łupiną
				Castanea dentata	
				Castanea mollissima	
				Castanea sativa	
0120050			Orzechy kokosowe	*Cocos nucifera*	
0120060			Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	*Corylus avellana*	
0120070			Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej	*Macadamia ternifolia;* syn: *Macadamia integrifolia*	
				Macadamia tetraphylla	
0120080			Orzechy pekan	*Carya illinoinensis*	
0120090			Orzeszki piniowe	*Pinus pinea*	
0120100			Orzeszki pistacjowe	*Pistacia vera*	
0120110			Orzechy włoskie	*Juglans nigra*	
				Juglans regia	
0120990			Pozostałe ([2])		
0130000		**Owoce ziarnkowe**			Cały produkt po usunięciu szypułek
0130010			Jabłka	*Malus domestica*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0130020			Gruszki	*Pyrus communis*	
0130030			Pigwy	*Cydonia oblonga*	
0130040			Owoce nieszpułki zwyczajnej	*Mespilus germanica*	
0130050			Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego	*Eriobotrya japonica*	
0130990			Pozostałe ([2])		
0140000		**Owoce pestkowe**			Cały produkt po usunięciu szypułek
0140010			Morele	*Armeniaca vulgaris;* syn: *Prunus armeniaca*	
0140020			Czereśnie	*Cerasus avium;* syn: *Prunus avium*	
0140030			Brzoskwinie	*Persica vulgaris;* syn: *Prunus persica*	
0140040			Śliwki	*Prunus domestica*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140990			Pozostałe ([2])		
0150000		**Owoce jagodowe i drobne owoce**			Cały produkt po usunięciu kielichów, rozety liści i szypułek (oprócz porzeczek)
0151000		a) winogrona			
0151010			Winogrona stołowe	*Vitis vinifera*	
0151020			Winogrona do produkcji wina	*Vitis vinifera*	
0152000		b) truskawki		*Fragaria x ananassa*	
0153000		c) owoce leśne			
0153010			Jeżyny	*Rubus* sect. *Rubus*	
0153020			Jeżyny popielice	*Rubus caesius*	
0153030			Maliny (czerwone i żółte)	*Rubus idaeus*	
0153990			Pozostałe ([2])		
0154000		d) pozostałe drobne owoce i jagody			

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0154010			Borówki amerykańskie	*Vaccinium angustifolium*	
				Vaccinium corymbosum	
				Vaccinium formosum	
				Vaccinium virgatum	
0154020			Żurawiny	*Vaccinium macrocarpon*	
0154030			Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	*Ribes nigrum*	Owoce z szypułkami
				Ribes rubrum	
0154040			Agrest (zielony, czerwony i żółty)	*Ribes uva-crispa*	
0154050			Róża dzika	*Rosa canina*	
				Rosa majalis	
				Rosa rugosa	
0154060			Morwy (czarne i białe)	*Morus alba*	
				Morus nigra	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0154070			Głóg włoski	*Crataegus azarolus*	
0154080			Bez czarny	*Sambucus nigra*	
0154990			Pozostałe ([2])		
0160000		**Owoce różne z**			Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz ananasów)
0161000		a) jadalną skórką			
0161010			Daktyle	*Phoenix dactylifera*	
0161020			Figi	*Ficus carica*	
0161030			Oliwki stołowe	*Olea europaea*	
0161040			Kumkwat	*Fortunella japonica*	
				Fortunella margarita	
0161050			Karambola	*Averrhoa carambola*	
0161060			Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	*Diospyros kaki*	
0161070			Czapetka kuminowa	*Syzygium cuminii*	
0161990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0162000		b) niejadalną skórką, małe			
0162010			Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	*Actinidia deliciosa*	
				Actinidia chinensis	
0162020			Liczi chińskie/Śliwka chińska	*Litchi chinensis*	
0162030			Marakuja/Męczennica jadalna	*Passiflora edulis;* syn: *Passiflora laurifolia*	
0162040			Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	*Opuntia ficus-indica*	
0162050			Caimito	*Chrysophyllum cainito*	
0162060			Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	*Diospyros virginiana*	
0162990			Pozostałe ([2])		
0163000		c) niejadalną skórką, duże			
0163010			Awokado	*Persea americana*	
0163020			Banany	*Musa acuminata*	
				Musa balbisiana	
				Musa acuminata x Musa balbisiana	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0163030			Mango	*Mangifera indica*	
0163040			Papaja	*Carica papaya*	
0163050			Granaty/Jabłka granatu	*Punica granatum*	
0163060			Czerymoja	*Annona cherimola*	
0163070			Gujawa/Gruszla	*Psidium guajava*	
0163080			Ananasy	*Ananas comosus*	Cały produkt po usunięciu rozety liści
0163090			Owoce chlebowca	*Artocarpus altilis*	
0163100			Owoce duriana właściwego	*Durio zibethinus*	
0163110			Owoce flaszowca miękkocier-nistego/Owoce guanabany	*Annona muricata*	
0163990			Pozostałe ([2])		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000		**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi
0211000		a) ziemniaki		*Solanum tuberosum* subsp. *tuberosum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212000		b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste			
0212010			Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	*Manihot esculenta*	
0212020			Kartofel słodki/Batat	*Ipomoea batatas*	
0212030			Pochrzyn	*Dioscorea* spp.	
0212040			Maranta trzcinowata	*Maranta arundinacea*	
0212990			Pozostałe ([2])		
0213000		c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego			
0213010			Buraki	*Beta vulgaris* var. *vulgaris*	
0213020			Marchew	*Daucus carota* subsp. *sativus*	
0213030			Seler zwyczajny	*Apium graveolens* var. *rapaceum*	
0213040			Chrzan pospolity	*Armoracia rusticana*	
0213050			Słonecznik bulwiasty	*Helianthus tuberosus*	
0213060			Pasternak	*Pastinaca sativa*	
0213070			Korzeń pietruszki zwyczajnej	*Petroselinum crispum* convar. *radicosum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213080			Rzodkiew zwyczajna	*Raphanus sativus*, grupa rzodkwi zwyczajnej	
0213090			Kozibród porolistny/Salsefia	*Tragopogon porrifolius*	
0213100			Brukiew/Karpiel	*Brassica napus* subsp. *napobrassica*	
0213110			Rzepa biała/Rzepa jadalna	*Brassica rapa* subsp. *rapa*	
0213990			Pozostałe ([2])		
0220000		**Warzywa cebulowe**			Dojrzałe cebule po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (oprócz dymki/cebuli szczypiorowej i cebuli siedmiolatki)
0220010			Czosnek	*Allium sativum*	
0220020			Cebula	*Allium cepa*, grupa cebuli zwyczajnej	
0220030			Szalotka	*Allium cepa*, grupa Aggregatum; syn: *Allium ascalonicum*	
0220040			Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	*Allium cepa*, grupa cebuli zwyczajnej	Niedojrzałe cebule z łodygą rzekomą, liśćmi i w niektórych przypadkach z pąkami
				Allium fistulosum	
0220990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0230000		**Warzywa owocowe**			
0231000		a) *Solanaceae* i *Malvaceae*			Cały produkt po usunięciu szypułek oraz (w przypadku niektórych gatunków rodzaju *Physalis)* działek kielicha
0231010			Pomidory	*Lycopersicon esculentum*	
0231020			Papryka roczna	*Capsicum annuum*	
0231030			Oberżyny/Bakłażany	*Solanum melongena*	
0231040			Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	*Abelmoschus esculentus*	
0231990			Pozostałe ([2])		
0232000		b) dyniowate z jadalną skórką			Cały produkt po usunięciu szypułek
0232010			Ogórki	*Cucumis sativus*	
0232020			Korniszony	*Cucumis sativus*	
0232030			Cukinie	*Cucurbita pepo*, grupa cukinii	
0232990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0233000		c) dyniowate z niejadalną skórką			Cały produkt po usunięciu szypułek
0233010			Melony	*Cucumis melo*	
0233020			Dynie olbrzymie	*Cucurbita maxima*	
0233030			Arbuzy	*Citrullus vulgaris;* syn: *Citrullus lanatus*	
0233990			Pozostałe ([2])		
0234000		d) kukurydza cukrowa		*Zea mays* convar. *saccharata*	Ziarna ([3]) wraz z kolbami (kaczanami) bez liści okrywowych
0239000		e) pozostałe warzywa owocowe			Cały produkt po usunięciu szypułek
0240000		**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**			
0241000		a) kapustne kwitnące			Cała roślina po usunięciu korzeni i liści
0241010			Brokuły	*Brassica oleracea* var. *italica*	
0241020			Kalafiory	*Brassica oleracea* var. *botrytis*	
0241990			Pozostałe ([2])		
0242000		b) kapustne głowiaste			Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści (oprócz brukselki)

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0242010			Brukselka/Kapusta brukselska	*Brassica oleracea* var. *gemmifera*	Tylko główki kapusty
0242020			Kapusta głowiasta	*Brassica oleracea* var. *capitata*	
0242990			Pozostałe ([2])		
0243000		c) kapustne liściowe			Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści
0243010			Kapusta pekińska/Kapusta petsai	*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*	
0243020			Jarmuż	*Brassica oleracea* var. *sabellica*	
				Brassica oleracea var. *viridis*	
0243990			Pozostałe ([2])		
0244000		d) kalarepa		*Brassica oleracea* var. *gongylodes*	Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi
0250000		**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			Cały produkt po usunięciu korzeni, zbutwiałych liści i ziemi (oprócz rzeżuchy i innych kiełków i pędów, warzyw o młodych/drobnych liściach (w tym gatunków warzyw kapustnych) oraz szczypiorku)
0251000		a) sałaty i warzywa sałatowe			
0251010			Roszpunka warzywna	*Valerianella locusta*	
0251020			Sałaty	*Lactuca sativa*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251030			Endywia o liściach szerokich	*Cichorium endivia* var. *latifolia*	
0251040			Rzeżucha i inne kiełki i pędy	*Lepidium sativum* subsp. *sativum*	Całe produkty powstałe w wyniku kiełkowania nasion (czasami bulw lub cebul) w wodzie, glebie lub substracie hydroponicznym, zgodnie z ich definicjami zawartymi w opinii naukowej EFSA, opublikowanej w Dzienniku EFSA 2011; 9 (11):2424, s. 9
0251050			Gorczycznik wiosenny	*Barbarea verna*	
0251060			Rokietta siewna/rukola	*Eruca sativa*	
0251070			Gorczyca sarepska	*Brassica juncea* var. *rugosa*	
0251080			Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		Młode liście i szypułki wszelkich upraw (w tym warzyw kapustnych) zebrane do fazy 8 liści właściwych
0251990			Pozostałe ([2])		
0252000		b) szpinak i podobne liście			
0252010			Szpinak	*Spinacia oleracea*	
0252020			Portulaka pospolita	*Portulaca oleracea*	
0252030			Boćwina	*Beta vulgaris* var. *flavescens*	
0252990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0253000		c) liście winorośli lub podobne gatunki		*Vitis vinifera*	
0254000		d) rukiew wodna		*Nasturtium officinale*	
0255000		e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska		*Cichorium intybus*, grupa Foliosum	
0256000		f) zioła, kwiaty jadalne			
0256010			Trybula	*Anthriscus cerefolium*	
0256020			Szczypiorek	*Allium schoenoprasum*	Liście i pąki
0256030			Liście selera	*Apium graveolens* var. *secalinum*	
0256040			Pietruszka – nać	*Petroselinum crispum*	
0256050			Szałwia lekarska	*Salvia officinalis*	
0256060			Rozmaryn lekarski	*Rosmarinus officinalis*	
0256070			Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	*Thymus vulgaris*	
0256080			Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	*Ocimum basilicum*	
0256090			Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	*Laurus nobilis*	
0256100			Estragon	*Artemisia dracunculus*	
0256990			Pozostałe (2)		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000		**Warzywa strączkowe**			Cały produkt
0260010			Fasola (w strąkach)	*Phaseolus vulgaris*	
0260020			Fasola (bez strąków)	*Phaseolus vulgaris*	
0260030			Groch (w strąkach)	*Pisum sativum*	
0260040			Groch (bez strąków)	*Pisum sativum*	
0260050			Soczewica	*Lens culinaris;* syn: *Lens esculenta*	
0260990			Pozostałe ([2])		
0270000		**Warzywa łodygowe**			Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni (oprócz karczochów zwyczajnych i rabarbaru)
0270010			Szparagi	*Asparagus officinalis*	
0270020			Karczochy hiszpańskie	*Cynara cardunculus*, grupa karczocha hiszpańskiego	
0270030			Seler	*Apium graveolens* var. *dulce*	
0270040			Fenkuł włoski/Koper włoski	*Foeniculum vulgare* var. *azoricum*	
0270050			Karczochy zwyczajne	*Cynara cardunculus*, grupa karczocha zwyczajnego	Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe
0270060			Pory	*Allium ampeloprasum ampeloprasum*, grupa cebuli perłowej; syn: *Allium porrum* var. *sectivum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0270070			Rabarbar	*Rheum rhabarbarum*	Łodygi po usunięciu korzeni i liści
0270080			Pędy bambusa	*Bambusa vulgaris*	
				Phyllostachys edulis	
0270090			Rdzenie palmowe	*Bactris gasipaes*	
				Cocos nucifera	
				Daemonorops jenkinsiana	
				Euterpe edulis	
				Euterpe oleracea	
0270990			Pozostałe ([2])		
0280000		**Grzyby, mchy i porosty**			Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża
0280010			Grzyby uprawne		
0280020			Grzyby dzikie		
0280990			Mchy i porosty		
0290000		**Algi i organizmy prokariotyczne**			
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**				Suche nasiona

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0300010			Fasola	*Phaseolus vulgaris*	
0300020			Soczewica	*Lens culinaris;* syn: *Lens esculenta*	
0300030			Groch	*Pisum sativum*	
0300040			Łubin biały	*Lupinus albus* subsp. *albus*	
				Lupinus angustifolius	
				Lupinus luteus	
				Lupinus mutabilis	
0300990			Pozostałe ([2])		
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**				
0401000		**Nasiona oleiste**			Ziarniak z łupinami (oprócz orzeszków ziemnych/orzechów arachidowych, nasion bawełny, rącznika pospolitego i pozostałych)
0401010			Siemię lniane	*Linum usitatissimum*	
0401020			Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	*Arachis hypogaea*	Ziarniaki
0401030			Nasiona maku	*Papaver somniferum* subsp. *somniferum*	
0401040			Ziarna sezamu	*Sesamum indicum*	
0401050			Ziarna słonecznika	*Helianthus annuus*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0401060			Ziarna rzepaku	*Brassica napus* subsp. *napus*	
0401070			Ziarna soi zwyczajnej	*Glycine max*	
0401080			Nasiona gorczycy	*Brassica juncea*	
				Brassica nigra	
				Sinapis alba	
0401090			Nasiona bawełny	*Gossypium barbadense*	Z nieusuniętymi włoskami
				Gossypium herbaceum	
0401100			Nasiona dyni	*Cucurbita pepo*, grupa dyni bezłupinowej	
0401110			Nasiona krokoszu barwierskiego	*Carthamus tinctorius*	
0401120			Nasiona ogórecznika lekarskiego	*Borago officinalis*	
0401130			Nasiona lnicznika siewnego	*Camelina sativa*	
0401140			Nasiona konopi siewnych	*Cannabis sativa* subsp. *sativa*	
				Cannabis sativa subsp. *spontanea*	
0401150			Rącznik pospolity	*Ricinus communis*	Cały produkt po usunięciu torebek
0401990			Pozostałe ([2])		Jądra lub jądra z łupinami, w zależności od cech charakterystycznych gatunku/odmiany

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0402000		**Owoce oleiste**			Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz oliwek do produkcji oliwy)
0402010			Oliwki do produkcji oliwy	*Olea europaea* var. *europaea*	Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi
0402020			Nasiona palm olejowych	*Attalea maripa*	
				Elaeis guineensis	
				Elaeis oleifera	
0402030			Owoce palm olejowych	*Attalea maripa*	
				Elaeis guineensis	
				Elaeis oleifera	
0402040			Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe	*Ceiba pentandra*	
0402990			Pozostałe ([2])		
0500000	**ZBOŻA**				Ziarniaki ([4]) (oprócz ryżu siewnego)
0500010			Jęczmień	*Hordeum vulgare*	
0500020			Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	*Fagopyrum esculentum*	
0500030			Kukurydza	*Zea mays*	
0500040			Proso zwyczajne	*Panicum miliaceum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0500050			Owies zwyczajny	*Avena sativa*	
0500060			Ryż siewny	*Oryza sativa*	Ryż brązowy (ryż łuskany) zdefiniowany jako ryż po usunięciu łusek z ryżu niełuskanego
0500070			Żyto zwyczajne	*Secale cereale*	
0500080			Sorgo japońskie	*Sorghum bicolor*	
0500090			Pszenica zwyczajna	*Triticum aestivum*	
0500990			Pozostałe ([2])		
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**				
0610000		**Herbaty**		*Camellia sinensis*	Suszone liście, łodygi i kwiaty, fermentowane lub inaczej przygotowane
0620000		**Ziarna kawy**		*Coffea arabica*	Zielone ziarna
				Coffea canephora; syn: *Coffea robusta*	
				Coffea liberica	
0630000		**Napary ziołowe z**			Produkt suszony
0631000		a) kwiatów			Kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści (oprócz rumianu szlachetnego/rumianku rzymskiego)

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0631010			Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	*Chamaemelum nobile;* syn: *Anthemis nobilis*	Kwiatostany wraz z technicznie nieuniknioną zawartością innych części nadziemnych
				Matricaria recutita; syn: *Matricaria chamomilla*	
0631020			Ketmia szczawiowa	*Hibiscus sabdariffa*	
0631030			Róża	*Rosa* spp.	
0631040			Jaśmin	*Jasminum officinale*	
				Jasminum sambac	
0631050			Lipa	*Tilia cordata*	
				Tilia platyphyllos	
				Tilia tomentosa; syn: *Tilia argentea*	
0631990			Pozostałe ([2])		
0632000		b) liści i ziół			Liście i nadziemne części zielone, po usunięciu zbutwiałych liści
0632010			Truskawka	*Fragaria x ananassa*	
0632020			Aspalat prosty	*Aspalathus linearis*	
0632030			Ostrokrzew paragwajski	*Ilex paraguariensis*	
0632990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0633000		c) korzeni			Korzenie po usunięciu wierzchołków i ziemi
0633010			Kozłek lekarski	*Valeriana officinalis*	
0633020			Żeń-szeń	*Panax ginseng*	
				Panax quinquefolius	
0633990			Pozostałe ([2])		
0639000		d) wszelkich pozostałych części rośliny			
0640000		**Ziarna kakaowe**		*Theobroma cacao*	Ziarna fermentowane lub suszone, po usunięciu łupin
0650000		**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		*Ceratonia siliqua*	Cały produkt po usunięciu szypułek
0700000	**CHMIEL**			*Humulus lupulus*	Suszone szyszki, także w postaci granulatu i nieskoncentrowanego proszku
0800000	**PRZYPRAWY**				Produkt suszony cały, kruszony lub mielony
0810000		**Przyprawy nasienne**			
0810010			Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	*Pimpinella anisum*	
0810020			Kminek czarny/Czarny kmin	*Bunium persicum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0810030			Seler	*Apium graveolens*	
0810040			Kolendra siewna	*Coriandrum sativum*	
0810050			Kmin rzymski	*Cuminum cyminum*	
0810060			Koper ogrodowy	*Anethum graveolens*	
0810070			Koper włoski/Fenkuł włoski	*Foeniculum vulgare*	
0810080			Kozieradka pospolita	*Trigonella foenum-graecum*	
0810090			Gałka muszkatołowa	*Myristica fragrans*	
0810990			Pozostałe ([2])		
0820000		**Przyprawy owocowe**			
0820010			Ziele angielskie/pieprz angielski	*Pimenta dioica;* syn: *Pimenta officinalis*	
0820020			Pieprz syczuański	*Zanthoxylum* spp.	
0820030			Kminek zwyczajny	*Carum carvi*	
0820040			Kardamon malabarski	*Elettaria cardamomum*	
0820050			Jagody jałowca	*Juniperus communis*	
0820060			Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	*Piper nigrum*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820070			Wanilia	*Vanilla planifolia;* syn: *Vanilla fragrans*	
0820080			Tamarynd	*Tamarindus indica*	
0820990			Pozostałe ([2])		
0830000		**Przyprawy korowe**			
0830010			Cynamon	*Cinnamomum verum;* syn: *Cinnamomum zeylanicum*	
0830990			Pozostałe ([2])		
0840000		**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010			Lukrecja	*Glycyrrhiza glabra*	
0840020			Imbir lekarski ([10])	*Zingiber officinale*	
0840030			Kurkuma	*Curcuma longa;* syn: *Curcuma domestica*	
0840040			Chrzan pospolity ([11])	*Armoracia rusticana*	
0840990			Pozostałe ([2])		
0850000		**Przyprawy pączkowe**			
0850010			Goździki	*Syzygium aromaticum;* syn: *Eugenia caryophyllata*	

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0850020			Kapary	*Capparis spinosa*	
0850990			Pozostałe ([2])		
0860000		**Przyprawy ze słupków kwiatowych**			
0860010			Szafran	*Crocus sativus*	
0860990			Pozostałe ([2])		
0870000		**Przyprawy z osnówki nasiona**			
0870010			Kwiat muszkatołowy	*Myristica fragrans*	
0870990			Pozostałe ([2])		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**				Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie (oprócz trzciny cukrowej)
0900010			Korzenie buraka cukrowego	*Beta vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *altissima*	
0900020			Trzcina cukrowa	*Saccharum officinarum*	Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni
0900030			Cykoria podróżnik, korzenie	*Cichorium intybus*, grupa Sativum	
0900990			Pozostałe ([2])		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000		**Towary z**			Cały produkt (oprócz mięśni)
1011000		a) świń		*Sus scrofa*	
1011010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1011020			Tłuszcz		
1011030			Wątroba		
1011040			Nerka		
1011050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990			Pozostałe (2)		
1012000		b) bydła		*Bos primigenius taurus*	
1012010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1012020			Tłuszcz		
1012030			Wątroba		
1012040			Nerka		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1012050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990			Pozostałe ([2])		
1013000		c) owiec		*Ovis aries*	
1013010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1013020			Tłuszcz		
1013030			Wątroba		
1013040			Nerka		
1013050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990			Pozostałe ([2])		
1014000		d) kóz		*Capra aegagrus hircus*	
1014010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1014020			Tłuszcz		
1014030			Wątroba		
1014040			Nerka		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1014050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990			Pozostałe ([2])		
1015000		e) koniowatych		*Equus* spp.	
1015010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1015020			Tłuszcz		
1015030			Wątroba		
1015040			Nerka		
1015050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990			Pozostałe ([2])		
1016000		f) drobiu			
1016010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1016020			Tłuszcz		
1016030			Wątroba		
1016040			Nerka		
1016050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1016990			Pozostałe (2)		
1017000		g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych			
1017010			Mięśnie		Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1017020			Tłuszcz		
1017030			Wątroba		
1017040			Nerka		
1017050			Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990			Pozostałe (2)		
1020000		**Mleko**			Cały produkt na podstawie zawartości tłuszczu 4 % masy (5)
1020010			Bydło	*Bos primigenius taurus*	
1020020			Owce	*Ovis aries*	
1020030			Kozy	*Capra aegagrus hircus*	
1020040			Konie	*Equus caballus*	
1020990			Pozostałe (2)		

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1030000		**Jaja ptasie**			Cały produkt po usunięciu skorupki ([6])
1030010			Kury	*Gallus gallus*	
1030020			Kaczki	*Anas platyrhynchos*	
1030030			Gęsi	*Anser anser*	
1030040			Przepiórki	*Coturnix coturnix*	
				Coturnix japonica	
1030990			Pozostałe ([2])		
1040000		**Miód i pozostałe produkty pszczele** ([7])		Nie dotyczy	
1050000		**Płazy i gady**			
1060000		**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**			
1070000		**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**			
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE** ([8])				

▼M129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ** ([8])				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE** ([9])				

([1]) Do chwili ustanowienia osobnych NDP w kategorii 1200000 NDP nie mają zastosowania do produktów lub części produktów, które ze względu na swoje właściwości lub charakter wykorzystywane są wyłącznie jako składniki paszy dla zwierząt.

([2]) Pojęcie „Pozostałe" obejmuje wszelkie inne produkty, które nie zostały wyraźnie wymienione w pozostałych kodach w obrębie tej samej grupy lub podgrupy, w kolumnach „Główny produkt grupy lub podgrupy" w części A i „Pozostałe produkty, do których stosuje się te same NDP" w części B.

([3]) Ziarniaki zdefiniowane są jako pełne ziarno wraz z otrębami.

([4]) Ziarniaki zdefiniowane są jako pełne ziarno wraz z otrębami. Zgodnie z definicją uzgodnioną na posiedzeniu Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów w 2016 r. (CCPR 2016) w odniesieniu do gatunków i odmian, których łusek nie można (w całości) usunąć poprzez młócenie (np. jęczmień, owies zwyczajny, orkisz, gryka zwyczajna, niektóre zboża rzekome), NDP mają zastosowanie do „ziarniaka z pozostałościami łuski".

([5]) We wszystkich przypadkach NPD są wyrażone jako mg/kg mleka surowego. W przypadkach, gdy definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie mleka krowiego surowego o zawartości tłuszczu 4 % masy; w przypadku mleka surowego innych gatunków wartość NDP należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w mleku surowym zwierząt tych gatunków.

([6]) We wszystkich przypadkach NPD są wyrażone jako mg/kg jaj. W przypadkach, gdy definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie jaj kurzych o zawartości tłuszczu 10 % masy; w przypadku jaj innych gatunków wartość MRL należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w jajach zwierząt tych gatunków, jeżeli zawartość tłuszczu przekracza 10 % masy.

([7]) Do pozostałych produktów pszczelich nie stosuje się żadnych NDP do momentu określenia poszczególnych produktów i ujęcia ich w wykazie w obrębie tej grupy.

([8]) Do chwili określenia poszczególnych produktów i ujęcia ich w wykazie w obrębie kategorii nie stosuje się żadnych NDP.

([9]) Do chwili określenia poszczególnych produktów i ujęcia ich w wykazie w obrębie kategorii nie stosuje się żadnych NDP. Stosuje się przepisy art. 20 niniejszego rozporządzenia.

([10]) Od dnia 1 stycznia 2020 r. do imbiru lekarskiego (*Zingiber officinale*) w grupie przypraw (kod 0840020) stosuje się najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości ustanowiony dla korzeni imbiru lekarskiego (*Zingiber officinale*) w załączniku 1 część B (kod 0213040-006, równy najwyższemu poziomowi pozostałości ustanowionemu dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach wynikających z przetwarzania (suszenia), zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

([11]) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

▼M129

CZĘŚĆ B

Pozostałe produkty, o których mowa w art. 2 ust. 1

Odesłania do części A			Pozostałe produkty, do których stosuje się te same NDP [1]		
Kategoria	**Numer kodu**	**Główny produkt grupy lub podgrupy lub Nazwa grupy lub podgrupy**	**Numer kodu**	**Nazwy zwyczajowe/synonimy**	**Nazwy systematyczne**
(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
0100000	0110010	Grejpfruty	0110010-001	Owoce natsudaidai	*Citrus natsudaidai*
			0110010-002	Pomarańcze olbrzymie/pompele	*Citrus maxima;* syn: *Citrus grandis*
			0110010-003	Sweetie	*Citrus grandis x Citrus paradisi*
			0110010-004	Owoce tangelolo	*Citrus paradisi x tangelo*
			0110010-005	Tangelo (oprócz minneoli)/Ugli®	*Citrus tangelo*
			0110010-990	Pozostałe krzyżówki *Citrus paradisi*, niewymienione osobno	
	0110020	Pomarańcze	0110020-001	Pomarańcze bergamoty/Bergamotki	*Citrus bergamia*
			0110020-002	Pomarańcze gorzkie/Pomarańcze kwaśne	*Citrus aurantium*
			0110020-003	Czerwone pomarańcze	*Citrus sinensis*
			0110020-004	Pomarańcze Cara cara	*Citrus sinensis*
			0110020-005	Pomarańcze Chinotto	*Citrus myrtifolia*
			0110020-006	Owoce pomarańczy trójlistkowej/Owoce poncyrii trójlistkowej	*Poncirus trifoliata*
			0110020-990	Pozostałe krzyżówki*Citrus sinensis,* niewymienione osobno	
	0110030	Cytryny	0110030-001	Ręka Buddy	*Citrus medica* var. *sarcodactyla*
			0110030-002	Cytron/Cedrat	*Citrus medica*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0110040	Limy/limonki	0110040-001	Cytryna Meyera	*Citrus limettioides*
			0110040-002	Owoce papedy/Limonki kaffir	*Citrus hystrix*
			0110040-003	Pomarańcze limeta/Limety słodkie	*Citrus limetta*
			0110040-004	Limetki taitańskie/Limetki perskie	*Citrus latifolia*
			0110040-005	Limkwaty/Limekwaty	*Citrus aurantiifolia* x *Fortunella* spp.
	0110050	Mandarynki	0110050-001	Kalamondyny/Kalamondynki	*Citrus madurensis*
			0110050-002	Klementynki	*Citrus clementina*
			0110050-003	Mandarynki Kleopatry	*Citrus reshni*
			0110050-004	Minneole	*Citrus tangelo*
			0110050-005	Mandarynka satsuma odmiana *Clausellina*	*Citrus unshiu*
			0110050-006	Tangeryny	*Citrus tangerina*
			0110050-007	Tangory	*Citrus nobilis*
			0110050-990	Pozostałe krzyżówki *Citrus reticulata*, niewymienione osobno	
	0120010	Migdały	0120010-001	Pestki moreli zwyczajnej	*Armeniaca vulgaris;* syn: *Prunus armeniaca*
			0120010-002	Migdały gorzkie	*Amygdalus communis* var. *amara;* syn: *Prunus dulcis*
			0120010-003	Orzechy kanarecznika	*Canarium harveyi*
			0120010-004	Orzechy okari	*Terminalia kaernbachii*
			0120010-005	Orzeszki „pili”/Nasiona komiężnika owalnego/Nasiona kanarecznika owalnego	*Canarium ovatum*
	0120050	Orzechy kokosowe	0120050-001	Orzechy arekowe/Pinangi	*Areca catechu*
	0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	0120060-001	Żołędzie	*Quercus* spp.
			0120060-002	Orzechy lombardzkie	*Corylus maxima*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0120080	Orzechy pekan	0120080-001	Nasiona orzesznika pięciolistkowego/Nasiona przeorzecha pięciolistkowego/Nasiona hikory pięciolistkowej	*Carya ovata*
	0120090	Orzeszki piniowe	0120090-001	Orzeszki piniowe gatunków innych niż *Pinus pinea*	*Pinus cembra*
			0120090-002		*Pinus gerardiana*
			0120090-003		*Pinus koraiensis*
			0120090-004		*Pinus sibirica*
			0120090-005		*Pinus pumila*
			0120090-006		*Pinus yunnanensis*
			0120090-007		*Pinus wallichiana*
			0120090-990	Pozostałe gatunki rodzaju *Pinus*, niewymienione osobno	
	0130010	Jabłka	0130010-001	Dzikie jabłka	*Malus sylvestris*
			0130010-002	Tejocote	*Crataegus mexicana*
	0130020	Gruszki	0130020-001	Gruszki chińskie/Nashi	*Pyrus pyrifolia*
			0130020-002	Dzikie gruszki/Gruszki polne	*Pyrus pyraster*
			0130020-003	Owoce gruszy chińskiej białej	*Pyrus bretschneideri*
	0130030	Pigwy	0130030-001	Pigwy chińskie/Owoce pigwowca chińskiego	*Pseudocydonia sinensis*
			0130030-002	Owoce pigwowca japońskiego	*Chaenomeles japonica*
	0140010	Morele	0140010-001	Morele japońskie/Owoce śliwy japońskiej	*Prunus mume*
			0140010-002	Owoce krzyżówki śliwy amerykańskiej i brzoskwini zwyczajnej	*Prunus armeniaca x Prunus persica* var. *nucipersica*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0140020	Czereśnie	0140020-001	Owoce czeremchy amerykańskiej, odmiana *serotina*	*Prunus serotina* var. *serotina*
			0140020-002	Owoce czeremchy amerykańskiej, odmiana *capuli*	*Prunus serotina* var. *capuli*
			0140020-003	Owoce czeremchy wirginijskiej	*Prunus virginiana*
			0140020-004	Owoce derenia jadalnego/Owoce derenia właściwego	*Cornus mas*
			0140020-005	Owoce wisienki kosmatej/Owoce wisienki wojłokowej	*Prunus tomentosa*
			0140020-006	Wiśnie/Wiśnie pospolite	*Cerasus vulgaris;* syn: *Prunus cerasus*
	0140030	Brzoskwinie	0140030-001	Płaskie brzoskwinie/Owoce brzoskwini płaskowocowej	*Prunus persica* var. *platycarpa*
			0140030-002	Nektaryny	*Persica vulgaris* var. *nectarina;* syn: *Prunus persica* var. *nucipersica*
			0140030-990	Pozostałe krzyżówki *Persica vulgaris;* syn: *Prunus persica,* niewymienione osobno	
	0140040	Śliwki	0140040-001	Owoce śliwy amerykańskiej	*Prunus americana*
			0140040-002	Owoce śliwy Gravesa	*Prunus maritima*
			0140040-003	Owoce śliwy wiśniowej/Owoce mirobolany	*Prunus cerasifera*
			0140040-004	Owoce śliwy wąskolistnej	*Prunus angustifolia*
			0140040-005	Daktyle chińskie/Owoce głożyny pospolitej/Owoce jujuby pospolitej	*Ziziphus jujuba;* syn: *Ziziphus zizyphus*
			0140040-006	Owoce śliwy okrągłej	*Prunus domestica* subsp. *rotunda* syn: *Prunus domestica* subsp. *italica*
			0140040-007	Renklody	*Prunus domestica* var. *italica;* syn: *Prunus domestica* subsp. *rotunda*
			0140040-008	Owoce śliwy japońskiej	*Prunus salicina*
			0140040-009	Śliwki *Klamath*	*Prunus subcoradata*
			0140040-010	Mirabelki	*Prunus domestica* subsp. *syriaca*
			0140040-011	Owoce krzyżówki śliwy i moreli	*Prunus domestica x Prunus armeniaca*
			0140040-012	Prunus Nadia®	*Prunus salicina x Prunus avium*
			0140040-013	Owoce śliwy tarniny/Owoce tarniny	*Prunus spinosa*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0151010	Winogrona stołowe	0151010-001	Jagody aktinidii ostrolistnej/Owoce aktinidii ostrolistnej	*Actinidia arguta*
			0151010-002	Jagody cytryńca chińskiego/Owoce cytryńca chińskiego	*Schisandra chinensis*
	0151020	Winogrona do produkcji wina	0151020-001	Owoce winorośli amurskiej	*Vitis amurensis*
			0151020-002	Winogrona, odmiana *muscadine*	*Vitis rotundifolia*
	0152000	Truskawki	0152000-001	Owoce poziomki wysokiej	*Fragaria moschata*
			0152000-002	Poziomki	*Fragaria vesca*
	0153020	Jeżyny popielice	0153020-001	Jeżyny Boysen	*Rubus x loganobaccus* × *Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus*
			0153020-002	Jeżynomaliny Logana/Jeżyny Logan	*Rubus x loganobaccus*
			0153020-003	Owoce krzyżówki jeżyny Logana i krzyżówek malinojeżyn	*Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus* var. *young*
			0153020-004	Rubus spectabilis	*Rubus spectabilis*
			0153020-005	Malino-jeżyny „Tayberry”	*Rubus* sect. *Rubus x Rubus idaeus*
			0153020-006	Owoce jeżyny nuktajskiej	*Rubus parviflorus*
			0153020-007	Owoce maliny niedźwiedziej, odmiana „Young”	*Rubus ursinus* var. *young*
			0153020-990	Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju *Rubus,* niewymienione osobno	
	0153030	Maliny (czerwone i żółte)	0153030-001	Owoce maliny teszkli/Owoce teszkli	*Rubus arcticus*
			0153030-002	Owoce maliny czarnej/Owoce maliny zachodniej	*Rubus occidentalis*
			0153030-003	Owoce jeżyny koreańskiej	*Rubus coreanus*
			0153030-004	Owoce jeżyny głogolistnej	*Rubus crataegifolius*
			0153030-005	Owoce krzyżówki maliny właściwej z maliną teszklą	*Rubus idaeus x Rubus arcticus*
			0153030-006	Owoce jeżyny rdzawej	*Rubus phoenicolasius*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0154010	Borówki amerykańskie	0154010-001	Owoce aronii czerwonej (czarne, purpurowe i czerwone)	*Aronia arbutifolia*
			0154010-002		*Aronia melanocarpa*
			0154010-003		*Aronia prunifolia*
			0154010-004	Jagody mącznicy lekarskiej/Owoce mącznicy lekarskiej	*Arctostaphylos uva-ursi*
			0154010-005	Czarne jagody/Ciemne jagody/Leśne jagody/Czernice/Owoce borówki czarnej	*Vaccinium myrtillus*
			0154010-006	Borówki bagienne/Jagody łochynii	*Vaccinium uliginosum*
			0154010-007	Jagody berberysu zwyczajnego/Jagody berberysu pospolitego	*Berberis vulgaris*
			0154010-008	Porzeczka złota	*Ribes aureum*
			0154010-009	Owoce suchodrzewu sinego/Owoce wiciokrzewu sinego	*Lonicera caerulea*
			0154010-010	Vaccinium parvifolium	*Vaccinium parvifolium*
			0154010-011	Owoce porzeczkoagrestu „Josta”	*Ribes × nidigrolaria*
			0154010-012	Owoce świdośliwy Lamarcka	*Amelanchier lamarckii*
			0154010-013	Jagody mirtu zwyczajnego	*Myrtus communis*
			0154010-014	Acrotriche depressa	*Acrotriche depressa*
			0154010-015	Borówki brusznice, odmiana euroazjatycka/Borówki czerwone, odmiana euroazjatycka	*Vaccinium vitis-idaea* var. *vitis-idaea*
			0154010-016	Borówki brusznice, odmiana północnoamerykańska/Borówki czerwone, odmiana północnoamerykańska	*Vaccinium vitis-idaea* var. *minus*
			0154010-017	Owoce golterii szalon/Owoce golterii niebiesko-czarnej	*Gaultheria shallon*
			0154010-018	Owoce rokitnika zwyczajnego/Owoce rokitnika pospolitego	*Hippophae rhamnoides*
			0154010-019	Owoce świdośliwy jajowatej	*Amelanchier ovalis*
			0154010-020	Owoce guajawy chilijskiej	*Ugni molinae*
			0154010-021	Owoce porzeczki połyskującej	*Ribes divaricatum*
			0154010-990	Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzajów *Ribes* i*Vaccinium,* niewymienione osobno	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0154020	Żurawiny	0154020-001	Owoce maliny moroszki/Owoce moroszki	*Rubus chamaemorus*
			0154020-002	Owoce bażyny	*Empetrum eamesii*
			0154020-003		*Empetrum hermaphroditum*
			0154020-004		*Empetrum nigrum*
			0154020-005		*Empetrum rubrum*
			0154020-006	Kunzea pomifera	*Kunzea pomifera*
			0154020-007	Owoce mitchelli	*Mitchella repens*
			0154020-008	Owoce żurawiny błotnej	*Vaccinium oxycoccus*
	0154080	Bez czarny	0154080-001	Owoce woskownicy	*Morella rubra*
			0154080-002	Owoce szeferdii srebrzystej/Owoce oliwnika srebrzystego	*Shepherdia argentea*
			0154080-003	Owoce kudranii	*Maclura tricuspidata*
			0154080-004	Owoce bzu hebd	*Sambucus ebulus*
			0154080-005	Owoce kaliny koralowej	*Viburnum opulus*
			0154080-006	Owoce głogu jednoszyjkowego	*Crataegus monogyna*
			0154080-007	Owoce głogu dwuszyjkowego	*Crataegus laevigata;* syn: *Crataegus oxyacantha*
			0154080-008	Owoce phalsa/Owoce falsa	*Grewia asiatica*
			0154080-009	Syzygium luehmannii	*Syzygium luehmannii*
			0154080-010	Jarzębina/Owoce jarzębiny/Owoce jarzębu pospolitego	*Sorbus aucuparia*
			0154080-011	Owoce świdośliwy olcholistnej	*Amelanchier alnifolia*
			0154080-012	Owoce oliwnika wąskolistnego/Owoce oliwnika zwyczajnego	*Elaeagnus angustifolia*
			0154080-013	Owoce jarzębu domowego	*Sorbus domestica*
			0154080-014	Bez koralowy	*Sambucus racemosa*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0161010	Daktyle	0161010-001	Owoce euterpy warzywnej/Owoce warzywni warzywnej	*Euterpe oleracea*
			0161010-002	Owoce awara	*Astrocaryum vulgare*
			0161010-003	Owoce widlicy tebańskiej	*Hyphaene thebaica*
	0161030	Oliwki stołowe	0161030-001	Owoce komiężnika czarnego/Owoce kanarecznika czarnego	*Canarium tramdenum*
			0161030-002	Owoce komiężnika białego/Owoce kanarecznika białego/Chińskie oliwki	*Canarium album*
			0161030-003	Daktyle niewolników/Myrobalany egipskie/Owoce kolibła egipskiego	*Balanites aegyptiacus*
	0161040	Kumkwat	0161040-002	Owoce kumkwatu japońskiego	*Fortunella japonica*
			0161040-003	Owoce kumkwatu perłowego	*Fortunella margarita*
			0161040-990	Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju *Fortunella,* niewymienione osobno	
	0161050	Karambola	0161050-001	Owoce śliwca słodkiego	*Spondias cytherea*
			0161050-002	Owoce amlaki/Owoce amli/Owoce liściokwiatu garbnikowego	*Phyllanthus emblica*
			0161050-003	Babako	*Vasconcellea × heilbornii*
			0161050-004	Owoce drzewa bilimbi/Owoce drzewa ogórkowego	*Averrhoa bilimbi*
			0161050-005	Jabłka nerkowca/Jabłka nanerczowe	*Anacardium occidentale*
			0161050-006	Owoce głożyny omszonej	*Ziziphus mauritiana*
			0161050-007	Owoce jaboticaby	*Myrciaria cauliflora*
			0161050-008	Owoce czapetki malajskiej/Malajskie różane jabłka	*Syzygium malaccense*
			0161050-009	Owoce śliwca pierzastego	*Spondias pinnata*
			0161050-010	Owoce maprangu	*Bouea macrophylla*
			0161050-011	*Carissa macrocarpa*/*Carissa grandiflora*	*Carissa macrocarpa;* syn: *Carissa grandiflora*
			0161050-012	Owoce noni/Owoce morwy indyjskiej	*Morinda citrifolia*
			0161050-013	Owoce czapetki jambos/Jabłka różane	*Syzygium jambos*
			0161050-014	Owoce śliwca purpurowego	*Spondias purpurea*
			0161050-015	Owoce santola malajskiego	*Sandoricum koetjape*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0161070	Czapetka kuminowa	0161070-001	Owoce malpigii granatolistnej/Owoce aceroli/Owoce nagwiazdki granatolistnej	*Malpighia glabra*
			0161070-002	Owoce chróściny jagodnej/Owoce poziomkowego drzewa	*Arbutus unedo*
			0161070-003	Jagody camu camu	*Myrciaria dubia*
			0161070-004	Carissa carandas	*Carissa carandas*
			0161070-005	Rajska śliwka/Ikako	*Chrysobalanus icaco*
			0161070-006	Owoce goździkowca brazylijskiego/Owoce pierni brazylijskiej	*Eugenia dombeyi;* syn: *Eugenia brasiliensis*
			0161070-007	Owoce śliwca mombin	*Spondias mombin*
			0161070-008	Owoce czapetki samarangijskiej	*Syzygium samarangense*
			0161070-009	Owoce liściokwiatu kwaśnego	*Phyllanthus acidus;* syn: *Phyllanthus distichus*
			0161070-010	Owoce kokkoloby gronowej	*Coccoloba uvifera*
			0161070-011	Owoce pitangi/Owoce goździkowca jednokwiatowego/Owoce pierni jednokwiatowej/Owoce eugenii jednokwiatowej	*Eugenia uniflora*
			0161070-012	Owoce czapetki wodnistej/Owoce czapetki indyjskiej/Wodne jabłko różane	*Syzygium aqueum*
			0161070-013	Syzygium cordatum	*Syzygium cordatum*
			0161070-014	Syzygium guineense	*Syzygium guineense*
	0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	0162020-001	Longany/Owoce longana	*Dimocarpus longan*
			0162020-002	Owoce maruli	*Sclerocarya birrea*
			0162020-003	Salak/Owoce oszpilni jadalnej/Owoce palmy salakowej/Owoce zalakki jadalnej/Owoce ospilna jadalnego	*Salacca zalacca;* syn: *Salacca edulis*
			0162020-004	Mamon/Mamoncillo	*Melicoccus bijugatus*
			0162020-005	Kleiszcze smakowite	*Aegle marmelos*
	0162030	Marakuje/Owoce męczennicy jadalnej	0162030-001	Kuruby/Owoce męczennicy miękkiej	*Passiflora mollissima*
			0162030-002	Owoce męczennicy olbrzymiej/Owoce granadilli olbrzymiej	*Passiflora quadrangularis*
			0162030-003	Owoce męczennicy językowej/Granadilla	*Passiflora ligularis*
			0162030-004	Owoce monstery dziurkowanej/Owoce filodendrona dziurkowanego	*Monstera deliciosa*
			0162030-005	Owoce męczennicy czerwonej	*Passiflora alata*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0162040	Owoce opuncji figowej/ Figi indyjskie	0162040-001	Pitaje/Pithaje/Smocze owoce	*Hylocereus undatus*
			0162040-002	Owoce pitaji czerwonej	*Hylocereus triangularis*
			0162040-003	Owoce karnegii olbrzymiej	*Carnegiea gigantea*
			0162040-004	Owoce pitai żółtej	*Hylocereus megalanthus;* syn: *Senlenicereus megalanthus*
	0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	0162060-001	Owoce czarnej persymony/Owoce czarnej hurmy	*Diospyros digyna*
			0162060-002	Owoce pouterii zielonej	*Pouteria viridis*
			0162060-003	Owoce sapoty białej/Owoce kazimiry jadalnej/ Owoce kazimierki jadalnej	*Casimiroa edulis*
			0162060-004	Canistel	*Pouteria campechiana*
	0163010	Awokado	0163010-001	Awokado do produkcji oliwy	*Persea americana*
	0163020	Banany	0163020-001	Banany	*Musa acuminata*
			0163020-002		*Musa balbisiana*
			0163020-003		*Musa acuminata x Musa balbisiana*
			0163020-004	Banany karłowate/Banany chińskie	*Musa acuminata*
			0163020-005	Plantany	*Musa acuminata*
			0163020-006		*Musa balbisiana*
			0163020-007		*Musa acuminata x Musa balbisiana*
	0163040	Papaja	0163040-001	Owoce bligii pospolitej/Owoce ackee	*Blighia sapida*
			0163040-002	Owoce akki Sellowa/Owoce feijoi Sellowa/ Owoce fejhoi sellowskiej	*Acca sellowiana;* syn: *Feijoa sellowiana*
			0163040-003	Owoce langsatu/Owoce słodliwki pospolitej	*Lansium domesticum*
			0163040-004	Owoce mangostanu/Owoce mangostanu właściwego/Owoce żółcierzy smakowitej/Owoce smaczeliny	*Garcinia mangostana*
			0163040-005	Owoce lulo/Owoce psianki lulo	*Solanum quitoense*
			0163040-006	Owoce paw-paw/Owoce urodlinu trzyłatowego	*Asimina triloba*
			0163040-007	Owoce cyfomandry/Owoce tamarillo/Owoce pomidora drzewiastego	*Cyphomandra betacea;* syn: *Solanum betaceum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0163060	Czerymoja	0163060-001	Owoce feronii słoniowej	*Limonia acidissima*
			0163060-002	Owoce flaszowca różnolistnego/Ilama	*Annona diversifolia*
			0163060-003	Owoce pouterii sapoty/Mamey zapote	*Pouteria sapota*
			0163060-004	Owoce jagua	*Genipa americana*
			0163060-005	Pulasany	*Nephelium mutabile*
			0163060-006	Rambutan/Owoce jagodzianu rambutan	*Nephelium lappaceum*
			0163060-007	Owoce sapodilli/Owoce pigwicy właściwej/ Owoce sączyńca właściwego	*Manilkara zapota*
			0163060-008	Jabłka cukrowe/Owoce flaszowca łuskowatego	*Annona squamosa*
			0163060-009	Jabłka z Jamajki/Owoce flaszowca siatkowatego	*Annona reticulata*
	0163070	Gujawa/Gruszla	0163070-001	Gujawy/Owoce guajawy właściwej	*Psidium guineense*
			0163070-002	Owoce guajawy truskawkowej	*Psidium cattleianum;* syn: *Psidium littorale*
			0163070-003	Gujawy kostarykańskie	*Psidium friedrichsthalianum*
			0163070-004	Owoce guayabillo	*Psidium sartorianum*
			0163070-005	Owoce gujawy parà	*Psidium acutangulum*
	0163090	Owoce chlebowca	0163090-001	Owoce chlebowca różnolistnego	*Artocarpus heterophyllus*
			0163090-990	Pozostałe gatunki rodzaju *Artocarpus,* niewymienione osobno	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0211000	Podgrupa a) ziemniaki	0211000-001	Ziemniak, odmiana *andigena*	*Solanum tuberosum* subsp. *andigena*
	0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	0212010-001	Ksantosoma czarna/Żółtosocza czarna	*Xanthosoma violaceum*
			0212010-002	Paciorecznik/Kanna/Kwiatotrzcina	*Canna indica;* syn: *Canna edulis*
			0212010-003	Kołczoch jadalny	*Sechium edule*
			0212010-004	Kolokazja jadalna, odmiana *Esculenta*/*Taro*, odmiana *Esculenta*	*Colocasia esculenta* var. *esculenta*
			0212010-005	Kolokazja jadalna, odmiana *Antiquorum*/*Taro*, odmiana *Antiquorum*	*Colocasia esculenta* var. *antiquorum*
			0212010-006	Korzenie dziwidła Riviera	*Amorphophallus konjac*
			0212010-007	Żółtosocza strzałkowata	*Xanthosoma sagittifolium*
	0212030	Pochrzyn	0212030-001	Amazońska fasola yam	*Pachyrhizus tuberosus*
			0212030-002	Apios americana	*Apios americana*
			0212030-003	Kłębian fasolowy	*Pachyrhizus ahipa*
			0212030-004	Kłębian kątowaty	*Pachyrhizus erosus*
	0212040	Maranta trzcinowata	0212040-001	Lotos orzechodajny/Lotus orzechodajny/Nurzykłąb orzechodajny	*Nelumbo nucifera*
			0212040-002	Ponikło bulwowe, słodkie	*Eleocharis dulcis*
	0213020	Marchew	0213020-001	Odmiany marchwi kolorowej	*Daucus carota* subsp. *sativus*
			0213020-002	Marchew mini	*Daucus carota* subsp. *sativus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0213040	Chrzan pospolity	0213040-001	Korzenie mniszka pospolitego/Korzenie mniszka lekarskiego	*Taraxacum* sect. Ruderalia; syn: *Taraxacum officinale*
			0213040-002	Korzenie goryczki żółtej	*Gentiana lutea*
			0213040-003	Kentior	*Kaempferia galanga*
			0213040-004	Imbir chiński	*Boesenbergia rotunda*
			0213040-005	Korzenie alpinii galgant/Korzenie alpinii lekarskiej/Korzenie kentioru/Korzenie imbiru chińskiego	*Alpinia galanga*
					Alpinia officinarum
					Kaempferia galanga
					Boesenbergia rotunda
			0213040-006	Korzenie imbiru lekarskiego	*Zingiber officinale*
			0213040-007	Alpinia galgant/Gałgant wielki/Kardamon dziki	*Alpinia galanga*
			0213040-008	Alpinia lekarska/Gałgant chiński/Galgant mniejszy	*Alpinia officinarum*
			0213040-009	Korzenie kosaćca bródkowego	*Iris germanica*
					Iris pallida
			0213040-010	Chrzan japoński/Wasabia japońska/Wasabi	*Eutrema wasabi;* syn: *Eutrema japonica*
	0213050	Słonecznik bulwiasty	0213050-001	Bulwa japońska/Czyściec bulwiasty	*Stachys affinis*
			0213050-002	Nasturcja bulwiasta	*Tropaeolum tuberosum*
			0213050-003	Szczawik bulwiasty	*Oxalis tuberosa*
			0213050-004	Słonecznik miękkowłosy	*Helianthus strumosus*
			0213050-005	Groszek bulwiasty	*Lathyrus tuberosus*
	0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	0213070-001	Korzenie arcydzięgla litworu/Korzenie dzięgla lekarskiego	*Angelica archangelica*
			0213070-002	Korzenie biedrzeńca mniejszego	*Pimpinella saxifraga*
			0213070-003	Korzenie lubczyku ogrodowego	*Levisticum officinale*
			0213070-004	Korzenie pokrzywy	*Urtica dioica*
			0213070-005	Pozostałe gatunki rodzaju *Urtica,* niewymienione osobno	
			0213070-006	Świerząbek bulwiasty	*Chaerophyllum bulbosum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0213080	Rzodkiew zwyczajna	0213080-001	Rzodkiew czarna/Rzodkiew zimowa	*Raphanus sativus*
			0213080-002	Rzodkiew japońska/Daikon	*Raphanus sativus* var. *longipinnatus*
			0213080-003	Korzenie maki/Korzenie macy	*Lepidium meyenii*
			0213080-004	Rzodkiewki	*Raphanus sativus* var. *radicula*
			0213080-005	Orzechy chufa/Ciboria jadalna/Migdały ziemne	*Cyperus esculentus*
	0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	0213090-001	Łopian większy	*Arctium lappa*
			0213090-002	Korzenie dzwonka rapunkuła/Korzenie rapunkuła	*Campanula rapunculus*
			0213090-003	Wężymord czarny korzeń/Wężymord hiszpański/ Skorzonera/Czarny korzeń	*Scorzonera hispanica*
			0213090-004	Kucmerka/Marek kucmerka/Skirret	*Sium sisarum*
			0213090-005	Skolimus hiszpański	*Scolymus hispanicus*
	0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	0213110-001	Gorczyca bulwiasta	*Brassica juncea* subsp. *napiformis*
	0220010	Czosnek	0220010-001	Czosnek skośny	*Allium obliquum*
	0220020	Cebula	0220020-001	Cipollotto Nocerino (ChNP)	*Allium cepa*, grupa cebuli zwyczajnej
			0220020-002	Cebula perłowa	*Allium ampeloprasum ampeloprasum,* grupa pora; syn: *Allium porrum*
			0220020-003	Cebula chińska/Szczypior Rakkyo	*Allium chinense*
			0220020-004	Cebula srebrzysta	*Allium cepa*, grupa cebuli zwyczajnej
	0220030	Szalotka	0220030-001	Szara szalotka francuska	*Allium oschaninii*
			0220030-002	Czosnek turkiestański	*Allium stipitatum*
	0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	0220040-001	Cebula wielopiętrowa	*Allium ×proliferum;* syn: *Allium cepa* var. *proliferum*
			0220040-002	Czosnek pospolity (niedojrzały)	*Allium sativum*(niedojrzały)

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0231010	Pomidory	0231010-001	Miechunka rozdęta/Garliczka/Pęcherzyca	*Physalis alkekengi*
			0231010-002	Miechunka peruwiańska/Miechunka jadalna/Rodzynek brazylijski	*Physalis peruviana*
			0231010-003	Pomidory drobnoowocowe/Pomidory koktajlowe	*Lycopersicon esculentum* var. *cerasiforme*
			0231010-004	Pomidory truskawkowe/Miechunka peruwiańska	*Physalis grisea;* syn: *Physalis edulis*
			0231010-005	Owoce kolcowoju/Jagody Goji	*Lycium barbarum*
			0231010-006		*Lycium chinense*
			0231010-007	Psianka stuliszolistna/Dziki pomidor	*Solanum sisymbriifolium*
			0231010-008	Pomidor gruszkowaty	*Lycopersicon esculentum* var. *pyriforme*
			0231010-009	Miechunka pomidorowa	*Physalis philadelphica*
	0231020	Papryka roczna	0231020-001	Papryka roczna/Pieprzowiec ostry/Pieprz chilijski	*Capsicum annuum* var. *annuum*
					Capsicum baccatum
					Capsicum chinense
					Capsicum frutescens
					Capsicum pubescens
	0231030	Oberżyny/Bakłażany	0231030-001	Bakłażan afrykański	*Solanum macrocarpon*
			0231030-002	Bakłażan etiopski	*Solanum aethiopicum*
			0231030-003	Psianka pepino/Psianka melonowata/Pepino	*Solanum muricatum*
			0231030-004	Solanum incanum	*Solanum incanum*
			0231030-005	Solanum torvum	*Solanum torvum*
			0231030-006	Jabłko kangura	*Solanum aviculare*
	0232010	Ogórki	0232010-001	Ogórek melon	*Cucumis melo* var. *flexuosus*
			0232010-002	Dosakay/Ogórek indyjski	*Cucumis sativus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0232020	Korniszony	0232020-001	Ogórek antylski/Anguria	*Cucumis anguria* subsp. *anguria*
	0232030	Cukinie	0232030-001	Trukwa ostrokątna/Gąbczak kanciasty	*Luffa acutangula*
			0232030-002	Tykwa pospolita/Kalebasa	*Lagenaria siceraria*
			0232030-003	Kolczoch jadalny	*Sechium edule*
			0232030-004	Coccinia grandis	*Coccinia grandis*
			0232030-005	Parwal	*Trichosanthes dioica*
			0232030-006	Gurdlina ogórkowa/Gurdlina wężowa	*Trichosanthes cucumerina* var. *anguina*
			0232030-007	Przepękla ogórkowata/Balsamka ogórkowata	*Momordica charantia*
			0232030-008	Dynia zwyczajna	*Cucurbita pepo*
	0233010	Melony	0233010-001	Ogórek kiwano/Ogórek afrykański/Melon rogowaty	*Cucumis metuliferus*
	0233020	Dynie olbrzymie	0233020-001	Dynia piżmowa	*Cucurbita moschata*
			0233020-002	Woszcza szorstka/Arbuz chiński	*Benincasa hispida*
			0233020-003	Dynia olbrzymia (odmiany późne)	*Cucurbita maxima*
	0234000	Podgrupa d) kukurydza cukrowa	0234000-001	Kukurydza miniaturowa	*Zea mays*
	0241010	Brokuły	0241010-001	Brokuł/Brokuł włoski/Kapusta szparagowa	*Brassica oleracea* var. *italica*
			0241010-002	Brokuł chiński	*Brassica oleracea* var. *alboglabra*
			0241010-003	Kapusta kwitnąca/Kapusta choi sum	*Brassica rapa* var. *parachinensis*
			0241010-004	Rapini	*Brassica rapa* subsp. *sylvestris*
	0241020	Kalafiory	0241020-001	Kalafior *romanesco*	*Brassica oleracea* var. *botrytis*
	0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	0242010-001	Kalerosse	*xBrassica oleracea*
	0242020	Kapusta głowiasta	0242020-001	Kapusta głowiasta właściwa	*Brassica oleracea* var. *capitata*
			0242020-002	Kapusta głowiasta czerwona	*Brassica oleracea* var. *capitata* f. *rubra*
			0242020-003	Kapusta głowiasta włoska	*Brassica oleracea* var. *sabauda*
			0242020-004	Kapusta głowiasta biała	*Brassica oleracea* var. *capitata* f. *alba*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai	0243010-001	Kapusta tatsoi	*Brassica rapa* var. *rosularis*
			0243010-002	Kapusta sitowa/Gorczyca sarepska/Gorczyca modra	*Brassica juncea*
			0243010-003	Komatsuna	*Brassica perviridis*
			0243010-004	Mizuna	*Brassica rapa* subsp. *nipposinica*
			0243010-005	Kapusta chińska/Kapusta pakchoi	*Brassica chinensis*
			0243010-006	Nać rzepy białej	*Brassica rapa* subsp. *rapa*
			0243010-007	Modrak morski/Kapusta morska	*Crambe maritima*
	0243020	Jarmuż	0243020-001	Kapusta bezgłowa zielona/Kapusta pastewna/ Kapusta zimowa	*Brassica oleracea* var. *viridis*
			0243020-002	Kapusta głąbiasta/Kapusta pastewna	*Brassica oleracea* var. *acephala* subvar. *medullosa*
			0243020-003	Kapusta warzywna „Jersey”	*Brassica oleracea* var. *longata*
			0243020-004	Liście kalarepy	*Brassica oleracea* var. *gongylodes*
			0243020-005	Rzepa naciowa	*Brassica napus* var. *pabularia*
			0243020-006	Kapusta portugalska	*Brassica oleracea* convar. *costata*
			0243020-007	Kapusta palmowa	*Brassica oleracea* var. *palmifolia*
			0243020-008	Liście rzodkwi ([3])	*Raphanus sativus*, grupa rzodkwi zwyczajnej
	0251010	Roszpunka warzywna	0251010-001	Roszpunka warzywna/Roszpunka jadalna	*Valerianella eriocarpa*
	0251020	Sałaty	0251020-001	Sałata krucha/Sałata lodowa	*Lactuca sativa*, grupa sałaty kruchej
			0251020-002	Sałata masłowa	*Lactuca sativa*, grupa sałaty masłowej
			0251020-003	Sałata głowiasta	*Lactuca sativa*, grupa sałaty głowiastej
			0251020-004	Sałaty rzymskie/Lollo bionda/Lollo rosso	*Lactuca sativa*, grupa sałaty rzymskiej

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0251030	Endywia o liściach szerokich	0251030-001	Cykoria endywia, odmiana kędzierzawa	*Cichorium endivia* var. *crispum*
			0251030-002	Mniszek lekarski/Mniszek pospolity	*Taraxacum* sect. Ruderalia; syn: *Taraxacum officinale*
			0251030-003	Cykoria katalońska/Cykoria szparagowa	*Cichorium intybus*
			0251030-004	Cykoria czerwona/Radicchio	*Cichorium intybus* var. *foliosum*
			0251030-005	Cykoria podróżnik „głowa cukru”	*Cichorium intybus*, grupa cykorii podróżnik „głowa cukru”
			0251030-006	Cykoria warzywna/Cykoria brukselska	*Cichorium intybus* var. *foliosum*
	0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	0251040-001	Kiełki lucerny siewnej	*Medicago sativa* subsp. *sativa*
			0251040-002	Kiełki szczypiora czosnkowego/Kiełki czosnku bulwiastego/Kiełki czosnku chińskiego	*Allium tuberosum*
			0251040-003	Kiełki brokuła włoskiego/Kiełki kapusty szparagowej	*Brassica oleracea* var. *italica*
			0251040-004	Kiełki rzodkwi japońskiej	*Raphanus sativus* var. *longipinnatus*
			0251040-005	Pędy imbiru lekarskiego	*Zingiber officinale*
			0251040-006	Kiełki fasoli złotej	*Vigna radiata*
			0251040-007	Pędy i kiełki grochu zwyczajnego	*Pisum sativum*
			0251040-008	Kiełki rokietty siewnej/Kiełki rukoli	*Eruca sativa*
			0251040-009	Kiełki soi zwyczajnej	*Glycine max*
			0251040-010	Pędy i kiełki słonecznika zwyczajnego	*Helianthus annuus*
			0251040-011	Źdźbła zbóż/Pędy zbóż	
			0251040-990	Pozostałe gatunki wykorzystywane do produkcji kiełków lub pędów	
	0251060	Rokietta siewna/rukola	0251060-001	Dwurząd wąskolistny	*Diplotaxis tenuifolia*
	0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	0251080-001	Boćwina	*Beta vulgaris* var. *flavescens*
			0251080-002	Endywia o liściach szerokich	*Cichorium endivia* var. *latifolia*
			0251080-003	Kapusta sitowa/Gorczyca sarepska/Gorczyca modra	*Brassica juncea*
			0251080-004	Sałaty	*Lactuca sativa*
			0251080-005	Szpinak	*Spinacia oleracea*
			0251080-990	Pozostałe gatunki zbierane na etapie młodych liści	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0252010	Szpinak	0252010-001	Szarłat	*Amaranthus blitum*
			0252010-002		*Amaranthus cruentus*
			0252010-003		*Amaranthus dubius*
			0252010-004		*Amaranthus tricolor*
			0252010-005		*Amaranthus viridis*
			0252010-006	Cestrum latifolium	*Cestrum latifolium*
			0252010-007	Wernonia	*Vernonia* spp.
			0252010-008	Liście fasolnika wężowego	*Vigna unguiculata* var. *unguiculata*
			0252010-009	Liście manioka jadalnego/Liście podpłomycza najużyteczniejszego	*Manihot esculenta*
			0252010-010	Złocień wieńcowy	*Chrysanthemum coronarium*
			0252010-011	Tetragonia czworożna/Szpinak nowozelandzki	*Tetragonia tetragoniodes*
			0252010-012	Komosa ogrodowa	*Atriplex hortensis*
			0252010-013	Liście wilca ziemniaczanego/Liście batata	*Ipomoea batatas*
			0252010-014	Żółtosocza strzałkolistna/Ksantosoma strzałkolistna	*Xanthosoma sagittifolium*
	0252020	Portulaka pospolita	0252020-001	Solanka sodowa	*Salsola soda*
			0252020-002	Soliród zielny	*Salicornia europea*
			0252020-003	Kowniatek morski/Koper morski	*Crithmum maritimum*
			0252020-004	Aster solny	*Aster tripolium*
			0252020-005	Zatrwian zwyczajny	*Limonium vulgare*
			0252020-006	Portulaka zimowa	*Montia perfoliata*
			0252020-007	Karpobrot jadalny	*Carpobrotus edulis*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0252030	Boćwina	0252030-001	Liście boćwiny zwyczajnej	*Beta vulgaris* var. *vulgaris*
			0252030-002	Burak liściowy	*Beta vulgaris* var. *cycla*
	0253000	Podgrupa c) liście winorośli lub podobnych gatunków	0253000-001	Pędy cha-om/Pędy *acacia pennata*	*Acacia pennata*
			0253000-002	Wyćwiklin biały/Miłowój biały/Szpinak malabarski	*Basella alba*
	0254000	Podgrupa d) rukiew wodna	0254000-001	Wilec wodny/Szpinak wodny/Kangkung	*Ipomea aquatica*
			0254000-002	Marsylia zmiennolistna/Marsylia karbowana/ Marsylia australijska	*Marsilea crenata*
			0254000-003	Neptunia warzywna	*Neptunia oleracea*
	0255000	Podgrupa e) cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska	0255000-001	Liście mniszka lekarskiego (pędzone)	*Taraxacum* sect. Ruderalia; syn: *Taraxacum officinale*
	0256020	Szczypiorek	0256020-001	Szczypior czosnkowy/Czosnek bulwiasty/ Czosnek chiński	*Allium tuberosum*
			0256020-002	Czosnek niedźwiedzi	*Allium ursinum*
	0256030	Liście selera	0256030-001	Arcydzięgiel litwor/Dzięgiel lekarski (liście i łodygi)	*Angelica archangelica*
			0256030-002	Krwiściąg lekarski	*Sanguisorba officinalis*
			0256030-003	Liście kminku zwyczajnego	*Carum carvii*
			0256030-004	Liście kolendry siewnej	*Coriandrum sativum*
			0256030-005	Liście kolendry meksykańskiej	*Eryngium foetidum*
			0256030-006	Nać kopru ogrodowego	*Anethum graveolens*
			0256030-007	Nać kopru włoskiego	*Foeniculum vulgare*
			0256030-008	Liście kozieradki pospolitej/Liście koniczyny greckiej	*Trigonella foenum-graecum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0256030-009	Ruta zwyczajna	*Ruta graveolens*
			0256030-010	Liście lubczyku ogrodowego	*Levisticum officinale*
			0256030-011	Biedrzeniec wielki	*Pimpinella major*
			0256030-012	Krwiściąg mniejszy	*Sanguisorba minor*
			0256030-013	Szczaw	*Rumex flexuosus*
			0256030-014		*Rumex hydrolapathum*
			0256030-015		*Rumex rugosus;* syn: *Rumex acetosa* subsp. *ambiguus*
			0256030-016		*Rumex sanguineus*
			0256030-017	Marchewnik anyżkowy/Mirnik wonny/Trzebula hiszpańska	*Myrrhis odorata*
	0256040	Pietruszka – nać	0256040-001	Nać pietruszki	*Petroselinum crispum* convar. *radicosum*
	0256050	Szałwia lekarska	0256050-001	Ogórecznik lekarski	*Borago officinalis*
			0256050-002	Kocanki włoskie	*Helichrysum italicum*
			0256050-003	Szałwia krzewiasta	*Salvia fruticosa;* syn: *Salvia triloba*
			0256050-004	Szałwia meksykańska	*Salvia leucantha*
			0256050-990	Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju *Salvia,* niewymienione osobno	
	0256060	Rozmaryn lekarski	0256060-001	Santolina rozmarynolistna	*Santolina rosmarinifolia;* syn: *Santolina virens*
			0256060-002	Ziele oliwne	*Santolina viridis*
	0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek	0256070-001	Macierzanka piaskowa	*Thymus serpyllum*
			0256070-002	Oregano tureckie/Oregano kreteńskie	*Origanum onites*
			0256070-003	*Micromeria biflora*/*Satureja biflora*	*Micromeria biflora;* syn: *Satureja biflora*
			0256070-004	Macierzanka cytrynowa	*Thymus xcitriodorus*
			0256070-005	Majeran ogrodowy/Majeranek	*Origanum majorana;* syn: *Majorana hortensis*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0256070-006	Majeranek hiszpański	*Thymus mastichina*
			0256070-007	Lebiodka pospolita/Oregano	*Origanum vulgare*
			0256070-008	Cząber ogrodowy	*Satureja hortensis*
			0256070-009	Oregano syryjskie	*Origanum syriacum*
			0256070-010	Cząber górski	*Satureja montana*
	0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	0256080-001	Mięta wonna	*Mentha suaveolens*
			0256080-002	Wąkrota azjatycka/Gotu kola	*Centella asiatica*
			0256080-003	Mięta pieprzowa, odmiana cytrynowa	*Mentha ×piperita* nm. *citrata*
			0256080-004	Mięta drobna/Mięta korsykańska	*Mentha requienii*
			0256080-005	Cukinie (kwiaty jadalne)	*Cucurbita pepo*, grupa cukinii
			0256080-006	Mięta imbirowa	*Mentha ×gracilis*
			0256080-007	Bazylia grecka	*Ocimum basilicum* var. *minimum*
			0256080-008	Bazylia amerykańska	*Ocimum americanum*
			0256080-009	Bazylia azjatycka/Tulsi/Tulasi	*Ocimum tenuiflorum*
			0256080-010	Melisa lekarska	*Melissa officinalis*
			0256080-011	Bazylia cytrynowa	*Ocimum ×citriodorum*
			0256080-012	Kalaminta	*Calamintha nepeta;* syn: *Clinopodium nepeta*
			0256080-013	Tułacz sercowaty/Tułacz pstry/Pstrolistka sercowata	*Houttuynia cordata*
			0256080-014	Aksamitka drobna (kwiaty jadalne)	*Tagetes minuta*
			0256080-015		*Tagetes tenuifolia*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0256080-016	Pozostałe gatunki rodzaju *Tagetes,* niewymienione osobno	
			0256080-017	Nasturcja (liście i kwiaty jadalne)	*Tropaeolum majus*
			0256080-018		*Tropaeolum minus*
			0256080-019	Mięta polej	*Mentha pulegium*
			0256080-020	Mięta pieprzowa	*Mentha ×piperita*
			0256080-021	Nagietek lekarski (kwiaty jadalne)	*Calendula officinalis*
			0256080-022	Limnofilia pachnąca	*Limnophila aromatica*
			0256080-023	Mięta zielona	*Mentha spicata;* syn: *Mentha viridis*
			0256080-024	Bazylia tajska	*Ocimum basilicum* var. *thyrsiflorum*
			0256080-025	Kolendra wietnamska/Mięta wietnamska	*Persicaria odorata*
			0256080-026	Mięta nadwodna	*Mentha aquatica*
			0256080-990	Pozostałe kwiaty jadalne	
			0256080-991	Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju *Mentha,* niewymienione osobno	
	0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	0256090-001	Liście murrai Koeniga/Liście curry	*Murraya koeningii;* syn: *Bergera koenigi*
			0256090-002	Liście papedy/Liście limonki kaffir	*Citrus hystrix*
			0256090-003	Senna siamea	*Senna siamea*
			0256090-004	Liście dzikiego betelu	*Piper sarmentosum*
			0256090-005	Liście pandanu amarylkolistnego/Liście pochutnika amarylkolistnego	*Pandanus amaryllifolius*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0256100	Estragon	0256100-001	Lippia słodka	*Lippia dulcis;* syn: *Phyla dulcis*
			0256100-002	Komosa piżmowa/Komosa meksykańska	*Dysphania ambrosioides*
			0256100-003	Hyzop lekarski	*Hyssopus officinalis*
			0256100-004	Palczatka cytrynowa	*Cymbopogon citratus*
			0256100-005	Meksykańskie oregano	*Lippia graveolens*
			0256100-006	Pokrzywa zwyczajna	*Urtica dioica*
			0256100-007	Pozostałe gatunki rodzaju *Urtica,* niewymienione osobno	
			0256100-008	Estragon/Bylica estragon/Bylica dragonek	*Artemisia dracunculoides*
			0256100-009	Stewia	*Stevia rebaudiana*
	0260010	Fasola (w strąkach)	0260010-001	Fasola adzuki	*Vigna angularis*
			0260010-002	Fasolnik wężowy	*Vigna unguiculata* var. *unguiculata*
			0260010-003	Wyka bób/Bób	*Vicia faba* (wszelkie subspp. i var.)
			0260010-004	Fasola zwykła	*Phaseolus vulgaris* (wszelkie subspp. i var.)
			0260010-005	Wyka soczewicowata	*Vicia ervilia;* syn: *Ervum ervilia*
			0260010-006	Fasola guar	*Cyamopsis tetragonoloba*
			0260010-007	Kanawalia mieczokształtna	*Canavalia ensiformis*
			0260010-008	Fasolnik egipski/Wspięga pospolita	*Lablab purpureus*
			0260010-009	Fasola półksiężycowata/Fasola limeńska	*Phaseolus lunatus* var. *lunatus*
			0260010-010	Wyka jednokwiatowa	*Vicia monanthos*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0260010-011	Fasola mungo	*Vigna radiata*
			0260010-012	Fasola ryżowa	*Vigna umbellata*
			0260010-013	Fasola wielokwiatowa	*Phaseolus coccineus*
			0260010-014	Soja zwyczajna	*Glycine max*
			0260010-015	Parkia wspaniała	*Parkia speciosa*
			0260010-016	Wyka siewna	*Vicia sativa* var. *sativa*
			0260010-017	Fasolnik chiński/Wspięga chińska	*Vigna unguiculata* var. *sesquipedalis*
	0260020	Fasola (bez strąków)	0260020-001	Gatunki objęte numerami kodów 0260010-xxx, bez strąków	
	0260030	Groch (w strąkach)	0260030-001	Głąbigroszek szkarłatny	*Tetragonolobus purpureus*
			0260030-002	Groszek zwyczajny/Groszek siewny/Lędźwian siewny	*Lathyrus sativus*
			0260030-003	Ciecierzyca pospolita	*Cicer arietinum* subsp. *arietinum*
			0260030-004	Groch zwyczajny	*Pisum sativum* (wszelkie subspp. i var.)
			0260030-005	Strąki moringi olejodajnej	*Moringa oleifera;* syn: *Moringa pterygosperma*
			0260030-006	Nasiona nikli indyjskiej	*Cajanus cajan*
	0260040	Groch (bez strąków)	0260040-001	Gatunki objęte numerami kodów 0260030-xxx, bez strąków	
	0260050	Soczewica	0260050-001	Łubin biały	*Lupinus albus* subsp. *albus*
			0260050-002		*Lupinus angustifolius*
			0260050-003		*Lupinus luteus*
			0260050-004		*Lupinus mutabilis*
	0270010	Szparagi	0270010-001	Kiełki chmielu zwyczajnego	*Humulus lupulus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0270020	Karczochy hiszpańskie	0270020-001	Łodygi ogórecznika lekarskiego	*Borago officinalis*
	0270050	Karczochy zwyczajne	0270050-001	Kwiaty banana palmistego	*Musa acuminata*
					Musa balbisiana
					Krzyżówki *Musa acuminata x Musa balbisiana*
	0270060	Pory	0270060-001	Por egipski/Kurrat/Por dziki	*Allium kurrat;* syn: *Allium ampeloprasum ampeloprasum* var. *kurrat*
	0270080	Pędy bambusa	0270080-001	Rdestowiec ostrokończysty/Rdestowiec japoński	*Fallopia japonica*
	0280010	Grzyby uprawne	0280010-001	Pieczarka dwuzarodnikowa	*Agaricus bisporus*
			0280010-002	Głownia kukurydzy	*Ustilago maydis*
			0280010-003	Płomyczek aksamitnotrzonowy/Zimówka aksamitnotrzonkowa/Grzyb zimowy	*Flammulina velutipes*
			0280010-004	Fusarium venenatum	*Fusarium venenatum*
			0280010-005	Pieczarka polowa	*Agaricus arvensis*
			0280010-006	Ucho bzowe	*Auricularia auricula-judae*
			0280010-007	Łuskwiak nameko	*Pholiota nameko*
			0280010-008	Boczniak ostrygowaty	*Pleurotus ostreatus*
			0280010-009	Pochwiak wielkopochwowy/Pochwiak pochwiasty	*Volvariella volvacea*
			0280010-010	Soplówka jeżowata	*Hericium erinaceus*
			0280010-011	Twardnik japoński/Twardziak jadalny/Grzyb shiitake	*Lentinula edodes*
			0280010-012	Bokownik wiązowy/Shimej	*Hypsizygus tessulatus;* syn: *Hypsizygus marmoreus*
			0280010-013	Trzęsak morszczynowaty	*Tremella fuciformis*
			0280010-014	Gąsówka naga/Bedłka fioletowa	*Clytocibe nuda;* syn: *Lepista nuda*
			0280010-990	Pozostałe grzyby uprawne	
			0280010-991	Pozostałe gatunki rodzaju *Pleurotus,* niewymienione osobno	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0280020	Grzyby dzikie	0280020-001	Borowik szlachetny/Prawdziwek	*Boletus edulis*
			0280020-002	Pieprznik	*Cantharellus* spp.
			0280020-003	Kolczak obłączasty/Skrzypiel	*Hydnum repandum*
			0280020-004	Lejkowiec dęty	*Craterellus cornucopioides*
			0280020-005	Smardz	*Morchella* spp.
			0280020-006	Trufla czarnozarodnikowa	*Tuber melanosporum*
			0280020-007	Trufla biała/Trufla biała piemoncka	*Tuber magnatum*
			0280020-008	Majówka wiosenna/Gąska wiosenna/Gąska podkowiasta	*Calocybe gambosa*
			0280020-009	Twardzioszek przydrożny	*Marasmius oreades*
			0280020-010	Trufla letnia/Letnia trufla czarna	*Tuber aestivum;* syn: *Tuber uncinatum*
			0280020-990	Pozostałe grzyby dzikie	
			0280020-991	Pozostałe gatunki rodzaju *Tuber,* niewymienione osobno	
	0280990	Mchy i porosty	0280990-001	Płucnica islandzka/Mech islandzki	*Cetraria islandica*
			0280990-990	Inne mchy i porosty	
	0290000	Grupa Algi i organizmy prokariotyczne	0290000-001	Chrzęścica kędzierzawa/Karagen/Mech irlandzki	*Chondrus crispus*
			0290000-002	Listownica japońska/Kombu	*Saccharina japonica*
			0290000-003	Spirulina	*Arthrospira maxima*
			0290000-004		*Arthrospira platensis*
			0290000-005	Algi brunatne	*Ascophyllum nodosum*
			0290000-990	Pozostałe algi	
			0290000-991	Pozostałe organizmy prokariotyczne	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
0300000	0300010	Fasola	0300010-001	Gatunki objęte numerami kodów 0260010-xxx, nasiona suszone, oprócz soi zwyczajnej ([2])	
	0300030	Groch	0300030-001	Gatunki objęte numerami kodów 0260030-xxx, nasiona suszone, oprócz strąków moringi olejodajnej	
0400000	0401060	Ziarna rzepaku	0401060-001	Nasiona rzodkwi oleistej	*Raphanus sativus* convar. *oleifer*
			0401060-002	Nasiona rzepiku/Nasiona rzepy olejnej	*Brassica rapa* subsp. *oleifera*
	0401070	Ziarna soi zwyczajnej	0401070-001	Nasiona moringi olejodajnej	*Moringa oleifera;* syn: *Moringa pterygosperma*
	0401100	Nasiona dyni	0401100-001	Nasiona arbuza	*Citrullus vulgaris;* syn: *Citrullus lanatus*
			0401100-990	Pozostałe nasiona gatunków rodziny *Cucurbitaceae,* niewymienione osobno	
	0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	0401110-001	Nasiona ostropestu plamistego	*Silybum marianum*
			0401110-002	Nasiona olejarki abisyńskej/Nasiona nigru	*Guizotia abyssinica*
	0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	0401120-001	Nasiona nawrotu polnego	*Buglossoides arvensis;* syn: *Lithospermum arvense*
			0401120-002	Nasiona wiesiołka dwuletniego	*Oenothera biennis*
			0401120-003	Nasiona miesiącznicy	*Lunaria annua*
			0401120-004		*Lunaria rediviva*
			0401120-005	Nasiona pachnotki zwyczajnej	*Perilla frutescens*
			0401120-006	Nasiona żmijowca babkowatego	*Echium plantagineum*
	0401150	Rącznik pospolity	0401150-001	Nasiona winorośli właściwej	*Vitis vinifera*
			0401150-002	Nasiona rokitnika zwyczajnego	*Hippophaë rhamnoides*
	0402020	Nasiona palm olejowych	0402020-001	Orzechy arganii żelaznej/Orzechy olejary żelaznej	*Argania spinosa*
			0402020-002	Orzechy palmy babassu	*Attalea speciosa;* syn: *Orbignya phalerata*
			0402020-003	Orzechy simmondsji kalifornijskiej/Orzechy jojoba	*Simmondsia chinensis*
			0402020-004	Orzechy drzewa masłowego/Orzechy drzewa Parka	*Vitellaria paradoxa*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
0500000	0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	0500020-001	Szarłat	*Amaranthus caudatus*
			0500020-002		*Amaranthus cruentus*
			0500020-003		*Amaranthus hypochondriacus*
			0500020-004	Komosa bladołodygowa/Komosa canihua	*Chenopodium pallidicaule*
			0500020-005	Komosa ryżowa	*Chenopodium quinoa*
			0500020-006	Nasiona szałwii hiszpańskiej/Nasiona chia	*Salvia hispanica*
	0500030	Kukurydza	0500030-001	Kukurydza zwyczajna	*Zea mays* var. *indurata*
	0500040	Proso zwyczajne	0500040-001	Czarne fonio	*Digitaria iburua*
			0500040-002	Mozga kanaryjska/Kanar	*Phalaris canariensis*
			0500040-003	Manneczka łękowata	*Eleusine coracana* subsp. *coracana*
			0500040-004	Włośnica ber/Ber/Czumiza	*Setaria italica*
			0500040-005	Łzawica ogrodowa	*Coix lacryma-jobi*
			0500040-006	Panicum sumatrense	*Panicum sumatrense*
			0500040-007	Rosplenica perłowa	*Pennisetum glaucum*
			0500040-008	Miłka abisyńska/Teff	*Eragrostis tef*
			0500040-009	Palusznik cienki/Proso fonio	*Digitaria exilis*
	0500060	Ryż siewny	0500060-001	Ryż afrykański	*Oryza glaberrima*
			0500060-002	Krzyżówka Nerica®	*Oryza sativa x oryza glaberrima*
			0500060-003	Zizania wodna/Ostruda wodna/Dziki ryż/Wodny owies	*Zizania aquatica*
	0500080	Sorgo japońskie	0500080-001	Sorgo zwyczajne	*Sorghum bicolor*
			0500080-002	Sorgo sudańskie/Trawa sudańska	*Sorghum* × *drummondii*
			0500080-990	Pozostałe gatunki rodzaju *Sorghum,* niewymienione osobno	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0500090	Pszenica zwyczajna	0500090-001	Pszenica twarda	*Triticum turgidum* subsp. *durum;* syn: *Triticum durum*
			0500090-002	Pszenica samopsza	*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*
			0500090-003	Pszenica płaskurka	*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon;* syn: *Triticum dicoccum*
			0500090-004	Pszenica kamut	*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*
			0500090-005	Pszenica orkisz/Orkisz	*Triticum aestivum* subsp. *spelta*; syn: *Triticum spelta*
			0500090-006	Pszenżyto	×*Triticosecale*
			0500090-007	Tritordeum	×*Tritordeum*
			0500090-990	Pozostałe gatunki rodzaju *Triticum,* niewymienione osobno	
0600000	0631030	Róża	0631030-001	Migdałowiec	*Amygdalus communis;* syn: *Prunus dulcis*
			0631030-002	Pysznogłówka szkarłatna/Pysznogłówka czerwona	*Monarda didyma*
			0631030-003	Pomarańcza gorzka/Pomarańcza kwaśna	*Citrus aurantium*
			0631030-004	Robinia akacjowa/Robinia biała	*Robinia pseudoacacia*
			0631030-005	Ukwap dwupienny	*Antennaria dioica*
			0631030-006	Złocień wielokwiatowy	*Chrysanthemum morifolium*
			0631030-007	Cynamon	*Cinnamomum* spp.
			0631030-008	Szałwia muszkatołowa	*Salvia sclarea*
			0631030-009	Chaber bławatek	*Centaurea cyanus*
			0631030-010	Pierwiosnek lekarski	*Primula veris*
			0631030-011	Stokrotka pospolita	*Bellis perennis*
			0631030-012	Janowiec barwierski	*Genista tinctoria*
			0631030-013	Bez czarny/Bez lekarski	*Sambucus nigra*
			0631030-014	Mak polny	*Papaver rhoeas*
			0631030-015	Dziewanna drobnokwiatowa	*Verbascum thapsus*
			0631030-016	Głóg	*Crataegus* spp.

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0631030-017	Wrzos zwyczajny	*Calluna vulgaris*
			0631030-018	Prawoślaz wysoki/Malwa ogrodowa	*Alcea rosea;* syn: *Althaea rosea*
			0631030-019	Kasztanowiec zwyczajny	*Aesculus hippocastanum*
			0631030-020	Ostróżeczka polna/Ostróżka polna	*Consolida regalis;* syn: *Delphinium consolida*
			0631030-021	Lawenda wąskolistna/Lawenda lekarska/Lawenda zwykła	*Lavandula angustifolia;* syn: *Lavandula officinalis*
			0631030-022	Ślaz dziki	*Malva sylvestris*
			0631030-023	Wiązówka błotna	*Filipendula ulmaria*
			0631030-024	Dziewanna	*Verbascum* spp.
			0631030-025	Pomarańcza	*Citrus sinensis*
			0631030-026	Piwonia lekarska/Peonia lekarska	*Paeonia officinalis*
			0631030-027	Koniczyna łąkowa/Koniczyna czerwona	*Trifolium pratense*
			0631030-028	Lotos orzechodajny	*Nelumbo nucifera*
			0631030-029	Krokosz barwierski/Szafran prawdziwy	*Carthamus tinctorius*
			0631030-030	Kocanki piaskowe	*Helichrysum arenarium*
			0631030-031	Dziurawiec zwyczajny	*Hypericum perforatum*
			0631030-032	Słonecznik zwyczajny	*Helianthus annuus*
			0631030-033	Słodki osmanthus	*Osmanthus fragrans*
			0631030-034	Fiołek wonny	*Viola odorata*
			0631030-035	Jasnota biała/Głucha pokrzywa	*Lamium album*
			0631030-036	Krwawnik pospolity	*Achillea millefolium*
			0631030-037	Jagodlin wonny/Kananga pachnąca	*Cananga odorata*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0632010	Truskawka	0632010-001	Bylica piołun/Piołun	*Artemisia absinthium*
			0632010-002	Rzepik pospolity	*Agrimonia eupatoria*
			0632010-003	Lucerna siewna	*Medicago sativa*
			0632010-004	Aloes zwyczajny/Aloes barbadoski/Aloes barbadeński	*Aloë barbadensis;* syn: *Aloë vera*
			0632010-005	Przywrotnik alpejski	*Alchemilla alpina*
			0632010-006	Mącznica lekarska	*Arctostaphylos uva-ursi*
			0632010-007	Borówka czarna/Borówka czernica/Czernica	*Vaccinium myrtillus*
			0632010-008	Brzoza brodawkowata	*Betula pendula*
			0632010-009	Pomarańcza gorzka/Pomarańcza kwaśna	*Citrus aurantium*
			0632010-010	Jeżyna	*Rubus* sect. Rubus
			0632010-011	Orcza wonna/Boldoa aromatyczna/Boldo	*Peumus boldus*
			0632010-012	Bukko brzozowe/Buchu	*Barosma betulina;* syn: *Agathosma betulina*
			0632010-013	Gryka zwyczajna	*Fagopyrum esculentum*
			0632010-014	Kocimiętka właściwa	*Nepeta cataria*
			0632010-015	Centuria pospolita/Tysiącznik pospolity/Goryczka czerwona	*Centaurium erythraea*
			0632010-016	Niebielistka chiretta	*Swertia chirata*
			0632010-017	Szałwia muszkatołowa	*Salvia sclarea*
			0632010-018	Widłak goździsty	*Lycopodium clavatum*
			0632010-019	Przetacznik leśny	*Veronica officinalis*
			0632010-020	Werbena pospolita	*Verbena officinalis*
			0632010-021	Chaber bławatek	*Centaurea cyanus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0632010-022	Borówka brusznica/Borówka czerwona/Bruszнica	*Vaccinium vitis-idaea*
			0632010-023	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	*Ribes nigrum*
			0632010-024		*Ribes rubrum*
			0632010-025	Damiana	*Turnera diffusa*
			0632010-026	Poziewnik piaskowy	*Galeopsis segetum*
			0632010-027	Jeżówka	*Echinacea angustifolia*
			0632010-028		*Echinacea pallida*
			0632010-029		*Echinacea purpurea*
			0632010-030	Bez czarny/Bez lekarski	*Sambucus nigra*
			0632010-031	Eukaliptus gałkowy/Eukaliptus właściwy	*Eucalyptus globulus*
			0632010-032	Świetlik łąkowy	*Euphrasia officinalis*
			0632010-033	Skrzyp polny	*Equisetum arvense*
			0632010-034	Dymnica pospolita	*Fumaria officinalis*
			0632010-035	Rutwica lekarska	*Galega officinalis*
			0632010-036	Różeniec górski	*Rhodiola rosea*
			0632010-037	Nawłoć pospolita	*Solidago virgaurea*
			0632010-038	Bluszczyk kurdybanek	*Glechoma hederacea*
			0632010-039	Gurmar	*Gymnema sylvestre*
			0632010-040	Połonicznik kosmaty	*Herniaria hirsuta*
			0632010-041	Głóg	*Crataegus* spp.
			0632010-042	Orzech leszczyny pospolitej/Orzech laskowy	*Corylus avellana*
			0632010-043	Fiołek trójbarwny	*Viola tricolor*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0632010-044	Wrzos zwyczajny	*Calluna vulgaris*
			0632010-045	Konopie siewne	*Cannabis sativa* subsp. *sativa*
			0632010-046		*Cannabis sativa* subsp. *spontanea*
			0632010-047	Kuklik pospolity	*Geum urbanum*
			0632010-048	Drapacz lekarski/Bernardynek	*Cnicus benedictus*
			0632010-049	Szanta zwyczajna	*Marrubium vulgare*
			0632010-050	Kasztanowiec zwyczajny	*Aesculus hippocastanum*
			0632010-051	Gojnik	*Sideritis* spp.
			0632010-052	Jiaogulan/Gynostemma	*Gynostemma pentaphyllum*
			0632010-053	Rdest ptasi	*Polygonum aviculare*
			0632010-054	Przywrotnik pospolity	*Alchemilla vulgaris*
			0632010-055	Mirt cytrynowy	*Backhousia citriodora*
			0632010-056	Lippia trójlistna/Cukrownica trójlistna/Miłowonka właściwa	*Lippia triphylla;* syn: *Lippia citriodora*
			0632010-057	Lipa	*Tilia cordata*
			0632010-058		*Tilia platyphyllos*
			0632010-059		*Tilia tomentosa;* syn: *Tilia argentea*
			0632010-060	Ślaz dziki	*Malva sylvestris*
			0632010-061	Prawoślaz lekarski	*Althaea officinalis*
			0632010-062	Wiązówka błotna	*Filipendula ulmaria*
			0632010-063	Jemioła pospolita	*Viscum album*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0632010-064	Pszczelnik mołdawski	*Dracocephalum moldavica*
			0632010-065	Bylica pospolita	*Artemisia vulgaris*
			0632010-066	Morwy (czarne i białe)	*Morus alba*
			0632010-067		*Morus nigra*
			0632010-068	Dziewanna	*Verbascum* spp.
			0632010-069	Świerk pospolity	*Picea abies*
			0632010-070	Owies zwyczajny	*Avena sativa*
			0632010-071	Oliwka europejska	*Olea europaea*
			0632010-072	Papaja	*Carica papaya*
			0632010-073	Passiflora cielista/Męczennica cielista	*Passiflora incarnata*
			0632010-074	Babka zwyczajna	*Plantago major*
			0632010-075	Maliny (czerwone i żółte)	*Rubus idaeus*
			0632010-076	Koniczyna łąkowa/Koniczyna czerwona	*Trifolium pratense*
			0632010-077	Babka lancetowata	*Plantago lanceolata*
			0632010-078	Czystek siewny	*Cistus incanus;* syn: *Cistus creticus;* syn: *Cistus villosus*
			0632010-079	Bylica pontyjska	*Artemisia pontica*
			0632010-080	Tasznik pospolity	*Capsella bursa-pastoris*
			0632010-081	Pięciornik gęsi	*Potentilla anserina*
			0632010-082	Połonicznik nagi	*Herniaria glabra*
			0632010-083	Bylica boże drzewka/Boże drzewko	*Artemisia abrotanum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0632010-084	Dziurawiec zwyczajny	*Hypericum perforatum*
			0632010-085	Jeżyna chińska/Jeżyna słodka	*Rubus chingii* var. *suavissimus;* syn: *Rubus suavissimus*
			0632010-086	Pomarańcza chińska/Pomarańcza słodka	*Citrus sinensis*
			0632010-087	Kozieradka błękitna	*Trigonella caerulea;* syn: *Trigonella coerulea*
			0632010-088	Przytulia wonna/Marzanka wonna	*Galium odoratum*
			0632010-089	Wrotycz pospolity	*Tanacetum vulgare*
			0632010-090	Drzewo herbaciane	*Melaleuca alternifolia*
			0632010-091	Lnica pospolita	*Linaria vulgaris*
			0632010-092	Orzech (czarny lub włoski)	*Juglans nigra*
			0632010-093		*Juglans regia*
			0632010-094	Jasnota biała/Głucha pokrzywa	*Lamium album*
			0632010-095	Dzięgiel leśny	*Angelica sylvestris*
			0632010-096	Poziomka pospolita	*Fragaria vesca*
			0632010-097	Wierzbówka kiprzyca	*Epilobium angustifolium;* syn: *Chamaenerium angustifolium*
			0632010-098	Oczar wirginijski	*Hamamelis virginiana*
			0632010-099	Bukwica lekarska	*Stachys officinalis;* syn: *Betonica officinalis*
			0632010-100	Krwawnik pospolity	*Achillea millefolium*
			0632010-101	Przytulia właściwa	*Galium verum*
			0632010-102	Nostrzyk żółty	*Melilotus officinalis*
			0632010-103	Muna/Muna-muna	*Minthostachys* spp.

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0632020	Aspalat prosty	0632020-001	Miodokrzew	*Cyclopia genistoides*
			0632020-002		*Cyclopia intermedia*
			0632020-003		*Cyclopia sessiflora*
			0632020-004		*Cyclopia subternata*
	0632030	Ostrokrzew paragwajski	0632030-001	Miłorząb japoński/Miłorząb dwuklapowy	*Ginkgo biloba*
			0632030-002	Morwa indyjska/Noni	*Morinda citrifolia*
			0632030-003	Liście moringi olejodajnej	*Moringa oleifera;* syn: *Moringa pterygosperma*
	0633010	Kozłek lekarski	0633010-001	Kosaciec różnobarwny	*Iris versicolor*
			0633010-002	Tatarak zwyczajny	*Acorus calamus*
			0633010-003	Perz właściwy	*Elymus repens;* syn: *Agropyron repens*
			0633010-004	Pierwiosnek lekarski	*Primula veris*
			0633010-005	Jeżówka	*Echinacea angustifolia*
			0633010-006		*Echinacea pallida*
			0633010-007		*Echinacea purpurea*
			0633010-008	Oman wielki	*Inula helenium*
			0633010-009	Sumak wonny	*Rhus aromatica*
			0633010-010	Różeniec górski	*Rhodiola rosea*
			0633010-011	Kuklik pospolity	*Geum urbanum*
			0633010-012	Prawoślaz lekarski	*Althaea officinalis*
			0633010-013	Waleriana meksykańska/Kozłek meksykański	*Valeriana edulis* subsp. *procera;* syn: *Valeriana procera*
			0633010-014	Biedrzeniec wielki	*Pimpinella major*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0633010-015	Pastwin trójpręcikowy/Ratania	*Krameria lappacea;* syn: *Krameria triandra*
			0633010-016	Kolcorośl/Smilaks	*Smilax* spp.
			0633010-017	Krzyżownica wirginijska/Senega wirginijska	*Polygala senega*
			0633010-018	Pięciornik leśny/Pięciornik kurze ziele/Kurze ziele	*Potentilla erecta*
			0633010-019	Dzięgiel leśny	*Angelica sylvestris*
	0633020	Żeń-szeń	0633020-001	Żeń-szeń syberyjski/Eleuterokok kolczasty	*Eleutherococcus senticosus;* syn: *Acanthopanax senticosus*
	0639000	Podgrupa d) wszelkich pozostałych części rośliny	0639000-001	Babka jajowata (nasiona, łuski)	*Plantago ovata*
			0639000-002	Rumianek pospolity (nasiona)	*Matricaria recutita;* syn: *Matricaria chamomilla*
			0639000-003	Czereśnie (łodygi)	*Cerasus avium;* syn: *Prunus avium*
			0639000-004	Chinowiec/Drzewo chinowe (kora)	*Chinchona calisaya*
			0639000-005		*Cinchona pubescens;* syn: *Cinchona succirubra*
			0639000-006	Kakaowiec właściwy (łupiny)	*Theobroma cacao*
			0639000-007	Tojowiec kondurango /Kondurango (kora)	*Marsdenia cundurango*
			0639000-008	Sosna kosodrzewina/Sosna górska (pędy)	*Pinus mugo*
			0639000-009	Jodła (pędy)	*Abies* spp.
			0639000-010	Babka płesznik (nasiona)	*Plantago afra;* syn: *Plantago psylium*
			0639000-011	Sumak wonny (kora)	*Rhus aromatica*
			0639000-012	Paulinia guarana (nasiona)	*Paullinia cupana*
			0639000-013	Ketmia szczawiowa (nasiona)	*Hibiscus sabdariffa*
			0639000-014	Kasztanowiec zwyczajny (nasiona, kora)	*Aesculus hippocastanum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			0639000-015	Jałowiec pospolity (kora, drewno, pędy)	*Juniperus communis*
			0639000-016	Lapacho (kora)	*Handroanthus impetiginosus;* syn: *Tabebuia impetiginosa*
			0639000-017	Gwajakowiec lekarski/Gwajakowe drzewo/Gwajak właściwy (kora, drewno)	*Guajacum officinale*
			0639000-018	Pietruszka zwyczajna (owoce)	*Petroselinum crispum*
			0639000-019	Strączyniec cewiasty/Kasja cewiasta (owoce)	*Cassia fistula*
			0639000-020	Gorzkla właściwa/Gorzknia właściwa/Kwasja gorzka/Gorzkodrzew właściwy (kora, drewno)	*Quassia amara*
			0639000-021	Sandalin czerwony/Sandałowiec czerwony (kora, drewno)	*Pterocarpus santalinus*
			0639000-022	Mydłodrzew właściwy/Mydłoka właściwa (kora)	*Quillaja saponaria*
			0639000-023	Wiśnie/Wiśnie pospolite (łodygi)	*Cerasus vulgaris;* syn: *Prunus cerasus*
			0639000-024	Kukurydza cukrowa (znamiona słupków, szyjki słupków)	*Zea mays* convar. *saccharata*
			0639000-025	Dzięgiel leśny (owoce)	*Angelica sylvestris*
			0639000-026	Oczar wirginijski (kora)	*Hamamelis virginiana*
			0639000-990	Pozostałe napary ziołowe z wszelkich pozostałych części rośliny	
	0640000	Grupa Ziarna kakaowe	0640000-001	Orzechy kola	*Cola acuminata*
					Cola nitida
			0640000-002	Kakaowiec cupuaçu	*Theobroma grandiflora*
	0650000	Grupa Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański	0650000-001	Jengkol	*Archidendron pauciflorum*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
0800000	0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	0810020-001	Czarnuszka siewna	*Nigella sativa*
	0810030	Seler	0810030-001	Arcydzięgiel litwor/Dzięgiel lekarski	*Angelica archangelica*
			0810030-002	Lubczyk ogrodowy	*Levisticum officinale*
	0810040	Kolendra siewna	0810040-001	Kolendra meksykańska	*Eryngium foetidum*
	0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	0810070-001	Koper włoski, odmiana zwyczajna	*Foeniculum vulgare* var. *vulgare*
			0810070-002	Koper włoski, odmiana słodka	*Foeniculum vulgare* var. *dulce*
	0810090	Gałka muszkatołowa	0810090-001	Annato	*Bixa orellana*
			0810090-002	Orzechy tungowca molukańskiego	*Aleurites moluccana*
			0810090-003	Nasiona akacji	*Acacia* spp.
			0810090-004	Monodora myristica	*Monodora myristica*
	0820020	Pieprz syczuański	0820020-001	Pieprz japoński	*Zanthoxylum piperitum*
			0820020-002	Uzazi	*Zanthoxylum tessmannii;* syn: *Fagara tessmannii*
	0820030	Kminek zwyczajny	0820030-001	Adżwan/Yawani	*Trachyspermum ammi*
	0820040	Kardamon malabarski	0820040-001	Majeran ogrodowy/Majeranek	*Origanum majorana;* syn: *Majorana hortensis*
			0820040-002	Anyż gwiazdkowaty	*Illicium verum*
	0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	0820060-001	Owoce brazylijskiego drzewa pieprzowego	*Schinus terebinthifolius*
			0820060-002	Pieprz kubeba/Pieprz szypułkowy	*Piper cubeba*
			0820060-003	Amomek rajski/Aframomek rajski/Amonek rajski	*Aframomum melegueta*
			0820060-004	Pieprz długi	*Piper longum*
			0820060-005	Pieprz peruwiański/Ziarna molle	*Schinus molle*
			0820060-006	Sumak garbarski	*Rhus coriaria*
			0820060-007	Pieprz gwinejski/Pieprz czerwony/Pieprz Aszantów	*Piper guineense*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	0820070	Wanilia	0820070-001	Wanilia tahitańska	*Vanilla tahitiensis*
			0820070-002	Ziarna tonkowca wonnego	*Dipteryx odorata*
			0820070-003	Wanilia wspaniała/Wanilia wielkokwiatowa	*Vanilla pompona*
	0830010	Cynamon	0830010-001	Kasja	*Cinnamomum burmannii*
			0830010-002		*Cinnamomum cassia;* syn: *Cinnamomum aromaticum*
			0830010-003		*Cinnamomum loureirii*
	0840030	Kurkuma	0840030-001	Zapaliczka cuchnąca/Zarzewka cuchnąca/Assant cuchnący	*Ferula assa-foetida*
			0840030-002	Kurkuma jawajska/Ostryż jawajski	*Curcuma zanthorrhiza;* syn: *Curcuma xanthorrhiza*
			0840030-003	Kurkuma plamista/Ostryż plamisty/Ostryż cytwarowy	*Curcuma zedoaria*
	0850010	Goździki	0850010-001	Pęki kasji	*Cinnamomum burmannii*
			0850010-002		*Cinnamomum cassia;* syn: *Cinnamomum aromaticum*
			0850010-003		*Cinnamomum loureirii*
	0850020	Kapary	0850020-001	Strąki nasturcji	*Tropaeolum majus*
			0850020-002		*Tropaeolum minus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
0900000	0900020	Trzcina cukrowa	0900020-001	Liście agawy	*Agave* spp.
			0900020-002	Źdźbła sorga cukrowego	*Sorghum bicolor* subsp. *bicolor*
	0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	0900030-001	Korzenie paprotki zwyczajnej	*Polypodium vulgare*
			0900030-002	Korzenie Yacon	*Smallanthus sonchifolius*
	0900990	Pozostałe	0900990-001	Brzoza (sok z pnia)	*Betula papyrifera*
			0900990-002	Jesion mannowy (sok z pnia)	*Fraxinus ornus*
			0900990-003	Klon (sok z pnia)	*Acer* spp.
			0900990-004	Palmy (sok z pnia)	*Jubaea chilensis*
			0900990-005		*Phoenix canariensis*
			0900990-990	Inne rośliny cukrodajne	
1000000	1011000	Podgrupa a) świń	1011000-001	Dzik (utrzymywany w warunkach fermowych)	*Sus scrofa ferus*
	1012000	Podgrupa b) bydła	1012000-001	Bizon amerykański	*Bison bison*
			1012000-002	Bateng	*Bos javanicus*
			1012000-003	Bawół	*Bubalus arnee bubalis*
			1012000-004	Żubr europejski	*Bison bonasus*
			1012000-005	Gajal	*Bos gaurus frontalis*
			1012000-006	Jak (domowy)	*Poëphagus mutus grunniens*
			1012000-007	Zebu	*Bos taurus indicus*
			1012000-990	Krzyżówki rodzajów *Bison, Bos, Bubalus* i *Poëphagus*	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	1013000	Podgrupa c) owiec	1013000-001	Muflon europejski (utrzymywany w warunkach fermowych)	*Ovis aries musimon*
	1015000	Podgrupa e) koniowatych	1015000-001	Osioł nubijski	*Equus africanus asinus*
			1015000-002	Osłomuł	*Equus caballus x Equus africanus asinus*
			1015000-003	Konie	*Equus caballus*
			1015000-004	Muł	*Equus africanus asinus x Equus caballus*
	1016000	Podgrupa f) drobiu	1016000-001	Przepiór wirginijski	*Colinus virginianus*
			1016000-002	Kura domowa (w tym kura jedwabista)	*Gallus gallus domesticus*
			1016000-003	Synogarlica turecka/Sierpówka	*Streptopelia decaocto*
			1016000-004	Kaczki	*Anas platyrhynchos*
			1016000-005	Gęsi	*Anser anser*
			1016000-006	Paw złoty	*Pavo muticus*
			1016000-007	Perliczka zwyczajna	*Numida meleagris*
			1016000-008	Przepiórka japońska	*Coturnix japonica*
			1016000-009	Piżmówka amerykańska	*Cairina moschata*
			1016000-010	Łabędź niemy	*Cygnus olor*
			1016000-011	Kuropatwa	*Rodzaje Alectoris i Perdix*
			1016000-012	Paw indyjski	*Pavo cristatus*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			1016000-013	Bażant łowny	*Phasianus colchicus*
			1016000-014	Gołąb miejski	*Columba livia*
			1016000-015	Przepiórki	*Coturnix coturnix*
			1016000-016	Indyk amerykański	*Meleagris gallopavo*
			1016000-017	Turkawka	*Streptopelia turtur*
			1016000-990	Pozostałe ptaki utrzymywane w warunkach fermowych należące do rzędu *Anseriformes*	
			1016000-991	Pozostałe ptaki utrzymywane w warunkach fermowych należące do rzędu *Columbiformes*	
			1016000-992	Pozostałe ptaki utrzymywane w warunkach fermowych należące do rzędu *Galliformes*	
	1017000	Podgrupa g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych	1017000-001	Alpaka	*Vicugna pacos*
			1017000-002	Wielbłąd dwugarbny	*Camelus ferus bactrianus*
			1017000-003	Kapibara	*Hydrochoerus hydrochaeris*
			1017000-004	Królik florydzki	*Sylvilagus floridanus*
			1017000-005	Wielbłąd jednogarbny/Dromader	*Camelus dromedarius*
			1017000-006	Antylopa eland	*Taurotragus oryx*
			1017000-007	Łoś	*Alces alces*
			1017000-008	Emu	*Dromaius novaehollandiae*
			1017000-009	Daniel	*Dama dama*
			1017000-010	Świnka morska	*Cavia aperea porcellus*
			1017000-011	Zając szarak	*Lepus europaeus*
			1017000-012	Lama	*Lama glama*
			1017000-013	Nandu szare	*Rhea americana*

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
			1017000-014	Struś afrykański	*Struthio camelus*
			1017000-015	Pekari obrożne	*Tayassu tajacu*
			1017000-016	Królik europejski/Królik dziki	*Oryctolagus cuniculus*
			1017000-017	Jeleń szlachetny	*Cervus elaphus*
			1017000-018	Renifer	*Rangifer tarandus*
			1017000-019	Sarna	*Capreolus capreolus*
			1017000-990	Pozostałe zwierzęta lądowe utrzymywane w warunkach fermowych	
	1020010	Mleko. Bydło	1020010-001	Gatunki objęte numerami kodów 1012000-xxx	
	1020020	Mleko. Owce	1020020-001	Gatunki objęte numerami kodów 1013000-xxx	
	1020040	Mleko. Konie	1020040-001	Gatunki objęte numerami kodów 1015000-xxx	
	1020990	Mleko. Pozostałe	1020990-001	Wielbłąd dwugarbny	*Camelus ferus bactrianus*
			1020990-002	Wielbłąd jednogarbny/Dromader	*Camelus dromedarius*
			1020990-003	Łoś	*Alces alces*
			1020990-004	Renifer	*Rangifer tarandus*
			1020990-990	Pozostałe zwierzęta, od których pozyskuje się mleko	
	1030990	Jaja ptasie. Pozostałe	1030990-001	Emu	*Dromaius novaehollandiae*
			1030990-002	Nandu szare	*Rhea americana*
			1030990-003	Struś afrykański	*Struthio camelus*
			1030990-990	Pozostałe ptaki, od których pozyskuje się jaja	

▼M129

(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(6)
	1050000	Grupa Płazy i gady	1050000-001	Krokodyle	*Crocodilia* spp.
			1050000-002	Żabie udka	*Rana* spp.
			1050000-003	Węże	podrząd *Serpentes*
			1050000-004	Żółwie	rząd *Chelonia*
			1050000-990	Pozostałe płazy i gady	
			1050000-991	Pozostałe żabie udka żab nienależących do rodzaju *Rana*	
	1060000	Grupa Bezkręgowe zwierzęta lądowe	1060000-001	Dżdżownice	
			1060000-002	Owady	
			1060000-003	Ślimaki	*Helix* spp.
			1060000-990	Pozostałe bezkręgowe zwierzęta lądowe	
			1060000-991	Pozostałe ślimaki jadalne nienależące do rodzaju *Helix*	
	1070000	Grupa Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe	1070000-001	Dzikie ptactwo łowne	
			1070000-002	Zwierzęta łowne pokryte futrem	
			1070000-003	Kangury	*Macropus* spp.

([1]) Do chwili ustanowienia osobnych NDP w kategorii 1200000 NDP nie mają zastosowania do produktów lub części produktów, które ze względu na swoje właściwości lub charakter wykorzystywane są wyłącznie jako składniki paszy dla zwierząt.

([2]) Część przepisu o brzmieniu „*oprócz soi zwyczejnej*" obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

►M176 ([3]) NDP stosuje się do liści rzodkwi od dnia 1 stycznia 2025 r. ◄

▼M2

ZAŁĄCZNIK II

NDP wcześniej zdefiniowane w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, o których mowa w art. 21 ust. 1

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,1-dichloro-2,2-bis (4-etylo-fenylo) etan [F]	1,2 — dibromoetan (dwubromek etylenu) [F]	1,2-dichloroetan (dwuchlorek etylenu) [F]	▼ ▲M163 1-metylocyklopropen	▼ ▲M40 2,4-DB (suma 2,4-DB, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako 2,4-DB) [R]	▼ ▲M77 —	▼ ▲M199 2,4-D (suma 2,4-D, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako 2,4-D)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 1 ◄
0110010	Grejpfruty						►M77 — ◄	
0110020	Pomarańcze						►M77 — ◄	
0110030	Cytryny						►M77 — ◄	
0110040	Limy (limonki)						►M77 — ◄	
0110050	Mandarynki						►M77 — ◄	
0110990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**				►M163 0,02 (*) ◄	►M40 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M199 0,2 ◄

▼**M2**

▲**M208** Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a wyrażona jako awermektyna B1a) (R) (F) ▼	▲**M32** Acefat ▼	▲**M142** Acetamipryd (R) ▼	▲**M180** Acibenzolar-S-metylu (suma acibenzolaru-S-metylu i kwasu acibenzolarowego (wolnego i skoniugowanego) wyrażona jako acibenzolar-S-metylu) ▼	▲**M16** Aldikarb (suma aldikarbu, jego pochodnych sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona jako aldikarb) ▼	▲**M5** Aldryna i dieldryna (aldryna i dieldryna) łącznie wyrażone jako dieldryna (F) ▼	▲**M113** Amitraz (suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4 dimetylanilinę wyrażona jako amitraz) ▼	▼ ▲**M155** —
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►**M32** — ◄			0,02 (*)	►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,04 ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M142** 0,9 ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄			►**M155** — ◄
							►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄
							►**M155** — ◄
►**M208** **0,01** (*) ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M142** 0,07 ◄		►**M16** **0,05** (*) ◄			►**M155** — ◄

▼**M2**

Aramit (F)	▼ ▲**M95** —	▲**M32** Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) ▼	▲**M231** Azoksystrobina ▼	▲**M52** Azymsulfuron ▼	Azynofos etylowy (F)	▲**M165** Azynofos metylowy (F) ▼	▲**M77** — ▼
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►**M95** — ◄			►**M52** **0,01** (*) ◄	0,02 (*)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 15 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** 0,2 ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M11** — ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

▲**M203** Benalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, łącznie z benalaksylem-M (suma izomerów) ▼	▼ ▲**M32** —	▲**M179** Bentazon (suma bentazonu, jego soli oraz6-hydroksy- (wolnego i skoniugowanego) i 8-hydroksybentazonu (wolnego i skoniugowanego), wyrażona jako bentazon) (R) ▼	▲**M163** Bifenazat (suma bifenazatu i diazenu bifenazatu wyrażona jako bifenazat) (F) ▼	▲**M132** Bifentryna (suma izomerów) (F) ▼	▼ ▲**M77** —
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M163** 0,9 ◄	►**M132** 0,05 (+) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M163** 0,2 ◄	►**M132** 0,05 ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Migdały						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120040	Kasztany jadalne						►M77 — ◄	
0120050	Orzechy kokosowe						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120060	Orzechy laskowe						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120070	Orzechy makadamia						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120080	Orzeszki pekan						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120100	Pistacje						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120110	Orzechy włoskie						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0120990	Pozostałe						►M77 — ◄	►M199 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0130010	Jabłka				►M163 — ◄		►M77 — ◄	
0130020	Gruszki						►M77 — ◄	
0130030	Pigwy						►M77 — ◄	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0130990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0140010	Morele						►M77 — ◄	
0140020	Wiśnie i czereśnie						►M77 — ◄	
0140030	Brzoskwinie						►M77 — ◄	
0140040	Śliwki						►M77 — ◄	
0140990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 **0,2** ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 — ◄	►M132 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄			►M155 — ◄
►M208 **0,006** (*) ◄		►M142 **0,4** ◄	►M180 0,3 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,006** (*) ◄		►M142 **0,4** ◄	►M180 0,2 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄		►M142 0,8 ◄	►M180 0,2 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,8 ◄	►M180 0,2 ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,8 ◄	►M180 0,2 ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 **0,01** (*) ◄		►M142 0,8 ◄	►M180 0,2 ◄				►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄		►M13 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄			►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 0,8 ◄	►M180 0,2 ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 1.5 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 **0,2** ◄	►M180 0,2 ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,03 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M39 — ◄	►M132 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄			►M155 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 1 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 0,2 ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄					►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M231 2 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄					►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M163** 0,7 (+) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M163** 2 ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*						►M77 — ◄	
0151010	Winogrona stołowe						►M77 — ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina						►M77 — ◄	
0152000	(b) *Truskawki*						►M77 — ◄	
0153000	(c) *Owoce leśne*						►M77 — ◄	
0153010	Jeżyny						►M77 — ◄	
0153020	Jeżyny popielice						►M77 — ◄	
0153030	Maliny						►M77 — ◄	
0153990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*						►M77 — ◄	
0154010	Borówki amerykańskie						►M77 — ◄	
0154020	Żurawiny						►M77 — ◄	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)						►M77 — ◄	
0154040	Agrest						►M77 — ◄	
0154050	Róża dzika	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154060	Morwy	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154080	Bez czarny	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154990	Pozostałe						►M77 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,5 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
							►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M208 **0,08** ◄		►M142 0,5 ◄	►M180 0,15 ◄				►M155 — ◄
		►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,08 ◄ ►M208 0,01 (*) ◄ ►M208 0,08 ◄							►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄							►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄							►M155 — ◄
		►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
		►M142 2 ◄	►M180 0,15 ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄		►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄		►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄		►**M231** 3 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** 0,3 ◄					►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 10 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 5 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 5 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 5 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 5 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 5 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄		►M163 0,7 ◄	►M132 0,3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,7 (+) ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,3 ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M163 3 ◄	►M132 1 (+) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M163 7 ◄	►M132 1 (+) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M30 — ◄	►M132 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,7 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,7 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,7 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,7 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,7 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,4 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) **Owoce różne**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*						►M77 — ◄	
0161010	Daktyle						►M77 — ◄	
0161020	Figi						►M77 — ◄	
0161030	Oliwki stołowe						►M77 — ◄	
0161040	Kumkwat						►M77 — ◄	
0161050	Karambola	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*						►M77 — ◄	
0162010	Kiwi						►M77 — ◄	
0162020	Liczi, (śliwa chińska)						►M77 — ◄	
0162030	Owoce męczennicy						►M77 — ◄	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162050	Caimito	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*						►M77 — ◄	
0163010	Awokado						►M77 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M39 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄			►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 0,03 ◄					►M155 — ◄
		►M142 **3** ◄					►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M132 — ◄				►M155 — ◄
			►M180 0,4 ◄				►M155 — ◄
			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
			►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
		►M76 — ◄					►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄				►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M75** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,1 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M8** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 4 ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,3 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M163** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banany				►M163 — ◄		►M77 — ◄	
0163030	Mango						►M77 — ◄	
0163040	Papaja						►M77 — ◄	
0163050	Granaty						►M77 — ◄	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163070	Guajawa	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163080	Ananasy						►M77 — ◄	
0163090	Chlebowiec właściwy	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163100	Durian (rościan)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	
0211000	(a) *Ziemniaki*						►M77 — ◄	►M199 0,2 ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*						►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0212010	Maniok						►M77 — ◄	
0212020	Słodkie ziemniaki						►M77 — ◄	
0212030	Pochrzyn						►M77 — ◄	
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0212990	Pozostałe						►M77 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,02 ◄		►M142 0,4 ◄	►M180 0,08 ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,6 (+) ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,01** (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
	►M32 — ◄				►M5 — ◄	►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄			►M155 — ◄
►M136 — ◄					►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
					►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄
							►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄		►**M231** 2 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 4 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,3 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,2 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
0,01 (*)	►**M95** — ◄			►**M52** — ◄	0,02 (*)		►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M75** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 7 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M32 — ◄			►M132 0,1 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,5 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,4 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,05 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) (+) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄			►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*						►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0213010	Buraki						►**M77** — ◄	
0213020	Marchew						►**M77** — ◄	
0213030	Seler korzeniowy						►**M77** — ◄	
0213040	Chrzan						►**M77** — ◄	
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)						►**M77** — ◄	
0213060	Pasternak						►**M77** — ◄	
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń						►**M77** — ◄	
0213080	Rzodkiewka						►**M77** — ◄	
0213090	Salsefia						►**M77** — ◄	
0213100	Brukiew						►**M77** — ◄	
0213110	Rzepa						►**M77** — ◄	
0213990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0220010	Czosnek						►**M77** — ◄	
0220020	Cebula						►**M77** — ◄	
0220030	Szalotka						►**M77** — ◄	
0220040	Dymka						►**M77** — ◄	
0220990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*						►**M77** — ◄	

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,02 ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
►**M136** — ◄					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M39** — ◄	►**M132** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
►**M136** — ◄		►**M142** 0,02 ◄	►**M180** 0,15 ◄				►**M155** — ◄
►**M136** — ◄		►**M142** 0,02 ◄	►**M180** 0,15 ◄				►**M155** — ◄
►**M136** — ◄		►**M142** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,15 ◄				►**M155** — ◄
►**M136** — ◄		►**M142** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄				►**M155** — ◄
		►**M142** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄				►**M155** — ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄			►**M16** 0,02 (*) ◄			►**M155** — ◄
					►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄		►**M79** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1,5 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 1 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M231** 10 ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 3 ◄			►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) (+) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,06 ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) (+) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) (+) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,06 ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M15** — ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄		►**M27** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomidory						►**M77** — ◄	
0231020	Papryka						►**M77** — ◄	
0231030	Bakłażan (oberżyna)						►**M77** — ◄	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa						►**M77** — ◄	
0231990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*						►**M77** — ◄	
0232010	Ogórki						►**M77** — ◄	
0232020	Korniszon						►**M77** — ◄	
0232030	Cukinia						►**M77** — ◄	
0232990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*						►**M77** — ◄	
0233010	Melony						►**M77** — ◄	
0233020	Dynia						►**M77** — ◄	
0233030	Arbuz						►**M77** — ◄	
0233990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*						►**M77** — ◄	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*						►**M77** — ◄	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*						►**M77** — ◄	
0241010	Brokuły						►**M77** — ◄	
0241020	Kalafiory						►**M77** — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 **0,015** ◄		►M142 0,5 ◄	►M180 0,3 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,03** (+) ◄		►M142 0,3 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,09 ◄		►M142 0,2 ◄	►M180 0,15 ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄		►M109 — ◄	►M180 0,4 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄		►M142 0,3 ◄			►M5 0,02 ◄		►M155 — ◄
►M208 0,04 ◄		►M142 0,6 ◄			►M5 0,02 ◄		►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄		►M142 0,3 ◄			►M5 0,05 ◄		►M155 — ◄
►M208 0,04 ◄		►M142 0,3 ◄			►M5 0,02 ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,2 ◄	►M180 0,15 ◄		►M5 0,03 ◄		►M155 — ◄
►M136 — ◄							►M155 — ◄
►M136 — ◄							►M155 — ◄
►M136 — ◄							►M155 — ◄
							►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄		►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄		►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M101 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M5 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,4 ◄					►M155 — ◄
		►M39 — ◄					►M155 — ◄
		►M39 — ◄					►M155 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄						►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 1 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄					►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M95 — ◄					►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 1 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄						►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄		►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄		►M11 — ◄ ►M11 — ◄				►M77 — ◄ ►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M203 **0,3** ◄	►M32 — ◄		►M163 0,5 ◄	►M132 0,3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M163 3 ◄	►M132 0,5 ◄	►M77 — ◄
►M203 **0,3** ◄	►M32 — ◄		►M163 0,5 ◄	►M132 0,3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄		►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,5 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,5 ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,3 ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,15 ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,3 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M132 0,4 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*						►**M77** — ◄	
0242010	Brukselka						►**M77** — ◄	
0242020	Kapusta głowiasta						►**M77** — ◄	
0242990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0243000	(c) *Kapustne liściowe*						►**M77** — ◄	
0243010	Kapusta pekińska						►**M77** — ◄	
0243020	Jarmuż						►**M77** — ◄	
0243990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0244000	(d) *Kalarepa*						►**M77** — ◄	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**						►**M77** — ◄	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna						►**M77** — ◄	
0251020	Sałata						►**M77** — ◄	
0251030	Endywia (cykoria endywia)						►**M77** — ◄	
0251040	Rzeżucha						►**M77** — ◄	
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola						►**M77** — ◄	

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►**M39** — ◄					►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄							►**M155** — ◄
		►**M142** 0,05 ◄ ►**M142** **0,4** ◄					►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄
		►**M142** 0,01 (*) ◄					►**M155** — ◄
		►**M142** 0,01 (*) ◄					►**M155** — ◄
►**M208** 0,05 ◄ ►**M208** 0,01 (*) ◄							►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄							►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄		►**M142** 0,01 (*) ◄					►**M155** — ◄
			►**M5** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M132** — ◄				►**M155** — ◄
►**M208** **0,08** ◄ ►**M208** **0,03** ◄ ►**M208** **0,01** (*) ◄		►**M142** 3 ◄ ►**M142** **1,5** ◄ ►**M142** **0,4** (+) ◄	►**M180** 0,3 ◄ ►**M180** 0,4 ◄ ►**M180** 0,3 ◄				►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄
►**M208** **0,08** ◄ ►**M208** **0,08** ◄ ►**M208** **0,08** ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 3 ◄ ►**M142** 3 ◄ ►**M142** 3 ◄	►**M180** 0,3 ◄ ►**M180** 0,3 ◄ ►**M180** 0,3 ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄ ►**M155** — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M95 — ◄		►M11 — ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄						►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 6 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄ ►M95 — ◄						►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 — ◄				►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M231 10 ◄	►M52 0,01 (*) ◄		►M165 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄ ►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M204 — ◄ ►M204 — ◄ ►M204 — ◄ ►M204 — ◄ ►M204 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,4 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄			►**M132** 0,4 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M50** — ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 3 (+) ◄	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄			►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Gorczyca sarepska	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych						►**M77** — ◄	
0251990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0252010	Szpinak						►**M77** — ◄	
0252020	Portulaka pospolita	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0252030	Boćwina						►**M77** — ◄	
0252990	Pozostałe						►**M77** — ◄	
0253000	(c) *Liście winorośli*	(**)	(**)	(**)	►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*				►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,01 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*				►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M40** **0,02 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,1 (*) ◄
0256010	Trybula						►**M77** — ◄	
0256020	Szczypiorek						►**M77** — ◄	
0256030	Liście selera						►**M77** — ◄	
0256040	Pietruszka — nać						►**M77** — ◄	
0256050	Szałwia	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0256060	Rozmaryn	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0256070	Tymianek	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0256080	Bazylia	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄ ►M208 3 ◄	►M32 (**) ◄	►M142 3 ◄ ►M142 3 ◄	►M180 0,3 ◄ ►M180 0,3 ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M208 **0,08** ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,3 ◄				►M155 — ◄
►M208 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 **0,6** ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄ ►M208 **0,1** ◄ ►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 — ◄ ►M142 — ◄ ►M142 — ◄	►M180 0,6 ◄ ►M180 0,01 (*) ◄ ►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M208 **0,1** ◄		►M142 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M142 3 ◄	►M180 0,3 ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,03** ◄ ►M208 2 ◄ ►M208 **0,03** ◄ ►M208 **0,03** ◄		►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄					►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M208 2 ◄ ►M208 2 ◄ ►M208 2 ◄ ►M208 2 ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	►M59 — ◄ ►M59 — ◄ ►M59 — ◄ ►M59 — ◄	(**) (**) (**) (**)	►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄	►M113 — ◄ ►M113 — ◄ ►M113 — ◄ ►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M204** — ◄ ►**M204** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄						►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 15 ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M39** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M39** — ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 0,3 ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M231** 70 ◄	►**M52** 0,02 (*) ◄		►**M165** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄		►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 4 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 10 ◄		►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M163 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 40 ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Liście laurowe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256100	Estragon	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)						►M77 — ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)						►M77 — ◄	
0260030	Groch (w strąkach)						►M77 — ◄	
0260040	Groch (bez strąków)						►M77 — ◄	
0260050	Soczewica						►M77 — ◄	
0260990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0270010	Szparagi						►M77 — ◄	
0270020	Karczochy						►M77 — ◄	
0270030	Seler						►M77 — ◄	
0270040	Koper włoski						►M77 — ◄	
0270050	Karczochy kuliste						►M77 — ◄	
0270060	Por						►M77 — ◄	
0270070	Rabarbar						►M77 — ◄	
0270080	Pędy bambusa	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0270990	Pozostałe						►M77 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 2 ◄	►M32 (**) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 2 ◄	►M32 (**) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 (*) ◄		►M51 — ◄	►M13 — ◄				►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M39 — ◄	►M180 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M208 **0,08** ◄		►M142 0,6 ◄	►M180 **1** ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,3 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 **0,08** ◄		►M142 0,6 ◄	►M180 **1** ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,3 ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄				►M155 — ◄
►M101 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M39 — ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,8 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,05 ◄		►M142 **0,01** (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 **0,03** ◄		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,7 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M79** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M231** 3 ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M11** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M52** **0,01** (*) ◄		►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 15 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 15 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 10 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 5 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 10 ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,6 ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄		►**M163** 0,05 (*) ◄		►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M30** — ◄	►**M132** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,3 ◄	►**M163** 7 ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,05 ◄	►**M163** 0,4 ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** **0,8** ◄	►**M163** 7 ◄	►**M132** **0,9** ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,05 ◄	►**M163** 0,4 ◄	►**M132** **0,05** ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,05 ◄	►**M163** 0,4 ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) (+) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄			►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) **Grzyby**				►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0280010	Uprawne						►M77 — ◄	
0280020	Dzikie						►M77 — ◄	
0280990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0300010	Fasola						►M77 — ◄	
0300020	Soczewica						►M77 — ◄	
0300030	Groch						►M77 — ◄	
0300040	Łubin						►M77 — ◄	
0300990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)			►M163 0,02 (*) ◄	►M40 ►C9 0,05 (*) ◄ ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄		►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401010	Siemię lnu						►M77 — ◄	
0401020	Orzeszki ziemne						►M77 — ◄	
0401030	Mak						►M77 — ◄	
0401040	Ziarna sezamu						►M77 — ◄	
0401050	Ziarna słonecznika						►M77 — ◄	
0401060	Nasiona rzepaku						►M77 — ◄	
0401070	Ziarna soi						►M77 — ◄	►M154 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
							►M155 — ◄
							►M155 — ◄
							►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M142 0,15 ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄	►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
		►M109 — ◄					►M155 — ◄
		►M109 — ◄					►M155 — ◄
		►M109 — ◄					►M155 — ◄
		►M109 — ◄					►M155 — ◄
		►M109 — ◄					►M155 — ◄
►M208 — ◄			►M180 0,01 (*) ◄			►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M5 — ◄		►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M5 0,02 (*) ([14]) ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,4 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 0,3 ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M52 **0,01** (*) ◄		►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M8 — ◄				►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	(**)	►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M231 0,15 ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	0,02 (*)	►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
	►M95 — ◄						►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M52 **0,01** (*) ◄	0,02 (*)	►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄			►M52 — ◄			►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,4 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,2 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,5 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,5 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,7 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,5 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M30** — ◄	►**M132** 0,3 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 ◄	►**M163** 0,3 ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 1 ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄
►**M203** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄		►**M50** — ◄	►**M27** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,2 ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,05 ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,2 ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,05 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,2 ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,3 ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Nasiona gorczycy						►M77 — ◄	
0401090	Nasiona bawełny						►M77 — ◄	
0401100	Nasiona dyni						►M77 — ◄	
0401110	Rokosz barwierski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401120	Ogórecznik	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401140	Konopie						►M77 — ◄	
0401150	Rącznik pospolity	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401990	Pozostałe						►M77 — ◄	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**						►M77 — ◄	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄		►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402990	Pozostałe		0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄		►M77 — ◄	►M46 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0500010	Jęczmień					►M40 **0,05 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500030	Kukurydza					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny					►M40 **0,05 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500060	Ryż					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 ◄
0500070	Żyto					►M40 **0,05 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M199 2 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 **0,02** ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,7 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M142 0,01 (*) ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M109 — ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 — ◄	►M142 **3** ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 — ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	0,05	►M5 0,01 (*) ◄	►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
		►M142 **0,05** ◄	►M180 0,05 ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 0,05 ◄			►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
		►M142 **0,05** ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M95 — ◄		►M231 0,5 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,7 ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,4 ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,4 ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,5 ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M191 — ◄	►M52 — ◄		►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄				►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,03 ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄				►M77 — ◄
0,01	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄		►M52 **0,01** (*) ◄	0,05 (*)	►M165 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 1,5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,02 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 1,5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 5 ◄				►M77 — ◄
	►M95 — ◄		►M231 0,5 ◄				►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,3 ◄	►M132 0,5 ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,05 (*) ◄	►M132 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M163 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,1 ◄		►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄		►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,2 ◄		►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,08 ◄		►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,1 ◄		►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,1 ◄		►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,1 ◄		►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0500090	Pszenica					►M40 **0,05 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M199 2 ◄
0500990	Pozostałe					►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 **0,05 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**						►M77 — ◄	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631030	Płatki róży	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632000	(b) *Liście*	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632010	Liście truskawki	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►M142 0,01 (*) ◄ ►M142 0,1 ◄	►M180 0,01 (*) ◄ ►M180 0,05 ◄	►M16 **0,02** (*) ◄ ►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄ ►M155 — ◄
		►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄			►M113 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄
	►M32 — ◄			►M16 0,05 (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M39 — ◄ ►M39 — ◄	►M59 — ◄ ►M59 — ◄	(**) (**)	►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄	►M113 — ◄ ►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M84 — ◄ ►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M39 — ◄ ►M39 — ◄ ►M39 — ◄	►M59 — ◄ ►M59 — ◄ ►M59 — ◄	(**) (**) (**)	►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄	►M113 — ◄ ►M113 — ◄ ►M113 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄		►**M231** 10 ◄ ►**M231** 0,5 ◄				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄				►**M77** — ◄
0,1 (*)	►**M95** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄		►**M52** **0,05** (*) ◄	0,05 (*)	►**M165** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,03 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 60 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**) (**) (**) (**) (**)	►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄ ►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄	►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄	(**) (**) (**) (**) (**)	►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 60 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 ◄		►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 ◄		►**M132** 0,5 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄		►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄	►**M163** 0,1 (*) ◄		►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄		►**M132** 30 ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M50** — ◄	►**M132** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M132** 0,1 (+) ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,3 (*) ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Liście rooibos	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 **0,05 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 **0,05 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810040	Kolendra	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810050	Kmin rzymski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,1 ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,3 ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M231 **40** ◄	►M52 **0,05** (*) ◄	0,05 (*)	►M165 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M231 0,3 ◄	►M52 **0,05** (*) ◄	(**)	►M165 **0,5** ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄
(**)	►M95 — ◄	►M32 (**) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	(**)	►M165 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M50 — ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M50 — ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 20 ◄	►M132 20 ◄	►M77 — ◄
►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 0,1 (*) ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Koper włoski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820030	Kminek	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820050	Jagody jałowca	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820080	Tamarynd	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0830990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840010	Lukrecja	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir	(**)	(**)	(**)	►M163 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840030	Kurkuma	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M208** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M116** —— ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,1 ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,1 ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M208** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M84** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** —— ◄	►**M59** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M208** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M208** —— ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M180** —— ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄
►**M208** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** —— ◄	►**M155** —— ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,3 ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M180** — ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M163** 0,1 (*) ◄	►**M132** 0,03 ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M163** 0,1 (*) ◄	►**M132** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M163** 0,1 (*) ◄	►**M132** 0,05 ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄	►**M163** — ◄	►**M132** 0,05 ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,1 (*) ◄	►**M163** 0,1 (*) ◄	►**M132** 0,05 ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	(**)	(**)	►M163 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850020	Kapary	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0860990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M199 0,1 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0870990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	(**)	(**)	(**)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **0,01 (*)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0900990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**						►M77 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M136 — ◄	►M32 (**) ◄	►M142 (+) ◄	►M136 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M116 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄			►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M146** — ◄	►**M52** **(+)** ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 5 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,09 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄					►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M165 — ◄	►M163 — ◄	►M132 (+) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 0,1 (*) ◄	►M132 0,05 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 0,1 (*) ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 0,1 (*) ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,05 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,1 (*) ◄	►M163 0,1 (*) ◄	►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄		►M37 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M163** 0,01 (*) ◄		►**M77** — ◄	
1011000	(a) *Świnie*					►**M40** **0,05 (*)** ◄	►**M77** — ◄	
1011010	Mięso					►**M40** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa					►**M40** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1011030	Wątroba					►**M40** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1011040	Nerka					►**M40** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1011050	Podroby jadalne					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1011990	Pozostałe					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1012000	(b) *Bydło*						►**M77** — ◄	
1012010	Mięso					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1012020	Tłuszcz					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1012030	Wątroba					►**M40** **0,4** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►**M32** — ◄		►**M180** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►**M5** 0,2 ◄		►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄							►**M155** — ◄
		►**M142** 0,5 ◄					►**M155** — ◄
		►**M142** 0,3 ◄				►**M113** **0,4** ◄	►**M155** — ◄
		►**M142** 1 ◄				►**M113** **0,2** ◄	►**M155** — ◄
		►**M142** 1 ◄				►**M113** **0,2** ◄	►**M155** — ◄
		►**M142** 1 ◄					►**M155** — ◄
		►**M142** 0,02 (*) ◄					►**M155** — ◄
							►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄		►**M142** 0,5 ◄					►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄		►**M142** 0,3 ◄				►**M113** **0,2** ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,02 ◄		►**M142** 1 ◄				►**M113** **0,2** ◄	►**M155** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►**M95** — ◄		►**M11** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►**M165** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M180** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,05 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M180** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,05 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄		►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M27 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄				►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Nerka					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1012050	Podroby jadalne					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1012990	Pozostałe					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1013000	(c) *Owce*						►**M77** — ◄	
1013010	Mięso					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1013020	Tłuszcz					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1013030	Wątroba					►**M40** **0,4** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1013040	Nerka					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1013050	Podroby jadalne					►**M40** 0,1 (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1013990	Pozostałe					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1014000	(d) *Kozy*						►**M77** — ◄	
1014010	Mięso					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1014020	Tłuszcz					►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1014030	Wątroba					►**M40** **0,4** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1014040	Nerka					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1014050	Podroby jadalne					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1014990	Pozostałe					►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015010	Mięso	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1015020	Tłuszcz	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1015030	Wątroba	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,4** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 1 ◄				►M113 **0,2** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 1 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,02 (*) ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄							►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 0,5 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,05 ◄		►M142 0,3 ◄				►M113 **0,4** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,025 ◄		►M142 1 ◄				►M113 **0,1** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 1 ◄				►M113 **0,2** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,05 ◄		►M142 1 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,02 (*) ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄							►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,5 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,3 ◄				►M113 **0,2** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 1 ◄				►M113 **0,1** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 1 ◄				►M113 **0,2** ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄		►M142 1 ◄					►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 0,02 (*) ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,5 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,3 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M180** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,05 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M180** — ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,05 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,07 (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M27 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,04 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄			►M27 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,05 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,05 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Nerka	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1015050	Podroby jadalne	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1015990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*					►**M40** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
1016010	Mięso					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1016020	Tłuszcz					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1016030	Wątroba					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1016040	Nerka					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1016050	Podroby jadalne					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1016990	Pozostałe					►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017010	Mięso	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1017020	Tłuszcz	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,2** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,2 ◄
1017030	Wątroba	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,4** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1017040	Nerka	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1017050	Podroby jadalne	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄
1017990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** **0,1** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 5 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,02 (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄		►M142 — ◄				►M113 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄
		►M142 **0,02** (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 **0,02** (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 **0,1** (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 **0,1** (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 **0,02** (*) ◄					►M155 — ◄
		►M142 **0,02** (*) ◄					►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,5 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 0,3 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,02 ◄	►M32 (**) ◄	►M142 1 ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M142 **0,02** (*) ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,07 ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M203 0,02 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,02 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,03 ◄	►M163 0,05 ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,05 (*) ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,2 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 3 ◄	►M77 — ◄
►M203 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M179 0,15 ◄	►M163 0,02 (*) ◄	►M132 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	0,01 (*)		0,1 (*)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 **1,5 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło						►M77 — ◄	
1020020	Owce						►M77 — ◄	
1020030	Kozy						►M77 — ◄	
1020040	Konie						►M77 — ◄	
1020990	Pozostałe						►M77 — ◄	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	0,01 (*)		0,1 (*)	►M163 0,01 (*) ◄	►M40 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
1030010	Kury						►M77 — ◄	
1030020	Kaczki	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
1030030	Gęsi	(**)	(**)	(**)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M142 0,2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M5 0,006 ◄		►M155 — ◄
						►M113 0,01 ◄	►M155 — ◄
						►M113 0,01 ◄	►M155 — ◄
						►M113 0,01 ◄	►M155 — ◄
							►M155 — ◄
							►M155 — ◄
►M208 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M142 0,02 (*) ◄	►M180 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M5 0,02 ◄	►M113 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄
							►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄
►M84 — ◄	►M32 (**) ◄	►M39 — ◄	►M59 — ◄	(**)	►M5 (**) ◄	►M113 — ◄	►M155 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►**M165** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
0,01 (*)	►**M95** — ◄	►**M32** — ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►**M165** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄		►**M231** (+) ◄				►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M203** 0,02 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M165** — ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,2 ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,02 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄	►**M179** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,02 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) (+) ◄	►**M77** — ◄
	►**M32** — ◄				►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1030990	Pozostałe	(**)	(**)	(**)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	(**)	(**)	(**)	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M40** **0,05 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	(**)	(**)	(**)	►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,05 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	(**)	(**)	(**)	►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,05 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	(**)	(**)	(**)	►**M163** 0,01 (*) ◄	►**M40** **0,05 (*)** ◄	►**M77** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M84** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** — ◄	►**M59** — ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M39** — ◄	►**M59** — ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,05 (*) ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** **0,2** ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄
►**M208** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M142** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄	(**)	►**M5** (**) ◄	►**M113** — ◄	►**M155** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M52** — ◄	(**)	►**M165** — ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄
(**)	►**M95** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	(**)	►**M165** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M168** — ◄	►**M32** — ◄	►**M68** — ◄	►**M50** — ◄	►**M110** — ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,05 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,05 (*) ◄	►**M163** 0,05 (*) ◄	►**M132** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,02 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,02 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
►**M203** 0,02 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M179** 0,02 (*) ◄	►**M163** 0,02 (*) ◄	►**M132** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M119 ▲	▼M77 ▲	▼M203 ▲	▼M212 ▲	▼M47 Chinoksyfen [F] ▲	Chlordan (suma cis- i trans-chlordanu) [F] [R]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		0,01 (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0110010	Grejpfruty	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0110020	Pomarańcze	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0110030	Cytryny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0110040	Limy (limonki)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0110050	Mandarynki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0110990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	

▼M2

▼ ▲M32 Chlorfenapyr	▼ ▲M45	▼ ▲M152	Chlorobenzyd (F)	Chlorobenzylat (F)	▼ ▲M77	Chlorofenson (F)	▼ ▲M77
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 — ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼**M2**

▼ ▼ ▲**M162** ▲**C18** ——	▼ ▼ ▲**M162** ▲**C18** ——	▼ ▲**M166** ——	▼ ▲**M166** ——	▼ ▲**M77** ——	▼ ▲**M161** Cyjazofamid	▼ ▲**M207** Cyflutryna (cyflutryna w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F) ▲	▼ ▲**M199** Cybalofop butylowy
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			►**M55** —— ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,3** ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄			
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,02 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

Cyjanowodór (cyjanki wyrażone jako cyjanowodór)	▼ **M46** — ▲	▼ **M110** — ▲	▼ **M19** Cypermetryna (włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)) (F) ▲	▼ **M205** Cyromazyna ▲	▼ **M166** — ▲	▼ **M51** — ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** **0,01** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120030	Orzechy nerkowca	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120040	Kasztany jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120050	Orzechy kokosowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120060	Orzechy laskowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120070	Orzechy makadamia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120080	Orzeszki pekan	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120090	Orzeszki sosnowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120100	Pistacje	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120110	Orzechy włoskie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0120990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0130010	Jabłka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 ◄	
0130020	Gruszki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0130030	Pigwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0130050	Nieśplik japoński	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0130990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0140010	Morele	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 ◄	
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,3 ◄	
0140030	Brzoskwinie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 ◄	
0140040	Śliwki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0140990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,1** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,1** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M5 1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 1 ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0152000	(b) *Truskawki*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,3 ◄	
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0153010	Jeżyny	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0153020	Jeżyny popielice	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0153030	Maliny	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0153990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 2 ◄	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0154020	Żurawiny	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0154040	Agrest	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0154050	Róża dzika	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0154060	Morwy	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0154080	Bez czarny	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0154990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 2 ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄ ►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄	►**M207** — ◄ ►**M207** — ◄ ►**M207** — ◄ ►**M207** — ◄	►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,5 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄			►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,07 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,5 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄			►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄			►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄
(**) (**) (**) (**)	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄ ►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄ ►**M11** (**) ◄ ►**M11** (**) ◄ ►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0161010	Daktyle	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0161020	Figi	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0161030	Oliwki stołowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0161040	Kumkwat	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0161050	Karambola	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0161990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0162010	Kiwi	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0162030	Owoce męczennicy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0162050	Caimito	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0162990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163010	Awokado	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163030	Mango	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163040	Papaja	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163050	Granaty	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0163070	Guajawa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0163080	Ananasy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0163090	Chlebowiec właściwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0163100	Durian (rościan)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0163990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		0,01 (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0212010	Maniok	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0212020	Słodkie ziemniaki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0212030	Pochrzyn	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0212040	Maranta trzcinowata	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0212990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 — ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M31** — ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,7 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,5 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M205 **0,01** (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213010	Buraki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213020	Marchew	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213030	Seler korzeniowy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213040	Chrzan	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213060	Pasternak	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213080	Rzodkiewka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213090	Salsefia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213100	Brukiew	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213110	Rzepa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0213990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0220010	Czosnek	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0220020	Cebula	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0220030	Szalotka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0220040	Dymka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0220990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,1 ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 — ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 **1,5** ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 **1,5** ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 **1,5** ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 **1,5** ◄		
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,5 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0231020	Papryka	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0231990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0232010	Ogórki	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0232020	Korniszon	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0232030	Cukinia	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0232990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 ◄	
0233010	Melony	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0233020	Dynia	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0233030	Arbuz	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0233990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0241010	Brokuły	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0241020	Kalafiory	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,6 ◄	►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,3 ◄	►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,2 ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,15 ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄		►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄		►M205 — ◄ ►M205 — ◄ ►M205 — ◄ ►M205 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄			►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄		►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄	►M19 1 ◄ ►M19 0,5 ◄		►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0242010	Brukselka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0242020	Kapusta głowiasta	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0242990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0243010	Kapusta pekińska	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0243020	Jarmuż	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0243990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0244000	(d) *Kalarepa*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0251010	Roszpunka warzywna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0251020	Sałata	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0251040	Rzeżucha	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0251050	Gorycznik wiosenny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M5** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,08** ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄		
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 1 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 1 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 1 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 1 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0251080	Liście i pędy kapustnych	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0251990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0252010	Szpinak	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0252020	Portulaka pospolita	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0252030	Boćwina	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0252990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256000	(f) *Zioła*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256010	Trybula	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256020	Szczypiorek	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256030	Liście selera	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256040	Pietruszka — nać	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0256050	Szałwia	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0256060	Rozmaryn	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0256070	Tymianek	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0256080	Bazylia	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	 ►M55 — ◄ 	►M207 — ◄ ►M207 — ◄ ►M207 — ◄	 ►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 — ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,02 (*) ◄	►M207 0,02 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄ ►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,7 ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,7 ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0256100	Estragon	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0256990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260030	Groch (w strąkach)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260040	Groch (bez strąków)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260050	Soczewica	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0260990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0270010	Szparagi	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270020	Karczochy	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270030	Seler	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270040	Koper włoski	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270050	Karczochy kuliste	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,3 ◄	
0270060	Por	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270070	Rabarbar	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0270090	Rdzenie palmowe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0270990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,7 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,1 ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,5 ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	
0280010	Uprawne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0280020	Dzikie	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0280990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0300010	Fasola	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0300020	Soczewica	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0300030	Groch	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0300040	Łubin	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0300990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		0,02 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	
0401010	Siemię lnu	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401020	Orzeszki ziemne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401030	Mak	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401040	Ziarna sezamu	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401050	Ziarna słonecznika	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401060	Nasiona rzepaku	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
0401070	Ziarna soi	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,02 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,02 (*) ◄		►**M199** 0,05 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄		►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,07** ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** 0,03 ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 1 ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** **0,02** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** **0,01** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,1 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0401090	Nasiona bawełny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0401100	Nasiona dyni	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0401110	Rokosz barwierski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0401120	Ogórecznik	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0401130	Lnicznik właściwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0401140	Konopie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0401150	Rącznik pospolity	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0401990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0402030	Olejowiec gwinejski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0402040	Drzewo kapokowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0402990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	
0500000	5. **ZBOŻA**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0500010	Jęczmień	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	
0500020	Gryka zwyczajna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500030	Kukurydza	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500040	Proso zwyczajne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500050	Owies zwyczajny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	
0500060	Ryż	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500070	Żyto	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,7 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄		►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄		►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,02 (*) ◄		►M199 0,01 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,3 (+) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	►M199 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,1 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄			►M166 — ◄	►M51 — ◄
15	►M46 — ◄	►M110 — ◄		►M205 **0,02** (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,3 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,3 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,3 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄		►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500090	Pszenica	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0500990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631000	(a) *Kwiaty*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631010	Kwiaty rumianku	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631030	Płatki róży	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631040	Kwiaty jaśminu	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0631990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0632000	(b) *Liście*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0632010	Liście truskawki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M77 — ◄ ►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 50 ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**) (**)	(**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M45 — ◄ ►M45 — ◄ ►M45 — ◄	►M152 — ◄ ►M152 — ◄ ►M152 — ◄	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**)	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** 0,04 **(+)** ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄		►**M207** **0,01** (*) ◄	
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M207** **0,05** (*) ◄	►**M199** 0,1 (*) ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄
►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M162** ►**C18** — ◄ ◄	►**M166** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M55** — ◄	►**M207** — ◄	►**M55** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,3 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,3 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄		►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,5 ◄		►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście rooibos	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0632990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0633000	(c) *Korzenie*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0633010	Korzeń waleriany	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0633020	Korzeń żeńszenia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0633990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 2 ◄	0,02 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810000	(i) **Nasiona**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810010	Anyż	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810020	Czarnuszka siewna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810040	Kolendra	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810050	Kmin rzymski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810060	Koper ogrodowy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 20 ◄	►M207 **0,05** (*) ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M207 **0,05** (*) ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 30 ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810080	Kozieradka pospolita	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810090	Gałka muszkatołowa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0810990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820010	Ziele angielskie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820030	Kminek	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820040	Kardamon malabarski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820050	Jagody jałowca	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820070	Wanilia płaskolistna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820080	Tamarynd	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0820990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0830000	(iii) **Kora**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0830010	Cynamon	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0830990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0840010	Lukrecja	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0840020	Imbir	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0840030	Kurkuma	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0840990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0850000	(v) **Pąki**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0850010	Goździki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0850020	Kapary	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0850990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0860010	Szafran	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0860990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0870990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0900020	Trzcina cukrowa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
0900990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M149 — ◄	►M207 — ◄	►M199 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M207 **0,05** ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M207 **0,05** (*) ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M207 **0,05** (*) ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M207 **0,05** (*) ◄	►M199 0,1 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄		

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,1 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** **0,01** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,2 ◄	0,05 (*)
1011000	(a) *Świnie*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011010	Mięso	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011030	Wątroba	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011040	Nerka	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011050	Podroby jadalne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1011990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012000	(b) *Bydło*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012010	Mięso	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012020	Tłuszcz	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012030	Wątroba	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M56 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,2 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,2 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** — ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** **2** ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄	►**M205** **0,05** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** — ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 2 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** **2** ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,2 ◄	►**M205** **0,05** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012050	Podroby jadalne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1012990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013000	(c) *Owce*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013010	Mięso	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013020	Tłuszcz	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013030	Wątroba	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013040	Nerka	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013050	Podroby jadalne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1013990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014000	(d) *Kozy*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014010	Mięso	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014020	Tłuszcz	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014030	Wątroba	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014040	Nerka	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014050	Podroby jadalne	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1014990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄		
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
1015010	Mięso	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
1015020	Tłuszcz	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)
1015030	Wątroba	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M203** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,2 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,2 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,02** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,2** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 **0,01** ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,2 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 **0,02** ◄	►M55 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 0,3 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 **2** ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 (+) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 — ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 **2** ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 **0,05** (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M19 0,2 ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 **(**)** ◄	►M205 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 **(**)** ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M205 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
(**)	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M11 (**) ◄	►M205 **0,05** (*) ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1015050	Podroby jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1015990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1016000	(F) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016010	Mięso	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016020	Tłuszcz	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016030	Wątroba	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016040	Nerka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016050	Podroby jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1016990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017010	Mięso	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017020	Tłuszcz	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017030	Wątroba	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017040	Nerka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017050	Podroby jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1017990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,02 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,2 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,01 (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,2 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,02 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,02 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,2 ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 0,01 (*) ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** 0,05 (*) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** **0,1** ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** **0,1** ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** **0,05** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** **0,05** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 ◄	0,002 (*)
1020010	Bydło	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1020020	Owce	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1020030	Kozy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1020040	Konie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1020990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,005 (*)
1030010	Kury	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄		
1030020	Kaczki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1030030	Gęsi	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M152 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄
►M32 (**) ◄	►M45 — ◄	►M152 — ◄	(**)	(**)	►M77 — ◄	(**)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,02 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,02 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 0,02 ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄		►M207 **0,01** (*) ◄	
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M207 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄			
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M162 ►C18 — ◄ ◄	►M166 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄	►**M205** **0,05** (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄			►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1030990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1040000	(iv) **Miód**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M203 — ◄	►M212 — ◄	►M47 (**) ◄	(**)

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M45** — ◄	►**M152** — ◄	(**)	(**)	►**M77** — ◄	(**)	►**M77** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M55** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M55** —— ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M55** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M55** —— ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M207** 0,05 (*) ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M162** ►**C18** —— ◄ ◄	►**M166** —— ◄	►**M166** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M207** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
(**)	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M11** (**) ◄	►**M205** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼ ▲**M206** DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE i p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT) (F) ▼	▼ ▲**M133** Deltametryna (cis-deltametryna) [F]	▼ ▲**M84** Desmedifam	▼ ▲**M77** —	▼ ▲**M43** Diazynon [F]	Dichlorfos	▼ ▲**M41** —
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►**M206** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		0,01 (*)	►**M41** — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		►**M133** 0,04 (+) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0110010	Grejpfruty		►**M133** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0110020	Pomarańcze		►**M133** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0110030	Cytryny		►**M133** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0110040	Limy (limonki)		►**M133** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0110050	Mandarynki		►**M133** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0110990	Pozostałe				►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**		►**M133** 0,02 (*) (+) ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄

▼**M2**

▲**M32** Dikofol (suma izomerów p, p' i o,p') (F) ▼	▲**M100** Dikwat (suma dikwatu i jego soli, wyrażona jako dikwat) ▼	▲**M154** Dimetenamid, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym dimetenamid-P (suma izomerów) ▼	▲**M166** — ▼	▲**M77** — ▼	▲**M77** — ▼	▲**M77** — ▼	Disiarczek węgla (patrz ditiokarbaminiany)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►**M100** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M100** **0,02** ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M100** **0,02** ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

▲**M32** Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton) (F) ▼	▲**M85** Ditiokarbaminiany (ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2, w tym maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram) ▼	▲**M77** — ▼	▲**M16** Endosulfan (suma izomerów endosulfanu alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) (F) ▼	Endryna (F)	▲**M125** Etefon ▼	▲**M16** Etion ▼	▲**M122** Etofumezat (suma etofumezatu, 2-keto-etofumezatu, 2-keto-etofumezatu z otwartym pierścieniem i jego koniugatu, wyrażona jako etofumezat) ▼
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄		►**M77** — ◄		0,01 (*)			►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M85** **5** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
►**M32** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄		►**M11** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	

▼**M2**

▼ **M222** ▲	▼ **M145** ▲	▼ **M68** Famoksadon (F) ▲	▼ **M166** ▲	▼ **M203** ▲	▼ **M53** Fenarimol ▲
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Migdały		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,05 ◄		►M41 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120060	Orzechy laskowe		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120070	Orzechy makadamia		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120080	Orzeszki pekan		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120100	Pistacje		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0120990	Pozostałe				►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0130010	Jabłka		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0130020	Gruszki		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0130030	Pigwy		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0130990	Pozostałe		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0140010	Morele		►M133 0,15 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0140030	Brzoskwinie		►M133 0,15 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0140040	Śliwki		►M133 0,07 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0140990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄	►M100 **0,02** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄	►M100 **0,02** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,2 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
	►M85 **0,1 (+)** ◄	►M77 — ◄			►M125 0,5 ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 **5 (+)** ◄	►M77 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄			►M16 **0,01** (*) ◄	
	►M13 — ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,8 ◄	0,01 (*)	
	►M13 — ◄	►M77 — ◄	0,3		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M13 — ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄			►M16 0,01 (*) ◄	
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 5 ◄		
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄			►M16 **0,01** (*) ◄	

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** **0,1** ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** **(**)** ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** **(**)** ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,5 ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** **1,5** ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,5 ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0152000	(b) *Truskawki*		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0153010	Jeżyny		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0153030	Maliny		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0153990	Pozostałe		►M107 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		►M133 0,6 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0154020	Żurawiny		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,2 ◄		►M41 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0154040	Agrest		►M133 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0154050	Róża dzika	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0154060	Morwy	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0154080	Bez czarny	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0154990	Pozostałe		►M107 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 — ◄	►M100 0,01 (*) (+) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄	►M100 0,05 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,02 ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M85 5 (+) ◄	►M77 — ◄	0,5		►M9 — ◄	0,01 (*)	
	►M13 — ◄ ►M13 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄			►M125 1 ◄ ►M125 2 ◄		
	►M85 10 (+) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M13 — ◄ ►M13 — ◄ ►M13 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
	►M7 ►C5 — ◄ ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M11 — ◄		
	►M85 5 (+) ◄ ►M85 5 (+) ◄ ►M85 5 (+) ◄ ►M85 5 (+) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄			►M125 20 ◄ ►M125 0,05 (*) ◄ ►M125 0,05 (*) ◄ ►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)	
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	►M125 0,05 (*) ◄ ►M125 0,05 (*) ◄ ►M125 0,05 (*) ◄ ►M125 0,05 (*) ◄	(**) (**) (**) (**)	►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄
	►M85 5 ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 2 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,3 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,3 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,1 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 1 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 1 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) **Owoce różne**				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*				►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0161010	Daktyle		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0161020	Figi		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M133 1 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0161040	Kumkwat		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0161050	Karambola	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0161990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*				►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0162010	Kiwi		►M133 0,15 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0162030	Owoce męczennicy		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0162050	Caimito	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0162990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0163010	Awokado				►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** 0,02 (*) ◄			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,02** ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,02** ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄			►**M16** **0,01** (*) ◄	
		►**M77** — ◄			►**M11** — ◄		
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 3 ◄	0,01 (*)	
	►**M85** 5 (+) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 7 ◄	0,01 (*)	
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** **0,3** ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M103** — ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄				0,01 (*)	
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄				0,01 (*)	
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄				0,01 (*)	
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄				0,01 (*)	
		►**M77** — ◄					
	►**M85** 7 (+) ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banany				►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0163030	Mango				►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0163040	Papaja				►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0163050	Granaty				►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0163070	Guajawa	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0163080	Ananasy				►**M77** — ◄	►**M43** **0,3** ◄		►**M41** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0163100	Durian (rościan)	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0163990	Pozostałe				►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M206** 0,05 (*) ◄		►**M84** — ◄	►**M77** — ◄		0,01 (*)	►**M41** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►**M107** — ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*		►**M133** 0,3 (+) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M133** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
0212010	Maniok				►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki				►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0212030	Pochrzyn				►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
0212990	Pozostałe				►**M77** — ◄			►**M41** — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►M100 0,02 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,1 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 7 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 2 ◄	0,01 (*)	
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 — ◄		►M77 — ◄		0,01 (*)			
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	
	►M85 0,3 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,03 (*) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄				0,1	
	►M13 — ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
	►M13 — ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,2 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,02 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0213010	Buraki		►M133 — ◄	►M84 **0,05** (*) **(+)** ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213020	Marchew		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213030	Seler korzeniowy		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213040	Chrzan		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213060	Pasternak		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213080	Rzodkiewka		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,1 ◄		►M41 — ◄
0213090	Salsefia		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213100	Brukiew		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213110	Rzepa		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0213990	Pozostałe			►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►M133 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0220010	Czosnek		►M133 0,06 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0220020	Cebula		►M133 0,06 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,05 ◄		►M41 — ◄
0220030	Szalotka		►M133 0,06 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0220040	Dymka		►M133 0,3 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0220990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**			►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*				►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,05 (*) ◄	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
		►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		►**M77** — ◄				0,01 (*)	
	►**M85** 0,5 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** **0,2** ◄
	►**M85** 0,2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,3 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,2 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,6 (+) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 1 (+) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 1 (+) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 1 (+) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					
		►**M77** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄			►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M77** — ◄					

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomidory		►M133 0,07 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0231020	Papryka		►M133 0,2 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,05 ◄		►M41 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)		►M133 0,4 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0231990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		►M133 0,2 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0232010	Ogórki		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0232020	Korniszon		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0232030	Cukinia		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0232990	Pozostałe				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0233010	Melony		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0233020	Dynia		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0233030	Arbuz		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0233990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 ◄		►M41 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►M133 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0241010	Brokuły		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0241020	Kalafiory		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,2** ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M85 3 (+) ◄	►M77 — ◄	0,5		►M125 2 ◄	0,01 (*)	
	►M85 5 (+) ◄	►M77 — ◄	1		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 3 (+) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M85 0,5 (+) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,1	
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄					
		►M77 — ◄					
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 1,5 (+) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
	►M13 — ◄ ►M13 — ◄ ►M13 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)		►M125 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M122 0,03 (*) ◄
	►M85 1 (+) ◄	►M77 — ◄					
		►M77 — ◄ ►M77 — ◄					

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 2 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M9 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M9 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 1.5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M9 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M9 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M9 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,2 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,2 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 — ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,7 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 **0,2** ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 **0,2** ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,05 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,05 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M5 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Pozostałe				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*		►M107 — ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0242010	Brukselka		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0242990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*		►M107 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0243010	Kapusta pekińska		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,05 ◄		►M41 — ◄
0243020	Jarmuż		►M133 **0,15** ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0243990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,2 ◄		►M41 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**				►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*		►M133 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0251020	Sałata		►M133 0,5 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)		►M133 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0251040	Rzeżucha		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M206 (**) ◄	►M133 2 ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
		►M154 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		►**M77** — ◄					
		►**M77** — ◄					
	►**M85** 2 (+) ◄ ►**M85** 3 (+) ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄					
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 0,5 (+) ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄ ►**M13** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M85** 1 (+) ◄	►**M77** — ◄					
		►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	
►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M85** 5 (+) ◄	►**M77** — ◄					►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (**) 0,1	►**M103** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄ ►M222 — ◄	►M145 — ◄ ►M145 — ◄		►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M203 — ◄ ►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄ ►M222 — ◄	►M145 — ◄ ►M145 — ◄		►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M203 — ◄ ►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄ ►M222 — ◄ ►M222 — ◄ ►M222 — ◄ ►M222 — ◄	►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄	►M53 (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Gorczyca sarepska	►M206 (**) ◄	►M133 2 ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0251990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*		►M133 0,01 (*) (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0252010	Szpinak		►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0252030	Boćwina		►M133 — ◄	►M84 **0,05** (*) **(+)** ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0252990	Pozostałe			►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M206 (**) ◄	►M133 2 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*		►M133 2 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*		►M133 0,02 (*) (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0256000	(f) *Zioła*		►M133 2 (+) ◄	►M84 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
0256010	Trybula		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0256020	Szczypiorek		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0256030	Liście selera		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0256040	Pietruszka — nać		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0256050	Szałwia	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0256070	Tymianek	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0256080	Bazylia	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	(**)
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	(**)
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** **0,02** (*) ◄	►**M154** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄	►**M73** — ◄ ►**M73** — ◄ ►**M73** — ◄ ►**M73** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	(**) (**) (**) (**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M13 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**) 0,1	►M103 — ◄
		►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄					
►M32 (**) ◄	►M85 0,05 (*) ◄ ►M85 (**) ◄ ►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	0,01 (*) (**) 0,01 (*)	►M122 0,1 (*) (+) ◄ ►M122 0,03 (*) ◄ ►M122 **0,3** ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,3 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,5 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) (+) ◄
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 5 (+) ◄	►M77 — ◄					►M103 — ◄
		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄				0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2	►M122 0,05 (*) ◄ ►M122 0,05 (*) ◄ ►M122 0,05 (*) ◄ ►M122 1,5 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 1,5 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 1,5 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 1,5 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 1 (+) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Liście laurowe	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0256100	Estragon	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0256990	Pozostałe				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**		►M133 0,2 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260050	Soczewica		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0260990	Pozostałe				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**			►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0270010	Szparagi		►M133 0,01 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270020	Karczochy		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270030	Seler		►M133 0,3 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270040	Koper włoski		►M133 0,3 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270050	Karczochy kuliste		►M133 0,2 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270060	Por		►M133 0,3 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270070	Rabarbar		►M133 0,3 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0270990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M100** (+) ◄		►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,05 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,05 (*) ◄
		►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,05 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M103 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 1 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,1 (*) (+) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,1 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 1 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,1 (*) (+) ◄
►M32 **0,02** ◄	►M85 0,2 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,1	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	►M122 0,03 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,02** ◄	►M85 0,5 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,1	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 3 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,5 (+) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄				0,01 (*)	

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M5** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 2 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) **Grzyby**		►M107 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
0280010	Uprawne		►M133 0,05 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0280020	Dzikie		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0280990	Pozostałe		►M133 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M206 0,05 (*) ◄	►M133 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M41 — ◄
0300010	Fasola		►M133 0,6 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0300020	Soczewica		►M133 1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0300030	Groch		►M133 1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0300040	Łubin		►M133 1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0300990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M206 0,05 (*) ◄		►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M41 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0401010	Siemię lnu		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401030	Mak		►M133 0,2 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M133 0,05 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku		►M133 0,2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401070	Ziarna soi		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 0,02 (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,2 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,2 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,3** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,2 (+)** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 0,2 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
		►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
		►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **5 (+)** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,1 (+)** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,1 (+)** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,9** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **1,5** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,3** ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 **0,01** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M122 0,03 (*) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 **0,01** (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M103 — ◄
	►M85 0,1 (+) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,03 (*) ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,03 (*) ◄
	►M85 0,1 (+) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,1 (*) (+) ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,03 (*) ◄
	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄					►M122 0,03 (*) ◄
►M32 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄		0,01 (*)			►M122 0,03 (*) ◄
		►M77 — ◄				►M16 0,02 (*) ◄	►M103 — ◄
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,5 (+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄		►M125 0,1 (*) ◄		

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** (+) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Nasiona gorczycy		►M133 0,07 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M206 (**) ◄	►M133 0,2 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M206 (**) ◄	►M133 0,07 (*) (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0401140	Konopie		►M133 0,2 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M206 (**) ◄	►M133 0,2 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0401990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**				►M77 — ◄			►M41 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M133 0,6 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0402990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M206 0,05 (*) ◄	►M133 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M41 — ◄
0500010	Jęczmień		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500030	Kukurydza		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500060	Ryż		►M133 1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500070	Żyto		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,5** (+) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,1 ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,1** (+) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,5** (+) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 **0,01** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 — ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 — ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄		►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 2 ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 **0,3** ◄		►M125 6 ◄		
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,1 (*) ◄		
		►M77 — ◄			►M11 — ◄	0,01 (*)	
	►M85 5 (+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄		►M125 10 ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M103 — ◄
		►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)		►M16 0,01 (*) ◄	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 0,2 ◄	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 1 ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 2 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 1 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 1 ◄		

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,2 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		►M133 2 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500090	Pszenica		►M133 1 ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0500990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**			►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M41 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M206 0,2 (*) ◄	►M133 5 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M206 — ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M206 (**) ◄	►M133 15 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631030	Płatki róży	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0631990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M206 (**) ◄	►M133 15 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 **0,02** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
	►M100 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 20 ◄	►M100 **0,05** (*) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 **0,02** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,05** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 **0,02** (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,02** (*) ◄	►M85 1 (+) ◄	►M77 — ◄			►M125 1 ◄		
►M32 0,02 (*) ◄	►M85 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 0,05 (*) ◄	►M85 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄			►M125 0,1 (*) ◄		
	►M13 — ◄	►M77 — ◄	►M16 30 ◄	0,01 (*)		►M16 3 ◄	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 15 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 15 (+) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,1 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,05 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 2 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Liście rooibos	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0632990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M206 (**) ◄	►M133 0,3 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0633990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M206 0,05 (*) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,5 ◄	0,02 (*)	►M41 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M206 **(**)** ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810010	Anyż	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810040	Kolendra	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,05** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,05** (*) ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 50 ◄	►M100 **0,01** (*) **(+)** ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 **0,05** (*) ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**)	(**) (**)	►M76 — ◄ ►M76 — ◄	(**) (**)	►M103 — ◄ ►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**)	(**) (**)	►M76 — ◄ ►M76 — ◄	(**) (**)	►M103 — ◄ ►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 0,05 (*) ◄	►M85 25 (+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M125 0,1 (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M122 0,6 (+) ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	►M76 — ◄ ►M76 — ◄ ►M76 — ◄	(**) (**) (**)	►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄
►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄ ►M85 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	►M76 — ◄ ►M76 — ◄ ►M76 — ◄	(**) (**) (**)	►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (*) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 5 ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Koper włoski	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0810990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M206 (**) ◄	►M133 15 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820030	Kminek	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820080	Tamarynd	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0820990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0830010	Cynamon	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0830990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M206 **(**)** ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0840010	Lukrecja	►M206 (**) ◄	►M133 0,5 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0840020	Imbir	►M206 **(**)** ◄	►M133 0,5 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0840030	Kurkuma	►M206 (**) ◄	►M133 0,5 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M122 0,1 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,1 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Chrzan pospolity	►M206 (**) ◄	►M133 (+) ◄	►M84 **(+)** ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0840990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M133 0,5 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M206 (**) ◄	►M133 15 (+) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0850010	Goździki	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0850020	Kapary	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0850990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M206 (**) ◄	►M133 15 ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0860010	Szafran	►M206 (**) ◄	►M133 (+) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0860990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M206 (**) ◄	►M133 0,1 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0870990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) (+) ◄	►M84 **0,05** (*) **(+)** ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M206 (**) ◄	►M133 0,04 (+) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
0900990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M133 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**			►M84 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄			►M41 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 (**) ◄	►M100 (+) ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,05 (*) ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,05 (*) ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,05 (*) ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,05 (*) ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 0,01 (*) ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
	►M100 (+) ◄		►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** (+) ◄	(**)	►**M122** (+) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,1 (*) ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,1 (*) ◄	(**)	►**M122** 0,1 (*) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,1 (*) ◄	(**)	►**M122** 0,1 (*) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,1 (*) ◄	(**)	►**M122** 0,1 (*) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M125** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M122** **0,2** ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M122** 0,1 (*) (+) ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M85** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M116** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M103** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** (+) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** (+) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M206 1 ◄			►M77 — ◄	►M43 — ◄		►M41 — ◄
1011000	(a) *Świnie*		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1011010	Mięso		►M133 0,03 ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,02 ◄		►M41 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		►M133 0,5 ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,7 ◄		►M41 — ◄
1011030	Wątroba		►M133 0,03 (*) ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,03 ◄		►M41 — ◄
1011040	Nerka		►M133 0,03 (*) ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,03 ◄		►M41 — ◄
1011050	Podroby jadalne		►M133 0,5 ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
1011990	Pozostałe		►M133 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,01 (*) ◄		►M41 — ◄
1012000	(b) *Bydło*		►M133 (+) ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1012010	Mięso		►M133 0,03 ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,02 ◄		►M41 — ◄
1012020	Tłuszcz		►M133 0,5 ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,7 ◄		►M41 — ◄
1012030	Wątroba		►M133 0,03 (*) ◄	►M84 (+) ◄	►M77 — ◄	►M43 0,03 ◄		►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** **0,02** (*) ◄			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** **0,02** (*) ◄			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M76** — ◄		►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,4 ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,4 ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,4 ◄		
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		
►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄			►**M125** 0,4 ◄		►**M122** (+) ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Nerka		►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,03 ◄		►**M41** — ◄
1012050	Podroby jadalne		►**M133** 0,5 ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1012990	Pozostałe		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1013000	(c) *Owce*		►**M133** (+) ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
1013010	Mięso		►**M133** 0,03 ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,02 ◄		►**M41** — ◄
1013020	Tłuszcz		►**M133** 0,5 ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,7 ◄		►**M41** — ◄
1013030	Wątroba		►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,03 ◄		►**M41** — ◄
1013040	Nerka		►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,03 ◄		►**M41** — ◄
1013050	Podroby jadalne		►**M133** 0,5 ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1013990	Pozostałe		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1014000	(d) *Kozy*		►**M133** (+) ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
1014010	Mięso		►**M133** 0,03 ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,02 ◄		►**M41** — ◄
1014020	Tłuszcz		►**M133** 0,5 ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,7 ◄		►**M41** — ◄
1014030	Wątroba		►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,03 ◄		►**M41** — ◄
1014040	Nerka		►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** (+) ◄	►**M77** — ◄	►**M43** 0,03 ◄		►**M41** — ◄
1014050	Podroby jadalne		►**M133** 0,5 ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1014990	Pozostałe		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1015010	Mięso	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,5 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1015030	Wątroba	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,02 (*) ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		►M122 (+) ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,4 ◄		
	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,5 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Nerka	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,5 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,02 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M133** (+) ◄		►**M77** — ◄			►**M41** — ◄
1016010	Mięso		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,02 ◄		►**M41** — ◄
1016020	Tłuszcz		►**M133** 0,1 ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1016030	Wątroba		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1016040	Nerka		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1016050	Podroby jadalne		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,02 ◄		►**M41** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M133** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M43** 0,01 (*) ◄		►**M41** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M206** (**) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017010	Mięso	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,5 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017030	Wątroba	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017040	Nerka	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,03 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,5 ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M206** (**) ◄	►**M133** 0,02 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M43** (**) ◄	(**)	►**M41** — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 — ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,1 ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 0,1 ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 **0,05** ◄			►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)
►M32 (**) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
	►M13 — ◄	►M77 — ◄					
►M32 **0,02** ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,08 ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,08 ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,08 ◄		
►M32 **0,01** (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄			►M125 0,05 (*) ◄		
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,4 ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M103 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,5 ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄
►M222 — ◄	►M145 — ◄	►M68 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M203 — ◄	►M53 (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M206 0,04 ◄	►M133 0,05 (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 ◄		►M41 — ◄
1020010	Bydło		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1020020	Owce		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1020030	Kozy		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1020040	Konie				►M77 — ◄			►M41 — ◄
1020990	Pozostałe				►M77 — ◄			►M41 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M206 0,05 ◄	►M133 0,02 (*) (+) ◄		►M77 — ◄	►M43 0,02 (*) ◄		►M41 — ◄
1030010	Kury		►M133 — ◄		►M77 — ◄			►M41 — ◄
1030020	Kaczki	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1030030	Gęsi	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** **0,1** ◄	►**M100** **0,01** (*) ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** **0,05** ◄	►**M100** **0,05** ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
			►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,0008	►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** 0,03 (*) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					►**M122** (+) ◄
	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
►**M32** — ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,005	►**M125** 0,05 (*) ◄		►**M122** 0,03 (*) ◄
►**M32** **0,02** ◄	►**M13** — ◄	►**M77** — ◄					
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄
►**M32** (**) ◄	►**M85** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	(**)	►**M76** — ◄	(**)	►**M103** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,03 ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,02 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** 0,02 (*) ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	 ►**M68** — ◄ ►**M68** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄	 ►**M53** (**) ◄ ►**M53** (**) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	►M206 (**) ◄	►M133 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1030990	Pozostałe	►M206 (**) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M206 (**) ◄	►M133 0,05 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M206 (**) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M206 (**) (+) ◄	►M133 0,02 (*) ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M43 (**) ◄	(**)	►M41 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)
►**M32** (**) ◄	►**M100** **0,05** (*) ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	(**)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M76 — ◄	(**)	►M103 — ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M122 0,05 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M122 0,03 (*) ◄
►M32 (**) ◄	►M85 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	(**)	►M125 0,05 (*) ◄	(**)	►M122 0,03 (*) ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** — ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄
►**M222** — ◄	►**M145** — ◄	►**M68** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M203** — ◄	►**M53** (**) ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)	▼ ▲**M218** Fenheksamid (F) ▼	▼ ▲**M32** Fenitrotion ▼	▼ ▲**M212** Fenpropimorf (suma izomerów) (R) (F) ▼	▼ ▲**M16** Fention (fention i jego pochodna tlenowa, ich sulfotlenki i sulfon wyrażone jako fention) [F] ▼	▼ ▲**M70** Fenwalerat (wszelkie proporcje izomerów składowych (RR, SS, RS i SR), w tym esfenwaleratu) [F] [R] ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	0,01 (*)					
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄
0110010	Grejpfruty						
0110020	Pomarańcze						
0110030	Cytryny						
0110040	Limy (limonki)						
0110050	Mandarynki						
0110990	Pozostałe						
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M70** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

▼ ▲**M50** —	▼ ▲**M199** Flazasulfuron	▼ ▲**M199** Florasulam	▼ ▲**M77** —	▲**M67** Flufenacet (suma wszystkich związków zawierających grupę funkcyjną N fluorofenylo-N-izopropylu wyrażona jako flufenacet)▼	▼ ▲**M66** Flumioksazyna	▼ ▲**M155** —	▲**M199** ▲**C23** Fluroksypyr (suma fluroksypyru, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako fluroksypyr) (R) (A) ▼
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M50** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M66** — ◄	►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄	►**M52** — ◄	►**M46** — ◄	►**M77** — ◄		►**M66** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M50** — ◄			►**M77** — ◄			►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄			►**M77** — ◄			►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄			►**M77** — ◄			►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄			►**M77** — ◄			►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄			►**M77** — ◄			►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄	►**M52** — ◄	►**M46** — ◄	►**M77** — ◄		►**M66** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄

▼**M2**

▼ ▲**M103** Flurtamon (F)	▼ ▲**M215** Folpet (suma folpetu i ftalimidu wyrażona jako folpet) (R) ▼	▼ ▲**M52** Foramsulfuron	▼ ▲**M32** Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego oraz ich sulfonów, wyrażona jako forat) ▼	▼ ▲**M77** —	Fosfamidon	▼ ▲**M106** —	Fostiazat
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M103** **0,01** (*) ◄		►**M52** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	0,01 (*)	►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄		►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,07 (*) ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)

▼**M2**

▼ — ▲**M32**	▼ ▲**M38** Glifosat	▼ ▲**M108** Heksachlorobenzen (F)	▼ — ▲**M121**	▼ — ▲**M121**	▼ — ▲**M121**	▼ — ▲**M32**
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M32** — ◄		►**M108** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄			►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,1 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,5 ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,1 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,1 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,5 ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,1 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M32** — ◄	►**M38** 0,1 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały						►**M70** (+) ◄
0120020	Orzechy brazylijskie						
0120030	Orzechy nerkowca						
0120040	Kasztany jadalne						
0120050	Orzechy kokosowe						
0120060	Orzechy laskowe						
0120070	Orzechy makadamia						
0120080	Orzeszki pekan						
0120090	Orzeszki sosnowe						
0120100	Pistacje						
0120110	Orzechy włoskie						
0120990	Pozostałe						
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		►**M218** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M56** — ◄
0130010	Jabłka		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		0,01 (*)	►**M70** 0,1 (+) ◄
0130020	Gruszki		►**M218** **6** ◄	►**M32** — ◄		0,01 (*)	►**M70** 0,1 (+) ◄
0130030	Pigwy		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		0,01 (*)	►**M70** 0,02 (*) ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
0130050	Nieśplik japoński	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
0130990	Pozostałe		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄		0,01 (*)	►**M70** 0,02 (*) ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**			►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M5** — ◄
0140010	Morele		►**M218** 10 ◄			0,01 (*)	►**M70** 0,2 ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie		►**M218** 7 ◄			2	►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0140030	Brzoskwinie		►**M218** 10 ◄			0,01 (*)	►**M70** 0,2 ◄
0140040	Śliwki		►**M218** 2 ◄			0,01 (*)	►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0140990	Pozostałe		►**M218** 0,01 (*) ◄			0,01 (*)	►**M70** 0,02 (*) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**			►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M212** **0,01** (*) ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄		►M46 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M133** — ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
	►**M215** 0,3 ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,3 ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
		►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M5 — ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►**M218** 15 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		►**M70** 0,3 ◄
0151010	Winogrona stołowe						
0151020	Winogrona do produkcji wina						
0152000	(b) *Truskawki*		►**M218** 10 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*		►**M218** 15 ◄	►**M32** — ◄	►**M110** — ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0153010	Jeżyny				►**M212** — ◄		
0153020	Jeżyny popielice				►**M212** — ◄		
0153030	Maliny				►**M212** — ◄		►**M70** (+) ◄
0153990	Pozostałe				►**M212** — ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*				►**M110** — ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M218** 20 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		
0154020	Żurawiny		►**M218** 20 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►**M218** 20 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		
0154040	Agrest		►**M218** 20 ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		
0154050	Róża dzika	(**)	►**M218** 5 ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0154060	Morwy	(**)	►**M218** 5 ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	(**)	►**M218** 15 ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0154080	Bez czarny	(**)	►**M218** 5 ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0154990	Pozostałe		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** — ◄	►**M212** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄		►M66 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄	►M67 (+) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 (+) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 (+) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 (+) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 (+) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 6 ◄ ►M215 20 ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M215 5 (+) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**) (**)	►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	(**) (**) (**) (**)
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 0,5 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**			►M32 **0,01** (*) ◄		►M16 **0,01** (*) ◄	►M56 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*		►M218 0,01 (*) ◄		►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0161010	Daktyle			►M32 — ◄		0,01 (*)	
0161020	Figi			►M32 — ◄		0,01 (*)	
0161030	Oliwki stołowe			►M32 — ◄		1	
0161040	Kumkwat			►M32 — ◄		0,01 (*)	
0161050	Karambola	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0161990	Pozostałe			►M32 — ◄		0,01 (*)	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*				►M212 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M70 0,02 (*) ◄
0162010	Kiwi		►M218 15 ◄	►M32 — ◄			
0162020	Liczi, (śliwa chińska)		►M218 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			
0162030	Owoce męczennicy		►M218 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0162050	Caimito	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0162990	Pozostałe		►M218 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄			
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		►M218 0,01 (*) ◄			0,01 (*)	
0163010	Awokado			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄		►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄		►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M93** — ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,15 (*) (+) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 1 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany			►M32 — ◄	►M212 0,6 ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0163030	Mango			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 1,5 ◄
0163040	Papaja			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0163050	Granaty			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0163070	Guajawa	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0163080	Ananasy			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0163100	Durian (rościan)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0163990	Pozostałe			►M32 — ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	0,01 (*)		►M32 — ◄		0,01 (*)	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►M218 0,01 (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M212 **0,01** (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*				►M212 — ◄		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				►M212 — ◄		
0212010	Maniok						
0212020	Słodkie ziemniaki						
0212030	Pochrzyn						
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0212990	Pozostałe						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M7 ►C5 — ◄ ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,15 ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,05
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	0,02 (*)
►**M103** — ◄		►**M52** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	0,01 (*)	►**M106** — ◄	0,02 (*)
►**M103** **0,01** (*) ◄		►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,06 (*) (+) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,5 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*						
0213010	Buraki				►**M212** — ◄		
0213020	Marchew				►**M212** — ◄		►**M70** (+) ◄
0213030	Seler korzeniowy				►**M212** — ◄		
0213040	Chrzan				►**M212** — ◄		►**M70** (+) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)				►**M212** — ◄		
0213060	Pasternak				►**M212** — ◄		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń				►**M212** — ◄		►**M70** (+) ◄
0213080	Rzodkiewka				►**M212** — ◄		►**M70** (+) ◄
0213090	Salsefia				►**M212** — ◄		
0213100	Brukiew				►**M212** — ◄		
0213110	Rzepa				►**M212** — ◄		
0213990	Pozostałe				►**M212** — ◄		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M43** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄
0220010	Czosnek		►**M218** **3** ◄				►**M70** (+) ◄
0220020	Cebula		►**M218** **3** ◄				►**M70** (+) ◄
0220030	Szalotka		►**M218** **3** ◄				
0220040	Dymka		►**M218** 0,01 (*) ◄				
0220990	Pozostałe		►**M218** **3** ◄				
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**			►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄		►M66 (+) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,04 (*) (+) ◄ ►M215 0,04 (*) (+) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄		►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 — ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory		►**M218** 2 ◄				►**M70** 0,1 ◄
0231020	Papryka		►**M218** 3 ◄				►**M70** **0,05** ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)		►**M218** 2 ◄				►**M70** 0,06 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►**M218** 0,01 (*) ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe		►**M218** 0,01 (*) ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		►**M218** 1 ◄				►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0232010	Ogórki						
0232020	Korniszon						
0232030	Cukinia						
0232990	Pozostałe						
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►**M218** 0,01 (*) ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0233010	Melony						►**M70** (+) ◄
0233020	Dynia						
0233030	Arbuz						
0233990	Pozostałe						
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		►**M218** 0,01 (*) ◄				►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►**M218** 0,01 (*) ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*				►**M110** — ◄		►**M70** — ◄
0241010	Brokuły						►**M70** **0,05** ◄
0241020	Kalafiory						►**M70** 0,02 (*) (+) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M215 5 (+) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,4 (+) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄ ►M77 — ◄		►M106 — ◄ ►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 3 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe						►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*						
0242010	Brukselka				►**M110** — ◄		►**M70** 0,05 (+) ◄
0242020	Kapusta głowiasta				►**M110** — ◄		►**M70** 0,08 ◄
0242990	Pozostałe				►**M110** — ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*				►**M110** — ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0243010	Kapusta pekińska						
0243020	Jarmuż						
0243990	Pozostałe						
0244000	(d) *Kalarepa*				►**M110** — ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**				►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M56** — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*		►**M218** 50 ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0251020	Sałata		►**M81** — ◄				►**M70** **0,2 (+)** ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0251040	Rzeżucha		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄		►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄		►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M93** — ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M215** — ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** **1,5** ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
	►**M215** 0,03 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0251990	Pozostałe		►**M81** — ◄				►**M70** 0,02 (*) ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak						►**M70** (+) ◄
0252020	Portulaka pospolita	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0252030	Boćwina						
0252990	Pozostałe						
0253000	(c) *Liście winorośli*	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*		►**M218** 50 ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M212** 0,02 (*) ◄		►**M70** 0,05 (*) ◄
0256010	Trybula						
0256020	Szczypiorek						
0256030	Liście selera						
0256040	Pietruszka — nać						►**M70** (+) ◄
0256050	Szałwia	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0256060	Rozmaryn	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0256070	Tymianek	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0256080	Bazylia	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,5 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 2 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 — ◄	►M215 0,03 (*) ◄ ►M215 0,03 (*) ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄ ►M106 — ◄	(**)
	►M215 0,03 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	(**)
	►M93 — ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 0,02 (*) ◄	►M215 0,06 (*) ◄	►M52 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	(**) (**) (**) (**)	►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄ ►M106 — ◄	(**) (**) (**) (**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0256100	Estragon	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0256990	Pozostałe						
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**		►M5 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M218 15 ◄				►M70 0,1 ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M218 0,01 (*) ◄				►M70 0,02 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M218 0,01 (*) ◄				►M70 0,1 ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M218 0,01 (*) ◄				►M70 0,02 (*) ◄
0260050	Soczewica		►M218 0,01 (*) ◄				►M70 0,02 (*) ◄
0260990	Pozostałe		►M218 0,01 (*) ◄				►M70 0,02 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**		►M218 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄
0270010	Szparagi		►M218 **0,02** ◄		►M110 — ◄		
0270020	Karczochy		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		
0270030	Seler		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		
0270040	Koper włoski		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		
0270050	Karczochy kuliste		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		
0270060	Por		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		►M70 (+) ◄
0270070	Rabarbar		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		
0270080	Pędy bambusa	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0270990	Pozostałe		►M218 0,01 (*) ◄		►M110 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄		►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M93 — ◄		►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**		►M218 0,01 (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄
0280010	Uprawne						
0280020	Dzikie						
0280990	Pozostałe						
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄
0300010	Fasola						
0300020	Soczewica						►M70 (+) ◄
0300030	Groch						
0300040	Łubin						
0300990	Pozostałe						
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	►M218 0,02 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,05 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►M81 — ◄			►M16 0,02 (*) ◄	►M56 — ◄
0401010	Siemię lnu						
0401020	Orzeszki ziemne						
0401030	Mak						
0401040	Ziarna sezamu						
0401050	Ziarna słonecznika						
0401060	Nasiona rzepaku						
0401070	Ziarna soi						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,03 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 **0,01** (*) ◄	►M215 0,07 (*) ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)
			►M32 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 **0,01** (*) ◄	►M93 — ◄	►M52 **0,02** (*) ◄		►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M215 0,07 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	0,05 (*)
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 50 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 2 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 20 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 20 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy						
0401090	Nasiona bawełny						
0401100	Nasiona dyni						
0401110	Rokosz barwierski	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0401120	Ogórecznik	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0401140	Konopie						
0401150	Rącznik pospolity	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0401990	Pozostałe						
0402000	(ii) **Owoce oleiste**						
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M81 — ◄			►M16 **0,01** (*) ◄	►M56 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0402990	Pozostałe		►M81 — ◄			►M16 0,02 (*) ◄	►M56 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	0,01 (*)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄		►M16 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień				►M212 **0,2** ◄		►M70 0,3 (+) ◄
0500020	Gryka zwyczajna				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0500030	Kukurydza				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) (+) ◄
0500040	Proso zwyczajne				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny				►M212 **0,2** ◄		►M70 0,3 (+) ◄
0500060	Ryż				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0500070	Żyto				►M212 **0,07** ◄		►M70 0,2 (+) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄		►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,1 ◄		►M155 — ◄	►M199 0,1 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,1 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,1 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M215 0,15 (*) (+) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	0,02 (*)
►M103 — ◄	►M215 0,07 (*) ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M215 0,07 (*) ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M215 0,07 (*) ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M215 0,07 (*) ◄			►M77 — ◄		►M106 — ◄	0,05 (*)
►M103 **0,01** (*) ◄		►M52 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)
	►M215 2 ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,07 (*) ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,07 (*) ◄	►M52 (+) ◄	►M32 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,07 (*) ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 2 ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,07 (*) ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 0,3 ◄		►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 10 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,05 (+)** ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 **0,02** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 1 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 20 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 1 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 20 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) (+) ◄
0500090	Pszenica				►M212 **0,07** ◄		►M70 0,2 (+) ◄
0500990	Pozostałe				►M212 0,01 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M70 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**			►M32 — ◄			
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631030	Płatki róży	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0631990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0632000	(b) *Liście*	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0632010	Liście truskawki	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,1 ◄		►M155 — ◄	►M199 0,1 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M7 ►C5 — ◄ ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 2 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M215** 0,07 (*) ◄ ►**M215** 0,4 (+) ◄		►**M32** **0,05** ◄ ►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄		►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄	
	►**M215** 0,07 (*) ◄		►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄ ►**M103** — ◄ ►**M103** — ◄ ►**M103** — ◄ ►**M103** — ◄	►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄	►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄ ►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	(**) (**) (**) (**) (**)	►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄ ►**M106** — ◄	(**) (**) (**) (**) (**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 20 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 10 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,02 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 2 ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście rooibos	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0632990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0633990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	0,1 (*)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M70 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	(**)	►M70 0,1 (**) (+) ◄
0810010	Anyż	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810040	Kolendra	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810050	Kmin rzymski	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M199 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M52 — ◄ ►M52 — ◄ ►M52 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0810990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,1 (**) ◄
0820010	Ziele angielskie	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820030	Kminek	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820050	Jagody jałowca	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820080	Tamarynd	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0820990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,1 (**) ◄
0830010	Cynamon	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0830990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
0840010	Lukrecja	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,1 (**) ◄
0840020	Imbir	(**)	►**M199** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** — ◄	(**)	►**M70** 0,1 (**) ◄
0840030	Kurkuma	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,1 (**) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M190** — ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	►M136 — ◄	►M32 (**) ◄	►M146 — ◄	(**)	►M70 (+) ◄
0840990	Pozostałe	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	(**)	►M70 0,1 (**) ◄
0850000	(v) **Pąki**	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	(**)	►M70 0,1 (**) ◄
0850010	Goździki	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0850020	Kapary	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0850990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	(**)	►M70 0,1 (**) ◄
0860010	Szafran	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0860990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,05 (*) ◄	(**)	►M70 0,1 (**) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0870990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	►M146 — ◄	(**)	►M70 0,02 (**) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,03 ◄	(**)	►M70 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 — ◄
0900990	Pozostałe	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M212 0,01 (*) ◄	(**)	►M70 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄			

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M199 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 (+) ◄	►M66 (+) ◄	►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M103** **(+)** ◄	►**M190** — ◄	►**M52** **(+)** ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** 0,05 (*) ◄	►**M215** 0,1 (*) ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M215** 0,03 (*) ◄	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
	►**M215** 0,05 (*) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 (+) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,02 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,02 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,02 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,02 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**		►**M218** 0,05 (*) ◄			►**M16** 0,05 (*) ◄	
1011000	(a) *Świnie*						►**M70** (+) ◄
1011010	Mięso				►**M212** **0,03** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa				►**M212** 0,05 ◄		►**M70** 0,03 ◄
1011030	Wątroba				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1011040	Nerka				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1011990	Pozostałe				►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1012000	(b) *Bydło*						►**M70** (+) ◄
1012010	Mięso				►**M212** **0,03** ◄		►**M70** 0,025 ◄
1012020	Tłuszcz				►**M212** **0,05** ◄		►**M70** 0,25 ◄
1012030	Wątroba				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,07 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,04 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,04 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,07 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 0,01 (*) ◄		►M52 0,01 (*) ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄		►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,005** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,5 ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,005** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,2 ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,05 ◄
1012050	Podroby jadalne				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1012990	Pozostałe				►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1013000	(c) *Owce*						►**M70** (+) ◄
1013010	Mięso				►**M212** **0,03** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1013020	Tłuszcz				►**M212** **0,05** ◄		►**M70** 0,2 ◄
1013030	Wątroba				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,07 ◄
1013040	Nerka				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,05 ◄
1013050	Podroby jadalne				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1013990	Pozostałe				►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1014000	(d) *Kozy*						►**M70** (+) ◄
1014010	Mięso				►**M212** **0,03** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1014020	Tłuszcz				►**M212** **0,05** ◄		►**M70** 0,2 ◄
1014030	Wątroba				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,07 ◄
1014040	Nerka				►**M212** 0,7 ◄		►**M70** 0,05 ◄
1014050	Podroby jadalne				►**M212** **0,7** ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1014990	Pozostałe				►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** (+) ◄
1015010	Mięso	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,03** ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
1015020	Tłuszcz	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,05** ◄	(**)	►**M70** 0,2 ◄
1015030	Wątroba	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,7** ◄	(**)	►**M70** 0,07 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,07 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M173 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,07 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,07 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,02 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 2 ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,005 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄		►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,005 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄		►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,005 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,7 ◄	(**)	►**M70** 0,05 ◄
1015050	Podroby jadalne	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,7** ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
1015990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*				►**M212** 0,01 (*) ◄		►**M70** 0,02 (*) (+) ◄
1016010	Mięso						►**M56** — ◄
1016020	Tłuszcz						►**M56** — ◄
1016030	Wątroba						►**M56** — ◄
1016040	Nerka						►**M56** — ◄
1016050	Podroby jadalne						►**M56** — ◄
1016990	Pozostałe						►**M56** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** (+) ◄
1017010	Mięso	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,03** ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
1017020	Tłuszcz	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,05** ◄	(**)	►**M70** 0,2 ◄
1017030	Wątroba	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,7** ◄	(**)	►**M70** 0,07 ◄
1017040	Nerka	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,7 ◄	(**)	►**M70** 0,05 ◄
1017050	Podroby jadalne	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,7** ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄
1017990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄		►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,02 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,07 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,3 ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
				►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 (+) ◄		►M32 0,05 ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 (+) ◄		►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
	►M215 (+) ◄		►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
			►M32 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄	
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M106 — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,005 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,1 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,005 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**		►M218 0,01 (*) ◄		►M212 **0,01** ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 (+) ◄
1020010	Bydło						►M70 0,04 ◄
1020020	Owce						►M70 0,02 (*) ◄
1020030	Kozy						►M70 0,02 (*) ◄
1020040	Konie						►M70 0,02 (*) ◄
1020990	Pozostałe						►M70 0,02 (*) ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**		►M218 0,05 (*) ◄		►M212 0,01 (*) ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M70 0,02 (*) (+) ◄
1030010	Kury						
1030020	Kaczki	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄
1030030	Gęsi	(**)	►M81 — ◄	►M32 (**) ◄	►M110 — ◄	(**)	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,06 ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄		►M199 — ◄	►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M199 — ◄
►M50 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M66 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄
►M50 — ◄			►M77 — ◄			►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M155 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M103** **0,01** (*) ◄		►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
				►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M215** (+) ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
	►**M215** (+) ◄			►**M77** — ◄		►**M106** — ◄	
►**M103** — ◄	►**M215** (+) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M215** (+) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,005** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 0,05 (*) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄			►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
1030990	Pozostałe	(**)	►**M81** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M110** — ◄	(**)	►**M70** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,05 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,05 (**) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) (+) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** 0,01 (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) (+) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M212** **0,01** (*) ◄	(**)	►**M70** 0,02 (**) (+) ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M50** — ◄	►**M52** — ◄	►**M46** — ◄	►**M77** — ◄	►**M67** — ◄	►**M66** — ◄	►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄	►**M52** — ◄	►**M46** — ◄	►**M77** — ◄	►**M67** — ◄	►**M66** — ◄	►**M155** — ◄	►**M79** — ◄
►**M50** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M66** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄
►**M50** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M66** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M50** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M66** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄
►**M50** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M66** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M103** — ◄	►**M215** (+) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** — ◄	►**M215** (+) ◄	►**M52** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** **0,05** (*) ◄	►**M93** — ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M93** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M93** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)
►**M103** **0,01** (*) ◄	►**M93** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M106** — ◄	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M32 — ◄	►M38 (**) ◄	►M108 **0,01** (*) ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) [F]	▼ ▲M167 Hydrazyd kwasu maleinowego	▼ ▲M161 Imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych) [R] ▼	▼ ▲M187 Imazamoks (suma imazamoksu i jego soli wyrażona jako imazamoks) ▼	▼ ▲M155 —	▼ ▲M75 Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) [F] ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**		►M167 0,2 (*) ◄		►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0110010	Grejpfruty			►M161 4 (+) ◄		►M155 — ◄	
0110020	Pomarańcze			►M161 4 (+) ◄		►M155 — ◄	
0110030	Cytryny			►M161 5 (+) ◄		►M155 — ◄	
0110040	Limy (limonki)			►M161 5 (+) ◄		►M155 — ◄	
0110050	Mandarynki			►M161 5 (+) ◄		►M155 — ◄	
0110990	Pozostałe			►M161 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	0,01 (*)		►M161 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄

▼**M2**

▼ ▲**M139** —	▼ ▲**M199** Iprowalikarb	▼ ▲**M218** Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol) ▼	▼ ▲**M155** —	▲**M52** Jodosulfuron metylowy (suma jodosulfuronu metylowego i jego soli wyrażona jako jodosulfuron metylowy) ▼	▼ ▲**M145** —	▼ ▲**M77** —	▼ ▲**M32** —
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M52** 0,02 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

▲**M149** Kaptan (suma kaptanu i THPI wyrażona jako kaptan) (R) ▼	▼ ▲**M64** Karbaryl (F)	▲**M21** Karbendazim i benomyl (suma benomylu i karbendazimu wyrażona jako karbendazim) (R) ▼	▲**M70** Karbofuran (suma karbofuranu, w tym karbofuranu powstałego z karbosulfanu, benfuracarbu lub furatiokarbu, oraz 3-OH-karbofuranu wyrażona jako karbofuran) (R) ▼	▼ ▲**M70** —	▲**M164** Suma karfentrazonu etylowego i karfentrazonu, wyrażona jako karfentrazon etylowy (R) ▼	Kartap	Kation trimetylosulfoniowy, wynikający z użycia glifosatu (F)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M70** — ◄	►**M164** — ◄		
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,5 ◄	►**M70** **0,01** (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
		►**M21** **0,2** ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** **0,2** ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,5
		►**M21** 0,7 ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,7 ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,7 ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,5
		►**M21** **0,1** (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
►**M149** 0,07 (*) ◄	►**M64** 0,02 (*) ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,05** (*) ◄		0,05 (*)

▼**M2**

▼ ▲**M76** Klofentezyna (R)	▼ ▲**M161** Krezoksym metylu (R)	▼ ▲**M77** —	▼ ▲**M32** Kwintozen (suma kwintozenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintozen) (F)	▼ ▲**M167** Lambda-cyhalotryna (w tym gamma-cyhalotryna) (suma izomerów R,S i S,R) (F)	▼ ▲**M121** —	▼ ▲**M141** —
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►**M77** — ◄	►**M32** — ◄		►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,5 ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M167** 0,2 (+) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,5 ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,5 ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M11** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M167** 0,01 (*) (+) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały					►**M155** — ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie					►**M155** — ◄	
0120030	Orzechy nerkowca					►**M155** — ◄	
0120040	Kasztany jadalne					►**M155** — ◄	
0120050	Orzechy kokosowe					►**M155** — ◄	
0120060	Orzechy laskowe					►**M155** — ◄	
0120070	Orzechy makadamia					►**M155** — ◄	
0120080	Orzeszki pekan					►**M155** — ◄	
0120090	Orzeszki sosnowe					►**M155** — ◄	
0120100	Pistacje					►**M155** — ◄	
0120110	Orzechy włoskie					►**M155** — ◄	
0120990	Pozostałe					►**M155** — ◄	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)		►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	
0130010	Jabłka			►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 (+) ◄
0130020	Gruszki			►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0130030	Pigwy			►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0130050	Nieśplik japoński	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0130990	Pozostałe			►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,01 (*)		►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 1 ◄
0140010	Morele					►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie					►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0140030	Brzoskwinie					►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0140040	Śliwki					►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0140990	Pozostałe					►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,01 (*)		►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M149 **10** ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 **0,001** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
►M149 **6** ◄		►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
►M149 **6** ◄		►M21 0,5 ◄		►M70 — ◄			
►M149 **6** ◄		►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
►M149 **10** ◄		►M21 0,5 ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,5 ◄	►M161 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,08 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,08 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,3 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 **1,5** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,2 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 2 ◄
0151010	Winogrona stołowe					►**M155** — ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina					►**M155** — ◄	
0152000	(b) *Truskawki*			►**M161** 2 ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,6 ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*					►**M155** — ◄	►**M8** — ◄
0153010	Jeżyny			►**M161** 2 ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0153020	Jeżyny popielice			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0153030	Maliny			►**M161** 2 ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,6 ◄
0153990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie					►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154020	Żurawiny					►**M155** — ◄	►**M75** 1 ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)					►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154040	Agrest					►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154050	Róża dzika	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154060	Morwy	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154080	Bez czarny	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄
0154990	Pozostałe					►**M155** — ◄	►**M75** 0,8 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M199 2 ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄	►M32 — ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄		►M21 0,3 ◄		►M70 — ◄			
►M149 **0,02** (*) ◄		►M21 0,5 ◄		►M70 — ◄			
►M149 **1,5** ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 **0,005** (*) ◄	►M70 — ◄			
	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 **20** ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			
►M149 **20** ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 **30** ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 **30** ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 **30** ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 **30** ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M161 1,5 ◄	►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄		►M167 0,08 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 1 ◄		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 2 ◄	►M161 1,5 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 3 ◄		►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,3 ◄		►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 3 ◄		►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,3 ◄		►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,9 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,9 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,5 ◄	►M161 0,9 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,9 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,9 ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**			►M161 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	►M8 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0161010	Daktyle					►M155 — ◄	
0161020	Figi					►M155 — ◄	
0161030	Oliwki stołowe					►M155 — ◄	
0161040	Kumkwat					►M155 — ◄	
0161050	Karambola	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0161990	Pozostałe					►M155 — ◄	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0162010	Kiwi					►M155 — ◄	
0162020	Liczi, (śliwa chińska)					►M155 — ◄	
0162030	Owoce męczennicy					►M155 — ◄	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0162050	Caimito	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0162990	Pozostałe					►M155 — ◄	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*					►M155 — ◄	
0163010	Awokado	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄	►M52 0,01 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
►M96 — ◄		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 **0,003** (*) ◄	►M70 — ◄			
	►M32 — ◄			►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
	►M32 — ◄			►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
	►M32 — ◄			►M70 — ◄	►M164 **0,05** (*) ◄		
	►M32 — ◄			►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
	►M32 — ◄			►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
►M96 — ◄		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
			►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄	►M164 **0,05** (*) ◄		

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 — ◄		►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄		►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,2 ◄	►M77 — ◄		►M167 1 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,09 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 — ◄	►M77 — ◄		►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,2 ◄
0163030	Mango	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163040	Papaja	0,01		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163050	Granaty	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163070	Guajawa	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163080	Ananasy	0,01 (*)		►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163100	Durian (rościan)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0163990	Pozostałe			►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	0,01 (*)			►M68 — ◄	►M155 — ◄	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M5 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*		►M167 60 ◄	►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►M167 0,2 (*) ◄	►M153 — ◄		►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0212010	Maniok					►M155 — ◄	
0212020	Słodkie ziemniaki					►M155 — ◄	
0212030	Pochrzyn					►M155 — ◄	
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0212990	Pozostałe					►M155 — ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,5 ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,2 ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M32** — ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
			►**M32** — ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄		
►**M149** 0,03 (*) ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
►**M96** — ◄	►**M64** 0,01 (*) ◄		►**M70** **0,001** (*) ◄	►**M70** — ◄			
►**M96** — ◄			►**M70** **0,002** (*) ◄	►**M70** — ◄			
	►**M64** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄			
	►**M64** 0,02 ◄			►**M70** — ◄			
	►**M64** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄			
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
	►**M64** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 2 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 **0,1** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M130** — ◄	►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	
0213010	Buraki		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213020	Marchew		►**M167** 30 ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213030	Seler korzeniowy		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213040	Chrzan		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213060	Pasternak		►**M167** 30 ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213080	Rzodkiewka		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,3 ◄
0213090	Salsefia		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213100	Brukiew		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213110	Rzepa		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0213990	Pozostałe		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M130** — ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0220010	Czosnek		►**M167** 40 ◄			►**M155** — ◄	
0220020	Cebula		►**M167** 15 ◄			►**M155** — ◄	
0220030	Szalotka		►**M167** 30 ◄			►**M155** — ◄	
0220040	Dymka		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	
0220990	Pozostałe		►**M167** 0,2 (*) ◄			►**M155** — ◄	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		►**M167** 0,2 (*) ◄		►**M187** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*					►**M155** — ◄	

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,1 ◄		►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M64** 0,01 (*) ◄		►**M70** **0,002** (*) ◄	►**M70** — ◄			
►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
►**M96** — ◄				►**M70** — ◄			
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** 0,02 (*) ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** **0,002** (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
	►**M64** 0,01 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
			►**M70** **0,002** (*) ◄	►**M70** — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,07 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,04 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,3 ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,3 ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,3 ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory			►**M161** 0,3 ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0231020	Papryka			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,3 ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*			►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0232010	Ogórki			►**M161** 0,5 ◄		►**M155** — ◄	
0232020	Korniszon			►**M161** 0,5 ◄		►**M155** — ◄	
0232030	Cukinia			►**M161** 0,1 (+) ◄		►**M155** — ◄	
0232990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*					►**M155** — ◄	►**M75** 0,5 ◄
0233010	Melony			►**M161** 2 (+) ◄		►**M155** — ◄	
0233020	Dynia			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	
0233030	Arbuz			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	
0233990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			►**M161** 0,01 (*) ◄		►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►**M167** 0,2 (*) ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*					►**M155** — ◄	►**M75** 0,3 ◄
0241010	Brokuły					►**M155** — ◄	►**M75** (+) ◄
0241020	Kalafiory					►**M155** — ◄	►**M75** (+) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M199 0,7 ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,1 ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,2 ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,2 ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M149 **1** ◄	►M32 — ◄	►M21 **0,3** ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,5 ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 2 ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
		►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 0,3 ◄	►M161 0,6 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,07 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,8 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,1 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,6 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 — ◄	►M161 **0,5** ◄	►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 **0,2** ◄		►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 **0,2** ◄		►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,5** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,06 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,1 ◄		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,1 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe					►**M155** — ◄	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*					►**M155** — ◄	
0242010	Brukselka					►**M155** — ◄	►**M75** 0,06 ◄
0242020	Kapusta głowiasta					►**M155** — ◄	►**M75** 0,2 ◄
0242990	Pozostałe					►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*					►**M155** — ◄	
0243010	Kapusta pekińska					►**M155** — ◄	►**M75** 3 ◄
0243020	Jarmuż					►**M155** — ◄	►**M75** 0,4 ◄
0243990	Pozostałe					►**M155** — ◄	►**M75** 0,4 ◄
0244000	(d) *Kalarepa*					►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (*) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M167** 0,2 (*) ◄	►**M153** — ◄		►**M155** — ◄	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*			►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	
0251010	Roszpunka warzywna					►**M155** — ◄	►**M75** 30 ◄
0251020	Sałata					►**M155** — ◄	►**M75** 3 ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)					►**M155** — ◄	►**M75** 1 ◄
0251040	Rzeżucha					►**M155** — ◄	►**M75** 1 ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 1 ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola					►**M155** — ◄	►**M75** 2 (+) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 **0,01** (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
		►**M21** 0,5 ◄ ►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
		►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄			
		►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
		►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄			
		►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄			0,05 (*)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** 0,01 (*) ◄		►**M70** — ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M64** (**) ◄ ►**M32** — ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** **0,002** (*) ◄ ►**M70** **0,002** (*) ◄ ►**M70** **0,001** (*) ◄ ►**M70** **0,002** (*) ◄ ►**M70** (**) ◄ ►**M70** **0,002** (*) ◄	►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►**M77** — ◄		►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,04 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,15 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,02 (*) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄		►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 1,5 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,15 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,07 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,7 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,7 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M167** 0,7 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych					►M155 — ◄	►M75 2 (+) ◄
0251990	Pozostałe					►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*			►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M5 — ◄
0252010	Szpinak					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0252020	Portulaka pospolita	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0252030	Boćwina					►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0252990	Pozostałe					►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	(**)	►M42 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*			►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*			►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*			►M161 0,02 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0256010	Trybula					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256020	Szczypiorek					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256030	Liście selera					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256040	Pietruszka — nać					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256050	Szałwia	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256060	Rozmaryn	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256070	Tymianek	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256080	Bazylia	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 15 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M199 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄		►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 0,02 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M32 — ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 **0,005** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		
►M149 0,06 (*) ◄	►M64 0,02 (*) ◄		►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,04** (*) ◄		
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄ ►M167 0,7 ◄	►M121 — ◄ ►M121 — ◄	►M141 — ◄ ►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,6 ◄ ►M167 0,01 (*) ◄ ►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄ ►M121 — ◄ ►M121 — ◄	►M141 — ◄ ►M141 — ◄ ►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 15 ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M167 0,7 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄			►M121 — ◄ ►M121 — ◄ ►M121 — ◄ ►M121 — ◄	►M141 — ◄ ►M141 — ◄ ►M141 — ◄ ►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256100	Estragon	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0256990	Pozostałe					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**		►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)				►M98 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,5 ◄
0260020	Fasola (bez strąków)					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)				►M187 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków)					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0260050	Soczewica					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0260990	Pozostałe					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**		►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	
0270010	Szparagi					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0270020	Karczochy					►M155 — ◄	►M75 3 ◄
0270030	Seler					►M155 — ◄	►M75 2 ◄
0270040	Koper włoski					►M155 — ◄	►M75 3 ◄
0270050	Karczochy kuliste					►M155 — ◄	►M75 0,2 ◄
0270060	Por					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0270070	Rabarbar					►M155 — ◄	►M75 3 ◄
0270080	Pędy bambusa	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0270990	Pozostałe					►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M30 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄		►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,2 ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄	►M21 0,1 (*) ◄		►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 0,01 (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,02** (*) ◄		0,05 (*)
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M32 — ◄			►M70 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,4 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,02 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 10 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,07 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**		►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0280010	Uprawne					►M155 — ◄	
0280020	Dzikie					►M155 — ◄	
0280990	Pozostałe					►M155 — ◄	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	(**)	►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)	►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M98 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0300010	Fasola				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,2 ◄
0300020	Soczewica				►M187 0,2 ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
0300030	Groch				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,2 ◄
0300040	Łubin				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
0300990	Pozostałe				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M98 — ◄	►M155 — ◄	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►M42 — ◄			►M155 — ◄	
0401010	Siemię lnu				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401030	Mak				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika				►M187 0,3 ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
0401070	Ziarna soi				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,5 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,02 (*) ◄	►M218 — ◄	►M155 — ◄	►M52 0,02 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **(+)** ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 **0,04** ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** 0,01 (*) ◄	►**M5** — ◄	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄		
		►**M21** 1 ◄		►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄		►**M70** — ◄			20
		►**M21** **0,1** (*) ◄		►**M70** — ◄			0,05 (*)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,02** (*) ◄	(**)	(**)
►**M149** 0,07 (*) ◄	►**M64** 0,05 (*) ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** **0,005** (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,05** (*) ◄		0,05 (*)
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
►**M149** 0,07 (*) ◄	►**M32** — ◄			►**M70** — ◄	►**M164** **0,05** (*) ◄		
	►**M64** 0,05 (*) ◄		►**M32** — ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄		
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** **0,02** (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** **0,02** (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)
		►**M21** 0,2 ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄			10

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,5 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 0,05 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄		►M11 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
0401090	Nasiona bawełny				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 1 ◄
0401100	Nasiona dyni				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401110	Rokosz barwierski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401120	Ogórecznik	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401140	Konopie				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**				►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M42 — ◄			►M155 — ◄	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0402990	Pozostałe		►M42 — ◄			►M155 — ◄	
0500000	5. **ZBOŻA**	0,01	►M167 0,2 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień					►M155 — ◄	
0500020	Gryka zwyczajna					►M155 — ◄	
0500030	Kukurydza				►M187 — ◄	►M155 — ◄	
0500040	Proso zwyczajne					►M155 — ◄	
0500050	Owies zwyczajny					►M155 — ◄	
0500060	Ryż				►M187 — ◄	►M155 — ◄	
0500070	Żyto					►M155 — ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 **0,01** (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄	►M52 (+) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,1 ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
		►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄			0,05 (*)
	►M64 0,02 (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄			
			►M32 — ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄		1
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
			►M32 — ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄		0,05 (*)
►M149 0,07 (*) ◄			►M70 **0,01** (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,05 (*) ◄		
	►M64 0,5 ◄	►M21 2 ◄		►M70 — ◄			10
	►M64 0,5 ◄	►M21 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄			0,05 (*)
	►M64 0,5 ◄	►M21 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄			0,05 (*)
	►M64 0,5 ◄	►M21 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄			0,05 (*)
	►M64 0,5 ◄	►M21 2 ◄		►M70 — ◄			10
	►M64 0,01 (*) ◄	►M21 0,01 (*) ◄		►M70 — ◄			0,05 (*)
	►M64 0,5 ◄	►M21 0,1 ◄		►M70 — ◄			5

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 — ◄		►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,2 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,5 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M37 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,15** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,5 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,15** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,02 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 **0,15** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M161 0,08 ◄	►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo					►M155 — ◄	
0500090	Pszenica					►M155 — ◄	
0500990	Pozostałe					►M155 — ◄	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**		►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	0,02 (*)				►M155 — ◄	►M75 5 ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (**) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (**) ◄
0631000	[a] *Kwiaty*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631030	Płatki róży	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0631990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0632000	(b) *Liście*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0632010	Liście truskawki	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 —— ◄			►M155 —— ◄		►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄			►M155 —— ◄		►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄			►M155 —— ◄		►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄			►M155 —— ◄		►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M64** 0,5 ◄	►**M21** 0,01 (*) ◄		►**M70** — ◄			0,05 (*)
	►**M64** 0,5 ◄	►**M21** 0,1 ◄		►**M70** — ◄			5
	►**M64** 0,5 ◄	►**M21** 0,01 (*) ◄		►**M70** — ◄			0,05 (*)
►**M149** 0,1 (*) ◄	►**M64** 0,05 (*) ◄	►**M21** 0,1 (*) ◄	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,1** (*) ◄		0,05 (*)
	►**M64** — ◄			►**M70** — ◄		0,1 (*)	
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,08 ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,05 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,1** (*) ◄	►**M167** 0,01 (*) (+) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście rooibos	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0632990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0633990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (**) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (**) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	0,02 (*)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	(**)	►M130 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M56 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810040	Kolendra	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810050	Kmin rzymski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 **150** ◄	►M64 0,05 (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄	►M70 0,05 (*) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,1** (*) ◄		0,05 (*)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 **0,1** (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,1** (*) ◄	►M167 10 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0810990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820030	Kminek	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820050	Jagody jałowca	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820080	Tamarynd	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0820990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0830990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0840010	Lukrecja	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	(**)	►M167 — ◄	►M161 — ◄	►M187 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M59 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 —— ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M42 —— ◄	►M218 —— ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄
►M139 —— ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	►M155 —— ◄	►M52 0,05 (*) ◄	►M145 —— ◄	►M77 —— ◄	►M32 —— ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,3** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,05** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 **0,05** ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	►M167 — ◄	►M153 — ◄	►M187 — ◄	►M155 — ◄	►M75 (+) ◄
0840990	Pozostałe	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0850020	Kapary	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0850990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0860990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	(**)	►M167 0,5 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,1 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0870990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	(**)	►M167 — ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	►M167 0,2 (*) ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,1 ◄
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	►M167 0,2 (*) ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	►M167 **30** ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
0900990	Pozostałe	(**)	►M167 0,2 (*) ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M75 0,02 (*) ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**			►M153 — ◄	►M98 — ◄	►M155 — ◄	

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M218** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **(+)** ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,01** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M149 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,1 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,1 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 0,02 (*) ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M37 — ◄	►M64 0,05 (*) ◄		►M70 — ◄	►M70 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M149 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M140 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M167 (+) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	0,2		►M13 — ◄	►M98 — ◄	►M155 — ◄	
1011000	(a) *Świnie*			►M161 — ◄		►M155 — ◄	
1011010	Mięso		►M167 0,05 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1011030	Wątroba		►M167 0,1 ◄	►M161 0,02 (*) (+) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1011040	Nerka		►M167 1,5 ◄	►M161 0,02 (*) (+) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1011050	Podroby jadalne		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,02 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1011990	Pozostałe		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,02 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1012000	(b) *Bydło*					►M155 — ◄	
1012010	Mięso		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1012020	Tłuszcz		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1012030	Wątroba		►M167 0,1 ◄	►M161 0,03 (+) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M75** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,1 ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,1 ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,1 ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄		►**M218** 0,1 ◄	►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M96** — ◄	►**M64** — ◄	►**M21** 0,05 (*) ◄	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄		
►**M149** 0,03 (*) ◄				►**M70** — ◄			0,05 (*)
				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
►**M149** 0,09 ◄ ►**M149** 0,06 ◄ ►**M149** 0,09 ◄				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			0,2 0,05 (*) 0,5

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M161** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄		►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄		►**M77** — ◄		►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,15 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,05 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,2 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
		►**M77** — ◄		►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,02 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,1 ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,05 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka		►M167 2 ◄	►M161 0,02 (*) (+) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1012050	Podroby jadalne		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,02 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1012990	Pozostałe		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,02 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1013000	(c) *Owce*			►M161 — ◄		►M155 — ◄	
1013010	Mięso		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1013020	Tłuszcz		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1013030	Wątroba		►M167 0,1 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1013040	Nerka		►M167 2 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1013050	Podroby jadalne		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1013990	Pozostałe		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1014000	(d) *Kozy*			►M161 — ◄		►M155 — ◄	
1014010	Mięso		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1014020	Tłuszcz		►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1014030	Wątroba		►M167 0,1 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1014040	Nerka		►M167 2 ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1014050	Podroby jadalne		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1014990	Pozostałe		►M167 0,02 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
1015010	Mięso	(**)	►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1015020	Tłuszcz	(**)	►M167 0,1 ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 2 ◄
1015030	Wątroba	(**)	►M167 0,1 ◄	►M161 0,03 (+) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			0,2
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			0,05 (*)
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			0,05 (*)
				►M70 — ◄			0,05 (*)
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,06 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			0,05 (*)
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,06 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,09 ◄				►M70 — ◄			
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,06 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,02 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,1 ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄		►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,15 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,1 ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 0,2 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄		►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,02 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 3 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 **0,05** ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,05 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	(**)	►**M167** 2 ◄	►**M161** 0,02 (*) (+) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1015050	Podroby jadalne	(**)	►**M167** 0,02 (*) ◄	►**M161** 0,02 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1015990	Pozostałe	(**)	►**M167** 0,02 (*) ◄	►**M161** 0,02 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M42** — ◄	►**M161** **0,02** ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,01 (*) (+) ◄
1016010	Mięso		►**M167** 0,05 ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1016020	Tłuszcz		►**M167** 0,1 ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1016030	Wątroba		►**M167** 0,02 ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1016040	Nerka		►**M167** 0,02 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1016050	Podroby jadalne		►**M167** 0,02 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M167** 0,02 (*) ◄			►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	(**)	►**M42** — ◄	►**M161** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1017010	Mięso	(**)	►**M167** 0,1 ◄	►**M161** **0,02** ◄	►**M187** 0,01 ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 2 ◄
1017020	Tłuszcz	(**)	►**M167** 0,1 ◄	►**M161** **0,02** ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 2 ◄
1017030	Wątroba	(**)	►**M167** 0,1 ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1017040	Nerka	(**)	►**M167** 2 ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1017050	Podroby jadalne	(**)	►**M167** 0,02 (*) ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄
1017990	Pozostałe	(**)	►**M167** 0,02 (*) ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,05 ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄			►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,2 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,2 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,2 ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄		►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄		►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,1 ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄
►M139 — ◄	►M42 — ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M155 — ◄	►M52 — ◄	►M145 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄				►M70 — ◄			
				►M70 — ◄			0,05 (*)
				►M70 — ◄			0,05 (*)
				►M70 — ◄			0,05 (*)
				►M70 — ◄			0,1
				►M70 — ◄			0,05 (*)
				►M70 — ◄			0,05 (*)
►M96 — ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,06 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,09 ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)
►M149 0,03 (*) ◄	►M64 (**) ◄	►M15 (**) ◄	►M70 (**) ◄	►M70 — ◄	►M164 — ◄	(**)	(**)

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M76** (**) ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,2 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** 0,05 (*) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄			►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,02 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,05 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,2 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** **0,05** ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 3 ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M76** (**) ◄	►**M161** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M32** (**) ◄	►**M167** 0,01 (*) ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	0,004	►**M167** 0,07 ◄	►**M161** **0,02** ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,1 ◄
1020010	Bydło			►**M161** — ◄		►**M155** — ◄	
1020020	Owce			►**M161** — ◄		►**M155** — ◄	
1020030	Kozy			►**M161** — ◄		►**M155** — ◄	
1020040	Konie			►**M161** — ◄		►**M155** — ◄	
1020990	Pozostałe			►**M161** — ◄		►**M155** — ◄	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	0,02	►**M167** 0,1 ◄	►**M161** 0,01 (*) ◄	►**M187** 0,01 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M75** 0,02 (+) ◄
1030010	Kury					►**M155** — ◄	
1030020	Kaczki	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M40** — ◄
1030030	Gęsi	(**)	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M155** — ◄	►**M40** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄			►**M155** — ◄		►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** — ◄	►**M21** 0,05 (*) ◄	►**M70** **0,001** (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄		0,1
				►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄			
				►**M70** — ◄			
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** — ◄	►**M21** 0,05 (*) ◄	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄		0,01 (*)
►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄ ►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄ ►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄ ►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄	►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄	(**) (**)	(**) (**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 0,05 (*) ◄	►M161 **0,02** ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,02 ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M149 — ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M149 — ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
	►M149 — ◄	►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 0,02 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
		►M77 — ◄			►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
1030990	Pozostałe	(**)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M155 — ◄	►M40 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	(**)	►M167 0,05 (*) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M187 0,05 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	(**)	►M167 0,05 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	(**)	►M167 0,05 (*) ◄	►M161 0,01 (*) ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	(**)	►M167 0,05 (*) ◄	►M161 **0,02** ◄	►M187 0,01 (*) ◄	►M155 — ◄	►M75 0,01 (*) ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M155** — ◄	►**M52** — ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄
►**M139** — ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M155** — ◄	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M96** — ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** — ◄	(**)	(**)
►**M149** 0,05 (*) ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,05** (*) ◄	(**)	(**)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄	(**)	(**)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄	(**)	(**)
►**M149** 0,03 (*) ◄	►**M64** (**) ◄	►**M15** (**) ◄	►**M70** (**) ◄	►**M70** — ◄	►**M164** **0,01** (*) ◄	(**)	(**)

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,05 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M76 (**) ◄	►M161 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M32 (**) ◄	►M167 0,01 (*) ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation)	▼**M56** ▲ MCPA i MCPB (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i koniugatami wyrażone jako MCPA) [f] [k] ▼	▼**M77** — ▲	Mekoprop (suma mekopropu-P i mekopropu wyrażona jako mekoprop)	▼**M97** Mepanipirym ▲	▼**M77** — ▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,05 (*)		►**M77** — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0110010	Grejpfruty			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0110020	Pomarańcze			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0110030	Cytryny			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0110040	Limy (limonki)			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0110050	Mandarynki			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0110990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**			►**M77** — ◄		►**M97** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄

▼**M2**

▲**M124** Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-M (suma izomerów) ([R]) ▼	▼ ▲**M32** Metamidofos	Metoksychlor ([F])	▼ ▲**M218** Metoksyfenozyd (F)	▲**M46** Metolachlor i S-metolachlor (metolachlor, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym S-metolachloru (suma izomerów)) ▼	▼ ▲**M222** Metomyl	▼ ▲**M58** Metsulfuron metylowy	▼ ▲**M16** Metydation
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		0,01 (*)		►**M46** 0,05 (*) ◄		►**M58** **0,01** (*) ◄	
►**M111** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄		►**M218** 2 ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M16** **0,02** (*) ◄
►**M124** 0,7 ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** 0,7 ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** **0,5** (+) ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** **0,5** (+) ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** **0,5** (+) ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** 0,5 ◄					►**M9** — ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄		►**M218** 0,1 ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M16** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

Mewinfos (suma izomerów E–i Z)	▼ **M52** Mezosulfuron metylowy ▲	▼ **M116** Mezotrion ▲	▼ **M46** Milbemektyna (suma milbemycyny A4 i milbemycyny A3, wyrażona jako milbemektyna) ▲	▼ **M145** — ▲	▼ **M32** — ▲	▼ **M77** — ▲	▼ **M159** Myklobutanil (suma izomerów składowych) (a) ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	►**M52** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M52** 0,01 (*) ◄		►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M52** **0,02** (*) ◄		►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄

▼**M2**

Nitrofen (F)	▼ — ▲**M77**	▼ — ▲**M79**	▼ — ▲**M225**	▼ — ▲**M230**	▲**M32** Oksydemeton metylowy (suma oksydemetonu metylowego i demetonu-S-metylosulfonowego wyrażona jako oksydemeton metylowy) ▼	▲**M19** Parakwat ▼
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
0,01 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** — ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120040	Kasztany jadalne			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120060	Orzechy laskowe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120070	Orzechy makadamia			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120080	Orzeszki pekan			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120100	Pistacje			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120110	Orzechy włoskie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0120990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0130010	Jabłka			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0130020	Gruszki			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0130030	Pigwy			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0130990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0140010	Morele			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0140030	Brzoskwinie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0140040	Śliwki			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0140990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M124** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M200** — ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M16** **0,03** ◄
►**M124** **1** (+) ◄	►**M9** — ◄		►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** — ◄
►**M124** **1** (+) ◄	►**M9** — ◄		►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** — ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M9** — ◄		►**M218** 2 ◄		►**M107** — ◄		►**M5** — ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 2 ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 2 ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M9** — ◄		►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** — ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M200** — ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M16** **0,02** (*) ◄
	►**M32** — ◄		►**M218** 2 ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
	►**M32** — ◄		►**M218** 2 ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,2 ◄
	►**M32** — ◄		►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,05 ◄
	►**M32** — ◄		►**M218** 2 ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,2 ◄
	►**M32** — ◄		►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
	►**M32** 0,01 (*) ◄				►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M16** 0,02 (*) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
	►M52 0,01 (*) ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **0,6 (+)** ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
	►M52 0,01 (*) ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **3** ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 3 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **3** ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 2 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **2** ◄
	►M52 0,01 (*) ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*			►M77 — ◄		►M97 2 ◄	►M77 — ◄
0151010	Winogrona stołowe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0152000	(b) *Truskawki*			►M77 — ◄		►M97 3 ◄	►M77 — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*			►M77 — ◄		►M97 — ◄	►M77 — ◄
0153010	Jeżyny			►M77 — ◄		►M97 **4** ◄	►M77 — ◄
0153020	Jeżyny popielice			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0153030	Maliny			►M77 — ◄		►M97 **4** ◄	►M77 — ◄
0153990	Pozostałe			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0154020	Żurawiny			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0154040	Agrest			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0154050	Róża dzika	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0154060	Morwy	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0154080	Bez czarny	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0154990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			►M218 1 ◄				
►M124 2 (+) ◄ ►M124 1 (+) ◄					►M107 — ◄ ►M107 — ◄		
►M124 0,6 ◄			►M218 2 ◄	►M46 (+) ◄	►M107 — ◄		
►M124 0,02 (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄		
►M47 — ◄			►M31 — ◄		►M11 — ◄		
►M124 0,01 (*) ◄ ►M124 0,01 (*) ◄ ►M124 0,4 ◄ ►M124 0,3 ◄			►M218 4 ◄ ►M218 0,7 ◄ ►M218 0,01 (*) ◄ ►M218 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄		
►M124 0,01 (*) ◄ ►M124 0,01 (*) ◄ ►M124 0,01 (*) ◄ ►M124 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	(**) (**) (**) (**)	►M218 0,01 (*) ◄ ►M218 0,01 (*) ◄ ►M218 0,01 (*) ◄ ►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M58 — ◄ ►M58 — ◄ ►M58 — ◄ ►M58 — ◄	►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄
►M124 0,01 (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄		

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 1,5 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 1,5 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,8 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,9 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,8 (+) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,6 (+) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0161010	Daktyle			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0161020	Figi			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0161030	Oliwki stołowe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0161040	Kumkwat			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0161050	Karambola	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0161990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0162010	Kiwi			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0162030	Owoce męczennicy			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0162050	Caimito	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0162990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0163010	Awokado			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M124** —— ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄				►**M11** —— ◄		►**M16** **0,02** (*) ◄
►**M124** 0,05 (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) ◄				
					►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
					►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
					►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** 1 ◄
					►**M222** 1 ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
►**M124** —— ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** —— ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** —— ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
					►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
►**M124** **0,02** (*) ◄			►**M79** —— ◄		►**M107** —— ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M79** —— ◄		►**M107** —— ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M79** —— ◄		►**M107** —— ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M107** —— ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M107** —— ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M107** —— ◄	►**M58** —— ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M79** —— ◄		►**M107** —— ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M31** —— ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄		►**M5** —— ◄
			►**M218** 0,7 ◄		►**M107** —— ◄		

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M52 0,01 (*) ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M98 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,6 (+) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0163030	Mango			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0163040	Papaja			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0163050	Granaty			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0163070	Guajawa	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0163080	Ananasy			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0163100	Durian (rościan)	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0163990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			►**M77** — ◄	0,05 (*)		►**M77** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0212010	Maniok			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0212030	Pochrzyn			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0212990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		
			►**M218** 1 ◄		►**M107** — ◄		
			►**M218** 0,6 ◄		►**M107** — ◄		
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
			►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** (+) ◄	►**M107** — ◄		►**M5** 0,05 ◄
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
		0,01 (*)		►**M46** 0,05 (*) ◄		►**M58** — ◄	►**M5** — ◄
	►**M32** 0,01 (*) ◄		►**M31** — ◄		►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄
►**M124** **0,02** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M79** — ◄		►**M9** — ◄		
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		
			►**M218** 0,02 ◄		►**M107** — ◄		
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
			►**M218** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 3 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
	►M52 0,01 (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 0,02 (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,06 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
0,01 (*)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 — ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213010	Buraki			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213020	Marchew			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213030	Seler korzeniowy			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213040	Chrzan			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213060	Pasternak			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213080	Rzodkiewka			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213090	Salsefia			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213100	Brukiew			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213110	Rzepa			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0213990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0220010	Czosnek			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0220020	Cebula			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0220030	Szalotka			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0220040	Dymka			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0220990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					►M107 — ◄		
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 0,1 ◄			►M218 0,5 ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 0,1 ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 0,1 ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,06** ◄			►M218 0,4 ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M9 — ◄		
	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄							►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,5** (+) ◄							►M5 0,1 ◄
►M124 **0,02** (*) ◄							►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,3** ◄							►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄							►M5 0,02 (*) ◄
	►M32 0,01 (*) ◄				►M11 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄
					►M107 — ◄		

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,06 ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory			►**M77** — ◄		►**M97** 1,5 ◄	►**M77** — ◄
0231020	Papryka			►**M77** — ◄		►**M97** **1,5** ◄	►**M77** — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)			►**M77** — ◄		►**M97** 1,5 ◄	►**M77** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0231990	Pozostałe			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*			►**M77** — ◄		►**M8** — ◄	►**M77** — ◄
0232010	Ogórki			►**M77** — ◄		►**M97** 0,5 ◄	►**M77** — ◄
0232020	Korniszon			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0232030	Cukinia			►**M77** — ◄		►**M97** 0,6 ◄	►**M77** — ◄
0232990	Pozostałe			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0233010	Melony			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0233020	Dynia			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0233030	Arbuz			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0233990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0241010	Brokuły			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0241020	Kalafiory			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 **0,3** ◄ ►M124 **0,5** (+) ◄ ►M124 **0,01** (*) ◄ ►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,6 ◄ ►M218 2 ◄ ►M218 0,6 (+) ◄ ►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄ ►M222 **0,01** (*) ◄ ►M222 0,01 (*) ◄ ►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,1 ◄ ►M5 0,02 (*) ◄ ►M5 0,02 (*) ◄ ►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,02 (*) ◄
			►M218 0,3 ◄		►M107 — ◄		
►M124 0,5 ◄ ►M124 **0,01** (*) ◄ ►M124 **0,01** (*) ◄					►M222 0,01 (*) ◄ ►M222 0,1 ◄ ►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,05 ◄ ►M5 0,02 (*) ◄ ►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄					►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,02 (*) ◄
			►M79 — ◄		►M222 **0,01** (*) ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,2** (+) ◄ ►M124 **0,01** (*) ◄ ►M124 **0,2** (+) ◄			►M218 0,3 ◄ ►M218 0,3 ◄ ►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄ ►M222 — ◄ ►M222 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		
►M124 0,05 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄		►M5 0,02 (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄
►M124 **0,2** (+) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
			►M200 — ◄ ►M200 — ◄		►M9 — ◄ ►M9 — ◄		

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,6 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 3 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,2 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,2 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,3 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,01 (*) ◄
	►M52 0,01 (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 0,02 (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M225 — ◄ ►M225 — ◄ ►M225 — ◄ ►M225 — ◄	►M230 — ◄ ►M230 — ◄ ►M230 — ◄ ►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M225 — ◄ ►M225 — ◄ ►M225 — ◄	►M230 — ◄ ►M230 — ◄ ►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M225 — ◄ ►M225 — ◄ ►M225 — ◄	►M230 — ◄ ►M230 — ◄ ►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M225 — ◄ ►M225 — ◄	►M230 — ◄ ►M230 — ◄		

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0242010	Brukselka			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0242990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0243010	Kapusta pekińska			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0243020	Jarmuż			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0243990	Pozostałe			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*			►**M77** — ◄		►**M97** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0251020	Sałata			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0251040	Rzeżucha			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			►**M200** — ◄		►**M9** — ◄		
	►**M32** — ◄		►**M200** — ◄		►**M9** — ◄		►**M5** 0,1 ◄
►**M124** 0,15 ◄ ►**M124** **0,06** ◄					►**M107** — ◄ ►**M107** — ◄		
►**M124** **0,01** (*) ◄					►**M107** — ◄		
	►**M32** — ◄		►**M200** — ◄		►**M107** — ◄		►**M5** 0,02 (*) ◄
►**M124** **0,02** (*) ◄ ►**M124** **0,3** ◄							
►**M124** **0,01** (*) ◄							
►**M124** **0,02** (*) ◄	►**M32** — ◄		►**M200** — ◄		►**M107** — ◄		
	►**M32** — ◄		►**M31** — ◄				►**M16** 0,02 (*) ◄
►**M124** 3 ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄				►**M222** **0,01** (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	
►**M27** — ◄ ►**M27** — ◄ ►**M27** — ◄ ►**M27** — ◄ ►**M124** — ◄ ►**M27** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 4 ◄ ►**M218** 4 ◄ ►**M218** 0,01 (*) ◄ ►**M218** 4 ◄ ►**M218** 4 ◄ ►**M218** 4 ◄	►**M46** — ◄	►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M159** **9** **(+)** ◄ ►**M159** 0,05 ◄ ►**M159** 0,05 ◄ ►**M159** 0,05 ◄ ►**M159** 0,05 ◄ ►**M159** 0,05 ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄	►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄	►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄	►**M9** — ◄ ►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄	►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄	►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	
(**)	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄ ►**M79** — ◄	►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄ ►**M225** — ◄	►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄ ►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0251990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0252010	Szpinak			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0252030	Boćwina			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0252990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0256000	(f) *Zioła*			►M77 — ◄		►M97 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
0256010	Trybula			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0256020	Szczypiorek			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0256030	Liście selera			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0256040	Pietruszka — nać			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0256050	Szałwia	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0256060	Rozmaryn	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0256070	Tymianek	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0256080	Bazylia	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 —— ◄ ►M27 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄ ►M218 4 ◄	►M46 —— ◄	►M222 —— ◄ ►M222 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄
►M27 —— ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 —— ◄		
►M124 1,5 ◄	►M32 0,01 (*) ◄		►M218 4 ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
►M111 —— ◄ ►M124 —— ◄ ►M111 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 —— ◄	►M46 —— ◄	►M222 —— ◄ ►M107 —— ◄ ►M107 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄
►M111 —— ◄					►M107 —— ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 —— ◄	►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
►M124 **0,4** ◄	►M32 0,01 (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
►M124 **3** (+) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 —— ◄		►M222 0,02 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄	
►M124 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄ ►M218 4 ◄ ►M218 4 ◄ ►M218 4 ◄ ►M218 4 ◄	►M46 —— ◄	►M107 —— ◄ ►M107 —— ◄ ►M107 —— ◄ ►M107 —— ◄ ►M107 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄
►M124 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄	►M46 —— ◄	►M107 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄
►M124 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄	►M46 —— ◄	►M107 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄
►M124 —— ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 **80** ◄	►M46 —— ◄	►M107 —— ◄	►M58 —— ◄	►M5 (**) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄ ►**M159** 0,05 ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
(**)	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M46** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 ◄
(**) (**) (**) (**)	►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄	►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0256100	Estragon	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0256990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M56 0,1 ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M56 0,1 ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M56 0,1 ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260050	Soczewica		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0260990	Pozostałe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0270010	Szparagi			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270020	Karczochy			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270030	Seler			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270040	Koper włoski			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270050	Karczochy kuliste			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270060	Por			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270070	Rabarbar			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0270080	Pędy bambusa	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0270990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 4 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
			►M218 4 ◄		►M107 — ◄		
►M124 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄				►M222 **0,01** (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 2 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 0,3 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 2 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,1 ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 0,3 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,05** (+) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,03** ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 — ◄				►M107 — ◄		

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,8** (+) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,06** ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,8** (+) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,06** ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0280010	Uprawne			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0280020	Dzikie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0280990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**			►M77 — ◄	0,05 (*)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0300010	Fasola		►M56 0,1 ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0300020	Soczewica		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0300030	Groch		►M56 0,1 ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0300040	Łubin		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0300990	Pozostałe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**			►M77 — ◄	0,05 (*)	►M97 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄
0401010	Siemię lnu			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401030	Mak			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401040	Ziarna sezamu			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401070	Ziarna soi			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M31 — ◄	►M46 0,05 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 0,5 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 5 ◄		►M222 — ◄		►M5 0,1 ◄
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M5 0,02 (*) ◄
		0,01 (*)		►M46 **0,05** (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄		
►M124 — ◄				►M46 — ◄		►M58 — ◄	
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,02** (+) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,03 ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,1** (*) (+) ◄	►M32 **0,1** ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01 (*)** ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
(**)	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01 (*)** ◄
0,01 (*)	►**M52** 0,01 (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01 (*)** ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
0,01 (*)	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** — ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01 (*)** ◄
	►**M52** — ◄		►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** 0,01 (*) ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
		►**M116** **0,03** ◄		►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
0,01 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
0,02 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401090	Nasiona bawełny			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401100	Nasiona dyni			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0401120	Ogórecznik	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0401140	Konopie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0401990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			►M77 — ◄			►M77 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0402990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	8	►M56 — ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0500010	Jęczmień		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500030	Kukurydza		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500060	Ryż		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500070	Żyto		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 0,2 ◄		►M218 7 ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 1 ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄		►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
►M124 — ◄			►M79 — ◄	►M46 — ◄		►M58 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄			►M79 — ◄	►M46 — ◄		►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
►M124 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 0,05 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 — ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,02** (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 **0,02** (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
		►M116 0,01 (*) ◄		►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
	►M52 — ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
	►M52 — ◄		►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
0,01 (*)	►M52 0,01 (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 **0,02** (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **0,01 (*)** ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
0,01 (*)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
0,02 (*)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M9 — ◄	
0,01 (*)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 — ◄	0,02 (*)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M19 0,02 (*) ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M19 **0,05** ◄
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M19 0,02 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500090	Pszenica		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0500990	Pozostałe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	0,5		►M77 — ◄			►M77 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631030	Płatki róży	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0631990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0632000	(b) *Liście*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0632010	Liście truskawki	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,2 ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄			►M218 0,01 (*) ◄		►M222 — ◄		►M16 0,02 (*) ◄
►M124 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M218 — ◄	►M46 **0,05** (*) ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M16 **0,1** (*) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 — ◄		►M218 **80** ◄				►M5 0,5 ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 **0,15** ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
0,02 (*)	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M46** 0,1 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,05** (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**) (**) (**) (**) (**)	►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄ ►**M52** — ◄	►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄ ►**M87** — ◄	►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄ ►**M46** — ◄	►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄ ►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,02** ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M19** 0,02 (*) ◄
0,02 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście rooibos	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0632990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0633990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 — ◄	►M77 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0810010	Anyż	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0810040	Kolendra	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0810050	Kmin rzymski	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,1** (+) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **15** (+) ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 **0,05** (*) ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M16 **0,1** (*) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 **0,05** (*) ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
0,02 (*)	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M46** **0,2** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **6** **(+)** ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** 0,1 (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 (*) ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
0,02 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M19** 0,05 (*) ◄
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0810990	Pozostałe	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M97** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0820010	Ziele angielskie	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820030	Kminek	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820050	Jagody jałowca	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820080	Tamarynd	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0820990	Pozostałe	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M97** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0830010	Cynamon	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0830990	Pozostałe	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
0840010	Lukrecja	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M97** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0840020	Imbir	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M97** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0840030	Kurkuma	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M97** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,1** (*) (+) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M200 — ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 (+) ◄	►M77 — ◄
0840990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0850010	Goździki	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0850020	Kapary	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0850990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0860010	Szafran	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0860990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0870990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
0900990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**			►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 (+) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M200 — ◄	►M46 — ◄	►M222 — ◄	►M58 (+) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,05** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M222 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 0,05 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,3 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 **0,015** ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 (+) ◄					►M222 — ◄		►M16 **0,02** (*) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►M52 **(+)** ◄	►M116 (+) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 **0,05** (*) ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 0,05 (*) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 0,01 (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 **0,02** (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **0,01 (*)** ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **(+)** ◄
(**)	►M52 — ◄	►M116 (+) ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**			►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
1011000	(a) *Świnie*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1011990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012000	(b) *Bydło*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012020	Tłuszcz		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M27** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►**M31** — ◄	►**M46** **0,01** (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M5** 0,02 (*) ◄
			►**M200** — ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,3 (+) ◄				
►**M124** **0,05** (*) ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,2** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,2** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
			►**M200** — ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,3 (+) ◄				
►**M124** **0,05** (*) ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,01 (*) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** (+) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** (+) ◄
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	
				►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
0,01 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1012990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013000	(c) *Owce*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013020	Tłuszcz		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1013990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014000	(d) *Kozy*			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014020	Tłuszcz		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1014990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄			►M77 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1015010	Mięso	(**)	►M56 **(**)** ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1015020	Tłuszcz	(**)	►M56 **(**)** ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1015030	Wątroba	(**)	►M56 **(**)** ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
			►**M200** — ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,3 (+) ◄				
►**M124** **0,05** (*) ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
			►**M200** — ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,3 (+) ◄				
►**M124** **0,05** (*) ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,3** ◄			►**M218** 0,2 (+) ◄				
►**M124** **0,01** (*) ◄			►**M218** 0,01 (*) (+) ◄				
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,3 ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,05** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,2 ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1015050	Podroby jadalne	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1015990	Pozostałe	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016010	Mięso		►**M56** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016020	Tłuszcz		►**M56** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016030	Wątroba		►**M56** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016040	Nerka		►**M56** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016050	Podroby jadalne		►**M56** 0,5 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M56** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄			►**M77** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017010	Mięso	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017020	Tłuszcz	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017030	Wątroba	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017040	Nerka	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017050	Podroby jadalne	(**)	►**M56** **(**)** ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄
1017990	Pozostałe	(**)	►**M56** (**) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 0,3 ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,2 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,3 ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,2 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
			►M218 0,01 (*) ◄				
►M124 0,01 (*) ◄			►M218 (+) ◄				
►M124 0,01 (*) ◄			►M218 (+) ◄				
►M124 0,05 (*) ◄			►M218 (+) ◄				
►M124 0,05 (*) ◄							
►M124 0,05 (*) ◄							
►M124 0,01 (*) ◄							
►M124 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,3 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,05 (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,2 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,3 ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,2 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,3 ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,2 ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄
►M124 0,01 (*) ◄	►M32 (**) ◄	(**)	►M218 0,01 (*) ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M5 (**) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 (+) ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄		
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)
(**)	►M77 — ◄	►M79 — ◄	►M225 — ◄	►M230 — ◄	►M32 (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
1020010	Bydło			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1020020	Owce			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1020030	Kozy			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1020040	Konie			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1020990	Pozostałe			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
1030010	Kury			►M77 — ◄			►M77 — ◄
1030020	Kaczki	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1030030	Gęsi	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M218 0,05 (+) ◄	►M46 **0,01** (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄
			►M218 (+) ◄ ►M218 (+) ◄ ►M218 (+) ◄ ►M218 (+) ◄				
			►M218 (+) ◄				
►M124 **0,01** (*) ◄	►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M218 0,01 (*) (+) ◄	►M46 **0,01** (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄
►M124 — ◄ ►M124 — ◄	►M32 (**) ◄ ►M32 (**) ◄	(**) (**)	►M218 (+) ◄ ►M218 (+) ◄ ►M218 (+) ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M58 — ◄ ►M58 — ◄	►M5 (**) ◄ ►M5 (**) ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M52 **0,02** (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 **0,02** (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **0,01** (*) (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
	►M52 **0,02** (*) ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M46 **0,02** (*) ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 **0,01** (*) (+) ◄
				►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄
(**)	►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M145 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
0,01 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
0,01 (*)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M9** — ◄	
	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄		
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** — ◄	►**M79** — ◄	►**M225** — ◄	►**M230** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1030990	Pozostałe	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M42 — ◄	►M77 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	(**)	►M56 (**) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M97 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** (+) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** — ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** (+) ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,05** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M46** **0,05** (*) ◄	►**M222** **0,05** (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,01** (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,01** (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M5** (**) ◄
►**M124** **0,01** (*) ◄	►**M32** (**) ◄	(**)	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,01** (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M5** (**) ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄
(**)	►**M52** **0,05** (*) ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M46** **0,05** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** 0,05 (*) ◄
(**)	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** **(*)** (+) ◄
(**)	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** **(*)** (+) ◄
(**)	►**M52** **0,02** (*) ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M46** **0,02** (*) ◄	►**M145** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** **0,01** **(*)** (+) ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)
(**)	►**M77** —◄	►**M79** —◄	►**M225** —◄	►**M230** —◄	►**M32** (**) ◄	(**)

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Paration [F]	▼ ▲M32 Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) ▼	▼ ▲M216 Pendimetalina [F]	▼ ▲M148 Penkonazol (suma izomerów składowych) [F]	▼ ▲M84 Fenmedifam	▼ ▲M91 Petoksamid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	0,05 (*)	►M32 — ◄	►M216 0,05 (*) ◄			►M91 0,01 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		►M32 **0,01** (*) ◄		►M148 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	
0110010	Grejpfruty						
0110020	Pomarańcze						
0110030	Cytryny						
0110040	Limy (limonki)						
0110050	Mandarynki						
0110990	Pozostałe						
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**		►M32 0,02 (*) ◄		►M148 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	

▼M2

▼ ▲M145 —	▼ ▲M154 Pikolinafen	▼ ▲M166 —	▲M211 Pirydat (suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopirydazyny) oraz hydrolizowanych koniugatów CL 9673 wyrażona jako pirydat) ▼	▼ ▲M231 Pirymetanil (R)	▼ ▲M87 Pirymifos metylowy (F)	▲M156 Prochloraz (suma prochlorazu, BTS 44595 (M201-04) i BTS 44596 (M201-03), wyrażona jako prochloraz) (F) ▼	▼ ▲M64 —
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄		►M87 **0,01** (*) ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 8 ◄		►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄

▼**M2**

▼ ▲**M209** Profenofos (F)	▼ ▲**M172** Proheksadion (kwas) i jego sole wyrażone jako proheksadion wapnia) ▼	▼ ▲**M166** —	▼ ▲**M184** —	▼ ▲**M200** —	▼ ▲**M59** Propoksykarbazon (A) (propoksykarbazon, jego sole oraz 2-hydroksypropoksykarbazon wyrażony jako propoksykarbazon) ▼	▼ ▲**M67** Propyzamid (F) (R) ▼	▼ ▲**M58** Prosulfuron ▼
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M11** — ◄	►**M73** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,02** (*) ◄	►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄		►**M58** 0,02 (*) ◄

▼**M2**

▼ ▲**M154** Piraflufen etylowy (suma piraflufenu etylowego i piraflufenu, wyrażona jako piraflufen etylowy) ▲ ▼	▼ ▲**M226** Piraklostrobina (F) ▲	▼ ▲**M77** — ▲	▼ ▲**M77** — ▲	▼ ▲**M58** Rimsulfuron ▲	▼ ▲**M199** Siltiofam ▲	▼ ▲**M96** Spiroksamina (suma izomerów) (A) (R) ▲ ▼
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M154** 0,02 (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	
►**M154** — ◄	►**M226** 2 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M149** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M154** — ◄		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄	►**M96** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały						
0120020	Orzechy brazylijskie						
0120030	Orzechy nerkowca						
0120040	Kasztany jadalne						
0120050	Orzechy kokosowe						
0120060	Orzechy laskowe						
0120070	Orzechy makadamia						
0120080	Orzeszki pekan						
0120090	Orzeszki sosnowe						
0120100	Pistacje						
0120110	Orzechy włoskie						
0120990	Pozostałe						
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M148** — ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	
0130010	Jabłka				►**M148** 0,15 (+) ◄		
0130020	Gruszki				►**M148** 0,15 (+) ◄		
0130030	Pigwy				►**M148** 0,15 (+) ◄		
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,15 (+) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0130050	Nieśplik japoński	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,07 (+) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0130990	Pozostałe				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**		►**M32** **0,01** (*) ◄			►**M84** **0,01** (*) ◄	
0140010	Morele				►**M148** 0,08 (+) ◄		
0140020	Wiśnie i czereśnie				►**M148** 0,15 (+) ◄		
0140030	Brzoskwinie				►**M148** 0,15 (+) ◄		
0140040	Śliwki				►**M148** 0,09 (+) ◄		
0140990	Pozostałe				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		►**M32** **0,01** (*) ◄				

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,2 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,2 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 15 ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 10 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 4 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 10 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 2 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,02 ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄	►M101 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,02 ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,4 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,05 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 1 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M154** — ◄	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M154** — ◄		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 1 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 3 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,3 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,8 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M59** — ◄		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*				►**M148** 0,5 (+) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	
0151010	Winogrona stołowe						
0151020	Winogrona do produkcji wina						
0152000	(b) *Truskawki*			►**M154** — ◄	►**M148** **0,5** ◄	►**M84** **0,3** (+) ◄	►**M91** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*				►**M72** — ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	
0153010	Jeżyny				►**M148** 0,1 (+) ◄		
0153020	Jeżyny popielice				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0153030	Maliny				►**M148** 0,1 (+) ◄		
0153990	Pozostałe				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*					►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0154020	Żurawiny				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)				►**M148** **2** ◄		
0154040	Agrest				►**M148** 0,1 (+) ◄		
0154050	Róża dzika	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0154060	Morwy	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0154080	Bez czarny	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0154990	Pozostałe				►**M148** 0,01 (*) ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 — ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 6 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 15 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 15 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M75 — ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 8 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 5 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 5 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 15 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 5 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 5 ◄			►M64 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
	►**M172** 0,15 ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M154 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 — ◄
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,6 (+)** ◄
	►M226 2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,5 (+)** ◄
	►M226 1,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 4 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 — ◄	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**		►M32 **0,01** (*) ◄		►M148 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*						
0161010	Daktyle						
0161020	Figi						
0161030	Oliwki stołowe						
0161040	Kumkwat						
0161050	Karambola	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0161990	Pozostałe						
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*						
0162010	Kiwi						
0162020	Liczi, (śliwa chińska)						
0162030	Owoce męczennicy						
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0162050	Caimito	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0162990	Pozostałe						
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*						
0163010	Awokado						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,02 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 10 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 15 ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** 0,02 (*) ◄	►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M149 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany						
0163030	Mango						
0163040	Papaja						
0163050	Granaty						
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0163070	Guajawa	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0163080	Ananasy						
0163090	Chlebowiec właściwy	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0163100	Durian (rościan)	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0163990	Pozostałe						
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	0,05 (*)	►**M32** — ◄				►**M70** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M148** 0,01 (*) ◄		►**M91** 0,01 (*) ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0212010	Maniok						
0212020	Słodkie ziemniaki						
0212030	Pochrzyn						
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0212990	Pozostałe						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,1 ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 7 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄		►M87 0,01 (*) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,2 ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M11 — ◄	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄		►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **3 (+)** ◄
	►M226 0,6 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 **0,5** ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*						
0213010	Buraki			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,15** (+) ◄	►**M91** — ◄
0213020	Marchew			►**M216** 0,7 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213030	Seler korzeniowy			►**M216** 0,2 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213040	Chrzan			►**M216** 0,7 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213060	Pasternak			►**M216** 0,7 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń			►**M216** 0,7 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213080	Rzodkiewka			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213090	Salsefia			►**M216** 0,7 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213100	Brukiew			►**M216** 0,4 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213110	Rzepa			►**M216** 0,4 ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0213990	Pozostałe			►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek			►**M154** — ◄			
0220020	Cebula			►**M154** — ◄			
0220030	Szalotka			►**M154** — ◄			
0220040	Dymka						
0220990	Pozostałe						
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄		►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 1 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M67 — ◄		►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄					
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 **0,03** ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,2 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 1 ◄	►M231 3 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄		►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** 0,02 (*) ◄	►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** 0,02 (*) ◄	►**M67** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,06 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 0,3 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 1,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,3 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 1,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory			►**M154** — ◄	►**M148** 0,1 (+) ◄		
0231020	Papryka			►**M154** — ◄	►**M148** **0,2** ◄		
0231030	Bakłażan (oberżyna)			►**M154** — ◄	►**M148** 0,1 (+) ◄		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0231990	Pozostałe				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*			►**M154** — ◄	►**M148** 0,06 ◄		►**M91** — ◄
0232010	Ogórki						
0232020	Korniszon						
0232030	Cukinia						
0232990	Pozostałe						
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*			►**M154** — ◄	►**M148** **0,15** ◄		
0233010	Melony						
0233020	Dynia				►**M148** (+) ◄		
0233030	Arbuz				►**M148** (+) ◄		
0233990	Pozostałe						
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*				►**M148** 0,01 (*) ◄		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M26** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*			►**M216** 0,05 (*) ◄			►**M91** — ◄
0241010	Brokuły						
0241020	Kalafiory						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 1 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 2 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 1 ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,8 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄		►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M209** 10 ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) (+) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,02 ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,02 ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** 0,02 (*) ◄	►**M67** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,02 ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M226** 0,3 ◄ ►**M226** 0,5 ◄ ►**M226** 0,3 ◄ ►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M40** — ◄ ►**M40** — ◄ ►**M40** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,04 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 0,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe						
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*			►**M216** 0,05 (*) ◄			
0242010	Brukselka						►**M91** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta						►**M91** — ◄
0242990	Pozostałe						►**M91** — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*			►**M216** 0,5 ◄			►**M91** — ◄
0243010	Kapusta pekińska						
0243020	Jarmuż						
0243990	Pozostałe						
0244000	(d) *Kalarepa*			►**M216** 0,3 ◄			►**M91** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			►**M26** — ◄	►**M148** — ◄		
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna			►**M216** 0,6 ◄			
0251020	Sałata			►**M216** 4 ◄			
0251030	Endywia (cykoria endywia)			►**M216** 0,05 (*) ◄			
0251040	Rzeżucha			►**M216** 0,6 ◄			
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola			►**M216** 0,6 ◄			

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄					►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M67** — ◄				►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄		►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 1,5 ◄		►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄		►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄			►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄				►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,2 ◄				►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄				►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄		►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M37** — ◄		►**M87** — ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄		►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 20 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 20 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M67** — ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	
►**M43** — ◄		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** 0,02 (*) ◄		►**M58** **0,01** (*) ◄
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄		►**M67** 0,6 (+) ◄ ►**M67** 0,6 (+) ◄ ►**M67** 0,6 (+) ◄	
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** 0,2 (+) ◄ ►**M67** 0,01 (*) ◄ ►**M67** 0,2 (+) ◄	►**M58** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,3 ◄ ►**M226** 0,4 ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 1,5 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
	►**M5** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M226** 10 ◄ ►**M226** 2 ◄ ►**M226** 0,4 ◄ ►**M226** 10 ◄ ►**M226** 10 ◄ ►**M226** 10 ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych			►**M216** 0,6 ◄			
0251990	Pozostałe			►**M216** 0,05 (*) ◄			
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak					►**M84** **0,3** (+) ◄	
0252020	Portulaka pospolita	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M70** — ◄
0252030	Boćwina					►**M84** **0,3** (+) ◄	
0252990	Pozostałe					►**M84** **0,01** (*) ◄	
0253000	(c) *Liście winorośli*	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*		►**M32** 0,02 (*) ◄		►**M148** 0,02 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M91** **0,02** (*) ◄
0256010	Trybula			►**M216** 0,6 ◄		►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256020	Szczypiorek			►**M216** 0,6 ◄		►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256030	Liście selera			►**M216** 0,6 ◄		►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256040	Pietruszka — nać			►**M216** 2 ◄		►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256050	Szałwia	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 2 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256060	Rozmaryn	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,6 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256070	Tymianek	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,6 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄
0256080	Bazylia	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,6 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **7** (+) ◄	►**M91** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 20 ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄			►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 20 ◄	►M87 **0,02** (*) ◄	►M156 **0,06** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄				►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 **1,5** ◄				►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,3 ◄				►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄				►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄ ►M67 0,2 (+) ◄	►M58 — ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M58 — ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 — ◄	
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 **0,03** (+) ◄	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,05** (*) ◄	►M67 0,2 (+) ◄	►M58 0,02 (*) ◄
►M209 (+) ◄ ►M209 (+) ◄ ►M209 (+) ◄ ►M209 (+) ◄		►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M226** 10 ◄ ►**M226** 10 ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
	►**M226** 10 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M226** 0,6 ◄ ►**M226** 0,02 (*) ◄ ►**M226** 1,5 ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M59** — ◄	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 0,02 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 0,09 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,01** (*) ◄
	►**M226** 2 ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,02 (*) ◄	►**M96** **0,02** (*) ◄
		►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,6 ◄	►M148 — ◄	►M84 **7** (+) ◄	►M91 — ◄
0256100	Estragon	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,6 ◄	►M148 — ◄	►M84 **0,3** (+) ◄	►M91 — ◄
0256990	Pozostałe			►M216 0,6 ◄		►M84 **0,02** (*) ◄	►M91 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M216 — ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M91 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)			►M216 **0,06** ◄			
0260020	Fasola (bez strąków)			►M216 0,05 (*) ◄			
0260030	Groch (w strąkach)			►M216 **0,09** ◄			
0260040	Groch (bez strąków)			►M216 0,05 (*) ◄			
0260050	Soczewica			►M216 0,05 (*) ◄			
0260990	Pozostałe			►M216 0,05 (*) ◄			
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M5 — ◄		►M84 **0,01** (*) ◄	►M91 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi			►M216 0,1 ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270020	Karczochy			►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270030	Seler			►M216 0,1 ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270040	Koper włoski			►M216 0,1 ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270050	Karczochy kuliste			►M216 0,05 (*) ◄	►M148 **0,06** ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270060	Por			►M216 **0,3** ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270070	Rabarbar			►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270080	Pędy bambusa	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270990	Pozostałe			►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄				►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄		►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 3 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 3 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,2 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄		►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄			►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 1 ◄	►**M231** 4 ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄			►**M64** — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (+) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 0,01 (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M58 0,01 (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,02 ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M122 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,6 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,6 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,15 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 1,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 1,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,8 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**		►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0280010	Uprawne						
0280020	Dzikie						
0280990	Pozostałe						
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** — ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M216** 0,15 ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola		►**M32** — ◄				►**M91** — ◄
0300020	Soczewica		►**M32** — ◄				►**M91** — ◄
0300030	Groch		►**M32** — ◄				►**M91** — ◄
0300040	Łubin		►**M32** — ◄				►**M91** — ◄
0300990	Pozostałe		►**M32** — ◄				►**M91** — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,05 (*)	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M216** 0,05 (*) ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** **0,01** (*) ◄	►**M91** 0,01 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►**M32** — ◄	►**M67** — ◄		►**M84** — ◄	
0401010	Siemię lnu						►**M91** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne						►**M91** — ◄
0401030	Mak						►**M91** — ◄
0401040	Ziarna sezamu						►**M91** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika						►**M91** — ◄
0401060	Nasiona rzepaku						►**M91** — ◄
0401070	Ziarna soi						►**M91** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 3 ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 — ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 **0,01** (*) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,5 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,5 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,5 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 0,5 ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,02 (*) ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄		►M51 — ◄	►M87 **0,5** ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 **0,3** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 — ◄			►M156 **0,3** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 **0,3** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 — ◄			►M156 **0,3** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 (+) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 (+) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 (+) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,05** (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
	►M36 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 **0,05** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,9 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 **0,05** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 **0,06** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 **0,015** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 0,02 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,05 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 0,02 (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,02** (*) ◄	►M199 0,02 (*) ◄	►M96 0,05 (*) ◄
►M59 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,04 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy						►M91 — ◄
0401090	Nasiona bawełny						►M91 — ◄
0401100	Nasiona dyni						►M91 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401120	Ogórecznik	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401140	Konopie						►M91 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401990	Pozostałe						►M91 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**						►M91 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M32 — ◄	►M67 — ◄		►M84 — ◄	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0402990	Pozostałe		►M32 — ◄	►M67 — ◄		►M84 — ◄	
0500000	5. **ZBOŻA**	0,05 (*)	►M32 0,02 (*) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M91 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień						
0500020	Gryka zwyczajna						
0500030	Kukurydza						
0500040	Proso zwyczajne						
0500050	Owies zwyczajny						
0500060	Ryż						
0500070	Żyto						

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄			►M87 0,01 (*) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄		►M51 — ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄		►M51 — ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 **0,05** (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (+) (*) ◄	►M87 **5** (+) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,5** ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **0,5** ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 **5** (+) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 **0,05** (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (+) (*) ◄	►M87 **5** (+) ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (*) ◄	►M87 **0,5** ◄	►M156 **0,03** (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 **0,05** (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (+) (*) ◄	►M87 **0,5** ◄	►M156 **0,2** ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 **0,05** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 3 ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 **0,05** ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M209 0,02 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
	►M73 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
	►M172 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			►M58 (+) ◄
	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
	►M172 0,1 ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M154 0,02 (*) ◄		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	
►M154 — ◄	►M226 1 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄		►M199 — ◄	►M96 **0,05** (+) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 — ◄	►M226 1 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,05** (+) ◄
	►M226 0,09 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄		►M199 — ◄	►M96 **0,05** (+) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo						
0500090	Pszenica						
0500990	Pozostałe						
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	►M32 0,05 (*) ◄	►M44 — ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**			►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631030	Płatki róży	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0631990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0632000	(b) *Liście*	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0632010	Liście truskawki	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (*) ◄	►M87 5 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M231 0,05 (+) (*) ◄	►M87 5 (+) ◄	►M156 0,2 ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,01 (*) ◄	►M87 0,5 ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄		►M75 — ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 0,15 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M172 0,02 (*) ◄ ►M172 0,1 ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄			►M58 (+) ◄
	►M172 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
►M43 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 0,05 (*) ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,05 (*) ◄	
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 — ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,4 ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄ ►M209 (**) ◄	►M111 — ◄ ►M111 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M59 — ◄ ►M59 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M58 — ◄ ►M58 — ◄
►M209 (**) (+) ◄ ►M209 (**) ◄ ►M209 (**) ◄	►M111 — ◄ ►M111 — ◄ ►M111 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M59 — ◄ ►M59 — ◄ ►M59 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄	►M58 — ◄ ►M58 — ◄ ►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,4 ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M226 0,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄		►M199 — ◄	►M96 **0,05** (+) ◄
	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 **0,01** (*) ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M13 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄			
►M59 — ◄	►M226 0,3 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście rooibos	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0632990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,5 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0633990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	0,1 (*)	►M32 0,05 (*) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0810010	Anyż	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810040	Kolendra	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810050	Kmin rzymski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 1,5 ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,15 ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 **3** ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) (+) ◄	►M226 15 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M48 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0810990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820030	Kminek	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820050	Jagody jałowca	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820080	Tamarynd	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0820990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0830010	Cynamon	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0830990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0840010	Lukrecja	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0840020	Imbir	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 — ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0840030	Kurkuma	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,15 ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 **0,5** ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 — ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 **0,15 (*)** ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M161 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 — ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	►M32 (**) ◄	►M154 — ◄	►M148 — ◄	►M84 (+) ◄	►M91 (+) ◄
0840990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0850010	Goździki	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0850020	Kapary	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0850990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0860010	Szafran	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0860990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 **0,05** (*) ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0870990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	(**)	►M32 (**) ◄	►M80 — ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 **0,05** (*) (+) ◄	►M70 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M70 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,2 ◄	►M148 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M70 — ◄
0900990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 **0,01** (*) ◄	►M70 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄		►M84 **0,05** (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 — ◄	►M231 — ◄	►M87 (+) ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 0,15 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 0,15 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 0,15 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (*) ◄	►M87 0,05 (*) ◄	►M156 0,15 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,01 (*) ◄	►M87 0,01 (*) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 — ◄			►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M172 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **(+)** ◄	►M67 (+) ◄	►M58 (+) ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 **0,1** (*) ◄	►M67 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M172 0,01 (*) ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,08 ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄
►M43 — ◄		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M154 — ◄	►M149 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 (+) ◄	►M199 — ◄	►M96 (+) ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,1 (*) ◄	►M226 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M199 0,05 (*) ◄	►M96 **0,05** (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M154 0,02 (*) ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M199 0,01 (*) ◄	►M96 **0,01** (*) ◄
►M59 — ◄	►M226 0,2 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,08 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,5 ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M226 0,02 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	0,05 (*)	►**M32** — ◄	►**M132** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M91** **0,01** (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*				►**M148** **0,05** ◄		►**M91** — ◄
1011010	Mięso			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa			►**M216** 0,2 ◄			
1011030	Wątroba			►**M216** 0,05 ◄			
1011040	Nerka			►**M216** 0,05 ◄			
1011050	Podroby jadalne			►**M216** 0,05 ◄			
1011990	Pozostałe			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1012000	(b) *Bydło*				►**M148** **0,05** ◄		►**M91** — ◄
1012010	Mięso			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1012020	Tłuszcz			►**M216** 0,2 ◄			
1012030	Wątroba			►**M216** 0,05 ◄			

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄	►M166 — ◄			►M87 0,01 (*) ◄		►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,1 (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,3 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,3 (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,05 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,3 (+) ◄	►M231 (+) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,3 (+) ◄	►M231 (+) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄					►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,07 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 1 (+) ◄	►M64 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M209** 0,05 ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄		
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** (+) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,1 (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,1 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,1 (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,1 (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** (+) ◄	
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄		►**M67** 0,1 (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M154 0,02 (*) ◄	►M226 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄		►M199 0,01 (*) ◄	
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			►M96 0,02 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 — ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,03 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,05 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka			►**M216** 0,05 ◄			
1012050	Podroby jadalne			►**M216** 0,05 ◄			
1012990	Pozostałe			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1013000	(c) *Owce*				►**M148** **0,05** ◄		►**M91** — ◄
1013010	Mięso			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1013020	Tłuszcz			►**M216** 0,2 ◄			
1013030	Wątroba			►**M216** 0,05 ◄			
1013040	Nerka			►**M216** 0,05 ◄			
1013050	Podroby jadalne			►**M216** 0,05 ◄			
1013990	Pozostałe			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1014000	(d) *Kozy*				►**M148** **0,05** ◄		►**M91** — ◄
1014010	Mięso			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1014020	Tłuszcz			►**M216** 0,2 ◄			
1014030	Wątroba			►**M216** 0,05 ◄			
1014040	Nerka			►**M216** 0,05 ◄			
1014050	Podroby jadalne			►**M216** 0,05 (*) ◄			
1014990	Pozostałe			►**M216** 0,01 (*) ◄			
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M84** — ◄	►**M91** — ◄
1015010	Mięso	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,01 (*) ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
1015020	Tłuszcz	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,2 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
1015030	Wątroba	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M216** 0,05 ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,2 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,2 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,15 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 3 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,2 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,5 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄				►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,15 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 3 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M154 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,2 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,5 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄		►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,07 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 1 (+) ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 (+) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 (+) ◄	
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 (+) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,15 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,02 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,03 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,05 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,15 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,02 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,03 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,05 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,15 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,3 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,02 (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,03 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,05 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,3 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1015050	Podroby jadalne	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1015990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			►M216 0,01 (*) ◄			
1016010	Mięso				►M148 **0,05** ◄		►M91 — ◄
1016020	Tłuszcz				►M148 0,01 (*) ◄		►M91 — ◄
1016030	Wątroba			►M132 — ◄	►M148 **0,05** ◄		►M91 — ◄
1016040	Nerka				►M148 **0,05** ◄		►M91 — ◄
1016050	Podroby jadalne				►M148 **0,05** ◄		►M91 — ◄
1016990	Pozostałe				►M148 0,01 (*) ◄		►M91 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 **0,05** ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017010	Mięso	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1017020	Tłuszcz	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,2 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1017030	Wątroba	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1017040	Nerka	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1017050	Podroby jadalne	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1017990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,2 (+) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,2 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) ◄	►M231 0,05 (+) (*) ◄		►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,03 (*) (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄	►M211 (+) ◄	►M231 (+) ◄	►M87 (+) ◄	►M156 0,04 (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 (+) ◄		►M156 0,03 (*) (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 (+) ◄		►M156 0,03 (*) (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄		►M166 — ◄		►M231 (+) ◄		►M156 0,03 (*) (+) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 0,03 (*) ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,05 (*) (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 0,2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,2 (+) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M145 — ◄	►M66 — ◄	►M166 — ◄	►M211 2 (+) ◄	►M231 0,1 (+) (*) ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄			
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
		►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄		►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 (+) ◄	►M58 — ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,01 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,02** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄
►M209 (**) ◄	►M111 — ◄	►M166 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 0,1 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,15 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,3 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,02 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄			
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,05 (+) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,05 (+) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,2 (+) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄		►M96 0,02 (*) ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,2 ◄
		►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄		►M96 0,02 (*) ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,03 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,05 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,3 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,02 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,15 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,3 ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 0,05 (*) ◄	►M55 — ◄	►M96 0,02 (*) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	0,05 (*)	►**M32** — ◄	►**M216** 0,02 ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M84** — ◄	►**M91** **0,01** (*) ◄
1020010	Bydło						
1020020	Owce						
1020030	Kozy						
1020040	Konie						
1020990	Pozostałe						
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	0,05 (*)	►**M32** — ◄	►**M216** 0,01 (*) ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M84** — ◄	►**M91** **0,01** (*) ◄
1030010	Kury						
1030020	Kaczki	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄
1030030	Gęsi	(**)	►**M32** (**) ◄	►**M67** — ◄	►**M148** — ◄	►**M84** — ◄	►**M70** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M145** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) **(+)** ◄	►**M231** 0,05 (+) ◄	►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** **(+)** ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** **(+)** ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** **(+)** ◄		►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄			►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) **(+)** ◄	►**M231** 0,01 (+) (*) ◄	►**M87** **0,01** (*) **(+)** ◄	►**M156** **0,1** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄		►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄		►**M156** **(+)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** **(+)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** **(+)** ◄	►**M64** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,02** (*) ◄	►**M67** 0,01 (*) (+) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
		►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄			
		►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄			
►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄	►**M67** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
►**M209** (**) ◄ ►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄ ►**M111** — ◄	►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄ ►**M166** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄ ►**M200** — ◄	►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄	►**M67** — ◄ ►**M67** — ◄	►**M58** — ◄ ►**M58** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M226** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,015** ◄
		►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄			
		►**M77** — ◄	►**M77** — ◄			
►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M226** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,05** **(+)** ◄
►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄	►**M40** — ◄ ►**M40** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄ ►**M77** — ◄	►**M58** — ◄ ►**M58** — ◄	►**M55** — ◄ ►**M55** — ◄	►**M96** — ◄ ►**M96** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1030990	Pozostałe	(**)	►M32 (**) ◄	►M67 — ◄	►M148 — ◄	►M84 — ◄	►M70 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,05 (*) ◄	►M148 0,05 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 **0,05** (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 **0,01** (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 0,01 (*) ◄	►M84 — ◄	►M91 **0,01** (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	(**)	►M32 (**) ◄	►M216 0,01 (*) ◄	►M148 **0,05** ◄	►M84 — ◄	►M91 **0,01** (*) ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** **(+)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M66** — ◄	►**M166** — ◄	►**M211** (+) ◄	►**M231** (+) ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** **0,3** ◄	►**M87** **0,05** (*) ◄	►**M156** **0,15** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (+) (*) ◄	►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (+) (*) ◄	►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄
►**M145** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (+) (*) ◄	►**M87** **0,01** (*) ◄	►**M156** **0,03** **(*)** ◄	►**M64** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M111** — ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** (**) ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄	►**M67** 0,05 (*) ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄
►**M209** (**) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄	►**M67** 0,02 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
►**M209** (**) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄	►**M67** 0,02 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄
►**M209** (**) ◄	►**M172** 0,01 (*) ◄	►**M166** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** **0,05** (*) ◄	►**M67** 0,02 (*) ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M59** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** — ◄	►**M55** — ◄	►**M96** — ◄
►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M226** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,05** (*) ◄	►**M199** 0,05 (*) ◄	►**M96** **0,05** (*) ◄
►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M226** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,02** (*) ◄
►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M226** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,02** (*) ◄
►**M154** 0,02 (*) ◄	►**M226** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M77** — ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M199** 0,01 (*) ◄	►**M96** **0,02** (*) ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M58 Sulfosulfuron ▲M58	▼M77 — ▲M77	TEPP	▼M209 Tiabendazol (R) ▲M209	▼M140 Tiakloprid ▲M140	▼M58 Tifensulfuron metylowy ▲M58	▼M21 Tiofanat metylowy (R) ▲M21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)			►M58 **0,01** (*) ◄	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 7 ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M15 — ◄
0110010	Grejpfruty		►M77 — ◄					►M21 6 ◄
0110020	Pomarańcze		►M77 — ◄					►M21 6 ◄
0110030	Cytryny		►M77 — ◄					►M21 6 ◄
0110040	Limy (limonki)		►M77 — ◄					►M21 6 ◄
0110050	Mandarynki		►M77 — ◄					►M21 6 ◄
0110990	Pozostałe		►M77 — ◄					►M21 0,1 (*) ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,02 (*) ◄	►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,2 (*) ◄

▼**M2**

▼ **M200** ▲	▼ **M77** ▲	▼ **M144** ▲	▼ **M32** ▲	▼ **M117** ▲	▼ **M155** ▲	▼ **M27** Triazofos ([F]) ▲	▼ **M79** Tribenuron-metyl ▲
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄	►**M27** 0,01 (*) ◄	►**M79** 0,01 (*) ◄
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		
►**M200** — ◄	►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M155** — ◄		

▼**M2**

▼ **M32** — ▲	▼ **M154** Trifloksystrobina ([F]) ([R]) ▲	▼ **M16** Triforyna ▲	▼ **M21** Tritikonazol ▲	▼ **M45** — ▲	▼ **M77** — ▲	Ziram ([13])	▼ **M111** Zoksamid ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄			►**M21** 0,01 (*) ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,5 ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄

▼M2

▼M127 — ▲M127
(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Migdały		►M77 — ◄					
0120020	Orzechy brazylijskie		►M77 — ◄					
0120030	Orzechy nerkowca		►M77 — ◄					
0120040	Kasztany jadalne		►M77 — ◄					
0120050	Orzechy kokosowe		►M77 — ◄					
0120060	Orzechy laskowe		►M77 — ◄					
0120070	Orzechy makadamia		►M77 — ◄					
0120080	Orzeszki pekan		►M77 — ◄					
0120090	Orzeszki sosnowe		►M77 — ◄					
0120100	Pistacje		►M77 — ◄					
0120110	Orzechy włoskie		►M77 — ◄					
0120990	Pozostałe		►M77 — ◄					
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M81 — ◄		
0130010	Jabłka		►M77 — ◄		►M209 4 (+) ◄	►M140 0,3 ◄		►M21 0,5 ◄
0130020	Gruszki		►M77 — ◄		►M209 4 ◄	►M140 0,3 ◄		►M21 0,5 ◄
0130030	Pigwy		►M77 — ◄		►M209 3 ◄	►M140 0,7 ◄		►M21 0,5 ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 3 ◄	►M140 0,7 ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 3 ◄	►M140 0,7 ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0130990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,5 ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,5 ◄		
0140010	Morele		►M77 — ◄			►M81 — ◄		►M21 2 ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie		►M77 — ◄			►M81 — ◄		►M21 0,3 ◄
0140030	Brzoskwinie		►M77 — ◄			►M81 — ◄		►M21 2 ◄
0140040	Śliwki		►M77 — ◄			►M81 — ◄		►M21 0,3 ◄
0140990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M81 — ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,7 ◄	►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄	1	
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄	►M154 3 ◄	►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	2		►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄	►M81 — ◄	2		►M45 — ◄	►M77 — ◄	5	
►M32 — ◄	►M81 — ◄	2		►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄	►M81 — ◄	1		►M45 — ◄	►M77 — ◄	2	
►M32 — ◄	►M81 — ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄		►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0151010	Winogrona stołowe		►**M77** — ◄					►**M21** 0,1 (*) ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M77** — ◄					►**M21** 3 ◄
0152000	(b) *Truskawki*		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*		►**M77** — ◄			►**M5** — ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0153010	Jeżyny		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		
0153020	Jeżyny popielice		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		
0153030	Maliny		►**M77** — ◄			►**M140** 6 ◄		
0153990	Pozostałe		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M77** — ◄					
0154020	Żurawiny		►**M77** — ◄					
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►**M77** — ◄					
0154040	Agrest		►**M77** — ◄					
0154050	Róża dzika	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0154060	Morwy	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0154080	Bez czarny	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0154990	Pozostałe		►**M77** — ◄					

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** —— ◄	►**M154** 3 ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		►**M111** 5 ◄
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 1 ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 3 ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 3 ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	2		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	2		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M133** —— ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M5 — ◄		
0161000	(a) *Z jadalną skórką*		►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M14 — ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0161010	Daktyle		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		
0161020	Figi		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,5 ◄		
0161030	Oliwki stołowe		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 4 ◄		
0161040	Kumkwat		►M77 — ◄		►M209 7 ◄	►M140 0,01 (*) ◄		
0161050	Karambola	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0161990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M81 — ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0162010	Kiwi		►M77 — ◄			►M140 0,2 ◄		
0162020	Liczi, (śliwa chińska)		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0162030	Owoce męczennicy		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0162050	Caimito	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0162990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		►M77 — ◄					
0163010	Awokado		►M77 — ◄		►M209 20 (+) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** —— ◄		►**M16** **0,01** (*) ◄		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** —— ◄	►**M5** —— ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,3 ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M8** —— ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 4 (+) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banany		►M77 — ◄		►M209 6 ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0163030	Mango		►M77 — ◄		►M209 **5** ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 1 ◄
0163040	Papaja		►M77 — ◄		►M209 10 ◄	►M140 0,5 ◄		►M21 1 ◄
0163050	Granaty		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0163070	Guajawa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0163080	Ananasy		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0163100	Durian (rościan)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0163990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)			►M58 — ◄	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄			►M5 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*		►M77 — ◄		►M209 0,04 (+) ◄	►M140 0,02 ◄		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►M77 — ◄		►M180 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄		
0212010	Maniok		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			
0212020	Słodkie ziem-niaki		►M77 — ◄		►M209 3 ◄			
0212030	Pochrzyn		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			
0212040	Maranta trzci-nowata	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0212990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M154 0,05 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,6 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄			►M21 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	
►M32 — ◄		►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,02 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			
0213010	Buraki		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213020	Marchew		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213030	Seler korzeniowy		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213040	Chrzan		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213060	Pasternak		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213080	Rzodkiewka		►M77 — ◄			►M140 **0,7** ◄		
0213090	Salsefia		►M77 — ◄			►M140 0,05 ◄		
0213100	Brukiew		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0213110	Rzepa		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0213990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M8 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0220010	Czosnek		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0220020	Cebula		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0220030	Szalotka		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0220040	Dymka		►M77 — ◄			►M140 0,15 ◄		
0220990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄		►M58 **0,01** (*) ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*		►M77 — ◄					

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,02 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,1 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,03 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,08 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,08 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,08 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M44 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,1 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄		►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄		0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomidory		►M77 — ◄			►M140 0,5 ◄		►M21 1 ◄
0231020	Papryka		►M77 — ◄			►M140 1 ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)		►M77 — ◄			►M140 0,7 ◄		►M21 2 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 1 ◄
0231990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		►M77 — ◄			►M140 0,5 ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0232010	Ogórki		►M77 — ◄					
0232020	Korniszon		►M77 — ◄					
0232030	Cukinia		►M77 — ◄			►M140 (+) ◄		
0232990	Pozostałe		►M77 — ◄					
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►M77 — ◄					
0233010	Melony		►M77 — ◄			►M140 0,2 ◄		►M21 0,3 ◄
0233020	Dynia		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,5 ◄
0233030	Arbuz		►M77 — ◄			►M140 0,2 ◄		►M21 0,3 ◄
0233990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,3 ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*		►M77 — ◄			►M140 0,3 (+) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0241010	Brokuły		►M77 — ◄		►M124 — ◄			
0241020	Kalafiory		►M77 — ◄		►M124 — ◄			

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M154 0,7 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,5 ◄
►M32 — ◄	►M154 0,4 (+) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,7 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,3 ◄	0,5		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 2 ◄
►M32 — ◄	►M154 (+) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 (+) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,3 ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 2 ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M5 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 **0,6** ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,5 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Pozostałe		►**M77** — ◄		►**M124** — ◄			
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*		►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M140** 0,3 ◄		
0242010	Brukselka		►**M77** — ◄			►**M81** — ◄		►**M21** 1 ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►**M77** — ◄			►**M81** — ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0242990	Pozostałe		►**M77** — ◄			►**M81** — ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*		►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0243010	Kapusta pekińska		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		
0243020	Jarmuż		►**M77** — ◄			►**M140** 0,4 ◄		
0243990	Pozostałe		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0244000	(d) *Kalarepa*		►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M140** 0,04 ◄		►**M21** 0,1 (*) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M77** — ◄					►**M21** 0,1 (*) ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M5** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	
0251010	Roszpunka warzywna		►**M77** — ◄			►**M140** 8 ◄		
0251020	Sałata		►**M77** — ◄			►**M140** 1 ◄		
0251030	Endywia (cykoria endywia)		►**M77** — ◄			►**M140** 0,15 (+) ◄		
0251040	Rzeżucha		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M140** 0,7 (+) ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola		►**M77** — ◄			►**M140** 2 (+) ◄		

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M154** 0,5 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M8** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,6 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,5 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 3 (+) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M8** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** — ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 15 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **30** ◄
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		

▼M2


(26)
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127
▼M127 — ▲M127

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Gorczyca sarepska	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych		►**M77** — ◄			►**M140** 2 (+) ◄		
0251990	Pozostałe		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M54** — ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	
0252010	Szpinak		►**M77** — ◄			►**M140** 0,15 (+) ◄		
0252020	Portulaka pospolita	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0252030	Boćwina		►**M77** — ◄			►**M140** 0,15 (+) ◄		
0252990	Pozostałe		►**M77** — ◄			►**M140** 0,01 (*) ◄		
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M15** (**) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** 0,15 ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** **0,01** (*) ◄	
0256000	(f) *Zioła*	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M140** 5 ◄	►**M58** **0,02** (*) ◄	
0256010	Trybula		►**M77** — ◄					
0256020	Szczypiorek		►**M77** — ◄					
0256030	Liście selera		►**M77** — ◄					
0256040	Pietruszka — nać		►**M77** — ◄					
0256050	Szałwia	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0256060	Rozmaryn	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0256070	Tymianek	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
0256080	Bazylia	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 **0,02** (*) ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄		
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M133 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M133 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M133 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M133 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 **30** ◄
►M32 — ◄	►M154 20 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 15 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 15 (+) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 **30** ◄
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄

▼M2



▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Liście laurowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0256100	Estragon	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0256990	Pozostałe		►M77 — ◄					
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄		►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M77 — ◄			►M140 0,4 (+) ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0260030	Groch (w strąkach)		►M77 — ◄			►M140 0,2 ◄		
0260040	Groch (bez strąków)		►M77 — ◄			►M140 0,2 ◄		
0260050	Soczewica		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0260990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0270010	Szparagi		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0270020	Karczochy		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0270030	Seler		►M77 — ◄			►M140 0,7 ◄		
0270040	Koper włoski		►M77 — ◄			►M140 0,7 ◄		
0270050	Karczochy kuliste		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0270060	Por		►M77 — ◄			►M140 0,1 ◄		
0270070	Rabarbar		►M77 — ◄			►M140 0,02 ◄		
0270080	Pędy bambusa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0270990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄		►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 1 (+) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,09 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 1,5 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,09 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M5 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄		►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 1 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,3 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,7 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0280010	Uprawne		►M77 — ◄		►M124 — ◄			
0280020	Dzikie		►M77 — ◄		►M124 — ◄			
0280990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M124 — ◄			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M209 0,01 (*) ◄	►M81 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0300010	Fasola		►M77 — ◄			►M140 0,08 (+) ◄		
0300020	Soczewica		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0300030	Groch		►M77 — ◄			►M140 0,08 (+) ◄		
0300040	Łubin		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0300990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M209 0,02 (*) ◄		►M58 **0,01** (*) ◄	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M58 — ◄	►M77 — ◄					
0401010	Siemię lnu		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401030	Mak		►M77 — ◄			►M140 0,3 ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku		►M77 — ◄			►M140 0,6 (+) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401070	Ziarna soi		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,3 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,01 (*) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,01 (*) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,2 ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** 0,01 (*) ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M133** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M5** — ◄	0,05 (*)		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M21** 0,02 (*) ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** 0,05 (*) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,05 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		

▼M2

(26)
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Nasiona gorczycy		►M77 — ◄			►M140 0,6 (+) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M77 — ◄			►M140 0,15 ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0401120	Ogórecznik	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 **0,3** ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0401140	Konopie		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0401990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		►M21 0,1 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►M77 — ◄					►M21 0,1 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄			►M140 4 ◄		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0402990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄			►M140 0,02 (*) ◄		
0500000	5. **ZBOŻA**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M209 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	
0500010	Jęczmień		►M77 — ◄			►M140 0,9 ◄		►M21 0,3 ◄
0500020	Gryka zwyczajna		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) (+) ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M77 — ◄			►M140 0,9 ◄		►M21 0,3 ◄
0500060	Ryż		►M77 — ◄			►M140 0,02 ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto	►M58 (+) ◄	►M77 — ◄			►M140 0,06 ◄		►M21 0,05 ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 0,02 (*) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,4 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M89 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,3 ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄		►M111 0,05 (*) ◄
►M32 — ◄		►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,5 ◄	0,1		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,02 ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,4 (+) ◄	0,1		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 5 ◄	0,05 (*)		►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,3 ◄	0,1		►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica	►M58 (+) ◄	►M77 — ◄			►M140 0,1 ◄		►M21 0,05 ◄
0500990	Pozostałe		►M77 — ◄			►M140 0,01 (*) ◄		►M21 0,01 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M11 — ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**		►M77 — ◄			►M140 10 (+) ◄		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631030	Płatki róży	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0631990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0632000	(b) *Liście*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 50 (+) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0632010	Liście truskawki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,02 (*) ◄	►M79 **0,05** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,3 ◄	0,1		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)		►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	►**M21** 0,02 (*) ◄	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	0,2 (*)	►**M111** 0,05 (*) ◄
►**M32** —— ◄				►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄		
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄

▼M2


(26)
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —
▼M127 —

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Liście rooibos	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0632990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 (+) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0633990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M21 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,08 (+) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0810010	Anyż	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810040	Kolendra	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810050	Kmin rzymski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,02 (*) ◄	►M79 **0,05** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 **0,05** (*) ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄
►M200 — ◄ ►M200 — ◄ ►M200 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M117 — ◄ ►M117 — ◄ ►M117 — ◄	►M155 — ◄ ►M155 — ◄ ►M155 — ◄	►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄ ►M27 (**) ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 40 ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	►M21 0,02 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Koper włoski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0810990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0820010	Ziele angielskie	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820030	Kminek	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820050	Jagody jałowca	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820080	Tamarynd	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0820990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0830010	Cynamon	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0830990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0840010	Lukrecja	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0840020	Imbir	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M180 — ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0840030	Kurkuma	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M81** —— ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** —— ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** —— ◄	►**M77** —— ◄	(**)	►**M111** (**) ◄

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Chrzan pospolity	►M58 (+) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M180 — ◄	►M140 — ◄	►M58 (+) ◄	►M15 (**) ◄
0840990	Pozostałe	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0850010	Goździki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0850020	Kapary	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0850990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0860010	Szafran	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0860990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,05 (*) ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0870990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M58 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M81 — ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M15 (**) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,02 ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,05 ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
0900990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M124 — ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M77 — ◄		►M180 — ◄			

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 (+) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,05 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,05 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,05 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,05 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 0,01 (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 0,01 (*) ◄	

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M146 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	►M21 0,01 (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,02 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,01 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M44 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄		

▼**M2**

(26)
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄
►**M127** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄		►**M58** **0,01** (*) ◄	►**M21** 0,05 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*		►**M77** — ◄		►**M209** **0,01** (*) ◄			
1011010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄		
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1011030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1011040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1011050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1011990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1012000	(b) *Bydło*		►**M77** — ◄		►**M209** **0,1** ◄			
1012010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄		
1012020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,04 ◄		
1012030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 — ◄	►M79 **0,01** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	0,05 (*)		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,04 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,04 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,06 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,07 ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1012050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1012990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1013000	(c) *Owce*		►**M77** — ◄		►**M209** **0,01 (*)** ◄			
1013010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄		
1013020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,04 ◄		
1013030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1013040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1013050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1013990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1014000	(d) *Kozy*		►**M77** — ◄		►**M209** **0,1** ◄			
1014010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄		
1014020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,04 ◄		
1014030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1014040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1014050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄		
1014990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1015010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1015020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,04 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1015030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,06 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,06 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,06 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄

▼M2

(26)
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄
►M127 —◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1015990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M77** — ◄		►**M209** **0,01 (*)** ◄			
1016010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,02 ◄		
1016020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1016030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,02 ◄		
1016040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1016050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,02 ◄		
1016990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄		►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** **0,01 (*)** ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017010	Mięso	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,1 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017020	Tłuszcz	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,04 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017030	Wątroba	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017040	Nerka	►**M58** **0,02** (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,5 ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄
1017990	Pozostałe	►**M58** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M209** — ◄	►**M140** 0,01 (*) ◄	►**M58** — ◄	►**M15** (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄		
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄
►M200 —◄	►M77 —◄	►M144 —◄	►M32 —◄	►M117 —◄	►M155 —◄	►M27 (**) ◄	►M79 —◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M146 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M146 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M146 — ◄			►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄				►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M32 — ◄	►M81 — ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,06 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,04 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,07 ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄
►M32 — ◄	►M154 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	►M45 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M111 (**) ◄

▼M2

(26)
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 — ◄	►M140 0,05 ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,05 (*) ◄
1020010	Bydło		►M77 — ◄		►M209 **0,1** ◄			
1020020	Owce		►M77 — ◄		►M209 0,01 (*) ◄			
1020030	Kozy		►M77 — ◄		►M209 **0,1** ◄			
1020040	Konie		►M77 — ◄		►M209 **0,01 (*)** ◄			
1020990	Pozostałe		►M77 — ◄		►M209 **0,01 (*)** ◄			
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄		►M209 **0,01 (*)** ◄	►M140 0,02 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M21 0,05 (*) ◄
1030010	Kury		►M77 — ◄		►M209 — ◄			
1030020	Kaczki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
1030030	Gęsi	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 — ◄	►M79 **0,01** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 — ◄	►M79 **0,01** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄		
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M146** — ◄			►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M154** 0,04 ◄	0,05 (*)		►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M32** — ◄				►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄

▼M2


(26)
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127
▼M127 —
▲M127

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
1030990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	►M15 (**) ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M58 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,05 (*) ◄	►M140 0,2 ◄	►M58 **0,05** (*) ◄	►M15 (**) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M15 (**) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M15 (**) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M58 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	(**)	►M209 0,01 (*) ◄	►M140 0,01 (*) ◄	►M58 **0,01** (*) ◄	►M15 (**) ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 — ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 **0,05** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 **0,01** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 **0,01** (*) ◄
►M200 — ◄	►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M155 — ◄	►M27 (**) ◄	►M79 **0,01** (*) ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M81** — ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,05 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄
►**M32** — ◄	►**M154** 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	(**)	►**M111** (**) ◄

▼M2



▼M5

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M113 Permetryna (suma izomerów) [F] ◄	►M77 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		►M77 — ◄
0110010	Grejpfruty		►M77 — ◄
0110020	Pomarańcze		►M77 — ◄
0110030	Cytryny		►M77 — ◄
0110040	Limy (Limonki)		►M77 — ◄
0110050	Mandarynki		►M77 — ◄
0110990	Pozostałe		►M77 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**		►M77 — ◄
0120010	Migdały		►M77 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M77 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M77 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M77 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M77 — ◄
0120060	Orzechy laskowe		►M77 — ◄
0120070	Orzechy makadamia		►M77 — ◄
0120080	Orzeszki pekan		►M77 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe		►M77 — ◄
0120100	Pistacje		►M77 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M77 — ◄
0120990	Pozostałe		►M77 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		►M77 — ◄
0130010	Jabłka		►M77 — ◄
0130020	Gruszki		►M77 — ◄
0130030	Pigwy		►M77 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0130990	Pozostałe		►M77 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**		►M77 — ◄
0140010	Morele		►M77 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie		►M77 — ◄
0140030	Brzoskwinie		►M77 — ◄
0140040	Śliwki		►M77 — ◄
0140990	Pozostałe		►M77 — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		►**M77** — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►**M77** — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►**M77** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M77** — ◄
0152000	b) *Truskawki*		►**M77** — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*		►**M77** — ◄
0153010	Jeżyny		►**M77** — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►**M77** — ◄
0153030	Maliny		►**M77** — ◄
0153990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		►**M77** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M77** — ◄
0154020	Żurawiny		►**M77** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►**M77** — ◄
0154040	Agrest		►**M77** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0154060	Morwy	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0154990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**		►**M77** — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*		►**M77** — ◄
0161010	Daktyle		►**M77** — ◄
0161020	Figi		►**M77** — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►**M77** — ◄
0161040	Kumkwat		►**M77** — ◄
0161050	Karambola	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0161990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		►**M77** — ◄
0162010	Kiwi		►**M77** — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska)		►**M77** — ◄
0162030	Owoce męczennicy		►**M77** — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0162050	Caimito	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0162990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		►**M77** — ◄
0163010	Awokado		►**M77** — ◄
0163020	Banany		►**M77** — ◄
0163030	Mango		►**M77** — ◄
0163040	Papaja		►**M77** — ◄
0163050	Granaty		►**M77** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0163070	Guajawa	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0163080	Ananasy		►**M77** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0163990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►**M77** — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*		►**M77** — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M77** — ◄
0212010	Maniok		►**M77** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki		►**M77** — ◄
0212030	Pochrzyn		►**M77** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0212990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M77** — ◄
0213010	Buraki		►**M77** — ◄
0213020	Marchew		►**M77** — ◄
0213030	Seler korzeniowy		►**M77** — ◄
0213040	Chrzan		►**M77** — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur)		►**M77** — ◄
0213060	Pasternak		►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►**M77** — ◄
0213080	Rzodkiewka		►**M77** — ◄
0213090	Salsefia		►**M77** — ◄
0213100	Brukiew		►**M77** — ◄
0213110	Rzepa		►**M77** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M77** — ◄
0220010	Czosnek		►**M77** — ◄
0220020	Cebula		►**M77** — ◄
0220030	Szalotka		►**M77** — ◄
0220040	Dymka		►**M77** — ◄
0220990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		►**M77** — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*		►**M77** — ◄
0231010	Pomidory		►**M77** — ◄
0231020	Papryka		►**M77** — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna)		►**M77** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►**M77** — ◄
0231990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		►**M77** — ◄
0232010	Ogórki		►**M77** — ◄
0232020	Korniszon		►**M77** — ◄
0232030	Cukinia		►**M77** — ◄
0232990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►**M77** — ◄
0233010	Melony		►**M77** — ◄
0233020	Dynia		►**M77** — ◄
0233030	Arbuz		►**M77** — ◄
0233990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa*		►**M77** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►**M77** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**		►**M77** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		►**M77** — ◄
0241010	Brokuły		►**M77** — ◄
0241020	Kalafiory		►**M77** — ◄
0241990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		►**M77** — ◄
0242010	Brukselka		►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0242020	Kapusta głowiasta		►**M77** — ◄
0242990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*		►**M77** — ◄
0243010	Kapusta pekińska		►**M77** — ◄
0243020	Jarmuż		►**M77** — ◄
0243990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0244000	d) *Kalarepa*		►**M77** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M77** — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*		►**M77** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M77** — ◄
0251020	Sałata		►**M77** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)		►**M77** — ◄
0251040	Rzeżucha		►**M77** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola		►**M77** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych		►**M77** — ◄
0251990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*		►**M77** — ◄
0252010	Szpinak		►**M77** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0252030	Boćwina		►**M77** — ◄
0252990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0253000	c) *Liście winorośli*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna*		►**M77** — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*		►**M77** — ◄
0256000	f) *Zioła*		►**M77** — ◄
0256010	Trybula		►**M77** — ◄
0256020	Szczypiorek		►**M77** — ◄
0256030	Liście selera		►**M77** — ◄
0256040	Pietruszka — nać		►**M77** — ◄
0256050	Szałwia	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256060	Rozmaryn	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256070	Tymianek	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256080	Bazylia	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256090	Liście laurowe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256100	Estragon	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0256990	Pozostałe		►**M77** — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**		►M77 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M77 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M77 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M77 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M77 — ◄
0260050	Soczewica		►M77 — ◄
0260990	Pozostałe		►M77 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**		►M77 — ◄
0270010	Szparagi		►M77 — ◄
0270020	Karczochy		►M77 — ◄
0270030	Seler		►M77 — ◄
0270040	Koper włoski		►M77 — ◄
0270050	Karczochy kuliste		►M77 — ◄
0270060	Por		►M77 — ◄
0270070	Rabarbar		►M77 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0270990	Pozostałe		►M77 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**		►M77 — ◄
0280010	Uprawne		►M77 — ◄
0280020	Dzikie		►M77 — ◄
0280990	Pozostałe		►M77 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0300010	Fasola		►M77 — ◄
0300020	Soczewica		►M77 — ◄
0300030	Groch		►M77 — ◄
0300040	Łubin		►M77 — ◄
0300990	Pozostałe		►M77 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►M77 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401030	Mak	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0401090	Nasiona bawełny	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401120	Ogórecznik	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401140	Konopie	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0401990	Pozostałe	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►**M77** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0402990	Pozostałe	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
0500010	Jęczmień		►**M77** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna		►**M77** — ◄
0500030	Kukurydza		►**M77** — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►**M77** — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►**M77** — ◄
0500060	Ryż		►**M77** — ◄
0500070	Żyto		►**M77** — ◄
0500080	Sorgo		►**M77** — ◄
0500090	Pszenica		►**M77** — ◄
0500990	Pozostałe		►**M77** — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M113** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄
0610000	(i) **Herbata (*suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis*)**		►**M77** — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631030	Płatki róży	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	b) *Liście*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0632020	Liście Rooibos	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0632990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0633990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (*suszony*), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M113 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M113 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810010	Anyż	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810040	Kolendra	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810070	Koper włoski	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0810990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthoxylum piperitum	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820030	Kminek	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820080	Tamarynd	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0820990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	(iii) **Kora**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0830010	Cynamon	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0830990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840010	Lukrecja	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840020	Imbir	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840030	Kurkuma	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0840990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0850010	Goździki	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0850020	Kapary	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0850990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0860010	Szafran	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0860990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0870990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M77 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M113 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
1011010	Mięso		►M77 — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		►**M77** — ◄
1011030	Wątroba		►**M77** — ◄
1011040	Nerka		►**M77** — ◄
1011050	Podroby jadalne		►**M77** — ◄
1011990	Pozostałe		►**M77** — ◄
1012000	b) *Bydło*		►**M77** — ◄
1012010	Mięso	►**M113** **0,05** ◄	►**M77** — ◄
1012020	Tłuszcz	►**M113** **0,5** ◄	►**M77** — ◄
1012030	Wątroba	►**M113** **0,05** ◄	►**M77** — ◄
1012040	Nerka	►**M113** **0,05** ◄	►**M77** — ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1013000	c) *Owce*	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1013010	Mięso		►**M77** — ◄
1013020	Tłuszcz		►**M77** — ◄
1013030	Wątroba		►**M77** — ◄
1013040	Nerka		►**M77** — ◄
1013050	Podroby jadalne		►**M77** — ◄
1013990	Pozostałe		►**M77** — ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1014010	Mięso		►**M77** — ◄
1014020	Tłuszcz		►**M77** — ◄
1014030	Wątroba		►**M77** — ◄
1014040	Nerka		►**M77** — ◄
1014050	Podroby jadalne		►**M77** — ◄
1014990	Pozostałe		►**M77** — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015010	Mięso	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015030	Wątroba	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015040	Nerka	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016000	f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1016010	Mięso		►**M77** — ◄
1016020	Tłuszcz		►**M77** — ◄
1016030	Wątroba		►**M77** — ◄
1016040	Nerka		►**M77** — ◄
1016050	Podroby jadalne		►**M77** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M77** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017010	Mięso	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017030	Wątroba	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017040	Nerka	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1020010	Bydło	►**M113** **0,05** ◄	►**M77** — ◄
1020020	Owce	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1020030	Kozy	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1020040	Konie	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1030010	Kury	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄
1030020	Kaczki	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1030030	Gęsi	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
1030040	Przepiórki	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M10**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M128** 2-fenylofenol (suma 2-fenylofenolu i jego koniugatów, wyrażona jako 2-fenylofenol) [R] ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M128** **10** ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0130010	Jabłka	►**M128** **0,01** (*) ◄
0130020	Gruszki	►**M128** **20** ◄
0130030	Pigwy	►**M128** **0,01** (*) ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M128** **0,01** (*) ◄
0130050	Nieśplik japoński	►**M128** **0,01** (*) ◄
0130990	Pozostałe	►**M128** **0,01** (*) ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest	
0154050	Róża dzika	►**M128** — ◄
0154060	Morwy	►**M128** — ◄
0154070	Głóg (mediterranean medlar)	►**M128** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M128** — ◄
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	►**M128** — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M128** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M128** — ◄
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►**M128** — ◄
0162050	Caimito	►**M128** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►**M128** — ◄
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, Flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	►**M128** — ◄
0163070	Guajawa	►**M128** — ◄
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M128** — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►**M128** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M128** — ◄
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M128** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn	
0212040	Maranta trzcinowata	►**M128** — ◄
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	
0213080	Rzodkiewka	
0213090	Salsefia	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka	
0220990	Pozostałe	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka	
0231030	Bakłażan	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynia	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe, w tym kapustne*	►**M128** **0,01** (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałata	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0251030	Endywia	
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M128** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M128** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M128** **0,01** (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	►**M128** — ◄
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli*	►**M128** **0,01** (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna*	►**M128** **0,01** (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M128** **0,01** (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M128** **0,02** (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia	►**M128** — ◄
0256060	Rozmaryn	►**M128** — ◄
0256070	Tymianek	►**M128** — ◄
0256080	Bazylia	►**M128** — ◄
0256090	Liście laurowe	►**M128** — ◄
0256100	Estragon	►**M128** — ◄
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	►**M128** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M128** — ◄
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0280010	Uprawne	
0280020	Dzikie	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M128** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M128** **0,02** (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►**M128** — ◄
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Rokosz barwierski	►**M128** — ◄
0401120	Ogórecznik	►**M128** — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M128** — ◄
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	►**M128** — ◄
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M128** — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M128** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M128** — ◄

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0402040	Drzewo kapokowe	►**M128** — ◄
0402990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M128** **0,02** (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica	
0500990	Pozostałe	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M128** — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►**M128** — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►**M128** — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►**M128** — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►**M128** — ◄
0631030	Płatki róży	►**M128** — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►**M128** — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►**M128** — ◄
0631990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0632000	b) *Liście*	►**M128** — ◄
0632010	Liście truskawki	►**M128** — ◄
0632020	Liście Rooibos	►**M128** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M128** — ◄
0632990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►**M128** — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►**M128** — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►**M128** — ◄
0633990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►**M128** — ◄
0640000	(iv) **Kakao (fermetowane ziarna)**	►**M128** — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (St Johns bread)**	►**M128** — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M128** **0,05** (*) ◄

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M128** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0810010	Anyż	►**M128** — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►**M128** — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►**M128** — ◄
0810040	Kolendra	►**M128** — ◄
0810050	Kmin rzymski	►**M128** — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►**M128** — ◄
0810070	Koper włoski	►**M128** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►**M128** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M128** — ◄
0810990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	►**M128** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►**M128** — ◄
0820030	Kminek	►**M128** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M128** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M128** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►**M128** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M128** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M128** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0830010	Cynamon	►**M128** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M128** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M128** **0,05** (*) ◄
0840020	Imbir	►**M128** **0,05** (*) ◄
0840030	Kurkuma	►**M128** **0,05** (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M128** (+) ◄
0840990	Pozostałe	►**M128** **0,05** (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0850010	Goździki	►**M128** — ◄
0850020	Kapary	►**M128** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0860010	Szafran	►**M128** — ◄

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
0860990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M128** **0,05** (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►**M128** — ◄
0870990	Pozostałe	►**M128** — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M128** **0,01** (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►**M128** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M128** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►**M128** — ◄
0900990	Pozostałe	►**M128** — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M128** — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, solone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze na ich bazie**	►**M128** **0,01** (*) ◄
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M128** — ◄
1015010	Mięso	►**M128** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M128** — ◄
1015030	Wątroba	►**M128** — ◄
1015040	Nerka	►**M128** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M128** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M128** — ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M128** — ◄
1017010	Mięso	►**M128** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M128** — ◄
1017030	Wątroba	►**M128** — ◄
1017040	Nerka	►**M128** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M128** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M128** — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M128** **0,01** (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	

▼**M10**

(1)	(2)	(3)
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M128** **0,01** (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	►**M128** — ◄
1030030	Gęsi	►**M128** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M128** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M128** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►**M128** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M128** **0,01** (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M128** **0,01** (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M128** **0,01** (*) ◄

▼**M40**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M165** Dimetomorf (suma izomerów) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►**M165** 0,8 ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0110040	Limy (Limonki)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0110990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M165** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	
0140990	Pozostałe	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M165** 3 ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	(b) *Truskawki*	►**M165** 0,7 ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M165** **0,01** (*) ◄
0153010	Jeżyny	►**M165** — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	►**M165** — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	►**M165** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M165** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M109** — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	
0161990	Pozostałe	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163030	Mango	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja	►**M165** 0,7 ◄
0163050	Granaty	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163100	Durian (Rościan)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M165** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	(a) *Ziemniaki*	►**M165** 0,05 ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	►**M165** 0,01 (*) ◄

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0213020	Marchew	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213030	Seler korzeniowy	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213060	Pasternak	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►**M165** 1.5 ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213100	Brukiew	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213110	Rzepa	►**M165** 0,01 (*) ◄
0213990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	►**M165** 0,6 ◄
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	►**M165** 0,6 ◄
0220030	Szalotka	►**M165** 0,6 ◄
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	►**M165** 9 ◄
0220990	Pozostałe	►**M165** 0,15 ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►**M165** 1 ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	►**M165** 0,5 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	►**M165** 0,5 ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M165** 0,01 (*) ◄

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	►**M165** 5 ◄
0241020	Kalafiory	►**M165** 0,6 ◄
0241990	Pozostałe	►**M165** 0,6 ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	►**M165** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M165** 6 ◄
0242990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►**M165** 3 ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	►**M165** 0,02 ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M165** 10 ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M165** 15 ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	►**M165** 6 ◄
0251040	Rzeżucha	►**M165** 10 ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M165** 10 ◄
0251060	Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)	►**M165** 10 ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M165** 10 ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	►**M165** 10 ◄
0251990	Pozostałe	►**M165** 10 ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	►**M165** 30 ◄

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	►**M165** 4 ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M165** 4 ◄
0252990	Pozostałe	►**M165** 4 ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M165** 0,01 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M165** 0,05 ◄
0256000	(f) *Zioła*	►**M165** 10 ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	
0256040	Pietruszka - nać	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	
0256090	Liście laurowe	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	►**M165** 0,04 ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	►**M165** 0,01 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M165** 0,15 ◄
0260050	Soczewica	►**M165** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M165** 15 ◄
0270040	Koper włoski	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270050	Karczochy kuliste	►**M165** 2 ◄
0270060	Por	►**M165** 1.5 ◄

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0270070	Rabarbar	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M165** 0,01 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M165** 0,02 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M165** 0,05 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	(a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	(b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	(c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeń-szenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M165** 80 ◄

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M48** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	►**M165** 30 ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►**M165** 30 ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	►**M165** 30 ◄
0810040	Kolendra	►**M165** 30 ◄
0810050	Kmin rzymski	►**M165** 30 ◄
0810060	Koper ogrodowy	►**M165** 30 ◄
0810070	Koper włoski	►**M165** 30 ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►**M165** 30 ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►**M165** 0,05 (*) ◄
0810990	Pozostałe	►**M165** 30 ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820030	Kminek	►**M165** 30 ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820080	Tamarynd	►**M165** 0,05 (*) ◄
0820990	Pozostałe	►**M165** 0,05 (*) ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M165** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	►**M165** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M165** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M165** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M165** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M165** 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M165** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M165** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M165** 0,05 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M165** 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►**M165** 0,01 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	
1017010	Mięso	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M165** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M165** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M40**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	►**M165** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M165** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M165** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M165** 0,01 (*) ◄

▼**M42**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Klodinafop i jego izomerow S oraz jego sole, wyrażone jako klodinafop (F)	►**M140** Chlomazon ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)		
0110040	Limy (Limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	0,05 (*)	►**M140** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		

▼**M42**

►**M222** —— ◄	►**M109** Metkonazol (suma izomerów) (F) ◄	►**M204** Prosulfokarb ◄	►**M145** —— ◄
(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M204** 0,02 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄			►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,1 ◄		►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,2 ◄		►**M145** —— ◄
►**M222** —— ◄	►**M109** 0,1 ◄		►**M145** —— ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	(b) *Truskawki*		
0153000	(c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))		
0153990	Pozostałe		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)		
0161990	Pozostałe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,05 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄	►**M109** **0,4** ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄ ►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)		
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (Rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** **0,04** (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** **0,04** (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		►**M140** (+) ◄
0232020	Korniszon		
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))		
0232990	Pozostałe		
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		►**M140** (+) ◄
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)		
0233030	Arbuz		
0233990	Pozostałe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄		►**M204** 1 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,08 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,08 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,08 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,08 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,08 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,03 ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,03 ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,02 ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (+) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	(c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))		
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	(d) *Kalarepa*		►**M140** (+) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M140** — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)		
0251040	Rzeżucha		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))		
0251990	Pozostałe		
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄ ►**M222** — ◄			►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄ ►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0252990	Pozostałe		
0253000	(c) *Liście winorośli*	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*	**0,05 (*)**	►**M140** 0,15 ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))		
0256040	Pietruszka - nać		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)		
0256090	Liście laurowe		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M204** **20** ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 1,5 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)		
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,05 (*)	►**M140** 0,02 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lnu		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Rokosz barwierski		
0401120	Ogórecznik		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** **0,15** ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,02 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,2 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,15 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** **0,7** ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,2 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,2 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,3 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,02 (*)**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		
0500990	Pozostałe		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,1 (*)**	►**M140** — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	(a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		►**M140** **0,5** ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		►**M140** 0,05 (*) ◄
0631030	Płatki róży		►**M140** 0,05 (*) ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)		►**M140** 0,05 (*) ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista		►**M140** 0,05 (*) ◄
0631990	Pozostałe		►**M140** 0,05 (*) ◄

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,4 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,4 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,06 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,15 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 2 ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	(b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		►**M140** **0,5** ◄
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)		►**M140** 0,05 (*) ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►**M140** 0,05 (*) ◄
0632990	Pozostałe		►**M140** 0,05 (*) ◄
0633000	(c) *Korzenie*		►**M140** 0,05 (*) ◄
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeń-szenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*		►**M140** 0,05 (*) ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	**0,1 (*)**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,1 (*)**	►**M140** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatałowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄		►**M204** 2 ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M61** — ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,3 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,3 (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** (+) ◄	►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	(iii) **Kora**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja		►**M140** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir		►**M140** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma		►**M140** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity		
0840990	Pozostałe		►**M140** 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		►**M140** 0,05 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*		
1011010	Mięso		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** — ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** (+) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,1 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄		►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,06 ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄		►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	(b) *Bydło*		
1012010	Mięso		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	(c) *Owce*		
1013010	Mięso		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	(d) *Kozy*		
1014010	Mięso		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięso		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		
1016010	Mięso		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*		
1017010	Mięso		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	0,02 (*)	►**M140** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄
►**M222** — ◄			►**M145** — ◄

▼**M42**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	**0,05 (*)**	►**M140** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02 (*)**	►**M140** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02 (*)**	►**M140** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	**0,02 (*)**	►**M140** 0,01 (*) ◄

▼**M42**

(5)	(6)	(7)	(8)
►**M222** — ◄	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄
►**M222** — ◄	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M145** — ◄

▼M46

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Beflubutamid
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,02** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,02** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,02** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,02** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,02** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,02** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,02** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,02** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,02** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,02** (*)
0256000	f) *Zioła*	0,05 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,02** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,02** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,02** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,02** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	0,05 (*)
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	**0,01** (*)
0500030	Kukurydza	**0,01** (*)
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	**0,01** (*)
0500050	Owies zwyczajny	0,05 (*)
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	**0,01** (*)
0500070	Żyto	0,05 (*)
0500080	Sorgo	**0,01** (*)
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	**0,05** (*)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	**0,01** (*)

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05** (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,05** (*)
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	(v) **Pąki**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,02** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	**0,01** (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01 (*)**
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M46**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)

▼**M49**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fenpropidyna (suma fenpropidyny i jej soli, wyrażona jako fenpropidyna) (R) (S)	►**M72** Formetanat: suma formetanatu i jego soli wyrażona jako formetanat (chlorowodorek formetanatu) ◄	►**M136** Tebukonazol ([R]) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**			
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)			►**M136** 5 ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			►**M136** 0,9 ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))			►**M136** 5 ◄
0110040	Limy (limonki)			►**M136** 5 ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))			►**M136** 5 ◄
0110990	Pozostałe			►**M136** 5 ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,05 ◄
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)			
0120070	Orzechy makadamia			
0120080	Orzeszki pekan			
0120090	Orzeszki sosnowe			
0120100	Pistacje			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)			►**M136** 0,3 ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)			►**M136** 0,3 ◄
0130030	Pigwy			►**M136** 0,5 ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna			►**M136** 0,5 ◄
0130050	Nieśplik japoński			►**M136** 0,5 ◄
0130990	Pozostałe			►**M136** 0,5 ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0140010	Morele			►**M136** 0,6 ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)			►**M136** 1 (+) ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			►**M136** 0,6 ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))			►**M136** 1 ◄
0140990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01 (*)**		
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►**M72** 0,1 ◄	
0151010	Winogrona stołowe			►**M136** 0,5 ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina			►**M136** 1 (+) ◄
0152000	b) *Truskawki*		►**M72** **0,4** ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0153000	c) *Owoce leśne*		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,5 ◄
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)			►**M136** (+) ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))			
0153990	Pozostałe			►**M136** (+) ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 1,5 ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)			
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))			
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")			
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))			
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)			
0154990	Pozostałe			
0160000	(vi) **Owoce różne**		►**M72** 0,01 (*) ◄	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	**0,01 (*)**		
0161010	Daktyle			►**M136** 0,02 (*) ◄
0161020	Figi			►**M136** 0,02 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe			►**M136** **0,5** ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))			►**M136** 0,02 (*) ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)			►**M136** 0,02 (*) ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))			►**M136** 0,02 (*) ◄
0161990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	**0,01 (*)**		
0162010	Kiwi			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162030	Owoce męczennicy			►**M136** 1 ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162050	Caimito			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0162990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	**0,2**		►**M136** 1,5 ◄
0163030	Mango	**0,01 (*)**		►**M136** 0,1 ◄
0163040	Papaja	**0,01 (*)**		►**M136** 2 ◄
0163050	Granaty	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonacea*)	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163080	Ananasy	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163100	Durian (rościan)	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0163990	Pozostałe	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0211000	a) *Ziemniaki*			►**M136** 0,02 (*) ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			►**M136** 0,02 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)			
0212020	Słodkie ziemniaki			
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)			

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			►**M136** 0,02 (*) ◄
0213020	Marchew			►**M136** 0,4 ◄
0213030	Seler korzeniowy			►**M136** 0,5 ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)			►**M136** 0,4 ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0213060	Pasternak			►**M136** 0,4 ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń			►**M136** 0,4 ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))			►**M136** 0,02 (*) ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)			►**M136** 0,4 (+) ◄
0213100	Brukiew			►**M136** 0,3 ◄
0213110	Rzepa			►**M136** 0,3 ◄
0213990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0220010	Czosnek			►**M136** 0,1 ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)			►**M136** 0,15 ◄
0220030	Szalotka			►**M136** 0,15 ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)			►**M136** 2 ◄
0220990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01 (*)**		
0231000	a) *Rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		►**M72** 0,3 ◄	►**M136** 0,9 ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,6 ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		►**M72** 0,3 ◄	►**M136** 0,4 (+) ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,6 ◄
0232020	Korniszony		►**M72** 0,3 ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,6 ◄
0232990	Pozostałe		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*		►**M72** 0,3 ◄	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			►**M136** 0,2 (+) ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))			►**M136** 0,15 ◄
0233030	Arbuzy			►**M136** 0,15 ◄
0233990	Pozostałe			►**M136** 0,15 ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,6 ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)			►**M136** 0,15 ◄
0241020	Kalafiory			►**M136** 0,05 ◄
0241990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*			►**M136** 0,7 ◄
0242010	Brukselka			
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *Kapustne liściowe*			►**M136** 0,02 (*) ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)			
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *Kalarepa*			►**M136** 0,02 (*) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,5 ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)			

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)			
0251050	Gorycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)			
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))			
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,15 ◄
0256000	f) *Zioła*	**0,02 (*)**	►**M72** 0,02 (*) ◄	►**M136** **2** ◄
0256010	Trybula			►**M136** — ◄
0256020	Szczypiorek			►**M136** — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))			►**M136** — ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)			►**M136** — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)			►**M136** — ◄
0256060	Rozmaryn			►**M136** — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			►**M136** — ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)			►**M136** — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)			►**M136** — ◄
0256100	Estragon (Hizop)			►**M136** — ◄
0256990	Pozostałe			►**M136** — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)			►**M136** 2 (+) ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			►**M136** 2 (+) ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)			►**M136** 2 (+) ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0260050	Soczewica			►**M136** 0,02 (*) ◄
0260990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0270010	Szparagi			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270030	Seler			►**M136** 0,5 (+) ◄
0270040	Koper włoski			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)			►**M136** 0,6 ◄
0270060	Por			►**M136** 0,6 ◄
0270070	Rabarbar			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0270990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))			
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			
0280990	Pozostałe			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))			►**M136** 0,3 ◄
0300020	Soczewica			►**M136** 0,2 ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)			►**M136** 0,2 ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300040	Łubin			►**M136** 0,2 ◄
0300990	Pozostałe			►**M136** 0,2 ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01 (*)**	►**M72** 0,01 (*) ◄	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			►**M136** 0,6 ◄
0401020	Orzeszki ziemne			►**M136** 0,15 ◄
0401030	Mak			►**M136** 0,2 ◄
0401040	Ziarna sezamu			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)			►**M136** 0,5 ◄
0401070	Ziarna soi			►**M136** 0,15 ◄
0401080	Nasiona gorczycy			►**M136** 0,3 ◄
0401090	Nasiona bawełny			►**M136** 2 ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401110	Krokosz balwierski			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy			►**M136** 0,3 ◄
0401140	Konopie			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity			►**M136** 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			►**M136** **0,5** ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			►**M136** 0,02 (*) ◄
0402030	Olejowiec gwinejski			►**M136** 0,02 (*) ◄
0402040	Drzewo kapokowe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0402990	Pozostałe			►**M136** 0,02 (*) ◄
0500000	5. **ZBOŻA**		►**M72** 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień	**0,6**		►**M136** 2 ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0500030	Kukurydza	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	**0,3**		►**M136** 2 ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	**0,01 (*)**		►**M136** **1,5** ◄
0500070	Żyto	**0,1**		►**M136** 0,3 ◄
0500080	Sorgo	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	**0,1**		►**M136** 0,3 ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/ siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	**0,01 (*)**		►**M136** 0,02 (*) ◄

▼M49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)	►M72 0,05 (*) ◄	
0610000	(i) **Herbata**			►M136 0,05 (*) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**			►M136 0,1 ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			►M116 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*			►M136 **15** ◄
0631010	Kwiaty rumianku			
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			
0631030	Płatki róży			
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))			
0631050	Lipa drobnoziarnista			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *Liście*			►M136 **15** ◄
0632010	Liście truskawki			
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *Korzenie*			
0633010	Korzeń waleriany			►M136 0,05 (*) ◄
0633020	Korzeń żeńszenia			►M136 0,15 ◄
0633990	Pozostałe			►M136 0,05 (*) ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*			►M136 0,05 (*) ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**			►M136 0,05 (*) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**			►M136 0,05 (*) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)	►M72 0,05 (*) ◄	►M136 **40** ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**			
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)	►M72 0,05 (*) ◄	►M136 **1,5** ◄
0810010	Anyż			
0810020	Czarnuszka siewna			
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)			
0810040	Kolendra			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)	►M72 0,05 (*) ◄	
0820010	Ziele angielskie			►M136 0,05 (*) ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820030	Kminek			►**M136** **1,5** ◄
0820040	Kardamon malabarski			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820050	Jagody jałowca			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820070	Wanilia płaskolistna			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820080	Tamarynd			►**M136** 0,05 (*) ◄
0820990	Pozostałe			►**M136** 0,05 (*) ◄
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)			
0830990	Pozostałe			
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**			
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	►**M72** (+) ◄	►**M136** — ◄
0840990	Pozostałe	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**		►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	**0,07**		
0900020	Trzcina cukrowa	**0,01 (*)**		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	**0,01 (*)**		
0900990	Pozostałe	**0,01 (*)**		

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	(i) **Tkanka**		►**M72** 0,01 (*) ◄	
1011000	a) *Świnie*			
1011010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1011020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1011030	Wątroba	**0,2**		►**M136** 0,2 ◄
1011040	Nerka	**0,05**		►**M136** 0,2 ◄
1011050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1011990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*			
1012010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1012020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1012030	Wątroba	**0,5**		►**M136** 0,2 ◄
1012040	Nerka	**0,1**		►**M136** 0,2 ◄
1012050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1012990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1013000	c) *Owce*			
1013010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1013020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1013030	Wątroba	**0,5**		►**M136** 0,2 ◄
1013040	Nerka	**0,1**		►**M136** 0,2 ◄
1013050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1013990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*			
1014010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1014020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1014030	Wątroba	**0,5**		►**M136** 0,2 ◄
1014040	Nerka	**0,1**		►**M136** 0,2 ◄
1014050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1014990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			
1015010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1015020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1015030	Wątroba	**0,5**		►**M136** 0,2 ◄

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka	**0,1**		►**M136** 0,2 ◄
1015050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1015990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1016010	Mięśnie			
1016020	Tłuszcz			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*			
1017010	Mięśnie	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1017020	Tłuszcz	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1017030	Wątroba	**0,5**		►**M136** 0,2 ◄
1017040	Nerka	**0,1**		►**M136** 0,2 ◄
1017050	Podroby jadalne	0,02 (*)		►**M136** 0,2 ◄
1017990	Pozostałe	0,02 (*)		►**M136** 0,1 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	**0,02**	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,02 (*) ◄
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,02 (*)	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,1 (*) ◄
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M49**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05 (*)**	►**M72** 0,05 (*) ◄	►**M136** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,02 (*)	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,1 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,02 (*)	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,1 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,02 (*)	►**M72** 0,01 (*) ◄	►**M136** 0,1 (*) ◄

▼**M50**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M193** Fludioksonil [R] [F] ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M193** 10 ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120040	Kasztany jadalne	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120070	Orzechy makadamia	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120080	Orzeszki pekan	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120100	Pistacje	►**M193** 0,2 ◄
0120110	Orzechy włoskie	►**M193** 0,01 (*) ◄
0120990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M193** 5 ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M75** — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►**M75** — ◄
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M193** 5 ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►**M193** 5 ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►**M193** 10 ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	►**M193** 5 ◄
0140990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	►**M193** 5 ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M193** 4 ◄
0152000	b) *Truskawki*	►**M193** 4 ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►**M193** 5 ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►**M193** 4 ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	►**M193** 4 ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M193** 4 ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►**M193** 4 ◄
0154050	Róża dzika	►**M193** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	►**M193** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	►**M193** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►**M193** 4 ◄
0154990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►**M193** 0,01 (*) ◄
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	►**M75** — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►**M75** — ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	►**M75** — ◄
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	►**M193** 15 ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0162030	Owoce męczennicy	►**M193** 0,01 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0162050	Caimito	►**M193** 0,01 (*) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0162990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	►**M193** 1,5 ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►**M193** **2** ◄
0163030	Mango	►**M193** 2 ◄
0163040	Papaja	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty	►**M193** 3 ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonacea*)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	►**M193** 0,5 ◄
0163080	Ananasy	►**M193** 7 ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163100	Durian (rościan)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M193** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *Ziemniaki*	►**M193** 5 ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►**M193** 10 ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►**M193** 10 ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M193** 0,01 (*) ◄
0212990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	►**M193** 1 ◄
0213020	Marchew	►**M193** 1 ◄
0213030	Seler korzeniowy	►**M193** 0,2 ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►**M193** 1 ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0213060	Pasternak	►**M193** 1 ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►**M193** 1 ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►**M193** 0,3 ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►**M193** 1 ◄
0213100	Brukiew	►**M193** 0,01 (*) ◄
0213110	Rzepa	►**M193** 0,01 (*) ◄
0213990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	►**M193** 0,5 ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►**M193** 0,5 ◄
0220030	Szalotka	►**M193** 0,5 ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M193** 5 ◄
0220990	Pozostałe	►**M193** 0,5 ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	►**M193** 3 ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M193** 1 ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	►**M193** 0,4 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M193** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M193** 0,4 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M193** 0,3 ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M193** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M193** 0,01 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►**M193** 0,7 ◄
0241020	Kalafiory	►**M193** 0,01 (*) ◄
0241990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	►**M193** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M193** 2 ◄
0242990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►**M193** 10 ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0243990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►**M193** 0,01 (*) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M75** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M193** 20 ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M193** 40 ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	►**M193** 20 ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►**M193** 20 ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M193** 20 ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	►**M193** 20 ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M193** 20 ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (*Mizuna*, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►**M193** 20 ◄
0251990	Pozostałe	►**M193** 20 ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M75** — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►**M193** 30 ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►**M193** 20 ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M193** 20 ◄
0252990	Pozostałe	►**M193** 20 ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►**M193** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M193** 10 ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M193** 0,02 ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M193** 20 ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	►**M75** — ◄
0256060	Rozmaryn	►**M75** — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►**M75** — ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	►**M75** — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►**M75** — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►**M75** — ◄
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►**M193** 1 ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M193** 0,4 ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	►**M193** 1 ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M193** 0,3 ◄
0260050	Soczewica	►**M193** 0,05 ◄
0260990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	
0270010	Szparagi	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M193** 1,5 ◄
0270040	Koper włoski	►**M193** 1,5 ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270060	Por	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270070	Rabarbar	►**M193** 0,7 ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M193** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M193** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M75** — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M193** 0,5 ◄
0300020	Soczewica	►**M193** 0,4 ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►**M193** 0,4 ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	►**M193** 0,4 ◄
0300990	Pozostałe	►**M193** 0,4 ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M161** — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►**M193** 0,3 ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401030	Mak	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M193** 0,3 ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►**M193** 0,3 ◄
0401070	Ziarna soi	►**M193** 0,2 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M193** 0,3 ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401110	Krokosz balwierski	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	►**M193** 0,3 ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M193** 0,3 ◄
0401140	Konopie	►**M193** 0,3 ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M193** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►**M193** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M75** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M75** — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►**M75** — ◄
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M193** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼M50

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	
0610000	(i) **Herbata**	►M193 0,05 (*) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M193 0,05 (*) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M75 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M193 0,05 (*) ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M75 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M75 — ◄
0631030	Płatki róży	►M75 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	►M75 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M75 — ◄
0631990	Pozostałe	►M75 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M193 0,05 (*) ◄
0632010	Liście truskawki	►M75 — ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M75 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M75 — ◄
0632990	Pozostałe	►M75 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M75 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M193 1 ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M193 4 ◄
0633990	Pozostałe	►M193 1 ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M193 0,05 (*) ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M193 0,05 (*) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M193 0,05 (*) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M193 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M75 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M193 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż	►M75 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M75 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►M75 — ◄
0810040	Kolendra	►M75 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M75 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M75 — ◄
0810070	Koper włoski	►M75 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M75 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M75 — ◄
0810990	Pozostałe	►M75 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M193 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	►M75 — ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►**M75** — ◄
0820030	Kminek	►**M75** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M75** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M75** — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►**M75** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M75** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M75** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M75** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M193** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (*Kasja*)	►**M75** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M75** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M75** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M193** 1 ◄
0840020	Imbir	►**M161** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M193** 1 ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M154** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M193** 1 ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M193** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	►**M75** — ◄
0850020	Kapary	►**M75** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M75** — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M193** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	►**M75** — ◄
0860990	Pozostałe	►**M75** — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M193** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M75** — ◄
0870990	Pozostałe	►**M75** — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M193** — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►**M193** **4** ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M193** 0,01 (*) ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►**M193** 0,01 (*) ◄
0900990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1011020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1011030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1011040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1011050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1011990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1012000	b) *Bydło*	►**M165** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1012030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1012040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1012990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1013000	c) *Owce*	►**M165** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1013030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1013040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1013990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M165** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1014030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1014040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1014990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M75** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1015030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1015990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	►**M193** 0,01 (*) ◄
1016020	Tłuszcz	►**M193** 0,01 (*) ◄
1016030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1016040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1016990	Pozostałe	►**M193** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M75** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M193** 0,02 ◄
1017020	Tłuszcz	►**M193** 0,02 ◄
1017030	Wątroba	►**M193** 0,1 ◄
1017040	Nerka	►**M193** 0,1 ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M193** 0,1 ◄
1017990	Pozostałe	►**M193** 0,02 ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M193** 0,04 ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M193** 0,02 ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	►**M75** — ◄
1030030	Gęsi	►**M75** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M75** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M75** — ◄

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M193** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M193** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M193** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M193** 0,02 ◄

▼M51

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chlorotoluron	►M122 Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		►M122 0,01 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01 (*)**	►M122 — ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02 (*)**	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	**0,05 (*) (+)**	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	**0,05 (*) (+)**	
0130030	Pigwy	**0,01 (*)**	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	**0,01 (*)**	
0130050	Nieśplik japoński	**0,01 (*)**	
0130990	Pozostałe	**0,01 (*)**	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01 (*)**	
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01 (*)**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *Truskawki*		
0153000	c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01 (*)**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		
0161060	Kaki (szaron, persymon)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *Ziemniaki*		
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/ skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *Kalarepa*		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	**0,02 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01 (*)**	
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		►**M122** 10 (+) ◄
0300020	Soczewica		►**M122** 0,02 (*) ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		►**M122** 0,02 (*) ◄

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0300040	Łubin		►**M122** 0,02 (*) ◄
0300990	Pozostałe		►**M122** 0,02 (*) ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02 (*)**	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401030	Mak		►**M122** 7 ◄
0401040	Ziarna sezamu		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		►**M122** 2 ◄
0401070	Ziarna soi		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401110	Krokosz balwierski		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401140	Konopie		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity		►**M122** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►**M122** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**		
0500010	Jęczmień	**0,1 (+)**	►**M122** 3 ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0500030	Kukurydza	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	**0,1 (+)**	►**M122** 3 ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0500070	Żyto	**0,1 (+)**	►**M122** 0,5 ◄
0500080	Sorgo	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	**0,1 (+)**	►**M122** 3 ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	**0,01 (*)**	►**M122** 0,02 (*) ◄

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *Korzenie*		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	►**M122** (+) ◄
0840990	Pozostałe	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)	►**M122** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**	►**M75** — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		►**M122** 0,01 (*) ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►**M122** 0,5 ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		►**M122** 0,01 (*) ◄
0900990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	(i) **Tkanka**		
1011000	a) *Świnie*		
1011010	Mięśnie	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1011020	Tłuszcz	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1011030	Wątroba	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1011040	Nerka	**0,01 (*)**	►**M122** 0,05 ◄
1011050	Podroby jadalne	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1011990	Pozostałe	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*	**0,05**	
1012010	Mięśnie	**(+)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1012020	Tłuszcz		►**M122** 0,01 (*) ◄
1012030	Wątroba		►**M122** 0,01 (*) ◄
1012040	Nerka		►**M122** 0,05 ◄
1012050	Podroby jadalne		►**M122** 0,01 (*) ◄
1012990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *Owce*	**0,05**	
1013010	Mięśnie	**(+)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1013020	Tłuszcz		►**M122** 0,01 (*) ◄
1013030	Wątroba		►**M122** 0,01 (*) ◄
1013040	Nerka		►**M122** 0,05 ◄
1013050	Podroby jadalne		►**M122** 0,01 (*) ◄
1013990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*	**0,05**	
1014010	Mięśnie	**(+)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1014020	Tłuszcz		►**M122** 0,01 (*) ◄
1014030	Wątroba		►**M122** 0,01 (*) ◄
1014040	Nerka		►**M122** 0,05 ◄
1014050	Podroby jadalne		►**M122** 0,01 (*) ◄
1014990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	**0,05**	
1015010	Mięśnie	**(+)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1015020	Tłuszcz		►**M122** 0,01 (*) ◄
1015030	Wątroba		►**M122** 0,01 (*) ◄

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		►**M122** 0,05 ◄
1015050	Podroby jadalne		►**M122** 0,01 (*) ◄
1015990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M75** — ◄
1016010	Mięśnie	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1016020	Tłuszcz	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1016030	Wątroba	**0,01 (*)**	►**M122** 0,05 ◄
1016040	Nerka	**0,01 (*)**	►**M122** 0,05 ◄
1016050	Podroby jadalne	**0,01 (*)**	►**M122** 0,05 ◄
1016990	Pozostałe	**0,01 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	**0,05**	
1017010	Mięśnie	**(+)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1017020	Tłuszcz		►**M122** 0,01 (*) ◄
1017030	Wątroba		►**M122** 0,01 (*) ◄
1017040	Nerka		►**M122** 0,05 ◄
1017050	Podroby jadalne		►**M122** 0,01 (*) ◄
1017990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01**	►**M122** 0,01 ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05 (*)**	►**M122** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,02 (*)**	►**M122** 0,01 (*) ◄

▼**M52**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	►**M161** Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) ([R]) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼M52

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *Ziemniaki*	►**M161** 0,3 ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M161** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213020	Marchew	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213030	Seler korzeniowy	►**M161** 0,09 ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213060	Pasternak	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►**M161** 3 ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213100	Brukiew	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213110	Rzepa	►**M161** 0,01 (*) ◄
0213990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	►**M161** 2 ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►**M161** 2 ◄
0220030	Szalotka	►**M161** 2 ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M161** 30 ◄
0220990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	►**M161** 4 ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M161** 3 ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	►**M161** 4 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M161** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M161** 5 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M161** 5 ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M161** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M161** 0,01 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►**M161** 3 ◄
0241020	Kalafiory	►**M161** 10 (+) ◄
0241990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	►**M161** 2 ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M161** **1** ◄
0242990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►**M161** 20 ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►**M161** 20 ◄
0243990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►**M161** 0,3 ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M161** 20 (+) ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M161** 40 ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	►**M161** 20 (+) ◄

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►**M161** 20 (+) ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M161** 20 (+) ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	►**M161** 30 ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M161** 20 (+) ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►**M161** 20 (+) ◄
0251990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M161** 40 ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►**M133** — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►**M133** — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M133** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M133** — ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►**M161** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M161** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M161** 15 ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M161** 30 (+) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►**M161** 0,1 ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M161** 0,01 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0260050	Soczewica	►**M161** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►**M89** — ◄
0270010	Szparagi	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270040	Koper włoski	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270060	Por	►**M161** 20 ◄
0270070	Rabarbar	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (*Szarłat, komosa* ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	►**M161** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M161** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M161** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M161** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M161** 0,05 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M161** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M161** 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	►**M161** 0,01 (+) ◄
1011020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 (+) ◄
1011030	Wątroba	►**M161** 0,1 (+) ◄
1011040	Nerka	►**M161** 0,02 (+) ◄
1011050	Podroby jadalne	►**M161** 0,1 ◄
1011990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	►**M161** 0,01 (+) ◄
1012020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 (+) ◄
1012030	Wątroba	►**M161** 0,2 (+) ◄
1012040	Nerka	►**M161** 0,05 (+) ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M161** 0,2 ◄
1012990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	►**M161** 0,01 (+) ◄
1013020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 (+) ◄
1013030	Wątroba	►**M161** 0,2 (+) ◄
1013040	Nerka	►**M161** 0,05 (+) ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M161** 0,2 ◄
1013990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	►**M161** 0,01 (+) ◄
1014020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 (+) ◄
1014030	Wątroba	►**M161** 0,2 (+) ◄
1014040	Nerka	►**M161** 0,05 (+) ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M161** 0,2 ◄
1014990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	►**M161** 0,01 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 ◄
1015030	Wątroba	►**M161** 0,2 ◄

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M161** 0,05 ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M161** 0,2 ◄
1015990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	►**M161** 0,02 (+) ◄
1016020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 (+) ◄
1016030	Wątroba	►**M161** 0,05 (+) ◄
1016040	Nerka	►**M161** 0,01 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M161** 0,05 ◄
1016990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	►**M161** 0,01 ◄
1017020	Tłuszcz	►**M161** 0,01 ◄
1017030	Wątroba	►**M161** 0,2 ◄
1017040	Nerka	►**M161** 0,05 ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M161** 0,2 ◄
1017990	Pozostałe	►**M161** 0,01 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M161** 0,01 (+) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M161** 0,05 (+) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M52**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M161** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M161** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M161** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M161** 0,01 (*) ◄

▼M55

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalnepoziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, doktórych odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(NDP) [a]	Bentiowalikarb (Bentiowalikarb izopropylowy (KIF-230 R-L) i jego enancjomer (KIF-230 S-D) oraz jego diastereoizomery(KIF-230 S-L i KIF-230 R-D), wyrażone jako bentiowalikarb izopropylowy)(A)	Forchlorfenuron
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties,tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka ipodobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobnemieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela,śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita(*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		**0,01 (*)**
0151000	a) **Winogrona stołowe i do produkcjiwina**	**0,3**	
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) **Truskawki**	0,01 (*)	
0153000	c) **Owoce leśne**	0,01 (*)	
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną,malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańceRubus)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli zmaliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) **Inne drobne owoce i jagody**	0,01 (*)	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkamiRibes)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna(rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody zdrzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0161000	a) **Z jadalną skórką**		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161060	Kaki (szaron, persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie,pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce-goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugeniauniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) **Z niejadalną skórką, małe**		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan,mangostan, słodliwka pospolita/ langsat, oszpilna jadalna/salakjadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*), Llave (*Pouteriaviridis*), canistel (*Pouteriacampechiana*) i *Calocarpumsapota*)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) **Z niejadalną skórką, duże**		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, bananjabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)(Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnichrozmiarów owoce Annonnacea)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		**0,01 (*)**
0211000	a) **Ziemniaki**	**0,02 (*)**	
0212000	b) **Tropikalne warzywa korzeniowe ibulwiaste**	0,01 (*)	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		

▼M55

(1)	(2)	(3)	(4)
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pacchyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)		
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) **Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiasteoprócz buraka cukrowego**	0,01 (*)	
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenielubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty —topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista,rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimushiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		**0,01 (*)**
0220010	Czosnek	**0,02 (*)**	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	**0,02 (*)**	
0220030	Szalotka	**0,02 (*)**	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebuleszczypiorowe i podobne odmiany)	0,01 (*)	
0220990	Pozostałe	0,01 (*)	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		**0,01 (*)**
0231000	a) **Rośliny psiankowate**		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis*spp./miechunka, kolcowój pospolity ikolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	0,3	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, paprykakrzewiasta))	0,01 (*)	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino),antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	0,01 (*)	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	0,01 (*)	
0231990	Pozostałe	0,01 (*)	
0232000	b) **Dyniowate — z jadalną skórką**	0,01 (*)	
0232010	Ogórki	**(+)**	

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232020	Korniszony		
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwapospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*),kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata,gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) **Dyniowate — z niejadalną skórką**	0,01 (*)	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydzaminiaturowa)**	0,01 (*)	
0239000	d) **Pozostałe warzywa o jadalnychowocach**	0,01 (*)	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0241000	a) **Kapustne kwitnące**		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) **Kapustne głowiaste**		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapustagłowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiastabiała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) **Kapustne liściowe**		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapustachińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapustapekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy,kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowazielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) **Kalarepa**		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) **Sałata i inne warzywa sałatowe w tymkapustne**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałatakrojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywiaczerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszkalekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna,liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica(zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) **Szpinak i podobne (liście)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczystrzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrumlatifolium*), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner'slettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczawzwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsolasoda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) **Liście winorośli (Basella alba, liściebananowca, Acacia pennata)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0254000	d) **Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinakwodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*), *Marsilea crenata*, mimozawodna)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0255000	d) **Cykoria warzywna (liściasta,brukselska)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0256000	f) **Zioła**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper,kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liścieinnych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszkikorzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa,bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty-jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu(*Piper sarmento-sum*), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytry-nowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, faso-lawielokwiatowa, slicing bean, *Vignaunguicu-lata* subsp. *sesquipedalis*,nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasolajaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek-cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony,ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Boragoofficinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniakostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (częściwegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze,borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasolapół-księżycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		
0300020	Soczewica		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczkałękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizaniaaquatica*))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		

▼M55

(1)	(2)	(3)	(4)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE IKAKAO**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) **Kwiaty**		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) **Liście**		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) **Korzenie**		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) **Pozostałe napary ziołowe**		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lubsuszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johnsbread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczykuogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05 (*)**	0,05 (*)

▼M55

(1)	(2)	(3)	(4)
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprzjapoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprzróżowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0840020	Imbir	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	(+)
0840990	Pozostałe	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		

▼M55

(1)	(2)	(3)	(4)
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTALĄDOWE**		
1010000	(i) **Tkanka**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1011000	a) **Świnie**		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) **Bydło**		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) **Owce**		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) **Kozy**		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	d) **Konie, osły, muły lub osłomuły**		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) **Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) **Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur,zwierzyna płowa)**		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		

▼**M55**

(1)	(2)	(3)	(4)
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miódw plastrze)**	**0,05 (*)**	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka,krokodyle)**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzętałowne)**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**

▼**M58**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Nikosulfuron
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	**(+)**
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym* kapustne	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	**0,01** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung* (Ipomoea aquatica)*, Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	**(+)**
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	**0,02** (*)
1011020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1011030	Wątroba	0,05 (*)
1011040	Nerka	**0,02** (*)
1011050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1011990	Pozostałe	0,05 (*)
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	**0,02** (*)
1012020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1012030	Wątroba	0,05 (*)
1012040	Nerka	**0,02** (*)
1012050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1012990	Pozostałe	0,05 (*)
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	**0,02** (*)
1013020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1013030	Wątroba	0,05 (*)
1013040	Nerka	**0,02** (*)
1013050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1013990	Pozostałe	0,05 (*)
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	**0,02** (*)
1014020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1014030	Wątroba	0,05 (*)
1014040	Nerka	**0,02** (*)
1014050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1014990	Pozostałe	0,05 (*)
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	**0,02** (*)
1015020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1015030	Wątroba	0,05 (*)

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,02** (*)
1015050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1015990	Pozostałe	0,05 (*)
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	**0,02** (*)
1016020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1016030	Wątroba	0,05 (*)
1016040	Nerka	**0,02** (*)
1016050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1016990	Pozostałe	0,05 (*)
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	**0,02** (*)
1017020	Tłuszcz	**0,02** (*)
1017030	Wątroba	0,05 (*)
1017040	Nerka	**0,02** (*)
1017050	Podroby jadalne	0,05 (*)
1017990	Pozostałe	0,05 (*)
1020000	(ii) **Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M58**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,02** (*)

▼M66

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	0,01 (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V, vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pachyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	0,01 (*)
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	0,2 (+)
0220030	Szalotka	0,01 (*)
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	0,01 (*)
0220990	Pozostałe	0,01 (*)
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var, *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (*Basella alba*, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*),* Marsilea crenata*, mimoza wodna)*	0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	0,02 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,02 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	0,02 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	0,01 (*)
1011020	Tłuszcz	0,01 (*)
1011030	Wątroba	0,02 (*)
1011040	Nerka	0,01 (*)
1011050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1011990	Pozostałe	0,01 (*)
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	0,01 (*)
1012020	Tłuszcz	0,01 (*)
1012030	Wątroba	0,02 (*)
1012040	Nerka	0,01 (*)
1012050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1012990	Pozostałe	0,01 (*)
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	0,01 (*)
1013020	Tłuszcz	0,01 (*)
1013030	Wątroba	0,02 (*)
1013040	Nerka	0,01 (*)
1013050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1013990	Pozostałe	0,01 (*)
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	0,01 (*)
1014020	Tłuszcz	0,01 (*)
1014030	Wątroba	0,02 (*)
1014040	Nerka	0,01 (*)
1014050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1014990	Pozostałe	0,01 (*)
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	0,01 (*)
1015020	Tłuszcz	0,01 (*)
1015030	Wątroba	0,02 (*)

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
1015040	Nerka	0,01 (*)
1015050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1015990	Pozostałe	0,01 (*)
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	0,01 (*)
1016020	Tłuszcz	0,01 (*)
1016030	Wątroba	0,02 (*)
1016040	Nerka	0,01 (*)
1016050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1016990	Pozostałe	0,01 (*)
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	0,01 (*)
1017020	Tłuszcz	0,01 (*)
1017030	Wątroba	0,02 (*)
1017040	Nerka	0,01 (*)
1017050	Podroby jadalne	0,01 (*)
1017990	Pozostałe	0,01 (*)
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Dichloran
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,01 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,01 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,01 (*)

▼M67

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		►M155 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,02 (*)	►M155 — ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		►M155 — ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		►M155 — ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var, *sarcodactylis*))		►M155 — ◄
0110040	Limy (limonki)		►M155 — ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))		►M155 — ◄
0110990	Pozostałe		►M155 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,05 (*)	►M155 — ◄
0120010	Migdały		►M155 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M155 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M155 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M155 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M155 — ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		►M155 — ◄
0120070	Orzechy makadamia		►M155 — ◄
0120080	Orzeszki pekan		►M155 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe		►M155 — ◄
0120100	Pistacje		►M155 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M155 — ◄
0120990	Pozostałe		►M155 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,02 (*)	►M155 — ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		►M155 — ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		►M155 — ◄
0130030	Pigwy		►M155 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna		►M155 — ◄
0130050	Nieśplik japoński		►M155 — ◄
0130990	Pozostałe		►M155 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,02 (*)	►M155 — ◄

▼M67

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0140010	Morele		►M155 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		►M155 — ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		►M155 — ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		►M155 — ◄
0140990	Pozostałe		►M155 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,02 (*)	►M155 — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►M155 — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►M155 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►M155 — ◄
0152000	b) *Truskawki*		►M155 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*		►M155 — ◄
0153010	Jeżyny		►M155 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		►M155 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))		►M155 — ◄
0153990	Pozostałe		►M155 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		►M155 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		►M155 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V, vitis-idaea*))		►M155 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►M155 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)		►M155 — ◄
0154050	Róża dzika		►M155 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)		►M155 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		►M155 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		►M155 — ◄
0154990	Pozostałe		►M155 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,02 (*)	►M155 — ◄

▼M67

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*		►M155 — ◄
0161010	Daktyle		►M155 — ◄
0161020	Figi		►M155 — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M155 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp,))		►M155 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)		►M155 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)		►M155 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		►M155 — ◄
0161990	Pozostałe		►M155 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		►M155 — ◄
0162010	Kiwi		►M155 — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		►M155 — ◄
0162030	Owoce męczennicy		►M155 — ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		►M155 — ◄
0162050	Caimito		►M155 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)		►M155 — ◄
0162990	Pozostałe		►M155 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		►M155 — ◄
0163010	Awokado		►M155 — ◄
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)		►M155 — ◄
0163030	Mango		►M155 — ◄
0163040	Papaja		►M155 — ◄
0163050	Granaty		►M155 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)		►M155 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		►M155 — ◄
0163080	Ananasy		►M155 — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		►**M155** — ◄
0163100	Durian (rościan)		►**M155** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		►**M155** — ◄
0163990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		►**M155** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*		►**M155** — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M155** — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		►**M155** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki		►**M155** — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pachyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)		►**M155** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata		►**M155** — ◄
0212990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M155** — ◄
0213010	Buraki		►**M155** — ◄
0213020	Marchew		►**M155** — ◄
0213030	Seler korzeniowy		►**M155** — ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		►**M155** — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)		►**M155** — ◄
0213060	Pasternak		►**M155** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►**M155** — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		►**M155** — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		►**M155** — ◄
0213100	Brukiew		►**M155** — ◄
0213110	Rzepa		►**M155** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0220010	Czosnek		►**M155** — ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		►**M155** — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0220030	Szalotka		►**M155** — ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		►**M155** — ◄
0220990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**		►**M155** — ◄
0231000	a) Rośliny psiankowate	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L, chinense*), pomidor drzewiasty)		►**M155** — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		►**M155** — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S, macrocarpon*))		►**M155** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►**M155** — ◄
0231990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	0,05 (*)	►**M155** — ◄
0232010	Ogórki		►**M155** — ◄
0232020	Korniszony		►**M155** — ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		►**M155** — ◄
0232990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►**M155** — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	0,05 (*)	►**M155** — ◄
0233030	Arbuzy	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0233990	Pozostałe	0,05 (*)	►**M155** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		►**M155** — ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)		►**M155** — ◄
0241020	Kalafiory		►**M155** — ◄
0241990	Pozostałe		►**M155** — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		►**M155** — ◄
0242010	Brukselka		►**M155** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		►**M155** — ◄
0242990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*		►**M155** — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		►**M155** — ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		►**M155** — ◄
0243990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0244000	d) *Kalarepa*		►**M155** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M155** — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		►**M155** — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		►**M155** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C, endivia* var, *crispum*/*C, intybus* var, *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		►**M155** — ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		►**M155** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny		►**M155** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp,))		►**M155** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska		►**M155** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		►**M155** — ◄

▼M67

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0251990	Pozostałe		►M155 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,02 (*)	►M155 — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus* powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)		►M155 — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		►M155 — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		►M155 — ◄
0252990	Pozostałe		►M155 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli (*Basella alba*, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,02 (*)	►M155 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*),* Marsilea crenata*, mimoza wodna)*	0,02 (*)	►M155 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,02 (*)	►M155 — ◄
0256000	f) *Zioła*	0,05 (*)	►M155 — ◄
0256010	Trybula		►M155 — ◄
0256020	Szczypiorek		►M155 — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		►M155 — ◄
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)		►M155 — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		►M155 — ◄
0256060	Rozmaryn		►M155 — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		►M155 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)		►M155 — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		►M155 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)		►M155 — ◄
0256990	Pozostałe		►M155 — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp, *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)		►**M155** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		►**M155** — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		►**M155** — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		►**M155** — ◄
0260050	Soczewica		►**M155** — ◄
0260990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0270010	Szparagi		►**M155** — ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		►**M155** — ◄
0270030	Seler		►**M155** — ◄
0270040	Koper włoski		►**M155** — ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		►**M155** — ◄
0270060	Por		►**M155** — ◄
0270070	Rabarbar		►**M155** — ◄
0270080	Pędy bambusa		►**M155** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►**M155** — ◄
0270990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		►**M155** — ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		►**M155** — ◄
0280990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,02 (*)	►**M155** — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)	►**M155** — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		►**M155** — ◄
0300020	Soczewica		►**M155** — ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		►**M155** — ◄
0300040	Łubin		►**M155** — ◄
0300990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,05 (*)	►**M155** — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►**M155** — ◄
0401010	Siemię lniane		►**M155** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►**M155** — ◄
0401030	Mak		►**M155** — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►**M155** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►**M155** — ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		►**M155** — ◄
0401070	Ziarna soi		►**M155** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►**M155** — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►**M155** — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		►**M155** — ◄
0401110	Krokosz balwierski		►**M155** — ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		►**M155** — ◄
0401130	Lnicznik właściwy		►**M155** — ◄
0401140	Konopie		►**M155** — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►**M155** — ◄
0401990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►**M155** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►**M155** — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		►**M155** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski		►**M155** — ◄
0402040	Drzewo kapokowe		►**M155** — ◄
0402990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	0,05 (*)	►**M155** — ◄
0500010	Jęczmień		►**M155** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		►**M155** — ◄
0500030	Kukurydza		►**M155** — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)		►**M155** — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►**M155** — ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))		►**M155** — ◄
0500070	Żyto		►**M155** — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** — ◄
0500080	Sorgo		►**M155** — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		►**M155** — ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		►**M155** — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0.1 (*)	►**M155** — ◄
0610000	(i) **Herbata**		►**M155** — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		►**M155** — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►**M155** — ◄
0631000	a) *Kwiaty*		►**M155** — ◄
0631010	Kwiaty rumianku		►**M155** — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		►**M155** — ◄
0631030	Płatki róży		►**M155** — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		►**M155** — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista		►**M155** — ◄
0631990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0632000	b) *Liście*		►**M155** — ◄
0632010	Liście truskawki		►**M155** — ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		►**M155** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►**M155** — ◄
0632990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0633000	c) *Korzenie*		►**M155** — ◄
0633010	Korzeń waleriany		►**M155** — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia		►**M155** — ◄
0633990	Pozostałe		►**M155** — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		►**M155** — ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		►**M155** — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		►**M155** — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0.1 (*)	►**M155** — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**		►**M155** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	0.1 (*)	►**M155** — ◄
0810010	Anyż		►**M155** — ◄
0810020	Czarnuszka siewna		►**M155** — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		►**M155** — ◄
0810040	Kolendra		►**M155** — ◄
0810050	Kmin rzymski		►**M155** — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►**M155** — ◄
0810070	Koper włoski		►**M155** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►**M155** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►**M155** — ◄

▼M67

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0810990	Pozostałe		►M155 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0.1 (*)	►M155 — ◄
0820010	Ziele angielskie		►M155 — ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		►M155 — ◄
0820030	Kminek		►M155 — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►M155 — ◄
0820050	Jagody jałowca		►M155 — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		►M155 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna		►M155 — ◄
0820080	Tamarynd		►M155 — ◄
0820990	Pozostałe		►M155 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	0.1 (*)	►M155 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		►M155 — ◄
0830990	Pozostałe		►M155 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		►M155 — ◄
0840010	Lukrecja	0.1 (*)	►M155 — ◄
0840020	Imbir	0.1 (*)	►M155 — ◄
0840030	Kurkuma	0.1 (*)	►M155 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	(+)	►M155 — ◄
0840990	Pozostałe	0.1 (*)	►M155 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	0.1 (*)	►M155 — ◄
0850010	Goździki		►M155 — ◄
0850020	Kapary		►M155 — ◄
0850990	Pozostałe		►M155 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0.1 (*)	►M155 — ◄
0860010	Szafran		►M155 — ◄
0860990	Pozostałe		►M155 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0.1 (*)	►M155 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		►M155 — ◄
0870990	Pozostałe		►M155 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,02 (*)	►M155 — ◄

▼M67

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►M155 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		►M155 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►M155 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		►M155 — ◄
0900990	Pozostałe		►M155 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M155 — ◄
1010000	(i) **Tkanka**		►M155 — ◄
1011000	a) *Świnie*		►M155 — ◄
1011010	Mięśnie	0,05 (*)	►M155 — ◄
1011020	Tłuszcz	0,05 (*)	►M155 — ◄
1011030	Wątroba	0.1 (*)	►M155 — ◄
1011040	Nerka	0,05 (*)	►M155 — ◄
1011050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►M155 — ◄
1011990	Pozostałe	0.1 (*)	►M155 — ◄
1012000	b) *Bydło*		►M155 — ◄
1012010	Mięśnie	0,05 (*)	►M155 — ◄
1012020	Tłuszcz	0,05 (*)	►M155 — ◄
1012030	Wątroba	0.1 (*)	►M155 — ◄
1012040	Nerka	0,05 (*)	►M155 — ◄
1012050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►M155 — ◄
1012990	Pozostałe	0.1 (*)	►M155 — ◄
1013000	c) *Owce*		►M155 — ◄
1013010	Mięśnie	0,05 (*)	►M155 — ◄
1013020	Tłuszcz	0,05 (*)	►M155 — ◄
1013030	Wątroba	0.1 (*)	►M155 — ◄
1013040	Nerka	0,05 (*)	►M155 — ◄
1013050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►M155 — ◄
1013990	Pozostałe	0.1 (*)	►M155 — ◄
1014000	d) *Kozy*		►M155 — ◄
1014010	Mięśnie	0,05 (*)	►M155 — ◄
1014020	Tłuszcz	0,05 (*)	►M155 — ◄
1014030	Wątroba	0.1 (*)	►M155 — ◄
1014040	Nerka	0,05 (*)	►M155 — ◄
1014050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►M155 — ◄
1014990	Pozostałe	0.1 (*)	►M155 — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		►M155 — ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** —— ◄
1015010	Mięśnie	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1015020	Tłuszcz	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1015030	Wątroba	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1015040	Nerka	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1015050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1015990	Pozostałe	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M155** —— ◄
1016010	Mięśnie	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1016020	Tłuszcz	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1016030	Wątroba	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1016040	Nerka	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1016050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1016990	Pozostałe	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		►**M155** —— ◄
1017010	Mięśnie	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1017020	Tłuszcz	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1017030	Wątroba	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1017040	Nerka	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1017050	Podroby jadalne	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1017990	Pozostałe	0.1 (*)	►**M155** —— ◄
1020000	(ii) **Mleko**	0,03 (*)	►**M155** —— ◄
1020010	Bydło		►**M155** —— ◄
1020020	Owce		►**M155** —— ◄
1020030	Kozy		►**M155** —— ◄
1020040	Konie		►**M155** —— ◄
1020990	Pozostałe		►**M155** —— ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1030010	Kury		►**M155** —— ◄
1030020	Kaczki		►**M155** —— ◄

▼**M67**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)	►**M155** —— ◄
1030030	Gęsi		►**M155** —— ◄
1030040	Przepiórki		►**M155** —— ◄
1030990	Pozostałe		►**M155** —— ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,05 (*)	►**M155** —— ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,05 (*)	►**M155** —— ◄

▼**M68**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	0,02 (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *Ziemniaki*	0,02 (*)
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	0,02 (*)
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pachyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	0,02 (*)
0213020	Marchew	0,02 (*)
0213030	Seler korzeniowy	0,02 (*)
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	0,02 (*)
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	0,02 (*)
0213060	Pasternak	0,02 (*)
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	0,02 (*)
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	0,02 (*)
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	0,05
0213100	Brukiew	0,02 (*)
0213110	Rzepa	0,02 (*)
0213990	Pozostałe	0,02 (*)
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,02 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,02 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,02 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,02 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,02 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (*Basella alba*, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,02 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*),* Marsilea crenata*, mimoza wodna)*	0,02 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,02 (*)
0256000	f) *Zioła*	0,05 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,02 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,02 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	0,02 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,02 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	0,02 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,1 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,1 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,1 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,1 (*)
0840020	Imbir	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)
0840990	Pozostałe	0,1 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,1 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,1 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,02 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	0,02 (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	0,02 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,02 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Benfluralin (F)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,02 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,02 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,02 (*)

▼**M71**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)			
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))			
0110040	Limy (limonki)			
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))			
0110990	Pozostałe			
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►**M146** — ◄		
0120010	Migdały	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M218** 0,04 ◄		
0120030	Orzechy nerkowca	►**M218** 0,04 ◄		
0120040	Kasztany jadalne	►**M218** 0,04 ◄		
0120050	Orzechy kokosowe	►**M218** 0,04 ◄		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►**M218** 0,04 ◄		
0120070	Orzechy makadamia	►**M218** 0,04 ◄		
0120080	Orzeszki pekan	►**M218** 0,04 ◄		
0120090	Orzeszki sosnowe	►**M218** 0,04 ◄		
0120100	Pistacje	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0120110	Orzechy włoskie	►**M218** 0,04 ◄		
0120990	Pozostałe	►**M218** 0,04 ◄		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M218** 2 ◄		
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►**M98** — ◄		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►**M98** — ◄		
0130030	Pigwy	►**M98** — ◄		
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M98** — ◄		
0130050	Nieśplik japoński	►**M98** — ◄		
0130990	Pozostałe	►**M98** — ◄		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M218** 2 ◄		
0140010	Morele			
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)			
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))			
0140990	Pozostałe			
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**			
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M218** 3 ◄		
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *Truskawki*	►**M218** 5 ◄		
0153000	c) *Owoce leśne*			
0153010	Jeżyny	►**M218** 3 ◄		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))	►**M218** 3 ◄		
0153990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M181** — ◄		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►**M218** 8 ◄		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))	►**M218** 8 ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M218** 8 ◄		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►**M218** 8 ◄		
0154050	Róża dzika	►**M218** 3 ◄		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: ”poziomkowym drzewem”)	►**M218** 3 ◄		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►**M218** 3 ◄		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►**M218** 3 ◄		
0154990	Pozostałe	►**M218** 3 ◄		
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M98** — ◄		
0161000	a) *Z jadalną skórką*			
0161010	Daktyle	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161020	Figi	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161030	Oliwki stołowe	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161050	Karambola (Bilimbi)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►**M218** 2 ◄		

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/ grumichama (Eugenia uniflora))	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162010	Kiwi			
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)			
0162030	Owoce męczennicy			
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)			
0162050	Caimito			
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado	►**M218** 1 ◄		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163030	Mango	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163040	Papaja	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163050	Granaty	►**M218** 5 ◄		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►**M218** 1,5 ◄		
0163080	Ananasy	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163100	Durian (rościan)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			
0211000	a) *Ziemniaki*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,15 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)			
0212020	Słodkie ziemniaki			
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M220** — ◄	
0213010	Buraki	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213020	Marchew	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213030	Seler korzeniowy	►**M218** 0,3 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,9 ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213060	Pasternak	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►**M218** 0,3 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0213100	Brukiew	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,9 ◄
0213110	Rzepa	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,3 (+) ◄	►**M231** 0,9 ◄
0213990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**		►**M220** 0,05 (*) ◄	
0220010	Czosnek	►**M218** 0,07 ◄		►**M231** 0,06 (*) ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►**M218** 0,3 ◄		►**M231** 0,02 (*) ◄
0220030	Szalotka	►**M218** 0,07 ◄		►**M231** 0,02 (*) ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M218** 0,8 ◄		►**M231** 0,02 (*) ◄
0220990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄		►**M231** 0,02 (*) ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**			►**M231** 0,02 (*) ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/ miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,15 (+) ◄	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))	►**M218** 1,5 ◄	►**M220** 0,15 (+) ◄	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0231990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M218** 0,5 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M218** 0,6 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M98** — ◄	►**M220** — ◄	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►**M218** 2 ◄	►**M220** **0,7** ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)			►**M209** — ◄
0241020	Kalafiory			►**M209** — ◄
0241990	Pozostałe			►**M209** — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		►**M220** 0,4 ◄	
0242010	Brukselka	►**M218** 0,02 (*) ◄		►**M231** 0,06 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M218** 0,7 ◄		►**M231** 0,4 ◄
0242990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄		►**M231** 0,02 (*) ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** **6** ◄	►**M133** — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)			►**M231** 0,6 ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			►**M231** 0,15 ◄
0243990	Pozostałe			►**M231** 0,2 ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,15 ◄	►**M231** 0,3 ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M218** 15 ◄	►**M220** 2 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)			
0251050	Gorycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M218** 15 ◄	►**M220** 2 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)			
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))			
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M218** 0,06 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M218** 40 ◄	►**M220** 2 ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))			
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)			
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)			
0256060	Rozmaryn			
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)			
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)			
0256100	Estragon (Hizop)			
0256990	Pozostałe			
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**			►**M231** 0,02 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►**M218** 2 ◄	►**M220** 0,4 ◄	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M218** 0,08 ◄	►**M220** 0,3 ◄	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	►**M218** 2 ◄	►**M220** 0,4 ◄	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M218** 0,08 ◄	►**M220** 0,3 ◄	
0260050	Soczewica	►**M218** **2** ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0260990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**			
0270010	Szparagi	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270030	Seler	►**M218** 30 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270040	Koper włoski	►**M218** 4 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►**M218** 4 ◄	►**M220** 0,07 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0270060	Por	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 1,5 ◄	►**M231** **0,3** ◄
0270070	Rabarbar	►**M218** 2 ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))			
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			
0280990	Pozostałe			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M218** **0,2** ◄	►**M220** 0,2 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M218** — ◄		
0300020	Soczewica	►**M218** — ◄		
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►**M218** — ◄		

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0300040	Łubin	►**M218** — ◄		
0300990	Pozostałe	►**M218** — ◄		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M116** — ◄		
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401030	Mak	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►**M218** 0,02 ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401070	Ziarna soi	►**M218** 0,3 ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401110	Krokosz balwierski	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,06 (*) ◄
0401140	Konopie	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,6 ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			
0402030	Olejowiec gwinejski			
0402040	Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	5. **ZBOŻA**		►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0500010	Jęczmień	►**M218** 4 ◄		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0500030	Kukurydza	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0500050	Owies zwyczajny	►**M218** 4 ◄		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0500070	Żyto	►**M218** 0,5 ◄		
0500080	Sorgo	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►**M218** 0,5 ◄		
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	►**M218** 0,02 (*) ◄		

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**		►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			
0631000	a) *Kwiaty*	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0631010	Kwiaty rumianku			
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			
0631030	Płatki róży			
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))			
0631050	Lipa drobnoziarnista			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *Liście*	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0632010	Liście truskawki			
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *Korzenie*	►**M218** — ◄		
0633010	Korzeń waleriany	►**M218** 1,5 (+) ◄		
0633020	Korzeń żeńszenia	►**M218** **3** (+) ◄		
0633990	Pozostałe	►**M218** 1,5 (+) ◄		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►**M218** 0,1 (*) ◄		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**			
0810000	(i) **Nasiona**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż			
0810020	Czarnuszka siewna			
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)			
0810040	Kolendra			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)			
0820030	Kminek			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)			
0820070	Wanilia płaskolistna			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	(iii) **Kora**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)			
0830990	Pozostałe			
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M161** — ◄		
0840010	Lukrecja	►**M218** 1,5 (+) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M161** — ◄	►**M220** — ◄	►**M180** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M218** 1,5 (+) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity		►**M220** — ◄	►**M180** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M218** 1,5 (+) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M218** 0,1 (*) ◄	►**M220** 0,1 (*) ◄	►**M231** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,02 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M181** — ◄	►**M220** — ◄	
1010000	(i) **Tkanka**	►**M218** (+) ◄	►**M220** 0,01 (*) (+) ◄	
1011000	a) *Świnie*	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1011010	Mięśnie	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1011020	Tłuszcz	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,15 ◄
1011040	Nerka	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1011990	Pozostałe	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*		►**M220** (+) ◄	
1012010	Mięśnie	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1012020	Tłuszcz	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1012030	Wątroba	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,4 ◄
1012040	Nerka	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1012990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1013000	c) *Owce*		►**M220** (+) ◄	
1013010	Mięśnie	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1013020	Tłuszcz	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1013030	Wątroba	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,3 ◄
1013040	Nerka	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1013990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*		►**M220** (+) ◄	
1014010	Mięśnie	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1014020	Tłuszcz	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1014030	Wątroba	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,3 ◄
1014040	Nerka	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1014990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		►**M220** (+) ◄	
1015010	Mięśnie	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1015020	Tłuszcz	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
1015030	Wątroba	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,3 ◄
1015040	Nerka	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1015990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1016010	Mięśnie	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1016020	Tłuszcz	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1016030	Wątroba	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1016040	Nerka		►**M220** (+) ◄	
1016050	Podroby jadalne	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1016990	Pozostałe	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		►**M220** (+) ◄	
1017010	Mięśnie	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1017020	Tłuszcz	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1017030	Wątroba	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,3 ◄
1017040	Nerka	►**M218** 0,05 (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1017990	Pozostałe	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** 0,01 (*) (+) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1020020	Owce	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1020030	Kozy	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1020040	Konie		►**M220** (+) ◄	
1020990	Pozostałe		►**M220** (+) ◄	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M218** 0,02 (*) (+) ◄	►**M220** 0,01 (*) (+) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1030010	Kury	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1030020	Kaczki	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1030030	Gęsi	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1030040	Przepiórki	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	
1030990	Pozostałe	►**M218** (+) ◄	►**M220** (+) ◄	

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Cyprodynil (R) (F) ◄	►**M220** Metaldehyd ◄	►**M231** Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R) ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M220** 0,05 (*) ◄	►**M231** **0,08** ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,01 (*) **(+)** ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,01 (*) **(+)** ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M220** 0,01 (*) **(+)** ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄

▼M73

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bifenoks (F)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,01** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (V, vitis-idaea))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bifenoks (F)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bifenoks (F)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	**(+)**
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	**(+)**
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	**0,02**
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	**0,01** (*)
0500030	Kukurydza	**0,01** (*)
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	**0,01** (*)
0500050	Owies zwyczajny	**0,02**
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	**0,01** (*)
0500070	Żyto	**0,02**
0500080	Sorgo	**0,01** (*)
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	**0,02**
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	**0,01** (*)

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	**0,01** (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bifenoks (F)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)

▼M74

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	►M113 Diflufenikan ([F]) ◄	►M191 Flutolanil (R) ◄	►M200 Spinosad (spinosad, suma spinosynu A i spinosynu D) ([F]) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►M113 0,01 (*) ◄	►M191 0,01 (*) ◄	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M113 (+) ◄		►M200 0,3 ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)			
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))			
0110040	Limy (limonki)			
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))			
0110990	Pozostałe			
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**			►M200 0,07 ◄
0120010	Migdały	►M113 (+) ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)			
0120070	Orzechy makadamia			
0120080	Orzeszki pekan			
0120090	Orzeszki sosnowe			
0120100	Pistacje			
0120110	Orzechy włoskie	►M113 (+) ◄		
0120990	Pozostałe			
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M113 (+) ◄		►M200 0,3 ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)			
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)			
0130030	Pigwy			
0130040	Nieszpułka zwyczajna			
0130050	Nieśplik japoński			
0130990	Pozostałe			
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M113 (+) ◄		
0140010	Morele			►M200 0,6 ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)			►M200 0,2 ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			►M200 0,6 ◄

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))			►**M200** 0,2 ◄
0140990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**			
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M113** (+) ◄		►**M200** 0,5 ◄
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *Truskawki*			►**M200** 0,3 ◄
0153000	c) *Owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			►**M200** 1,5 ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)			►**M200** 1 ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))			►**M200** 1,5 ◄
0153990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*			►**M200** 1,5 ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)			
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))			
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)			
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))			
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)			
0154990	Pozostałe			
0160000	(vi) **Owoce różne**			
0161000	a) *Z jadalną skórką*			►**M200** 0,02 (*) ◄
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))			
0161050	Karambola (Bilimbi)			
0161060	Kaki (szaron, persymon)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi	►**M113** (+) ◄		►**M200** 0,05 ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0162030	Owoce męczennicy			►**M200** 0,7 ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0162050	Caimito			►**M200** 0,02 (*) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*), Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0162990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)			►**M200** 2 ◄
0163030	Mango			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163040	Papaja			►**M200** 0,5 ◄
0163050	Granaty			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce*Annonnacea*)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163080	Ananasy			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163100	Durian (rościan)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty			►**M200** 0,02 (*) ◄
0163990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0211000	a) *Ziemniaki*		►**M191** 0,1 ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)			
0212020	Słodkie ziemniaki			
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pacchyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0213010	Buraki			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213020	Marchew			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213030	Seler korzeniowy			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213060	Pasternak			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))			►**M200** 0,3 ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213100	Brukiew			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213110	Rzepa			►**M200** 0,02 (*) ◄
0213990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0220010	Czosnek			►**M200** 0,07 ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)			►**M200** 0,07 ◄
0220030	Szalotka			►**M200** 0,07 ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)			►**M200** 4 ◄
0220990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0231000	a) *Rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)			►**M200** 0,7 ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		►**M191** (+) ◄	►**M200** **0,6** ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (*S. macrocarpon*))			►**M200** 0,7 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			►**M200** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*			►**M200** 0,3 ◄
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*			►**M200** 1 ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*			►**M200** 0,02 (*) ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			►**M200** 0,02 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M98** — ◄	►**M200** 2 ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		►**M191** 0,05 ◄	►**M200** (+) ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)			►**M200** (+) ◄
0241020	Kalafiory			►**M200** (+) ◄
0241990	Pozostałe			►**M200** (+) ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		►**M191** 0,05 ◄	
0242010	Brukselka			
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *Kapustne liściowe*		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)			
0243020	Jarmuż (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *Kalarepa*		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			►**M200** 10 ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			►**M200** **4** ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)			►**M200** **3** ◄

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)			►**M200** 10 ◄
0251050	Gorycznik wiosenny			►**M200** 10 ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))			►**M200** 10 ◄
0251070	Gorczyca sarepska			►**M200** 10 ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)			►**M200** 15 ◄
0251990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)			►**M200** **4 (+)** ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))			►**M200** 10 ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			►**M200** **4** ◄
0252990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,Acacia pennata)*	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 10 ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 10 ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** **0,02** (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M113** 0,02 (*) ◄	►**M191** 0,02 (*) ◄	
0256010	Trybula			►**M200** 15 ◄
0256020	Szczypiorek			►**M200** 15 ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))			►**M200** 15 ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)			►**M200** 60 ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)			►**M200** 15 ◄
0256060	Rozmaryn			►**M200** 15 ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			►**M200** 15 ◄

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)			►**M200** 15 ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)			►**M200** 15 ◄
0256100	Estragon (Hizop)			►**M200** 15 ◄
0256990	Pozostałe			►**M200** 0,05 (*) ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,3 ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)		►**M187** — ◄	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)			
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0270010	Szparagi			►**M200** 0,02 (*) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)			►**M200** 0,02 (*) ◄
0270030	Seler			►**M200** 5 ◄
0270040	Koper włoski			►**M200** 5 ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		►**M187** — ◄	►**M200** 0,15 (+) ◄
0270060	Por			►**M200** 0,2 ◄
0270070	Rabarbar			►**M200** 0,02 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa			►**M200** 0,02 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0270990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))			
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			
0280990	Pozostałe			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300040	Łubin			
0300990	Pozostałe			
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**		►**M191** — ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0401010	Siemię lniane		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401020	Orzeszki ziemne		►**M191** **0,02** ◄	
0401030	Mak		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401040	Ziarna sezamu		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401050	Ziarna słonecznika		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401070	Ziarna soi		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401080	Nasiona gorczycy		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401090	Nasiona bawełny		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401110	Krokosz balwierski		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401130	Lnicznik właściwy		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401140	Konopie		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401150	Rącznik pospolity		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0401990	Pozostałe		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M113** **0,6** ◄		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0402040	Drzewo kapokowe	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0402990	Pozostałe	►**M113** 0,01 (*) ◄		
0500000	5. **ZBOŻA**			►**M200** 2 (+) ◄
0500010	Jęczmień	►**M113** 0,02 ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500030	Kukurydza	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M113** 0,02 ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 2 ◄	►**M200** (+) ◄
0500070	Żyto	►**M113** 0,02 ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500080	Sorgo	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►**M113** 0,02 ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** (+) ◄

▼M74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M113 0,05 (*) ◄	►M191 0,05 (*) ◄	►M200 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**			
0620000	(ii) **Ziarna kawy**			
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			
0631000	a) *Kwiaty*			
0631010	Kwiaty rumianku			
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			
0631030	Płatki róży			
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))			
0631050	Lipa drobnoziarnista			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *Liście*			
0632010	Liście truskawki			
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *Korzenie*			
0633010	Korzeń waleriany			
0633020	Korzeń żeńszenia			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*			
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**			
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**			
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M113 0,05 (*) ◄	►M191 0,05 (*) ◄	►M200 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**			
0810000	(i) **Nasiona**	►M113 0,05 (*) ◄	►M191 0,05 (*) ◄	►M200 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż			
0810020	Czarnuszka siewna			
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)			
0810040	Kolendra			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M113 0,05 (*) ◄	►M191 0,05 (*) ◄	►M200 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)			
0820030	Kminek			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)			
0820070	Wanilia płaskolistna			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	(iii) **Kora**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)			
0830990	Pozostałe			
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**			
0840010	Lukrecja	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M187** — ◄	►**M200** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M113** (+) ◄	►**M187** — ◄	►**M200** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,01 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	(i) **Tkanka**	►**M113** 0,02 (*) ◄		
1011000	a) *Świnie*			
1011010	Mięśnie		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,1 ◄
1011020	Tłuszcz		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 2 ◄
1011030	Wątroba		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,7 ◄
1011040	Nerka		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,5 ◄
1011050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 2 ◄
1011990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*			
1012010	Mięśnie	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,3 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 3 ◄
1012030	Wątroba	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 2 ◄
1012040	Nerka	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 1 ◄
1012050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 3 ◄
1012990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1013000	c) *Owce*			
1013010	Mięśnie	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 3 ◄
1013030	Wątroba	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 1,5 ◄
1013040	Nerka	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,5 ◄
1013050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 3 ◄
1013990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*			
1014010	Mięśnie	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 3 ◄
1014030	Wątroba	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 1,5 ◄
1014040	Nerka	►**M113** (+) ◄	►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,5 ◄
1014050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 3 ◄
1014990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			
1015010	Mięśnie		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 ◄
1015020	Tłuszcz		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 3 ◄

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015030	Wątroba		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 1,5 ◄
1015040	Nerka		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,5 ◄
1015050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 3 ◄
1015990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M191** 0,05 (*) ◄	
1016010	Mięśnie		►**M187** — ◄	►**M200** 0,2 (+) ◄
1016020	Tłuszcz		►**M187** — ◄	►**M200** 1 (+) ◄
1016030	Wątroba		►**M187** — ◄	►**M200** 0,2 (+) ◄
1016040	Nerka			►**M200** 0,02 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne			►**M200** 1 ◄
1016990	Pozostałe			►**M200** 0,02 (*) ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*			
1017010	Mięśnie		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 ◄
1017020	Tłuszcz		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 3 ◄
1017030	Wątroba		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 1,5 ◄
1017040	Nerka		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 0,5 ◄
1017050	Podroby jadalne		►**M191** 0,5 ◄	►**M200** 3 ◄
1017990	Pozostałe		►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M113** 0,01 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 ◄
1020010	Bydło	►**M113** (+) ◄	►**M187** — ◄	
1020020	Owce	►**M113** (+) ◄	►**M187** — ◄	
1020030	Kozy	►**M113** (+) ◄	►**M187** — ◄	
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M113** 0,02 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,2 (+) ◄
1030010	Kury			►**M200** (+) ◄
1030020	Kaczki			►**M200** (+) ◄
1030030	Gęsi			►**M200** (+) ◄
1030040	Przepiórki			►**M200** (+) ◄
1030990	Pozostałe			►**M200** (+) ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M113** 0,05 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M113** 0,02 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M113** 0,02 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M113** 0,02 (*) ◄	►**M191** 0,05 (*) ◄	►**M200** 0,02 (*) ◄

▼**M79**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dimoksystrobina (R) (A)	►**M132** Metrafenon [F] ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**		►**M132** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►**M132** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M132** **1** ◄
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		►**M132** — ◄
0140010	Morele		►**M132** **0,7** ◄
0140020	Czereśnie		►**M132** **2** ◄
0140030	Brzoskwinie		►**M132** **0,7** ◄
0140040	Śliwki		►**M132** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄

▼M79

(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) **winogrona**		►M132 7 ◄
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) **truskawki**		►M132 0,6 ◄
0153000	c) **owoce leśne**		►M132 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) **pozostałe drobne owoce i jagody**		►M132 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►M132 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny		►M132 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►M132 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►M132 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika		►M132 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)		►M132 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski		►M132 **1** ◄
0154080	Bez czarny		►M132 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe		►M132 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**		►M132 — ◄
0161000	a) **jadalną skórką**		
0161010	Daktyle		►M132 0,01 (*) ◄
0161020	Figi		►M132 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M132 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat		►M132 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola		►M132 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		►M132 **1** ◄
0161070	Czapetka kuminowa		►M132 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe		►M132 0,01 (*) ◄
0162000	b) **niejadalną skórką, małe**		►M132 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		

▼M79

(1)	(2)	(3)	(4)
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) **niejadalną skórką, duże**		►M132 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	►M132 0,01 (*) ◄
0211000	a) **ziemniaki**		
0212000	b) **tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) **pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	
0231000	a) **rośliny psiankowate**		
0231010	Pomidory		►**M132** **0,6** ◄
0231020	Papryka roczna		►**M132** 2 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M132** **0,6** ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		►**M132** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
0232000	b) **dyniowate z jadalną skórką**		►**M132** **0,5** ◄
0232010	Ogórki		►**M132** — ◄
0232020	Korniszony		►**M132** — ◄
0232030	Cukinie		►**M132** — ◄
0232990	Pozostałe		►**M132** — ◄
0233000	c) **dyniowate z niejadalną skórką**		►**M132** **0,5** ◄
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) **kukurydza cukrowa**		►**M132** 0,01 (*) ◄
0239000	e) **pozostałe warzywa owocowe**		►**M132** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0241000	a) **kapustne kwitnące**		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) **kapustne głowiaste**		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) **kapustne liściowe**		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) **kalarepa**		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) **sałaty i warzywa sałatowe**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) **szpinak i podobne liście**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) **liście winorośli lub podobne gatunki**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0254000	d) **rukiew wodna**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0255000	e) **cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0256000	f) **zioła, kwiaty jadalne**	**0,02** (*)	►**M132** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼M79

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	►M132 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	►M132 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	
0280010	Grzyby uprawne		►M132 0,5 ◄
0280020	Grzyby dzikie		►M132 0,01 (*) ◄
0280990	Mchy i porosty		►M132 0,01 (*) ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	►M132 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	►M132 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		►M132 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane	0,01 (*)	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	0,01 (*)	
0401030	Nasiona maku	0,01 (*)	
0401040	Ziarna sezamu	0,01 (*)	
0401050	Ziarna słonecznika	0,3	
0401060	Ziarna rzepaku	**0,05** (*)	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	0,01 (*)	
0401080	Nasiona gorczycy	**0,05** (*)	

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
0401090	Nasiona bawełny	0,01 (*)	
0401100	Nasiona dyni	0,01 (*)	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	0,01 (*)	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	0,01 (*)	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	0,01 (*)	
0401140	Nasiona konopi siewnych	0,01 (*)	
0401150	Rącznik pospolity	0,01 (*)	
0401990	Pozostałe	0,01 (*)	
0402000	**Owoce oleiste**	0,01 (*)	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**		
0500010	Jęczmień	**0,01** (*)	►**M132** 0,6 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	0,01 (*)	►**M132** 0,6 ◄
0500060	Ryż siewny	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	0,08	►**M132** 0,07 ◄
0500080	Sorgo japońskie	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	**0,08**	►**M132** 0,07 ◄
0500990	Pozostałe	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) **kwiatów**		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	b) **liści i ziół**		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) **korzeni**		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) **wszelkich pozostałych części rośliny**		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	►**M132** 80 ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	►**M132** (+) ◄
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe		
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**	**0,03** (*)	►**M98** — ◄
1011000	a) **świń**		
1011010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
1011020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1011030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1011040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1011990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
1012000	b) **bydła**	**(+)**	
1012010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1012030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1012040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1012990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
1013000	c) **owiec**	**(+)**	
1013010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1013030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1013040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1013990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
1014000	d) **kóz**	**(+)**	
1014010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1014030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1014040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1014990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
1015000	e) **koniowatych**		
1015010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1015030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1015040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1015990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016000	f) **drobiu**		►**M132** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięśnie		
1016020	Tkanka tłuszczowa		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) **pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**		
1017010	Mięśnie		►**M132** 0,01 (*) ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa		►**M132** 0,01 (*) ◄
1017030	Wątroba		►**M132** 0,01 ◄
1017040	Nerka		►**M132** 0,01 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M132** 0,01 ◄
1017990	Pozostałe		►**M132** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)(+)	►**M132** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,02** (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M79**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	0,05 (*)	►**M132** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,03** (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,03** (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,03** (*)	►**M132** 0,01 (*) ◄

▼**M81**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Amidosulfuron (A) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	Owoce pestkowe	
0140010	**Morele**	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	**(+)**
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	**(+)**
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	**(+)**
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	**(+)**
0500990	Pozostałe	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	0,02 (*)
1011020	Tkanka tłuszczowa	0,02 (*)
1011030	Wątroba	0,02 (*)
1011040	Nerka	**0,05**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1011990	Pozostałe	0,02 (*)
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	**0,03**
1012020	Tkanka tłuszczowa	**0,03**
1012030	Wątroba	**0,04**
1012040	Nerka	**0,2**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**
1012990	Pozostałe	0,02 (*)
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	**0,03**
1013020	Tkanka tłuszczowa	**0,03**
1013030	Wątroba	**0,04**
1013040	Nerka	**0,2**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**
1013990	Pozostałe	0,02 (*)
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	**0,03**
1014020	Tkanka tłuszczowa	**0,03**
1014030	Wątroba	**0,04**
1014040	Nerka	**0,2**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**
1014990	Pozostałe	0,02 (*)
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	**0,03**
1015020	Tkanka tłuszczowa	**0,03**
1015030	Wątroba	**0,04**

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,2**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**
1015990	Pozostałe	0,02 (*)
1016000	f) *drobiu*	0,02 (*)
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	**0,03**
1017020	Tkanka tłuszczowa	**0,03**
1017030	Wątroba	**0,04**
1017040	Nerka	**0,2**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**
1017990	Pozostałe	0,02 (*)
1020000	**Mleko**	**0,07**
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M81**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,02 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,02 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,02 (*)

▼**M89**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Halauksyfen metylu (suma halauksyfenu metylu i X11393729 (halauksyfenu) wyrażona jako halauksyfen metylu)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,02** (*)
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,05** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,02** (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,02 (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,02** (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	**0,02** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,02** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,02** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,02** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,02** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,02** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,02** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,02** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,02** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,02** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,05** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,02** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,02** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,02** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,02** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,02** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼M89

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,02** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,1** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,1** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,1** (*)
0840020	Imbir	**0,1** (*)
0840030	Kurkuma	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,1** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,1** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,1** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,02** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,02** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,02** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M89**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,02** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)

▼**M97**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Flumetralina (F)	►**M175** Mandestrobina ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	►**M133** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**		►**M175** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►**M175** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M175** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		►**M175** 2 ◄
0140020	Czereśnie		►**M175** 3 ◄
0140030	Brzoskwinie		►**M175** 2 ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		►**M175** 0,5 ◄
0140990	Pozostałe		►**M175** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		►**M175** — ◄
0151000	a) *winogrona*		►**M175** **5** ◄
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		►**M175** **3** ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M175** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M175** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe		
0160000	**Owoce różne z**		►**M175** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**		
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**		
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	**0,05** (*)	►**M175** — ◄
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	(+)	►**M175** — ◄
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tkanka tłuszczowa		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tkanka tłuszczowa		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tkanka tłuszczowa		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tkanka tłuszczowa		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tkanka tłuszczowa		
1015030	Wątroba		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tkanka tłuszczowa		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tkanka tłuszczowa		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe		
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)	►**M175** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M175** 0,01 (*) ◄

▼M84

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	►M125 Dichlorprop (suma dichlorpropu (wraz z dichlorpropem-P) i jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako dichlorprop) ([R]) ◄	►M122 Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego estrów, soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)) ([F]) ([R]) ◄	►M230 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►M122 0,01 (*) ◄	►M230 — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M125 **0,3** ◄		►M230 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0110030	Cytryny	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0110040	Limy/limonki	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0110050	Mandarynki	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0110990	Pozostałe	►M125 — ◄		►M230 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M125 0,02 (*) ◄		►M230 — ◄
0120010	Migdały			►M230 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie			►M230 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca			►M230 — ◄
0120040	Kasztany jadalne			►M230 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe			►M230 — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			►M230 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			►M230 — ◄
0120080	Orzechy pekan			►M230 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe			►M230 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe			►M230 — ◄
0120110	Orzechy włoskie			►M230 — ◄
0120990	Pozostałe			►M230 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M125 0,02 (*) ◄		►M230 — ◄
0130010	Jabłka			►M230 — ◄
0130020	Gruszki			►M230 — ◄
0130030	Pigwy			►M230 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			►M230 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			►M230 — ◄
0130990	Pozostałe			►M230 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►M125 0,02 (*) ◄		►M230 — ◄
0140010	Morele			►M230 — ◄
0140020	Czereśnie			►M230 — ◄
0140030	Brzoskwinie			►M230 — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			►**M230** — ◄
0140990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0151000	a) *winogrona*			►**M230** — ◄
0151010	Winogrona stołowe			►**M230** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina			►**M230** — ◄
0152000	b) *truskawki*			►**M230** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*			►**M230** — ◄
0153010	Jeżyny			►**M230** — ◄
0153020	Jeżyny popielice			►**M230** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			►**M230** — ◄
0153990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			►**M230** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie			►**M230** — ◄
0154020	Żurawiny			►**M230** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			►**M230** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			►**M230** — ◄
0154050	Róża dzika			►**M230** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)			►**M230** — ◄
0154070	Głóg włoski			►**M230** — ◄
0154080	Bez czarny			►**M230** — ◄
0154990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*			►**M230** — ◄
0161010	Daktyle			►**M230** — ◄
0161020	Figi			►**M230** — ◄
0161030	Oliwki stołowe			►**M230** — ◄
0161040	Kumkwat			►**M230** — ◄
0161050	Karambola			►**M230** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			►**M230** — ◄
0161990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			►**M230** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			►**M230** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			►**M230** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			►**M230** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			►**M230** — ◄
0162050	Caimito			►**M230** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej			►**M230** — ◄
0162990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			►**M230** — ◄
0163010	Awokado			►**M230** — ◄
0163020	Banany			►**M230** — ◄
0163030	Mango			►**M230** — ◄
0163040	Papaja			►**M230** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu			►**M230** — ◄
0163060	Czerymoja			►**M230** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla			►**M230** — ◄
0163080	Ananasy			►**M230** — ◄
0163090	Owoce chlebowca			►**M230** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego			►**M230** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany			►**M230** — ◄
0163990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			►**M230** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			►**M230** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat			►**M230** — ◄
0212030	Pochrzyn			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			►**M230** — ◄
0212990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			►**M230** — ◄
0213010	Buraki		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213020	Marchew		►**M122** 0,09 (+) ◄	►**M230** — ◄
0213030	Seler zwyczajny		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213040	Chrzan pospolity		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213060	Pasternak		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M122** **0,09** ◄	►**M230** — ◄
0213080	Rzodkiew		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0220010	Czosnek		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220020	Cebula		►**M122** 0,2 (+) ◄	►**M230** — ◄
0220030	Szalotka		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*			►**M230** — ◄
0231010	Pomidory			►**M230** — ◄
0231020	Papryka roczna			►**M230** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany			►**M230** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			►**M230** — ◄
0231990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			►**M230** — ◄
0232010	Ogórki			►**M230** — ◄
0232020	Korniszony			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			►**M230** — ◄
0232990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			►**M230** — ◄
0233010	Melony			►**M230** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie			►**M230** — ◄
0233030	Arbuzy			►**M230** — ◄
0233990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			►**M230** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			►**M230** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*			►**M230** — ◄
0241010	Brokuły			►**M230** — ◄
0241020	Kalafiory			►**M230** — ◄
0241990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*			►**M230** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			►**M230** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta			►**M230** — ◄
0242990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*			►**M230** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			►**M230** — ◄
0243020	Jarmuż			►**M230** — ◄
0243990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0244000	d) *kalarepa*			►**M230** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			►**M230** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna			►**M230** — ◄
0251020	Sałaty			►**M230** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			►**M230** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny			►**M230** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola			►**M230** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska			►**M230** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			►**M230** — ◄
0251990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0252010	Szpinak			►**M230** — ◄
0252020	Portulaka pospolita			►**M230** — ◄
0252030	Boćwina			►**M230** — ◄
0252990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,02 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256010	Trybula			►**M230** — ◄
0256020	Szczypiorek			►**M230** — ◄
0256030	Liście selera			►**M230** — ◄
0256040	Pietruszka – nać			►**M230** — ◄
0256050	Szałwia lekarska			►**M230** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski			►**M230** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			►**M230** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			►**M230** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256100	Estragon			►**M230** — ◄
0256990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)			►**M230** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)			►**M230** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)			►**M230** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)			►**M230** — ◄
0260050	Soczewica			►**M230** — ◄
0260990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** — ◄	►**M230** — ◄
0270010	Szparagi		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270030	Seler		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270060	Pory		►**M122** **0,09** ◄	►**M230** — ◄
0270070	Rabarbar		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270080	Pędy bambusa		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0280010	Grzyby uprawne			►**M230** — ◄
0280020	Grzyby dzikie			►**M230** — ◄
0280990	Mchy i porosty			►**M230** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0300010	Fasola		►**M122** 0,15 (+) ◄	►**M230** — ◄
0300020	Soczewica		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300030	Groch		►**M122** 0,15 (+) ◄	►**M230** — ◄
0300040	Łubin biały		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**			►**M230** — ◄
0401010	Siemię lniane		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401030	Nasiona maku		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►**M122** 0,4 (+) ◄	►**M230** — ◄
0401060	Ziarna rzepaku		►**M122** 0,2 (+) ◄	►**M230** — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►**M122** 0,5 ◄	►**M230** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401100	Nasiona dyni		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			►**M230** — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych			►**M230** — ◄
0402030	Owoce palm olejowych			►**M230** — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			►**M230** — ◄
0402990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0500000	**ZBOŻA**		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500010	Jęczmień	►**M125** 0,1 ◄		►**M230** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500030	Kukurydza	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M125** 0,1 ◄		►**M230** — ◄
0500060	Ryż siewny	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M125** 0,1 ◄		►**M230** — ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M125** 0,1 ◄		►**M230** — ◄
0500990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄

▼M84

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M125 0,1 (*) ◄	►M122 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0610000	**Herbaty**			►M230 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**			►M230 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**			►M230 — ◄
0631000	a) *kwiatów*			►M230 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			►M230 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa			►M230 — ◄
0631030	Róża			►M230 — ◄
0631040	Jaśmin			►M230 — ◄
0631050	Lipa			►M230 — ◄
0631990	Pozostałe			►M230 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*			►M230 — ◄
0632010	Truskawka			►M230 — ◄
0632020	Aspalat prosty			►M230 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski			►M230 — ◄
0632990	Pozostałe			►M230 — ◄
0633000	c) *korzeni*			►M230 — ◄
0633010	Kozłek lekarski			►M230 — ◄
0633020	Żeń-szeń			►M230 — ◄
0633990	Pozostałe			►M230 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			►M230 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**			►M230 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			►M230 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M125 0,1 (*) ◄	►M122 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**			►M230 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M125 0,1 (*) ◄	►M122 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			►M230 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			►M230 — ◄
0810030	Seler			►M230 — ◄
0810040	Kolendra siewna			►M230 — ◄
0810050	Kmin rzymski			►M230 — ◄
0810060	Koper ogrodowy			►M230 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			►M230 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita			►M230 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa			►M230 — ◄
0810990	Pozostałe			►M230 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M125 0,1 (*) ◄	►M122 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			►M230 — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			►**M230** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny			►**M230** — ◄
0820040	Kardamon malabarski			►**M230** — ◄
0820050	Jagody jałowca			►**M230** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			►**M230** — ◄
0820070	Wanilia			►**M230** — ◄
0820080	Tamarynd			►**M230** — ◄
0820990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0830010	Cynamon			►**M230** — ◄
0830990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			►**M230** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0840020	Imbir	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M125** (+) ◄	►**M122** (+) ◄	►**M230** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0850010	Goździki			►**M230** — ◄
0850020	Kapary			►**M230** — ◄
0850990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0860010	Szafran			►**M230** — ◄
0860990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M125** 0,1 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			►**M230** — ◄
0870990	Pozostałe			►**M230** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M125** 0,02 (*) ◄		►**M230** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M122** 0,2 (+) ◄	►**M230** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0900990	Pozostałe		►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**			►**M230** — ◄
1010000	**Tkanki z**			►**M230** — ◄
1011000	a) *świń*			►**M230** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1011030	Wątroba	►**M125** 0,05 (*) (+) ◄	►**M122** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1011040	Nerka	►**M125** 0,1 (+) ◄	►**M122** 0,06 (+) ◄	►**M230** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,1 ◄	►**M122** 0,06 ◄	►**M230** — ◄
1011990	Pozostałe	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1012000	b) *bydła*			►**M230** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1012030	Wątroba	►**M125** 0,06 (+) ◄	►**M122** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1012040	Nerka	►**M125** 0,7 (+) ◄	►**M122** 0,07 (+) ◄	►**M230** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1013000	c) *owiec*			►**M230** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1013030	Wątroba	►**M125** 0,06 (+) ◄	►**M122** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1013040	Nerka	►**M125** 0,7 (+) ◄	►**M122** 0,07 (+) ◄	►**M230** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1014000	d) *kóz*			►**M230** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) (+) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1014030	Wątroba	►**M125** 0,06 (+) ◄	►**M122** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1014040	Nerka	►**M125** 0,7 (+) ◄	►**M122** 0,07 (+) ◄	►**M230** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1015000	e) *koniowatych*			►**M230** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1015030	Wątroba	►**M125** 0,06 ◄	►**M122** 0,03 ◄	►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016000	f) *drobiu*			►**M230** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,015 (+) ◄	►**M230** — ◄
1016030	Wątroba	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1016040	Nerka	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,03 ◄	►**M230** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			►**M230** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1017030	Wątroba	►**M125** 0,06 ◄	►**M122** 0,03 ◄	►**M230** — ◄
1017040	Nerka	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M125** 0,7 ◄	►**M122** 0,07 ◄	►**M230** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M125** 0,01 (*) ◄	►**M122** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1020010	Bydło	►**M125** (+) ◄	►**M122** (+) ◄	►**M230** — ◄
1020020	Owce	►**M125** (+) ◄	►**M122** (+) ◄	►**M230** — ◄
1020030	Kozy	►**M125** (+) ◄	►**M122** (+) ◄	►**M230** — ◄
1020040	Konie			►**M230** — ◄
1020990	Pozostałe			►**M230** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) (+) ◄	►**M230** — ◄
1030010	Kury			►**M230** — ◄
1030020	Kaczki			►**M230** — ◄
1030030	Gęsi			►**M230** — ◄
1030040	Przepiórki			►**M230** — ◄
1030990	Pozostałe			►**M230** — ◄

▼**M84**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M122** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M125** 0,02 (*) ◄	►**M122** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼**M87**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M111** Dietofenkarb ◄	►**M230** — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►**M230** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0110010	Grejpfruty		►**M230** — ◄
0110020	Pomarańcze		►**M230** — ◄
0110030	Cytryny		►**M230** — ◄
0110040	Limy/limonki		►**M230** — ◄
0110050	Mandarynki		►**M230** — ◄
0110990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0120010	Migdały		►**M230** — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►**M230** — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►**M230** — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►**M230** — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►**M230** — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		►**M230** — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		►**M230** — ◄
0120080	Orzechy pekan		►**M230** — ◄
0120090	Orzeszki piniowe		►**M230** — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe		►**M230** — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►**M230** — ◄
0120990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M230** — ◄
0130010	Jabłka	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0130020	Gruszki	►**M111** 0,8 (+) ◄	►**M230** — ◄
0130030	Pigwy	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0130990	Pozostałe	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0140010	Morele		►**M230** — ◄
0140020	Czereśnie		►**M230** — ◄
0140030	Brzoskwinie		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		►**M230** — ◄
0140990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		►**M230** — ◄
0151000	a) *winogrona*		►**M230** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M111** 0,9 (+) ◄	►**M230** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0153010	Jeżyny		►**M230** — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►**M230** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		►**M230** — ◄
0153990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M230** — ◄
0154020	Żurawiny		►**M230** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M230** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M230** — ◄
0154050	Róża dzika		►**M230** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M230** — ◄
0154070	Głóg włoski		►**M230** — ◄
0154080	Bez czarny		►**M230** — ◄
0154990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M111** — ◄	►**M230** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0161010	Daktyle		►**M230** — ◄
0161020	Figi		►**M230** — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►**M230** — ◄
0161040	Kumkwat		►**M230** — ◄
0161050	Karambola		►**M230** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		►**M230** — ◄
0161990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		►**M230** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		►**M230** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		►**M230** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		►**M230** — ◄
0162050	Caimito		►**M230** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		►**M230** — ◄
0162990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		►**M230** — ◄
0163010	Awokado	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163020	Banany	►**M111** **0,09** ◄	►**M230** — ◄
0163030	Mango	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163040	Papaja	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163060	Czerymoja	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163080	Ananasy	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		►**M230** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*		►**M230** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M230** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►**M230** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat		►**M230** — ◄
0212030	Pochrzyn		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		►**M230** — ◄
0212990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M230** — ◄
0213010	Buraki		►**M230** — ◄
0213020	Marchew		►**M230** — ◄
0213030	Seler zwyczajny		►**M230** — ◄
0213040	Chrzan pospolity		►**M230** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M230** — ◄
0213060	Pasternak		►**M230** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M230** — ◄
0213080	Rzodkiew		►**M230** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M230** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M230** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M230** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220010	Czosnek		►**M230** — ◄
0220020	Cebula		►**M230** — ◄
0220030	Szalotka		►**M230** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M230** — ◄
0220990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**		►**M230** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*		►**M230** — ◄
0231010	Pomidory	►**M111** 0,7 (+) ◄	►**M230** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M111** 0,7 (+) ◄	►**M230** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0232010	Ogórki		►**M230** — ◄
0232020	Korniszony		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		►**M230** — ◄
0232990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0233010	Melony		►**M230** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie		►**M230** — ◄
0233030	Arbuzy		►**M230** — ◄
0233990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*		►**M230** — ◄
0241010	Brokuły		►**M230** — ◄
0241020	Kalafiory		►**M230** — ◄
0241990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*		►**M230** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		►**M230** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►**M230** — ◄
0242990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*		►**M230** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		►**M230** — ◄
0243020	Jarmuż		►**M230** — ◄
0243990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0244000	d) *kalarepa*		►**M230** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		►**M230** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M230** — ◄
0251020	Sałaty		►**M230** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M230** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M230** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola		►**M230** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska		►**M230** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M230** — ◄
0251990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0252010	Szpinak		►**M230** — ◄
0252020	Portulaka pospolita		►**M230** — ◄
0252030	Boćwina		►**M230** — ◄
0252990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M111** 0,02 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256010	Trybula		►**M230** — ◄
0256020	Szczypiorek		►**M230** — ◄
0256030	Liście selera		►**M230** — ◄
0256040	Pietruszka – nać		►**M230** — ◄
0256050	Szałwia lekarska		►**M230** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski		►**M230** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		►**M230** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►**M230** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		►**M230** — ◄
0256100	Estragon		►**M230** — ◄
0256990	Pozostałe		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►**M230** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►**M230** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►**M230** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►**M230** — ◄
0260050	Soczewica		►**M230** — ◄
0260990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270010	Szparagi		►**M230** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M230** — ◄
0270030	Seler		►**M230** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M230** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M230** — ◄
0270060	Pory		►**M230** — ◄
0270070	Rabarbar		►**M230** — ◄
0270080	Pędy bambusa		►**M230** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►**M230** — ◄
0270990	Pozostałe		►**M230** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0280010	Grzyby uprawne		►**M230** — ◄
0280020	Grzyby dzikie		►**M230** — ◄
0280990	Mchy i porosty		►**M230** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300010	Fasola		►**M230** — ◄
0300020	Soczewica		►**M230** — ◄
0300030	Groch		►**M230** — ◄
0300040	Łubin biały		►**M230** — ◄
0300990	Pozostałe		►**M230** — ◄

▼M87

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M111 0,01 (*) ◄	►M230 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		►M230 — ◄
0401010	Siemię lniane		►M230 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►M230 — ◄
0401030	Nasiona maku		►M230 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M230 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M230 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku		►M230 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M230 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►M230 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M230 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M230 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M230 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M230 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M230 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M230 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M230 — ◄
0401990	Pozostałe		►M230 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►M230 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M230 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych		►M230 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych		►M230 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		►M230 — ◄
0402990	Pozostałe		►M230 — ◄
0500000	**ZBOŻA**	►M111 0,01 (*) ◄	►M230 — ◄
0500010	**Jęczmień**		►M230 — ◄
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**		►M230 — ◄
0500030	Kukurydza		►M230 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M230 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M230 — ◄
0500060	Ryż siewny		►M230 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne		►M230 — ◄
0500080	Sorgo japońskie		►M230 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna		►M230 — ◄
0500990	Pozostałe		►M230 — ◄

▼M87

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0610000	**Herbaty**		►M230 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**		►M230 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		►M230 — ◄
0631000	a) *kwiatów*		►M230 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		►M230 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa		►M230 — ◄
0631030	Róża		►M230 — ◄
0631040	Jaśmin		►M230 — ◄
0631050	Lipa		►M230 — ◄
0631990	Pozostałe		►M230 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*		►M230 — ◄
0632010	Truskawka		►M230 — ◄
0632020	Aspalat prosty		►M230 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►M230 — ◄
0632990	Pozostałe		►M230 — ◄
0633000	c) *korzeni*		►M230 — ◄
0633010	Kozłek lekarski		►M230 — ◄
0633020	Żeń-szeń		►M230 — ◄
0633990	Pozostałe		►M230 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►M230 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**		►M230 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►M230 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		►M230 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►M230 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►M230 — ◄
0810030	Seler		►M230 — ◄
0810040	Kolendra siewna		►M230 — ◄
0810050	Kmin rzymski		►M230 — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►M230 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►M230 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►M230 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►M230 — ◄
0810990	Pozostałe		►M230 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		►M230 — ◄

▼M87

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		►M230 — ◄
0820030	Kminek zwyczajny		►M230 — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►M230 — ◄
0820050	Jagody jałowca		►M230 — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		►M230 — ◄
0820070	Wanilia		►M230 — ◄
0820080	Tamarynd		►M230 — ◄
0820990	Pozostałe		►M230 — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0830010	Cynamon		►M230 — ◄
0830990	Pozostałe		►M230 — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		►M230 — ◄
0840010	Lukrecja	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0840020	Imbir	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0840030	Kurkuma	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M111 (+) ◄	►M230 — ◄
0840990	Pozostałe	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0850010	Goździki		►M230 — ◄
0850020	Kapary		►M230 — ◄
0850990	Pozostałe		►M230 — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0860010	Szafran		►M230 — ◄
0860990	Pozostałe		►M230 — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►M111 0,05 (*) ◄	►M230 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		►M230 — ◄
0870990	Pozostałe		►M230 — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M111 0,01 (*) ◄	►M230 — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►M230 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►M230 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►M230 — ◄
0900990	Pozostałe		►M230 — ◄

▼M87

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M230 — ◄
1010000	**Tkanki z**	►M111 0,01 (*) ◄	►M230 — ◄
1011000	a) *świń*		►M230 — ◄
1011010	Mięśnie		►M230 — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa		►M230 — ◄
1011030	Wątroba		►M230 — ◄
1011040	Nerka		►M230 — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M230 — ◄
1011990	Pozostałe		►M230 — ◄
1012000	b) *bydła*		►M230 — ◄
1012010	Mięśnie		►M230 — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa		►M230 — ◄
1012030	Wątroba		►M230 — ◄
1012040	Nerka		►M230 — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M230 — ◄
1012990	Pozostałe		►M230 — ◄
1013000	c) *owiec*		►M230 — ◄
1013010	Mięśnie		►M230 — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa		►M230 — ◄
1013030	Wątroba		►M230 — ◄
1013040	Nerka		►M230 — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M230 — ◄
1013990	Pozostałe		►M230 — ◄
1014000	d) *kóz*		►M230 — ◄
1014010	Mięśnie		►M230 — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa		►M230 — ◄
1014030	Wątroba		►M230 — ◄
1014040	Nerka		►M230 — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M230 — ◄
1014990	Pozostałe		►M230 — ◄
1015000	e) *koniowatych*		►M230 — ◄
1015010	Mięśnie		►M230 — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa		►M230 — ◄
1015030	Wątroba		►M230 — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		►**M230** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M230** — ◄
1015990	Pozostałe		►**M230** — ◄
1016000	f) *drobiu*		►**M230** — ◄
1016010	Mięśnie		►**M230** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa		►**M230** — ◄
1016030	Wątroba		►**M230** — ◄
1016040	Nerka		►**M230** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M230** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M230** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		►**M230** — ◄
1017010	Mięśnie		►**M230** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa		►**M230** — ◄
1017030	Wątroba		►**M230** — ◄
1017040	Nerka		►**M230** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M230** — ◄
1017990	Pozostałe		►**M230** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1020010	Bydło		►**M230** — ◄
1020020	Owce		►**M230** — ◄
1020030	Kozy		►**M230** — ◄
1020040	Konie		►**M230** — ◄
1020990	Pozostałe		►**M230** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1030010	Kury		►**M230** — ◄
1030020	Kaczki		►**M230** — ◄
1030030	Gęsi		►**M230** — ◄
1030040	Przepiórki		►**M230** — ◄
1030990	Pozostałe		►**M230** — ◄

▼**M87**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M111** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼M91

▼C12

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M231 Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA i TFNG, wyrażona jako flonikamid) (R) ◄	►M209 Flutriafol ◄	Pirymikarb (R)	►M146 Protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów) [F] ◄	►M222 Tefluben-zuron (F) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**					
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄	3	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,5 ◄
0110010	Grejpfruty					►M149 — ◄
0110020	Pomarańcze					►M149 — ◄
0110030	Cytryny					►M149 — ◄
0110040	Limy/limonki					►M149 — ◄
0110050	Mandarynki					►M149 — ◄
0110990	Pozostałe					►M149 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0120010	Migdały					
0120020	Orzechy brazylijskie					
0120030	Orzechy nerkowca					
0120040	Kasztany jadalne					
0120050	Orzechy kokosowe					
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej					
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej					
0120080	Orzechy pekan					
0120090	Orzeszki piniowe					
0120100	Orzeszki pistacjowe					
0120110	Orzechy włoskie					
0120990	Pozostałe					
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M231 0,3 ◄	►M209 0,4 ◄		►M146 0,01 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0130010	Jabłka			**0,5** (+)		►M165 — ◄
0130020	Gruszki			**0,5** (+)		
0130030	Pigwy			**1,5** (+)		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			**1**		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			**1**		
0130990	Pozostałe			**0,01** (*)		
0140000	**Owoce pestkowe**				►M146 0,01 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0140010	Morele	►M231 0,3 ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**3**		►M222 — ◄
0140020	Czereśnie	►M231 0,4 ◄	►M209 1 ◄	**5** (+)		►M222 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M231 0,4 ◄	►M209 0,6 ◄	**1,5** (+)		►M222 — ◄

▼**C12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0140040	Śliwki	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,4 ◄	**3**		►**M222** — ◄
0140990	Pozostałe	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		►**M222** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M189** — ◄				►**M132** — ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M231** 0,03 (*) ◄		**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,7 ◄
0151010	Winogrona stołowe		►**M209** 0,8 ◄			
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M209** 1,5 ◄			
0152000	b) *truskawki*	►**M231** 0,7 ◄	►**M209** 1,5 ◄	**1,5**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M209** 0,01 (*) ◄	**4 (+)**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	►**M231** 1 ◄				
0153020	Jeżyny popielice	►**M231** 0,03 (*) ◄				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M231** 1 ◄				
0153990	Pozostałe	►**M231** 0,03 (*) ◄				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M209** 0,01 (*) ◄	**1**		►**M222** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M231** 0,8 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154020	Żurawiny	►**M231** 0,8 ◄			►**M146** 0,15 ◄	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M231** 0,8 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M231** 0,8 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154050	Róża dzika	►**M231** 0,7 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M231** 0,7 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154070	Głóg włoski	►**M231** 0,7 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154080	Bez czarny	►**M231** 0,7 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0154990	Pozostałe	►**M231** 0,7 ◄			►**M146** 0,01 (*) ◄	
0160000	**Owoce różne z**	►**M231** 0,03 (*) ◄		**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M132** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0161010	Daktyle					
0161020	Figi					
0161030	Oliwki stołowe					
0161040	Kumkwat					
0161050	Karambola					
0161060	Szaron/ Persymona/ Kaki/Huma wschodnia					

▼**C12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0161070	Czapetka kuminowa					
0161990	Pozostałe					
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)					
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska					
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna					
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska					
0162050	Caimito					
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej					
0162990	Pozostałe					
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*					
0163010	Awokado		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163020	Banany		►**M209** 0,3 ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163030	Mango		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,4 ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163060	Czerymoja		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163090	Owoce chlebowca		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni stego/Owoce guanabany		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe		►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**					
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			**0,05**		►**M222** **0,01** (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M231** 0,09 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,02 (*) ◄	►**M222** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy					
0212020	Kartofel słodki/Batat					
0212030	Pochrzyn					

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0212040	Maranta trzcinowata					
0212990	Pozostałe					
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M189** — ◄				►**M222** — ◄
0213010	Buraki	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,06 ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213020	Marchew	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213030	Seler zwyczajny	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
0213040	Chrzan pospolity	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
0213060	Pasternak	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213080	Rzodkiew	►**M231** 0,6 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213100	Brukiew/ Karpiel	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213110	Rzepa biała/ Rzepa jadalna	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,1 (+) ◄	
0213990	Pozostałe	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek			**0,1**	►**M146** 0,01 (*) ◄	
0220020	Cebula			**0,1**	►**M146** 0,05 (+) ◄	
0220030	Szalotka			**0,01** (*)	►**M146** 0,05 (+) ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	
0220990	Pozostałe			**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**					
0231000	a) *rośliny psiankowate*			**0,5**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** — ◄
0231010	Pomidory	►**M231** 0,5 ◄	►**M209** 0,8 ◄			►**M222** 1,5 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M231** 0,3 ◄	►**M209** 1 ◄			►**M222** **0,01** (*) ◄
0231030	Oberżyny/ Bakłażany	►**M231** 0,5 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** **0,01** (*) ◄
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** **0,01** (*) ◄
0231990	Pozostałe	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄			►**M222** **0,01** (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M231** 0,5 ◄	►**M209** 0,15 ◄	1	►**M146** 0,01 (*) ◄	
0232010	Ogórki					►**M222** 0,5 ◄
0232020	Korniszony					►**M222** 1,5 ◄

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0232030	Cukinie	►M189 — ◄				►M222 **0,01** (*) ◄
0232990	Pozostałe					►M222 **0,01** (*) ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►M231 0,4 ◄	►M209 **0,3** ◄		►M146 0,01 (*) ◄	►M132 — ◄
0233010	Melony		►M209 — ◄	**0,4** (+)		►M222 0,3 ◄
0233020	Dynie olbrzymie		►M209 — ◄	1		►M222 0,01 (*) ◄
0233030	Arbuzy		►M209 — ◄	**0,5** (+)		►M222 0,01 (*) ◄
0233990	Pozostałe		►M209 — ◄	**0,01** (*)		►M222 0,01 (*) ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**0,05**	►M146 0,02 ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		►M209 0,01 (*) ◄			►M222 **0,01** (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►M231 0,03 (*) ◄		**0,5**	►M146 0,05 (+) ◄	►M222 — ◄
0241010	Brokuły					
0241020	Kalafiory					
0241990	Pozostałe					
0242000	b) *kapustne głowiaste*					
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►M231 0,6 ◄		**0,6** (+)	►M146 0,1 (+) ◄	►M222 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M231 0,5 ◄		**0,5**	►M146 0,09 (+) ◄	►M222 — ◄
0242990	Pozostałe	►M231 0,03 (*) ◄		**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►M231 **0,5** ◄			►M146 0,01 (*) ◄	►M222 — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			**0,5**		
0243020	Jarmuż			**0,3** (+)		
0243990	Pozostałe			**0,01** (*)		
0244000	d) *kalarepa*	►M231 **0,15** ◄		0,5	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**					
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►M231 0,07 ◄	►M116 — ◄		►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►M209 0,01 (*) ◄	**15**		
0251020	Sałaty		►M209 1,5 ◄	**1,5**		
0251030	Endywia o liściach szerokich		►M209 0,01 (*) ◄	**1** (+)		

▼**C12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M209** 0,01 (*) ◄	**15**		
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M209** 0,01 (*) ◄	**15**		
0251060	Rokietta siewna/ rukola		►**M209** 0,01 (*) ◄	**15**		
0251070	Gorczyca sarepska		►**M209** 0,01 (*) ◄	**15**		
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M209** 0,01 (*) ◄	**15**		
0251990	Pozostałe		►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,06**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak					
0252020	Portulaka pospolita			**(+)**		
0252030	Boćwina			**(+)**		
0252990	Pozostałe					
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M231** 0,03 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,05 (+)**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M231** 6 ◄	►**M209** 0,02 (*) ◄		►**M146** 0,02 (*) ◄	►**M222** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula			**0,8**		
0256020	Szczypiorek			**0,8**		
0256030	Liście selera			**3**		
0256040	Pietruszka – nać			**3**		
0256050	Szałwia lekarska			**0,8**		
0256060	Rozmaryn lekarski			**0,8**		
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek			**0,8**		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			**0,8**		
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny			**0,8**		
0256100	Estragon			**0,8**		
0256990	Pozostałe			**0,02** (*)		

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0260000	**Warzywa strączkowe**		►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M231 1,5 ◄		**1,5 (+)**		
0260020	Fasola (bez strąków)	►M231 0,03 (*) ◄		**0,7**		
0260030	Groch (w strąkach)	►M231 1,5 ◄		**1,5 (+)**		
0260040	Groch (bez strąków)	►M231 0,7 ◄		**0,7**		
0260050	Soczewica	►M231 0,03 (*) ◄		0,7		
0260990	Pozostałe	►M231 0,03 (*) ◄		**0,01** (*)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄			►M222 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi			**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	
0270020	Karczochy hiszpańskie			**0,2 (+)**	►M146 0,01 (*) ◄	
0270030	Seler			**0,15 (+)**	►M146 0,01 (*) ◄	
0270040	Fenkuł włoski/ Koper włoski			**2**	►M146 0,01 (*) ◄	
0270050	Karczochy zwyczajne			5	►M146 0,01 (*) ◄	
0270060	Pory			**0,01** (*)	►M146 0,06 (+) ◄	
0270070	Rabarbar			**2**	►M146 0,01 (*) ◄	
0270080	Pędy bambusa			**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	
0270090	Rdzenie palmowe			**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	
0270990	Pozostałe			**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne					
0280020	Grzyby dzikie					
0280990	Mchy i porosty					
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M146 0,01 (*) ◄	►M222 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M231 0,8 ◄	►M209 0,01 (*) ◄	**0,2**		►M222 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola				►M146 0,05 (+) ◄	
0300020	Soczewica				►M146 1 (+) ◄	
0300030	Groch				►M146 1 (+) ◄	
0300040	Łubin biały				►M146 1 (+) ◄	
0300990	Pozostałe				►M146 0,01 (*) ◄	

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**					►M132 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**					
0401010	Siemię lniane	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,05 (+)**	►M146 0,09 (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,15 ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,05**	►M146 0,09 (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,1**	►M146 0,2 ◄	►M222 0,3 ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,5 ◄	**0,05 (+)**	►M146 0,15 (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,4 ◄	**0,02** (*)	►M146 0,2 ◄	►M222 0,05 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,5 ◄	**0,05 (+)**	►M146 0,09 (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M231 0,2 ◄	►M209 0,5 ◄	**0,02** (*)	►M146 **0,3** ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,1 (+)**	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,5 ◄	**0,05**	►M146 0,04 (+) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0401990	Pozostałe	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M231 0,06 (*) ◄	►M209 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	►M146 0,02 (*) ◄	►M222 **0,01** (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy					
0402020	Nasiona palm olejowych					
0402030	Owoce palm olejowych					
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe					
0402990	Pozostałe					
0500000	**ZBOŻA**			**0,05**		►M222 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	►M231 0,4 ◄	►M209 0,15 ◄		►M146 0,2 (+) ◄	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,01 (*) ◄	
0500030	Kukurydza	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,1 ◄	
0500040	Proso zwyczajne	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,01 (*) ◄	
0500050	Owies zwyczajny	►M231 0,4 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,05 (+) ◄	
0500060	Ryż siewny	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 **1** ◄		►M146 0,01 (*) ◄	
0500070	Żyto zwyczajne	►M231 2 ◄	►M209 0,15 ◄		►M146 0,05 (+) ◄	
0500080	Sorgo japońskie	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 1,5 ◄		►M146 0,01 (*) ◄	
0500090	Pszenica zwyczajna	►M231 2 ◄	►M209 0,15 ◄		►M146 0,1 (+) ◄	
0500990	Pozostałe	►M231 0,03 (*) ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,01 (*) ◄	

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M231 0,1 (*) ◄			►M146 0,05 (*) ◄	►M132 — ◄
0610000	**Herbaty**		►M209 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		►M222 0,05 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**		►M209 0,15 ◄	0,05 (*)		►M222 0,3 ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		►M209 0,05 (*) ◄			►M222 0,05 (*) ◄
0631000	a) *kwiatów*			**10 (+)**		
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski					
0631020	Ketmia szczawiowa					
0631030	Róża					
0631040	Jaśmin					
0631050	Lipa					
0631990	Pozostałe					
0632000	b) *liści i ziół*			**10 (+)**		
0632010	Truskawka					
0632020	Aspalat prosty					
0632030	Ostrokrzew paragwajski					
0632990	Pozostałe					
0633000	c) *korzeni*			**0,05** (*)		
0633010	Kozłek lekarski					
0633020	Żeń-szeń					
0633990	Pozostałe					
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			**0,05** (*)		
0640000	**Ziarna kakaowe**		►M209 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		►M222 0,05 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►M209 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		►M222 0,05 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	►M231 3 ◄	►M209 20 ◄	**0,05** (*)	►M146 0,05 (*) ◄	►M222 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**					
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M231 0,1 (*) ◄	►M209 0,05 (*) ◄	5	►M146 0,05 (*) ◄	►M222 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/ Biedrzeniec anyż					
0810020	Kminek czarny/ Czarny kmin					
0810030	Seler					
0810040	Kolendra siewna					
0810050	Kmin rzymski					
0810060	Koper ogrodowy					
0810070	Koper włoski/ Fenkuł włoski					
0810080	Kozieradka pospolita					
0810090	Gałka muszkatołowa					
0810990	Pozostałe					
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M231 0,1 (*) ◄	►M209 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M146 0,05 (*) ◄	►M222 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/ pieprz angielski					

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0820020	Pieprz syczuański					
0820030	Kminek zwyczajny					
0820040	Kardamon malabarski					
0820050	Jagody jałowca					
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)					
0820070	Wanilia					
0820080	Tamarynd					
0820990	Pozostałe					
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon					
0830990	Pozostałe					
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**					
0840010	Lukrecja	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M189** — ◄	►**M209** — ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M165** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M189** — ◄	►**M209** — ◄	**(+)**	►**M146** — ◄	►**M165** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki					
0850020	Kapary					
0850990	Pozostałe					
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran					
0860990	Pozostałe					
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M231** 0,1 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy					
0870990	Pozostałe					
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M231** 0,03 (*) ◄		**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M209** 0,06 ◄			
0900020	Trzcina cukrowa		►**M209** 0,01 (*) ◄			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M209** 0,01 (*) ◄			
0900990	Pozostałe		►**M209** 0,01 (*) ◄			

▼C12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**					►M165 — ◄
1010000	**Tkanki z**					►M222 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*			**0,05 (+)**		
1011010	Mięśnie	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,01** ◄	
1011020	Tkanka tłuszczowa	►M231 0,05 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,02** ◄	
1011030	Wątroba	►M231 0,2 ◄	►M209 0,1 ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1011040	Nerka	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1011990	Pozostałe	►M231 0,03 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1012000	b) *bydła*			**0,05 (+)**		
1012010	Mięśnie	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,01** ◄	
1012020	Tkanka tłuszczowa	►M231 0,05 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,02** ◄	
1012030	Wątroba	►M231 0,2 ◄	►M209 0,3 ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1012040	Nerka	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1012990	Pozostałe	►M231 0,04 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1013000	c) *owiec*			**0,05 (+)**		
1013010	Mięśnie	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,01** ◄	
1013020	Tkanka tłuszczowa	►M231 0,05 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,02** ◄	
1013030	Wątroba	►M231 0,2 ◄	►M209 0,3 ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1013040	Nerka	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1013990	Pozostałe	►M231 0,04 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1014000	d) *kóz*			**0,05 (+)**		
1014010	Mięśnie	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,01** ◄	
1014020	Tkanka tłuszczowa	►M231 0,05 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,02** ◄	
1014030	Wątroba	►M231 0,2 ◄	►M209 0,3 ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1014040	Nerka	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M231 0,2 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1014990	Pozostałe	►M231 0,04 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 0,5 (+) ◄	
1015000	e) *koniowatych*			**0,05 (+)**		
1015010	Mięśnie	►M231 0,15 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,01** ◄	
1015020	Tkanka tłuszczowa	►M231 0,05 ◄	►M209 0,01 (*) ◄		►M146 **0,02** ◄	
1015030	Wątroba	►M231 0,2 ◄	►M209 0,3 ◄		►M146 0,5 (+) ◄	

▼**C12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1015040	Nerka	►**M231** 0,2 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,2 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1015990	Pozostałe	►**M231** 0,04 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1016000	f) *drobiu*		►**M116** — ◄	**0,01** (*)	►**M146** — ◄	
1016010	Mięśnie	►**M231** 0,1 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M231** 0,05 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
1016030	Wątroba	►**M231** 0,1 ◄	►**M209** 0,03 ◄		►**M146** **0,1** ◄	
1016040	Nerka	►**M231** 0,1 ◄	►**M209** 0,03 ◄		►**M146** **0,1** ◄	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,1 ◄	►**M209** 0,03 ◄		►**M146** **0,1** ◄	
1016990	Pozostałe	►**M231** 0,03 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,01 (*) ◄	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			**0,05 (+)**		
1017010	Mięśnie	►**M231** 0,15 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** **0,01** ◄	
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M231** 0,05 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** **0,02** ◄	
1017030	Wątroba	►**M231** 0,2 ◄	►**M209** 0,3 ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1017040	Nerka	►**M231** 0,2 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,2 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1017990	Pozostałe	►**M231** 0,04 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄		►**M146** 0,5 (+) ◄	
1020000	**Mleko**	►**M231** 0,15 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,05 (+)**	►**M146** 0,01 (*) (+) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło					
1020020	Owce					
1020030	Kozy					
1020040	Konie					
1020990	Pozostałe					
1030000	**Jaja ptasie**	►**M231** 0,15 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury					
1030020	Kaczki					
1030030	Gęsi					
1030040	Przepiórki					
1030990	Pozostałe					

▼**C12**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M231** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M222** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M231** 0,02 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,05**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M231** 0,02 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,05**	►**M146** 0,01 (*) ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M231** 0,02 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄	**0,05**	►**M146** 0,01 ◄	►**M222** 0,01 (*) ◄

▼**M93**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M196** Boskalid [R] [F] ◄	►**M118** Chlotianidyna ◄	►**M118** Tiametoksam ◄	►**M196** Tolklofos metylowy [F] ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**				►**M196** 0,01 (*) ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,06 (+) ◄	►**M118** 0,15 (+) ◄	
0110010	Grejpfruty	►**M196** (+) ◄			
0110020	Pomarańcze	►**M196** (+) ◄			
0110030	Cytryny	►**M196** (+) ◄			
0110040	Limy/limonki	►**M196** (+) ◄			
0110050	Mandarynki	►**M196** (+) ◄			
0110990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M196** — ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄		
0120010	Migdały	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120030	Orzechy nerkowca	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120040	Kasztany jadalne	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120050	Orzechy kokosowe	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120080	Orzechy pekan	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0120090	Orzeszki piniowe	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120100	Orzeszki pistacjowe	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120110	Orzechy włoskie	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0120990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M118** 0,4 ◄	►**M118** 0,3 ◄	
0130010	Jabłka	►**M196** 2 (+) ◄			
0130020	Gruszki	►**M196** 1,5 (+) ◄			
0130030	Pigwy	►**M196** 1,5 (+) ◄			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0130990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0140000	**Owoce pestkowe**				
0140010	Morele	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,15 ◄	►**M118** 0,07 (+) ◄	
0140020	Czereśnie	►**M196** **5** (+) ◄	►**M118** 0,03 (+) ◄	►**M118** 0,6 (+) ◄	
0140030	Brzoskwinie	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,15 ◄	►**M118** 0,07 ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140040	Śliwki	►**M196** 3 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0140990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				
0151000	a) *winogrona*	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,7 (+) ◄	►**M118** 0,4 (+) ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M196** (+) ◄			
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M196** (+) ◄			
0152000	b) *truskawki*	►**M196** 6 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) (+) ◄	►**M118** 0,3 (+) ◄	
0153000	c) *owoce leśne*	►**M196** 10 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0153010	Jeżyny	►**M196** (+) ◄			
0153020	Jeżyny popielice	►**M196** (+) ◄			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M196** (+) ◄			
0153990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M196** 15 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M196** (+) ◄			
0154020	Żurawiny	►**M196** (+) ◄			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M196** (+) ◄			
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M196** (+) ◄			
0154050	Róża dzika	►**M196** (+) ◄			
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M196** (+) ◄			
0154070	Głóg włoski	►**M196** (+) ◄			
0154080	Bez czarny	►**M196** (+) ◄			
0154990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0160000	**Owoce różne z**				
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0161010	Daktyle		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0161020	Figi		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0161030	Oliwki stołowe		►**M118** 0,09 ◄	►**M118** 0,4 ◄	
0161040	Kumkwat		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0161050	Karambola		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0161060	Szaron/ Persymona/ Kaki/Huma wschodnia		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161070	Czapetka kuminowa		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0161990	Pozostałe		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M196** 5 (+) ◄			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0162050	Caimito	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0162990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				
0163010	Awokado	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** **0,03** ◄	►**M118** **0,5** ◄	
0163020	Banany	►**M196** 0,6 (+) ◄	►**M118** 0,02 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0163030	Mango	►**M196** **2** ◄	►**M118** **0,04** ◄	►**M118** **0,2** ◄	
0163040	Papaja	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M196** 2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163060	Czerymoja	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163080	Ananasy	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) (+) ◄	
0163090	Owoce chlebowca	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0163990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**				
0211000	a) *ziemniaki*	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,03 ◄	►**M118** 0,07 ◄	►**M196** 0,2 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M196** 2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M196** (+) ◄			
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M196** (+) ◄			
0212030	Pochrzyn	►**M196** (+) ◄			

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M196** (+) ◄			
0212990	Pozostałe				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M196** — ◄			
0213010	Buraki	►**M196** 4 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213020	Marchew	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,06 ◄	►**M118** 0,3 ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213060	Pasternak	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213080	Rzodkiew	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,1 (+) ◄
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213100	Brukiew/ Karpiel	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213110	Rzepa biała/ Rzepa jadalna	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213990	Pozostałe	►**M196** 2 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M196** — ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	►**M196** 5 (+) ◄			
0220020	Cebula	►**M196** 5 (+) ◄			
0220030	Szalotka	►**M196** 5 (+) ◄			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M196** 6 (+) ◄			
0220990	Pozostałe	►**M196** 0,5 (+) ◄			
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M196** — ◄			►**M196** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M196** 3 (+) ◄			
0231010	Pomidory	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M118** 0,2 ◄	
0231020	Papryka roczna	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M118** 0,7 ◄	
0231030	Oberżyny/ Bakłażany	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M118** 0,2 ◄	
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0231990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M196** 4 (+) ◄			
0232010	Ogórki	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,5 ◄	
0232020	Korniszony	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0232030	Cukinie	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,5 ◄	
0232990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M196** 3 (+) ◄			
0233010	Melony	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) (+) ◄	►**M118** 0,15 (+) ◄	
0233020	Dynie olbrzymie	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0233030	Arbuzy	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) (+) ◄	►**M118** 0,15 (+) ◄	
0233990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M196** 0,05 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M196** — ◄			►**M196** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄		
0241010	Brokuły	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,3 ◄	►**M196** (+) ◄
0241020	Kalafiory	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** (+) ◄
0241990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M196** (+) ◄			►**M196** (+) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M196** (+) ◄			►**M196** (+) ◄
0242990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M196** 9 (+) ◄	►**M118** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M196** (+) ◄			
0243020	Jarmuż	►**M196** (+) ◄			
0243990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0244000	d) *kalarepa*	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,04 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M196** — ◄			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M196** 50 (+) ◄			►**M196** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251020	Sałaty	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,1 ◄	►**M118** 5 ◄	►**M196** 2 (+) ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,1 (+) ◄	►**M118** 5 (+) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251060	Rokietta siewna/ rukola	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0251990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,9 (+) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	►**M196** 50 (+) ◄			
0252020	Portulaka pospolita	►**M196** 0,9 (+) ◄			
0252030	Boćwina	►**M196** 30 (+) ◄			
0252990	Pozostałe	►**M196** 0,9 (+) ◄			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** **0,7** ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M196** 7 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M196** 50 (+) ◄	►**M118** 1,5 ◄	►**M118** — ◄	►**M196** — ◄
0256010	Trybula	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** **0,7** ◄
0256020	Szczypiorek	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256030	Liście selera	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** **0,7** ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M196** (+) ◄		►**M118** **1,5** ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256100	Estragon	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M196** — ◄			►**M196** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,3 ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M196** 3 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,3 ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M196** 3 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0260050	Soczewica	►**M196** 3 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0260990	Pozostałe	►**M196** 0,06 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M196** — ◄			►**M196** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270030	Seler	►**M196** 9 (+) ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M118** 1 ◄	
0270040	Fenkuł włoski/ Koper włoski	►**M196** 9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M196** 5 (+) ◄	►**M118** 0,05 ◄	►**M118** 0,5 ◄	
0270060	Pory	►**M196** 9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270070	Rabarbar	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0270990	Pozostałe	►**M196** 0,5 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M196** 3 (+) ◄	►**M118** 0,02 ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	►**M196** (+) ◄			
0300020	Soczewica	►**M196** (+) ◄			
0300030	Groch	►**M196** (+) ◄			
0300040	Łubin biały	►**M196** (+) ◄			
0300990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**				►**M196** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►**M196** — ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄		
0401010	Siemię lniane	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401030	Nasiona maku	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401040	Ziarna sezamu	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401050	Ziarna słonecznika	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401060	Ziarna rzepaku	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M196** 3 (+) ◄		►**M118** 0,04 ◄	
0401080	Nasiona gorczycy	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401090	Nasiona bawełny	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401100	Nasiona dyni	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401150	Rącznik pospolity	►**M196** 1 (+) ◄		►**M118** 0,02 (*) ◄	
0401990	Pozostałe	►**M196** 0,06 (+) ◄		►**M118** 0,01 (*) ◄	
0402000	**Owoce oleiste**	►**M196** 0,01 (*) ◄			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►**M118** 0,09 ◄	►**M118** 0,4 ◄	
0402020	Nasiona palm olejowych		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0402030	Owoce palm olejowych		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0402990	Pozostałe		►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0500000	**ZBOŻA**	►**M196** — ◄			►**M196** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	►**M196** 4 (+) ◄	►**M118** 0,04 ◄	►**M118** 0,4 ◄	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0500030	Kukurydza	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,05 ◄	
0500040	Proso zwyczajne	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0500050	Owies zwyczajny	►**M196** 4 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0500060	Ryż siewny	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,5 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0500070	Żyto zwyczajne	►**M196** 0,8 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0500080	Sorgo japońskie	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M196** 0,8 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,05 ◄	
0500990	Pozostałe	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**				►**M196** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	►**M196** **40** ◄	►**M118** 0,7 ◄	►**M118** 20 ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄	►**M118** 0,05 ◄	►**M118** 0,2 ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**	►**M196** — ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	
0631000	a) *kwiatów*	►**M196** 0,9 (+) ◄			
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski	►**M196** (+) ◄			
0631020	Ketmia szczawiowa	►**M196** (+) ◄			
0631030	Róża	►**M196** (+) ◄			
0631040	Jaśmin	►**M196** (+) ◄			
0631050	Lipa	►**M196** (+) ◄			
0631990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0632000	b) *liści i ziół*	►**M196** 0,9 (+) ◄			
0632010	Truskawka	►**M196** (+) ◄			
0632020	Aspalat prosty	►**M196** (+) ◄			
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M196** (+) ◄			
0632990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0633000	c) *korzeni*	►**M196** 3 (+) ◄			
0633010	Kozłek lekarski	►**M196** (+) ◄			
0633020	Żeń-szeń	►**M196** (+) ◄			
0633990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄			
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M196** 80 (+) ◄	►**M118** **0,07** ◄	►**M118** **0,09** ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►**M196** (+) ◄			
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/ Biedrzeniec anyż	►**M196** (+) ◄			
0810020	Kminek czarny/ Czarny kmin	►**M196** (+) ◄			
0810030	Seler	►**M196** (+) ◄			
0810040	Kolendra siewna	►**M196** (+) ◄			
0810050	Kmin rzymski	►**M196** (+) ◄			
0810060	Koper ogrodowy	►**M196** (+) ◄			
0810070	Koper włoski/ Fenkuł włoski	►**M196** (+) ◄			
0810080	Kozieradka pospolita	►**M196** (+) ◄			
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M196** (+) ◄			
0810990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/ pieprz angielski	►**M196** (+) ◄			

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820020	Pieprz syczuański	►**M196** (+) ◄			
0820030	Kminek zwyczajny	►**M196** (+) ◄			
0820040	Kardamon malabarski	►**M196** (+) ◄			
0820050	Jagody jałowca	►**M196** (+) ◄			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►**M196** (+) ◄			
0820070	Wanilia	►**M196** (+) ◄			
0820080	Tamarynd	►**M196** (+) ◄			
0820990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	►**M196** (+) ◄			
0830990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►**M196** (+) ◄			
0840010	Lukrecja	►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M196** (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M196** (+) ◄	►**M118** (+) ◄	►**M118** (+) ◄	►**M196** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	►**M196** (+) ◄			
0850020	Kapary	►**M196** (+) ◄			
0850990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	►**M196** (+) ◄			
0860990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M196** 0,9 (+) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M196** (+) ◄			
0870990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**				►**M196** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	
0900020	Trzcina cukrowa	►**M196** 7 (+) ◄	►**M118** 0,4 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
0900990	Pozostałe	►**M196** 0,5 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Tkanki z**				►**M196** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,07 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1011030	Wątroba	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1011040	Nerka	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,07 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1011990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1012030	Wątroba	►**M196** 0,2 (+) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1012040	Nerka	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1012990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1013000	c) *owiec*				
1013010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1013030	Wątroba	►**M196** 0,2 (+) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1013040	Nerka	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1013990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1014000	d) *kóz*				
1014010	Mięśnie	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1014030	Wątroba	►**M196** 0,2 (+) ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1014040	Nerka	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1014990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1015030	Wątroba	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015040	Nerka	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1015990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1016000	f) *drobiu*			►**M118** 0,01 (*) ◄	
1016010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄		
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,08 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄		
1016030	Wątroba	►**M196** 0,15 (+) ◄	►**M118** 0,1 ◄		
1016040	Nerka	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,15 ◄	►**M118** 0,1 ◄		
1016990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				
1017010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1017030	Wątroba	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1017040	Nerka	►**M196** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,3 ◄	►**M118** 0,2 ◄	►**M118** 0,02 ◄	
1017990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	
1020000	**Mleko**	►**M196** 0,02 ◄	►**M118** 0,02 ◄	►**M118** 0,05 ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe				
1030000	**Jaja ptasie**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe				

▼**M93**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M196** 0,15 ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M118** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M118** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M101**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M196** Benzowyndiflupyr ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►**M122** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M196** 0,2 ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M196** 1 ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M132** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M132** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M132** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	►**M196** 0,2 ◄
0154080	Bez czarny	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M132** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M196** 0,2 ◄

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M122** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M196** 0,02 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M196** 0,02 ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213020	Marchew	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M196** 0,02 ◄
0213060	Pasternak	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213080	Rzodkiew	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M196** 0,01 (*) ◄
0213990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M191** — ◄
0220010	Czosnek	►**M196** **0,02** ◄
0220020	Cebula	►**M196** **0,02** ◄
0220030	Szalotka	►**M196** **0,02** ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M196** 0,09 ◄
0220990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M122** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	►**M196** 0,9 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M196** 1 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M196** 0,9 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M196** 1 ◄
0231990	Pozostałe	►**M196** 1 ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M196** 0,08 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M196** 0,9 ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M196** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M196** 1 ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M191** — ◄
0270010	Szparagi	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270060	Pory	►**M196** 0,09 ◄
0270070	Rabarbar	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M196** 0,2 ◄
0300010	Fasola	►**M132** — ◄
0300020	Soczewica	►**M132** — ◄
0300030	Groch	►**M132** — ◄
0300040	Łubin biały	►**M132** — ◄
0300990	Pozostałe	►**M132** — ◄

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►**M196** 0,15 ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M196** 0,04 ◄
0401030	Nasiona maku	►**M196** 0,15 ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M196** 0,2 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M196** 0,08 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M196** 0,15 ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M196** 0,15 ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M196** 0,15 ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M196** 1,5 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M196** 0,02 ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M196** 1,5 ◄
0500060	Ryż siewny	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M196** 0,1 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M196** 0,1 ◄
0500990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M132** — ◄
0610000	**Herbaty**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►**M196** 0,15 ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M196** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M191** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M196** 0,15 ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M191** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M196** 0,01 (*) ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M196** **0,4** ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M196** 0,01 (*) ◄
0900990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	Tkanki z	
1011000	a) *świń*	►**M132** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1011030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄
1011040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1011990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1012030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄
1012040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1012990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1013030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄
1013040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1013990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1014030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄
1014040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1014990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1015030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1015990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M196** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M196** 0,01 (*) ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,03 ◄
1017030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄
1017040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,1 ◄
1017990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M196** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M196** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M101**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M196** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M196** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M100**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M194** Dodyna ◄	Glufosynat (suma izomerów glufosynatu, jego soli i jego metabolitów: kwasu 3-[hydroksy (metylo)-fosfinylo]propionowego (MPP) i N-acetylo-glufosynatu (NAG), wyrażona jako glufosynat)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M194** **1,5** ◄	**0,05**
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		**0,1**
0130010	Jabłka	►**M194** 0,9 ◄	
0130020	Gruszki	►**M194** 0,9 ◄	
0130030	Pigwy	►**M194** 5 ◄	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M194** 5 ◄	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M194** 5 ◄	
0130990	Pozostałe	►**M194** 0,9 ◄	
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,15**
0140010	Morele	►**M194** 0,1 ◄	
0140020	Czereśnie	►**M194** 3 ◄	
0140030	Brzoskwinie	►**M194** 0,1 ◄	

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0140990	Pozostałe	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0151000	a) *winogrona*		**0,15**
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		**0,3**
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		**0,03** (*)
0153020	Jeżyny popielice		**0,03** (*)
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		**0,1**
0153990	Pozostałe		**0,03** (*)
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		**0,9 (+)**
0154020	Żurawiny		**0,03** (*)
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		**1**
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		**0,9 (+)**
0154050	Róża dzika		**0,03** (*)
0154060	Morwy (czarne i białe)		**0,03** (*)
0154070	Głóg włoski		**0,03** (*)
0154080	Bez czarny		**0,03** (*)
0154990	Pozostałe		**0,03** (*)
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		**0,1**
0161010	Daktyle	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0161020	Figi	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0161030	Oliwki stołowe	►**M194** 20 ◄	
0161040	Kumkwat	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0161050	Karambola	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M194** 0,01 (*) ◄	

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0161990	Pozostałe	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		0,6
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		**0,1**
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		**0,1**
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		**0,1**
0162050	Caimito		**0,1**
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		**0,1**
0162990	Pozostałe		**0,1**
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163020	Banany	►**M194** 0,5 ◄	0,2
0163030	Mango	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163040	Papaja	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163060	Czerymoja	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163080	Ananasy	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163090	Owoce chlebowca	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0163990	Pozostałe	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0211000	a) *ziemniaki*		0,3
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		**0,03** (*)
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		**0,1**
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0220010	Czosnek		**0,03** (*)
0220020	Cebula		**0,05**
0220030	Szalotka		**0,03** (*)
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		**0,03** (*)
0220990	Pozostałe		**0,03** (*)
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory		**0,1**
0231020	Papryka roczna		**0,03** (*)
0231030	Oberżyny/Bakłażany		**0,1**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		**0,03** (*)
0231990	Pozostałe		**0,03** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		**0,1**
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		**0,03** (*)
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		**0,03** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		**0,03** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0251010	Roszpunka warzywna		**0,07**
0251020	Sałaty		**0,4**
0251030	Endywia o liściach szerokich		**0,06**

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		**0,06 (+)**
0251050	Gorczycznik wiosenny		**0,06 (+)**
0251060	Rokietta siewna/rukola		**0,06 (+)**
0251070	Gorczyca sarepska		**0,06 (+)**
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		**0,06 (+)**
0251990	Pozostałe		**0,06 (+)**
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0252010	Szpinak		**0,06**
0252020	Portulaka pospolita		**0,03** (*)
0252030	Boćwina		**0,04**
0252990	Pozostałe		**0,03** (*)
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M194** 0,02 (*) ◄	
0256010	Trybula		**0,04**
0256020	Szczypiorek		**0,04**
0256030	Liście selera		**0,04**
0256040	Pietruszka – nać		**0,06**
0256050	Szałwia lekarska		**0,04**
0256060	Rozmaryn lekarski		**0,04**
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		**0,04**
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		**0,04**
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		**0,04**
0256100	Estragon		**0,04**
0256990	Pozostałe		**0,04**

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,1**
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0270010	Szparagi		0,4
0270020	Karczochy hiszpańskie		**0,03** (*)
0270030	Seler		**0,03** (*)
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		**0,03** (*)
0270050	Karczochy zwyczajne		**0,03** (*)
0270060	Pory		**0,03** (*)
0270070	Rabarbar		**0,03** (*)
0270080	Pędy bambusa		**0,03** (*)
0270090	Rdzenie palmowe		**0,03** (*)
0270990	Pozostałe		**0,03** (*)
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0300010	Fasola		**0,05**
0300020	Soczewica		**0,03** (*)
0300030	Groch		**0,03** (*)
0300040	Łubin biały		**0,03** (*)
0300990	Pozostałe		**0,03** (*)

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		
0401000	**Nasiona oleiste**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0401010	Siemię lniane		**0,03** (*)
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**0,03** (*)
0401030	Nasiona maku		**0,03** (*)
0401040	Ziarna sezamu		**0,03** (*)
0401050	Ziarna słonecznika		**0,03** (*)
0401060	Ziarna rzepaku		**1,5**
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		2
0401080	Nasiona gorczycy		**0,03** (*)
0401090	Nasiona bawełny		5
0401100	Nasiona dyni		**0,03** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,03** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**0,03** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**0,03** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,03** (*)
0401150	Rącznik pospolity		**0,03** (*)
0401990	Pozostałe		**0,03** (*)
0402000	**Owoce oleiste**		**0,03** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M194** 20 ◄	
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0402030	Owoce palm olejowych	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0402990	Pozostałe	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0500000	**ZBOŻA**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień		**0,03** (*)
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,03** (*)
0500030	Kukurydza		**0,1**
0500040	Proso zwyczajne		**0,03** (*)
0500050	Owies zwyczajny		**0,03** (*)
0500060	Ryż siewny		0,9
0500070	Żyto zwyczajne		**0,03** (*)
0500080	Sorgo japońskie		**0,03** (*)
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,03** (*)
0500990	Pozostałe		**0,03** (*)

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M194** 0,05 (*) ◄	
0610000	**Herbaty**		0,1 (*)
0620000	**Ziarna kawy**		**0,1**
0630000	**Napary ziołowe z**		0,1 (*)
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		0,1 (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		0,1 (*)
0700000	**CHMIEL**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0840020	Imbir	►**M194** — ◄	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity	►**M194** — ◄	(+)
0840990	Pozostałe	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M194** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
0900010	Korzenie buraka cukrowego		1,5
0900020	Trzcina cukrowa		**0,03** (*)
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		**0,03** (*)
0900990	Pozostałe		**0,03** (*)

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**	►**M194** 0,01 (*) ◄	
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		**0,05**
1011020	Tkanka tłuszczowa		**0,1**
1011030	Wątroba		3
1011040	Nerka		3
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1011990	Pozostałe		**0,03** (*)
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	**0,05**
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M194** (+) ◄	**0,1**
1012030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	3
1012040	Nerka	►**M194** (+) ◄	3
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1012990	Pozostałe		**0,03** (*)
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	**0,05**
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M194** (+) ◄	**0,1**
1013030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	3
1013040	Nerka	►**M194** (+) ◄	3
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1013990	Pozostałe		**0,03** (*)
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	**0,05**
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M194** (+) ◄	**0,1**
1014030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	3
1014040	Nerka	►**M194** (+) ◄	3
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1014990	Pozostałe		**0,03** (*)
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		**0,05**
1015020	Tkanka tłuszczowa		**0,1**
1015030	Wątroba		3

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		3
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1015990	Pozostałe		**0,03** (*)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		**0,05**
1016020	Tkanka tłuszczowa		**0,05**
1016030	Wątroba		**0,1**
1016040	Nerka		**0,1**
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1**
1016990	Pozostałe		**0,03** (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		**0,05**
1017020	Tkanka tłuszczowa		**0,1**
1017030	Wątroba		3
1017040	Nerka		3
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		3
1017990	Pozostałe		**0,03** (*)
1020000	**Mleko**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,03** (*)
1020010	Bydło	►**M194** (+) ◄	
1020020	Owce	►**M194** (+) ◄	
1020030	Kozy	►**M194** (+) ◄	
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,05**
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M194** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,05**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,05**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	**0,05**

▼M102

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1-naftyloacetamid i kwas 1-naftylooctowy (suma 1-naftyloacetamidu i kwasu 1-naftylooctowego oraz jego soli, wyrażona jako kwas 1-naftylooctowy)	▼ — ▲M212	►M196 Fluazyfop-P (suma wszystkich izomerów składowych fluazyfopu, jego estrów i koniugatów, wyrażona jako fluazyfop) ▼	Fuberidazol	▼ — ▲M154	▼ — ▲M212
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110010	Grejpfruty		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110020	Pomarańcze		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110030	Cytryny		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110040	Limy/limonki		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110050	Mandarynki		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0110990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120010	Migdały		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120080	Orzechy pekan		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0120990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130010	Jabłka	**0,15 (+)**	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130020	Gruszki	**0,15 (+)**	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130030	Pigwy	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0130990	Pozostałe	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140010	Morele		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140020	Czereśnie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140030	Brzoskwinie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140040	Śliwki		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0140990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0151000	a) *winogrona*		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0152000	b) *truskawki*		►M212 — ◄	►M196 0,3 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0153000	c) *owoce leśne*		►M212 — ◄	►M196 **0,08** ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0153010	Jeżyny		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0153990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►M212 — ◄	►M196 — ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►M212 — ◄	►M196 **0,3** ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154020	Żurawiny		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►M212 — ◄	►M196 **0,3** ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►M212 — ◄	►M196 **0,3** ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154050	Róża dzika		►M212 — ◄	►M196 **0,3** ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154070	Głóg włoski		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154080	Bez czarny		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0154990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0160000	**Owoce różne z**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161010	Daktyle		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161020	Figi		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161040	Kumkwat		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161050	Karambola		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0161990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162050	Caimito		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0162990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163010	Awokado		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163020	Banany		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163030	Mango		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163040	Papaja		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163060	Czerymoja		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163080	Ananasy		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163090	Owoce chlebowca		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163100	Owoce duriana właściwego		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0163990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,06** (*)	►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0211000	a) *ziemniaki*		►M212 — ◄	►M196 0,15 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212030	Pochrzyn		►M212 — ◄	►M196 0,15 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0212990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213010	Buraki		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213020	Marchew		►M212 — ◄	►M196 0,4 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213030	Seler zwyczajny		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213040	Chrzan pospolity		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0213060	Pasternak		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0213080	Rzodkiew		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,5 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,06** (*)	►**M212** — ◄		**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220010	Czosnek		►**M212** — ◄	►**M196** 0,3 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220020	Cebula		►**M212** — ◄	►**M196** 0,3 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220030	Szalotka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,3 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0220990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,06** (*)	►**M212** — ◄		**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231010	Pomidory	**(+)**	►**M212** — ◄	►**M196** 0,06 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231020	Papryka roczna		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**(+)**	►**M212** — ◄	►**M196** 1 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/ Okra		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0231990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		►M212 — ◄	►M196 0,03 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0232010	Ogórki		►M212 — ◄	►M125 — ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0232020	Korniszony		►M212 — ◄	►M125 — ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0232030	Cukinie		►M212 — ◄	►M125 — ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0232990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M125 — ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0233010	Melony		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0233020	Dynie olbrzymie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0233030	Arbuzy		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0233990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0241010	Brokuły		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0241020	Kalafiory		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0241990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0242990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0243000	c) *kapustne liściowe*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0243020	Jarmuż		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0243990	Pozostałe		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0244000	d) *kalarepa*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,06** (*)	►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251020	Sałaty		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0251990	Pozostałe		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,06** (*)	►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0252010	Szpinak		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0252020	Portulaka pospolita		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0252030	Boćwina		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0252990	Pozostałe		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,02 ◄	**0,02** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256010	Trybula		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256020	Szczypiorek		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256030	Liście selera		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256040	Pietruszka – nać		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256050	Szałwia lekarska		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256100	Estragon		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0256990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,06** (*)	►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M212 — ◄	►M196 1,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M212 — ◄	►M196 2 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M212 — ◄	►M196 1,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260050	Soczewica		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0260990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,06** (*)	►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270010	Szparagi		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie		►M212 — ◄	►M196 0,3 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270030	Seler		►M212 — ◄	►M196 0,3 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►M212 — ◄	►M196 0,3 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne		►M212 — ◄	►M196 0,9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270060	Pory		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270070	Rabarbar		►M212 — ◄	►M196 0,3 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270080	Pędy bambusa		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0270990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0280010	Grzyby uprawne		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0280020	Grzyby dzikie		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0280990	Mchy i porosty		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 4 ◄	**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300010	Fasola		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300020	Soczewica		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300030	Groch		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300040	Łubin biały		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0300990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,06** (*)	►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401010	Siemię lniane		►M212 — ◄	►M196 9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401030	Nasiona maku		►M212 — ◄	►M196 9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M212 — ◄	►M196 0,1 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku		►M212 — ◄	►M196 9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M212 — ◄	►M196 15 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►M212 — ◄	►M196 4 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M212 — ◄	►M196 0,7 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M212 — ◄	►M196 5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M212 — ◄	►M196 9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M212 — ◄	►M196 4 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M212 — ◄	►M196 9 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0401990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0402990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500000	**ZBOŻA**	**0,06** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500010	Jęczmień		►M212 — ◄		**0,05** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500030	Kukurydza		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M212 — ◄		**0,05** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500060	Ryż siewny		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne		►M212 — ◄		**0,05** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500080	Sorgo japońskie		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna		►M212 — ◄		**0,05** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0500990	Pozostałe		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,1** (*)	►M212 — ◄		0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0610000	**Herbaty**		►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**		►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631000	a) *kwiatów*		►M212 — ◄	►M196 0,04 (*) (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631030	Róża		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631040	Jaśmin		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631050	Lipa		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0631990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632000	b) *liści i ziół*		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 (*) (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0632010	Truskawka		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0632020	Aspalat prosty		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0632990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0633000	c) *korzeni*		►**M212** — ◄	►**M196** 4 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0633010	Kozłek lekarski		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0633020	Żeń-szeń		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0633990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►**M212** — ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)	►**M212** — ◄	►**M196** 0,05 (*) (+) ◄	0,05 (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,1** (*)	►**M212** — ◄	►**M196** 0,03 (*) (+) ◄	0,05 (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810030	Seler		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810040	Kolendra siewna		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810050	Kmin rzymski		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0810990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,03 (*) (+) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820020	Pieprz syczuański		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820030	Kminek zwyczajny		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820050	Jagody jałowca		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820070	Wanilia		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820080	Tamarynd		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0820990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0830010	Cynamon		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0830990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		►M212 — ◄	►M196 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0840010	Lukrecja	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 4 (+) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0840020	Imbir	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 — ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0840030	Kurkuma	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 4 (+) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	►M212 — ◄		**(+)**	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0840990	Pozostałe	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 4 (+) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0850010	Goździki		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0850020	Kapary		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0850990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0860010	Szafran		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0860990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,1** (*)	►M212 — ◄	►M196 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0870990	Pozostałe		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,06** (*)	►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►M212 — ◄	►M196 0,5 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
0900990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼M102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,06** (*)	►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
1010000	**Tkanki z**		►M212 — ◄		**0,01** (*)	►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011000	a) *świń*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011010	Mięśnie		►M212 — ◄	►M196 0,02 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa		►M212 — ◄	►M196 0,04 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011030	Wątroba		►M212 — ◄	►M196 0,03 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011040	Nerka		►M212 — ◄	►M196 0,06 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M212 — ◄	►M196 0,06 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1011990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012000	b) *bydła*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012010	Mięśnie		►M212 — ◄	►M196 0,02 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa		►M212 — ◄	►M196 0,04 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012030	Wątroba		►M212 — ◄	►M196 0,03 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012040	Nerka		►M212 — ◄	►M196 0,07 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M212 — ◄	►M196 0,07 ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1012990	Pozostałe		►M212 — ◄	►M196 0,01 (*) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1013000	c) *owiec*		►M212 — ◄			►M154 — ◄	►M212 — ◄
1013010	Mięśnie		►M212 — ◄	►M196 0,02 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa		►M212 — ◄	►M196 0,04 (+) ◄		►M154 — ◄	►M212 — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013030	Wątroba		►**M212** — ◄	►**M196** 0,03 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1013040	Nerka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1013990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014000	d) *kóz*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014010	Mięśnie		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014030	Wątroba		►**M212** — ◄	►**M196** 0,03 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014040	Nerka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1014990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015000	e) *koniowatych*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015010	Mięśnie		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015030	Wątroba		►**M212** — ◄	►**M196** 0,03 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015040	Nerka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1015990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1016000	f) *drobiu*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016010	Mięśnie		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016030	Wątroba		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016040	Nerka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1016990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017010	Mięśnie		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa		►**M212** — ◄	►**M196** 0,04 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017030	Wątroba		►**M212** — ◄	►**M196** 0,03 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017040	Nerka		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M212** — ◄	►**M196** 0,07 ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1017990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020000	**Mleko**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,08 ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020010	Bydło		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020020	Owce		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020030	Kozy		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020040	Konie		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1020990	Pozostałe		►**M212** — ◄			►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼**M102**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030000	**Jaja ptasie**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,02 (+) ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1030010	Kury		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1030020	Kaczki		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1030030	Gęsi		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1030040	Przepiórki		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1030990	Pozostałe		►**M212** — ◄	►**M196** (+) ◄		►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1050000	**Płazy i gady**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**		►**M212** — ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M154** — ◄	►**M212** — ◄

▼**M103**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	►**M140** Fluoksastrobina (suma fluoksastrobiny i jej izomeru Z) ([R]) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	►**M140** 0,1 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	►**M140** **0,04** ◄
0220020	Cebula	►**M140** 0,04 ◄
0220030	Szalotka	►**M140** 0,04 ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M140** 0,01 (*) ◄
0220990	Pozostałe	►**M140** 0,01 (*) ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M140** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M140** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M140** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►**M140** **0,05** ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M140** **0,05** ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M140** **0,05** ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M140** **0,05** ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M140** **0,05** ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M140** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M140** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M140** 0,5 (+) ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M140** 0,5 (+) ◄
0500060	Ryż siewny	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M140** 0,03 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M140** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M140** 0,03 ◄
0500990	Pozostałe	►**M140** 0,01 (*) ◄

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M140** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M140** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	►**M140** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M140** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M140** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M140** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	Tkanki z	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,02 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1011040	Nerka	►**M140** 0,05 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1011990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,05 ◄
1012030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1012040	Nerka	►**M140** 0,1 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1012990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,05 ◄
1013030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1013040	Nerka	►**M140** 0,1 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1013990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,05 ◄
1014030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1014040	Nerka	►**M140** 0,1 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1014990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,05 ◄
1015030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M140** 0,1 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1015990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,02 (*) ◄
1016030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1016040	Nerka	►**M140** 0,05 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1016990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M140** 0,02 (*) ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M140** 0,05 ◄
1017030	Wątroba	►**M140** 0,05 (*) ◄
1017040	Nerka	►**M140** 0,1 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M140** 0,05 (*) ◄
1017990	Pozostałe	►**M140** 0,05 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M140** 0,02 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M140** 0,05 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M103**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M140** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M140** 0,02 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M140** 0,02 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M140** 0,02 (*) ◄

▼**M111**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M217** Cyjanotraniliprol ◄	►**M231** Izofetamid ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M217** 0,9 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M217** 0,04 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M217** 0,8 ◄	►**M231** 0,6 ◄
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		►**M161** — ◄
0140010	Morele	►**M217** **0,7** ◄	►**M231** 3 ◄
0140020	Czereśnie	►**M217** 6 ◄	►**M231** 4 ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 3 ◄

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M217** 0,7 ◄	►**M231** 0,8 ◄
0140990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 4 ◄
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 4 ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 7 ◄
0153010	Jeżyny	►**M191** — ◄	
0153020	Jeżyny popielice	►**M191** — ◄	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M191** — ◄	
0153990	Pozostałe	►**M191** — ◄	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M132** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M217** 4 ◄	►**M231** 4 ◄
0154020	Żurawiny	►**M217** 0,08 ◄	►**M231** 4 ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M217** 4 ◄	►**M231** 4 ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M217** 4 ◄	►**M231** 4 ◄
0154050	Róża dzika	►**M217** 4 ◄	►**M231** 4 ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	►**M217** 0,8 ◄	►**M231** 0,6 ◄
0154080	Bez czarny	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**		►**M161** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M217** 3 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/ Huma wschodnia	►**M217** 0,8 ◄	►**M231** 0,6 ◄

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M161** — ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163020	Banany	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163030	Mango	►**M217** 0,7 ◄	
0163040	Papaja	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163060	Czerymoja	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163080	Ananasy	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163090	Owoce chlebowca	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0163990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M217** — ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M217** **0,15** ◄	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M217** **0,15** ◄	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M217** 0,05 ◄	
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**		►**M231** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	►**M217** 0,05 ◄	
0220020	Cebula	►**M217** 0,05 ◄	
0220030	Szalotka	►**M217** 0,05 ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M217** 8 ◄	
0220990	Pozostałe	►**M217** 0,05 ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**		►**M136** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory	►**M217** 1 ◄	►**M231** 1,5 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 3 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M217** 1 ◄	►**M231** 1,5 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 3 ◄
0231990	Pozostałe	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 3 ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M217** 0,4 ◄	►**M231** 1 ◄
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M217** **0,4** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M217** **0,01** (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**		►**M231** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M217** 2 ◄	
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M217** 2 ◄	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M217** — ◄	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M217** **30** ◄	
0243020	Jarmuż	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0243990	Pozostałe	►**M217** **30** ◄	
0244000	d) *kalarepa*	►**M217** 2 ◄	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M217** **15** ◄	►**M231** **20** ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251020	Sałaty	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M217** — ◄	►**M231** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M217** — ◄	►**M231** 20 ◄
0252010	Szpinak	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0252020	Portulaka pospolita	►**M217** **20** ◄	
0252030	Boćwina	►**M217** **20** ◄	
0252990	Pozostałe	►**M217** **20** ◄	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M217** — ◄	►**M231** 20 ◄
0256010	Trybula	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256020	Szczypiorek	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256030	Liście selera	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256040	Pietruszka – nać	►**M217** **20** ◄	
0256050	Szałwia lekarska	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256100	Estragon	►**M217** 0,02 (*) ◄	
0256990	Pozostałe	►**M217** 0,02 (*) ◄	

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		►**M161** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 0,6 ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M217** 0,3 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M217** 2 ◄	►**M231** 0,6 ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M217** 0,3 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260050	Soczewica	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**		►**M231** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270030	Seler	►**M217** 15 ◄	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M217** 0,1 ◄	
0270060	Pory	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270070	Rabarbar	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0270990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M116** — ◄	►**M231** 0,09 ◄
0300010	Fasola	►**M217** 0,3 ◄	
0300020	Soczewica	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0300030	Groch	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0300040	Łubin biały	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0300990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		►**M132** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►**M116** — ◄	
0401010	Siemię lniane	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M217** 0,5 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M217** 0,8 ◄	►**M231** 0,015 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M217** 0,4 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M217** 1,5 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M217** **1,5** ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►**M231** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M217** 3 ◄	
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0402030	Owoce palm olejowych	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0402990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0500000	**ZBOŻA**	►**M217** 0,01 (*) ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe		

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		►**M231** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M217** 0,05 ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*	►**M217** 0,2 ◄	
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M217** 0,05 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	►**M217** 0,2 ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M161** — ◄	►**M161** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M217** 0,2 ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M161** — ◄	►**M136** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M217** 0,2 ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**		►**M231** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M217** 0,05 ◄	
0900020	Trzcina cukrowa	►**M217** 0,01 (*) ◄	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M217** 0,05 ◄	
0900990	Pozostałe	►**M217** 0,01 (*) ◄	

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**		►**M231** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1011030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	
1011040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1011990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1012030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	
1012040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1012990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1013030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	
1013040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1013990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1014030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	
1014040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1014990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1015030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1015990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1016000	f) *drobiu*	►**M116** — ◄	
1016010	Mięśnie	►**M217** 0,02 ◄	
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,04 ◄	
1016030	Wątroba	►**M217** 0,15 ◄	
1016040	Nerka	►**M217** 0,15 ◄	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 0,15 ◄	
1016990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie	►**M217** 0,2 ◄	
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M217** 0,5 ◄	
1017030	Wątroba	►**M217** 1,5 ◄	
1017040	Nerka	►**M217** 1,5 ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M217** 1,5 ◄	
1017990	Pozostałe	►**M217** 0,01 ◄	
1020000	**Mleko**	►**M217** 0,02 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	►**M217** 0,15 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M111**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M217** 0,05 (*) ◄	►**M231** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M217** 0,01 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M217** 0,01 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M217** 0,01 ◄	►**M231** 0,01 (*) ◄

▼**M112**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M133** Sulfoksaflor (suma izomerów) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	►**M133** 0,15 ◄
0110020	Pomarańcze	►**M133** 0,8 ◄
0110030	Cytryny	►**M133** 0,4 ◄
0110040	Limy/limonki	►**M133** 0,01 (*) ◄
0110050	Mandarynki	►**M133** 0,8 ◄
0110990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M133** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	►**M133** 0,4 ◄
0130020	Gruszki	►**M133** 0,4 ◄
0130030	Pigwy	►**M133** 0,3 ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M133** 0,3 ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M133** 0,3 ◄
0130990	Pozostałe	►**M133** 0,3 ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M133** 0,5 ◄
0140020	Czereśnie	►**M133** 1,5 ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M133** 0,5 ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M133** 0,5 ◄
0140990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M133** 2 ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M133** 0,5 ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	►**M133** 0,3 ◄
0154080	Bez czarny	►**M133** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M133** 0,3 ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M133** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	►**M133** 0,03 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M133** 0,03 ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	►**M133** 0,03 ◄
0213020	Marchew	►**M133** 0,05 ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M133** 0,03 ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M133** 0,03 ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M133** 0,03 ◄
0213060	Pasternak	►**M133** 0,03 ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M133** 0,03 ◄
0213080	Rzodkiew	►**M133** 0,03 ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M133** 0,03 ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M133** 0,03 ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M133** 0,03 ◄
0213990	Pozostałe	►**M133** 0,03 ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	►**M133** 0,01 (*) ◄
0220020	Cebula	►**M133** 0,01 (*) ◄
0220030	Szalotka	►**M133** 0,01 (*) ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M133** 0,7 ◄
0220990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	►**M133** 0,3 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M133** 0,4 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M133** 0,3 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M133** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M133** 0,5 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M133** 0,5 ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	►**M133** 3 ◄
0241020	Kalafiory	►**M133** 0,04 ◄
0241990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M133** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M133** 0,4 ◄
0242990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M133** 2 ◄
0243020	Jarmuż	►**M133** 0,01 (*) ◄
0243990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0244000	d) *kalarepa*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251020	Sałaty	►**M133** 4 ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M133** 0,01 (*) ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M133** 0,01 (*) ◄
0251990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	►**M133** 6 ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M133** 0,01 (*) ◄
0252030	Boćwina	►**M133** 0,01 (*) ◄
0252990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M133** **2** ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M133** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256020	Szczypiorek	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256030	Liście selera	►**M133** 1,5 ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256100	Estragon	►**M133** 0,02 (*) ◄
0256990	Pozostałe	►**M133** 0,02 (*) ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M133** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M133** 1,5 ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M133** **0,06** ◄
0270060	Pory	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270070	Rabarbar	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M133** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M133** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	
0300010	Fasola	►**M133** 0,3 ◄
0300020	Soczewica	►**M133** 0,01 (*) ◄
0300030	Groch	►**M133** 0,01 (*) ◄
0300040	Łubin biały	►**M133** 0,01 (*) ◄
0300990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	Nasiona oleiste	
0401010	Siemię lniane	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M133** 0,15 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M133** 0,3 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M133** 0,4 ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M133** 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M133** 0,02 (*) ◄
0402000	Owoce oleiste	►**M133** 0,02 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M133** 0,6 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M133** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M133** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M133** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M133** 0,04 ◄
0500060	Ryż siewny	►**M133** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M133** 0,015 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M133** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M133** 0,2 ◄
0500990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M133** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M133** 0,05 (*) ◄
0840030	Kurkuma	►**M133** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M133** (+) ◄
0840990	Pozostałe	►**M133** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M133** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M133** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1011030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄
1011040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1011990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1012030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄
1012040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1012990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1013030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄
1013040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1013990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1014030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄
1014040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1014990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1015030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1015990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	►**M133** 0,1 ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,03 ◄
1016030	Wątroba	►**M133** 0,3 ◄
1016040	Nerka	►**M133** 0,3 ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,3 ◄
1016990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M133** 0,3 ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M133** 0,1 ◄
1017030	Wątroba	►**M133** 0,6 ◄
1017040	Nerka	►**M133** 0,6 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M133** 0,6 ◄
1017990	Pozostałe	►**M133** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M133** 0,2 ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M133** 0,1 ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M112**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M133** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M133** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M133** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M133** 0,01 (*) ◄

▼**M113**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Kumafos	Flumechina	Streptomycyna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			
0110000	**Owoce cytrusowe**			
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**			
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe			
0140000	**Owoce pestkowe**			
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*			
0153000	c) *owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie			
0154020	Żurawiny			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (czarne i białe)			
0154070	Głóg włoski			
0154080	Bez czarny			
0154990	Pozostałe			
0160000	**Owoce różne z**			
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat			
0161050	Karambola			
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz naju-żyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe			
0220000	Warzywa cebulowe			
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe			
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	a) *rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory			
0231020	Papryka roczna			
0231030	Oberżyny/Bakłażany			
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			
0231990	Pozostałe			
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**			
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*			
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*			
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*			
0254000	d) *rukiew wodna*			
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*			
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*			
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**			
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	**Warzywa łodygowe**			
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**			
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**			
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**			
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**			
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	**ZBOŻA**			
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż siewny			
0500070	Żyto zwyczajne			
0500080	Sorgo japońskie			
0500090	Pszenica zwyczajna			
0500990	Pozostałe			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**			
0610000	**Herbaty**			
0620000	**Ziarna kawy**			
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			
0700000	**CHMIEL**			
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**			
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	**Przyprawy owocowe**			
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	**Przyprawy korowe**			
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja			
0840020	Imbir			
0840030	Kurkuma			
0840040	Chrzan pospolity			
0840990	Pozostałe			
0850000	**Przyprawy pączkowe**			
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**			
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**			
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**			
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Tkanki z**			
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie		**0,2**	**0,5**
1011020	Tkanka tłuszczowa		**0,3**	**0,5**
1011030	Wątroba		**0,5**	**0,5**
1011040	Nerka		**1,5**	**1**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie		**0,2**	**0,5**
1012020	Tkanka tłuszczowa		**0,3**	**0,5**
1012030	Wątroba		**0,5**	**0,5**
1012040	Nerka		**1,5**	**1**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe			
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie		**0,2**	**0,5**
1013020	Tkanka tłuszczowa		**0,3**	**0,5**
1013030	Wątroba		**0,5**	**0,5**
1013040	Nerka		**1,5**	**1**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe			
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie		**0,2**	**0,5**
1014020	Tkanka tłuszczowa		**0,3**	**0,5**
1014030	Wątroba		**0,5**	**0,5**
1014040	Nerka		**1,5**	**1**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe			
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie		**0,2**	
1015020	Tkanka tłuszczowa		**0,25**	
1015030	Wątroba		**0,5**	

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka		**1**	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe			
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie		**0,4**	
1016020	Tkanka tłuszczowa		**0,25**	
1016030	Wątroba		**0,8**	
1016040	Nerka		**1**	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie		**0,2**	**0,5**
1017020	Tkanka tłuszczowa		**0,25**	**0,5**
1017030	Wątroba		**0,5**	**0,5**
1017040	Nerka		**1**	**1**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe			
1020000	**Mleko**			
1020010	Bydło		**0,05**	**0,2**
1020020	Owce		**0,05**	**0,2**
1020030	Kozy		**0,05**	**0,2**
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	**Jaja ptasie**			
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M113**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,1**		
1050000	**Płazy i gady**			
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**			
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**			

▼**M106**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M199** Cymoksanil ◄	Sole fosforowodorowe i fosforkowe (suma fosforowodoru i generatorów fosforowodoru (odpowiednie sole fosforkowe), oznaczona i wyrażona jako fosforowodór)	►**M173** 5-nitrogwajakolan sodu, o-nitrofenolan sodu i p-nitrofenolan sodu (suma 5-nitrogwajakolanu sodu, o-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu wyrażona jako 5-nitrogwajakolan sodu) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			►**M173** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M173** 0,03 (*) ◄
0120010	Migdały		**0,09** (+)	
0120020	Orzechy brazylijskie		**0,09** (+)	
0120030	Orzechy nerkowca		**0,09** (+)	
0120040	Kasztany jadalne		**0,09** (+)	
0120050	Orzechy kokosowe		**0,09** (+)	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		**0,09** (+)	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		**0,09** (+)	
0120080	Orzechy pekan		**0,09** (+)	
0120090	Orzeszki piniowe		**0,09** (+)	
0120100	Orzeszki pistacjowe		**0,1** (+)	
0120110	Orzechy włoskie		**0,09** (+)	
0120990	Pozostałe		**0,01** (*)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe			
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M199** **0,05** ◄		►**M167** — ◄
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*	►**M199** 0,01 (*) ◄		►**M167** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			►**M167** — ◄
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0154010	Borówki amerykańskie			
0154020	Żurawiny			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			►**M167** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (czarne i białe)			
0154070	Głóg włoski			
0154080	Bez czarny			
0154990	Pozostałe			
0160000	**Owoce różne z**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			►**M173** 0,03 (*) ◄
0161020	Figi			►**M173** 0,03 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe			►**M173** **0,12** ◄
0161040	Kumkwat			►**M173** 0,03 (*) ◄
0161050	Karambola			►**M173** 0,03 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/ Huma wschodnia			►**M173** 0,03 (*) ◄

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			►**M173** 0,03 (*) ◄
0161990	Pozostałe			►**M173** 0,03 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			►**M173** 0,03 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			►**M173** 0,03 (*) ◄
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew			
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe			
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe			
0230000	**Warzywa owocowe**		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory	►**M199** 0,4 ◄		
0231020	Papryka roczna	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M199** 0,3 ◄		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0231990	Pozostałe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M199** 0,08 ◄		
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M199** 0,4 ◄		
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251020	Sałaty	►**M199** 0,03 ◄		
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M199** 0,01 (*) ◄		

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251070	Gorczyca sarepska	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0251990	Pozostałe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0252010	Szpinak	►**M199** **0,9** ◄		
0252020	Portulaka pospolita	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0252030	Boćwina	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0252990	Pozostałe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M199** 0,02 (*) ◄	**0,015**	►**M173** 0,06 (*) ◄
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M199** 0,05 (*) ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M199** 0,05 (*) ◄		
0260030	Groch (w strąkach)	►**M199** 0,15 ◄		
0260040	Groch (bez strąków)	►**M199** 0,05 (*) ◄		
0260050	Soczewica	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0260990	Pozostałe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270000	**Warzywa łodygowe**		**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0270010	Szparagi	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270030	Seler	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270060	Pory	►**M199** 0,02 ◄		
0270070	Rabarbar	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270080	Pędy bambusa	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270090	Rdzenie palmowe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0270990	Pozostałe	►**M199** 0,01 (*) ◄		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe			

▼M106

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M199 0,01 (*) ◄		►M173 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		**0,05**	►M173 0,03 (*) ◄
0401010	Siemię lniane		**(+)**	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**(+)**	
0401030	Nasiona maku		**(+)**	
0401040	Ziarna sezamu		**(+)**	
0401050	Ziarna słonecznika		**(+)**	
0401060	Ziarna rzepaku		**(+)**	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		**(+)**	
0401080	Nasiona gorczycy		**(+)**	
0401090	Nasiona bawełny		**(+)**	
0401100	Nasiona dyni		**(+)**	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**(+)**	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**(+)**	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**(+)**	
0401140	Nasiona konopi siewnych		**(+)**	
0401150	Rącznik pospolity		**(+)**	
0401990	Pozostałe			
0402000	**Owoce oleiste**		**0,01** (*)	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			►M173 **0,12** ◄
0402020	Nasiona palm olejowych			►M173 0,03 (*) ◄
0402030	Owoce palm olejowych			►M173 0,03 (*) ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe			►M173 0,03 (*) ◄
0402990	Pozostałe			►M173 0,03 (*) ◄
0500000	**ZBOŻA**	►M199 0,01 (*) ◄		►M173 0,03 (*) ◄
0500010	Jęczmień		**0,05 (+)**	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,7 (+)**	
0500030	Kukurydza		**0,7 (+)**	►M167 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		**0,7 (+)**	
0500050	Owies zwyczajny		**0,05 (+)**	
0500060	Ryż siewny		**0,05 (+)**	►M167 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne		**0,05 (+)**	
0500080	Sorgo japońskie		**0,7 (+)**	
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,05 (+)**	►M167 — ◄
0500990	Pozostałe		**0,01** (*)	

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M199** 0,1 (*) ◄		►**M173** 0,15 (*) ◄
0610000	**Herbaty**		**0,02**	
0620000	**Ziarna kawy**		**0,15**	
0630000	**Napary ziołowe z**		**0,02**	
0631000	a) *kwiatów*	►**M199** — ◄		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**		**0,02**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		**0,05** (*)	
0700000	**CHMIEL**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	►**M173** 0,3 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M199** — ◄	**0,02**	►**M167** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M199** — ◄	**(+)**	►**M167** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M199** 0,1 (*) ◄	**0,02**	►**M173** 0,15 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M199** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		**(+)**	
1010000	**Tkanki z**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie			
1011020	Tkanka tłuszczowa			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			
1012020	Tkanka tłuszczowa			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe			
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			
1013020	Tkanka tłuszczowa			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe			
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			
1014020	Tkanka tłuszczowa			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe			
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			
1015020	Tkanka tłuszczowa			
1015030	Wątroba			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe			
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie			
1016020	Tkanka tłuszczowa			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tkanka tłuszczowa			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe			
1020000	**Mleko**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	**Jaja ptasie**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M106**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M199** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	►**M173** 0,15 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M199** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	►**M173** 0,03 (*) ◄

▼**M107**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M176** Aklonifen ◄	►**M126** Fluazynam [F] ◄	Sulkotrion (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0110000	**Owoce cytrusowe**		►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►**M126** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			**0,01** (*)
0130010	Jabłka		►**M126** 0,3 (+) ◄	
0130020	Gruszki		►**M126** 0,3 (+) ◄	
0130030	Pigwy		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0130990	Pozostałe		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0140000	**Owoce pestkowe**		►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			**0,01** (*)
0151000	a) *winogrona*			
0151010	Winogrona stołowe		►**M126** 0,01 (*) (+) ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M126** 3 (+) ◄	
0152000	b) *truskawki*		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0153000	c) *owoce leśne*		►**M126** 0,01 (*) (+) ◄	
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie		►**M126** 3 ◄	
0154020	Żurawiny		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154050	Róża dzika		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154070	Głóg włoski		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154080	Bez czarny		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0154990	Pozostałe		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0160000	**Owoce różne z**		►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat			
0161050	Karambola			
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni stego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			
0211000	a) *ziemniaki*	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** 0,02 ◄	**0,01** (*)
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M126** 0,01 (*) ◄	
0213010	Buraki	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0213020	Marchew	►**M176** 0,08 ◄		**0,01** (*)
0213030	Seler zwyczajny	►**M176** 0,3 ◄		**0,01** (*)
0213040	Chrzan pospolity	►**M176** 0,07 ◄		**0,01** (*)
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M176** 0,1 ◄		**0,01** (*)
0213060	Pasternak	►**M176** 0,1 ◄		**0,01** (*)
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0213080	Rzodkiew	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,05** (*)**(+)**
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0213990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)
0220000	**Warzywa cebulowe**		►**M126** — ◄	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** **0,06** ◄	
0220020	Cebula	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** **0,06** ◄	
0220030	Szalotka	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** **0,06** ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0220990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	a) *rośliny psiankowate*			**0,01** (*)
0231010	Pomidory	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,3 ◄	
0231020	Papryka roczna	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0231990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M176** 0,02 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M176** 0,8 ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)
0256010	Trybula	►**M148** — ◄		
0256020	Szczypiorek	►**M148** — ◄		
0256030	Liście selera	►**M148** — ◄		
0256040	Pietruszka – nać	►**M148** — ◄		
0256050	Szałwia lekarska	►**M148** — ◄		
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M148** — ◄		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M148** — ◄		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M148** — ◄		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M148** — ◄		
0256100	Estragon	►**M148** — ◄		
0256990	Pozostałe	►**M148** — ◄		

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**		►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M176** 0,08 ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M176** 0,02 (*) ◄		
0260030	Groch (w strąkach)	►**M176** 0,08 ◄		
0260040	Groch (bez strąków)	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0260050	Soczewica	►**M176** 0,02 ◄		
0260990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270000	**Warzywa łodygowe**		►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270030	Seler	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M176** 0,02 (*) ◄		
0270060	Pory	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270070	Rabarbar	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270080	Pędy bambusa	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270090	Rdzenie palmowe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0270990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**		►**M126** 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)
0300010	Fasola	►**M176** 0,08 ◄	►**M126** (+) ◄	
0300020	Soczewica	►**M176** 0,08 ◄		
0300030	Groch	►**M176** 0,08 ◄		
0300040	Łubin biały	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0300990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		►**M126** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401030	Nasiona maku	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401040	Ziarna sezamu	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401050	Ziarna słonecznika	►**M176** 0,02 (*) ◄		
0401060	Ziarna rzepaku	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401080	Nasiona gorczycy	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401090	Nasiona bawełny	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401100	Nasiona dyni	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401150	Rącznik pospolity	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0401990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0402000	**Owoce oleiste**	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	**ZBOŻA**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,02 (*) ◄	
0500010	Jęczmień			**0,02** (*)
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			**0,02** (*)
0500030	Kukurydza			0,05 (*)
0500040	Proso zwyczajne			**0,02** (*)
0500050	Owies zwyczajny			**0,02** (*)
0500060	Ryż siewny			**0,02** (*)
0500070	Żyto zwyczajne			**0,02** (*)
0500080	Sorgo japońskie			0,05 (*)
0500090	Pszenica zwyczajna			**0,02** (*)
0500990	Pozostałe			**0,02** (*)

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**			**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*	►**M176** 0,08 ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *liści i ziół*	►**M176** 0,08 ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *korzeni*	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 3 (+) ◄	
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M176** — ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810030	Seler	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810040	Kolendra siewna	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810050	Kmin rzymski	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810060	Koper ogrodowy	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►**M176** **0,03** ◄		
0810080	Kozieradka pospolita	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0810990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M176** — ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►**M176** 0,01 (*) ◄		

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820030	Kminek zwyczajny	►**M176** **0,03** ◄		
0820040	Kardamon malabarski	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820050	Jagody jałowca	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820070	Wanilia	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820080	Tamarynd	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0820990	Pozostałe	►**M176** 0,01 (*) ◄		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0840020	Imbir	►**M167** — ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0840030	Kurkuma	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity	►**M148** — ◄	►**M126** (+) ◄	(+)
0840990	Pozostałe	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,1 (*) ◄	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Tkanki z**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	
1011000	a) *świń*			**0,01** (*)
1011010	Mięśnie			**(+)**
1011020	Tkanka tłuszczowa			**(+)**
1011030	Wątroba			**(+)**
1011040	Nerka			**(+)**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			**0,01** (*)**(+)**
1012020	Tkanka tłuszczowa			**0,01** (*)**(+)**
1012030	Wątroba			**0,01** (*)**(+)**
1012040	Nerka			**0,015 (+)**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			**0,015**
1012990	Pozostałe			**0,01** (*)
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			**0,01** (*)**(+)**
1013020	Tkanka tłuszczowa			**0,01** (*)**(+)**
1013030	Wątroba			**0,01** (*)**(+)**
1013040	Nerka			**0,015 (+)**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			**0,015**
1013990	Pozostałe			**0,01** (*)
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			**0,01** (*)**(+)**
1014020	Tkanka tłuszczowa			**0,01** (*)**(+)**
1014030	Wątroba			**0,01** (*)**(+)**
1014040	Nerka			**0,015 (+)**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			**0,015**
1014990	Pozostałe			**0,01** (*)
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			**0,01** (*)
1015020	Tkanka tłuszczowa			**0,01** (*)
1015030	Wątroba			**0,01** (*)

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka			**0,015**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			**0,015**
1015990	Pozostałe			**0,01** (*)
1016000	f) *drobiu*			**0,01** (*)
1016010	Mięśnie			
1016020	Tkanka tłuszczowa			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			**0,01** (*)
1017020	Tkanka tłuszczowa			**0,01** (*)
1017030	Wątroba			**0,01** (*)
1017040	Nerka			**0,015**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			**0,015**
1017990	Pozostałe			**0,01** (*)
1020000	**Mleko**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1020010	Bydło			**(+)**
1020020	Owce			**(+)**
1020030	Kozy			**(+)**
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	**Jaja ptasie**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M107**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M126** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)

▼**M110**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►**M223** —— ◄	Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2,4-diamina (IN-M7222) (A)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►**M223** —— ◄	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M223** —— ◄	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty	►**M223** —— ◄	
0110020	Pomarańcze	►**M223** —— ◄	
0110030	Cytryny	►**M223** —— ◄	
0110040	Limy/limonki	►**M223** —— ◄	
0110050	Mandarynki	►**M223** —— ◄	
0110990	Pozostałe	►**M223** —— ◄	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M223** —— ◄	0,02 (*)
0120010	Migdały	►**M223** —— ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M223** —— ◄	
0120030	Orzechy nerkowca	►**M223** —— ◄	
0120040	Kasztany jadalne	►**M223** —— ◄	
0120050	Orzechy kokosowe	►**M223** —— ◄	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►**M223** —— ◄	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►**M223** —— ◄	
0120080	Orzechy pekan	►**M223** —— ◄	
0120090	Orzeszki piniowe	►**M223** —— ◄	
0120100	Orzeszki pistacjowe	►**M223** —— ◄	
0120110	Orzechy włoskie	►**M223** —— ◄	
0120990	Pozostałe	►**M223** —— ◄	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M223** —— ◄	**0,01** (*)
0130010	Jabłka	►**M223** —— ◄	
0130020	Gruszki	►**M223** —— ◄	
0130030	Pigwy	►**M223** —— ◄	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M223** —— ◄	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M223** —— ◄	
0130990	Pozostałe	►**M223** —— ◄	
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M223** —— ◄	**0,01** (*)
0140010	Morele	►**M223** —— ◄	
0140020	Czereśnie	►**M223** —— ◄	
0140030	Brzoskwinie	►**M223** —— ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M223** — ◄	
0140990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0151000	a) *winogrona*	►**M223** — ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M223** — ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M223** — ◄	
0152000	b) *truskawki*	►**M223** — ◄	
0153000	c) *owoce leśne*	►**M223** — ◄	
0153010	Jeżyny	►**M223** — ◄	
0153020	Jeżyny popielice	►**M223** — ◄	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M223** — ◄	
0153990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M223** — ◄	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M223** — ◄	
0154020	Żurawiny	►**M223** — ◄	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M223** — ◄	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M223** — ◄	
0154050	Róża dzika	►**M223** — ◄	
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M223** — ◄	
0154070	Głóg włoski	►**M223** — ◄	
0154080	Bez czarny	►**M223** — ◄	
0154990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0160000	**Owoce różne z**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M223** — ◄	
0161010	Daktyle	►**M223** — ◄	
0161020	Figi	►**M223** — ◄	
0161030	Oliwki stołowe	►**M223** — ◄	
0161040	Kumkwat	►**M223** — ◄	
0161050	Karambola	►**M223** — ◄	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M223** — ◄	
0161990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M223** — ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M223** — ◄	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M223** — ◄	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M223** — ◄	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M223** — ◄	
0162050	Caimito	►**M223** — ◄	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	►**M223** — ◄	
0162990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M223** — ◄	
0163010	Awokado	►**M223** — ◄	
0163020	Banany	►**M223** — ◄	
0163030	Mango	►**M223** — ◄	
0163040	Papaja	►**M223** — ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M223** — ◄	
0163060	Czerymoja	►**M223** — ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M223** — ◄	
0163080	Ananasy	►**M223** — ◄	
0163090	Owoce chlebowca	►**M223** — ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M223** — ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany	►**M223** — ◄	
0163990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►**M223** — ◄	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	►**M223** — ◄	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M223** — ◄	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M223** — ◄	
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M223** — ◄	
0212030	Pochrzyn	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M223** — ◄	
0212990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M223** — ◄	
0213010	Buraki	►**M223** — ◄	
0213020	Marchew	►**M223** — ◄	
0213030	Seler zwyczajny	►**M223** — ◄	
0213040	Chrzan pospolity	►**M223** — ◄	
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M223** — ◄	
0213060	Pasternak	►**M223** — ◄	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M223** — ◄	
0213080	Rzodkiew	►**M223** — ◄	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M223** — ◄	
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M223** — ◄	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M223** — ◄	
0213990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	►**M223** — ◄	
0220020	Cebula	►**M223** — ◄	
0220030	Szalotka	►**M223** — ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M223** — ◄	
0220990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M223** — ◄	
0231010	Pomidory	►**M223** — ◄	
0231020	Papryka roczna	►**M223** — ◄	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M223** — ◄	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M223** — ◄	
0231990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M223** — ◄	
0232010	Ogórki	►**M223** — ◄	
0232020	Korniszony	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►**M223** — ◄	
0232990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M223** — ◄	
0233010	Melony	►**M223** — ◄	
0233020	Dynie olbrzymie	►**M223** — ◄	
0233030	Arbuzy	►**M223** — ◄	
0233990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M223** — ◄	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M223** — ◄	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M223** — ◄	
0241010	Brokuły	►**M223** — ◄	
0241020	Kalafiory	►**M223** — ◄	
0241990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M223** — ◄	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M223** — ◄	
0242020	Kapusta głowiasta	►**M223** — ◄	
0242990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M223** — ◄	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M223** — ◄	
0243020	Jarmuż	►**M223** — ◄	
0243990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0244000	d) *kalarepa*	►**M223** — ◄	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M223** — ◄	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	►**M223** — ◄	
0251020	Sałaty	►**M223** — ◄	
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M223** — ◄	
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M223** — ◄	
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M223** — ◄	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M223** — ◄	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M223** — ◄	
0251990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	►**M223** — ◄	
0252020	Portulaka pospolita	►**M223** — ◄	
0252030	Boćwina	►**M223** — ◄	
0252990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M223** — ◄	0,02 (*)
0256010	Trybula	►**M223** — ◄	
0256020	Szczypiorek	►**M223** — ◄	
0256030	Liście selera	►**M223** — ◄	
0256040	Pietruszka – nać	►**M223** — ◄	
0256050	Szałwia lekarska	►**M223** — ◄	
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M223** — ◄	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M223** — ◄	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M223** — ◄	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M223** — ◄	
0256100	Estragon	►**M223** — ◄	
0256990	Pozostałe	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M223** — ◄	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M223** — ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M223** — ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M223** — ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M223** — ◄	
0260050	Soczewica	►**M223** — ◄	
0260990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	►**M223** — ◄	
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M223** — ◄	
0270030	Seler	►**M223** — ◄	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M223** — ◄	
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M223** — ◄	
0270060	Pory	►**M223** — ◄	
0270070	Rabarbar	►**M223** — ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M223** — ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M223** — ◄	
0270990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	►**M223** — ◄	
0280020	Grzyby dzikie	►**M223** — ◄	
0280990	Mchy i porosty	►**M223** — ◄	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0300010	Fasola	►**M223** — ◄	
0300020	Soczewica	►**M223** — ◄	
0300030	Groch	►**M223** — ◄	
0300040	Łubin biały	►**M223** — ◄	
0300990	Pozostałe	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M223** — ◄	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	►**M223** — ◄	
0401010	Siemię lniane	►**M223** — ◄	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M223** — ◄	
0401030	Nasiona maku	►**M223** — ◄	
0401040	Ziarna sezamu	►**M223** — ◄	
0401050	Ziarna słonecznika	►**M223** — ◄	
0401060	Ziarna rzepaku	►**M223** — ◄	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M223** — ◄	
0401080	Nasiona gorczycy	►**M223** — ◄	
0401090	Nasiona bawełny	►**M223** — ◄	
0401100	Nasiona dyni	►**M223** — ◄	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M223** — ◄	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M223** — ◄	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M223** — ◄	
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M223** — ◄	
0401150	Rącznik pospolity	►**M223** — ◄	
0401990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0402000	**Owoce oleiste**	►**M223** — ◄	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M223** — ◄	
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M223** — ◄	
0402030	Owoce palm olejowych	►**M223** — ◄	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►**M223** — ◄	
0402990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0500000	**ZBOŻA**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	►**M223** — ◄	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M223** — ◄	
0500030	Kukurydza	►**M223** — ◄	
0500040	Proso zwyczajne	►**M223** — ◄	
0500050	Owies zwyczajny	►**M223** — ◄	
0500060	Ryż siewny	►**M223** — ◄	
0500070	Żyto zwyczajne	►**M223** — ◄	
0500080	Sorgo japońskie	►**M223** — ◄	
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M223** — ◄	
0500990	Pozostałe	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	►**M223** — ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M223** — ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**	►**M223** — ◄	
0631000	a) *kwiatów*	►**M223** — ◄	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►**M223** — ◄	
0631020	Ketmia szczawiowa	►**M223** — ◄	
0631030	Róża	►**M223** — ◄	
0631040	Jaśmin	►**M223** — ◄	
0631050	Lipa	►**M223** — ◄	
0631990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0632000	b) *liści i ziół*	►**M223** — ◄	
0632010	Truskawka	►**M223** — ◄	
0632020	Aspalat prosty	►**M223** — ◄	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M223** — ◄	
0632990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0633000	c) *korzeni*	►**M223** — ◄	
0633010	Kozłek lekarski	►**M223** — ◄	
0633020	Żeń-szeń	►**M223** — ◄	
0633990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►**M223** — ◄	
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M223** — ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M223** — ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	►**M223** — ◄	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►**M223** — ◄	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►**M223** — ◄	
0810030	Seler	►**M223** — ◄	
0810040	Kolendra siewna	►**M223** — ◄	
0810050	Kmin rzymski	►**M223** — ◄	
0810060	Koper ogrodowy	►**M223** — ◄	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►**M223** — ◄	
0810080	Kozieradka pospolita	►**M223** — ◄	
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M223** — ◄	
0810990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański	►**M223** — ◄	
0820030	Kminek zwyczajny	►**M223** — ◄	
0820040	Kardamon malabarski	►**M223** — ◄	
0820050	Jagody jałowca	►**M223** — ◄	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►**M223** — ◄	
0820070	Wanilia	►**M223** — ◄	
0820080	Tamarynd	►**M223** — ◄	
0820990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0830010	Cynamon	►**M223** — ◄	
0830990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►**M223** — ◄	
0840010	Lukrecja	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0840020	Imbir	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	►**M223** — ◄	**(+)**
0840990	Pozostałe	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0850010	Goździki	►**M223** — ◄	
0850020	Kapary	►**M223** — ◄	
0850990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0860010	Szafran	►**M223** — ◄	
0860990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M223** — ◄	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M223** — ◄	
0870990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M223** — ◄	
0900020	Trzcina cukrowa	►**M223** — ◄	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M223** — ◄	
0900990	Pozostałe	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M223** — ◄	
1010000	**Tkanki z**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	►**M223** — ◄	
1011010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1011030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1011040	Nerka	►**M223** — ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1011990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1012000	b) *bydła*	►**M223** — ◄	
1012010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1012030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1012040	Nerka	►**M223** — ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1012990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1013000	c) *owiec*	►**M223** — ◄	
1013010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1013030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1013040	Nerka	►**M223** — ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1013990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1014000	d) *kóz*	►**M223** — ◄	
1014010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1014030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1014040	Nerka	►**M223** — ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1014990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1015000	e) *koniowatych*	►**M223** — ◄	
1015010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1015030	Wątroba	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M223** — ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1015990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1016000	f) *drobiu*	►**M223** — ◄	
1016010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1016030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1016040	Nerka	►**M223** — ◄	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1016990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M223** — ◄	
1017010	Mięśnie	►**M223** — ◄	
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M223** — ◄	
1017030	Wątroba	►**M223** — ◄	
1017040	Nerka	►**M223** — ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M223** — ◄	
1017990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1020000	**Mleko**	►**M223** — ◄	0,01 (*)
1020010	Bydło	►**M223** — ◄	
1020020	Owce	►**M223** — ◄	
1020030	Kozy	►**M223** — ◄	
1020040	Konie	►**M223** — ◄	
1020990	Pozostałe	►**M223** — ◄	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
1030010	Kury	►**M223** — ◄	
1030020	Kaczki	►**M223** — ◄	
1030030	Gęsi	►**M223** — ◄	
1030040	Przepiórki	►**M223** — ◄	
1030990	Pozostałe	►**M223** — ◄	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M223** — ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M223** — ◄	**0,01** (*)

▼**M122**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M226** Oksatiapiprolina ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M226** 0,05 ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M226** 0,7 ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M180** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M226** 0,5 ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M226** 0,01 (*) ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M226** 0,5 ◄
0153990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M206** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M226** 0,5 ◄
0154020	Żurawiny	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny	►**M226** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M180** — ◄
0220010	Czosnek	►**M226** 0,04 ◄
0220020	Cebula	►**M226** 0,04 ◄
0220030	Szalotka	►**M226** 0,04 ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M226** 2 ◄
0220990	Pozostałe	►**M226** 0,04 ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	►**M226** 0,4 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M226** 0,2 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M226** 0,4 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M226** 0,2 ◄
0231990	Pozostałe	►**M226** 0,2 ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M226** 0,2 ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M226** 0,2 ◄
0233010	Melony	►**M180** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	►**M180** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M180** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M180** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M180** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M226** 1,5 ◄
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M226** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M226** 0,7 ◄
0242990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M226** 9 ◄
0243020	Jarmuż	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄
0243990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0244000	d) *kalarepa*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M226** 5 ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M180** — ◄
0251020	Sałaty	►**M180** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M180** — ◄

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M180** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M180** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M180** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M180** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M180** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M180** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M226** 15 ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M226** 40 ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M226** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M180** — ◄
0256010	Trybula	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256020	Szczypiorek	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256030	Liście selera	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M226** 10 ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256100	Estragon	►**M226** 0,02 (*) ◄
0256990	Pozostałe	►**M226** 0,02 (*) ◄

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M180** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M226** 1 ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M226** 0,01 (*) ◄
0260050	Soczewica	►**M226** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M180** — ◄
0270010	Szparagi	►**M226** 2 ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270030	Seler	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270060	Pory	►**M226** 2 ◄
0270070	Rabarbar	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M226** 0,01 (*) ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M180** — ◄
0610000	**Herbaty**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	►**M226** 0,05 (*) ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	►**M226** 0,05 (*) ◄
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	►**M226** 0,05 (*) ◄
0633020	Żeń-szeń	►**M226** 0,15 ◄
0633990	Pozostałe	►**M226** 0,05 (*) ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►**M226** 0,05 (*) ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	►**M226** 8 ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M226** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M180** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M226** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M180** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M226** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M226** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M226** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	►**M226** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	►**M226** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M226** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M122**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M226** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M226** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M226** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M226** 0,01 (*) ◄

▼**M117**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Fenpiroksymat (R) (F) (A) ◄	►**M209** Triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►**M209** **0,01 (*)** ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M218** 0,5 (+) ◄	►**M209** — ◄
0110010	Grejpfruty	►**M218** (+) ◄	
0110020	Pomarańcze	►**M218** (+) ◄	
0110030	Cytryny	►**M218** (+) ◄	
0110040	Limy/limonki	►**M218** (+) ◄	
0110050	Mandarynki	►**M218** (+) ◄	
0110990	Pozostałe	►**M218** (+) ◄	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M218** 0,05 ◄	►**M209** — ◄
0120010	Migdały	►**M146** — ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M146** — ◄	
0120030	Orzechy nerkowca	►**M146** — ◄	
0120040	Kasztany jadalne	►**M146** — ◄	
0120050	Orzechy kokosowe	►**M146** — ◄	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►**M146** — ◄	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►**M146** — ◄	
0120080	Orzechy pekan	►**M146** — ◄	
0120090	Orzeszki piniowe	►**M146** — ◄	
0120100	Orzeszki pistacjowe	►**M146** — ◄	
0120110	Orzechy włoskie	►**M146** — ◄	
0120990	Pozostałe	►**M146** — ◄	
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka	►**M218** 0,3 (+) ◄	►**M209** — ◄
0130020	Gruszki	►**M218** 0,3 (+) ◄	►**M209** — ◄
0130030	Pigwy	►**M218** 0,2 (+) ◄	►**M209** — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M218** 0,2 (+) ◄	►**M209** — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M218** 0,2 (+) ◄	►**M209** — ◄
0130990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**		►**M209** — ◄
0140010	Morele	►**M218** 0,3 (+) ◄	
0140020	Czereśnie	►**M218** 2 (+) ◄	
0140030	Brzoskwinie	►**M218** 0,3 (+) ◄	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M218** 0,1 (+) ◄	
0140990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	►**M218** 0,3 ◄	►**M209** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M218** (+) ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M218** (+) ◄	
0152000	b) *truskawki*	►**M218** 0,3 ◄	►**M209** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M209** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M218** 0,7 (+) ◄	
0153020	Jeżyny popielice	►**M218** 0,5 (+) ◄	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M218** 1,5 (+) ◄	
0153990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M218** 0,5 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154070	Głóg włoski	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M218** 0,4 (+) ◄	►**M209** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M146** — ◄	►**M209** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado	►**M218** 0,2 ◄	
0163020	Banany	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163030	Mango	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163040	Papaja	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163060	Czerymoja	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163080	Ananasy	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163090	Owoce chlebowca	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0163990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M146** — ◄	►**M209** **0,01 (*)** ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M218** 0,05 ◄	►**M209** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0213010	Buraki		►**M209** — ◄
0213020	Marchew		►**M209** — ◄
0213030	Seler zwyczajny		►**M209** — ◄
0213040	Chrzan pospolity		►**M209** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M209** — ◄
0213060	Pasternak		►**M209** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M209** — ◄
0213080	Rzodkiew		►**M209** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M209** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M209** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M209** — ◄
0213990	Pozostałe		►**M209** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**		►**M209** **0,01 (*)** ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory	►**M218** 0,3 ◄	►**M209** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M218** 0,3 (+) ◄	►**M209** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M218** 0,3 ◄	►**M209** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M218** 0,08 ◄	►**M209** — ◄
0232010	Ogórki	►**M218** (+) ◄	►**M209** — ◄
0232020	Korniszony	►**M218** (+) ◄	►**M209** — ◄

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►**M218** (+) ◄	►**M209** — ◄
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0233010	Melony		►**M209** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie		►**M209** — ◄
0233030	Arbuzy		►**M209** — ◄
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M209** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		►**M209** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M218** 0,7 (+) ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M218** **0,05** ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0260050	Soczewica	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0260990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** **0,01 (*)** ◄
0270010	Szparagi		►**M209** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M209** — ◄
0270030	Seler		►**M209** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M209** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M209** — ◄
0270060	Pory		►**M209** — ◄
0270070	Rabarbar		►**M209** — ◄
0270080	Pędy bambusa		►**M209** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►**M209** — ◄
0270990	Pozostałe		►**M209** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		

▼M117

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M218 0,01 (*) ◄	►M209 **0,01 (*)** ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		►M209 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►M209 — ◄
0401030	Nasiona maku		►M209 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M209 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M209 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku		►M209 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M209 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►M209 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M209 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M209 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M209 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M209 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M209 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M209 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M209 — ◄
0401990	Pozostałe		►M209 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►M209 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**	►M218 0,01 (*) ◄	►M209 **0,01 (*)** ◄
0500010	Jęczmień		►M209 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►M209 — ◄
0500030	Kukurydza		►M209 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M209 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M209 — ◄
0500060	Ryż siewny		►M209 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne		►M209 — ◄
0500080	Sorgo japońskie		►M209 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna		►M209 — ◄
0500990	Pozostałe		►M209 — ◄

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M146** — ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	►**M218** 8 ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M218** 0,05 (*) ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**	►**M218** 0,05 (*) ◄	
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M218** 0,05 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M218** 15 (+) ◄	►**M209** **0,05 (*)** ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M161** — ◄	►**M209** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M146** — ◄	►**M209** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** **0,01 (*)** ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M209** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►**M209** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M209** — ◄
0900990	Pozostałe		►**M209** — ◄

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**		
1011000	a) *świń*	►**M161** — ◄	
1011010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1011040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1011990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1012030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1012040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1012990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1013030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1013040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1013990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1014030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1014040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1014990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1015030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1015990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M218** 0,01 (*) ◄	
1016010	Mięśnie		►**M209** 0,01 (*) ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa		►**M209** 0,05 (*) ◄
1016030	Wątroba		►**M209** 0,05 (*) ◄
1016040	Nerka		►**M209** 0,05 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M209** 0,05 (*) ◄
1016990	Pozostałe		►**M209** 0,05 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M218** **0,2** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1017030	Wątroba	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1017040	Nerka	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,8** ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1017990	Pozostałe	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		►**M209** — ◄
1020020	Owce		►**M209** — ◄
1020030	Kozy		►**M209** — ◄
1020040	Konie		►**M209** — ◄
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M117**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M209** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,02 ◄	►**M209** 0,01 (*) ◄

▼**M119**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tebufenpirad (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,6
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	**0,3**
0130020	Gruszki	**0,3**
0130030	Pigwy	**0,8**
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,8**
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,8**
0130990	Pozostałe	**0,01** (*)
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	**0,4 (+)**
0140020	Czereśnie	**0,01** (*)
0140030	Brzoskwinie	**0,4 (+)**

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	**0,2**
0140990	Pozostałe	**0,01** (*)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	**0,6**
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	1
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	**0,05 (+)**
0153020	Jeżyny popielice	**0,05 (+)**
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	**0,15**
0153990	Pozostałe	**0,01** (*)
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	**1,5**
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	**0,01** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	0,8
0231020	Papryka roczna	**0,01** (*)
0231030	Oberżyny/Bakłażany	0,8
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**0,01** (*)
0231990	Pozostałe	**0,01** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	0,3
0232020	Korniszony	0,5

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	0,3
0232990	Pozostałe	**0,01** (*)
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	**0,3**
0233020	Dynie olbrzymie	**0,01** (*)
0233030	Arbuzy	**0,3**
0233990	Pozostałe	**0,01** (*)
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	**0,3 (+)**
0260020	Fasola (bez strąków)	**0,01** (*)
0260030	Groch (w strąkach)	**0,01** (*)
0260040	Groch (bez strąków)	**0,01** (*)
0260050	Soczewica	**0,01** (*)
0260990	Pozostałe	**0,01** (*)
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	**0,01** (*)
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,01** (*)
0401030	Nasiona maku	**0,01** (*)
0401040	Ziarna sezamu	**0,01** (*)
0401050	Ziarna słonecznika	**0,01** (*)
0401060	Ziarna rzepaku	**0,01** (*)
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,01** (*)
0401080	Nasiona gorczycy	**0,01** (*)
0401090	Nasiona bawełny	0,05 (*)
0401100	Nasiona dyni	**0,01** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	**0,01** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	**0,01** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	**0,01** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych	**0,01** (*)
0401150	Rącznik pospolity	**0,01** (*)
0401990	Pozostałe	**0,01** (*)
0402000	**Owoce oleiste**	**0,01** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**1,5** (+)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**(+)**
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)

▼M123

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M166 —◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M166 —◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M166 —◄
0110010	Grejpfruty	►M166 —◄
0110020	Pomarańcze	►M166 —◄
0110030	Cytryny	►M166 —◄
0110040	Limy/limonki	►M166 —◄
0110050	Mandarynki	►M166 —◄
0110990	Pozostałe	►M166 —◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M166 —◄
0120010	Migdały	►M166 —◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M166 —◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M166 —◄
0120040	Kasztany jadalne	►M166 —◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M166 —◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►M166 —◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►M166 —◄
0120080	Orzechy pekan	►M166 —◄
0120090	Orzeszki piniowe	►M166 —◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►M166 —◄
0120110	Orzechy włoskie	►M166 —◄
0120990	Pozostałe	►M166 —◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M166 —◄
0130010	Jabłka	►M166 —◄
0130020	Gruszki	►M166 —◄
0130030	Pigwy	►M166 —◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►M166 —◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►M166 —◄
0130990	Pozostałe	►M166 —◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►M166 —◄
0140010	Morele	►M166 —◄
0140020	Czereśnie	►M166 —◄
0140030	Brzoskwinie	►M166 —◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M166** — ◄
0140990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M166** — ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M166** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M166** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M166** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M166** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M166** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M166** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M166** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M166** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M166** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M166** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M166** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M166** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M166** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M166** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M166** — ◄
0154070	Głóg włoski	►**M166** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M166** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M166** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M166** — ◄
0161010	Daktyle	►**M166** — ◄
0161020	Figi	►**M166** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M166** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M166** — ◄
0161050	Karambola	►**M166** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M166** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M166** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M166** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M166** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M166** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M166** — ◄
0162050	Caimito	►**M166** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M166** — ◄
0162990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M166** — ◄
0163010	Awokado	►**M166** — ◄
0163020	Banany	►**M166** — ◄
0163030	Mango	►**M166** — ◄
0163040	Papaja	►**M166** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M166** — ◄
0163060	Czerymoja	►**M166** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M166** — ◄
0163080	Ananasy	►**M166** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M166** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M166** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M166** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►**M166** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M166** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M166** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M166** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M166** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M166** — ◄
0212030	Pochrzyn	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M166** — ◄
0212990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M166** — ◄
0213010	Buraki	►**M166** — ◄
0213020	Marchew	►**M166** — ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M166** — ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M166** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M166** — ◄
0213060	Pasternak	►**M166** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M166** — ◄
0213080	Rzodkiew	►**M166** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M166** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M166** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M166** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M166** — ◄
0220010	Czosnek	►**M166** — ◄
0220020	Cebula	►**M166** — ◄
0220030	Szalotka	►**M166** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M166** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M166** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M166** — ◄
0231010	Pomidory	►**M166** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M166** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M166** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M166** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M166** — ◄
0232010	Ogórki	►**M166** — ◄
0232020	Korniszony	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	►**M166** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M166** — ◄
0233010	Melony	►**M166** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	►**M166** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M166** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M166** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M166** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M166** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M166** — ◄
0241010	Brokuły	►**M166** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M166** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M166** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M166** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M166** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M166** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M166** — ◄
0243020	Jarmuż	►**M166** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0244000	d) *kalarepa*	►**M166** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M166** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M166** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M166** — ◄
0251020	Sałaty	►**M166** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M166** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M166** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M166** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M166** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M166** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M166** — ◄
0252010	Szpinak	►**M166** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M166** — ◄
0252030	Boćwina	►**M166** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M166** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M166** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M166** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M166** — ◄
0256010	Trybula	►**M166** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M166** — ◄
0256030	Liście selera	►**M166** — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M166** — ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M166** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M166** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M166** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M166** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M166** — ◄
0256100	Estragon	►**M166** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M166** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M166** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M166** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M166** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M166** — ◄
0260050	Soczewica	►**M166** — ◄
0260990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M166** — ◄
0270010	Szparagi	►**M166** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M166** — ◄
0270030	Seler	►**M166** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M166** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M166** — ◄
0270060	Pory	►**M166** — ◄
0270070	Rabarbar	►**M166** — ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M166** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M166** — ◄
0270990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M166** — ◄
0280010	Grzyby uprawne	►**M166** — ◄
0280020	Grzyby dzikie	►**M166** — ◄
0280990	Mchy i porosty	►**M166** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M166** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M166** — ◄
0300010	Fasola	►**M166** — ◄
0300020	Soczewica	►**M166** — ◄
0300030	Groch	►**M166** — ◄
0300040	Łubin biały	►**M166** — ◄
0300990	Pozostałe	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M166** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►**M166** — ◄
0401010	Siemię lniane	►**M166** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M166** — ◄
0401030	Nasiona maku	►**M166** — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M166** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M166** — ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M166** — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M166** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M166** — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M166** — ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M166** — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M166** — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M166** — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M166** — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M166** — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M166** — ◄
0401990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►**M166** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M166** — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M166** — ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►**M166** — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►**M166** — ◄
0402990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0500000	**ZBOŻA**	►**M166** — ◄
0500010	Jęczmień	►**M166** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M166** — ◄
0500030	Kukurydza	►**M166** — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M166** — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M166** — ◄
0500060	Ryż siewny	►**M166** — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M166** — ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M166** — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M166** — ◄
0500990	Pozostałe	►**M166** — ◄

▼M123

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M166 — ◄
0610000	**Herbaty**	►M166 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►M166 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	►M166 — ◄
0631000	a) *kwiatów*	►M166 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►M166 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa	►M166 — ◄
0631030	Róża	►M166 — ◄
0631040	Jaśmin	►M166 — ◄
0631050	Lipa	►M166 — ◄
0631990	Pozostałe	►M166 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*	►M166 — ◄
0632010	Truskawka	►M166 — ◄
0632020	Aspalat prosty	►M166 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M166 — ◄
0632990	Pozostałe	►M166 — ◄
0633000	c) *korzeni*	►M166 — ◄
0633010	Kozłek lekarski	►M166 — ◄
0633020	Żeń-szeń	►M166 — ◄
0633990	Pozostałe	►M166 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M166 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M166 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M166 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M166 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►M166 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M166 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►M166 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►M166 — ◄
0810030	Seler	►M166 — ◄
0810040	Kolendra siewna	►M166 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M166 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M166 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►M166 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M166 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M166 — ◄
0810990	Pozostałe	►M166 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M166 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►M166 — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	►**M166** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny	►**M166** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M166** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M166** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►**M166** — ◄
0820070	Wanilia	►**M166** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M166** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M166** — ◄
0830010	Cynamon	►**M166** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►**M166** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M166** — ◄
0840020	Imbir	►**M166** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M166** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M166** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M166** — ◄
0850010	Goździki	►**M166** — ◄
0850020	Kapary	►**M166** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M166** — ◄
0860010	Szafran	►**M166** — ◄
0860990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M166** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M166** — ◄
0870990	Pozostałe	►**M166** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M166** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M166** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M166** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M166** — ◄
0900990	Pozostałe	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M166** — ◄
1010000	**Tkanki z**	►**M166** — ◄
1011000	a) *świń*	►**M166** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1011030	Wątroba	►**M166** — ◄
1011040	Nerka	►**M166** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1011990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1012000	b) *bydła*	►**M166** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1012030	Wątroba	►**M166** — ◄
1012040	Nerka	►**M166** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1013000	c) *owiec*	►**M166** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1013030	Wątroba	►**M166** — ◄
1013040	Nerka	►**M166** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1014000	d) *kóz*	►**M166** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1014030	Wątroba	►**M166** — ◄
1014040	Nerka	►**M166** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1015000	e) *koniowatych*	►**M166** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1015030	Wątroba	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M166** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M166** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1016030	Wątroba	►**M166** — ◄
1016040	Nerka	►**M166** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M166** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M166** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M166** — ◄
1017030	Wątroba	►**M166** — ◄
1017040	Nerka	►**M166** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M166** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M166** — ◄
1020010	Bydło	►**M166** — ◄
1020020	Owce	►**M166** — ◄
1020030	Kozy	►**M166** — ◄
1020040	Konie	►**M166** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M166** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M166** — ◄
1030010	Kury	►**M166** — ◄
1030020	Kaczki	►**M166** — ◄
1030030	Gęsi	►**M166** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M166** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M166** — ◄

▼**M123**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M166** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M166** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M166** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M166** — ◄

▼**M124**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M190** Akrynatryna (F) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M190** — ◄
0140010	Morele	►**M190** 0,02 (*) ◄
0140020	Czereśnie	►**M190** 0,02 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M190** **0,08** ◄

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M190** 0,02 (*) ◄
0140990	Pozostałe	►**M190** 0,02 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	►**M190** 0,05 (*) ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M190** 0,1 ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M190** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	►**M190** 0,02 (*) ◄
0231020	Papryka roczna	►**M190** **0,08** ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M190** 0,02 (*) ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M190** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe	►**M190** 0,02 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	►**M190** 0,06 (+) ◄
0251020	Sałaty	►**M190** 0,1 ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M190** 0,06 (+) ◄

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M190** 0,06 (+) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M190** 0,02 (*) ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M190** 0,06 (+) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M190** 0,06 (+) ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M190** 0,02 (*) ◄
0251990	Pozostałe	►**M190** 0,02 (*) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M190** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M190** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	►**M190** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M190** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M176** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M190** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M176** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M190** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M190** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M190** 0,02 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	►**M190** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	►**M190** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M190** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M124**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M190** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M190** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M190** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M190** 0,01 (*) ◄

▼**M133**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propargit (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	0,01 (*)
0110020	Pomarańcze	**4**
0110030	Cytryny	0,01 (*)
0110040	Limy/limonki	0,01 (*)
0110050	Mandarynki	0,01 (*)
0110990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,01 (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	0,01 (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	0,01 (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	**10**
0620000	**Ziarna kawy**	0,05 (*)
0630000	**Napary ziołowe z**	0,05 (*)
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	0,05 (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,05 (*)
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	(+)
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	0,01 (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	0,01 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M133**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M128**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bensulfuron metylowy	Dimetachlor	►**M161** Lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych) ([F]) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**			►**M161** — ◄
0110010	Grejpfruty			►**M161** 0,01 (*) ◄
0110020	Pomarańcze			►**M161** **0,3** ◄
0110030	Cytryny			►**M161** 0,01 (*) ◄
0110040	Limy/limonki			►**M161** **0,4** ◄
0110050	Mandarynki			►**M161** 0,01 (*) ◄
0110990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**			►**M161** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			►**M161** **1** ◄
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe			
0140000	**Owoce pestkowe**			
0140010	Morele			►**M161** 0,2 (+) ◄
0140020	Czereśnie			►**M161** 0,01 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie			►**M161** 0,2 (+) ◄

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			►**M161** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			►**M161** — ◄
0151000	a) *winogrona*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski			►**M161** 1 ◄
0154080	Bez czarny			►**M161** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**			►**M161** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			►**M161** 1 ◄

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			►**M161** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe			
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe			
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0231000	a) *rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory			►**M161** 0,4 ◄
0231020	Papryka roczna			►**M161** 0,8 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany			►**M161** 0,3 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			►**M161** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			►**M161** 0,15 ◄
0232020	Korniszony			►**M161** 0,15 ◄

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			►**M161** 0,15 ◄
0232990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			
0233010	Melony			►**M161** 0,4 ◄
0233020	Dynie olbrzymie			►**M161** 0,4 ◄
0233030	Arbuzy			►**M161** 0,4 ◄
0233990	Pozostałe			►**M161** 0,01 (*) ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			►**M161** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	0,02 (*)	►**M161** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)		►**M161** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane		**0,01** (*)	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**0,01** (*)	
0401030	Nasiona maku		**0,01** (*)	
0401040	Ziarna sezamu		**0,01** (*)	
0401050	Ziarna słonecznika		**0,01** (*)	
0401060	Ziarna rzepaku		**0,02** (*)	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		**0,01** (*)	
0401080	Nasiona gorczycy		0,02 (*)	
0401090	Nasiona bawełny		**0,01** (*)	
0401100	Nasiona dyni		**0,01** (*)	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,01** (*)	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**0,01** (*)	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		0,02 (*)	
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,01** (*)	
0401150	Rącznik pospolity		**0,01** (*)	
0401990	Pozostałe		**0,01** (*)	
0402000	**Owoce oleiste**		**0,01** (*)	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż siewny			
0500070	Żyto zwyczajne			
0500080	Sorgo japońskie			
0500090	Pszenica zwyczajna			
0500990	Pozostałe			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M161** — ◄
0610000	**Herbaty**			►**M161** 0,05 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**			►**M161** **0,07** ◄
0630000	**Napary ziołowe z**			►**M161** 0,05 (*) ◄
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**			►**M161** 0,05 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			►**M161** 0,05 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	**0,05** (*)		
0810000	**Przyprawy nasienne**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	**Przyprawy owocowe**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	**Przyprawy korowe**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir		**0,05** (*)	►**M161** — ◄
0840030	Kurkuma		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	(+)	►**M161** — ◄
0840990	Pozostałe		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**		**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1011030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄
1011040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1011990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1012030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄
1012040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1012990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1013030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄
1013040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1013990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1014030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄
1014040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1014990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1015030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1015990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie			►**M161** 0,02 (*) ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** 0,04 ◄
1016030	Wątroba			►**M161** 0,02 (*) (+) ◄
1016040	Nerka			►**M161** 0,02 (*) (+) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,04 ◄
1016990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			►**M161** **0,08** ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa			►**M161** **2** ◄
1017030	Wątroba			►**M161** **0,15** ◄
1017040	Nerka			►**M161** **0,15** ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			►**M161** 0,7 ◄
1017990	Pozostałe			►**M161** 0,02 (*) ◄
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** **0,15** ◄
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,02 (*) ◄
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M128**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M161** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,02 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** 0,02 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M161** **0,08** ◄

▼**M131**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M211** Triklopyr ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	►**M211** 0,1 (+) ◄
0110020	Pomarańcze	►**M211** 0,1 (+) ◄
0110030	Cytryny	►**M211** 0,1 (+) ◄
0110040	Limy/limonki	►**M211** 0,01 (*) ◄
0110050	Mandarynki	►**M211** 0,1 (+) ◄
0110990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	►**M211** 0,05 (+) ◄
0130020	Gruszki	►**M211** 0,05 (+) ◄
0130030	Pigwy	►**M211** 0,01 (*) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M211** 0,01 (*) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M211** 0,01 (*) ◄
0130990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M211** 0,05 (+) ◄
0140020	Czereśnie	►**M211** 0,01 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M211** 0,05 (+) ◄

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M211** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	►**M167** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M211** 0,15 ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M211** 0,01 (*) ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M211** 0,01 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M211** 0,01 (*) ◄
0162050	Caimito	►**M211** 0,01 (*) ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M211** 0,01 (*) ◄
0162990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M211** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M211** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż siewny	►**M211** 0,3 (+) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M211** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M167** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M211** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M167** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M211** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M211** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M211** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	►**M211** 0,01 (*) ◄
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M211** 0,06 ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M211** 0,06 ◄
1012030	Wątroba	►**M211** 0,06 ◄
1012040	Nerka	►**M211** 0,08 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M211** 0,08 ◄
1012990	Pozostałe	►**M211** 0,08 ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M211** 0,06 ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M211** 0,06 ◄
1013030	Wątroba	►**M211** 0,06 ◄
1013040	Nerka	►**M211** 0,08 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M211** 0,08 ◄
1013990	Pozostałe	►**M211** 0,08 ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M211** 0,06 ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M211** 0,06 ◄
1014030	Wątroba	►**M211** 0,06 ◄
1014040	Nerka	►**M211** 0,08 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M211** 0,08 ◄
1014990	Pozostałe	►**M211** 0,08 ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M211** 0,06 ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M211** 0,06 ◄
1015030	Wątroba	►**M211** 0,06 ◄

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M211** 0,08 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M211** 0,08 ◄
1015990	Pozostałe	►**M211** 0,08 ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M211** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M211** 0,06 ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M211** 0,06 ◄
1017030	Wątroba	►**M211** 0,06 ◄
1017040	Nerka	►**M211** 0,08 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M211** 0,08 ◄
1017990	Pozostałe	►**M211** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M211** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M211** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M131**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M211** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M211** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M211** 0,01 (*) ◄

▼**M140**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Fenpikoksamid (R) (F) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163020	Banany	►**M218** 0,15 ◄
0163030	Mango	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163060	Czerymoja	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M218** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,01 (*) ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M218** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż siewny	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M218** 0,6 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M218** 0,6 ◄
0500990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,01 (*) ◄

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M218** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M218** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M218** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	►**M218** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1011020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1011030	Wątroba	►**M218** **0,02** ◄
1011040	Nerka	►**M218** **0,02** ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1012020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1012030	Wątroba	►**M218** **0,02** ◄
1012040	Nerka	►**M218** 0,02 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1013020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1013030	Wątroba	►**M218** 0,02 ◄
1013040	Nerka	►**M218** 0,02 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1014000	d) *kóz*	►**M218** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1014020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1014030	Wątroba	►**M218** **0,02** ◄
1014040	Nerka	►**M218** **0,02** ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1015000	e) *koniowatych*	►**M218** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1015020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1015030	Wątroba	►**M218** **0,02** ◄

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M218** **0,02** ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M218** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M218** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M218** **0,015** ◄
1017020	Tłuszcz	►**M218** **0,015** ◄
1017030	Wątroba	►**M218** **0,02** ◄
1017040	Nerka	►**M218** **0,02** ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M218** **0,02** ◄
1017990	Pozostałe (2)	►**M218** **0,02** ◄
1020000	**Mleko**	►**M218** **0,015** ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M218** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼M138

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Penoksulam	►M205 — ◄	►M223 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110010	Grejpfruty		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110020	Pomarańcze		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110030	Cytryny		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110040	Limy/limonki		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110050	Mandarynki		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0110990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120010	Migdały		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120080	Orzechy pekan		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0120990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130010	Jabłka		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130020	Gruszki		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130030	Pigwy		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0130990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0140010	Morele		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0140020	Czereśnie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0140030	Brzoskwinie		►M205 — ◄	►M223 — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0140990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0151000	a) *winogrona*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0152000	b) *truskawki*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0153010	Jeżyny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0153990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154020	Żurawiny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154050	Róża dzika		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154070	Głóg włoski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154080	Bez czarny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0154990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0160000	**Owoce różne z**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161010	Daktyle		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161020	Figi		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161040	Kumkwat		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161050	Karambola		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0161990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162050	Caimito		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0162990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163010	Awokado		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163020	Banany		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163030	Mango		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163040	Papaja		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163060	Czerymoja		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163080	Ananasy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163090	Owoce chlebowca		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0163990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0212030	Pochrzyn		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0212990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213010	Buraki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213020	Marchew		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213030	Seler zwyczajny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213040	Chrzan pospolity		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213060	Pasternak		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213080	Rzodkiew zwyczajna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0213990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220010	Czosnek		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220020	Cebula		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220030	Szalotka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0220990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231010	Pomidory		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231020	Papryka roczna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0231990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0232010	Ogórki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0232020	Korniszony		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0232990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0233010	Melony		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0233030	Arbuzy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0233990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0241010	Brokuły		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0241020	Kalafiory		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0241990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0242990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0243020	Jarmuż		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0243990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0244000	d) *kalarepa*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251020	Sałaty		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0251990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0252010	Szpinak		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0252020	Portulaka pospolita		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0252030	Boćwina		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0252990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256010	Trybula		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256020	Szczypiorek		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256030	Liście selera		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256040	Pietruszka – nać		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256050	Szałwia lekarska		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256100	Estragon		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0256990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼M138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260050	Soczewica		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0260990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270010	Szparagi		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270030	Seler		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270060	Pory		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270070	Rabarbar		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270080	Pędy bambusa		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0270990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0280010	Grzyby uprawne		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0280020	Grzyby dzikie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0280990	Mchy i porosty		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300010	Fasola		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300020	Soczewica		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300030	Groch		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300040	Łubin biały		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0300990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄

▼M138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401010	Siemię lniane		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401030	Nasiona maku		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0401990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0402990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500010	Jęczmień		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500030	Kukurydza		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500060	Ryż siewny		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500080	Sorgo japońskie		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna		►M205 — ◄	►M223 — ◄
0500990	Pozostałe (2)		►M205 — ◄	►M223 — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0610000	**Herbaty**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0620000	**Ziarna kawy**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631000	a) *kwiatów*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631030	Róża		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631040	Jaśmin		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631050	Lipa		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0631990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0632000	b) *liści i ziół*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0632010	Truskawka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0632020	Aspalat prosty		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0632990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0633000	c) *korzeni*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0633010	Kozłek lekarski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0633020	Żeń-szeń		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0633990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810030	Seler		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810040	Kolendra siewna		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810050	Kmin rzymski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0810990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820050	Jagody jałowca		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820070	Wanilia		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820080	Tamarynd		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0820990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0830010	Cynamon		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0830990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0850010	Goździki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0850020	Kapary		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0850990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0860010	Szafran		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0860990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0870990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
0900990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011000	a) *świń*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1011990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012000	b) *bydła*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1012990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013000	c) *owiec*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1013990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014000	d) *kóz*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1014990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015000	e) *koniowatych*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1015990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016000	f) *drobiu*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1016990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017010	Mięśnie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017020	Tłuszcz		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017030	Wątroba		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017040	Nerka		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1017990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020010	Bydło		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020020	Owce		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020030	Kozy		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020040	Konie		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1020990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030010	Kury		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030020	Kaczki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030030	Gęsi		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030040	Przepiórki		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄
1030990	Pozostałe (2)		►**M205** — ◄	►**M223** — ◄

▼**M138**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	►**M205** —◄	►**M223** —◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	►**M205** —◄	►**M223** —◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M205** —◄	►**M223** —◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M205** —◄	►**M223** —◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		►**M205** —◄	►**M223** —◄
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		►**M205** —◄	►**M223** —◄
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		►**M205** —◄	►**M223** —◄

▼**M143**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M167** Etofenproks [F] ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M167** 1,5 ◄
0110010	Grejpfruty	►**M167** (+) ◄
0110020	Pomarańcze	►**M167** (+) ◄
0110030	Cytryny	►**M167** (+) ◄
0110040	Limy/limonki	►**M167** (+) ◄
0110050	Mandarynki	►**M167** (+) ◄
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	►**M167** 0,7 ◄
0130020	Gruszki	►**M167** 0,7 ◄
0130030	Pigwy	►**M167** 0,01 (*) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M167** 0,01 (*) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M167** 0,01 (*) ◄
0130990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M167** 0,6 (+) ◄
0140020	Czereśnie	►**M167** 0,8 (+) ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M167** 0,6 ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M167** **0,2** ◄
0140990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M167** 4 (+) ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M167** 0,8 (+) ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M167** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M167** 1 (+) ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162050	Caimito	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M167** 0,01 (*) ◄
0162990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	►**M167** 0,7 (+) ◄
0231020	Papryka roczna	►**M167** 0,01 (*) ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M167** 0,01 (*) ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M167** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M167** 0,4 ◄
0241010	Brokuły	►**M167** (+) ◄
0241020	Kalafiory	►**M167** (+) ◄
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M167** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M167** 0,7 (+) ◄
0242990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	►**M167** 3 (+) ◄
0251020	Sałaty	►**M167** 3 (+) ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M167** 3 (+) ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M167** 3 (+) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M167** 0,01 (*) ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M167** 3 (+) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M167** 0,01 (*) ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0251990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	►**M167** 3 (+) ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M167** 0,01 (*) ◄
0252030	Boćwina	►**M167** 3 (+) ◄
0252990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M167** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M167** 3 ◄
0256010	Trybula	►**M167** (+) ◄
0256020	Szczypiorek	►**M167** (+) ◄
0256030	Liście selera	►**M167** (+) ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M167** (+) ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M167** (+) ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M167** (+) ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M167** (+) ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M167** (+) ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M167** (+) ◄
0256100	Estragon	►**M167** (+) ◄
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M167** 0,4 (+) ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0260050	Soczewica	►**M167** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	
0300010	Fasola	►**M167** 0,05 (+) ◄
0300020	Soczewica	►**M167** 0,01 (*) ◄
0300030	Groch	►**M167** 0,01 (*) ◄
0300040	Łubin biały	►**M167** 0,01 (*) ◄
0300990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M167** 0,05 (+) ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M167** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M167** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M167** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M167** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M167** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M167** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	►**M167** 0,05 (+) ◄
1011020	Tłuszcz	►**M167** 1,5 (+) ◄
1011030	Wątroba	►**M167** 0,05 (+) ◄
1011040	Nerka	►**M167** 0,05 (+) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 1,5 ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M167** 0,06 (+) ◄
1012020	Tłuszcz	►**M167** 2 (+) ◄
1012030	Wątroba	►**M167** 0,06 (+) ◄
1012040	Nerka	►**M167** 0,07 (+) ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 2 ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M167** 0,05 (+) ◄
1013020	Tłuszcz	►**M167** 1,5 (+) ◄
1013030	Wątroba	►**M167** 0,05 (+) ◄
1013040	Nerka	►**M167** 0,05 (+) ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 1,5 ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M167** 0,05 (+) ◄
1014020	Tłuszcz	►**M167** 1,5 (+) ◄
1014030	Wątroba	►**M167** 0,05 (+) ◄
1014040	Nerka	►**M167** 0,05 (+) ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 1,5 ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M167** 0,06 (+) ◄
1015020	Tłuszcz	►**M167** 2 (+) ◄
1015030	Wątroba	►**M167** 0,06 (+) ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M167** 0,07 (+) ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 2 ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	►**M167** 0,01 (*) ◄
1016020	Tłuszcz	►**M167** 0,04 (+) ◄
1016030	Wątroba	►**M167** 0,01 (*) ◄
1016040	Nerka	►**M167** 0,01 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 0,04 ◄
1016990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M167** 0,05 (+) ◄
1017020	Tłuszcz	►**M167** 1,5 (+) ◄
1017030	Wątroba	►**M167** 0,05 (+) ◄
1017040	Nerka	►**M167** 0,05 (+) ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M167** 1,5 ◄
1017990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M167** (+) ◄
1020010	Bydło	►**M167** 0,07 ◄
1020020	Owce	►**M167** 0,04 ◄
1020030	Kozy	►**M167** 0,04 ◄
1020040	Konie	►**M167** 0,07 ◄
1020990	Pozostałe (2)	►**M167** 0,04 ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M167** 0,015 (+) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M167** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M167** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M167** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M167** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M143**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M220** Paklobutrazol (suma izomerów składowych) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M220** 0,05 ◄
0130010	Jabłka	►**M220** — ◄
0130020	Gruszki	►**M220** — ◄
0130030	Pigwy	►**M220** — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M220** — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M220** — ◄
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M220** 0,15 ◄
0140020	Czereśnie	►**M220** 0,01 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M220** 0,15 ◄

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M220** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe (2)	►**M220** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M220** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M220** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M220** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M220** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M220** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M220** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M220** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M220** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M220** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M220** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M220** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M220** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M220** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M144**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromukonazol (suma diastereoizomerów) (F)	►**M223** — ◄	►**M148** Fenpyrazamina [F] ◄	►**M211** Pirydaben [F] ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0110000	**Owoce cytrusowe**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** — ◄
0110010	Grejpfruty		►**M223** — ◄		►**M211** **0,5** ◄
0110020	Pomarańcze		►**M223** — ◄		►**M211** 0,3 ◄
0110030	Cytryny		►**M223** — ◄		►**M211** 0,3 ◄
0110040	Limy/limonki		►**M223** — ◄		►**M211** 0,3 ◄
0110050	Mandarynki		►**M223** — ◄		►**M211** 0,3 ◄
0110990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,3 ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,05 ◄
0120010	Migdały		►**M223** — ◄	►**M148** — ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie		►**M223** — ◄		
0120030	Orzechy nerkowca		►**M223** — ◄		
0120040	Kasztany jadalne		►**M223** — ◄		
0120050	Orzechy kokosowe		►**M223** — ◄		
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej		►**M223** — ◄		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		►**M223** — ◄		
0120080	Orzechy pekan		►**M223** — ◄		
0120090	Orzeszki piniowe		►**M223** — ◄		
0120100	Orzeszki pistacjowe		►**M223** — ◄		
0120110	Orzechy włoskie		►**M223** — ◄		
0120990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,9 ◄
0130010	Jabłka		►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
0130020	Gruszki		►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
0130030	Pigwy		►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
0130990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0140000	**Owoce pestkowe**		►**M223** — ◄		
0140010	Morele		►**M223** — ◄	►**M148** 5 ◄	►**M211** 0,3 (+) ◄
0140020	Czereśnie		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie		►**M223** — ◄	►**M148** 5 ◄	►**M211** 0,3 (+) ◄
0140040	Śliwki		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		►**M223** — ◄		
0151000	a) *winogrona*		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0151010	Winogrona stołowe		►**M223** — ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M223** — ◄		
0152000	b) *truskawki*		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,9 ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M223** — ◄	►**M148** 5 ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny		►**M223** — ◄		
0153020	Jeżyny popielice		►**M223** — ◄		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		►**M223** — ◄		
0153990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154020	Żurawiny		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154050	Róża dzika		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154070	Głóg włoski		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0154080	Bez czarny		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	
0154990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0160000	**Owoce różne z**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*		►**M223** — ◄		
0161010	Daktyle		►**M223** — ◄		
0161020	Figi		►**M223** — ◄		
0161030	Oliwki stołowe		►**M223** — ◄		
0161040	Kumkwat		►**M223** — ◄		
0161050	Karambola		►**M223** — ◄		
0161060	Szaron/ Persymona/Kaki/ Huma wschodnia		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161070	Czapetka kuminowa		►**M223** — ◄		
0161990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M223** — ◄		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		►**M223** — ◄		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		►**M223** — ◄		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		►**M223** — ◄		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		►**M223** — ◄		
0162050	Caimito		►**M223** — ◄		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		►**M223** — ◄		
0162990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		►**M223** — ◄		
0163010	Awokado		►**M223** — ◄		
0163020	Banany		►**M223** — ◄		
0163030	Mango		►**M223** — ◄		
0163040	Papaja		►**M223** — ◄		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M223** — ◄		
0163060	Czerymoja		►**M223** — ◄		
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M223** — ◄		
0163080	Ananasy		►**M223** — ◄		
0163090	Owoce chlebowca		►**M223** — ◄		
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M223** — ◄		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		►**M223** — ◄		
0163990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		►**M223** — ◄		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*		►**M223** — ◄		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M223** — ◄		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►**M223** — ◄		
0212020	Kartofel słodki/Batat		►**M223** — ◄		
0212030	Pochrzyn		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212040	Maranta trzcinowata		►**M223** — ◄		
0212990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M223** — ◄		
0213010	Buraki		►**M223** — ◄		
0213020	Marchew		►**M223** — ◄		
0213030	Seler zwyczajny		►**M223** — ◄		
0213040	Chrzan pospolity		►**M223** — ◄		
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M223** — ◄		
0213060	Pasternak		►**M223** — ◄		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M223** — ◄		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		►**M223** — ◄		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M223** — ◄		
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M223** — ◄		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M223** — ◄		
0213990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		►**M223** — ◄		
0220020	Cebula		►**M223** — ◄		
0220030	Szalotka		►**M223** — ◄		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M223** — ◄		
0220990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		►**M223** — ◄		
0231010	Pomidory		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,15 ◄
0231020	Papryka roczna		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,3 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M223** — ◄	►**M148** 3 ◄	►**M211** 0,15 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,7 ◄	►**M211** 0,15 ◄
0232010	Ogórki		►**M223** — ◄		
0232020	Korniszony		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0232030	Cukinie		►**M223** — ◄		
0232990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony		►**M223** — ◄		
0233020	Dynie olbrzymie		►**M223** — ◄		
0233030	Arbuzy		►**M223** — ◄		
0233990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*		►**M223** — ◄		
0241010	Brokuły		►**M223** — ◄		
0241020	Kalafiory		►**M223** — ◄		
0241990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		►**M223** — ◄		
0242010	Brukselka/ Kapusta brukselska		►**M223** — ◄		
0242020	Kapusta głowiasta		►**M223** — ◄		
0242990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0243000	c) *kapustne liściowe*		►**M223** — ◄		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		►**M223** — ◄		
0243020	Jarmuż		►**M223** — ◄		
0243990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0244000	d) *kalarepa*		►**M223** — ◄		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		►**M223** — ◄		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251020	Sałaty		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M223** — ◄	►**M148** 4 ◄	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251060	Rokietta siewna/ rukola		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251070	Gorczyca sarepska		►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0251990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 8 ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak		►**M223** — ◄		
0252020	Portulaka pospolita		►**M223** — ◄		
0252030	Boćwina		►**M223** — ◄		
0252990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,02 (*) ◄	►**M211** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula		►**M223** — ◄		
0256020	Szczypiorek		►**M223** — ◄		
0256030	Liście selera		►**M223** — ◄		
0256040	Pietruszka – nać		►**M223** — ◄		
0256050	Szałwia lekarska		►**M223** — ◄		
0256060	Rozmaryn lekarski		►**M223** — ◄		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		►**M223** — ◄		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►**M223** — ◄		
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		►**M223** — ◄		
0256100	Estragon		►**M223** — ◄		
0256990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
0260010	Fasola (w strąkach)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,2 (+) ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0260050	Soczewica		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		►**M211** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		►**M223** — ◄		
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M223** — ◄		
0270030	Seler		►**M223** — ◄		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M223** — ◄		
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M223** — ◄		
0270060	Pory		►**M223** — ◄		
0270070	Rabarbar		►**M223** — ◄		
0270080	Pędy bambusa		►**M223** — ◄		
0270090	Rdzenie palmowe		►**M223** — ◄		
0270990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne		►**M223** — ◄		
0280020	Grzyby dzikie		►**M223** — ◄		
0280990	Mchy i porosty		►**M223** — ◄		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola		►**M223** — ◄		
0300020	Soczewica		►**M223** — ◄		
0300030	Groch		►**M223** — ◄		
0300040	Łubin biały		►**M223** — ◄		
0300990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**		►**M223** — ◄		
0401010	Siemię lniane		►**M223** — ◄		
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe		►**M223** — ◄		
0401030	Nasiona maku		►**M223** — ◄		
0401040	Ziarna sezamu		►**M223** — ◄		
0401050	Ziarna słonecznika		►**M223** — ◄		
0401060	Ziarna rzepaku		►**M223** — ◄		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►**M223** — ◄		
0401080	Nasiona gorczycy		►**M223** — ◄		
0401090	Nasiona bawełny		►**M223** — ◄		
0401100	Nasiona dyni		►**M223** — ◄		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►**M223** — ◄		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►**M223** — ◄		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►**M223** — ◄		
0401140	Nasiona konopi siewnych		►**M223** — ◄		
0401150	Rącznik pospolity		►**M223** — ◄		
0401990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0402000	**Owoce oleiste**		►**M223** — ◄		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►**M223** — ◄		
0402020	Nasiona palm olejowych		►**M223** — ◄		
0402030	Owoce palm olejowych		►**M223** — ◄		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		►**M223** — ◄		
0402990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0500000	**ZBOŻA**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500030	Kukurydza	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500040	Proso zwyczajne	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500050	Owies zwyczajny	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500060	Ryż siewny	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500070	Żyto zwyczajne	**0,03** (+)	►**M223** — ◄		
0500080	Sorgo japońskie	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		
0500090	Pszenica zwyczajna	**0,2** (+)	►**M223** — ◄		
0500990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0620000	**Ziarna kawy**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**		►**M223** — ◄		
0631000	a) *kwiatów*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		►**M223** — ◄		
0631020	Ketmia szczawiowa		►**M223** — ◄		
0631030	Róża		►**M223** — ◄		
0631040	Jaśmin		►**M223** — ◄		
0631050	Lipa		►**M223** — ◄		
0631990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0632000	b) *liści i ziół*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0632010	Truskawka		►**M223** — ◄		
0632020	Aspalat prosty		►**M223** — ◄		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►**M223** — ◄		
0632990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0633000	c) *korzeni*		►**M223** — ◄		
0633010	Kozłek lekarski		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0633020	Żeń-szeń		►**M223** — ◄	►**M148** **0,7** ◄	
0633990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0640000	**Ziarna kakaowe**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/ Chleb świętojański**		►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		►**M223** — ◄		
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►**M223** — ◄		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►**M223** — ◄		
0810030	Seler		►**M223** — ◄		
0810040	Kolendra siewna		►**M223** — ◄		
0810050	Kmin rzymski		►**M223** — ◄		
0810060	Koper ogrodowy		►**M223** — ◄		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►**M223** — ◄		
0810080	Kozieradka pospolita		►**M223** — ◄		
0810090	Gałka muszkatołowa		►**M223** — ◄		
0810990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820020	Pieprz syczuański		►**M223** — ◄		
0820030	Kminek zwyczajny		►**M223** — ◄		
0820040	Kardamon malabarski		►**M223** — ◄		
0820050	Jagody jałowca		►**M223** — ◄		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		►**M223** — ◄		
0820070	Wanilia		►**M223** — ◄		
0820080	Tamarynd		►**M223** — ◄		
0820990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		►**M223** — ◄		
0830990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		►**M223** — ◄		
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M163** — ◄
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)		►**M223** — ◄		
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		►**M223** — ◄		
0850020	Kapary		►**M223** — ◄		
0850990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		►**M223** — ◄		
0860990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		►**M223** — ◄		
0870990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M223** — ◄		
0900020	Trzcina cukrowa		►**M223** — ◄		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M223** — ◄		
0900990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►**M223** — ◄		
1010000	**Towary z**	**0,02** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** — ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
1011000	a) *świń*		►**M223** — ◄		
1011010	Mięśnie		►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	
1011020	Tłuszcz		►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	
1011030	Wątroba		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1011040	Nerka		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1011990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1012000	b) *bydła*		►**M223** — ◄		
1012010	Mięśnie	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1012020	Tłuszcz	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1012030	Wątroba	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1012040	Nerka	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1012990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1013000	c) *owiec*		►**M223** — ◄		
1013010	Mięśnie	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1013020	Tłuszcz	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1013030	Wątroba	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1013040	Nerka	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1013990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1014000	d) *kóz*		►**M223** — ◄		
1014010	Mięśnie	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1014020	Tłuszcz	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1014030	Wątroba	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1014040	Nerka	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1014990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1015000	e) *koniowatych*		►**M223** — ◄		
1015010	Mięśnie	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1015020	Tłuszcz	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** (+) ◄
1015030	Wątroba	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015040	Nerka	(+)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	►**M211** (+) ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1015990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1016000	f) *drobiu*		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1016010	Mięśnie	(+)	►**M223** — ◄		
1016020	Tłuszcz	(+)	►**M223** — ◄		
1016030	Wątroba	(+)	►**M223** — ◄		
1016040	Nerka		►**M223** — ◄		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄		
1016990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		►**M223** — ◄		
1017010	Mięśnie		►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	
1017020	Tłuszcz		►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	
1017030	Wątroba		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1017040	Nerka		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M223** — ◄	►**M148** **0,05** ◄	
1017990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	(+)	►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
1020020	Owce	(+)	►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
1020030	Kozy	(+)	►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
1020040	Konie	(+)	►**M223** — ◄		►**M211** (+) ◄
1020990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,02** (*) (+)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		►**M223** — ◄		
1030020	Kaczki		►**M223** — ◄		
1030030	Gęsi		►**M223** — ◄		
1030040	Przepiórki		►**M223** — ◄		
1030990	Pozostałe (2)		►**M223** — ◄		

▼**M144**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,05 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,02** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** 0,01 (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	►**M223** — ◄	►**M148** **0,02** (*) ◄	►**M211** 0,05 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		►**M223** — ◄		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		►**M223** — ◄		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		►**M223** — ◄		

▼**M148**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M231** Mefentriflukonazol ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►**M167** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M231** **0,5** ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M231** — ◄
0120010	Migdały	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120040	Kasztany jadalne	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120080	Orzechy pekan	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120090	Orzeszki piniowe	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►**M231** **0,05** ◄
0120110	Orzechy włoskie	►**M231** 0,01 (*) ◄
0120990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M231** 0,4 ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	►**M231** 0,7 ◄
0140020	Czereśnie	►**M231** 2 ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M231** 0,7 ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M231** 0,5 ◄
0140990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M231** 0,9 ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M231** **0,8** ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M231** **2** ◄
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	►**M231** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M231** **2** ◄
0161040	Kumkwat	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M231** **0,2** ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M231** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M231** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M231** **0,1** ◄
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M231** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M231** — ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	►**M231** **0,4** ◄
0231020	Papryka roczna	►**M231** **0,9** ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M231** **0,4** ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M231** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M231** **0,3** ◄
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M231** **0,3** ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M231** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M231** **0,7** ◄
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M231** **0,4** ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M231** **0,04** ◄
0242990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M231** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M231** 0,01 (*) ◄
0251020	Sałaty	►**M231** 0,01 (*) ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M231** 0,01 (*) ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M231** 0,01 (*) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M231** 0,01 (*) ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M231** 7 ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M231** 0,01 (*) ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M231** 7 ◄
0251990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M231** — ◄
0252010	Szpinak	►**M231** 7 ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M231** 0,01 (*) ◄
0252030	Boćwina	►**M231** 0,01 (*) ◄
0252990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M231** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M231** 7 ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M231** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M231** **0,04** ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M231** **0,08** ◄
0260050	Soczewica	►**M231** 0,01 (*) ◄
0260990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M231** — ◄
0270010	Szparagi	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M231** **3** ◄
0270030	Seler	►**M231** **3** ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M231** **3** ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M231** **0,7** ◄
0270060	Pory	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270070	Rabarbar	►**M231** **3** ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M231** 0,01 (*) ◄
0270990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M231** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M231** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M231** — ◄
0300010	Fasola	►**M231** 0,01 (*) ◄
0300020	Soczewica	►**M231** **0,2** ◄
0300030	Groch	►**M231** **0,2** ◄
0300040	Łubin biały	►**M231** **0,2** ◄
0300990	Pozostałe (2)	►**M231** **0,2** ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M167** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►**M231** **0,08** ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M231** **0,08** ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M231** 0,05 ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M231** 0,06 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M231** **0,08** ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M231** **0,08** ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M231** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►**M231** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M231** **3** ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M231** 0,01 (*) ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►**M231** 0,01 (*) ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►**M231** 0,01 (*) ◄
0402990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M231** 0,6 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M231** 0,6 ◄
0500060	Ryż siewny	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►**M231** 0,05 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►**M231** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M231** 0,05 ◄
0500990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M231** **15** ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M231** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M167** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M231** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M231** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M167** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M231** 0,06 ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M231** 0,01 (*) ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M231** 0,01 (*) ◄
0900990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	►**M167** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M231** 0,01 (*) ◄
1011020	Tłuszcz	►**M231** 0,01 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M231** **0,02** ◄
1011040	Nerka	►**M231** 0,01 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,01 (*) ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M231** **0,02** ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M231** 0,04 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M231** 0,2 ◄
1012030	Wątroba	►**M231** 0,4 ◄
1012040	Nerka	►**M231** 0,15 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,1 ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,4 ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M231** 0,06 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M231** 0,4 ◄
1013030	Wątroba	►**M231** 0,7 ◄
1013040	Nerka	►**M231** 0,3 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,3 ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,7 ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M231** 0,06 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M231** 0,4 ◄
1014030	Wątroba	►**M231** 0,7 ◄
1014040	Nerka	►**M231** 0,3 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,3 ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,7 ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M231** 0,04 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M231** 0,2 ◄
1015030	Wątroba	►**M231** 0,4 ◄

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M231** 0,1 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,1 ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,4 ◄
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	►**M231** 0,015 ◄
1016020	Tłuszcz	►**M231** 0,03 ◄
1016030	Wątroba	►**M231** 0,03 ◄
1016040	Nerka	►**M231** 0,03 ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M231** 0,03 ◄
1016990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,03 ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M231** 0,01 (*) ◄
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	►**M231** 0,03 ◄
1020020	Owce	►**M231** 0,04 ◄
1020030	Kozy	►**M231** 0,04 ◄
1020040	Konie	►**M231** 0,02 ◄
1020990	Pozostałe (2)	►**M231** 0,01 (*) ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M231** 0,015 ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M148**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M231** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M231** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M231** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M231** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M149**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M218** Flutianil ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M192** — ◄
0130010	Jabłka	►**M218** 0,15 ◄
0130020	Gruszki	►**M218** 0,01 (*) ◄
0130030	Pigwy	►**M218** 0,01 (*) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M218** 0,01 (*) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M218** 0,01 (*) ◄
0130990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,01 (*) ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M192** — ◄
0140010	Morele	►**M218** 0,01 (*) ◄
0140020	Czereśnie	►**M218** 0,4 ◄
0140030	Brzoskwinie	►**M218** 0,01 (*) ◄

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M218** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M218** **0,7** ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M218** 0,3 ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M192** — ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	►**M218** 0,03 ◄
0232020	Korniszony	►**M218** 0,01 (*) ◄

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	►**M218** 0,03 ◄
0232990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,01 (*) ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M218** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M218** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M218** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M218** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M218** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M218** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M218** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M218** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M149**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M218** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M218** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M154**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Florpiroksyfen benzylu
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	**0,01** (*)
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	**0,01** (*)
0500030	Kukurydza	**0,01** (*)
0500040	Proso zwyczajne	**0,01** (*)
0500050	Owies zwyczajny	**0,01** (*)
0500060	Ryż siewny	**0,02**
0500070	Żyto zwyczajne	**0,01** (*)
0500080	Sorgo japońskie	**0,01** (*)
0500090	Pszenica zwyczajna	**0,01** (*)
0500990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼M147

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	▼ — ▲M230	▼ — ▲M222	Fenoksykarb (F)	Flurochloridon (suma izomerów cis- i trans-) (F)	▲M209 Chizalofop (suma chizalofopu, jego soli, estrów (w tym propachizafopu) i jego koniugatów, wyrażona jako chizalofop (wszelkie proporcje izomerów składowych)) ▼	▼ ▲M180 Tebufenozyd (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)		
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,02 (*) ◄	►M180 2 ◄
0110010	Grejpfruty	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0110020	Pomarańcze	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0110030	Cytryny	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0110040	Limy/limonki	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0110050	Mandarynki	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0110990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	
0120010	Migdały	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,05 ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120080	Orzechy pekan	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,05**			►M180 0,01 (*) ◄
0120090	Orzeszki piniowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,05**			►M180 0,05 ◄
0120990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,7**		►M209 0,02 (*) ◄	►M180 1 ◄
0130010	Jabłka	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0130020	Gruszki	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0130030	Pigwy	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0130990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0140000	**Owoce pestkowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) ◄	
0140010	Morele	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 **1,5** ◄
0140020	Czereśnie	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) (+) ◄
0140030	Brzoskwinie	►M230 — ◄	►M222 — ◄	1,5			►M180 **1,5** ◄
0140040	Śliwki	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,6**			►M180 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,01 (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) ◄	
0151000	a) *winogrona*	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,5**			►M180 4 ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0152000	b) *truskawki*	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0153000	c) *owoce leśne*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			
0153010	Jeżyny	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 2 ◄
0153990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			
0154010	Borówki amerykańskie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 3 ◄
0154020	Żurawiny	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,5 ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0161010	Daktyle	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**3 (+)**			►**M180** 0,01 (*) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161040	Kumkwat	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 2 ◄
0161050	Karambola	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/ Huma wschodnia	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0161070	Czapetka kuminowa	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			►**M180** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,5 ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/ Figa indyjska	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0162050	Caimito	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0162990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			
0163010	Awokado	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 1 ◄
0163020	Banany	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163030	Mango	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163060	Czerymoja	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163100	Owoce duriana właściwego	►M230 — ◄	►M222 — ◄				►M180 0,01 (*) ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►M230 — ◄	►M222 — ◄				►M180 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				►M180 0,01 (*) ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			►M180 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)	►M209 0,1 ◄	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)	►M209 0,01 (*) ◄	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0212020	Kartofel słodki/Batat	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0212030	Pochrzyn	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0212040	Maranta trzcinowata	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0212990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0213010	Buraki	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)	►M209 0,06 ◄	
0213020	Marchew	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,08**	►M209 0,2 ◄	
0213030	Seler zwyczajny	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,08**	►M209 0,08 ◄	
0213040	Chrzan pospolity	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)	►M209 0,08 ◄	
0213050	Słonecznik bulwiasty	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)	►M209 0,08 ◄	
0213060	Pasternak	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,08**	►M209 0,2 ◄	

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,08** (+)	►**M209** 0,2 ◄	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,01** (*)	►**M209** 0,2 ◄	
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,01** (*)	►**M209** 0,2 ◄	
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,01** (*)	►**M209** 0,06 ◄	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,01** (*)	►**M209** 0,08 ◄	
0213990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**0,01** (*)	►**M209** 0,2 ◄	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		►**M180** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,04 ◄	
0220020	Cebula	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,04 ◄	
0220030	Szalotka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,04 ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	
0220990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0231010	Pomidory	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,05 ◄	►**M180** 1,5 ◄
0231020	Papryka roczna	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 1,5 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,05 ◄	►**M180** 1,5 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0232010	Ogórki	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0232020	Korniszony	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0232030	Cukinie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0232990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0233020	Dynie olbrzymie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0233030	Arbuzy	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0233990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,4 ◄	
0241010	Brokuły	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,5 ◄
0241020	Kalafiory	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0241990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,6 ◄	►**M180** 5 ◄
0242990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 10 ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0243020	Jarmuż	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0243990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0244000	d) *kalarepa*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,01 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M209** 0,2 ◄	►**M180** 10 ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251020	Sałaty	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** (+) ◄	
0251990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		►**M180** 10 ◄
0252010	Szpinak	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,2 (+) ◄	
0252020	Portulaka pospolita	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	
0252030	Boćwina	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,04 (+) ◄	
0252990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 10 ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 10 ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M180** 0,05 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M209** 0,2 ◄	
0256010	Trybula	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 10 ◄
0256020	Szczypiorek	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256030	Liście selera	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 20 ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256100	Estragon	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0256990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				►**M180** 0,01 (*) ◄
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		►**M180** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,3 ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,2 ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,03 ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,2 ◄	
0260050	Soczewica	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,2 ◄	
0260990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,01 (*) ◄	

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0270000	**Warzywa łodygowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270020	Karczochy hiszpańskie	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270030	Seler	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270050	Karczochy zwyczajne	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270060	Pory	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270070	Rabarbar	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270080	Pędy bambusa	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270090	Rdzenie palmowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0270990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0280020	Grzyby dzikie	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0280990	Mchy i porosty	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		►M180 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,2 ◄	
0300020	Soczewica	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,2 ◄	
0300030	Groch	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,2 ◄	
0300040	Łubin biały	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0300990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**0,01** (*)		
0401000	**Nasiona oleiste**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			
0401010	Siemię lniane	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,3 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,7 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,8 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 2 ◄	►M180 2 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,2 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,7 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,1 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M230 — ◄	►M222 — ◄	3			
0402020	Nasiona palm olejowych	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			
0402030	Owoce palm olejowych	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			
0402990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)			

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500000	**ZBOŻA**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0500010	Jęczmień	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż siewny	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	►M180 3 (+) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0500990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)		►M180 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0631000	a) *kwiatów*	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,8 ◄	
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0631020	Ketmia szczawiowa	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0631030	Róża	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0631040	Jaśmin	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0631050	Lipa	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0631990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632000	b) *liści i ziół*	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,8 ◄	
0632010	Truskawka	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0632020	Aspalat prosty	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0632990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0633000	c) *korzeni*	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0633010	Kozłek lekarski	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0633020	Żeń-szeń	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0633990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0700000	**CHMIEL**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810030	Seler	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810040	Kolendra siewna	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810050	Kmin rzymski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810060	Koper ogrodowy	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810080	Kozieradka pospolita	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810090	Gałka muszkatołowa	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	
0810990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820020	Pieprz syczuański	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820030	Kminek zwyczajny	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 **0,04** (+) ◄	
0820040	Kardamon malabarski	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820050	Jagody jałowca	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820070	Wanilia	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820080	Tamarynd	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) (+) ◄	
0820990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,05 (*) ◄	
0830000	**Przyprawy korowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0830990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0840010	Lukrecja	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 — ◄	►M180 — ◄
0840030	Kurkuma	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0840990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0850020	Kapary	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0850990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0860990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0870990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,06 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 1 ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,08 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
0900990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		0,05 (*)		
1010000	**Towary z**	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄	**0,01** (*)			
1011000	a) *świń*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
1011010	Mięśnie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1011020	Tłuszcz	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1011030	Wątroba	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1011040	Nerka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,1 (+) ◄	►**M180** 0,02 (*) (+) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,1 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
1012010	Mięśnie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1012030	Wątroba	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,03 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1012040	Nerka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,02 (*) (+) ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
1013010	Mięśnie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄

▼**M147**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013030	Wątroba	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,03 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1013040	Nerka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,02 (*) (+) ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
1014010	Mięśnie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1014030	Wątroba	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,03 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1014040	Nerka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,02 (*) (+) ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄				
1015010	Mięśnie	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,02 (*) (+) ◄	►**M180** 0,05 ◄
1015030	Wątroba	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,03 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1015040	Nerka	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄		**(+)**	►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,02 (*) (+) ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,3 (+) ◄	►**M180** 0,05 (+) ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M230** — ◄	►**M222** — ◄			►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M180** 0,02 (*) ◄

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1016000	f) *drobiu*	►M230 — ◄	►M222 — ◄				►M180 0,02 (*) ◄
1016010	Mięśnie	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) (+) ◄	►M180 (+) ◄
1016020	Tłuszcz	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,04 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1016030	Wątroba	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,04 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1016040	Nerka	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,04 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,04 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1016990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) ◄	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
1017010	Mięśnie	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) (+) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
1017020	Tłuszcz	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) (+) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1017030	Wątroba	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,03 (+) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1017040	Nerka	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,3 (+) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,3 (+) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1017990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 0,02 (*) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,015 ◄	►M180 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1020020	Owce	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**(+)**	►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1020030	Kozy	►M230 — ◄	►M222 — ◄		**(+)**	►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1020040	Konie	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1020990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				

▼M147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030000	**Jaja ptasie**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,02 (*) ◄
1030010	Kury	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1030020	Kaczki	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1030030	Gęsi	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1030040	Przepiórki	►M230 — ◄	►M222 — ◄			►M209 (+) ◄	►M180 (+) ◄
1030990	Pozostałe (2)	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	0,05 (*)		►M209 0,05 (*) ◄	►M180 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►M230 — ◄	►M222 — ◄	**0,01** (*)		►M209 0,01 (*) ◄	►M180 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	►M230 — ◄	►M222 — ◄				

▼**M150**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M227** ►**C24** Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych) ◄ ◄	Profoksydim
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M218** — ◄	
0110010	Grejpfruty	►**M227** ►**C24** 0,2 ◄ ◄	
0110020	Pomarańcze	►**M227** ►**C24** 0,4 ◄ ◄	
0110030	Cytryny	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0110040	Limy/limonki	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0110050	Mandarynki	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0110990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	►**M227** ►**C24** 2 ◄ ◄	
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0153000	c) *owoce leśne*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**	►**M218** — ◄	
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0161020	Figi	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0161030	Oliwki stołowe	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0161040	Kumkwat	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0161050	Karambola	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0161990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M227** — ◄	
0163010	Awokado	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163020	Banany	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163030	Mango	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163040	Papaja	►**M227** ►**C24** **0,8** ◄ ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163060	Czerymoja	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163080	Ananasy	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163090	Owoce chlebowca	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0163990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M161** — ◄	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	►**M227** ►**C24** 0,1 (+) ◄ ◄	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki	►**M227** ►**C24** 0,1 (+) ◄ ◄	
0213020	Marchew	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213030	Seler zwyczajny	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213040	Chrzan pospolity	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213060	Pasternak	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	►**M227** ►**C24** 0,3 (+) ◄ ◄	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0213990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0220000	**Warzywa cebulowe**		**0,01** (*)
0220010	Czosnek	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0220020	Cebula	►**M227** ►**C24** 0,1 (+) ◄ ◄	
0220030	Szalotka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M227** ►**C24** 7 (+) ◄ ◄	
0220990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0230000	**Warzywa owocowe**		**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory	►**M227** ►**C24** 3 (+) ◄ ◄	
0231020	Papryka roczna	►**M227** ►**C24** 1 ◄ ◄	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M227** ►**C24** 3 ◄ ◄	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0231990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki	►**M227** ►**C24** 0,2 ◄ ◄	
0232020	Korniszony	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►**M227** ►**C24** 0,2 (+) ◄ ◄	
0232990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony	►**M227** ►**C24** 0,5 ◄ ◄	
0233020	Dynie olbrzymie	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0233030	Arbuzy	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0233990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły	►**M227** ►**C24** 2 ◄ ◄	
0241020	Kalafiory	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0241990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M227** ►**C24** 0,2 ◄ ◄	
0242020	Kapusta głowiasta	►**M227** ►**C24** 3 ◄ ◄	
0242990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M227** ►**C24** 25 ◄ ◄	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*	►**M227** ►**C24** 0,1 ◄ ◄	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M227** ►**C24** 25 ◄ ◄	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M227** ►**C24** 25 ◄ ◄	**0,01** (*)
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M227** ►**C24** 25 ◄ ◄	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M227** ►**C24** 25 ◄ ◄	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M227** ►**C24** 0,15 ◄ ◄	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M227** ►**C24** 30 ◄ ◄	**0,02** (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M161** — ◄	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M227** ►**C24** 1 ◄ ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0260050	Soczewica	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0260990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270000	**Warzywa łodygowe**		**0,01** (*)
0270010	Szparagi	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270030	Seler	►**M227** ►**C24** 20 ◄ ◄	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M227** ►**C24** 0,3 ◄ ◄	
0270060	Pory	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270070	Rabarbar	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0270990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼M150

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M227 ►C24 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	►M227 ►C24 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	
0620000	**Ziarna kawy**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	
0630000	**Napary ziołowe z**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**	►**M227** ►**C24** 0,06 ◄ ◄	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	
0700000	**CHMIEL**	►**M227** ►**C24** 90 ◄ ◄	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M161** — ◄	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	►**M218** — ◄	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1011020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1011030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1011040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1011990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1012020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1012030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1012040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1012990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1013020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1013030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1013040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1013990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1014020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1014030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1014040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1014990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1015020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1015030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1015990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1016000	f) *drobiu*	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1017020	Tłuszcz	►**M227** ►**C24** 0,02 ◄ ◄	
1017030	Wątroba	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1017040	Nerka	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1017990	Pozostałe (2)	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	
1020000	**Mleko**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M150**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M227** ►**C24** 0,05 (*) ◄ ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M227** ►**C24** 0,01 (*) ◄ ◄	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼M151

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M191 Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid) (R) (A) ◄	Fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)	Fluchinkonazol (F)	Tembotrion (suma tembotrionu macierzystego (AE 0172747) i jego metabolitu M5 (4,6-dihydroksy-tembotrionu), wyrażona jako tembotrion) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			**0,01** (*)	0,02 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M191 0,01 (*) ◄			
0110010	Grejpfruty		**0,7** (+)		
0110020	Pomarańcze		**0,9** (+)		
0110030	Cytryny		**1** (+)		
0110040	Limy/limonki		**1** (+)		
0110050	Mandarynki		**0,5** (+)		
0110990	Pozostałe (2)		**0,5**		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0120010	Migdały		(+)		
0120020	Orzechy brazylijskie		(+)		
0120030	Orzechy nerkowca		(+)		
0120040	Kasztany jadalne		(+)		
0120050	Orzechy kokosowe		(+)		
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej		(+)		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		(+)		
0120080	Orzechy pekan		(+)		
0120090	Orzeszki piniowe		(+)		
0120100	Orzeszki pistacjowe		(+)		
0120110	Orzechy włoskie		(+)		
0120990	Pozostałe (2)				
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M191 0,06 ◄	0,5		
0130010	Jabłka		(+)		
0130020	Gruszki		(+)		
0130030	Pigwy		(+)		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		(+)		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		(+)		
0130990	Pozostałe (2)				
0140000	**Owoce pestkowe**				
0140010	Morele	►M191 0,06 ◄	**0,6** (+)		
0140020	Czereśnie	►M191 0,1 ◄	**1** (+)		
0140030	Brzoskwinie	►M191 0,06 ◄	**0,6** (+)		

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140040	Śliwki	►**M191** 0,07 ◄	**0,6 (+)**		
0140990	Pozostałe (2)	►**M191** 0,06 ◄	**0,6**		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				
0151000	a) *winogrona*	►**M191** 0,2 ◄	**1,5**		
0151010	Winogrona stołowe		**(+)**		
0151020	Winogrona do produkcji wina		**(+)**		
0152000	b) *truskawki*	►**M191** 0,04 ◄	**0,01** (*)		
0153000	c) *owoce leśne*	►**M191** — ◄	**0,01** (*)		
0153010	Jeżyny	►**M191** **0,07** ◄			
0153020	Jeżyny popielice	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M191** **0,07** ◄			
0153990	Pozostałe (2)	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0154010	Borówki amerykańskie		**0,5 (+)**		
0154020	Żurawiny		**1 (+)**		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		**0,01** (*)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		**0,01** (*)		
0154050	Róża dzika		**0,01** (*)		
0154060	Morwy (czarne i białe)		**0,01** (*)		
0154070	Głóg włoski		**0,01** (*)		
0154080	Bez czarny		**0,01** (*)		
0154990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0160000	**Owoce różne z**	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0161000	a) *jadalną skórką*		**0,01** (*)		
0161010	Daktyle				
0161020	Figi				
0161030	Oliwki stołowe				
0161040	Kumkwat				
0161050	Karambola				
0161060	Szaron/ Persymona/Kaki/ Huma wschodnia				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161070	Czapetka kuminowa				
0161990	Pozostałe (2)				
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		**0,01** (*)		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe (2)				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				
0163010	Awokado		**0,01** (*)		
0163020	Banany		**0,05 (+)**		
0163030	Mango		**0,01** (*)		
0163040	Papaja		**0,01** (*)		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		**0,01** (*)		
0163060	Czerymoja		**0,01** (*)		
0163070	Gujawa/Gruszla		**0,01** (*)		
0163080	Ananasy		**0,01** (*)		
0163090	Owoce chlebowca		**0,01** (*)		
0163100	Owoce duriana właściwego		**0,01** (*)		
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		**0,01** (*)		
0163990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0211000	a) *ziemniaki*				
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy				
0212020	Kartofel słodki/Batat				
0212030	Pochrzyn				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212040	Maranta trzcinowata				
0212990	Pozostałe (2)				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				
0213010	Buraki				
0213020	Marchew				
0213030	Seler zwyczajny				
0213040	Chrzan pospolity				
0213050	Słonecznik bulwiasty				
0213060	Pasternak				
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej				
0213080	Rzodkiew zwyczajna				
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia				
0213100	Brukiew/Karpiel				
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna				
0213990	Pozostałe (2)				
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0220010	Czosnek				
0220020	Cebula				
0220030	Szalotka				
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka				
0220990	Pozostałe (2)				
0230000	**Warzywa owocowe**			**0,01** (*)	
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae				0,02 (*)
0231010	Pomidory	►**M191** 0,04 ◄	**0,01** (*)		
0231020	Papryka roczna	►**M191** 0,06 ◄	**0,6** (+)		
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M191** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0231990	Pozostałe (2)	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M191** 0,05 ◄	**0,3**		0,02 (*)
0232010	Ogórki		**(+)**		
0232020	Korniszony		**(+)**		

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0232030	Cukinie		**(+)**		
0232990	Pozostałe (2)				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M191** 0,05 ◄	**0,3**		0,02 (*)
0233010	Melony		**(+)**		
0233020	Dynie olbrzymie		**(+)**		
0233030	Arbuzy		**(+)**		
0233990	Pozostałe (2)				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		**0,05 (+)**
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		0,02 (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*				
0241010	Brokuły				
0241020	Kalafiory				
0241990	Pozostałe (2)				
0242000	b) *kapustne głowiaste*				
0242010	Brukselka/ Kapusta brukselska				
0242020	Kapusta głowiasta				
0242990	Pozostałe (2)				
0243000	c) *kapustne liściowe*				
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai				
0243020	Jarmuż				
0243990	Pozostałe (2)				
0244000	d) *kalarepa*				
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0251010	Roszpunka warzywna				
0251020	Sałaty				
0251030	Endywia o liściach szerokich				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy				
0251050	Gorczycznik wiosenny				
0251060	Rokietta siewna/ rukola				
0251070	Gorczyca sarepska				
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)				
0251990	Pozostałe (2)				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0252010	Szpinak				
0252020	Portulaka pospolita				
0252030	Boćwina				
0252990	Pozostałe (2)				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M191** 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,04** (*)
0256010	Trybula				
0256020	Szczypiorek				
0256030	Liście selera				
0256040	Pietruszka – nać				
0256050	Szałwia lekarska				
0256060	Rozmaryn lekarski				
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne				
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny				
0256100	Estragon				
0256990	Pozostałe (2)				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)				
0260020	Fasola (bez strąków)				
0260030	Groch (w strąkach)				
0260040	Groch (bez strąków)				
0260050	Soczewica				
0260990	Pozostałe (2)				
0270000	**Warzywa łodygowe**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0270010	Szparagi	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270030	Seler	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M191** 0,04 ◄			
0270060	Pory	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270070	Rabarbar	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270080	Pędy bambusa	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270090	Rdzenie palmowe	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0270990	Pozostałe (2)	►**M191** 0,01 (*) ◄			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				
0300990	Pozostałe (2)				

▼M151

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M191 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane		**0,01** (*)		
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe		**0,1 (+)**		
0401030	Nasiona maku		**0,01** (*)		
0401040	Ziarna sezamu		**0,01** (*)		
0401050	Ziarna słonecznika		**0,05 (+)**		
0401060	Ziarna rzepaku		**0,05 (+)**		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		**0,01** (*)		
0401080	Nasiona gorczycy		**0,01** (*)		
0401090	Nasiona bawełny		**0,01** (*)		
0401100	Nasiona dyni		**0,01** (*)		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,01** (*)		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**0,01** (*)		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**0,01** (*)		
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,01** (*)		
0401150	Rącznik pospolity		**0,01** (*)		
0401990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0402000	**Owoce oleiste**		**0,01** (*)		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe (2)				
0500000	**ZBOŻA**			**0,01** (*)	0,02 (*)
0500010	Jęczmień	►M191 0,1 ◄	**0,2 (+)**		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M191 0,1 ◄	**0,01** (*)		
0500030	Kukurydza	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0500040	Proso zwyczajne	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0500050	Owies zwyczajny	►M191 0,1 ◄	**0,01** (*)		
0500060	Ryż siewny	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0500070	Żyto zwyczajne	►M191 0,04 ◄	**0,1 (+)**		
0500080	Sorgo japońskie	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		
0500090	Pszenica zwyczajna	►M191 0,04 (+) ◄	**0,1 (+)**		
0500990	Pozostałe (2)	►M191 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)		

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**				
0620000	**Ziarna kawy**				
0630000	**Napary ziołowe z**				
0631000	a) *kwiatów*				
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe (2)				
0632000	b) *liści i ziół*				
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe (2)				
0633000	c) *korzeni*				
0633010	Kozłek lekarski				
0633020	Żeń-szeń				
0633990	Pozostałe (2)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*				
0640000	**Ziarna kakaowe**				
0650000	**Szarańczyn strąkowy/ Chleb świętojański**				
0700000	**CHMIEL**	►**M191** 5 ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin				
0810030	Seler				
0810040	Kolendra siewna				
0810050	Kmin rzymski				
0810060	Koper ogrodowy				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski				
0810080	Kozieradka pospolita				
0810090	Gałka muszkatołowa				
0810990	Pozostałe (2)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe (2)				
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe (2)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M180** — ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0840030	Kurkuma	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe (2)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe (2)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe (2)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego				
0900020	Trzcina cukrowa				
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie				
0900990	Pozostałe (2)				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Towary z**	►**M191** 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie		0,05 (*)		0,01 (*)
1011020	Tłuszcz		0,05 (*)		0,01 (*)
1011030	Wątroba		**0,1 (+)**		**0,015**
1011040	Nerka		**0,1 (+)**		**0,015**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		**0,015**
1011990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		0,01 (*)
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie		0,05 (*)		0,01 (*)
1012020	Tłuszcz		0,05 (*)		0,01 (*)
1012030	Wątroba		**0,1 (+)**		**0,05**
1012040	Nerka		**0,1 (+)**		**0,02**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		**0,05**
1012990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		0,01 (*)
1013000	c) *owiec*				**0,01** (*)
1013010	Mięśnie		0,05 (*)		
1013020	Tłuszcz		0,05 (*)		
1013030	Wątroba		**0,1 (+)**		
1013040	Nerka		**0,1 (+)**		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		
1013990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		
1014000	d) *kóz*				**0,01** (*)
1014010	Mięśnie		0,05 (*)		
1014020	Tłuszcz		0,05 (*)		
1014030	Wątroba		**0,1 (+)**		
1014040	Nerka		**0,1 (+)**		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		
1014990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie		0,05 (*)		0,01 (*)
1015020	Tłuszcz		0,05 (*)		0,01 (*)
1015030	Wątroba		**0,1 (+)**		**0,05**

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015040	Nerka		**0,1 (+)**		**0,02**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		**0,05**
1015990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		0,01 (*)
1016000	f) *drobiu*		0,05 (*)		0,01 (*)
1016010	Mięśnie				
1016020	Tłuszcz				
1016030	Wątroba				
1016040	Nerka				
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1016990	Pozostałe (2)				
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				**0,01** (*)
1017010	Mięśnie		0,05 (*)		
1017020	Tłuszcz		0,05 (*)		
1017030	Wątroba		**0,1 (+)**		
1017040	Nerka		**0,1 (+)**		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,1 (+)**		
1017990	Pozostałe (2)		0,05 (*)		
1020000	**Mleko**	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe (2)				
1030000	**Jaja ptasie**	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe (2)				

▼**M151**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M191** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M159**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Napropamid (suma izomerów)	Sintofen
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		**0,01 (*)**
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,01 (*) (+)**	
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01 (*)**	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,01 (*)**	
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01 (*)**	
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	**0,01 (*)**	
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*	**0,01 (*) (+)**	
0153000	c) *owoce leśne*	**0,01 (*) (+)**	
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie	**0,02 (*) (+)**	
0154020	Żurawiny	**0,02 (*) (+)**	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	**0,02 (*) (+)**	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	**0,02 (*) (+)**	
0154050	Róża dzika	**0,02 (*) (+)**	
0154060	Morwy (czarne i białe)	**0,01 (*)**	
0154070	Głóg włoski	**0,01 (*)**	
0154080	Bez czarny	**0,02 (*) (+)**	
0154990	Pozostałe (2)	**0,01 (*)**	
0160000	**Owoce różne z**	**0,01 (*)**	
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		**0,01 (*)**
0241000	a) *kapustne kwitnące*	**0,01 (*)**	
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*	**0,01 (*)**	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*	0,05 (*)	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*	0,05 (*)	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		**0,01 (*)**
0251010	Roszpunka warzywna	**0,05**	
0251020	Sałaty	**0,01 (*)**	
0251030	Endywia o liściach szerokich	**0,01 (*)**	

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	**0,01 (*)**	
0251050	Gorczycznik wiosenny	**0,01 (*)**	
0251060	Rokietta siewna/rukola	**0,05**	
0251070	Gorczyca sarepska	**0,05**	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	**0,05**	
0251990	Pozostałe (2)	**0,01 (*)**	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,05 (+)**	**0,02 (*)**
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		**0,01 (*)**
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane	**0,02**	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,01 (*)**	
0401030	Nasiona maku	**0,02**	
0401040	Ziarna sezamu	**0,02**	
0401050	Ziarna słonecznika	**0,02**	
0401060	Ziarna rzepaku	**0,02**	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,02**	
0401080	Nasiona gorczycy	**0,02**	
0401090	Nasiona bawełny	**0,02**	
0401100	Nasiona dyni	**0,02**	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	**0,02**	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	**0,02**	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	**0,02**	
0401140	Nasiona konopi siewnych	**0,02**	
0401150	Rącznik pospolity	**0,02**	
0401990	Pozostałe (2)	**0,01 (*)**	
0402000	**Owoce oleiste**	**0,01 (*)**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		**(+)**
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**	**(+)**	
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05 (*) (+)**	**0,05 (*)**
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	**0,05 (*)**
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M159**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**
1050000	**Płazy i gady**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M160**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chromafenozyd	Fluometuron	Pencykuron (suma pencykuronu i pencykuronu-PB-aminy wyrażona jako pencykuron) (F) (R) (A)	►**M204** Sedaksan (suma izomerów) ◄	►**M190** Fluwalinat (suma izomerów) otrzymany w wyniku stosowania tau-fluwalinatu (F) ◄	►**M230** — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01 (*)**	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**					►**M190** 0,4 ◄	►**M230** — ◄
0110010	Grejpfruty						►**M230** — ◄
0110020	Pomarańcze						►**M230** — ◄
0110030	Cytryny						►**M230** — ◄
0110040	Limy/limonki						►**M230** — ◄
0110050	Mandarynki						►**M230** — ◄
0110990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0120010	Migdały						►**M230** — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie						►**M230** — ◄
0120030	Orzechy nerkowca						►**M230** — ◄
0120040	Kasztany jadalne						►**M230** — ◄
0120050	Orzechy kokosowe						►**M230** — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej						►**M230** — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej						►**M230** — ◄
0120080	Orzechy pekan						►**M230** — ◄
0120090	Orzeszki piniowe						►**M230** — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe						►**M230** — ◄
0120110	Orzechy włoskie						►**M230** — ◄
0120990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
0130010	Jabłka						►**M230** — ◄
0130020	Gruszki						►**M230** — ◄
0130030	Pigwy						►**M230** — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej						►**M230** — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego						►**M230** — ◄
0130990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**						►**M230** — ◄
0140010	Morele					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
0140020	Czereśnie					►**M190** 0,4 ◄	►**M230** — ◄
0140030	Brzoskwinie					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0140040	Śliwki					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0140990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**						►**M230** — ◄
0151000	a) *winogrona*					►**M190** 1 ◄	►**M230** — ◄
0151010	Winogrona stołowe						►**M230** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina						►**M230** — ◄
0152000	b) *truskawki*					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0153010	Jeżyny						►**M230** — ◄
0153020	Jeżyny popielice						►**M230** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)						►**M230** — ◄
0153990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie						►**M230** — ◄
0154020	Żurawiny						►**M230** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)						►**M230** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)						►**M230** — ◄
0154050	Róża dzika						►**M230** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)						►**M230** — ◄
0154070	Głóg włoski						►**M230** — ◄
0154080	Bez czarny						►**M230** — ◄
0154990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0160000	**Owoce różne z**					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*						►**M230** — ◄
0161010	Daktyle						►**M230** — ◄
0161020	Figi						►**M230** — ◄
0161030	Oliwki stołowe						►**M230** — ◄
0161040	Kumkwat						►**M230** — ◄
0161050	Karambola						►**M230** — ◄
0161060	Szaron/ Persymona/ Kaki/Huma wschodnia						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161070	Czapetka kuminowa						►**M230** — ◄
0161990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*						►**M230** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)						►**M230** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska						►**M230** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna						►**M230** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska						►**M230** — ◄
0162050	Caimito						►**M230** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej						►**M230** — ◄
0162990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*						►**M230** — ◄
0163010	Awokado						►**M230** — ◄
0163020	Banany						►**M230** — ◄
0163030	Mango						►**M230** — ◄
0163040	Papaja						►**M230** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu						►**M230** — ◄
0163060	Czerymoja						►**M230** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla						►**M230** — ◄
0163080	Ananasy						►**M230** — ◄
0163090	Owoce chlebowca						►**M230** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego						►**M230** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni stego/Owoce guanabany						►**M230** — ◄
0163990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**						►**M230** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**		►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*				►**M204** **0,15** ◄		►**M230** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy						►**M230** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat						►**M230** — ◄
0212030	Pochrzyn						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0212040	Maranta trzcinowata						►**M230** — ◄
0212990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0213010	Buraki						►**M230** — ◄
0213020	Marchew						►**M230** — ◄
0213030	Seler zwyczajny						►**M230** — ◄
0213040	Chrzan pospolity						►**M230** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty						►**M230** — ◄
0213060	Pasternak						►**M230** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej						►**M230** — ◄
0213080	Rzodkiew zwyczajna						►**M230** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia						►**M230** — ◄
0213100	Brukiew/ Karpiel						►**M230** — ◄
0213110	Rzepa biała/ Rzepa jadalna						►**M230** — ◄
0213990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0220010	Czosnek						►**M230** — ◄
0220020	Cebula						►**M230** — ◄
0220030	Szalotka						►**M230** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka						►**M230** — ◄
0220990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*						►**M230** — ◄
0231010	Pomidory					►**M190** **0,15** ◄	►**M230** — ◄
0231020	Papryka roczna					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0231030	Oberżyny/ Bakłażany					►**M190** 0,15 ◄	►**M230** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0231990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0232010	Ogórki					►**M190** (+) ◄	►**M230** — ◄
0232020	Korniszony						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0232030	Cukinie						►**M230** — ◄
0232990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*						►**M230** — ◄
0233010	Melony					►**M190** 0,09 ◄	►**M230** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0233030	Arbuzy					►**M190** 0,09 ◄	►**M230** — ◄
0233990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
0241010	Brokuły						►**M230** — ◄
0241020	Kalafiory						►**M230** — ◄
0241990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*						►**M230** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska					►**M190** 0,15 ◄	►**M230** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
0242990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai						►**M230** — ◄
0243020	Jarmuż						►**M230** — ◄
0243990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0244000	d) *kalarepa*					►**M190** 0,08 ◄	►**M230** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**						►**M230** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,7 ◄	►**M230** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna						►**M230** — ◄
0251020	Sałaty						►**M230** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy						►**M230** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny						►**M230** — ◄
0251060	Rokietta siewna/ rukola						►**M230** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska						►**M230** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)						►**M230** — ◄
0251990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0252010	Szpinak						►**M230** — ◄
0252020	Portulaka pospolita						►**M230** — ◄
0252030	Boćwina						►**M230** — ◄
0252990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02 (*)**	**0,02 (*)**	**0,04 (*)**	►**M204** 0,02 (*) ◄	►**M190** 0,02 (*) ◄	►**M230** — ◄
0256010	Trybula						►**M230** — ◄
0256020	Szczypiorek						►**M230** — ◄
0256030	Liście selera						►**M230** — ◄
0256040	Pietruszka – nać						►**M230** — ◄
0256050	Szałwia lekarska						►**M230** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski						►**M230** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek						►**M230** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne						►**M230** — ◄
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny						►**M230** — ◄
0256100	Estragon						►**M230** — ◄
0256990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)					►**M190** 0,6 ◄	►**M230** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)					►**M190** 0,6 ◄	►**M230** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
0260050	Soczewica					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0260990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0270010	Szparagi					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270030	Seler					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/ Koper włoski					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne					►**M190** 0,8 ◄	►**M230** — ◄
0270060	Pory					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270070	Rabarbar					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270080	Pędy bambusa					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0270990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0280010	Grzyby uprawne						►**M230** — ◄
0280020	Grzyby dzikie						►**M230** — ◄
0280990	Mchy i porosty						►**M230** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0300010	Fasola						►**M230** — ◄
0300020	Soczewica						►**M230** — ◄
0300030	Groch						►**M230** — ◄
0300040	Łubin biały						►**M230** — ◄
0300990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**						►**M230** — ◄
0401010	Siemię lniane					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401030	Nasiona maku					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401040	Ziarna sezamu					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401060	Ziarna rzepaku					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401090	Nasiona bawełny					►**M190** 0,09 ◄	►**M230** — ◄
0401100	Nasiona dyni					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
0401150	Rącznik pospolity					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0401990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0402000	**Owoce oleiste**					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy						►**M230** — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych						►**M230** — ◄
0402030	Owoce palm olejowych						►**M230** — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe						►**M230** — ◄
0402990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
0500010	Jęczmień					►**M190** 0,4 ◄	►**M230** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500030	Kukurydza					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500040	Proso zwyczajne					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500050	Owies zwyczajny					►**M190** 0,4 ◄	►**M230** — ◄
0500060	Ryż siewny					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500070	Żyto zwyczajne					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
0500080	Sorgo japońskie					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
0500990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0610000	**Herbaty**						►**M230** — ◄
0620000	**Ziarna kawy**						►**M230** — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**						►**M230** — ◄
0631000	a) *kwiatów*						►**M230** — ◄
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski						►**M230** — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa						►**M230** — ◄
0631030	Róża						►**M230** — ◄
0631040	Jaśmin						►**M230** — ◄
0631050	Lipa						►**M230** — ◄
0631990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0632000	b) *liści i ziół*						►**M230** — ◄
0632010	Truskawka						►**M230** — ◄
0632020	Aspalat prosty						►**M230** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski						►**M230** — ◄
0632990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0633000	c) *korzeni*						►**M230** — ◄
0633010	Kozłek lekarski						►**M230** — ◄
0633020	Żeń-szeń						►**M230** — ◄
0633990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*						►**M230** — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**						►**M230** — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**						►**M230** — ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**						►**M230** — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/ Biedrzeniec anyż						►**M230** — ◄
0810020	Kminek czarny/ Czarny kmin						►**M230** — ◄
0810030	Seler						►**M230** — ◄
0810040	Kolendra siewna						►**M230** — ◄
0810050	Kmin rzymski						►**M230** — ◄
0810060	Koper ogrodowy						►**M230** — ◄
0810070	Koper włoski/ Fenkuł włoski						►**M230** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita						►**M230** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa						►**M230** — ◄
0810990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0820010	Ziele angielskie/ pieprz angielski						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820020	Pieprz syczuański						►**M230** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny						►**M230** — ◄
0820040	Kardamon malabarski						►**M230** — ◄
0820050	Jagody jałowca						►**M230** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)						►**M230** — ◄
0820070	Wanilia						►**M230** — ◄
0820080	Tamarynd						►**M230** — ◄
0820990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0830010	Cynamon						►**M230** — ◄
0830990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**						►**M230** — ◄
0840010	Lukrecja	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0840020	Imbir lekarski (10)						►**M230** — ◄
0840030	Kurkuma	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)						►**M230** — ◄
0840990	Pozostałe (2)	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0850010	Goździki						►**M230** — ◄
0850020	Kapary						►**M230** — ◄
0850990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0860010	Szafran						►**M230** — ◄
0860990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	**0,1 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy						►**M230** — ◄
0870990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego						►**M230** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa						►**M230** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie						►**M230** — ◄
0900990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**						►**M230** — ◄
1010000	**Towary z**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
1011000	a) *świń*						►**M230** — ◄
1011010	Mięśnie					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1011020	Tłuszcz					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1011030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1011040	Nerka					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1011990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1012000	b) *bydła*						►**M230** — ◄
1012010	Mięśnie					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1012020	Tłuszcz					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1012030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1012040	Nerka					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1012990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1013000	c) *owiec*						►**M230** — ◄
1013010	Mięśnie					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1013020	Tłuszcz					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1013030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1013040	Nerka					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1013990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1014000	d) *kóz*						►**M230** — ◄
1014010	Mięśnie					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1014020	Tłuszcz					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1014030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1014040	Nerka					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1014990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1015000	e) *koniowatych*						►**M230** — ◄
1015010	Mięśnie					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1015020	Tłuszcz					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1015030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1015990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016000	f) *drobiu*						►**M230** — ◄
1016010	Mięśnie					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016020	Tłuszcz					►**M190** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1016030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016040	Nerka					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,03 (+) ◄	►**M230** — ◄
1016990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*						►**M230** — ◄
1017010	Mięśnie					►**M190** 0,05 ◄	►**M230** — ◄
1017020	Tłuszcz					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1017030	Wątroba					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1017040	Nerka					►**M190** 0,015 ◄	►**M230** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					►**M190** 0,3 ◄	►**M230** — ◄
1017990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄		►**M230** — ◄
1020010	Bydło					►**M190** 0,03 ◄	►**M230** — ◄
1020020	Owce					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
1020030	Kozy					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
1020040	Konie					►**M190** 0,03 ◄	►**M230** — ◄
1020990	Pozostałe (2)					►**M190** 0,02 ◄	►**M230** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1030010	Kury						►**M230** — ◄
1030020	Kaczki						►**M230** — ◄
1030030	Gęsi						►**M230** — ◄
1030040	Przepiórki						►**M230** — ◄
1030990	Pozostałe (2)						►**M230** — ◄

▼**M160**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	**0,05 (*)**	**0,05 (*)**	►**M204** 0,05 (*) ◄	►**M190** 0,05 (*) ◄	►**M230** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	**0,005 (*)**	**0,01 (*)**	►**M204** 0,01 (*) ◄	►**M190** 0,01 (*) ◄	►**M230** — ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**						►**M230** — ◄
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**						►**M230** — ◄
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**						►**M230** — ◄

▼**M164**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe (2)			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe (2)			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			**0,01** (*)
0130010	Jabłka	**0,3**	►**M176** 0,06 ◄	
0130020	Gruszki	**0,3**	►**M176** 0,06 ◄	
0130030	Pigwy	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0130990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0140000	**Owoce pestkowe**			**0,01** (*)
0140010	Morele	0,3	►**M176** 0,04 ◄	
0140020	Czereśnie	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0140030	Brzoskwinie	0,3	►**M176** 0,04 ◄	

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0140040	Śliwki	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0140990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*	**1,5 (+)**	►**M176** 0,4 (+) ◄	
0151010	Winogrona stołowe			0,9
0151020	Winogrona do produkcji wina			0,8
0152000	b) *truskawki*	**1,5**	►**M176** 0,3 ◄	0,5
0153000	c) *owoce leśne*			0,9
0153010	Jeżyny	**0,7**	►**M176** 0,07 ◄	
0153020	Jeżyny popielice	**0,7**	►**M176** 0,07 ◄	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	1,5	►**M176** 0,15 ◄	
0153990	Pozostałe (2)	**0,7**	►**M176** 0,07 ◄	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	**1,5**	►**M176** 2 ◄	
0154010	Borówki amerykańskie			1,5
0154020	Żurawiny			0,5
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			1,5
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			1,5
0154050	Róża dzika			1,5
0154060	Morwy (czarne i białe)			**0,01** (*)
0154070	Głóg włoski			**0,01** (*)
0154080	Bez czarny			**0,01** (*)
0154990	Pozostałe (2)			**0,01** (*)
0160000	**Owoce różne z**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat			
0161050	Karambola			
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0161070	Czapetka kuminowa			
0161990	Pozostałe (2)			
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe (2)			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe (2)			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**			
0212020	**Kartofel słodki/Batat**			
0212030	Pochrzyn			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe (2)			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew zwyczajna			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe (2)			
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe (2)			
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*			**0,01** (*)
0231010	Pomidory	**0,8**	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0231020	Papryka roczna	**1,5**	►**M176** 0,09 ◄	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**1,5 (+)**	►**M176** 0,1 (+) ◄	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0231990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**2**	►**M176** — ◄	0,2
0232010	Ogórki		►**M176** **0,2** ◄	
0232020	Korniszony		►**M176** 0,05 ◄	

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0232030	Cukinie		►**M176** 0,05 ◄	
0232990	Pozostałe (2)		►**M176** 0,05 ◄	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	0,3	►**M176** 0,15 ◄	0,2
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe (2)			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe (2)			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe (2)			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe (2)			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe (2)			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe (2)			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	►**M176** 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe (2)			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe (2)			
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe (2)			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe (2)			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe (2)			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe (2)			
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień			0,03
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			**0,01** (*)
0500030	Kukurydza			**0,01** (*)
0500040	Proso zwyczajne			**0,01** (*)
0500050	Owies zwyczajny			0,03
0500060	Ryż siewny			**0,01** (*)
0500070	Żyto zwyczajne			0,01 (*)
0500080	Sorgo japońskie			**0,01** (*)
0500090	Pszenica zwyczajna			0,01 (*)
0500990	Pozostałe (2)			**0,01** (*)

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**			
0620000	**Ziarna kawy**			
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe (2)			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe (2)			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe (2)			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe (2)			
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe (2)			
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe (2)			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)			
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)			
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe (2)			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe (2)			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe (2)			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe (2)			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	**(+)**
1011010	Mięśnie			
1011020	Tłuszcz			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe (2)			
1012000	b) *bydła*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	**(+)**
1012010	Mięśnie			
1012020	Tłuszcz			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe (2)			
1013000	c) *owiec*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	**(+)**
1013010	Mięśnie			
1013020	Tłuszcz			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe (2)			
1014000	d) *kóz*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	**(+)**
1014010	Mięśnie			
1014020	Tłuszcz			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe (2)			
1015000	e) *koniowatych*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	**(+)**
1015010	Mięśnie			
1015020	Tłuszcz			
1015030	Wątroba			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe (2)			
1016000	f) *drobiu*	**(+)**	►**M176** (+) ◄	
1016010	Mięśnie			
1016020	Tłuszcz			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe (2)			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tłuszcz			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe (2)			
1020000	**Mleko**	**0,01** (*) **(+)**	►**M176** 0,01 (*) (+) ◄	**0,01** (*) **(+)**
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe (2)			
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*) **(+)**	►**M176** 0,01 (*) (+) ◄	**0,01** (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe (2)			

▼**M164**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bupirymat (A) (F) (R)	►**M176** Etyrymol (A) [F] [R] ◄	Pyriofenon
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	►**M176** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	►**M176** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**			
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**			
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**			

▼**M165**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Flufenoksuron (F)	Fosalon
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**		0,01 (*)
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		**0,02** (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		0,01 (*)
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,01** (*)
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		0,01 (*)
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		0,01 (*)
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	15	
0620000	**Ziarna kawy**	0,05 (*)	
0630000	**Napary ziołowe z**	0,05 (*)	
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**	0,05 (*)	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,05 (*)	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	2
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	2
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	3
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	3
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	3
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	**0,02** (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,02** (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M168**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe (2)			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe (2)			
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)		
0130010	Jabłka		►**M191** 0,08 ◄	
0130020	Gruszki		►**M191** 0,08 ◄	
0130030	Pigwy		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0130990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe (2)			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*	2	►**M191** 0,5 ◄	
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*	0,01 (*)	►**M191** 2 ◄	
0153000	c) *owoce leśne*		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0153010	Jeżyny	3		
0153020	Jeżyny popielice	0,01 (*)		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	0,01 (*)		
0153990	Pozostałe (2)	0,01 (*)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	0,01 (*)		
0154010	Borówki amerykańskie		►**M191** **1,5** ◄	
0154020	Żurawiny		►**M191** **1,5** ◄	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M191** 1,5 ◄	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M191** 1,5 ◄	
0154050	Róża dzika		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0154070	Głóg włoski		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0154080	Bez czarny		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0154990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0160000	**Owoce różne z**	0,01 (*)		
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0161020	Figi		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0161030	Oliwki stołowe		►**M191** 0,02 (*) ◄	
0161040	Kumkwat		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0161050	Karambola		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		►**M191** 0,01 (*) ◄	

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0161070	Czapetka kuminowa		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0161990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe (2)			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado		►**M191** 0,02 (*) ◄	
0163020	Banany		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163030	Mango		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163040	Papaja		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163060	Czerymoja		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163080	Ananasy		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163090	Owoce chlebowca		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0163990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	0,03		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,01** (*)		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe (2)			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**0,2**		
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew zwyczajna			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe (2)			
0220000	**Warzywa cebulowe**		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0220010	Czosnek	0,3		
0220020	Cebula	1		
0220030	Szalotka	0,3		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	10		
0220990	Pozostałe (2)	0,01 (*)		
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	1		
0231010	Pomidory		►**M191** 0,15 ◄	**1,5**
0231020	Papryka roczna		►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,9**
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M191** 0,15 ◄	**1,5**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0231990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	0,5	►**M191** 0,05 ◄	0,01 (*)
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe (2)			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	0,5	►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe (2)			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	2		
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe (2)			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	0,2		
0242020	Kapusta głowiasta	**0,3**		
0242990	Pozostałe (2)	0,01 (*)		
0243000	c) *kapustne liściowe*	**2**		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe (2)			
0244000	d) *kalarepa*	0,03		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		►**M191** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	**30**		
0251020	Sałaty	**6**		
0251030	Endywia o liściach szerokich	**2 (+)**		

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	**30**		
0251050	Gorczycznik wiosenny	**30**		
0251060	Rokietta siewna/rukola	**30**		
0251070	Gorczyca sarepska	**30**		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	**30**		
0251990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**6**	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe (2)			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**30**	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**30**	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		►**M191** 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)
0256010	Trybula	**30**		
0256020	Szczypiorek	9		
0256030	Liście selera	9		
0256040	Pietruszka – nać	9		
0256050	Szałwia lekarska	9		
0256060	Rozmaryn lekarski	9		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	9		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	9		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	9		
0256100	Estragon	9		
0256990	Pozostałe (2)	**0,02** (*)		

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe (2)			
0270000	**Warzywa łodygowe**		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0270010	Szparagi	0,01 (*)		
0270020	Karczochy hiszpańskie	0,01 (*)		
0270030	Seler	0,01 (*)		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	0,01 (*)		
0270050	Karczochy zwyczajne	0,01 (*)		
0270060	Pory	1,5		
0270070	Rabarbar	0,01 (*)		
0270080	Pędy bambusa	0,01 (*)		
0270090	Rdzenie palmowe	0,01 (*)		
0270990	Pozostałe (2)	0,01 (*)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe (2)			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe (2)			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe (2)			
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)		0,01 (*)
0500010	Jęczmień		►**M191** 0,04 (+) ◄	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0500030	Kukurydza		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0500040	Proso zwyczajne		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0500050	Owies zwyczajny		►**M191** 0,04 (+) ◄	
0500060	Ryż siewny		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0500070	Żyto zwyczajne		►**M191** 0,02 ◄	
0500080	Sorgo japońskie		►**M191** 0,01 (*) ◄	
0500090	Pszenica zwyczajna		►**M191** 0,02 ◄	
0500990	Pozostałe (2)		►**M191** 0,01 (*) ◄	

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	**0,05** (*)		
0620000	**Ziarna kawy**	**0,05** (*)		
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*	**0,05** (*)		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe (2)			
0632000	b) *liści i ziół*	**0,05** (*)		
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe (2)			
0633000	c) *korzeni*	**7**		
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe (2)			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	**0,05** (*)		
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,05** (*)		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	**0,05** (*)		
0700000	**CHMIEL**	**0,15 (+)**	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe (2)			
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe (2)			
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe (2)			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)			
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)			
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe (2)			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe (2)			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe (2)			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**		►**M191** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	0,15		
0900020	Trzcina cukrowa	0,01 (*)		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	0,01 (*)		
0900990	Pozostałe (2)	0,01 (*)		

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Towary z**		►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**		
1011020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**		
1011030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**		
1011040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1011990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1012020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1012030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1012040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1012990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1013020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1013030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1013040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1013990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1014020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1014030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1014040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1014990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1015020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1015030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
1015040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**	►**M191** (+) ◄	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1015990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**		
1016020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**		
1016030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**		
1016040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1016990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie	**0,02** (*) **(+)**		
1017020	Tłuszcz	**0,05** (*) **(+)**		
1017030	Wątroba	**0,05** (*) **(+)**		
1017040	Nerka	**0,05** (*) **(+)**		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)		
1017990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)		
1020000	**Mleko**	0,02	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1020010	Bydło	**(+)**	►**M191** (+) ◄	
1020020	Owce	**(+)**	►**M191** (+) ◄	
1020030	Kozy	**(+)**	►**M191** (+) ◄	
1020040	Konie	**(+)**	►**M191** (+) ◄	
1020990	Pozostałe (2)			
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1030010	Kury	**(+)**		
1030020	Kaczki	**(+)**		
1030030	Gęsi	**(+)**		
1030040	Przepiórki	**(+)**		
1030990	Pozostałe (2)			

▼**M168**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fluopikolid	►**M191** Prochinazyd (R) (F) ◄	Pirydalil
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	►**M191** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M191** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**			
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**			
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**			

▼**M169**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**				
0110010	Grejpfruty		►**M180** 0,5 ◄		
0110020	Pomarańcze		►**M180** 0,5 ◄		
0110030	Cytryny		►**M180** 0,9 (+) ◄		
0110040	Limy/limonki		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0110050	Mandarynki		►**M180** 0,9 (+) ◄		
0110990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		►**M180** 0,03 ◄		
0120010	Migdały				
0120020	Orzechy brazylijskie				
0120030	Orzechy nerkowca				
0120040	Kasztany jadalne				
0120050	Orzechy kokosowe				
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej				
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej				
0120080	Orzechy pekan				
0120090	Orzeszki piniowe				
0120100	Orzeszki pistacjowe				
0120110	Orzechy włoskie				
0120990	Pozostałe				
0130000	**Owoce ziarnkowe**		►**M180** 0,8 ◄		
0130010	Jabłka				
0130020	Gruszki				
0130030	Pigwy				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego				
0130990	Pozostałe				
0140000	**Owoce pestkowe**				
0140010	Morele		►**M180** 1,5 ◄		
0140020	Czereśnie		►**M180** 2 ◄		
0140030	Brzoskwinie		►**M180** 1,5 ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0140040	Śliwki		►**M180** 0,6 ◄		
0140990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				
0151000	a) *winogrona*				
0151010	Winogrona stołowe		►**M180** 2 ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M180** 1,5 ◄		
0152000	b) *truskawki*		►**M180** 2 ◄		
0153000	c) *owoce leśne*		►**M180** 5 ◄		
0153010	Jeżyny				
0153020	Jeżyny popielice				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)				
0153990	Pozostałe				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*				
0154010	Borówki amerykańskie		►**M180** 7 ◄		
0154020	Żurawiny		►**M180** 4 ◄		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M180** 4 ◄		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M180** 4 ◄		
0154050	Róża dzika		►**M180** 3 ◄		
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M180** 4 ◄		
0154070	Głóg włoski		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0154080	Bez czarny		►**M180** 4 ◄		
0154990	Pozostałe		►**M180** 3 ◄		
0160000	**Owoce różne z**				
0161000	a) *jadalną skórką*		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0161010	Daktyle				
0161020	Figi				
0161030	Oliwki stołowe				
0161040	Kumkwat				
0161050	Karambola				
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia				

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0161070	Czapetka kuminowa				
0161990	Pozostałe				
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				
0163010	Awokado		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163020	Banany		►**M180** 0,8 (+) ◄		
0163030	Mango		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163040	Papaja		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163060	Czerymoja		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163080	Ananasy		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163090	Owoce chlebowca		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0163990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*		►**M180** 0,08 ◄		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►**M180** 0,06 (+) ◄		
0212020	Kartofel słodki/Batat		►**M180** 0,15 (+) ◄		
0212030	Pochrzyn		►**M180** 0,15 (+) ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0212040	Maranta trzcinowata		►**M180** 0,06 (+) ◄		
0212990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				
0213010	Buraki		►**M180** 0,2 (+) ◄		
0213020	Marchew		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213030	Seler zwyczajny		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213040	Chrzan pospolity		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213060	Pasternak		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213080	Rzodkiew		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0213990	Pozostałe		►**M180** 0,4 ◄		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		►**M180** 0,07 ◄		
0220020	Cebula		►**M180** 0,07 ◄		
0220030	Szalotka		►**M180** 0,07 ◄		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M180** 3 (+) ◄		
0220990	Pozostałe		►**M180** 0,07 ◄		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,02** (*)		0,01 (*)	
0231000	a) *rośliny psiankowate*				
0231010	Pomidory		►**M180** 0,5 (+) ◄		
0231020	Papryka roczna		►**M180** 2 ◄		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M180** 0,4 ◄		
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0231990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		►**M180** 0,6 ◄		
0232010	Ogórki				
0232020	Korniszony				

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0232030	Cukinie				
0232990	Pozostałe				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*				
0233010	Melony		►**M180** 0,9 (+) ◄		
0233020	Dynie olbrzymie		►**M180** 0,4 ◄		
0233030	Arbuzy		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0233990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		►**M180** 0,02 (+) ◄		►**M178** 0,02 (*) (+) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*				
0241010	Brokuły		►**M180** 0,5 (+) ◄		
0241020	Kalafiory		►**M180** 0,3 (+) ◄		
0241990	Pozostałe		►**M180** 0,3 ◄		
0242000	b) *kapustne głowiaste*				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		►**M180** 0,4 (+) ◄		
0242020	Kapusta głowiasta		►**M180** 0,3 (+) ◄		
0242990	Pozostałe		►**M180** 0,3 ◄		
0243000	c) *kapustne liściowe*				
0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai		►**M180** 2 (+) ◄		
0243020	Jarmuż		►**M180** 0,15 (+) ◄		
0243990	Pozostałe		►**M180** 2 ◄		
0244000	d) *kalarepa*		►**M180** 0,15 (+) ◄		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna		►**M180** 20 ◄		
0251020	Sałaty		►**M180** 15 ◄		
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M180** 2 (+) ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M180** 20 ◄		
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M180** 2 (+) ◄		
0251060	Rokietta siewna/ rukola		►**M180** 20 ◄		
0251070	Gorczyca sarepska		►**M180** 2 (+) ◄		
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M180** 20 ◄		
0251990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak		►**M180** 2 (+) ◄		
0252020	Portulaka pospolita		►**M180** 20 ◄		
0252030	Boćwina		►**M180** 2 (+) ◄		
0252990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,02** (*)	►**M180** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,02** (*)	►**M180** 0,15 (+) ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,02** (*)	►**M180** 0,3 ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,05 (*)		**0,02** (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula		►**M180** 6 ◄		
0256020	Szczypiorek		►**M180** 6 ◄		
0256030	Liście selera		►**M180** 6 ◄		
0256040	Pietruszka – nać		►**M180** 6 ◄		
0256050	Szałwia lekarska		►**M180** 6 ◄		
0256060	Rozmaryn lekarski		►**M180** 6 ◄		
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek		►**M180** 6 ◄		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►**M180** 60 ◄		
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		►**M180** 6 ◄		
0256100	Estragon		►**M180** 6 ◄		
0256990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		►**M180** 3 ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)		►**M180** 0,15 ◄		
0260030	Groch (w strąkach)		►**M180** 3 ◄		
0260040	Groch (bez strąków)		►**M180** 0,15 ◄		
0260050	Soczewica		►**M180** 0,15 ◄		
0260990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270030	Seler		►**M180** 20 ◄		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M180** 4 (+) ◄		
0270060	Pory		►**M180** 0,8 (+) ◄		
0270070	Rabarbar		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270080	Pędy bambusa		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270090	Rdzenie palmowe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0270990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,02** (*)	►**M180** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,02** (*)	►**M180** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,02** (*)	►**M180** 0,5 ◄	0,01 (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				**(+)**
0300990	Pozostałe				

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►**M180** 0,02 ◄		
0401030	Nasiona maku		►**M180** 0,4 ◄		
0401040	Ziarna sezamu		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401050	Ziarna słonecznika		►**M180** 0,7 ◄		**(+)**
0401060	Ziarna rzepaku		►**M180** 1 ◄		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►**M180** **0,2** ◄		
0401080	Nasiona gorczycy		►**M180** 0,4 ◄		
0401090	Nasiona bawełny		►**M180** 0,8 ◄		**(+)**
0401100	Nasiona dyni		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401140	Nasiona konopi siewnych		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401150	Rącznik pospolity		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0401990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0402000	**Owoce oleiste**		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe				
0500000	**ZBOŻA**	**0,02** (*)		0,01 (*)	
0500010	Jęczmień	**(+)**	►**M180** 0,2 ◄		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►**M180** 0,02 (+) ◄		
0500030	Kukurydza		►**M180** 0,02 (+) ◄		►**M178** 0,02 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne		►**M180** 0,02 (+) ◄		
0500050	Owies zwyczajny		►**M180** 0,2 ◄		
0500060	Ryż siewny		►**M180** 0,02 ◄		
0500070	Żyto zwyczajne		►**M180** 0,07 ◄		
0500080	Sorgo japońskie		►**M180** 4 ◄		►**M178** 0,02 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	**(+)**	►**M180** 0,9 ◄		
0500990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,1** (*)		**0,05** (*)	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0620000	**Ziarna kawy**		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0630000	**Napary ziołowe z**				
0631000	a) *kwiatów*		►**M180** 40 ◄		
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe				
0632000	b) *liści i ziół*		►**M180** 40 ◄		
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe				
0633000	c) *korzeni*		►**M180** 1 ◄		
0633010	Kozłek lekarski		►**M180** (+) ◄		
0633020	Żeń-szeń		►**M180** (+) ◄		
0633990	Pozostałe				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0640000	**Ziarna kakaowe**		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)	►**M180** 60 ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,1** (*)		**0,05** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810030	Seler		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810040	Kolendra siewna		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810050	Kmin rzymski		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810060	Koper ogrodowy		►**M180** 70 ◄		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810080	Kozieradka pospolita		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810090	Gałka muszkatołowa		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0810990	Pozostałe		►**M180** 0,05 (*) ◄		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,1** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe				
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,1** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	**0,1** (*)	►**M180** 1 (+) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir				
0840030	Kurkuma	**0,1** (*)	►**M180** 1 (+) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity				
0840990	Pozostałe	**0,1** (*)	►**M180** 1 ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,1** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,1** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,1** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,02** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M180** 0,1 (+) ◄		
0900020	Trzcina cukrowa		►**M180** 0,01 (*) ◄		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M180** 0,1 (+) ◄		
0900990	Pozostałe		►**M180** 0,01 (*) ◄		

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie		►**M180** 0,1 ◄		
1011020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,09 ◄		
1011030	Wątroba		►**M180** 0,5 ◄		
1011040	Nerka		►**M180** 0,08 ◄		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,5 ◄		
1011990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1012020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1012030	Wątroba		►**M180** 0,8 ◄		**(+)**
1012040	Nerka		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,8 ◄		
1012990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1013000	c) *owiec*				
1013010	Mięśnie		►**M180** 0,15 ◄		
1013020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,15 ◄		
1013030	Wątroba		►**M180** 0,8 ◄		
1013040	Nerka		►**M180** 0,15 ◄		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,8 ◄		
1013990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1014000	d) *kóz*				
1014010	Mięśnie		►**M180** 0,15 ◄		
1014020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,15 ◄		
1014030	Wątroba		►**M180** 0,8 ◄		
1014040	Nerka		►**M180** 0,15 ◄		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,8 ◄		
1014990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1015020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1015030	Wątroba		►**M180** 0,8 ◄		**(+)**

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
1015040	Nerka		►**M180** 0,15 ◄		**(+)**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,8 ◄		
1015990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1016000	f) *drobiu*				
1016010	Mięśnie		►**M180** 0,07 ◄		
1016020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,07 ◄		
1016030	Wątroba		►**M180** 0,3 ◄		
1016040	Nerka		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,3 ◄		
1016990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				
1017010	Mięśnie		►**M180** 0,15 ◄		
1017020	Tkanka tłuszczowa		►**M180** 0,15 ◄		
1017030	Wątroba		►**M180** 0,8 ◄		
1017040	Nerka		►**M180** 0,15 ◄		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M180** 0,8 ◄		
1017990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1020000	**Mleko**	0,01 (*)		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1020010	Bydło		►**M180** 0,07 ◄		**(+)**
1020020	Owce		►**M180** 0,06 ◄		
1020030	Kozy		►**M180** 0,06 ◄		
1020040	Konie		►**M180** 0,07 ◄		**(+)**
1020990	Pozostałe		►**M180** 0,02 (*) ◄		
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	►**M180** 0,15 ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe				

▼**M169**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)	►**M180** Fluopyram (R) ◄	Ipkonazol (F)	Terbutyloazyna (F), (R)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)	►**M180** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	►**M180** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M180** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M180** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M170**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M196** Fluksapyroksad [F] ◄	Hymeksazol	Metamitron	Penflufen (suma izomerów) (F)	►**M216** Spirotetramat i spirotetramat-enol (suma) wyrażone jako spirotetramat (R) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**				**0,01** (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**		**0,02** (*)	**0,01** (*)		►**M216** 0,5 ◄
0110010	Grejpfruty	►**M196** **0,6** ◄				
0110020	Pomarańcze	►**M196** **1,5** ◄				
0110030	Cytryny	►**M196** **1** ◄				
0110040	Limy/limonki	►**M196** **1** ◄				
0110050	Mandarynki	►**M196** **1** ◄				
0110990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M196** 0,04 ◄	0,05 (*)	**0,01** (*)		►**M216** 0,5 ◄
0120010	Migdały					
0120020	Orzechy brazylijskie					
0120030	Orzechy nerkowca					
0120040	Kasztany jadalne					
0120050	Orzechy kokosowe					
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej					
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej					
0120080	Orzechy pekan					
0120090	Orzeszki piniowe					
0120100	Orzeszki pistacjowe					
0120110	Orzechy włoskie					
0120990	Pozostałe					
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M196** 0,9 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
0130010	Jabłka			**0,02**		
0130020	Gruszki			**0,02**		
0130030	Pigwy			**0,01** (*)		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			**0,01** (*)		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			**0,01** (*)		
0130990	Pozostałe			**0,01** (*)		
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,02** (*)	**0,01** (*)		►**M216** 3 ◄
0140010	Morele	►**M196** 1,5 ◄				
0140020	Czereśnie	►**M196** 3 ◄				
0140030	Brzoskwinie	►**M196** 1,5 ◄				

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0140040	Śliwki	►**M196** 1,5 ◄				
0140990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		**0,02** (*)			
0151000	a) *winogrona*	►**M196** 3 ◄		**0,01** (*)		►**M216** 2 ◄
0151010	Winogrona stołowe					
0151020	Winogrona do produkcji wina					
0152000	b) *truskawki*	►**M196** 4 ◄		**0,05 (+)**		►**M216** 0,3 ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)		►**M216** 0,02 (*) ◄
0153010	Jeżyny					
0153020	Jeżyny popielice					
0153030	Maliny (czerwone i żółte)					
0153990	Pozostałe					
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			**0,01** (*)		►**M216** 1,5 ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M196** 7 ◄				
0154020	Żurawiny	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154050	Róża dzika	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154070	Głóg włoski	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154080	Bez czarny	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0154990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				
0160000	**Owoce różne z**			**0,01** (*)		
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M196** — ◄	**0,02** (*)			
0161010	Daktyle	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0161020	Figi	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 1,5 ◄
0161040	Kumkwat	►**M196** **1** ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,4 ◄

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0161990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)					►**M216** 3 ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska					►**M216** 15 ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna					►**M216** 0,02 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska					►**M216** 0,02 (*) ◄
0162050	Caimito					►**M216** 0,02 (*) ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej					►**M216** 0,02 (*) ◄
0162990	Pozostałe					►**M216** 0,02 (*) ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*					
0163010	Awokado	►**M196** 0,01 (*) ◄	0,05 (*)			►**M216** 0,4 ◄
0163020	Banany	►**M196** 3 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,4 ◄
0163030	Mango	►**M196** 0,7 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,3 ◄
0163040	Papaja	►**M196** 1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,4 ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,4 ◄
0163060	Czerymoja	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 2 ◄
0163080	Ananasy	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,15 ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
0163990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		**0,02** (*)			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0211000	a) *ziemniaki*	►**M196** 0,3 (+) ◄				►**M216** 0,8 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M196** 0,2 (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M196** (+) ◄				
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M196** (+) ◄				
0212030	Pochrzyn	►**M196** (+) ◄				

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M196** (+) ◄				
0212990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M196** 0,9 (+) ◄				►**M216** 0,07 ◄
0213010	Buraki	►**M196** (+) ◄				
0213020	Marchew	►**M196** (+) ◄				
0213030	Seler zwyczajny	►**M196** (+) ◄				
0213040	Chrzan pospolity	►**M196** (+) ◄				
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M196** (+) ◄				
0213060	Pasternak	►**M196** (+) ◄				
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M196** (+) ◄				
0213080	Rzodkiew	►**M196** (+) ◄				
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	►**M196** (+) ◄				
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M196** (+) ◄				
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M196** (+) ◄				
0213990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄				
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M196** — ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0220010	Czosnek	►**M196** 0,2 (+) ◄				►**M216** 0,3 ◄
0220020	Cebula	►**M196** 0,2 (+) ◄				►**M216** 0,4 ◄
0220030	Szalotka	►**M196** 0,2 (+) ◄				►**M216** 0,3 ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M196** 0,7 (+) ◄				►**M216** 0,9 ◄
0220990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0230000	**Warzywa owocowe**			**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M196** 0,6 ◄				►**M216** 1 ◄
0231010	Pomidory					
0231020	Papryka roczna					
0231030	Oberżyny/Bakłażany					
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra					
0231990	Pozostałe					
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M196** 0,2 ◄				►**M216** 0,2 ◄
0232010	Ogórki					
0232020	Korniszony					

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0232030	Cukinie					
0232990	Pozostałe					
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M196** 0,15 ◄				►**M216** 0,2 ◄
0233010	Melony					
0233020	Dynie olbrzymie					
0233030	Arbuzy					
0233990	Pozostałe					
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M196** 0,15 ◄				►**M216** 1,5 ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*					►**M216** 1 ◄
0241010	Brokuły	►**M196** 2 (+) ◄				
0241020	Kalafiory	►**M196** 0,2 (+) ◄				
0241990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				
0242000	b) *kapustne głowiaste*					
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M196** 0,4 (+) ◄				►**M216** 0,3 (+) ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M196** 0,5 (+) ◄				►**M216** 2 ◄
0242990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*					►**M216** 7 ◄
0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai	►**M196** 4 (+) ◄				
0243020	Jarmuż	►**M196** 0,15 (+) ◄				
0243990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				
0244000	d) *kalarepa*	►**M196** 0,15 (+) ◄				►**M216** 1,5 (+) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**					
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M196** 4 (+) ◄			**0,01** (*)	►**M216** 7 ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0251020	Sałaty	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0251060	Rokietta siewna/ rukola	►**M196** (+) ◄		**0,03 (+)**		
0251070	Gorczyca sarepska	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M196** (+) ◄		**0,03 (+)**		
0251990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M196** 3 (+) ◄		**(+)**	**0,01** (*)	►**M216** 7 ◄
0252010	Szpinak	►**M196** (+) ◄		**0,08**		
0252020	Portulaka pospolita	►**M196** (+) ◄		**0,03**		
0252030	Boćwina	►**M196** (+) ◄		**0,08**		
0252990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄		**0,01** (*)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 7 ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M196** 6 (+) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,03 ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M196** 3 (+) ◄			**0,02** (*)	►**M216** — ◄
0256010	Trybula	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256020	Szczypiorek	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256030	Liście selera	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 10 ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 10 ◄
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek	►**M196** (+) ◄		**0,15**		►**M216** 10 ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 10 ◄
0256100	Estragon	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 7 ◄
0256990	Pozostałe	►**M196** (+) ◄		0,01 (*)		►**M216** 10 ◄

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0260000	**Warzywa strączkowe**			**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M196** 2 ◄				►**M216** 2 ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M196** 0,09 ◄				►**M216** 1,5 ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M196** 2 ◄				►**M216** 2 ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M196** 0,3 ◄				►**M216** 1,5 ◄
0260050	Soczewica	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 1,5 ◄
0260990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**			**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0270010	Szparagi	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M196** 9 (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0270030	Seler	►**M196** 9 (+) ◄				►**M216** 4 ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M196** 9 (+) ◄				►**M216** 4 ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M196** 0,4 (+) ◄				►**M216** 1 ◄
0270060	Pory	►**M196** 0,7 (+) ◄				►**M216** 0,9 ◄
0270070	Rabarbar	►**M196** 9 (+) ◄				►**M216** 4 ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0270990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne					
0280020	Grzyby dzikie					
0280990	Mchy i porosty					
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M196** — ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 2 ◄
0300010	Fasola	►**M196** 0,3 (+) ◄				
0300020	Soczewica	►**M196** 0,4 (+) ◄				
0300030	Groch	►**M196** 0,4 (+) ◄				
0300040	Łubin biały	►**M196** 0,2 (+) ◄				
0300990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		0,05 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0401000	**Nasiona oleiste**					
0401010	Siemię lniane	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►**M196** 0,15 ◄				►**M216** 4 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M196** 0,5 ◄				►**M216** 0,4 ◄
0401100	Nasiona dyni	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M196** 0,9 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**					
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 1,5 ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►**M196** 0,8 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►**M196** 0,8 ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0402990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0500000	**ZBOŻA**	►**M196** — ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
0500010	Jęczmień	►**M196** 3 (+) ◄				
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				
0500030	Kukurydza	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				
0500040	Proso zwyczajne	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				
0500050	Owies zwyczajny	►**M196** 3 (+) ◄				
0500060	Ryż siewny	►**M196** 5 (+) ◄				
0500070	Żyto zwyczajne	►**M196** 0,4 (+) ◄				
0500080	Sorgo japońskie	►**M196** 0,8 (+) ◄				
0500090	Pszenica zwyczajna	►**M196** 0,4 (+) ◄				
0500990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				

▼M170

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		**0,1** (*)		**0,05** (*)	
0610000	**Herbaty**	►M196 0,05 (*) ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►M196 0,2 ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0630000	**Napary ziołowe z**					
0631000	a) *kwiatów*	►M196 0,05 (*) ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski					
0631020	Ketmia szczawiowa					
0631030	Róża					
0631040	Jaśmin					
0631050	Lipa					
0631990	Pozostałe					
0632000	b) *liści i ziół*	►M196 30 (+) ◄		**0,15 (+)**		►M216 50 ◄
0632010	Truskawka	►M196 (+) ◄				
0632020	Aspalat prosty	►M196 (+) ◄				
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M196 (+) ◄				
0632990	Pozostałe	►M196 (+) ◄				
0633000	c) *korzeni*	►M196 2 (+) ◄		**0,05 (+)**		►M216 0,1 (*) ◄
0633010	Kozłek lekarski	►M196 (+) ◄				
0633020	Żeń-szeń	►M196 (+) ◄				
0633990	Pozostałe	►M196 (+) ◄				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M196 0,05 (*) ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M196 0,05 (*) ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M196 0,05 (*) ◄		**0,05** (*)		►M216 0,1 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	►M196 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►M216 15 ◄
0800000	**PRZYPRAWY**					
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M196 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05 (+)**	**0,05** (*)	►M216 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż					
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin					
0810030	Seler					
0810040	Kolendra siewna					
0810050	Kmin rzymski					
0810060	Koper ogrodowy					
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski					
0810080	Kozieradka pospolita					
0810090	Gałka muszkatołowa					
0810990	Pozostałe					
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M196 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05 (+)**	**0,05** (*)	►M216 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski					

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0820020	Pieprz syczuański					
0820030	Kminek zwyczajny					
0820040	Kardamon malabarski					
0820050	Jagody jałowca					
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)					
0820070	Wanilia					
0820080	Tamarynd					
0820990	Pozostałe					
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon					
0830990	Pozostałe					
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**					
0840010	Lukrecja	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir					
0840030	Kurkuma	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity					
0840990	Pozostałe	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki					
0850020	Kapary					
0850990	Pozostałe					
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran					
0860990	Pozostałe					
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy					
0870990	Pozostałe					
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M196** — ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M196** 0,4 (+) ◄				►**M216** 0,06 ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M196** 3 (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M196** 0,3 (+) ◄				►**M216** 0,07 ◄
0900990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) (+) ◄				►**M216** 0,02 (*) ◄

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**					
1010000	**Tkanki z**			**0,01** (*)	**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*					
1011010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1011040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1011990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1012000	b) *bydła*					
1012010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1012030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1012040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1012990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1013000	c) *owiec*					
1013010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1013030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1013040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1013990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1014000	d) *kóz*					
1014010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1014030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1014040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1014990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*					
1015010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1015030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1015040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1015990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*					►**M216** 0,02 (*) ◄
1016010	Mięśnie	►**M196** 0,02 ◄	**0,02** (*)			
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,05 ◄	**0,01** (*)			
1016030	Wątroba	►**M196** 0,02 ◄	**0,02** (*)			
1016040	Nerka	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,05 ◄	**0,02** (*)			
1016990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*					
1017010	Mięśnie	►**M196** 0,015 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,05 ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M196** 0,2 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1017030	Wątroba	►**M196** 0,1 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1017040	Nerka	►**M196** 0,1 ◄	**0,01** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M196** 0,2 ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,7 ◄
1017990	Pozostałe	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)			►**M216** 0,02 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M196** 0,02 ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło					
1020020	Owce					
1020030	Kozy					
1020040	Konie					
1020990	Pozostałe					
1030000	**Jaja ptasie**	►**M196** 0,02 ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury					
1030020	Kaczki					
1030030	Gęsi					
1030040	Przepiórki					
1030990	Pozostałe					

▼**M170**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M196** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M216** 0,5 ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M196** 0,01 (*) ◄	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M216** 0,02 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**					
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**					
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**					

▼**M183**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Kwas difluoro-octowy	►**M196** Flupiradi-furon ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty	**0,05**	►**M196** 3 ◄
0110020	Pomarańcze	**0,05**	►**M196** 3 ◄
0110030	Cytryny	**0,05**	►**M196** 1,5 ◄
0110040	Limy/limonki	**0,05**	►**M196** 1,5 ◄
0110050	Mandarynki	**0,05**	►**M196** 1,5 ◄
0110990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,04**	►**M196** 0,02 ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,2**	►**M196** 0,6 ◄
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	0,15	►**M196** 3 ◄
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*	**0,3**	►**M196** 0,4 ◄
0153000	c) *owoce leśne*		►**M196** **6** ◄
0153010	Jeżyny	0,07	►**M196** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	0,02 (*)	►**M196** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	0,07	►**M196** — ◄
0153990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie	**0,05**	►**M196** 4 ◄
0154020	Żurawiny	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg włoski	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	**0,15**	►**M196** 5 ◄
0161040	Kumkwat	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	0,02 (*)	►**M196** — ◄
0163010	Awokado		►**M196** **0,6** ◄
0163020	Banany		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163030	Mango		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163060	Czerymoja		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163090	Owoce chlebowca		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		►**M196** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe (2)		►**M196** 0,01 (*) ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*	**0,2**	►**M196** 0,05 ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,2**	►**M196** 0,05 ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**0,4**	►**M196** 0,9 ◄
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,15**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory	**0,4**	►**M196** 0,7 ◄
0231020	Papryka roczna	**0,9**	►**M196** 0,9 ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,9**	►**M196** 1 ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/ Okra	**0,4**	►**M196** 0,9 ◄
0231990	Pozostałe (2)	0,15	►**M196** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,7**	►**M196** 0,6 ◄
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony	**0,3**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0233020	Dynie olbrzymie	**0,3**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0233030	Arbuzy	0,15	►**M196** 0,15 ◄
0233990	Pozostałe (2)	0,15	►**M196** 0,01 (*) ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,2**	►**M196** 0,05 ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	0,15	►**M196** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*	**0,7**	►**M196** 0,6 ◄
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	**0,4**	►**M196** 0,09 ◄
0242020	Kapusta głowiasta	**0,4**	►**M196** 0,3 ◄
0242990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0243020	Jarmuż	**0,6**	►**M196** 5 ◄
0243990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0244000	d) *kalarepa*	**0,4**	►**M196** 0,09 ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251020	Sałaty	**0,2**	►**M196** 6 ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	**0,08**	►**M196** 0,07 ◄

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251070	Gorczyca sarepska	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0251990	Pozostałe (2)	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,04	►**M196** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,08**	►**M196** 0,07 ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,08**	►**M196** 0,07 ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,3**	►**M196** 6 ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)	**0,9**	►**M196** 0,5 ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	**1**	►**M196** 0,4 ◄
0260030	Groch (w strąkach)	**0,9**	►**M196** 0,5 ◄
0260040	Groch (bez strąków)	**1**	►**M196** 0,4 ◄
0260050	Soczewica	**1**	►**M196** 0,4 ◄
0260990	Pozostałe (2)	0,4	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,2**	►**M196** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**3**	►**M196** 3 ◄
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,06**	►**M196** 0,04 ◄
0401030	Nasiona maku	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	**0,3**	►**M196** 0,3 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,7**	►**M196** 1,5 ◄
0401080	Nasiona gorczycy	**0,3**	►**M196** 0,3 ◄
0401090	Nasiona bawełny	**0,08**	►**M196** 0,8 ◄
0401100	Nasiona dyni	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	0,05	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	**0,15**	►**M196** 5 ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402030	Owoce palm olejowych	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0402990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500000	**ZBOŻA**		
0500010	Jęczmień	**0,8**	►**M196** 3 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	**0,1**	►**M196** 0,02 ◄
0500040	Proso zwyczajne	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż siewny	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄
0500080	Sorgo japońskie	0,3	►**M196** 3 ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	**1,5**	►**M196** 1 ◄
0500990	Pozostałe (2)	0,3	►**M196** 0,01 (*) ◄

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		
0610000	**Herbaty**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**	**0,2**	►**M196** 1 ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		►**M196** 0,05 (*) ◄
0631000	a) *kwiatów*	0,1 (*)	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*	0,1 (*)	
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*	0,1 (*)	
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,06**	►**M196** 0,05 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	0,3	►**M196** **10** ◄
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,1 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**		
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie	**0,15**	►**M196** 0,03 ◄
1011020	Tłuszcz	0,1	►**M196** 0,015 ◄
1011030	Wątroba	**0,09**	►**M196** 0,08 ◄
1011040	Nerka	**0,2**	►**M196** 0,09 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,2**	►**M196** 0,09 ◄
1011990	Pozostałe (2)	**0,2**	►**M196** 0,09 ◄
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	**0,4**	►**M196** 0,3 ◄
1012020	Tłuszcz	**0,5**	►**M196** 0,2 ◄
1012030	Wątroba	**0,4**	►**M196** 1 ◄
1012040	Nerka	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1012990	Pozostałe (2)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	**0,2**	►**M196** 0,3 ◄
1013020	Tłuszcz	**0,15**	►**M196** 0,2 ◄
1013030	Wątroba	**0,15**	►**M196** 1 ◄
1013040	Nerka	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1013990	Pozostałe (2)	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	**0,2**	►**M196** 0,3 ◄
1014020	Tłuszcz	**0,15**	►**M196** 0,2 ◄
1014030	Wątroba	**0,15**	►**M196** 1 ◄
1014040	Nerka	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1014990	Pozostałe (2)	**0,3**	►**M196** 1 ◄
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie	**0,4**	►**M196** 0,3 ◄
1015020	Tłuszcz	**0,5**	►**M196** 0,2 ◄
1015030	Wątroba	**0,4**	►**M196** 1 ◄

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1015990	Pozostałe (2)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1016000	f) *drobiu*		►**M196** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięśnie	**0,15**	
1016020	Tłuszcz	0,03	
1016030	Wątroba	**0,3**	
1016040	Nerka	0,02 (*)	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,02 (*)	
1016990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie	**0,4**	►**M196** 0,3 ◄
1017020	Tłuszcz	**0,5**	►**M196** 0,2 ◄
1017030	Wątroba	**0,4**	►**M196** 1 ◄
1017040	Nerka	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1017990	Pozostałe (2)	**0,5**	►**M196** 1 ◄
1020000	**Mleko**		
1020010	Bydło	**0,07**	►**M196** 0,15 ◄
1020020	Owce	0,03	►**M196** 0,15 ◄
1020030	Kozy	0,03	►**M196** 0,15 ◄
1020040	Konie	0,03	►**M196** 0,01 (*) ◄
1020990	Pozostałe (2)	0,03	►**M196** 0,01 (*) ◄
1030000	**Jaja ptasie**	**0,1**	►**M196** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M183**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,02 (*)	►**M196** 0,01 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼M174

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼ ▲M194 Ametoktradyna [R] [F]	▼ ▲M218 Biksafen (R) (F)	▼ ▲M196 Fenazachina [F]	▼ ▲M218 Spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L) (F) (A) ▼	Teflutryna (teflutryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)	Tienkarbazon metylowy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►M218 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M194 0,01 (*) ◄		►M196 0,3 ◄			
0110010	Grejpfruty			►M196 (+) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		
0110020	Pomarańcze			►M196 (+) ◄	►M218 0,07 ◄		
0110030	Cytryny			►M196 (+) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		
0110040	Limy/limonki			►M196 (+) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		
0110050	Mandarynki			►M196 (+) ◄	►M218 0,15 ◄		
0110990	Pozostałe (2)				►M218 0,02 (*) ◄		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0120010	Migdały			►M196 0,02 ◄	►M218 (+) ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie			►M196 **0,02** ◄	►M218 (+) ◄		
0120030	Orzechy nerkowca			►M196 **0,02** ◄	►M218 (+) ◄		
0120040	Kasztany jadalne			►M196 **0,02** ◄	►M218 (+) ◄		
0120050	Orzechy kokosowe			►M196 0,01 (*) ◄	►M218 (+) ◄		

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120080	Orzechy pekan			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120090	Orzeszki piniowe			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120100	Orzeszki pistacjowe			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120110	Orzechy włoskie			►**M196** **0,02** ◄	►**M218** (+) ◄		
0120990	Pozostałe (2)			►**M196** **0,02** ◄			
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,15 ◄	►**M218** 0,15 ◄		
0130010	Jabłka			►**M196** (+) ◄	►**M218** (+) ◄		
0130020	Gruszki			►**M196** (+) ◄	►**M218** (+) ◄		
0130030	Pigwy			►**M196** (+) ◄	►**M218** (+) ◄		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			►**M196** (+) ◄	►**M218** (+) ◄		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			►**M196** (+) ◄	►**M218** (+) ◄		
0130990	Pozostałe (2)						
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0140010	Morele				►**M218** 0,2 (+) ◄		
0140020	Czereśnie				►**M218** 2 ◄		
0140030	Brzoskwinie				►**M218** 0,3 ◄		
0140040	Śliwki				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0140990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**						
0151000	a) *winogrona*	►**M194** 6 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,4 ◄		
0151010	Winogrona stołowe				►**M218** (+) ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina				►**M218** (+) ◄		
0152000	b) *truskawki*	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,4 (+) ◄	►**M218** 0,2 ◄		

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0153000	c) *owoce leśne*	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 1 ◄		
0153010	Jeżyny				►**M218** (+) ◄		
0153020	Jeżyny popielice				►**M218** (+) ◄		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)						
0153990	Pozostałe (2)						
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0154010	Borówki amerykańskie				►**M218** 0,4 ◄		
0154020	Żurawiny				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)				►**M218** 0,5 ◄		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154050	Róża dzika				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154060	Morwy (czarne i białe)				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154070	Głóg włoski				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154080	Bez czarny				►**M218** 0,4 (+) ◄		
0154990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,4 ◄		
0160000	**Owoce różne z**	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0161000	a) *jadalną skórką*						
0161010	Daktyle				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161020	Figi				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161030	Oliwki stołowe				►**M218** 0,07 (+) ◄		

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0161040	Kumkwat				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161050	Karambola				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161070	Czapetka kuminowa				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0161990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*						
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				►**M218** 0,015 ◄		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				►**M218** 0,4 ◄		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				►**M218** **0,5** ◄		
0162050	Caimito				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0162990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0163010	Awokado						
0163020	Banany						
0163030	Mango						
0163040	Papaja						
0163050	Granaty/Jabłka granatu						
0163060	Czerymoja						
0163070	Gujawa/Gruszla						
0163080	Ananasy						
0163090	Owoce chlebowca						

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163100	Owoce duriana właściwego						
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany						
0163990	Pozostałe (2)						
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**						
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	►**M194** 0,05 ◄	►**M218** **0,06** ◄			**0,01** (*)	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M194** 0,05 ◄	►**M218** **0,06** ◄			**0,01** (*)	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy						
0212020	Kartofel słodki/Batat						
0212030	Pochrzyn						
0212040	Maranta trzcinowata						
0212990	Pozostałe (2)						
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M194** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,09 ◄				
0213010	Buraki		►**M218** (+) ◄			**0,08**	
0213020	Marchew		►**M218** (+) ◄			**0,08**	
0213030	Seler zwyczajny		►**M218** (+) ◄			**0,08 (+)**	
0213040	Chrzan pospolity		►**M218** (+) ◄			**0,01** (*)	
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M218** (+) ◄			**0,01** (*)	
0213060	Pasternak		►**M218** (+) ◄			**0,01** (*)	

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M218** (+) ◄			**0,01** (*)	
0213080	Rzodkiew zwyczajna		►**M218** (+) ◄			**0,1** (+)	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M218** (+) ◄			**0,01** (*)	
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M218** (+) ◄			**0,08** (+)	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M218** (+) ◄			**0,08** (+)	
0213990	Pozostałe (2)					**0,01** (*)	
0220000	**Warzywa cebulowe**		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)
0220010	Czosnek	►**M194** 1,5 ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,07**	
0220020	Cebula	►**M194** 1,5 ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,07**	
0220030	Szalotka	►**M194** 1,5 ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,5**	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M194** 20 (+) ◄			►**M218** 0,8 ◄	**0,01** (*)	
0220990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	
0230000	**Warzywa owocowe**		►**M218** 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*						
0231010	Pomidory	►**M194** 2 ◄		►**M196** 0,05 (+) ◄	►**M218** 0,06 ◄	(+)	
0231020	Papryka roczna	►**M194** 1,5 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,4 ◄		
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M194** 2 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,05 ◄	(+)	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/ Okra	►**M194** 1,5 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0231990	Pozostałe (2)	►**M194** 1,5 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄		

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*				►**M218** 0,06 ◄		
0232010	Ogórki	►**M194** 2 ◄		►**M196** 0,15 ◄			
0232020	Korniszony	►**M194** 3 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0232030	Cukinie	►**M194** 3 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0232990	Pozostałe (2)	►**M194** 3 ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M194** 3 ◄			►**M218** 0,03 ◄		
0233010	Melony			►**M196** 0,07 ◄		**(+)**	
0233020	Dynie olbrzymie			►**M196** 0,01 (*) ◄			
0233030	Arbuzy			►**M196** 0,07 ◄		**(+)**	
0233990	Pozostałe (2)			►**M196** 0,01 (*) ◄			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	**(+)**	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M194** 0,01 (*) ◄		►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M194** 9 ◄					
0241010	Brokuły						
0241020	Kalafiory						
0241990	Pozostałe (2)						
0242000	b) *kapustne głowiaste*						
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M194** 9 ◄					
0242020	Kapusta głowiasta	►**M194** 15 ◄					
0242990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄					

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0243000	c) *kapustne liściowe*						
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M194** 60 ◄					
0243020	Jarmuż	►**M194** 50 ◄					
0243990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄					
0244000	d) *kalarepa*	►**M194** 9 ◄					
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**						
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	►**M194** 70 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251020	Sałaty	►**M194** 50 ◄			►**M218** 1,5 ◄	**0,01** (*)	
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M194** 50 ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M194** 50 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M194** 50 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M194** 50 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M194** 50 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M194** 50 ◄			►**M218** 4 ◄	**0,09** (+)	
0251990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄			►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M194** 60 ◄	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak				►**M218** 0,9 ◄		
0252020	Portulaka pospolita				►**M218** 4 ◄		
0252030	Boćwina				►**M218** 1,5 ◄		
0252990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,02 (*) ◄		

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M194** 50 ◄	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M194** 50 ◄	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M194** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		►**M218** 0,02 (*) ◄	►**M196** 0,02 (*) ◄	►**M218** 4 ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula	►**M194** 50 ◄					
0256020	Szczypiorek	►**M194** 40 ◄					
0256030	Liście selera	►**M194** 40 ◄					
0256040	Pietruszka – nać	►**M194** 40 ◄					
0256050	Szałwia lekarska	►**M194** 40 ◄					
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M194** 40 ◄					
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M194** 40 ◄					
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M194** 40 ◄					
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	►**M194** 40 ◄					
0256100	Estragon	►**M194** 40 ◄					
0256990	Pozostałe (2)	►**M194** 40 ◄					
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄	►**M218** 0,01 (*) ◄	►**M196** 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)				►**M218** 0,05 ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0260030	Groch (w strąkach)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0260040	Groch (bez strąków)				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0260050	Soczewica				►**M218** 0,02 (*) ◄		
0260990	Pozostałe (2)				►**M218** 0,02 (*) ◄		

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0270000	**Warzywa łodygowe**		►M218 0,01 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0270020	Karczochy hiszpańskie	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0270030	Seler	►M194 20 ◄			►M218 0,02 (*) ◄	**(+)**	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►M194 20 ◄			►M218 0,02 (*) ◄	**(+)**	
0270050	Karczochy zwyczajne	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0270060	Pory	►M194 5 ◄			►M218 0,05 ◄		
0270070	Rabarbar	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄	**(+)**	
0270080	Pędy bambusa	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0270090	Rdzenie palmowe	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0270990	Pozostałe (2)	►M194 0,01 (*) ◄			►M218 0,02 (*) ◄		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►M194 0,01 (*) ◄	►M218 0,01 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne						
0280020	Grzyby dzikie						
0280990	Mchy i porosty						
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M194 0,01 (*) ◄	►M218 0,01 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M194 0,01 (*) ◄	►M218 **0,04** ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola						
0300020	Soczewica						
0300030	Groch						
0300040	Łubin biały						
0300990	Pozostałe (2)						

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M194 0,01 (*) ◄		►M196 0,01 (*) ◄		**0,01** (*)	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**				►M218 0,02 (*) ◄		
0401010	Siemię lniane		►M218 0,05 ◄				
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		►M218 0,01 (*) ◄				
0401030	Nasiona maku		►M218 0,01 (*) ◄				
0401040	Ziarna sezamu		►M218 0,01 (*) ◄				
0401050	Ziarna słonecznika		►M218 **3** ◄			**(+)**	
0401060	Ziarna rzepaku		►M218 0,08 ◄			**(+)**	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M218 **0,08** ◄		►M218 (+) ◄	**(+)**	
0401080	Nasiona gorczycy		►M218 0,05 ◄				
0401090	Nasiona bawełny		►M218 **0,3** ◄		►M218 (+) ◄	**(+)**	
0401100	Nasiona dyni		►M218 0,01 (*) ◄				
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M218 0,01 (*) ◄				
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M218 0,01 (*) ◄				
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M218 0,01 (*) ◄				
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M218 0,01 (*) ◄				
0401150	Rącznik pospolity		►M218 0,01 (*) ◄				
0401990	Pozostałe (2)		►M218 0,01 (*) ◄				
0402000	**Owoce oleiste**		►M218 0,01 (*) ◄				
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				►M218 0,06 (+) ◄		
0402020	Nasiona palm olejowych				►M218 0,02 (*) ◄		
0402030	Owoce palm olejowych				►M218 0,02 (*) ◄		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				►M218 0,02 (*) ◄		
0402990	Pozostałe (2)				►M218 0,02 (*) ◄		

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500000	**ZBOŻA**	►M194 0,01 (*) ◄		►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	►M194 (+) ◄	►M218 **1,5** ◄			**0,02** (+)	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►M218 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	
0500030	Kukurydza		►M218 0,01 (*) ◄		►M218 (+) ◄	**0,02** (+)	
0500040	Proso zwyczajne		►M218 0,01 (*) ◄			**0,02** (+)	
0500050	Owies zwyczajny	►M194 (+) ◄	►M218 0,4 ◄			**0,02** (+)	
0500060	Ryż siewny		►M218 0,01 (*) ◄		►M218 (+) ◄	**0,01** (*)	
0500070	Żyto zwyczajne	►M194 (+) ◄	►M218 0,05 ◄			**0,02** (+)	
0500080	Sorgo japońskie		►M218 **2** ◄			**0,02** (+)	
0500090	Pszenica zwyczajna	►M194 (+) ◄	►M218 **0,3** ◄			**0,02** (+)	
0500990	Pozostałe (2)		►M218 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M194 0,05 (*) ◄			►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		►M218 0,05 (*) ◄	►M196 9 (+) ◄			
0620000	**Ziarna kawy**		►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄			
0630000	**Napary ziołowe z**			►M196 0,05 (*) ◄			
0631000	a) *kwiatów*		►M218 0,05 (*) ◄				
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski						
0631020	Ketmia szczawiowa						
0631030	Róża						
0631040	Jaśmin						
0631050	Lipa						
0631990	Pozostałe (2)						

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632000	b) *liści i ziół*		►**M218** 0,05 (*) ◄				
0632010	Truskawka						
0632020	Aspalat prosty						
0632030	Ostrokrzew paragwajski						
0632990	Pozostałe (2)						
0633000	c) *korzeni*		►**M218** 0,9 ◄				
0633010	Kozłek lekarski		►**M218** (+) ◄				
0633020	Żeń-szeń		►**M218** (+) ◄				
0633990	Pozostałe (2)						
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►**M218** 0,05 (*) ◄				
0640000	**Ziarna kakaowe**		►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄			
0700000	**CHMIEL**	►**M194** 90 (+) ◄	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**						
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M194** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,05 (*) ◄	►**M196** 0,05 (*) ◄	►**M218** 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż						
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin						

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810030	Seler						
0810040	Kolendra siewna						
0810050	Kmin rzymski						
0810060	Koper ogrodowy						
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski						
0810080	Kozieradka pospolita						
0810090	Gałka muszkatołowa						
0810990	Pozostałe (2)						
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski						
0820020	Pieprz syczuański						
0820030	Kminek zwyczajny						
0820040	Kardamon malabarski						
0820050	Jagody jałowca						
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)						
0820070	Wanilia						
0820080	Tamarynd						
0820990	Pozostałe (2)						
0830000	**Przyprawy korowe**	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon						
0830990	Pozostałe (2)						

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**						
0840010	Lukrecja	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)						
0840030	Kurkuma	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)						
0840990	Pozostałe (2)	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki						
0850020	Kapary						
0850990	Pozostałe (2)						
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran						
0860990	Pozostałe (2)						
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►M194 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,1 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy						
0870990	Pozostałe (2)						
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M194 0,01 (*) ◄		►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►M218 0,09 (+) ◄			**0,08**	
0900020	Trzcina cukrowa		►M218 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►M218 0,09 (+) ◄			**0,02**	
0900990	Pozostałe (2)		►M218 0,01 (*) ◄			**0,01** (*)	

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**						
1010000	**Towary z**			►**M196** — ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	►**M194** 0,03 (*) ◄		►**M196** **0,02** (*) ◄			
1011010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	►**M218** 0,8 ◄			**0,01**	
1011020	Tłuszcz	►**M194** (+) ◄	►**M218** 2 ◄			**0,01**	
1011030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1011040	Nerka	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1011990	Pozostałe (2)		►**M218** 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1012000	b) *bydła*			►**M196** **0,02** (*) ◄			
1012010	Mięśnie	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 0,8 ◄			**0,01**	
1012020	Tłuszcz	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 2 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1012030	Wątroba	►**M194** 0,04 (+) ◄	►**M218** 4 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1012040	Nerka	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 4 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 0,03 (*) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1012990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,03 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1013000	c) *owiec*	►**M194** 0,03 (*) ◄		►**M196** **0,02** (*) ◄			
1013010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	►**M218** 0,8 ◄			**0,015**	
1013020	Tłuszcz	►**M194** (+) ◄	►**M218** 2 ◄			**0,02**	

▼**M174**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,02**	
1013040	Nerka	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1013990	Pozostałe (2)		►**M218** 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1014000	d) *kóz*	►**M194** 0,03 (*) ◄		►**M196** **0,02** (*) ◄			
1014010	Mięśnie	►**M194** (+) ◄	►**M218** 0,8 ◄			**0,015**	
1014020	Tłuszcz	►**M194** (+) ◄	►**M218** 2 ◄			**0,02**	
1014030	Wątroba	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,02**	
1014040	Nerka	►**M194** (+) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1014990	Pozostałe (2)		►**M218** 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1015000	e) *koniowatych*			►**M196** **0,02** (*) ◄			
1015010	Mięśnie	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 0,8 ◄			**0,01**	
1015020	Tłuszcz	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 2 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1015030	Wątroba	►**M194** 0,04 (+) ◄	►**M218** 4 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1015040	Nerka	►**M194** 0,03 (*) (+) ◄	►**M218** 4 ◄		►**M218** (+) ◄	**0,01**	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 0,03 (*) ◄	►**M218** 4 ◄			**0,01**	
1015990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,03 (*) ◄	►**M218** 0,02 (*) ◄			**0,01**	

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1016000	f) *drobiu*	►M194 0,03 (*) ◄		►M196 0,01 (*) ◄			
1016010	Mięśnie	►M194 (+) ◄	►M218 0,02 (*) ◄			**0,05 (+)**	
1016020	Tłuszcz	►M194 (+) ◄	►M218 0,05 ◄		►M218 (+) ◄	**0,05 (+)**	
1016030	Wątroba	►M194 (+) ◄	►M218 0,05 ◄		►M218 (+) ◄	**0,05 (+)**	
1016040	Nerka	►M194 (+) ◄	►M218 0,02 (*) ◄			**0,05 (+)**	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M218 0,05 ◄			**0,05 (+)**	
1016990	Pozostałe (2)		►M218 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►M194 0,03 (*) ◄		►M196 **0,02** (*) ◄			
1017010	Mięśnie		►M218 0,8 ◄			**0,01**	
1017020	Tłuszcz		►M218 2 ◄			**0,01**	
1017030	Wątroba		►M218 4 ◄			**0,01**	
1017040	Nerka		►M218 4 ◄			**0,01**	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►M218 4 ◄			**0,01**	
1017990	Pozostałe (2)		►M218 0,02 (*) ◄			**0,01**	
1020000	**Mleko**	►M194 0,03 (*) ◄	►M218 0,2 ◄	►M196 **0,02** (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄		**0,01** (*)
1020010	Bydło	►M194 (+) ◄				**0,01**	
1020020	Owce	►M194 (+) ◄				**0,01**	
1020030	Kozy	►M194 (+) ◄				**0,01**	
1020040	Konie	►M194 (+) ◄				**0,01**	
1020990	Pozostałe (2)					**0,01**	

▼M174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030000	**Jaja ptasie**	►M194 0,03 (*) ◄	►M218 0,05 ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,05**	**0,01** (*)
1030010	Kury	►M194 (+) ◄			►M218 (+) ◄	**(+)**	
1030020	Kaczki	►M194 (+) ◄			►M218 (+) ◄	**(+)**	
1030030	Gęsi	►M194 (+) ◄			►M218 (+) ◄	**(+)**	
1030040	Przepiórki	►M194 (+) ◄			►M218 (+) ◄	**(+)**	
1030990	Pozostałe (2)						
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►M194 **5** ◄	►M218 0,05 (*) ◄	►M196 0,05 (*) ◄	►M218 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►M194 0,03 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►M194 0,03 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►M194 0,03 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	►M196 0,01 (*) ◄	►M218 0,02 (*) ◄	**0,01**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**						
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**						
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**						

▼**M182**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	6-benzyloadenina	Aminopyralid (suma aminopyralidu, jego soli i koniugatów, wyrażona jako aminopyralid) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**		**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		**0,05** (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		**0,01** (*)
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,01** (*)
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		**0,01** (*)
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		**0,01** (*)
0161020	Figi		**0,01** (*)
0161030	Oliwki stołowe		**0,05** (*)
0161040	Kumkwat		**0,01** (*)
0161050	Karambola		**0,01** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		**0,01** (*)

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		**0,01** (*)
0161990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		**0,01** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		**0,05** (*)
0163020	Banany		**0,01** (*)
0163030	Mango		**0,01** (*)
0163040	Papaja		**0,01** (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu		**0,01** (*)
0163060	Czerymoja		**0,01** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla		**0,01** (*)
0163080	Ananasy		**0,01** (*)
0163090	Owoce chlebowca		**0,01** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego		**0,01** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		**0,01** (*)
0163990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	
0500010	Jęczmień		**0,15**
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,05** (*)
0500030	Kukurydza		**0,05**
0500040	Proso zwyczajne		**0,05**
0500050	Owies zwyczajny		**0,15**
0500060	Ryż siewny		**0,05** (*)
0500070	Żyto zwyczajne		**0,15**
0500080	Sorgo japońskie		**0,05**
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,1**
0500990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		**0,1**
1011020	Tłuszcz		**0,1**
1011030	Wątroba		**0,05**
1011040	Nerka		**1**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1011990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		**0,1**
1012020	Tłuszcz		**0,1**
1012030	Wątroba		**0,05**
1012040	Nerka		**1**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1012990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		**0,1**
1013020	Tłuszcz		**0,1**
1013030	Wątroba		**0,05**
1013040	Nerka		**1**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1013990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		**0,1**
1014020	Tłuszcz		**0,1**
1014030	Wątroba		**0,05**
1014040	Nerka		**1**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1014990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		**0,1**
1015020	Tłuszcz		**0,1**
1015030	Wątroba		**0,05**

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		**1**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1015990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		**0,01** (*)
1016020	Tłuszcz		**0,01** (*)
1016030	Wątroba		**0,05** (*)
1016040	Nerka		**0,01** (*)
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,05** (*)
1016990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		**0,1**
1017020	Tłuszcz		**0,1**
1017030	Wątroba		**0,05**
1017040	Nerka		**1**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1**
1017990	Pozostałe (2)		**0,05** (*)
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,02**
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M182**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M184**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Amisulbrom	Flubendiamid (F)	Meptyldinokap (suma meptyldinokapu i meptyldinokapu fenolu (2,4-DNMHP), wyrażona jako meptyldinokap) (F)	►**M196** Metaflumizon (suma izomerów typu E oraz Z) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**				►**M196** — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	
0110010	Grejpfruty				►**M196** 0,02 (*) ◄
0110020	Pomarańcze				►**M196** **3** ◄
0110030	Cytryny				►**M196** **2** ◄
0110040	Limy/limonki				►**M196** **2** ◄
0110050	Mandarynki				►**M196** 0,02 (*) ◄
0110990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,01 (*)	0,1	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały				
0120020	Orzechy brazylijskie				
0120030	Orzechy nerkowca				
0120040	Kasztany jadalne				
0120050	Orzechy kokosowe				
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej				
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej				
0120080	Orzechy pekan				
0120090	Orzeszki piniowe				
0120100	Orzeszki pistacjowe				
0120110	Orzechy włoskie				
0120990	Pozostałe (2)				
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)	**0,9**	**0,01** (*)	
0130010	Jabłka				►**M196** **0,9** ◄
0130020	Gruszki				►**M196** 0,02 (*) ◄
0130030	Pigwy				►**M196** 0,02 (*) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej				►**M196** 0,02 (*) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego				►**M196** 0,02 (*) ◄
0130990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	0,01 (*)	**2**	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0140010	Morele				
0140020	Czereśnie				
0140030	Brzoskwinie				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140040	Śliwki				
0140990	Pozostałe (2)				
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				►**M196** 0,02 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	**0,5**	2	**0,2**	
0151010	Winogrona stołowe			**(+)**	
0151020	Winogrona do produkcji wina			**(+)**	
0152000	b) *truskawki*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,3 (+)**	
0153000	c) *owoce leśne*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	
0153010	Jeżyny				
0153020	Jeżyny popielice				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)				
0153990	Pozostałe (2)				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	
0154010	Borówki amerykańskie				
0154020	Żurawiny				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)				
0154050	Róża dzika				
0154060	Morwy (czarne i białe)				
0154070	Głóg włoski				
0154080	Bez czarny				
0154990	Pozostałe (2)				
0160000	**Owoce różne z**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	
0161000	a) *jadalną skórką*				
0161010	Daktyle				►**M196** 0,02 (*) ◄
0161020	Figi				►**M196** 0,02 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe				►**M196** 0,02 (*) ◄
0161040	Kumkwat				►**M196** **2** ◄
0161050	Karambola				►**M196** 0,02 (*) ◄
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia				►**M196** 0,02 (*) ◄

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161070	Czapetka kuminowa				►**M196** 0,02 (*) ◄
0161990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*				►**M196** 0,02 (*) ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe (2)				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				►**M196** 0,02 (*) ◄
0163010	Awokado				
0163020	Banany				
0163030	Mango				
0163040	Papaja				
0163050	Granaty/Jabłka granatu				
0163060	Czerymoja				
0163070	Gujawa/Gruszla				
0163080	Ananasy				
0163090	Owoce chlebowca				
0163100	Owoce duriana właściwego				
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany				
0163990	Pozostałe (2)				
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*				
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy				
0212020	Kartofel słodki/Batat				
0212030	Pochrzyn				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212040	Maranta trzcinowata				
0212990	Pozostałe (2)				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				
0213010	Buraki				
0213020	Marchew				
0213030	Seler zwyczajny				
0213040	Chrzan pospolity				
0213050	Słonecznik bulwiasty				
0213060	Pasternak				
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej				
0213080	Rzodkiew zwyczajna				
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia				
0213100	Brukiew/Karpiel				
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna				
0213990	Pozostałe (2)				
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0220010	Czosnek				
0220020	Cebula				
0220030	Szalotka				
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka				
0220990	Pozostałe (2)				
0230000	**Warzywa owocowe**				
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*			**0,01** (*)	
0231010	Pomidory	0,4	**2**		►**M196** 0,7 (+) ◄
0231020	Papryka roczna	0,01 (*)	**0,7**		►**M196** 1,5 (+) ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	0,4	**0,01** (*)		►**M196** 0,7 ◄
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra	0,01 (*)	0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	0,01 (*)	**0,2**		►**M196** 0,4 ◄
0232010	Ogórki			**0,07**	
0232020	Korniszony			**0,01** (*)	►**M196** (+) ◄

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0232030	Cukinie			**0,07**	
0232990	Pozostałe (2)			**0,01** (*)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	0,01 (*)	**0,2**		►**M196** — ◄
0233010	Melony			**0,5 (+)**	►**M196** **1** ◄
0233020	Dynie olbrzymie			**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0233030	Arbuzy			**0,5 (+)**	►**M196** 0,02 (*) ◄
0233990	Pozostałe (2)			**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	0,01 (*)	0,02	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)		**0,01** (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*		0,01 (*)		
0241010	Brokuły				►**M196** 0,02 (*) (+) ◄
0241020	Kalafiory				►**M196** 0,5 (+) ◄
0241990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		**4**		►**M196** 1 ◄
0242020	Kapusta głowiasta		**0,01** (*)		►**M196** 0,15 ◄
0242990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*		0,01 (*)		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai				►**M196** 8 (+) ◄
0243020	Jarmuż				►**M196** 0,02 (*) ◄
0243990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
0244000	d) *kalarepa*		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		**0,01** (*)	**0,01** (*)	
0251010	Roszpunka warzywna	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251020	Sałaty	4			►**M196** 6 (+) ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	0,01 (*)			►**M196** 0,02 (*) (+) ◄

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251060	Rokietta siewna/ rukola	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	0,01 (*)			►**M196** 20 (+) ◄
0251990	Pozostałe (2)	0,01 (*)			►**M196** 0,02 (*) ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak				
0252020	Portulaka pospolita				
0252030	Boćwina				
0252990	Pozostałe (2)				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M196** 0,04 (*) ◄
0256010	Trybula				
0256020	Szczypiorek				
0256030	Liście selera				
0256040	Pietruszka – nać				
0256050	Szałwia lekarska				
0256060	Rozmaryn lekarski				
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne				
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny				
0256100	Estragon				
0256990	Pozostałe (2)				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	**2**	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)				
0260020	Fasola (bez strąków)				
0260030	Groch (w strąkach)				
0260040	Groch (bez strąków)				
0260050	Soczewica				
0260990	Pozostałe (2)				
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)		**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0270010	Szparagi		0,01 (*)		
0270020	Karczochy hiszpańskie		0,01 (*)		
0270030	Seler		**6**		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		0,01 (*)		
0270050	Karczochy zwyczajne		0,01 (*)		
0270060	Pory		0,01 (*)		
0270070	Rabarbar		0,01 (*)		
0270080	Pędy bambusa		0,01 (*)		
0270090	Rdzenie palmowe		0,01 (*)		
0270990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	1	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				
0300990	Pozostałe (2)				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)		**0,01** (*)	
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401030	Nasiona maku		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		0,3		►**M196** **0,2** ◄
0401080	Nasiona gorczycy		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny		1,5		►**M196** 0,05 ◄
0401100	Nasiona dyni		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe (2)				
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)		**0,01** (*)	►**M196** — ◄
0500010	Jęczmień		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500030	Kukurydza		0,02		►**M196** **0,04** ◄
0500040	Proso zwyczajne		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500060	Ryż siewny		**0,3**		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500080	Sorgo japońskie		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
0500990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)		**0,05** (*)	►**M196** — ◄
0610000	**Herbaty**		**50**		►**M196** 0,1 (*) ◄
0620000	**Ziarna kawy**		**0,05** (*)		►**M196** **0,15** ◄
0630000	**Napary ziołowe z**		**0,05** (*)		►**M196** 0,1 (*) ◄
0631000	a) *kwiatów*				
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe (2)				
0632000	b) *liści i ziół*				
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe (2)				
0633000	c) *korzeni*				
0633010	Kozłek lekarski				
0633020	Żeń-szeń				
0633990	Pozostałe (2)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*				
0640000	**Ziarna kakaowe**		**0,05** (*)		►**M196** 0,1 (*) ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		**0,05** (*)		►**M196** 0,1 (*) ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin				
0810030	Seler				
0810040	Kolendra siewna				
0810050	Kmin rzymski				
0810060	Koper ogrodowy				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski				
0810080	Kozieradka pospolita				
0810090	Gałka muszkatołowa				
0810990	Pozostałe (2)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe (2)				
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe (2)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)				
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe (2)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe (2)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M196** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe (2)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego				
0900020	Trzcina cukrowa				
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie				
0900990	Pozostałe (2)				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Towary z**	0,01 (*)		**0,01** (*)	►**M196** — ◄
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1011020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1011030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1011040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1011990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1012020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1012030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1012040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1012990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1013000	c) *owiec*				
1013010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1013020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1013030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1013040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1013990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1014000	d) *kóz*				
1014010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1014020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1014030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1014040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1014990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1015020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1015030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1015990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*		0,01 (*)		
1016010	Mięśnie				►**M196** 0,02 (*) ◄
1016020	Tłuszcz				►**M196** **0,08** ◄
1016030	Wątroba				►**M196** 0,02 (*) ◄
1016040	Nerka				►**M196** 0,02 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				►**M196** 0,02 (*) ◄
1016990	Pozostałe (2)				►**M196** 0,02 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				
1017010	Mięśnie		2		►**M196** 0,02 (*) ◄
1017020	Tłuszcz		2		►**M196** **0,15** ◄
1017030	Wątroba		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1017040	Nerka		1		►**M196** 0,02 (*) ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**2**		►**M196** 0,02 (*) ◄
1017990	Pozostałe (2)		0,01 (*)		►**M196** 0,02 (*) ◄
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	0,1	**0,01** (*)	►**M196** **0,02** ◄
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe (2)				
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** **0,02** ◄
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe (2)				

▼**M184**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M196** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M196** 0,02 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M185**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Imidachlopryd
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,9 (+)**
0110010	Grejpfruty	**(+)**
0110020	Pomarańcze	**(+)**
0110030	Cytryny	**(+)**
0110040	Limy/limonki	**(+)**
0110050	Mandarynki	**(+)**
0110990	Pozostałe (2)	**(+)**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	**0,7 (+)**
0151010	Winogrona stołowe	**(+)**
0151020	Winogrona do produkcji wina	**(+)**
0152000	b) *truskawki*	**0,01** (*)
0153000	c) *owoce leśne*	**0,01** (*)
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	5 (+)
0154020	Żurawiny	**5 (+)**
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	**0,01** (*)
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	**0,01** (*)
0154050	Róża dzika	**0,01** (*)
0154060	Morwy (czarne i białe)	**0,01** (*)
0154070	Głóg włoski	**0,01** (*)
0154080	Bez czarny	**0,01** (*)
0154990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0160000	**Owoce różne z**	**0,01** (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	**0,3**
0231020	Papryka roczna	**0,9**
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,3**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	0,5 (+)
0231990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	**0,5**
0232020	Korniszony	**0,4**

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	**0,4**
0232990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,15 (+)**
0233010	Melony	**(+)**
0233020	Dynie olbrzymie	**(+)**
0233030	Arbuzy	**(+)**
0233990	Pozostałe (2)	**(+)**
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,05** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	**5 (+)**
0260020	Fasola (bez strąków)	2 (+)
0260030	Groch (w strąkach)	5 (+)
0260040	Groch (bez strąków)	2 (+)
0260050	Soczewica	**0,01** (*)
0260990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	
0300010	Fasola	2 (+)
0300020	Soczewica	**0,01** (*)
0300030	Groch	**0,01** (*)
0300040	Łubin biały	**0,01** (*)
0300990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	**0,01** (*)
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,5 (+)**
0401030	Nasiona maku	**0,01** (*)
0401040	Ziarna sezamu	**0,01** (*)
0401050	Ziarna słonecznika	**0,01** (*)
0401060	Ziarna rzepaku	**0,01** (*)
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,01** (*)
0401080	Nasiona gorczycy	**0,01** (*)
0401090	Nasiona bawełny	**0,01** (*)
0401100	Nasiona dyni	**0,01** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	**0,01** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	**0,01** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	**0,01** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych	**0,01** (*)
0401150	Rącznik pospolity	**0,01** (*)
0401990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0402000	**Owoce oleiste**	**0,01** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	0,05 (*)
0620000	**Ziarna kawy**	1 (+)
0630000	**Napary ziołowe z**	0,05 (*)
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	0,05 (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,05 (*)
0700000	**CHMIEL**	**15 (+)**
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	(+)
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M185**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M188**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Izotiocyjanian metylu (powstały w wyniku stosowania dazometu lub metamu)	Heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych) (F)	Dazomet (zob. izotiocyjanian metylu)	Metam (zob. izotiocyjanian metylu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**				
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	**0,5**		
0110010	Grejpfruty				
0110020	Pomarańcze				
0110030	Cytryny				
0110040	Limy/limonki				
0110050	Mandarynki				
0110990	Pozostałe (2)				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)	**0,05**		
0120010	Migdały				
0120020	Orzechy brazylijskie				
0120030	Orzechy nerkowca				
0120040	Kasztany jadalne				
0120050	Orzechy kokosowe				
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej				
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej				
0120080	Orzechy pekan				
0120090	Orzeszki piniowe				
0120100	Orzeszki pistacjowe				
0120110	Orzechy włoskie				
0120990	Pozostałe (2)				
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	**0,4**		
0130010	Jabłka				
0130020	Gruszki				
0130030	Pigwy				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego				
0130990	Pozostałe (2)				
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01** (*)			
0140010	Morele		**0,7 (+)**		
0140020	Czereśnie		**1,5 (+)**		
0140030	Brzoskwinie		**0,7**		

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0140040	Śliwki		**0,7 (+)**		
0140990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				
0151000	a) *winogrona*	**0,01** (*)	1		
0151010	Winogrona stołowe				
0151020	Winogrona do produkcji wina				
0152000	b) *truskawki*	**0,03 (+)**	**6**		
0153000	c) *owoce leśne*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0153010	Jeżyny				
0153020	Jeżyny popielice				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)				
0153990	Pozostałe (2)				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0154010	Borówki amerykańskie				
0154020	Żurawiny				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)				
0154050	Róża dzika				
0154060	Morwy (czarne i białe)				
0154070	Głóg włoski				
0154080	Bez czarny				
0154990	Pozostałe (2)				
0160000	**Owoce różne z**	**0,01** (*)			
0161000	a) *jadalną skórką*				
0161010	Daktyle		2		
0161020	Figi		**0,01** (*)		
0161030	Oliwki stołowe		**0,01** (*)		
0161040	Kumkwat		**0,01** (*)		
0161050	Karambola		**0,01** (*)		
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia		**0,01** (*)		

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0161070	Czapetka kuminowa		**0,01** (*)		
0161990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		**0,01** (*)		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe (2)				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		**0,01** (*)		
0163010	Awokado				
0163020	Banany				
0163030	Mango				
0163040	Papaja				
0163050	Granaty/Jabłka granatu				
0163060	Czerymoja				
0163070	Gujawa/Gruszla				
0163080	Ananasy				
0163090	Owoce chlebowca				
0163100	Owoce duriana właściwego				
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany				
0163990	Pozostałe (2)				
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		**0,01** (*)		
0211000	a) *ziemniaki*	**0,01** (*)			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,01** (*)			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy				
0212020	Kartofel słodki/Batat				
0212030	Pochrzyn				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0212040	Maranta trzcinowata				
0212990	Pozostałe (2)				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	(+)			
0213010	Buraki	**0,02**			
0213020	Marchew	**0,02**			
0213030	Seler zwyczajny	**0,02**			
0213040	Chrzan pospolity	**0,02**			
0213050	Słonecznik bulwiasty	**0,02**			
0213060	Pasternak	**0,02**			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	**0,02**			
0213080	Rzodkiew zwyczajna	**0,05**			
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	**0,02**			
0213100	Brukiew/Karpiel	**0,02**			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	**0,02**			
0213990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)			
0220000	**Warzywa cebulowe**		**0,01** (*)		
0220010	Czosnek	**0,01** (*)			
0220020	Cebula	**0,15**			
0220030	Szalotka	**0,01** (*)			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	**0,01** (*)			
0220990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)			
0230000	**Warzywa owocowe**				
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*				
0231010	Pomidory	**0,4 (+)**	**0,1**		
0231020	Papryka roczna	**0,1 (+)**	**0,09**		
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,4 (+)**	**0,1**		
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra	**0,1 (+)**	**0,01** (*)		
0231990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,6 (+)**	**0,05**		
0232010	Ogórki				
0232020	Korniszony				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0232030	Cukinie				
0232990	Pozostałe (2)				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,1 (+)**	**0,07**		
0233010	Melony				
0233020	Dynie olbrzymie				
0233030	Arbuzy				
0233990	Pozostałe (2)				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		**0,01** (*)		
0241000	a) *kapustne kwitnące*	**0,01** (*)			
0241010	Brokuły				
0241020	Kalafiory				
0241990	Pozostałe (2)				
0242000	b) *kapustne głowiaste*	**0,01** (*)			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska				
0242020	Kapusta głowiasta				
0242990	Pozostałe (2)				
0243000	c) *kapustne liściowe*	**0,03 (+)**			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai				
0243020	Jarmuż				
0243990	Pozostałe (2)				
0244000	d) *kalarepa*	**0,01** (*)			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,03 (+)**	**0,01** (*)		
0251010	Roszpunka warzywna				
0251020	Sałaty				
0251030	Endywia o liściach szerokich				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy				
0251050	Gorczycznik wiosenny				
0251060	Rokietta siewna/ rukola				
0251070	Gorczyca sarepska				
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)				
0251990	Pozostałe (2)				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,15 (+)**	**0,01** (*)		
0252010	Szpinak				
0252020	Portulaka pospolita				
0252030	Boćwina				
0252990	Pozostałe (2)				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)	**0,02** (*)		
0256010	Trybula				
0256020	Szczypiorek				
0256030	Liście selera				
0256040	Pietruszka – nać				
0256050	Szałwia lekarska				
0256060	Rozmaryn lekarski				
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne				
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny				
0256100	Estragon				
0256990	Pozostałe (2)				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0260010	Fasola (w strąkach)				
0260020	Fasola (bez strąków)				
0260030	Groch (w strąkach)				
0260040	Groch (bez strąków)				
0260050	Soczewica				
0260990	Pozostałe (2)				
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0270010	Szparagi				
0270020	Karczochy hiszpańskie				
0270030	Seler				
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski				
0270050	Karczochy zwyczajne				
0270060	Pory				
0270070	Rabarbar				
0270080	Pędy bambusa				
0270090	Rdzenie palmowe				
0270990	Pozostałe (2)				
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				
0300990	Pozostałe (2)				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)			
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane		**0,01** (*)		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**0,01** (*)		
0401030	Nasiona maku		**0,01** (*)		
0401040	Ziarna sezamu		**0,01** (*)		
0401050	Ziarna słonecznika		**0,01** (*)		
0401060	Ziarna rzepaku		**0,01** (*)		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		**0,5 (+)**		
0401080	Nasiona gorczycy		**0,01** (*)		
0401090	Nasiona bawełny		**0,01** (*)		
0401100	Nasiona dyni		**0,01** (*)		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,01** (*)		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**0,01** (*)		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**0,01** (*)		
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,01** (*)		
0401150	Rącznik pospolity		**0,01** (*)		
0401990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		
0402000	**Owoce oleiste**		**0,01** (*)		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe (2)				
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)			
0500010	Jęczmień		**0,01** (*)		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,01** (*)		
0500030	Kukurydza		**0,02**		
0500040	Proso zwyczajne		**0,01** (*)		
0500050	Owies zwyczajny		**0,01** (*)		
0500060	Ryż siewny		**0,01** (*)		
0500070	Żyto zwyczajne		**0,01** (*)		
0500080	Sorgo japońskie		**0,01** (*)		
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,01** (*)		
0500990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)		

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)			
0610000	**Herbaty**		**15**		
0620000	**Ziarna kawy**		0,05 (*)		
0630000	**Napary ziołowe z**		0,05 (*)		
0631000	a) *kwiatów*				
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe (2)				
0632000	b) *liści i ziół*				
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe (2)				
0633000	c) *korzeni*	**(+)**			
0633010	Kozłek lekarski				
0633020	Żeń-szeń				
0633990	Pozostałe (2)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*				
0640000	**Ziarna kakaowe**		0,05 (*)		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		0,05 (*)		
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)**(+)**	**3**		
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin				
0810030	Seler				
0810040	Kolendra siewna				
0810050	Kmin rzymski				
0810060	Koper ogrodowy				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski				
0810080	Kozieradka pospolita				
0810090	Gałka muszkatołowa				
0810990	Pozostałe (2)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe (2)				
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe (2)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0840020	Imbir lekarski (10)				
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe (2)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe (2)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)	0,05 (*)		
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe (2)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	0,05 (*)		
0900010	Korzenie buraka cukrowego				
0900020	Trzcina cukrowa				
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie				
0900990	Pozostałe (2)				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	**0,05** (+)		
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie				
1011020	Tłuszcz				
1011030	Wątroba				
1011040	Nerka				
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1011990	Pozostałe (2)				
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie				
1012020	Tłuszcz				
1012030	Wątroba				
1012040	Nerka				
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1012990	Pozostałe (2)				
1013000	c) *owiec*				
1013010	Mięśnie				
1013020	Tłuszcz				
1013030	Wątroba				
1013040	Nerka				
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1013990	Pozostałe (2)				
1014000	d) *kóz*				
1014010	Mięśnie				
1014020	Tłuszcz				
1014030	Wątroba				
1014040	Nerka				
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1014990	Pozostałe (2)				
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie				
1015020	Tłuszcz				
1015030	Wątroba				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1015040	Nerka				
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1015990	Pozostałe (2)				
1016000	f) *drobiu*				
1016010	Mięśnie				
1016020	Tłuszcz				
1016030	Wątroba				
1016040	Nerka				
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1016990	Pozostałe (2)				
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				
1017010	Mięśnie				
1017020	Tłuszcz				
1017030	Wątroba				
1017040	Nerka				
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1017990	Pozostałe (2)				
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,05** (+)		
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe (2)				
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe (2)				

▼**M188**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	**0,05** (*)		
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	0,02 (*)		
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M195**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		**0,01** (*)	0,01 (*)		
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,2 (+)**			**0,1** (*)	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty	**(+)**				
0110020	Pomarańcze	**(+)**				
0110030	Cytryny	**(+)**				
0110040	Limy/limonki	**(+)**				
0110050	Mandarynki	**(+)**				
0110990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**				**0,15** (*)	
0120010	Migdały	**30 (+)**				10 (+)
0120020	Orzechy brazylijskie	**30 (+)**				10 (+)
0120030	Orzechy nerkowca	**30 (+)**				10 (+)
0120040	Kasztany jadalne	**30 (+)**				10 (+)
0120050	Orzechy kokosowe	**15 (+)**				**3 (+)**
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	**30 (+)**				10 (+)
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	**30 (+)**				10 (+)
0120080	Orzechy pekan	**30 (+)**				10 (+)
0120090	Orzeszki piniowe	**30 (+)**				10 (+)
0120100	Orzeszki pistacjowe	**30 (+)**				10 (+)
0120110	Orzechy włoskie	**30 (+)**				10 (+)
0120990	Pozostałe (2)	**30 (+)**				**0,01** (*) **(+)**
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,2 (+)**			**0,1** (*)	0,01 (*)
0130010	Jabłka	**(+)**				
0130020	Gruszki	**(+)**				
0130030	Pigwy	**(+)**				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**(+)**				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego	**(+)**				
0130990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,2 (+)**			**0,1** (*)	0,01 (*)
0140010	Morele	**(+)**				
0140020	Czereśnie	**(+)**				
0140030	Brzoskwinie	**(+)**				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0140040	Śliwki	**(+)**				
0140990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**(+)**			**0,1** (*)	0,01 (*)
0151000	a) *winogrona*	**0,2 (+)**				(+)
0151010	Winogrona stołowe	**(+)**				(+)
0151020	Winogrona do produkcji wina	**(+)**				(+)
0152000	b) *truskawki*	**0,2 (+)**				
0153000	c) *owoce leśne*	**0,2 (+)**				
0153010	Jeżyny	**(+)**				
0153020	Jeżyny popielice	**(+)**				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	**(+)**				
0153990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*					
0154010	Borówki amerykańskie	**0,2 (+)**				
0154020	Żurawiny	**0,2 (+)**				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	**0,2 (+)**				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	**0,2 (+)**				
0154050	Róża dzika	2 (+)				
0154060	Morwy (czarne i białe)	**0,2 (+)**				
0154070	Głóg włoski	**0,2 (+)**				
0154080	Bez czarny	2 (+)				
0154990	Pozostałe (2)	**0,2 (+)**				
0160000	**Owoce różne z**	**0,2 (+)**				0,01 (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	**(+)**				
0161010	Daktyle	**(+)**			**0,1** (*)	
0161020	Figi	**(+)**			**0,1** (*)	
0161030	Oliwki stołowe	**(+)**			**0,15** (*)	
0161040	Kumkwat	**(+)**			**0,1** (*)	
0161050	Karambola	**(+)**			**0,1** (*)	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/ Huma wschodnia	**(+)**			**0,1** (*)	

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0161070	Czapetka kuminowa	**(+)**			**0,1** (*)	
0161990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,1** (*)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**(+)**			**0,1** (*)	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	**(+)**				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	**(+)**				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	**(+)**				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	**(+)**				
0162050	Caimito	**(+)**				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	**(+)**				
0162990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	**(+)**				
0163010	Awokado	**(+)**			**0,15** (*)	
0163020	Banany	**(+)**			**0,1** (*)	
0163030	Mango	**(+)**			**0,1** (*)	
0163040	Papaja	**(+)**			**0,1** (*)	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**(+)**			**0,1** (*)	
0163060	Czerymoja	**(+)**			**0,1** (*)	
0163070	Gujawa/Gruszla	**(+)**			**0,1** (*)	
0163080	Ananasy	**(+)**			**0,1** (*)	
0163090	Owoce chlebowca	**(+)**			**0,1** (*)	
0163100	Owoce duriana właściwego	**(+)**			**0,1** (*)	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	**(+)**			**0,1** (*)	
0163990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,1** (*)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**(+)**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	**(+)**			**0,1** (*)	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**(+)**			**0,1** (*)	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	**(+)**				
0212020	Kartofel słodki/Batat	**(+)**				
0212030	Pochrzyn	**(+)**				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0212040	Maranta trzcinowata	**(+)**				
0212990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**(+)**				
0213010	Buraki	**(+)**			**0,15** (*)	
0213020	Marchew	**(+)**			**0,1** (*)	
0213030	Seler zwyczajny	**(+)**			**0,1** (*)	
0213040	Chrzan pospolity	**(+)**			**0,1** (*)	
0213050	Słonecznik bulwiasty	**(+)**			**0,1** (*)	
0213060	Pasternak	**(+)**			**0,1** (*)	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	**(+)**			**0,1** (*)	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	**(+)**			**0,1** (*)	
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	**(+)**			**0,1** (*)	
0213100	Brukiew/Karpiel	**(+)**			**0,1** (*)	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	**(+)**			**0,1** (*)	
0213990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,1** (*)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek	**(+)**				
0220020	Cebula	**(+)**				
0220030	Szalotka	**(+)**				
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	**(+)**				
0220990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	**(+)**				
0231010	Pomidory	**(+)**				
0231020	Papryka roczna	**(+)**				
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**(+)**				
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**(+)**				
0231990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**(+)**				
0232010	Ogórki	**(+)**				
0232020	Korniszony	**(+)**				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0232030	Cukinie	**(+)**				
0232990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**(+)**				
0233010	Melony	**(+)**				
0233020	Dynie olbrzymie	**(+)**				
0233030	Arbuzy	**(+)**				
0233990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**(+)**				
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**(+)**				
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	**(+)**				
0241010	Brokuły	**(+)**				
0241020	Kalafiory	**(+)**				
0241990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0242000	b) *kapustne głowiaste*	**(+)**				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	**(+)**				
0242020	Kapusta głowiasta	**(+)**				
0242990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0243000	c) *kapustne liściowe*	**(+)**				
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	**(+)**				
0243020	Jarmuż	**(+)**				
0243990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0244000	d) *kalarepa*	**(+)**				
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	**(+)**			**0,1** (*)	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	**(+)**				
0251020	Sałaty	**(+)**				
0251030	Endywia o liściach szerokich	**(+)**				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	**(+)**				
0251050	Gorczycznik wiosenny	**(+)**				
0251060	Rokietta siewna/rukola	**(+)**				
0251070	Gorczyca sarepska	**(+)**				
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	**(+)**				
0251990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0252010	Szpinak	**(+)**				
0252020	Portulaka pospolita	**(+)**				
0252030	Boćwina	**(+)**				
0252990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		**0,02** (*)	**0,02** (*)		**0,02** (*)
0256010	Trybula	**0,2 (+)**				
0256020	Szczypiorek	**0,2 (+)**				
0256030	Liście selera	**0,2 (+)**				
0256040	Pietruszka – nać	**0,2 (+)**				
0256050	Szałwia lekarska	**0,2 (+)**				
0256060	Rozmaryn lekarski	**0,2 (+)**				
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	**0,2 (+)**				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	2 (+)				
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	**0,2 (+)**				
0256100	Estragon	**0,2 (+)**				
0256990	Pozostałe (2)	**0,2 (+)**				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	**(+)**				
0260020	Fasola (bez strąków)	**(+)**				
0260030	Groch (w strąkach)	**(+)**				
0260040	Groch (bez strąków)	**(+)**				
0260050	Soczewica	**(+)**				
0260990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi	**(+)**				
0270020	Karczochy hiszpańskie	**(+)**				
0270030	Seler	**(+)**				
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	**(+)**				
0270050	Karczochy zwyczajne	**(+)**				
0270060	Pory	**(+)**				
0270070	Rabarbar	**(+)**				
0270080	Pędy bambusa	**(+)**				
0270090	Rdzenie palmowe	**(+)**				
0270990	Pozostałe (2)	**(+)**				
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	**(+)**				
0280020	Grzyby dzikie	**(+)**				
0280990	Mchy i porosty	**(+)**				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,2 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	2 (+)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola	(+)				
0300020	Soczewica	(+)				
0300030	Groch	(+)				
0300040	Łubin biały	(+)				
0300990	Pozostałe (2)	(+)				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jako chinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	2 (+)		0,01 (*)	**0,15** (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	(+)	**0,01** (*)			
0401010	Siemię lniane	(+)				
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	(+)				
0401030	Nasiona maku	(+)				
0401040	Ziarna sezamu	(+)				
0401050	Ziarna słonecznika	(+)				
0401060	Ziarna rzepaku	(+)				
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	(+)				
0401080	Nasiona gorczycy	(+)				
0401090	Nasiona bawełny	(+)				
0401100	Nasiona dyni	(+)				
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	(+)				
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	(+)				
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	(+)				
0401140	Nasiona konopi siewnych	(+)				
0401150	Rącznik pospolity	(+)				
0401990	Pozostałe (2)	(+)				
0402000	**Owoce oleiste**	(+)				
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	(+)	**1**			
0402020	Nasiona palm olejowych	(+)	**0,01** (*)			
0402030	Owoce palm olejowych	(+)	**0,01** (*)			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe	(+)	**0,01** (*)			
0402990	Pozostałe (2)	(+)	**0,01** (*)			
0500000	**ZBOŻA**	2 (+)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	(+)				
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	(+)				
0500030	Kukurydza	(+)				
0500040	Proso zwyczajne	(+)				
0500050	Owies zwyczajny	(+)				
0500060	Ryż siewny	(+)				
0500070	Żyto zwyczajne	(+)				
0500080	Sorgo japońskie	(+)				
0500090	Pszenica zwyczajna	(+)				
0500990	Pozostałe (2)	(+)				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	
0610000	**Herbaty**	**400 (+)**				**0,05** (*)
0620000	**Ziarna kawy**	5 (+)				**0,05** (*)
0630000	**Napary ziołowe z**	10 (+)				**0,05** (*)
0631000	a) *kwiatów*	(+)				
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	(+)				
0631020	Ketmia szczawiowa	(+)				
0631030	Róża	(+)				
0631040	Jaśmin	(+)				
0631050	Lipa	(+)				
0631990	Pozostałe (2)	(+)				
0632000	b) *liści i ziół*	(+)				
0632010	Truskawka	(+)				
0632020	Aspalat prosty	(+)				
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(+)				
0632990	Pozostałe (2)	(+)				
0633000	c) *korzeni*	(+)				
0633010	Kozłek lekarski	(+)				
0633020	Żeń-szeń	(+)				
0633990	Pozostałe (2)	(+)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	(+)				
0640000	**Ziarna kakaowe**	**5 (+)**				**0,03 (+)**
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	10 (+)				**0,05** (*)
0700000	**CHMIEL**	10 (+)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	5 (+)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0810000	**Przyprawy nasienne**	(+)				
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	(+)				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	(+)				
0810030	Seler	(+)				
0810040	Kolendra siewna	(+)				
0810050	Kmin rzymski	(+)				
0810060	Koper ogrodowy	(+)				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	(+)				
0810080	Kozieradka pospolita	(+)				
0810090	Gałka muszkatołowa	(+)				
0810990	Pozostałe (2)	(+)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	(+)				
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	(+)				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
0820020	Pieprz syczuański	(+)				
0820030	Kminek zwyczajny	(+)				
0820040	Kardamon malabarski	(+)				
0820050	Jagody jałowca	(+)				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	(+)				
0820070	Wanilia	(+)				
0820080	Tamarynd	(+)				
0820990	Pozostałe (2)	(+)				
0830000	**Przyprawy korowe**	(+)				
0830010	Cynamon	(+)				
0830990	Pozostałe (2)	(+)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	(+)				
0840010	Lukrecja	(+)				
0840020	Imbir lekarski (10)	(+)				
0840030	Kurkuma	(+)				
0840040	Chrzan pospolity (11)	(+)				
0840990	Pozostałe (2)	(+)				
0850000	**Przyprawy pączkowe**	(+)				
0850010	Goździki	(+)				
0850020	Kapary	(+)				
0850990	Pozostałe (2)	(+)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	(+)				
0860010	Szafran	(+)				
0860990	Pozostałe (2)	(+)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	(+)				
0870010	Kwiat muszkatołowy	(+)				
0870990	Pozostałe (2)	(+)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	2 (+)	**0,01** (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	(+)			**0,15** (*)	
0900020	Trzcina cukrowa	(+)			**0,1** (*)	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	(+)			**0,1** (*)	
0900990	Pozostałe (2)	(+)			**0,1** (*)	

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**					
1010000	**Towary z**	**0,3 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)		**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	**(+)**			**0,02** (*)	
1011010	Mięśnie	**(+)**				
1011020	Tłuszcz	**(+)**				
1011030	Wątroba	**(+)**				
1011040	Nerka	**(+)**				
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**				
1011990	Pozostałe (2)	**(+)**				
1012000	b) *bydła*	**(+)**				
1012010	Mięśnie	**(+)**			**0,02** (*)	
1012020	Tłuszcz	**(+)**			**0,02** (*)	
1012030	Wątroba	**(+)**			**0,07 (+)**	
1012040	Nerka	**(+)**			**0,05 (+)**	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**			**0,07 (+)**	
1012990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,02** (*)	
1013000	c) *owiec*	**(+)**				
1013010	Mięśnie	**(+)**			**0,02** (*)	
1013020	Tłuszcz	**(+)**			**0,02** (*)	
1013030	Wątroba	**(+)**			**0,05 (+)**	
1013040	Nerka	**(+)**			**0,05 (+)**	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**			**0,05 (+)**	
1013990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,02** (*)	
1014000	d) *kóz*	**(+)**				
1014010	Mięśnie	**(+)**			**0,02** (*)	
1014020	Tłuszcz	**(+)**			**0,02** (*)	
1014030	Wątroba	**(+)**			**0,05 (+)**	
1014040	Nerka	**(+)**			**0,05 (+)**	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**			**0,05 (+)**	
1014990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,02** (*)	
1015000	e) *koniowatych*	**(+)**				
1015010	Mięśnie	**(+)**			**0,02** (*)	
1015020	Tłuszcz	**(+)**			**0,02** (*)	
1015030	Wątroba	**(+)**			**0,07 (+)**	

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jakochinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
1015040	Nerka	**(+)**			**0,05 (+)**	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**			**0,07 (+)**	
1015990	Pozostałe (2)	**(+)**			**0,02** (*)	
1016000	f) *drobiu*	**(+)**			**0,02** (*)	
1016010	Mięśnie	**(+)**				
1016020	Tłuszcz	**(+)**				
1016030	Wątroba	**(+)**				
1016040	Nerka	**(+)**				
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**				
1016990	Pozostałe (2)	**(+)**				
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	**(+)**			**0,02** (*)	
1017010	Mięśnie	**(+)**				
1017020	Tłuszcz	**(+)**				
1017030	Wątroba	**(+)**				
1017040	Nerka	**(+)**				
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**(+)**				
1017990	Pozostałe (2)	**(+)**				
1020000	**Mleko**	0,2 (+)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło	(+)				
1020020	Owce	(+)				
1020030	Kozy	(+)				
1020040	Konie	(+)				
1020990	Pozostałe (2)	(+)				
1030000	**Jaja ptasie**	0,2 (+)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury	(+)				
1030020	Kaczki	(+)				
1030030	Gęsi	(+)				
1030040	Przepiórki	(+)				
1030990	Pozostałe (2)	(+)				

▼**M195**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Jony fluorkowe	Oksyfluorofen (F)	Pyroksulam	Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2i BH 518-4 wyrażona jako chinomerak) (R)	Fluorek sulfurylu
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,5** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,3 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,3 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,3 (+)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**					
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**					
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**					

▼**M197**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**			
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M202** 0,6 (+) ◄	0,7	
0110010	Grejpfruty	►**M202** (+) ◄		**0,002** (*)
0110020	Pomarańcze	►**M202** (+) ◄		**0,003 (+)**
0110030	Cytryny	►**M202** (+) ◄		**0,003 (+)**
0110040	Limy/limonki	►**M202** (+) ◄		**0,002** (*)
0110050	Mandarynki	►**M202** (+) ◄		**0,003 (+)**
0110990	Pozostałe (2)			**0,002** (*)
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M202** 0,01 (*) ◄	**0,03**	**0,005** (*)
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►**M202** (+) ◄		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			**(+)**
0120990	Pozostałe (2)			
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M202** 0,4 (+) ◄	**0,4**	0,02
0130010	Jabłka	►**M202** (+) ◄		
0130020	Gruszki	►**M202** (+) ◄		
0130030	Pigwy	►**M202** (+) ◄		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M202** (+) ◄		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M202** (+) ◄		
0130990	Pozostałe (2)			
0140000	**Owoce pestkowe**		1	
0140010	Morele	►**M202** 0,01 (*) ◄		0,05
0140020	Czereśnie	►**M202** 0,1 ◄		0,04
0140030	Brzoskwinie	►**M202** 0,1 ◄		0,15

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0140040	Śliwki	►**M202** 0,03 ◄		**0,015**
0140990	Pozostałe (2)	►**M202** 0,01 (*) ◄		**0,002** (*)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*	►**M202** 0,8 ◄	1	**0,04**
0151010	Winogrona stołowe	►**M202** (+) ◄		**(+)**
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M202** (+) ◄		**(+)**
0152000	b) *truskawki*	►**M202** 0,01 (*) ◄	1	0,05
0153000	c) *owoce leśne*	►**M202** 0,01 (*) ◄	**1,5**	**0,002** (*)
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe (2)			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M202** 0,01 (*) ◄		**0,002** (*)
0154010	Borówki amerykańskie		1,5	
0154020	Żurawiny		1	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		1	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		1	
0154050	Róża dzika		1	
0154060	Morwy (czarne i białe)		1	
0154070	Głóg włoski		**1**	
0154080	Bez czarny		1	
0154990	Pozostałe (2)		1	
0160000	**Owoce różne z**	►**M202** — ◄		
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0161020	Figi	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0161030	Oliwki stołowe	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,005** (*)
0161040	Kumkwat	►**M202** 0,01 (*) ◄	**0,7**	**0,002** (*)
0161050	Karambola	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M202** **0,05** ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0161990	Pozostałe (2)	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			0,15
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			**0,002** (*)
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			**0,002** (*)
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			**0,002** (*)
0162050	Caimito			**0,002** (*)
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			**0,002** (*)
0162990	Pozostałe (2)			**0,002** (*)
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0163010	Awokado		0,01 (*)	**0,005** (*)
0163020	Banany		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163030	Mango		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163040	Papaja		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu		0,4	**0,002** (*)
0163060	Czerymoja		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163080	Ananasy		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163090	Owoce chlebowca		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		0,01 (*)	**0,002** (*)
0163990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	**0,002** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M202** 0,01 (*) ◄		**0,002** (*)
0211000	a) *ziemniaki*		**0,03**	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		0,02	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe (2)			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki		0,06	
0213020	Marchew		0,08	
0213030	Seler zwyczajny		0,06	
0213040	Chrzan pospolity		0,06	
0213050	Słonecznik bulwiasty		0,06	
0213060	Pasternak		0,06	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		0,06	
0213080	Rzodkiew zwyczajna		0,5	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		0,06	
0213100	Brukiew/Karpiel		0,06	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		0,06	
0213990	Pozostałe (2)		0,06	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe (2)			
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	**a)** *Solanaceae i Malvaceae*			0,02
0231010	Pomidory	►**M202** 0,3 (+) ◄	0,6	
0231020	Papryka roczna	►**M202** **0,3** ◄	1 **(+)**	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M202** 0,3 (+) ◄	0,6	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,6	
0231990	Pozostałe (2)	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,6	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		0,3	**0,007**
0232010	Ogórki	►**M202** 0,08 ◄		
0232020	Korniszony	►**M202** 0,04 ◄		

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0232030	Cukinie	►**M202** 0,08 ◄		
0232990	Pozostałe (2)	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,3	**0,008**
0233010	Melony		**(+)**	
0233020	Dynie olbrzymie			**(+)**
0233030	Arbuzy		**(+)**	
0233990	Pozostałe (2)			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M202** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,002** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M202** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,002** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0241000	a) *kapustne kwitnące*			**0,003**
0241010	Brokuły		**1,5**	
0241020	Kalafiory		**0,5**	
0241990	Pozostałe (2)		**0,5**	
0242000	b) *kapustne głowiaste*			**0,004**
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		0,01 (*)	
0242020	Kapusta głowiasta		2	
0242990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		20	**0,2**
0243020	Jarmuż		**40**	0,03
0243990	Pozostałe (2)		20	0,03
0244000	d) *kalarepa*		0,01 (*)	**0,002** (*)
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0251010	Roszpunka warzywna		20	**0,6**
0251020	Sałaty		20	**0,2**
0251030	Endywia o liściach szerokich		20	**0,15 (+)**

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		20	**0,6**
0251050	Gorczycznik wiosenny		20	**0,6**
0251060	Rokietta siewna/rukola		20	**0,6**
0251070	Gorczyca sarepska		20	**0,6**
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		**40**	**0,6**
0251990	Pozostałe (2)		20	**0,6**
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M202** 0,01 (*) ◄	20	0,2
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe (2)			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M202** 0,01 (*) ◄	20 **(+)**	**0,002** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M202** 0,01 (*) ◄	20	**0,6**
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M202** 0,01 (*) ◄	20	**0,002** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M202** 0,02 (*) ◄	20	
0256010	Trybula			**0,2**
0256020	Szczypiorek			**0,2**
0256030	Liście selera			**0,2**
0256040	Pietruszka – nać			**0,2**
0256050	Szałwia lekarska			**0,6**
0256060	Rozmaryn lekarski			**0,2**
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			**0,2**
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			**0,2**
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			**0,2**
0256100	Estragon			**0,2**
0256990	Pozostałe (2)			**0,2**

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0260010	Fasola (w strąkach)		0,8	0,03
0260020	Fasola (bez strąków)		0,01 (*)	**0,015**
0260030	Groch (w strąkach)		2	0,03
0260040	Groch (bez strąków)		0,01 (*)	**0,002** (*)
0260050	Soczewica		0,01 (*)	**0,002** (*)
0260990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	**0,002** (*)
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M202** 0,01 (*) ◄		
0270010	Szparagi		0,01 (*)	**0,002** (*)
0270020	Karczochy hiszpańskie		**8**	**0,002** (*)
0270030	Seler		**8**	**0,002** (*)
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		**8**	**0,002** (*)
0270050	Karczochy zwyczajne		2	**0,09**
0270060	Pory		0,01 (*)	**0,002** (*)
0270070	Rabarbar		**8**	**0,002** (*)
0270080	Pędy bambusa		0,01 (*)	**0,002** (*)
0270090	Rdzenie palmowe		0,01 (*)	**0,002** (*)
0270990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	**0,002** (*)
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,002** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,3	**0,005** (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe (2)			

▼M197

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M202 Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M202 0,01 (*) ◄		**0,005** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane		**2**	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		0,06 **(+)**	
0401030	Nasiona maku		**2**	
0401040	Ziarna sezamu		**2**	
0401050	Ziarna słonecznika		2 **(+)**	
0401060	Ziarna rzepaku		2 **(+)**	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		0,05	
0401080	Nasiona gorczycy		**2**	
0401090	Nasiona bawełny		0,3	**(+)**
0401100	Nasiona dyni		**2**	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**2**	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**2**	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**2**	
0401140	Nasiona konopi siewnych		**2**	
0401150	Rącznik pospolity		**2**	
0401990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		0,01 (*)	
0402020	Nasiona palm olejowych		0,01 (*)	
0402030	Owoce palm olejowych		0,8	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		0,01 (*)	
0402990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	
0500000	**ZBOŻA**	►M202 0,01 (*) ◄		**0,005** (*)
0500010	Jęczmień		0,02	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		0,02	
0500030	Kukurydza		0,02	
0500040	Proso zwyczajne		0,02	
0500050	Owies zwyczajny		0,02	
0500060	Ryż siewny		0,4	
0500070	Żyto zwyczajne		0,02	
0500080	Sorgo japońskie		0,02	
0500090	Pszenica zwyczajna		0,02	
0500990	Pozostałe (2)		0,02	

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M202** 0,05 (*) ◄		
0610000	**Herbaty**		**0,05** (*)	**0,01** (*)
0620000	**Ziarna kawy**		**0,01** (*)	**0,01** (*)
0630000	**Napary ziołowe z**		**0,05** (*)	
0631000	a) *kwiatów*			**0,01** (*)
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe (2)			
0632000	b) *liści i ziół*			2
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe (2)			
0633000	c) *korzeni*			**0,01** (*)
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe (2)			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			**0,01** (*)
0640000	**Ziarna kakaowe**		**0,05** (*)	**0,01** (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		**0,05** (*)	**0,01** (*)
0700000	**CHMIEL**	►**M202** 20 (+) ◄	40	**0,01** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe (2)			
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe (2)			
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe (2)			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)			
0840030	Kurkuma	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)			
0840990	Pozostałe (2)	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe (2)			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe (2)			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M202** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe (2)			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M202** 0,01 (*) ◄		**0,002** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		**0,01** (*)	
0900020	Trzcina cukrowa		0,5	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		**0,01** (*)	
0900990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Towary z**	►**M202** 0,01 (*) ◄		
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie	►**M202** (+) ◄	**0,03**	**0,004 (+)**
1011020	Tłuszcz	►**M202** (+) ◄	0,2	0,02 **(+)**
1011030	Wątroba	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**
1011040	Nerka	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1011990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie	►**M202** (+) ◄	**0,03**	**0,004 (+)**
1012020	Tłuszcz	►**M202** (+) ◄	0,2	0,02 **(+)**
1012030	Wątroba	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**
1012040	Nerka	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1012990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie		**0,03**	**0,004 (+)**
1013020	Tłuszcz		0,2	0,02 **(+)**
1013030	Wątroba		0,2	0,08 **(+)**
1013040	Nerka		0,2	0,08 **(+)**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1013990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie		**0,03**	**0,004 (+)**
1014020	Tłuszcz		0,2	0,02 **(+)**
1014030	Wątroba		0,2	0,08 **(+)**
1014040	Nerka		0,2	0,08 **(+)**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1014990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie	►**M202** (+) ◄	**0,03**	**0,004 (+)**
1015020	Tłuszcz	►**M202** (+) ◄	0,2	0,02 **(+)**
1015030	Wątroba	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
1015040	Nerka	►**M202** (+) ◄	0,2	0,08 **(+)**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1015990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1016000	f) *drobiu*			0,01 (*)
1016010	Mięśnie		**0,02**	
1016020	Tłuszcz		0,08	
1016030	Wątroba		0,07	
1016040	Nerka		**0,01** (*)	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,08**	
1016990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie		**0,03**	**0,004 (+)**
1017020	Tłuszcz		0,2	0,02 **(+)**
1017030	Wątroba		0,2	0,08 **(+)**
1017040	Nerka		0,2	0,08 **(+)**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,2	0,08
1017990	Pozostałe (2)		0,01 (*)	0,01 (*)
1020000	**Mleko**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,05	**0,002** (*)
1020010	Bydło	►**M202** (+) ◄		**(+)**
1020020	Owce			**(+)**
1020030	Kozy			**(+)**
1020040	Konie	►**M202** (+) ◄		**(+)**
1020990	Pozostałe (2)			
1030000	**Jaja ptasie**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,2	0,01 (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe (2)			

▼**M197**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M202** Acekwinocyl (F) ◄	Chlorantraniliprol (F)	Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M202** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M202** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**			
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**			
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**			

▼M198

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►M204 Walifenalat (R) (A) ◄
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,05** (+)		**0,03** (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0110020	Pomarańcze	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0110030	Cytryny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0110040	Limy/limonki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0110050	Mandarynki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0110990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120080	Orzechy pekan	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0120990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130020	Gruszki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130030	Pigwy	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0130990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0140020	Czereśnie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄
0140030	Brzoskwinie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►M204 — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0140040	Śliwki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0140990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	
0151000	a) *winogrona*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 1 ◄
0151010	Winogrona stołowe	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0152000	b) *truskawki*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0153990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154020	Żurawiny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154050	Róża dzika	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154070	Głóg włoski	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154080	Bez czarny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0154990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	**0,05** (+)		**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	**0,05** (+)		**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161010	Daktyle	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161020	Figi	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161040	Kumkwat	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161050	Karambola	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0161070	Czapetka kuminowa	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0161990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162050	Caimito	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0162990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	**0,05** (+)		**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163010	Awokado	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163020	Banany	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163030	Mango	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163040	Papaja	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163060	Czerymoja	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163080	Ananasy	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0163990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	15 (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0212030	Pochrzyn	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0212040	Maranta trzcinowata	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0212990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213010	Buraki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213020	Marchew	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213030	Seler zwyczajny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213040	Chrzan pospolity	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213060	Pasternak	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213080	Rzodkiew zwyczajna	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0213990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0220010	Czosnek	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0220020	Cebula	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** **0,5** ◄
0220030	Szalotka	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** **0,5** ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0220990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	
0231010	Pomidory	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** **0,4** ◄
0231020	Papryka roczna	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** **0,4** ◄
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0232010	Ogórki	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0232020	Korniszony	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0232030	Cukinie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0232990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0233010	Melony	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0233030	Arbuzy	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0233990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0241010	Brokuły	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0241020	Kalafiory	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0241990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0242990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0243020	Jarmuż	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0243990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0244000	d) *kalarepa*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	**0,05** (+)			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251020	Sałaty	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251060	Rokietta siewna/ rukola	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0251990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0252030	Boćwina	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0252990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256020	Szczypiorek	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256030	Liście selera	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256040	Pietruszka – nać	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256050	Szałwia lekarska	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256100	Estragon	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄
0256990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0260050	Soczewica	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0260990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270030	Seler	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270060	Pory	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270070	Rabarbar	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270080	Pędy bambusa	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0270990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0280020	Grzyby dzikie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0280990	Mchy i porosty	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0300020	Soczewica	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0300030	Groch	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0300040	Łubin biały	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0300990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401010	Siemię lniane	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401030	Nasiona maku	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401040	Ziarna sezamu	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401060	Ziarna rzepaku	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401090	Nasiona bawełny	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401100	Nasiona dyni	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401150	Rącznik pospolity	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0401990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402000	**Owoce oleiste**	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402030	Owoce palm olejowych	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0402990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500000	**ZBOŻA**	**0,05** (+)	**0,02** (*)		►**M204** 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,7**	►**M204** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500030	Kukurydza	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500040	Proso zwyczajne	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500050	Owies zwyczajny	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500060	Ryż siewny	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,7**	►**M204** — ◄
0500080	Sorgo japońskie	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,7**	►**M204** — ◄
0500990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,02** (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0620000	**Ziarna kawy**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631000	a) *kwiatów*	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631030	Róża	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631040	Jaśmin	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631050	Lipa	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0631990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0632000	b) *liści i ziół*	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0632010	Truskawka	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0632020	Aspalat prosty	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0632990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0633000	c) *korzeni*	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0633010	Kozłek lekarski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0633020	Żeń-szeń	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0633990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810030	Seler	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810040	Kolendra siewna	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810050	Kmin rzymski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810060	Koper ogrodowy	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0810990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
0820020	Pieprz syczuański	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820050	Jagody jałowca	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820070	Wanilia	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820080	Tamarynd	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0820990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0830990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)				
0840030	Kurkuma	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0850020	Kapary	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0850990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0860990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0870990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	►**M204** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄
0900990	Pozostałe (2)	**0,05** (+)	0,01 (*)	**0,03** (*)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**(+)**		**(+)**	
1010000	**Towary z**	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** 0,03 (*) ◄
1011000	a) *świń*	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011010	Mięśnie	**0,03 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011020	Tłuszcz	**0,4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011030	Wątroba	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011040	Nerka	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1011990	Pozostałe (2)	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012000	b) *bydła*	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012010	Mięśnie	**0,04 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012020	Tłuszcz	**1 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012030	Wątroba	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012040	Nerka	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1012990	Pozostałe (2)	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013000	c) *owiec*	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013010	Mięśnie	**0,04 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013020	Tłuszcz	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013030	Wątroba	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013040	Nerka	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1013990	Pozostałe (2)	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014000	d) *kóz*	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014010	Mięśnie	**0,04 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014020	Tłuszcz	**1,5 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014030	Wątroba	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014040	Nerka	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1014990	Pozostałe (2)	**4 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1015000	e) *koniowatych*	**(+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1015010	Mięśnie	**0,04 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1015020	Tłuszcz	**1 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄
1015030	Wątroba	**3 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
1015040	Nerka	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1015990	Pozostałe (2)	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016000	f) *drobiu*	(+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016010	Mięśnie	**0,2** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016020	Tłuszcz	**0,7** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016030	Wątroba	**0,6** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016040	Nerka	**0,7** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,7** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1016990	Pozostałe (2)	**0,7** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	(+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017010	Mięśnie	**0,04** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017020	Tłuszcz	**1** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017030	Wątroba	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017040	Nerka	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1017990	Pozostałe (2)	**3** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1020000	**Mleko**	(+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** 0,03 (*) ◄
1020010	Bydło	**0,4** (+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** — ◄
1020020	Owce	**0,5** (+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** — ◄
1020030	Kozy	**0,5** (+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** — ◄
1020040	Konie	**0,4** (+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** — ◄
1020990	Pozostałe (2)	**0,4** (+)	0,01 (*)	**0,01** (*) (+)	►**M204** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** 0,03 (*) ◄
1030010	Kury	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1030020	Kaczki	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1030030	Gęsi	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1030040	Przepiórki	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄
1030990	Pozostałe (2)	**0,15** (+)	0,01 (*)	**0,02** (*) (+)	►**M204** — ◄

▼**M198**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,4-dimetylonaftalen (R) (F)	8-hydroksychinolina (suma 8-hydroksychinoliny i jej soli, wyrażona jako 8-hydroksychinolina)	Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)	►**M204** Walifenalat (R) (A) ◄
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*) **(+)**	**0,05** (*)	**0,05** (*) **(+)**	►**M204** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	**0,2 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** 0,03 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,2 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** 0,03 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,2 (+)**	0,01 (*)	**0,02** (*) **(+)**	►**M204** 0,03 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M207**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksyamid (PAM)	Cykloksydym, w tym produkty rozpadu i reakcji, które można oznaczyć jako kwas 3-(3-tianylo)glutarowy S-dioksyd (BH 517-TGSO2) lub kwas 3-hydroksy-3-(3-tianylo) glutarowy S-dioksyd (BH 517-5-OH-TGSO2) lub jego pochodne, obliczane łącznie jako cykloksydym	►**M226** Cyflumetofen (suma izomerów) ◄	Pentiopirad (F)	Suma metobromuronu i 4-bromofenylomocznika wyrażona jako metobromuron
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**					**0,02** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		**0,09** (*)	►**M226** 0,5 ◄	0,01 (*)	
0110010	Grejpfruty					
0110020	Pomarańcze					
0110030	Cytryny					
0110040	Limy/limonki					
0110050	Mandarynki					
0110990	Pozostałe (2)					
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,05	
0120010	Migdały					
0120020	Orzechy brazylijskie					
0120030	Orzechy nerkowca					
0120040	Kasztany jadalne					
0120050	Orzechy kokosowe					
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej					
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej					
0120080	Orzechy pekan					
0120090	Orzeszki piniowe					
0120100	Orzeszki pistacjowe					
0120110	Orzechy włoskie					
0120990	Pozostałe (2)					
0130000	**Owoce ziarnkowe**		**0,09** (*)	►**M226** 0,4 ◄	0,5	
0130010	Jabłka					
0130020	Gruszki					
0130030	Pigwy					
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej					
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego					
0130990	Pozostałe (2)					
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,09** (*)			
0140010	Morele			►**M226** 0,3 ◄	**3**	
0140020	Czereśnie			►**M226** 0,01 (*) ◄	4	
0140030	Brzoskwinie			►**M226** 0,3 ◄	**3**	

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0140040	Śliwki			►**M226** 0,01 (*) ◄	1,5	
0140990	Pozostałe (2)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**					
0151000	a) *winogrona*		**0,3**	►**M226** 0,6 ◄	0,01 (*)	
0151010	Winogrona stołowe					
0151020	Winogrona do produkcji wina					
0152000	b) *truskawki*		4	►**M226** 0,6 ◄	3	**(+)**
0153000	c) *owoce leśne*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0153010	Jeżyny					
0153020	Jeżyny popielice					
0153030	Maliny (czerwone i żółte)					
0153990	Pozostałe (2)					
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		**0,09** (*)			
0154010	Borówki amerykańskie			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154020	Żurawiny			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154050	Róża dzika			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154060	Morwy (czarne i białe)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154070	Głóg włoski			►**M226** 0,4 ◄	0,4	
0154080	Bez czarny			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0154990	Pozostałe (2)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0160000	**Owoce różne z**		**0,09** (*)			
0161000	a) *jadalną skórką*					
0161010	Daktyle			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161020	Figi			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161030	Oliwki stołowe			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161040	Kumkwat			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161050	Karambola			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia			►**M226** 0,4 ◄	0,4	

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0161070	Czapetka kuminowa			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0161990	Pozostałe (2)			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)					
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska					
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna					
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska					
0162050	Caimito					
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej					
0162990	Pozostałe (2)					
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0163010	Awokado					
0163020	Banany					
0163030	Mango					
0163040	Papaja					
0163050	Granaty/Jabłka granatu					
0163060	Czerymoja					
0163070	Gujawa/Gruszla					
0163080	Ananasy					
0163090	Owoce chlebowca					
0163100	Owoce duriana właściwego					
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany					
0163990	Pozostałe (2)					
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**					
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			►**M226** 0,01 (*) ◄		
0211000	a) *ziemniaki*		**4**		0,05	**0,03** (+)
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*					**0,02** (*)
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		**0,09** (*)		**0,01** (*)	
0212020	Kartofel słodki/Batat		**0,6**		0,04	
0212030	Pochrzyn		**0,09** (*)		**0,01** (*)	

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0212040	Maranta trzcinowata		**0,09** (*)		**0,01** (*)	
0212990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)		**0,01** (*)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*					**0,02** (*)
0213010	Buraki		**3**		0,6	
0213020	Marchew		5		0,6	**(+)**
0213030	Seler zwyczajny		**3**		**0,01** (*)	
0213040	Chrzan pospolity		**3**		0,6	
0213050	Słonecznik bulwiasty		0,9		0,6	
0213060	Pasternak		**3**		0,6	**(+)**
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		**1**		0,6	
0213080	Rzodkiew zwyczajna		**3**		3	
0213090	Kozibród porolistny/ Salsefia		**3**		**0,01** (*)	
0213100	Brukiew/Karpiel		**1**		0,6	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		**3**		0,6	
0213990	Pozostałe (2)		**0,9**		**0,01** (*)	
0220000	**Warzywa cebulowe**			►**M226** 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0220010	Czosnek		**1,5**		0,8	
0220020	Cebula		3		0,8	
0220030	Szalotka		**1,5**		0,8	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		**0,3 (+)**		4 **(+)**	
0220990	Pozostałe (2)		**0,3**		0,8	
0230000	**Warzywa owocowe**					**0,02** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*				2	
0231010	Pomidory		1,5	►**M226** 0,4 ◄		
0231020	Papryka roczna		9	►**M226** 0,01 (*) ◄		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		1,5	►**M226** 0,4 ◄		
0231040	Piżmian jadalny/ Ketmia jadalna/Okra		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
0231990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		**0,09** (*)	►**M226** **0,4** ◄	0,7	
0232010	Ogórki			►**M226** — ◄		
0232020	Korniszony			►**M226** — ◄		

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0232030	Cukinie			►**M226** — ◄		
0232990	Pozostałe (2)			►**M226** — ◄		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,6	
0233010	Melony					
0233020	Dynie olbrzymie					
0233030	Arbuzy					
0233990	Pozostałe (2)					
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,02	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**			►**M226** 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		**9**		4	
0241010	Brokuły					
0241020	Kalafiory					
0241990	Pozostałe (2)					
0242000	b) *kapustne głowiaste*		**9**			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska				0,01 (*)	
0242020	Kapusta głowiasta				4	
0242990	Pozostałe (2)				0,01 (*)	
0243000	c) *kapustne liściowe*		**3**		0,01 (*)	
0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai					
0243020	Jarmuż					
0243990	Pozostałe (2)					
0244000	d) *kalarepa*		**9**		0,01 (*)	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**					
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*			►**M226** 0,01 (*) ◄		
0251010	Roszpunka warzywna		**2 (+)**		**20 (+)**	**0,4 (+)**
0251020	Sałaty		1,5		**20 (+)**	**0,02** (*)
0251030	Endywia o liściach szerokich		1 **(+)**		0,01 (*)	**0,02** (*)

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		**1 (+)**		**20 (+)**	**0,02** (*)
0251050	Gorczycznik wiosenny		**1 (+)**		**20 (+)**	**0,02** (*)
0251060	Rokietta siewna/ rukola		**3**		**20 (+)**	**0,02** (*)
0251070	Gorczyca sarepska		**3**		**20 (+)**	**0,02** (*)
0251080	Warzywa o młodych/ drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		**3**		50 **(+)**	**0,02** (*)
0251990	Pozostałe (2)		**1**		**0,01** (*)	**0,02** (*)
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		**2**	►**M226** 0,01 (*) ◄	30	**0,02** (*)
0252010	Szpinak				**(+)**	**(+)**
0252020	Portulaka pospolita				**(+)**	
0252030	Boćwina				**(+)**	
0252990	Pozostałe (2)					
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*) **+)**
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*		**0,09** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*			►**M226** 0,02 (*) ◄		**0,04** (*)
0256010	Trybula		**2**		20 **(+)**	
0256020	Szczypiorek		**0,8**		**20 (+)**	
0256030	Liście selera		**2**		**0,02** (*)	**(+)**
0256040	Pietruszka – nać		**2**		**0,02** (*)	**(+)**
0256050	Szałwia lekarska		**2**		**0,02** (*)	**(+)**
0256060	Rozmaryn lekarski		**2**		**0,02** (*)	
0256070	Tymianek pospolity/ Macierzanka tymianek		**2**		**0,02** (*)	**(+)**
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		**2**		**0,02** (*)	**(+)**
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		**2**		**0,02** (*)	
0256100	Estragon		**2**		**0,02** (*)	
0256990	Pozostałe (2)		**0,8**		**0,02** (*)	

▼M207

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0260000	**Warzywa strączkowe**			►M226 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		15		3	**(+)**
0260020	Fasola (bez strąków)		**15**		0,4	**(+)**
0260030	Groch (w strąkach)		**2**		4	
0260040	Groch (bez strąków)		15		0,3	
0260050	Soczewica		**15**		0,01 (*)	
0260990	Pozostałe (2)		**2**		0,01 (*)	
0270000	**Warzywa łodygowe**			►M226 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0270010	Szparagi		**0,09** (*)		0,01 (*)	**(+)**
0270020	Karczochy hiszpańskie		**0,09** (*)		**20 (+)**	
0270030	Seler		**0,09** (*)		20 **(+)**	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		**0,09** (*)		20 **(+)**	**(+)**
0270050	Karczochy zwyczajne		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0270060	Pory		4		3 **(+)**	
0270070	Rabarbar		**0,09** (*)		15 **(+)**	
0270080	Pędy bambusa		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0270090	Rdzenie palmowe		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0270990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		**0,09** (*)	►M226 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
0280010	Grzyby uprawne					
0280020	Grzyby dzikie					
0280990	Mchy i porosty					
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		**0,09** (*)	►M226 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**			►M226 0,01 (*) ◄	0,3	**0,02** (*)
0300010	Fasola		30			**(+)**
0300020	Soczewica		**20**			
0300030	Groch		30			**(+)**
0300040	Łubin biały		**20**			
0300990	Pozostałe (2)		**20**			

▼M207

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**			►M226 0,01 (*) ◄		
0401000	**Nasiona oleiste**					
0401010	Siemię lniane		7		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**0,09** (*)		0,05	**0,02** (*)
0401030	Nasiona maku		**7**		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401040	Ziarna sezamu		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401050	Ziarna słonecznika		**7**		1,5	**0,02 (+)**
0401060	Ziarna rzepaku		**7**		0,5	**0,02** (*)
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		80		0,3	**0,02 (+)**
0401080	Nasiona gorczycy		**6**		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401090	Nasiona bawełny		**7**		0,5 **(+)**	**0,02** (*)
0401100	Nasiona dyni		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**7**		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401150	Rącznik pospolity		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0401990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0402000	**Owoce oleiste**		**0,09** (*)		0,01 (*)	**0,02** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy					
0402020	Nasiona palm olejowych					
0402030	Owoce palm olejowych					
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe					
0402990	Pozostałe (2)					
0500000	**ZBOŻA**			►M226 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0500010	Jęczmień		**0,09** (*)		**0,4 (+)**	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0500030	Kukurydza		0,2 **(+)**		0,01 (*)	
0500040	Proso zwyczajne		**0,09** (*)		0,8	
0500050	Owies zwyczajny		**0,09** (*)		**0,2**	
0500060	Ryż siewny		0,09 (*)		0,01 (*)	
0500070	Żyto zwyczajne		**0,09** (*)		**0,15**	
0500080	Sorgo japońskie		**0,09** (*)		0,8 **(+)**	
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,09** (*)		**0,15**	
0500990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)		0,01 (*)	

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**			►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**		**0,1** (*)			
0620000	**Ziarna kawy**		**0,1** (*)			
0630000	**Napary ziołowe z**					
0631000	a) *kwiatów*		**0,1** (*)			
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski					
0631020	Ketmia szczawiowa					
0631030	Róża					
0631040	Jaśmin					
0631050	Lipa					
0631990	Pozostałe (2)					
0632000	b) *liści i ziół*		**0,1** (*)			
0632010	Truskawka					
0632020	Aspalat prosty					
0632030	Ostrokrzew paragwajski					
0632990	Pozostałe (2)					
0633000	c) *korzeni*		**9** (+)			
0633010	Kozłek lekarski		(+)			
0633020	Żeń-szeń		(+)			
0633990	Pozostałe (2)					
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		**0,1** (*)			
0640000	**Ziarna kakaowe**		**0,1** (*)			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		**0,1** (*)			
0700000	**CHMIEL**		**0,1** (*)	►**M226** 30 ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**					
0810000	**Przyprawy nasienne**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż					
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin					
0810030	Seler					
0810040	Kolendra siewna					
0810050	Kmin rzymski					
0810060	Koper ogrodowy					
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski					
0810080	Kozieradka pospolita					
0810090	Gałka muszkatołowa					
0810990	Pozostałe (2)					
0820000	**Przyprawy owocowe**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski					

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0820020	Pieprz syczuański					
0820030	Kminek zwyczajny					
0820040	Kardamon malabarski					
0820050	Jagody jałowca					
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)					
0820070	Wanilia					
0820080	Tamarynd					
0820990	Pozostałe (2)					
0830000	**Przyprawy korowe**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0830010	Cynamon					
0830990	Pozostałe (2)					
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**					
0840010	Lukrecja		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)					
0840030	Kurkuma		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)					
0840990	Pozostałe (2)		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0850010	Goździki					
0850020	Kapary					
0850990	Pozostałe (2)					
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0860010	Szafran					
0860990	Pozostałe (2)					
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**		**0,1** (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy					
0870990	Pozostałe (2)					
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**			►**M226** 0,01 (*) ◄		**0,02** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		**0,2**		0,5	
0900020	Trzcina cukrowa		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		**0,09** (*)		0,01 (*)	
0900990	Pozostałe (2)		**0,09** (*)		0,01 (*)	

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**					
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)			0,01 (*)	**0,02** (*)
1011000	a) *świń*					
1011010	Mięśnie		0,06	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1011020	Tłuszcz		0,1	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1011030	Wątroba		0,5	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1011040	Nerka		0,5	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		0,5	►**M226** 0,02 ◄		
1011990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1012000	b) *bydła*			►**M226** 0,01 (*) ◄		
1012010	Mięśnie		**0,1**	►**M226** (+) ◄		(+)
1012020	Tłuszcz		**0,15**	►**M226** (+) ◄		(+)
1012030	Wątroba		0,5	►**M226** (+) ◄		(+)
1012040	Nerka		**0,8**	►**M226** (+) ◄		(+)
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,8**			
1012990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)			
1013000	c) *owiec*					
1013010	Mięśnie		**0,1**	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1013020	Tłuszcz		**0,2**	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1013030	Wątroba		0,5	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1013040	Nerka		**0,9**	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,9**	►**M226** 0,02 ◄		
1013990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1014000	d) *kóz*					
1014010	Mięśnie		**0,1**	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1014020	Tłuszcz		**0,2**	►**M226** 0,01 (*) (+) ◄		(+)
1014030	Wątroba		0,5	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1014040	Nerka		**0,9**	►**M226** 0,02 (+) ◄		(+)
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,9**	►**M226** 0,02 ◄		
1014990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1015000	e) *koniowatych*			►**M226** 0,01 (*) ◄		
1015010	Mięśnie		**0,1**	►**M226** (+) ◄		(+)
1015020	Tłuszcz		**0,15**	►**M226** (+) ◄		(+)
1015030	Wątroba		0,5	►**M226** (+) ◄		(+)

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1015040	Nerka		**0,8**	►**M226** (+) ◄		**(+)**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,8**			
1015990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)			
1016000	f) *drobiu*			►**M226** 0,01 (*) ◄		
1016010	Mięśnie		**0,03** (*)			
1016020	Tłuszcz		**0,03** (*)			
1016030	Wątroba		**0,03**			
1016040	Nerka		**0,03**			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,03**			
1016990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*					
1017010	Mięśnie		**0,1**	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1017020	Tłuszcz		**0,15**	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1017030	Wątroba		0,5	►**M226** 0,02 ◄		
1017040	Nerka		**0,8**	►**M226** 0,02 ◄		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,8**	►**M226** 0,02 ◄		
1017990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄		
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,06**	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
1020010	Bydło			►**M226** (+) ◄		**(+)**
1020020	Owce			►**M226** (+) ◄		**(+)**
1020030	Kozy			►**M226** (+) ◄		**(+)**
1020040	Konie			►**M226** (+) ◄		**(+)**
1020990	Pozostałe (2)					
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,15**	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
1030010	Kury					
1030020	Kaczki					
1030030	Gęsi					
1030040	Przepiórki					
1030990	Pozostałe (2)					

▼**M207**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	0,05 (*)	►**M226** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M226** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	**0,02** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**					
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**					
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**					

▼**M210**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M220** Izoksaben ◄	Tetrakonazol (suma izomerów składowych) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0130010	Jabłka		**0,3** (+)
0130020	Gruszki		**0,3** (+)
0130030	Pigwy		**0,3** (+)
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		**0,3** (+)
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		**0,2** (+)
0130990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0140010	Morele		**0,03** (+)
0140020	Czereśnie		**0,01** (*)
0140030	Brzoskwinie		**0,03** (+)

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		**0,01** (*)
0140990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,07**
0151010	Winogrona stołowe		(+)
0151020	Winogrona do produkcji wina		(+)
0152000	b) *truskawki*	►**M220** 0,01 ◄	**0,15 (+)**
0153000	c) *owoce leśne*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		**0,01** (*)
0161020	Figi		**0,01** (*)
0161030	Oliwki stołowe		**0,01** (*)
0161040	Kumkwat		**0,01** (*)
0161050	Karambola		**0,01** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		**0,09**

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		**0,01** (*)
0161990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		**0,01** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		**0,01** (*)
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0231010	Pomidory		**0,15 (+)**
0231020	Papryka roczna		**0,01** (*)
0231030	Oberżyny/Bakłażany		**0,15 (+)**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		**0,01** (*)
0231990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		**0,15**
0232010	Ogórki	►**M220** 0,01 (*) ◄	(+)
0232020	Korniszony	►**M220** **0,05** ◄	(+)

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►**M220** 0,05 ◄	(+)
0232990	Pozostałe (2)	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,08**
0233010	Melony		(+)
0233020	Dynie olbrzymie		(+)
0233030	Arbuzy		(+)
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		**0,01** (*)
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*		**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*		**0,02 (+)**
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		**0,02** (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M220** 0,02 ◄	
0260030	Groch (w strąkach)	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0260040	Groch (bez strąków)	►**M220** 0,02 ◄	
0260050	Soczewica	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0260990	Pozostałe (2)	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0270010	Szparagi		**0,01** (*)
0270020	Karczochy hiszpańskie		**0,01** (*)
0270030	Seler		**0,01** (*)
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		**0,01** (*)
0270050	Karczochy zwyczajne		**0,2 (+)**
0270060	Pory		**0,01** (*)
0270070	Rabarbar		**0,01** (*)
0270080	Pędy bambusa		**0,01** (*)
0270090	Rdzenie palmowe		**0,01** (*)
0270990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		**0,15**
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		**0,01** (*)
0401030	Nasiona maku		**0,01** (*)
0401040	Ziarna sezamu		**0,01** (*)
0401050	Ziarna słonecznika		**0,01** (*)
0401060	Ziarna rzepaku		**0,15 (+)**
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		**0,01** (*)
0401080	Nasiona gorczycy		**0,01** (*)
0401090	Nasiona bawełny	►**M220** (+) ◄	**0,01** (*)
0401100	Nasiona dyni		**0,01** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		**0,01** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		**0,01** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		**0,01** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych		**0,01** (*)
0401150	Rącznik pospolity		**0,01** (*)
0401990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
0402000	**Owoce oleiste**		**0,01** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień		**0,01** (*)
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		**0,01** (*)
0500030	Kukurydza		**0,01** (*)
0500040	Proso zwyczajne		**0,01** (*)
0500050	Owies zwyczajny		**0,01** (*)
0500060	Ryż siewny		**0,01** (*)
0500070	Żyto zwyczajne		**0,02 (+)**
0500080	Sorgo japońskie		**0,01** (*)
0500090	Pszenica zwyczajna		**0,02 (+)**
0500990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*	►**M220** (+) ◄	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►**M220** (+) ◄	
0631020	Ketmia szczawiowa	►**M220** (+) ◄	
0631030	Róża	►**M220** (+) ◄	
0631040	Jaśmin	►**M220** (+) ◄	
0631050	Lipa	►**M220** (+) ◄	
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*	►**M220** (+) ◄	
0633010	Kozłek lekarski	►**M220** (+) ◄	
0633020	Żeń-szeń	►**M220** (+) ◄	
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	►**M220** 0,05 (*) **(+)** ◄	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
0900010	Korzenie buraka cukrowego		**0,01** (*) **(+)**
0900020	Trzcina cukrowa		**0,01** (*)
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		**0,06 (+)**
0900990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		**0,01** (*) **(+)**
1011020	Tłuszcz		**0,07 (+)**
1011030	Wątroba		**0,7 (+)**
1011040	Nerka		**0,04 (+)**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,7**
1011990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		**0,015 (+)**
1012020	Tłuszcz		**0,2 (+)**
1012030	Wątroba		**1,5 (+)**
1012040	Nerka		**0,06 (+)**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1,5**
1012990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		**0,01** (*) **(+)**
1013020	Tłuszcz		**0,09 (+)**
1013030	Wątroba		**0,9 (+)**
1013040	Nerka		**0,05 (+)**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,9**
1013990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		**0,01** (*) **(+)**
1014020	Tłuszcz		**0,09 (+)**
1014030	Wątroba		**0,9 (+)**
1014040	Nerka		**0,05 (+)**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,9**
1014990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		**0,015 (+)**
1015020	Tłuszcz		**0,2 (+)**
1015030	Wątroba		**1,5 (+)**

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		**0,06 (+)**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**1,5**
1015990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		**0,015 (+)**
1016020	Tłuszcz		**0,3 (+)**
1016030	Wątroba		**0,05 (+)**
1016040	Nerka		**0,01** (*) **(+)**
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,3**
1016990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		**0,01** (*)
1017020	Tłuszcz		**0,09**
1017030	Wątroba		**0,9**
1017040	Nerka		**0,05**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,9**
1017990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1020000	**Mleko**	►**M220** 0,01 (*) ◄	
1020010	Bydło		**0,02 (+)**
1020020	Owce		**0,01** (*) **(+)**
1020030	Kozy		**0,01** (*) **(+)**
1020040	Konie		**0,02 (+)**
1020990	Pozostałe (2)		**0,01** (*)
1030000	**Jaja ptasie**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,05**
1030010	Kury		(+)
1030020	Kaczki		(+)
1030030	Gęsi		(+)
1030040	Przepiórki		(+)
1030990	Pozostałe (2)		

▼**M210**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M220** 0,05 (*) ◄	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M220** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M228**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,005 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	0,005 (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu [+]) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu [+] metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu [+]) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,005 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,005 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	0,005 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,005 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,005 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,005 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,005 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu [+] metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,005 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,005 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	0,005 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	0,005 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,005 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,005 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,005 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	
0900010	Korzenie buraka cukrowego	0,005 (*)
0900020	Trzcina cukrowa	**0,01**
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	0,005 (*)
0900990	Pozostałe (2)	0,005 (*)

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu [+] metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	0,005 (*)
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	0,005 (*)
1012020	Tłuszcz	**0,03**
1012030	Wątroba	0,005 (*)
1012040	Nerka	0,005 (*)
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,005 (*)
1012990	Pozostałe (2)	0,005 (*)
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	0,005 (*)
1013020	Tłuszcz	**0,015**
1013030	Wątroba	0,005 (*)
1013040	Nerka	0,005 (*)
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,005 (*)
1013990	Pozostałe (2)	0,005 (*)
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	0,005 (*)
1014020	Tłuszcz	**0,015**
1014030	Wątroba	0,005 (*)
1014040	Nerka	0,005 (*)
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,005 (*)
1014990	Pozostałe (2)	0,005 (*)
1015000	e) *koniowatych*	0,005 (*)
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	0,005 (*)
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	0,005 (*)
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	0,005 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	0,005 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M228**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fipronil (suma fipronilu (+) metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,005 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,005 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,005 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,005 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M221**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,7**
0110010	Grejpfruty	(+)
0110020	Pomarańcze	(+)
0110030	Cytryny	(+)
0110040	Limy/limonki	(+)
0110050	Mandarynki	(+)
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)
0120010	Migdały	(+)
0120020	Orzechy brazylijskie	(+)
0120030	Orzechy nerkowca	(+)
0120040	Kasztany jadalne	(+)
0120050	Orzechy kokosowe	(+)
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	(+)
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	(+)
0120090	Orzeszki piniowe	(+)
0120100	Orzeszki pistacjowe	(+)
0120110	Orzechy włoskie	(+)
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	**0,05 (+)**
0130020	Gruszki	**0,01** (*) **(+)**
0130030	Pigwy	**0,01** (*) **(+)**
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,01** (*) **(+)**
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,01** (*) **(+)**
0130990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	0,4 **(+)**
0140020	Czereśnie	**1,5 (+)**
0140030	Brzoskwinie	0,5 **(+)**

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0140040	Śliwki	0,3 **(+)**
0140990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	**0,01** (*)
0151010	Winogrona stołowe	(+)
0151020	Winogrona do produkcji wina	(+)
0152000	b) *truskawki*	0,05 **(+)**
0153000	c) *owoce leśne*	**0,01** (*)
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	**0,01** (*)
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	**0,01** (*)
0161020	Figi	**0,01** (*)
0161030	Oliwki stołowe	**0,01** (*) **(+)**
0161040	Kumkwat	**0,5 (+)**
0161050	Karambola	**0,01** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	**0,01** (*) **(+)**

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0161070	Czapetka kuminowa	**0,01** (*)
0161990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,01** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	**0,01** (*)
0163020	Banany	0,7 **(+)**
0163030	Mango	**0,02** (*) **(+)**
0163040	Papaja	0,3 **(+)**
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,01** (*)
0163060	Czerymoja	**0,01** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,01** (*)
0163080	Ananasy	**0,01** (*) **(+)**
0163090	Owoce chlebowca	**0,01** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,01** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	**0,01** (*)
0163990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	**0,7 (+)**
0231020	Papryka roczna	**0,6 (+)**
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,6 (+)**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**0,01** (*)
0231990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,04**
0232010	Ogórki	(+)
0232020	Korniszony	(+)

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0232030	Cukinie	(+)
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	0,07 **(+)**
0233020	Dynie olbrzymie	**0,01** (*)
0233030	Arbuzy	**0,02 (+)**
0233990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	**0,01** (*)
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	**0,01** (*)
0401030	Nasiona maku	**0,01** (*)
0401040	Ziarna sezamu	**0,01** (*)
0401050	Ziarna słonecznika	**0,01** (*)
0401060	Ziarna rzepaku	**0,01** (*)
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	**0,01** (*)
0401080	Nasiona gorczycy	**0,01** (*)
0401090	Nasiona bawełny	0,05 **(+)**
0401100	Nasiona dyni	**0,01** (*)
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	**0,01** (*)
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	**0,01** (*)
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	**0,01** (*)
0401140	Nasiona konopi siewnych	**0,01** (*)
0401150	Rącznik pospolity	**0,01** (*)
0401990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0402000	**Owoce oleiste**	**0,01** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	(+)
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	15 **(+)**
0620000	**Ziarna kawy**	0,05 (*)
0630000	**Napary ziołowe z**	0,05 (*)
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	0,05 (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,05 (*)
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Piryproksyfen (F)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	

▼**M221**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Piryproksyfen (F)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M2**

(*) Granica oznaczalności

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

([+]) Kombinacja pestycyd-produkt, do której istnieje przypis. Wykaz przypisów znajduje się poniżej.

►**M7** ([1]) NDP tymczasowe, ważne do dnia 1 czerwca 2010 r. w oczekiwaniu na wydanie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opinii dotyczącej pozostałości. Po tej dacie NDP będzie wynosić 0,1 mg/kg, o ile nie zostanie zmieniony rozporządzeniem ◄

([2]) Tymczasowe NDP ważne do dnia 18 września 2008 r.. Po tym terminie NDP będzie wynosił 0,05 (*) mg/kg, do czasu jego zmiany w drodze dyrektywy lub rozporządzenia.

([3]) Tymczasowe NDP ważne do dnia 31 grudnia 2008 r. do dostosowania i podstawowego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2076/2002.

([13]) Ponieważ wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostatecznie pozostałości CS2, generalnie nie jest możliwe ich odróżnienie. Jednak dla propinebu, ziramu i tiramu są dostępne indywidualne metody pozostałości. Metody te należy stosować do konkretnego przypadku, gdy niezbędne jest konkretne policzenie propinebu, ziramu i/lub tiramu.

►**M5** ([14]) Jak wykazano w trakcie monitorowania, w nasionach dyni przeznaczonych do ekstrakcji oleju może występować dieldryna w stężeniu do 0,02 mg/kg. ◄

([a]) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

([F]) = Rozpuszczalny w tłuszczach.

([R]) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

►**M40** 2,4-DB - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma 2,4-DB i jego koniugatów, wyrażona jako 2,4-DB ◄

►**M21** Karbendazim – kod 0110000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim ◄

Chlordan – kod 1000000: Suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu, wyrażona jako chlordan

►**M5** Klofentezyna – kody 0500000 i 1000000: suma wszystkich składników zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilową wyrażona jako klofentezyna ◄

►**M37** Metabolitu 490M1 = 2-metoksymino-2-[2(o-tolioksymetyl (fenyl)]kwas octowy Metabolitu 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylofenoksy-metyl)fenyl]-2-metoksy-kwas imino octowy ◄

▼M2

Milbemektin – kod 0500000: Milbemektin

►M21 Tiofanat metylowy – kod 1000000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim ◄

►M103 (°) Istotnymi metabolitami są 2-keto-etofumesat, 2-keto-etofumesat z otwartym pierścieniem i jego koniugat, wyrażone jako etofumesat. ◄

▼M149

Kaptan (suma kaptanu i THPI wyrażona jako kaptan) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

kod 1000000 oprócz 1040000: suma THPI, 3-OH THPI i 5-OH THPI, wyrażona jako kaptan; kod 0151020: kaptan

▼M85

Ditiokarbaminiany (ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2, w tym maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram)

W nawiasach podano pochodzenie pozostałości (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiuram; z: ziram).

NDP wyrażone jako CS2 mogą powstawać z różnych ditiokarbaminianów, w związku z czym nie odzwierciedlają pojedynczej dobrej praktyki rolniczej (DPR). Dlatego nie należy stosować tych NDP do sprawdzania zgodności z DPR.

(+) (mz)

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe**
0120110	**Orzechy włoskie**

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130990	**Pozostałe**

(+) (mz, t)

0140010	**Morele**

(+) (mz, me, pr, t, z)

0140020	**Czereśnie**

(+) (mz, t)

0140030	**Brzoskwinie**

(+) (mz, me, t, z)

0140040	**Śliwki**

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

▼**M85**

(+)	(t)	
	0152000	**b) truskawki**
(+)	(mz)	
	0154010	**Borówki amerykańskie**
	0154020	**Żurawiny**
	0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
	0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
(+)	(mz, pr)	
	0161030	**Oliwki stołowe**
(+)	(t)	
	0163010	**Awokado**
(+)	(mz, me, t)	
	0163020	**Banany**
(+)	(mz)	
	0163030	**Mango**
	0163040	**Papaja**
(+)	(ma, mz, me, pr, z)	
	0211000	**a) ziemniaki**
(+)	(mz)	
	0213010	**Buraki**
	0213020	**Marchew**
(+)	(ma, mz, me, pr, t, z)	
	0213030	**Seler zwyczajny**
(+)	(mz)	
	0213040	**Chrzan pospolity**
	0213060	**Pasternak**
	0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
	0213080	**Rzodkiew**
	0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
(+)	(me)	
	0220010	**Czosnek**
(+)	(ma, me, mz)	
	0220020	**Cebula**
	0220030	**Szalotka**
(+)	(ma, mz)	
	0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
(+)	(mz, pr)	
	0231010	**Pomidory**
	0231020	**Papryka roczna**
(+)	(me, mz)	
	0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

▼**M85**

(+) (mz)

0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**

(+) (mz, me, pr)

0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe**

(+) (me)

0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe**

(+) (mz)

0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe**
0244000	**d) kalarepa**

(+) (mz, me, t)

0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe**

(+) (mz)

0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**

(+) (mz, me)

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256990	**Pozostałe**

(+) (mz)

0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260020	**Fasola (bez strąków)**

▼M85

(+) (ma, mz)

0260030	**Groch (w strąkach)**

(+) (mz)

0260040	**Groch (bez strąków)**

(+) (me, mz)

0270010	**Szparagi**

(+) (ma, mz)

0270060	**Pory**

(+) (mz)

0270070	**Rabarbar**
0300010	**Fasola**
0300030	**Groch**

(+) (ma, mz)

0401060	**Ziarna rzepaku**

(+) (mz, pr)

0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**

(+) (ma, mz)

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) (pr)

0700000	**CHMIEL**

▼M125

Etefon

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M215

Folpet (suma folpetu i ftalimidu wyrażona jako folpet) (R)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0161030	**Oliwki stołowe**
0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**

▼M215

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**
0231010	**Pomidory**
0233010	**Melony**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0700000	**CHMIEL**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju i ilości pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M180

Acibenzolar-S-metylu (suma acibenzolaru-S-metylu i kwasu acibenzolarowego (wolnego i skoniugowanego) wyrażona jako acibenzolar-S-metylu)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163030	**Mango**

▼M128

2-fenylofenol (suma 2-fenylofenolu i jego koniugatów, wyrażona jako 2-fenylofenol)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

2-fenylofenol – kod 100000 z wyjątkiem 1040000: 2-fenylofenol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M209

Profenofos (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że pozostałości profenofosu występują w płatkach róży. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w płatkach róży. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M209

0631030	**Róża**

Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że pozostałości profenofosu nadal występują w ziołach i kwiatach jadalnych. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach i kwiatach jadalnych. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 lutego 2030 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe (2)**

Następujący NDP ma zastosowanie do papryki ostrej (chili, papryki krzewiastej): 3 mg/kg.

0231020	**Papryka roczna**

▼M40

2,4-DB (suma 2,4-DB, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako 2,4-DB) (R)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	Jęczmień
0500050	Owies zwyczajny
0500070	Żyto
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	Mięso
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa
1011030	Wątroba
1011040	Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i karmienia w odniesieniu do przeżuwaczy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	Mięso
1012020	Tłuszcz
1012030	Wątroba
1012040	Nerka
1012050	Podroby jadalne
1012990	Pozostałe
1013010	Mięso
1013020	Tłuszcz
1013030	Wątroba
1013040	Nerka
1013050	Podroby jadalne
1013990	Pozostałe
1014010	Mięso
1014020	Tłuszcz
1014030	Wątroba

▼M40

1014040	Nerka
1014050	Podroby jadalne
1014990	Pozostałe
1015010	Mięso
1015020	Tłuszcz
1015030	Wątroba
1015040	Nerka
1015050	Podroby jadalne
1015990	Pozostałe
1017010	Mięso
1017020	Tłuszcz
1017030	Wątroba
1017040	Nerka
1017050	Podroby jadalne
1017990	Pozostałe
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**
1020010	Bydło
1020020	Owce
1020030	Kozy
1020040	Konie
1020990	Pozostałe

▼M75

Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące hydrolizy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)
0241020	Kalafiory
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku *brassica* (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*
1016010	Mięśnie

▼M75

1016020	Tłuszcz
1016030	Wątroba
1016040	Nerka
1016050	Podroby jadalne
1016990	Pozostałe

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	(iii) **Jaja ptasie**
1030010	Kury
1030020	Kaczki
1030030	Gęsi
1030040	Przepiórki
1030990	Pozostałe

▼M226

Piraklostrobina (F)

(F) Rozpuszczalna w tłuszczach

▼M140

Chlomazon

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010	**Ogórki**
0233010	**Melony**
0244000	**d) kalarepa**

▼M109

Metkonazol (suma izomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010	**Melony**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M204

Prosulfokarb

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**

▼M204

0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0270030	**Seler**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**

▼M46

Metolachlor i S-metolachlor (metolachlor, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym S-metolachloru (suma izomerów))

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził brak pewnych informacji dotyczących stabilności przy przechowywaniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia dnia 17 grudnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	b) Truskawki

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził brak pewnych informacji dotyczących badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 grudnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163080	Ananasy

▼M154

Trifloksystrobina (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Trifloksystrobina – kod 1000000 oprócz 1040000: suma trifloksystrobiny i jej metabolitu, kwasu (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluorometylo-fenylo)-etylidenoamino-oksymetylo]-fenylo}-octowego (CGA 321113)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0162030	**Marakuja/Męczennica jadalna**
0231020	**Papryka roczna**

▼M154

0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0500050	**Owies zwyczajny**

▼M205

Cyromazyna

NDP w odniesieniu do weterynaryjnych produktów leczniczych

1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**

▼M49

Fenpropidyna (suma fenpropidyny i jej soli, wyrażona jako fenpropidyna) (R) (S)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

fenpropidyna-kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma fenpropidyny, kwasu 2-metylo-2-[4-(2-metylo-3-piperydyn-1-ylo-propylo)-fenylo]propionowego, i ich soli, wyrażona jako fenpropidyna.

(S) = Laboratoria referencyjne UE ds. pozostałości pestycydów uznały, że wzorzec referencyjny dla kwasu 2-metylo-2-[4-(2-metylo-3- piperydyn-1-ylo-propylo)-fenylo]propionowego nie jest dostępny w handlu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność w handlu wzorca referencyjnego, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 25 stycznia 2015 r., lub, jeśli do tego czasu wzorzec referencyjny nie będzie dostępny w handlu, uwzględni jego niedostępność.

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M72

Formetanat: suma formetanatu i jego soli wyrażona jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M136

Tebukonazol (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

tebukonazol – kod 1000000 oprócz 1040000: suma tebukonazolu, hydroksy-tebukonazolu oraz ich koniugatów, wyrażona jako tebukonazol

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020	**Czereśnie**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153990	**Pozostałe (2)**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0233010	**Melony**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260020	**Fasola (bez strąków)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0270030	**Seler**

▼M163

Bifenazat (suma bifenazatu i diazenu bifenazatu wyrażona jako bifenazat) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące hydrolizy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130000	**Owoce ziarnkowe**

▼M70

Fenwalerat (wszelkie proporcje izomerów składowych (RR, SS, RS i SR), w tym esfenwaleratu) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Esfenwalerat – kody 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 i 1017040: suma fenwaleratu (wszelkie proporcje izomerów składowych, w tym esfenwaleratu) i kwasu chlorofenyloizowalerianowego wyrażona jako fenwalerat.

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010	**Migdały**
0130010	**Jabłka (Jabłoń płonka)**
0130020	**Gruszki (Gruszka azjatycka)**
0140020	**Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)**
0140040	**Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))**
0152000	b) **Truskawki**
0153030	**Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))**
0213020	**Marchew**
0213040	**Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)**
0213070	**Pietruszka zwyczajna – korzeń**

▼**M70**

0213080	**Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)**
0232000	b) **Dyniowate – z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)**
0232990	**Pozostałe**
0233010	**Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))**
0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe**
0242010	**Brukselka**
0251020	**Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))**
0252010	**Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)**
0256040	**Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)**
0270060	**Por**
0300020	**Soczewica**
0500010	**Jęczmień**
0500030	**Kukurydza**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto**
0500080	**Sorgo**
0500090	**Pszenica (Orkisz, pszenżyto)**
0810000	(i) **Nasiona**
0810010	**Anyż**
0810020	**Czarnuszka siewna**
0810030	**Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)**
0810040	**Kolendra**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M70**

1011000	a) **Świnie**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne**
1011990	**Pozostałe**

(+) (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badania żywieniowego w odniesieniu do przeżuwaczy w okresie laktacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012000	b) **Bydło**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne**
1012990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badania żywieniowego w odniesieniu do przeżuwaczy w okresie laktacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013000	c) **Owce**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne**
1013990	**Pozostałe**

(+) (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badania żywieniowego w odniesieniu do przeżuwaczy w okresie laktacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014000	d) **Kozy**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne**
1014990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M70**

1015000	e) **Konie, osły, muły lub osłomuły**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne**
1015990	**Pozostałe**
1016000	f) **Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne**
1016990	**Pozostałe**
1017000	g) **Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne**
1017990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badania żywieniowego w odniesieniu do przeżuwaczy w okresie laktacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020000	(ii) **Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	(iii) **Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**
1060000	(vi) **Ślimaki**
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**

▼M193

Fludioksonil (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fludioksonil – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma fludioksonilu i jego metabolitów utlenionych do postaci metabolitu kwas 2,2-difluoro-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylowy, wyrażona jako fludioksonil

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M56

MCPA i MCPB (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i koniugatami wyrażone jako MCPA) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

MCPA i MCPB - kod 1000000: MCPA, MCPB i MCPA tioetyl wyrażone jako MCPA

▼M142

Acetamipryd (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Acetamipryd – kod 1000000 oprócz 1040000: suma acetamiprydu i N-desmetylo-acetamipridu (IM-2-1), wyrażona jako acetamipryd

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030	**Endywia o liściach szerokich**

▼M231

Pirymetanil (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Pirymetanil – kod 1020000: suma pirymetanilu i 2-anilino-4,6-dimetylopirymidyn-5-olu wyrażona jako pirymetanil

Pirymetanil - kody 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: suma pirymetanilu i 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylopirymidynu wyrażona jako pirymetanil

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zaprawianiu nasion są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼**M231**

1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**

▼M231

1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M51

Chlorotoluron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metod analitycznych, metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka (Jabłoń płonka)**
0130020	**Gruszki (Gruszka azjatycka)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies**
0500070	**Żyto**
0500090	**Pszenica (Orkisz, pszenżyto)**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1013010	**Mięśnie**
1014010	**Mięśnie**
1015010	**Mięśnie**
1017010	**Mięśnie**

▼M122

Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010	**Fasola**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M52

Azymsulfuron

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Foramsulfuron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500030	**Kukurydza**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Jodosulfuron metylowy (suma jodosulfuronu metylowego i jego soli wyrażona jako jodosulfuron metylowy)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401010	**Siemię lniane**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500030	**Kukurydza**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M52

Mezosulfuron metylowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M161

Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: kod 1000000 z wyjątkiem 1016000, 1030000 i 1040000: N-tlenek propamokarbu; kody 1016000 i 1030000: N-dezmetylo-propamokarb

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241020	**Kalafiory**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**

▼M161

1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tluszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań żywieniowych na kurach domowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tluszcz**
1016030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020000	**Mleko**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań żywieniowych na kurach domowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 marca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	**Jaja ptasie**

▼M55

Bentiowalikarb (Bentiowalikarb izopropylowy (KIF-230 R-L) i jegoenancjomer (KIF-230 S-D) oraz jego diastereoizomery (KIF-230 S-L iKIF-230 R-D), wyrażone jako bentiowalikarb izopropylowy) (A)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły że wzorce odniesienia dlaenancjomeru (KIF-230 S-D) i diastereoizomerów (KIF-230 S-L i KIF-230R-D) są niedostępne na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisjauwzględni dostępność na rynku wzorców odniesienia, o których mowa wpierwszym zdaniu, do dnia 23 kwietnia 2015r., lub, jeśli wzorce te nie będą dostępne na rynku w tymterminie, uwzględni ich niedostępność.

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewneinformacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonującprzeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa wpierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 kwietnia 2016 r., lub, jeśli informacjete nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010	**Ogórki**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoraciarusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie maNDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoraciarusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych ibulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów naskutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Forchlorfenuron

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoraciarusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie maNDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoraciarusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych ibulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów naskutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M58

Metsulfuron metylowy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401010	**Siemię lniane**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Prosulfuron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500090	**Pszenica (Orkisz, pszenżyto)**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Rimsulfuron

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Sulfosulfuron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczącemetod analitycznych i pozostałości w roślinach uprawianych zmianowo są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070	**Żyto**
0500090	**Pszenica (Orkisz, pszenżyto)**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Tifensulfuron metylowy

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M58

Nikosulfuron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 czerwca 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)**
0500030	**Kukurydza**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M218

Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol)

(O) RPA 202248 to 2-cyjano-3-cyklopropyl-1-(2-metylosulfonyl-4-trójfluorometylofenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 to kwas 2-metansulfonyl-4-trójfluorometylobenzoesowy.

▼M59

Propoksykarbazon (A) (propoksykarbazon, jego sole oraz 2-hydroksy-propoksykarbazon wyrażony jako propoksykarbazon)

(A) = Laboratoria referencyjne UE stwierdziły że wzorzec odniesienia dla 2-hydroksy-propoksykarbazonu jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 26 czerwca 2015 r., lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M154

Piraflufen etylowy (suma piraflufenu etylowego i piraflufenu, wyrażona jako piraflufen etylowy)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 czerwca 2016 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

▼M67

Flufenacet (suma wszystkich związków zawierających grupę funkcyjną N fluorofenylo-N-izopropylu wyrażona jako flufenacet)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) Truskawki**
0154010	**Borówki amerykańskie (Borówki czarne)**
0154020	**Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))**
0154030	**Porzeczki (czerwone, czarne i białe)**
0154040	**Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)**

▼M67

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M216

Pendimetalina (F)

(F) Rozpuszczalna w tłuszczach

▼M67

Propyzamid (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Propyzamid — kod 1000000: Suma propyzamidu oraz wszystkich metabolitów zawierających grupę funkcyjną kwasu 3,5-dichlorobenzoesowego, wyrażona jako propyzamid

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)**
0251020	**Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))**
0251030	**Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)**
0251040	**Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)**
0251060	**Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))**
0251080	**Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku *brassica* (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)**
0256000	**f) Zioła**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))**
0256040	**Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)**
0256050	**Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)**
0256060	**Rozmaryn**
0256070	**Tymianek (Majeranek, oregano)**
0256080	**Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)**
0256090	**Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)**
0256100	**Estragon (Hizop)**
0256990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010	**Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))**
0300020	**Soczewica**
0300030	**Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)**

▼M67

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) Świnie**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) Bydło**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) Owce**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) Kozy**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) Konie, osły, muły lub osłomuły**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne**
1015990	**Pozostałe**
1017000	**g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)**

▼M67

1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**(ii) Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**

▼M211

Pirydat (suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopirydazyny) oraz hydrolizowanych koniugatów CL 9673 wyrażona jako pirydat)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**

▼M211

1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M179

Bentazon (suma bentazonu, jego soli oraz 6-hydroksy- (wolnego i skoniugowanego) i 8-hydroksybentazonu (wolnego i skoniugowanego), wyrażona jako bentazon) (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Bentazon – kody od 1010000 do 1070000, z wyjątkiem 1040000: suma bentazonu, jego soli i 6-hydroksy- (wolnego i skoniugowanego), wyrażona jako bentazon.

▼M68

Famoksadon (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że nie są dostępne pewne informacje dotyczące metod analitycznych. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060	**Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

▼M68

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że nie są dostępne pewne informacje dotyczące metod analitycznych. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000	**10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**(i) Tkanka**
1011000	**a) Świnie**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) Bydło**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) Owce**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) Kozy**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) Konie, osły, muły lub osłomuły**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne**
1015990	**Pozostałe**
1016000	**f) Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**

▼M68

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne**
1016990	**Pozostałe**
1017000	**g) Pozostałe zwierzęta hodowlane (królik, kangur, zwierzyna płowa)**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**(ii) Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**
1030000	**(iii) Jaja ptasie**
1030010	**Drób**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1040000	**(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**
1050000	**(v) Płazy i gady (żabie udka, krokodyle)**
1060000	**(vi) Ślimaki**
1070000	**(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (zwierzęta łowne)**

▼M66

Flumioksazyna

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020	**Cebule (pozostałe cebule, cebula srebrzysta)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M66

Pikolinafen

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto**
0500090	**Pszenica (Orkisz, pszenżyto)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badań żywieniowych w odniesieniu do przeżuwaczy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

Dichloran

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podkreśla, że metabolit DCHA nie został wzięty pod uwagę, i w związku z tym stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni te informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020	**Cebule (pozostałe cebule, cebula srebrzysta)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M67

Dinokap (suma izomerów dinokapu wraz z odpowiadającymi im fenolami wyrażona jako dinokap) (F) (W przypadku gdy wykryte zostały tylko meptyldinokap lub odpowiadający mu fenol, lecz nie wykryto innych składników dinokapu (w tym z odpowiadającymi im fenolami), zastosowanie mają NDP oraz definicja pozostałości meptyldinokapu.)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M68

Benfluralin (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M76

Klofentezyna (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Klofentezyna – kody 0500000 i 1000000: suma wszystkich składników zawierających grupę funkcyjną 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna

▼M218

Cyprodynil (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Cyprodynil – kod 1000000 z wyjątkiem 1020000, 1040000: cyprodynil (suma cyprodynilu i CGA 304075 (wolnego), wyrażona jako cyprodynil)\n\rcyprodynil-1020000: cyprodynil (suma cyprodynilu oraz CGA 304075 (wolnego i skoniugowanego), wyrażona jako cyprodynil)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych lub potwierdzających są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 marca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010	**Migdały**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0840990	**Pozostałe (2)**
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**

▼**M218**

1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼**M220**

Metaldehyd

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 marca 2017 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 marca 2017 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**

▼**M220**

1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**

▼M220

1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M231

Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Metazachlor – kod 1000000 oprócz 1040000: suma metazachloru i wszystkich jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,6-dimetyloaniliny wyrażona jako metazachlor

▼M73

Dimetenamid, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym dimetenamid-P (suma izomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040	**Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)**
0251020	**Sałata (Sałata głowiasta, *lollo rosso* (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (*cos*))**
0256000	**f) Zioła**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))**
0256040	**Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)**
0256050	**Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)**
0256060	**Rozmaryn**
0256070	**Tymianek (Majeranek, oregano)**
0256080	**Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)**
0256090	**Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)**
0256100	**Estragon (Hizop)**
0256990	**Pozostałe**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M73

Bifenoks (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)**

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M70

Karbofuran (suma karbofuranu, w tym karbofuranu powstałego z karbosulfanu, benfurakarbu lub furatiokarbu, oraz 3-OH-karbofuranu wyrażona jako karbofuran) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Karbofuran – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: 3-OH-karbofuran (wolny i skoniugowany) wyrażony jako karbofuran.

▼M113

Diflufenikan (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe**
0120010	**Migdały**
0120110	**Orzechy włoskie**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe**
0140000	**Owoce pestkowe**

▼**M113**

0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, badań pozostałości i dobrej praktyki rolniczej w zakresie zastosowań na zewnątrz na obszarze północnoeuropejskim są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M191

Flutolanil (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: flutolanil (flutolanil i metabolity zawierające grupę funkcyjną kwasu 2-trifluorometylobenzoesowego, wyrażone jako flutolanil)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231020	**Papryka roczna**

▼M200

Spinosad (spinosad, suma spinosynu A i spinosynu D) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0270050	**Karczochy zwyczajne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252010	**Szpinak**
0500000	**ZBOŻA**
0500010	**Jęczmień**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**

▼M200

0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
0500990	**Pozostałe (2)**

▼M79

Dimoksystrobina (R) (A)

(A) Przypis dotyczący definicji pozostałości: Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla 505M09 jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 1 lipca 2016 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Dimoksystrobina – kod 1000000 oprócz 1040000: 505M09 wyrażony jako dimoksystrobina

Metabolit 505M09 = kwas 3-({2-[(1E)-N-metoksy-2-(metylamino)-2-oksoetanimidoilo]benzylo}oksy)-4-metylobenzoesowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości w trawie i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**

▼M79

1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**

▼M132

Metrafenon (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M231

Azoksystrobina

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zostaną one przedłożone do dnia 5 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1011000	**a) Świnie**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) Bydło**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) Owce**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**

▼M231

1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) Kozy**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) Drób**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M199

▼C23

Fluroksypyr (suma fluroksypyru, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako fluroksypyr) (R) (A)

(R) = definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fluroksypyr – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: Fluroksypyr (suma fluroksypyru i jego soli wyrażona jako fluroksypyr)

(A) = laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla koniugatów fluroksypyru jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 1 lipca 2016 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

▼**M218**

Metoksyfenozyd (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**

▼M218

1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M79

Tribenuron-metyl

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M218

Fenheksamid (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M161

Krezoksym metylu (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Krezoksym metylu – kod 1000000 oprócz 1040000: krezoksym metylu (BF-490-9, wyrażony jako związek macierzysty)

Metabolit BF 490-9 = kwas 2-[2-(4-hydroksy-2-metylofenoksymetylo)fenylo]-2-metoksy-iminooctowy

▼M140

Tiaklopryd

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232030	**Cukinie**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0252010	**Szpinak**
0252030	**Boćwina**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0300010	**Fasola**
0300030	**Groch**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401080	**Nasiona gorczycy**

▼M140

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zaprawianiu nasion są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500030	**Kukurydza**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0610000	**Herbaty**
0632000	**b) liści i ziół**
0633000	**c) korzeni**
0810000	**Przyprawy nasienne**

▼M81

Amidosulfuron (A) (R)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla amidosulfuronu desmetylu jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 23 lipca 2016 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Amidosulfuron – kod 1000000 oprócz 1040000: amidosulfuron (suma amidosulfuronu i amidosulfuronu desmetylu wyrażona jako amidosulfuron)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M97

Mepanipirym

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M89

Halauksyfen metylu (suma halauksyfenu metylu i X11393729 (halauksyfenu) wyrażona jako halauksyfen metylu)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼**M124**

Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-M (suma izomerów) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Metalaksyl – kod 100000, z wyjątkiem 1040000: Suma metalaksylu (suma izomerów) i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,6-dimetyloaniliny, wyrażona jako metalaksyl.

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110030	**Cytryny**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0220020	**Cebula**
0231020	**Papryka roczna**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M124

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270050	**Karczochy zwyczajne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu-M i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0640000	**Ziarna kakaowe**
0700000	**CHMIEL**

(+) Tymczasowy NDP ważny do dnia 1 lipca 2021 r. Po tej dacie NDP będzie wynosić 0,05 (*) mg/kg, chyba że w świetle nowych dostępnych informacji zostanie zmieniony w drodze rozporządzenia.

0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼**M124**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Tkanki z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tkanka tłuszczowa**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tkanka tłuszczowa**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**

▼M124

1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M97

Flumetralina (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M159

Myklobutanil (suma izomerów składowych) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Myklobutanil – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: wolne i skoniugowane formy alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanonitrylu (RH9090), wyrażone jako myklobutanil(+)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe (2)**
0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań terenowych w zakresie roślin uprawianych zmianowo i związane z metabolitami pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**
0153010	**Jeżyny**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0154070	**Głóg włoski**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**

▼M159

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zabiegach po zbiorze plonu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163020	**Banany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań terenowych w zakresie roślin uprawianych zmianowo i związane z metabolitami pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw w przypadku warzyw liściastych i związane z metabolitami pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw w przypadku nasion roślin strączkowych i roślin oleistych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0260010	**Fasola (w strąkach)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw w przypadku warzyw liściastych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270050	**Karczochy zwyczajne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metod analitycznych i metabolizmu upraw w przypadku warzyw liściastych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań terenowych w zakresie roślin uprawianych zmianowo i związane z metabolitami pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010	**Korzenie buraka cukrowego**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011020	**Tłuszcz**

▼**M159**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013030	**Wątroba**

▼M159

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015040	**Nerka**

▼**M159**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**

▼M159

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M208

Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a wyrażona jako awermektyna B1a) (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Abamektyna – kod 1000000 oprócz 1040000: awermektyna B1a

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 31 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0231020	**Papryka roczna**

▼M84

Desmedifam

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213010	**Buraki**
0252030	**Boćwina**

▼M84

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010	**Korzenie buraka cukrowego**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**

Fenmedifam

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213010	**Buraki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252010	**Szpinak**

▼M84

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252030	**Boćwina**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010	**Korzenie buraka cukrowego**

▼M125

Dichlorprop (suma dichlorpropu (wraz z dichlorpropem-P) i jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako dichlorprop) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Dichloprop — kod 1000000, oprócz 1040000: suma dichlorpropu (wraz z dichlorpropem-P) i jego koniugatów, wyrażona jako dichlorprop

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**

▼M125

1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M122

Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego estrów, soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Haloksyfop — kod 1000000, oprócz 1040000: suma haloksyfopu oraz jego soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213020	**Marchew**
0220020	**Cebula**
0300010	**Fasola**
0300030	**Groch**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401050	**Ziarna słonecznika**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu oraz północnej dobrej praktyki rolniczej są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060	**Ziarna rzepaku**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010	**Korzenie buraka cukrowego**

▼**M122**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**

▼M116

Mezotrion

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje w zakresie badań pozostałości dotyczących poziomów pozostałości mezotrionu i jego metabolitu AMBA (wolnego i sprzężonego) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900020	**Trzcina cukrowa**

▼M87

Pirymifos metylowy (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, danych toksykologicznych odnoszących się do metabolitów hydroksypirymidiny i badań hydrolizy symulujących pasteryzację i sterylizację są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych toksykologicznych odnoszących się do metabolitów hydroksypirymidiny są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**

▼M87

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**

▼M111

Dietofenkarb

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130020	**Gruszki**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M91

Petoksamid

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M231

Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA i TFNG, wyrażona jako flonikamid) (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Flonikamid – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma flonikamidu i TFNA-AM, wyrażona jako flonikamid

▼M91

Pirymikarb (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Pirymikarb – kod 1000000 oprócz kodów 1016000, 1030000 i 1040000: suma pirymikarbu i pirymikarbu desmetylu wyrażona jako pirymikarb

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0243020	**Jarmuż**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270030	**Seler**
0401010	**Siemię lniane**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**

▼M91

0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe**
0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼M91

1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tkanka tłuszczowa**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tkanka tłuszczowa**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**

▼M146

Protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne dane odnoszące się do badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu zgodne z proponowanymi definicjami pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0220020	**Cebula**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne dane odnoszące się do metod analitycznych i stabilności przy przechowywaniu zgodne z proponowanymi definicjami pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220030	**Szalotka**

▼**M146**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne dane odnoszące się do badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu zgodne z proponowanymi definicjami pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241000	**a) kapustne kwitnące**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0270060	**Pory**
0300010	**Fasola**
0300020	**Soczewica**
0300030	**Groch**
0300040	**Łubin biały**
0401010	**Siemię lniane**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401030	**Nasiona maku**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości na trawie (głównym składniku diety zwierząt gospodarskich) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼M146

1013990	**Pozostałe (2)**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**

▼M222

Teflubenzuron (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M196

Boskalid (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: kod 1000000 oprócz 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: Suma boskalidu i jego metabolitu wodorotlenowego 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroksybifenylo-2-ylo)nikotynamidu (wolnego i skoniugowanego) wyrażona jako boskalid.

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, pozostałości po wielokrotnym stosowaniu w uprawach trwałych oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości (po wielokrotnym stosowaniu w uprawach trwałych oraz w celu uzasadnienia zezwolenia) oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości po wielokrotnym stosowaniu w uprawach trwałych oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**

▼M196

0120030	Orzechy nerkowca
0120040	Kasztany jadalne
0120050	Orzechy kokosowe
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080	Orzechy pekan
0120090	Orzeszki piniowe
0120100	Orzeszki pistacjowe
0120110	Orzechy włoskie
0120990	Pozostałe (2)
0130010	Jabłka
0130020	Gruszki
0130030	Pigwy
0140020	Czereśnie
0140030	Brzoskwinie
0140040	Śliwki
0151000	a) winogrona
0151010	Winogrona stołowe
0151020	Winogrona do produkcji wina
0153000	c) owoce leśne
0153010	Jeżyny
0153020	Jeżyny popielice
0153030	Maliny (czerwone i żółte)
0153990	Pozostałe (2)
0154000	d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010	Borówki amerykańskie
0154020	Żurawiny
0154030	Porzeczki (czarne czerwone i białe)
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050	Róża dzika
0154060	Morwy (czarne i białe)
0154070	Głóg włoski
0154080	Bez czarny
0154990	Pozostałe (2)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0163020	Banany
0620000	Ziarna kawy
0630000	Napary ziołowe z
0631000	a) kwiatów
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020	Ketmia szczawiowa
0631030	Róża
0631040	Jaśmin
0631050	Lipa
0631990	Pozostałe (2)
0632000	b) liści i ziół
0632010	Truskawka
0632020	Aspalat prosty
0632030	Ostrokrzew paragwajski
0632990	Pozostałe (2)
0633000	c) korzeni

▼**M196**

0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0639000	**d) wszelkich pozostałych części rośliny**
0900020	**Trzcina cukrowa**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w odniesieniu do roślin uprawianych zmianowo oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**
0211000	**a) ziemniaki**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**
0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0230000	**Warzywa owocowe**
0231000	**a) Solanaceae i Malvaceae**
0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0231990	**Pozostałe (2)**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**

▼M196

0233030	Arbuzy
0233990	Pozostałe (2)
0234000	d) kukurydza cukrowa
0239000	e) pozostałe warzywa owocowe
0240000	Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000	a) kapustne kwitnące
0241010	Brokuły
0241990	Pozostałe (2)
0242000	b) kapustne głowiaste
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska
0242020	Kapusta głowiasta
0242990	Pozostałe (2)
0243000	c) kapustne liściowe
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020	Jarmuż
0243990	Pozostałe (2)
0244000	d) kalarepa
0250000	Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000	a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010	Roszpunka warzywna
0251020	Sałaty
0251030	Endywia o liściach szerokich
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050	Gorczycznik wiosenny
0251060	Rokietta siewna/rukola
0251070	Gorczyca sarepska
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990	Pozostałe (2)
0252000	b) szpinak i podobne liście
0252010	Szpinak
0252020	Portulaka pospolita
0252990	Pozostałe (2)
0253000	c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000	d) rukiew wodna
0255000	e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000	f) zioła, kwiaty jadalne
0256010	Trybula
0256020	Szczypiorek
0256030	Liście selera
0256040	Pietruszka – nać
0256050	Szałwia lekarska
0256060	Rozmaryn lekarski
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100	Estragon
0256990	Pozostałe (2)
0260000	Warzywa strączkowe
0260010	Fasola (w strąkach)

▼M196

0260030	**Groch (w strąkach)**
0260990	**Pozostałe (2)**
0270000	**Warzywa łodygowe**
0270010	**Szparagi**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270050	**Karczochy zwyczajne**
0270060	**Pory**
0270070	**Rabarbar**
0270080	**Pędy bambusa**
0270090	**Rdzenie palmowe**
0270990	**Pozostałe (2)**
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**
0300010	**Fasola**
0300020	**Soczewica**
0300030	**Groch**
0300040	**Łubin biały**
0300990	**Pozostałe (2)**
0401000	**Nasiona oleiste**
0401010	**Siemię lniane**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401090	**Nasiona bawełny**
0401100	**Nasiona dyni**
0401110	**Nasiona krokoszu barwierskiego**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0401150	**Rącznik pospolity**
0401990	**Pozostałe (2)**
0500000	**ZBOŻA**
0500010	**Jęczmień**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
0500990	**Pozostałe (2)**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości (w odniesieniu do roślin uprawianych zmianowo oraz w celu uzasadnienia zezwolenia) oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241020	**Kalafiory**
0252030	**Boćwina**

▼M196

0260020	**Fasola (bez strąków)**
0260040	**Groch (bez strąków)**
0260050	**Soczewica**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, pozostałości po wielokrotnym stosowaniu w uprawach trwałych oraz danych służących potwierdzeniu poziomu plateau w glebie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0800000	**PRZYPRAWY**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0830000	**Przyprawy korowe**
0830010	**Cynamon**
0830990	**Pozostałe (2)**
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**
0840010	**Lukrecja**
0840020	**Imbir lekarski (10)**
0840030	**Kurkuma**
0840040	**Chrzan pospolity (11)**
0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0850010	**Goździki**
0850020	**Kapary**
0850990	**Pozostałe (2)**
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**
0860010	**Szafran**
0860990	**Pozostałe (2)**
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**
0870010	**Kwiat muszkatołowy**
0870990	**Pozostałe (2)**

▼M196

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące losów grupy funkcyjnej pirydyny oraz rodzaju i ilości związanych pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016030	**Wątroba**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące losów grupy funkcyjnej pirydyny są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030	**Wątroba**
1013030	**Wątroba**
1014030	**Wątroba**

▼M118

Chlotianidyna

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości tiametoksamu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020	**Czereśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0163080	**Ananasy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości tiametoksamu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0244000	**d) kalarepa**

▼M118

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości tiametoksamu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030	**Endywia o liściach szerokich**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Tiametoksam

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0163080	**Ananasy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M118

0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M196

Tolklofos metylowy (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213080	**Rzodkiew zwyczajna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, danych toksykologicznych odnoszących się do koniugatów cukrowych metabolitów ph-CH3 i TM-CH2OH oraz dotyczące badań pozostałości obejmujących analizę koniugatów cukrowych metabolitów ph-CH3 i TM-CH2OH są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**

▼M96

Spiroksamina (suma izomerów) (A) (R)

(A) = Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla metabolitu M06 kwasu karboksylowego spiroksaminy jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 30 marca 2017 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Spiroksamina – kod 1000000 oprócz 1040000: metabolit M06 kwasu karboksylowego spiroksaminy wyrażony jako spiroksamina (suma izomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i dane dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 marca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne dane dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 marca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163020	**Banany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 marca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań żywieniowych zgodne z proponowanymi definicjami pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 marca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**

▼**M100**

Dikwat (suma dikwatu i jego soli, wyrażona jako dikwat)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badania dotyczące metabolizmu i przetwarzania w odniesieniu do charakteru pozostałości dikwatu i TOPPS w przetworzonych towarach, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0270010	**Szparagi**
0300040	**Łubin biały**
0401010	**Siemię lniane**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0700000	**CHMIEL**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Tkanki z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼**M100**

1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tkanka tłuszczowa**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tkanka tłuszczowa**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M194

Dodyna

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M100

Glufosynat (suma izomerów glufosynatu, jego soli i jego metabolitów: kwasu 3-[hydroksy(metylo)-fosfinylo] propionowego (MPP) i N-acetylo-glufosynatu (NAG), wyrażona jako glufosynat)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0154010	**Borówki amerykańskie**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M102

1-naftyloacetamid i kwas 1-naftylooctowy (suma 1-naftyloacetamidu i kwasu 1-naftylooctowego oraz jego soli, wyrażona jako kwas 1-naftylooctowy)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r. lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M102

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r. lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M196

Fluazyfop-P (suma wszystkich izomerów składowych fluazyfopu, jego estrów i koniugatów, wyrażona jako fluazyfop)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe (2)**
0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0700000	**CHMIEL**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**

▼M196

0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0840990	**Pozostałe (2)**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**

▼M196

1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M102

Fuberidazol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M122

Etofumezat (suma etofumezatu, 2-keto-etofumezatu, 2-keto-etofumezatu z otwartym pierścieniem i jego koniugatu, wyrażona jako etofumezat)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252010	**Szpinak**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0300030	**Groch**
0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe**
0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe**

▼M122

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M103

Flurtamon (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M140

Fluoksastrobina (suma fluoksastrobiny i jej izomeru Z) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fluoksastrobina – kod 1000000 oprócz 1040000: „Fluoksastrobina (suma fluoksastrobiny, jej izomeru Z i jej metabolitu 6-(2-chlorofenoksy)-5-fluoro-4-pirymidynolu, wyrażona jako fluoksastrobina) (F)”

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**

▼M133

Sulfoksaflor (suma izomerów)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity (11)**

▼M106

Sole fosforowodorowe i fosforkowe (suma fosforowodoru i generatorów fosforowodoru (odpowiednie sole fosforkowe), oznaczona i wyrażona jako fosforowodór)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120100	**Orzeszki pistacjowe**

▼**M106**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120110	**Orzechy włoskie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401010	**Siemię lniane**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401090	**Nasiona bawełny**
0401100	**Nasiona dyni**
0401110	**Nasiona krokoszu barwierskiego**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0401150	**Rącznik pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące występowania fosforowodoru i produktów jego utleniania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 8 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M106**

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Tkanki z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1013990	**Pozostałe**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tkanka tłuszczowa**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1015990	**Pozostałe**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**

▼M106

1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1016990	**Pozostałe**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tkanka tłuszczowa**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądow**

▼M126

Fluazynam (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**

▼M126

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0300010	**Fasola**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M107

Sulkotrion (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

kod 1000000 oprócz 1040000: Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoesowy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**

▼M107

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M133

Deltametryna (cis-deltametryna) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0140000	**Owoce pestkowe**
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**
0161030	**Oliwki stołowe**
0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**

▼**M133**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, badania wpływu przetwarzania na poziom pozostałości oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**
0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0260000	**Warzywa strączkowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270010	**Szparagi**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270050	**Karczochy zwyczajne**
0270060	**Pory**
0280010	**Grzyby uprawne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**

▼**M133**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401010	**Siemię lniane**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401090	**Nasiona bawełny**
0401100	**Nasiona dyni**
0401110	**Nasiona krokoszu barwierskiego**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0401150	**Rącznik pospolity**
0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500000	**ZBOŻA**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0610000	**Herbaty**
0631000	**a) kwiatów**
0632000	**b) liści i ziół**
0633000	**c) korzeni**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0840010	**Lukrecja**
0840020	**Imbir lekarski (10)**
0840030	**Kurkuma**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity (11)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0860010	**Szafran**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**

▼M133

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu zwierząt gospodarskich oraz badań żywienia zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012000	**b) bydła**
1013000	**c) owiec**
1014000	**d) kóz**
1016000	**f) drobiu**
1020000	**Mleko**
1030000	**Jaja ptasie**

▼M108

Heksachlorobenzen (F)

(+) Dane z monitorowania wskazują, że występuje niemożliwe do uniknięcia zanieczyszczenie krzyżowe dotyczące nasion dyni. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

0401100	**Nasiona dyni**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M132

Bifentryna (suma izomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0152000	b) *truskawki*
0153000	c) *owoce leśne*

(+) Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,1 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni te informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0630000	**Napary ziołowe z**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 3 lutego 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000	**Jaja ptasie**

▼M212

Fenpropimorf (suma izomerów) (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fenpropimorf – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: kwas karboksylowy fenpropimorfu (BF 421-2) wyrażony jako fenpropimorf.

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M110

Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2,4-diamina (IN-M7222) (A)

(A) = Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla metabolitu 6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2,4-diaminy (IN-M7222) jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 3 lutego 2018 r., lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M226

Oksatiapiprolina

Następujący NDP ma zastosowanie do liści rzodkwi: 1,5 mg/kg.

0243020	**Jarmuż**

▼M218

Fenpiroksymat (R) (F) (A)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fenpiroksymat – kody 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: fenpiroksymat (metabolit M-3, wyrażony jako fenpiroksymat (F))

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(A) (A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla metabolitu M-3 jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 7 kwietnia 2018 r., lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140040	**Śliwki**

▼**M218**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0140030	**Brzoskwinie**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153010	**Jeżyny**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154050	**Róża dzika**
0154060	**Morwy (czarne i białe)**
0154070	**Głóg włoski**
0154080	**Bez czarny**
0260010	**Fasola (w strąkach)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153020	**Jeżyny popielice**
0154020	**Żurawiny**
0231020	**Papryka roczna**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu, metod analitycznych, metabolizmu roślin uprawianych zmianowo i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

▼M119

Tebufenpirad (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**
0140030	**Brzoskwinie**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0260010	**Fasola (w strąkach)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Tkanki z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tkanka tłuszczowa**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tkanka tłuszczowa**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tkanka tłuszczowa**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe**

▼**M119**

1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tkanka tłuszczowa**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tkanka tłuszczowa**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tkanka tłuszczowa**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tkanka tłuszczowa**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**

▼M119

1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M209

Tiabendazol (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Tiabendazol – kod 100000 z wyjątkiem 1020000 i 1040000: suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu, wyrażona jako tiabendazol Tiabendazol – kod 1020000: suma tiabendazolu, 5-hydroksytiabendazolu i jego koniugatu siarczanowego, wyrażona jako tiabendazol

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0163010	**Awokado**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0211000	a) **ziemniaki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**

▼M190

Akrynatryna (F)

(F) Rozpuszczalna w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**

▼M133

Propargit (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity (11)**

▼M128

Bensulfuron metylowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Dimetachlor

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M161

Lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 marca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**
0140030	**Brzoskwinie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 marca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**

▼M211

Triklopyr

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 maja 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110050	**Mandarynki**

▼M211

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 maja 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0140030	**Brzoskwinie**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 maja 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 maja 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500060	**Ryż siewny**

▼M167

Lambda-cyhalotryna (w tym gamma-cyhalotryna) (suma izomerów R,S i S,R) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0130000	**Owoce ziarnkowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020	**Czereśnie**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140030	**Brzoskwinie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia i XI) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0152000	**b) truskawki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji, dotyczące badań pozostałości oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153000	**c) owoce leśne**
0154000	**d) pozostałe drobne owoce i jagody**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0161000	**a) jadalną skórką**
0162000	**b) niejadalną skórką, małe**
0163000	**c) niejadalną skórką, duże**
0163010	**Awokado**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163020	**Banany**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163030	**Mango**
0163040	**Papaja**
0163050	**Granaty/Jabłka granatu**
0163060	**Czerymoja**
0163070	**Gujawa/Gruszla**
0163080	**Ananasy**
0163090	**Owoce chlebowca**
0163100	**Owoce duriana właściwego**
0163110	**Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany**
0163990	**Pozostałe (2)**
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220010	**Czosnek**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0230000	**Warzywa owocowe**
0231000	**a) Solanaceae i Malvaceae**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010	**Ogórki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0239000	**e) pozostałe warzywa owocowe**

▼M167

0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0244000	**d) kalarepa**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251070	**Gorczyca sarepska**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M167

0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**
0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0260000	**Warzywa strączkowe**
0270000	**Warzywa łodygowe**
0270010	**Szparagi**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**
0270050	**Karczochy zwyczajne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270060	**Pory**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270070	**Rabarbar**
0270080	**Pędy bambusa**
0270090	**Rdzenie palmowe**
0270990	**Pozostałe (2)**
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**
0500000	**ZBOŻA**
0500010	**Jęczmień**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500050	**Owies zwyczajny**

▼M167

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
0500990	**Pozostałe (2)**
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji, badań pozostałości oraz metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0800000	**PRZYPRAWY**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M167

1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1030000	**Jaja ptasie**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M218

Fenpikoksamid (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fenpikoksamid – kod 1000000 oprócz 1040000: X12326349 wyrażony jako fenpikoksamid

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M167

Etofenproks (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0151000	**a) winogrona**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**
0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**
0231010	**Pomidory**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0242020	**Kapusta głowiasta**

▼M167

0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0252010	**Szpinak**
0252030	**Boćwina**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0260010	**Fasola (w strąkach)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010	**Fasola**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060	**Ziarna rzepaku**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 **Mięśnie**

1012020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030 **Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013010 **Mięśnie**

1013020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013030 **Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014010 **Mięśnie**

1014020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014030 **Wątroba**

▼**M167**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015010 **Mięśnie**

1015020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015030 **Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017010 **Mięśnie**

1017020 **Tłuszcz**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017030 **Wątroba**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017040 **Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020000 **Mleko**

1030000 **Jaja ptasie**

▼M148

Penkonazol (suma izomerów składowych) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0151000	**a) winogrona**
0153010	**Jeżyny**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**

▼M144

Bromukonazol (suma diastereoizomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu w roślinach uprawianych zmianowo, badań polowych nad roślinami uprawianymi zmianowo oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), oraz badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M144**

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M144

Fenpyrazamina (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010	**Migdały**

▼M211

Pirydaben (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0140010	**Morele**
0140030	**Brzoskwinie**
0260010	**Fasola (w strąkach)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, badań żywieniowych i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

▼M147

Fenoksykarb (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021, lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0161030	**Oliwki stołowe**

▼M147

Flurochloridon (suma izomerów cis- i trans-) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021, lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021, lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M209

Chizalofop (suma chizalofopu, jego soli, estrów (w tym propachizafopu) i jego koniugatów, wyrażona jako chizalofop (wszelkie proporcje izomerów składowych))

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że w przypadku chizalofopu-P-etylowego pewne informacje dotyczące metod analitycznych i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**

▼M209

0632030	**Ostrokrzew paragwajski**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że w przypadku chizalofopu-P-etylowego pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0252010	**Szpinak**
0252030	**Boćwina**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że w przypadku chizalofopu-P-tefurylowego pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**

▼**M209**

1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że w przypadku propachizafopu pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że w przypadku chizalofopu-P-etylowego pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metod analitycznych i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**

▼**M180**

Tebufenozyd (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące potwierdzających metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 14 czerwca 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020	**Czereśnie**
0500060	**Ryż siewny**

▼M227

▼C24

Mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 lutego 2026 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**
0213010	**Buraki**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie –uwzględni ich brak.

0220020	**Cebula**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 11 lipca 2021 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie –uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**
0232030	**Cukinie**

▼M191

Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid) (R) (A)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: cyflufenamid – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma cyflufenamidu (izomeru Z), jego izomeru E i metabolitu 149-F1, wyrażona jako cyflufenamid

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla izomeru E oraz dla metabolitu 149-F1 jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 17 września 2020 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań żywieniowych w odniesieniu do drobiu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090	**Pszenica zwyczajna**

▼M151

Fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**

▼M151

0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010	**Morele**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020	**Czereśnie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0163020	**Banany**
0231020	**Papryka roczna**

▼**M151**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0500010	**Jęczmień**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼M151

Tembotrion (suma tembotrionu macierzystego (AE 0172747) i jego metabolitu M5 (4,6-dihydroksy-tembotrionu), wyrażona jako tembotrion) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Tembotrion - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: metabolit M5 (dihydroksy-tembotrion)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0234000	**d) kukurydza cukrowa**

▼M161

Imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Imazalil – kod 1000000, z wyjątkiem 1040000: suma imazalilu i metabolitu FK-772 (wszelkie proporcje izomerów składowych), wyrażona jako imazalil

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232030	**Cukinie**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010	**Melony**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**

▼M156

Prochloraz (suma prochlorazu, BTS 44595 (M201-04) i BTS 44596 (M201-03), wyrażona jako prochloraz) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, związane z nową definicją pozostałości, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C20 13 lutego 2022 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼M156

0161040	**Kumkwat**
0162020	**Liczi chińskie/Śliwka chińska**
0162030	**Marakuja/Męczennica jadalna**
0162040	**Owoc opuncji figowej/Figa indyjska**
0162050	**Caimito**
0162060	**Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej**
0163010	**Awokado**
0163040	**Papaja**
0163050	**Granaty/Jabłka granatu**
0163060	**Czerymoja**
0163070	**Gujawa/Gruszla**
0163090	**Owoce chlebowca**
0163100	**Owoce duriana właściwego**
0163110	**Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań żywieniowych, analizujących egzekwowanie oraz definicje pozostałości na potrzeby oceny ryzyka, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C20 13 lutego 2022 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

▼M159

Napropamid (suma izomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M159**

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0152000	**b) truskawki**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154050	**Róża dzika**
0154080	**Bez czarny**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0630000	**Napary ziołowe z**
0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe (2)**

▼M159

0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0639000	**d) wszelkich pozostałych części rośliny**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**

Sintofen

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090	**Pszenica zwyczajna**

▼M160

Pencykuron (suma pencykuronu i pencykuronu-PB-aminy wyrażona jako pencykuron) (F) (R) (A)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla pencykuronu-PB-aminy jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 16 czerwca 2021 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:
Pencykuron – kod 1000000: pencykuron (F)

▼M190

Fluwalinat (suma izomerów) otrzymany w wyniku stosowania tau-fluwalinatu (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016020	**Tłuszcz**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 czerwca 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010	**Ogórki**

▼**M164**

Bupirymat (A) (F) (R)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla desetyloetyrymolu jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 28 października 2021 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

R = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Bupirymat – kod 1000000: desetyloetyrymol

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 28 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 28 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**

▼M164

1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

▼M176

Etyrymol (A) (F) (R)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla desetyloetyrymolu jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 28 października 2021 r., lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Etyrymol – kod 1000000: desetyloetyrymol

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 28 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 28 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1012000	**b) bydła**
1013000	**c) owiec**
1014000	**d) kóz**

▼M176

1015000	**e) koniowatych**
1016000	**f) drobiu**
1020000	**Mleko**
1030000	**Jaja ptasie**

▼M164

Pyriofenon

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 28 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

Suma karfentrazonu etylowego i karfentrazonu, wyrażona jako karfentrazon etylowy (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Suma karfentrazonu etylowego i karfentrazonu, wyrażona jako karfentrazon etylowy – kod 1000000: karfentrazon etylowy

▼M203

Benalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, łącznie z benalaksylem-M (suma izomerów)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

▼M203

0251020	**Sałaty**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**
0270060	**Pory**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**

▼M168

Fluopikolid

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C21 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030	**Endywia o liściach szerokich**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C21 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**

▼M168

1015040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

▼M191

Prochinazyd (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: prochinazyd – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma prochinazydu i metabolitu kwasu 3-[(6-jodo-4-okso-3-propylo-3,4-dihydrochinazolino-2-ylo)oksy]propanowego (IN-MU210) wyrażona jako prochinazyd

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości na trawie (głównym składniku diety zwierząt gospodarskich) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020010	**Bydło**

▼M191

1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

▼M169

Suma dichlofopu metylowego, kwasu dichlofopowego i jego soli wyrażona jako dichlofop metylowy (suma izomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i dane toksykologiczne dotyczące koniugatów kwasu dichlofopowego, koniugatów Mx i metabolitu 6a są niedostępne. W oczekiwaniu na przedłożenie i ocenę danych potwierdzających zwierzęta gospodarskie nie powinny być karmione słomą z jęczmienia poddanego działaniu tej substancji. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i dane toksykologiczne dotyczące koniugatów kwasu dichlofopowego, koniugatów Mx i metabolitu 6aas są niedostępne. W oczekiwaniu na przedłożenie i ocenę danych potwierdzających zwierzęta gospodarskie nie powinny być karmione słomą z pszenicy zwyczajnej poddanej działaniu tej substancji. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090	**Pszenica zwyczajna**

▼M180

Fluopyram (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Fluopyram – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma fluopyramu i fluopyramu-benzamidu (M25) wyrażona jako fluopyram

NDP określony na podstawie roślin uprawianych zmianowo

0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0243020	**Jarmuż**
0244000	**d) kalarepa**
0254000	**d) rukiew wodna**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0633010	**Kozłek lekarski**

▼M180

0633020	**Żeń-szeń**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**

NDP określony na podstawie roślin uprawianych zmianowo.

0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252030	**Boćwina**
0270050	**Karczochy zwyczajne**
0270060	**Pory**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 16 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110030	**Cytryny**
0110050	**Mandarynki**
0163020	**Banany**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0231010	**Pomidory**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0252010	**Szpinak**

▼M169

Ipkonazol (F)

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Terbutyloazyna (F), (R)

(F) = Rozpuszczalna w tłuszczach

(R)=Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Terbutyloazyna – kod 1020000 Suma terbutyloazyny i desetyloterbutyloazyny wyrażona jako terbutyloazyna (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0234000	**d) kukurydza cukrowa**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300040	**Łubin biały**

▼M169

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401050	**Ziarna słonecznika**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401090	**Nasiona bawełny**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia ►C22 16 kwietnia 2023 ◄ r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020010	**Bydło**
1020040	**Konie**

▼M196

Fluksapyroksad (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**

▼**M196**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**
0212000	**b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**
0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0212990	**Pozostałe (2)**
0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**

▼M196

0243990	Pozostałe (2)
0244000	d) kalarepa
0251000	a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010	Roszpunka warzywna
0251020	Sałaty
0251030	Endywia o liściach szerokich
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050	Gorczycznik wiosenny
0251060	Rokietta siewna/rukola
0251070	Gorczyca sarepska
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990	Pozostałe (2)
0252000	b) szpinak i podobne liście
0252010	Szpinak
0252020	Portulaka pospolita
0252030	Boćwina
0252990	Pozostałe (2)
0255000	e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000	f) zioła, kwiaty jadalne
0256010	Trybula
0256020	Szczypiorek
0256030	Liście selera
0256040	Pietruszka – nać
0256050	Szałwia lekarska
0256060	Rozmaryn lekarski
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100	Estragon
0256990	Pozostałe (2)
0270020	Karczochy hiszpańskie
0270030	Seler
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050	Karczochy zwyczajne
0270060	Pory
0270070	Rabarbar
0300000	JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010	Fasola
0300020	Soczewica
0300030	Groch
0300040	Łubin biały
0300990	Pozostałe (2)
0500000	ZBOŻA
0500010	Jęczmień
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030	Kukurydza
0500040	Proso zwyczajne

▼M196

0500050	**Owies zwyczajny**
0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
0500990	**Pozostałe (2)**
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900020	**Trzcina cukrowa**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**
0900990	**Pozostałe (2)**

▼M170

Metamitron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0252990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu upraw i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metod analitycznych i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**

▼M170

0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**

Penflufen (suma izomerów) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M216

Spirotetramat i spirotetramat-enol (suma) wyrażone jako spirotetramat (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: spirotetramat – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: spirotetramat-enol wyrażony jako spirotetramat

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 kwietnia 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0244000	**d) kalarepa**

▼M194

Ametoktradyna (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Ametoktradyna – kod 1000000 oprócz 1040000: ametoktradyna, metabolit kwasu 4-(7-amino-5-etylo [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pirymidyn-6-ylo) masłowego (M650F01) oraz metabolit kwasu 6-(7-amino-5-etylo [1,2,4]triazolo [1,5-a]pirymidyn-6-ylo) heksanowego (M650F06), wyrażone jako ametoktradyna

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070	**Żyto zwyczajne**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL**

▼**M194**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**

▼M194

1020040	**Konie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

▼M218

Biksafen (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Biksafen – kod 1000000 oprócz 1040000: suma biksafenu i desmetylo-biksafenu wyrażona jako biksafen

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

NDP określony na podstawie roślin uprawianych zmianowo.

0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**

▼M196

Fenazachina (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości 2-(4-tert-butylofenylo)etanolu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0610000	**Herbaty**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpulki zwyczajnej**

▼M196

0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0152000	**b) truskawki**
0231010	**Pomidory**

▼M218

Spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L) (F) (A)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla spinetoramu-J i spinetoramu-L jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 7 lipca 2022 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego brak.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 czerwca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0161030	**Oliwki stołowe**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**
0401090	**Nasiona bawełny**
0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**
0500030	**Kukurydza**
0500060	**Ryż siewny**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 czerwca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**

▼M218

0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0140010	**Morele**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0154020	**Żurawiny**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154050	**Róża dzika**
0154060	**Morwy (czarne i białe)**
0154070	**Głóg włoski**
0154080	**Bez czarny**

▼M174

Teflutryna (teflutryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016020	**Tłuszcz**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030020	**Kaczki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016010	**Mięśnie**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
1030010	**Kury**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213030	**Seler zwyczajny**

▼M174

0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiz metabolitów Ia, IV i VI, metod analitycznych i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270070	**Rabarbar**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiz metabolitów Ia, IV i VI, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiz metabolitów Ia, IV i VI, i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401050	**Ziarna słonecznika**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiz metabolitów Ia, IV i VI, i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060	**Ziarna rzepaku**
0401090	**Nasiona bawełny**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiz metabolitów Ia, IV i VI, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**
0500010	**Jęczmień**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

▼M182

Aminopyralid (suma aminopyralidu, jego soli i koniugatów, wyrażona jako aminopyralid) (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Aminopyralid - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: aminopyralid.;

▼M184

Meptyldinokap (suma meptyldinokapu i meptyldinokapu fenolu (2,4-DNMHP), wyrażona jako meptyldinokap) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 października 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące charakteru pozostałości w roślinach uprawianych zmianowo, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 października 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**

▼M196

Metaflumizon (suma izomerów typu E oraz Z)

W przypadku tego produktu NDP stosuje się od dnia 14.11.2021.

0241010	**Brokuły**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 października 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0241020	**Kalafiory**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące profilu toksykologicznego metabolitu M320I04 są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 października 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0232020	**Korniszony**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**

▼M185

Imidachlopryd

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych lub potwierdzających są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0620000	**Ziarna kawy**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260020	**Fasola (bez strąków)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0260040	**Groch (bez strąków)**
0300010	**Fasola**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0700000	**CHMIEL**

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity (11)**

▼M188

Izotiocyjanian metylu (powstały w wyniku stosowania dazometu lub metamu)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metamu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**b) truskawki**

▼**M188**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że niedostępne są pewne informacje dotyczące badań pozostałości dazometu, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, z których może powstać N,N'-dimetylotiomocznik (DMTU), oraz dane toksykologiczne dotyczące DMTU. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metamu i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010	**Pomidory**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że niedostępne są pewne informacje dotyczące badań pozostałości dazometu, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, z których może powstać N,N'-dimetylotiomocznik (DMTU), oraz dane toksykologiczne dotyczące DMTU. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231020	**Papryka roczna**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metamu i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że niedostępne są pewne informacje dotyczące badań pozostałości dazometu, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, z których może powstać N,N'-dimetylotiomocznik (DMTU), oraz dane toksykologiczne dotyczące DMTU. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metamu i rodzaju pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**

▼M188

0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że niedostępne są pewne informacje dotyczące badań pozostałości dazometu, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, z których może powstać N,N'-dimetylotiomocznik (DMTU), oraz dane toksykologiczne dotyczące DMTU. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0252990	**Pozostałe (2)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0700000	**CHMIEL**

Heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

▼**M188**

0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140040	**Śliwki**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 20 stycznia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**

▼M188

1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**

▼M195

Jony fluorkowe

A) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 3 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji rodzynków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

A) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – polerowanego ryżu, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500060	**Ryż siewny**

▼**M195**

A) EuropejskiUrząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 1 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – skrobi kukurydzianej, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji grysu kukurydzianego, oleju kukurydzianego i mączki kukurydzianej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500030 **Kukurydza**

A) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 1 mg/kg, 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – kiełków pszenicy, mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,5 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji semoliny i śruty pszennej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500090 **Pszenica zwyczajna**

A) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak. B) Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 2 mg/kg i 4 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie jonów fluorkowych do fumigacji – odpowiednio – mąki zbożowej i otrębów zbożowych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500000 **ZBOŻA**

0500010 **Jęczmień**

0500020 **Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**

0500040 **Proso zwyczajne**

0500050 **Owies zwyczajny**

0500070 **Żyto zwyczajne**

0500080 **Sorgo japońskie**

0500990 **Pozostałe (2)**

▼**M195**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0161030	**Oliwki stołowe**
0163010	**Awokado**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,3 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**

▼M195

1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 10 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**
0700000	**CHMIEL**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**
0300010	**Fasola**
0300020	**Soczewica**
0300030	**Groch**
0300040	**Łubin biały**
0300990	**Pozostałe (2)**
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**
0401000	**Nasiona oleiste**
0401010	**Siemię lniane**

▼M195

0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401090	**Nasiona bawełny**
0401100	**Nasiona dyni**
0401110	**Nasiona krokoszu barwierskiego**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0401150	**Rącznik pospolity**
0401990	**Pozostałe (2)**
0402000	**Owoce oleiste**
0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**
0402020	**Nasiona palm olejowych**
0402030	**Owoce palm olejowych**
0402040	**Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe**
0402990	**Pozostałe (2)**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900020	**Trzcina cukrowa**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**
0900990	**Pozostałe (2)**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 400 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0610000	**Herbaty**

Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 5 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0620000	**Ziarna kawy**
0800000	**PRZYPRAWY**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**

▼**M195**

0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0830000	**Przyprawy korowe**
0830010	**Cynamon**
0830990	**Pozostałe (2)**
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**
0840010	**Lukrecja**
0840020	**Imbir lekarski (10)**
0840030	**Kurkuma**
0840040	**Chrzan pospolity (11)**
0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0850010	**Goździki**
0850020	**Kapary**
0850990	**Pozostałe (2)**
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**
0860010	**Szafran**
0860990	**Pozostałe (2)**
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**
0870010	**Kwiat muszkatołowy**
0870990	**Pozostałe (2)**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że jony fluorkowe występują naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu ich powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 0,2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

▼**M195**

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe (2)**
0140000	**Owoce pestkowe**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe (2)**
0152000	**b) truskawki**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe (2)**
0154000	**d) pozostałe drobne owoce i jagody**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154060	**Morwy (czarne i białe)**
0154070	**Głóg włoski**
0154990	**Pozostałe (2)**
0160000	**Owoce różne z**
0161000	**a) jadalną skórką**
0161010	**Daktyle**
0161020	**Figi**
0161040	**Kumkwat**
0161050	**Karambola**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**
0161070	**Czapetka kuminowa**
0161990	**Pozostałe (2)**
0162000	**b) niejadalną skórką, małe**
0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**
0162020	**Liczi chińskie/Śliwka chińska**
0162030	**Marakuja/Męczennica jadalna**

▼M195

0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050	Caimito
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990	Pozostałe (2)
0163000	c) niejadalną skórką, duże
0163020	Banany
0163030	Mango
0163040	Papaja
0163050	Granaty/Jabłka granatu
0163060	Czerymoja
0163070	Gujawa/Gruszla
0163080	Ananasy
0163090	Owoce chlebowca
0163100	Owoce duriana właściwego
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990	Pozostałe (2)
0200000	WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000	Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000	a) ziemniaki
0212000	b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020	Kartofel słodki/Batat
0212030	Pochrzyn
0212040	Maranta trzcinowata
0212990	Pozostałe (2)
0213000	c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010	Buraki
0213020	Marchew
0213030	Seler zwyczajny
0213040	Chrzan pospolity
0213050	Słonecznik bulwiasty
0213060	Pasternak
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080	Rzodkiew zwyczajna
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia
0213100	Brukiew/Karpiel
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990	Pozostałe (2)
0220000	Warzywa cebulowe
0220010	Czosnek
0220020	Cebula
0220030	Szalotka
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990	Pozostałe (2)
0230000	Warzywa owocowe
0231000	a) Solanaceae i Malvaceae
0231010	Pomidory

▼M195

0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0231990	**Pozostałe (2)**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0239000	**e) pozostałe warzywa owocowe**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0244000	**d) kalarepa**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0252990	**Pozostałe (2)**

▼M195

0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**
0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe (2)**
0260000	**Warzywa strączkowe**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260020	**Fasola (bez strąków)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0260040	**Groch (bez strąków)**
0260050	**Soczewica**
0260990	**Pozostałe (2)**
0270000	**Warzywa łodygowe**
0270010	**Szparagi**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**
0270050	**Karczochy zwyczajne**
0270060	**Pory**
0270070	**Rabarbar**
0270080	**Pędy bambusa**
0270090	**Rdzenie palmowe**
0270990	**Pozostałe (2)**
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**
0280010	**Grzyby uprawne**
0280020	**Grzyby dzikie**
0280990	**Mchy i porosty**
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 10 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0630000	**Napary ziołowe z**
0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**

▼M195

0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe (2)**
0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0639000	**d) wszelkich pozostałych części rośliny**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Z danych dotyczących występowania wynika, że NDP niższy niż 2 mg/kg jest obecnie nieosiągalny. Konieczne są dodatkowe dane, aby móc monitorować ten poziom w czasie z myślą o jego ewentualnym obniżeniu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0154050	**Róża dzika**
0154080	**Bez czarny**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0640000	**Ziarna kakaowe**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz profilu ogólnej toksyczności są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0120990	**Pozostałe (2)**

▼M195

Oksyfluorofen (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Chinomerak (suma chinomeraku i jego metabolitów BH 518-2 i BH 518-4 wyrażona jako chinomerak) (R)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: chinomerak

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości na wierzchołkach buraków cukrowych i buraków pastewnych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

Fluorek sulfurylu

Ustalono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,06 mg/kg, aby odzwierciedlić dozwolone stosowanie fluorku sulfurylu do fumigacji rodzynków. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące charakteru pozostałości w matrycach żywności po fumigacji oraz toksyczności jonów fluorkowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 lipca 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**

▼M195

0120990	**Pozostałe (2)**
0640000	**Ziarna kakaowe**

▼M202

Acekwinocyl (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020040	**Konie**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań hydrolizy symulujących pasteryzację i sterylizację są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0151010	**Winogrona stołowe**

▼M202

0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0231010	**Pomidory**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz badań hydrolizy symulujących pasteryzację i sterylizację są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000	**CHMIEL.**

▼M197

Chlorantraniliprol (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0231020	**Papryka roczna**
0233010	**Melony**
0233030	**Arbuzy**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**

Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Emamektyna B1a i jej sole, wyrażone jako emamektyna B1a (wolna zasada) – kod 1000000: Emamektyna B1a

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110050	**Mandarynki**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**

▼M197

1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0233020	**Dynie olbrzymie**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0401090	**Nasiona bawełny**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0120110	**Orzechy włoskie**

▼M198

1,4-dimetylonaftalen (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: 1,4-dimetylonaftalen – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: Suma 1,4-dimetylonaftalenu i jego metabolitu M23, wolnego i skoniugowanego, wyrażona jako 1,4-dimetylonaftalen

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**

▼**M198**

1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**

▼**M198**

1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i charakteru pozostałości w towarach przetworzonych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0211000	**a) ziemniaki**

Istnieją dowody na to, że 1,4-dimetylonaftalen może naturalnie występować w niektórych związkach roślinnych. Na podstawie obecnie dostępnych danych z monitorowania ustala się tymczasowy NDP na poziomie 0,05 mg/kg do czasu przedłożenia dalszych danych z monitorowania w celu jego potwierdzenia. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**
0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**

▼**M198**

0120990	**Pozostałe (2)**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpulki zwyczajnej**
0130050	**Owoc niešplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe (2)**
0140000	**Owoce pestkowe**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe (2)**
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**
0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe (2)**
0154000	**d) pozostałe drobne owoce i jagody**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154050	**Róża dzika**
0154060	**Morwy (czarne i białe)**
0154070	**Głóg włoski**
0154080	**Bez czarny**
0154990	**Pozostałe (2)**
0160000	**Owoce różne z**
0161000	**a) jadalną skórką**
0161010	**Daktyle**
0161020	**Figi**
0161030	**Oliwki stołowe**
0161040	**Kumkwat**
0161050	**Karambola**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**
0161070	**Czapetka kuminowa**
0161990	**Pozostałe (2)**
0162000	**b) niejadalną skórką, małe**
0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**

▼**M198**

0162020	**Liczi chińskie/Śliwka chińska**
0162030	**Marakuja/Męczennica jadalna**
0162040	**Owoc opuncji figowej/Figa indyjska**
0162050	**Caimito**
0162060	**Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej**
0162990	**Pozostałe (2)**
0163000	**c) niejadalną skórką, duże**
0163010	**Awokado**
0163020	**Banany**
0163030	**Mango**
0163040	**Papaja**
0163050	**Granaty/Jabłka granatu**
0163060	**Czerymoja**
0163070	**Gujawa/Gruszła**
0163080	**Ananasy**
0163090	**Owoce chlebowca**
0163100	**Owoce duriana właściwego**
0163110	**Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany**
0163990	**Pozostałe (2)**
0212000	**b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**
0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0212990	**Pozostałe (2)**
0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0230000	**Warzywa owocowe**
0231000	**a) Solanaceae i Malvaceae**

▼**M198**

0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0231990	**Pozostałe (2)**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0239000	**e) pozostałe warzywa owocowe**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0244000	**d) kalarepa**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**

▼M198

0252990	Pozostałe (2)
0253000	c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000	d) rukiew wodna
0255000	e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000	f) zioła, kwiaty jadalne
0256010	Trybula
0256020	Szczypiorek
0256030	Liście selera
0256040	Pietruszka – nać
0256050	Szałwia lekarska
0256060	Rozmaryn lekarski
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100	Estragon
0256990	Pozostałe (2)
0260000	Warzywa strączkowe
0260010	Fasola (w strąkach)
0260020	Fasola (bez strąków)
0260030	Groch (w strąkach)
0260040	Groch (bez strąków)
0260050	Soczewica
0260990	Pozostałe (2)
0270000	Warzywa łodygowe
0270010	Szparagi
0270020	Karczochy hiszpańskie
0270030	Seler
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050	Karczochy zwyczajne
0270060	Pory
0270070	Rabarbar
0270080	Pędy bambusa
0270090	Rdzenie palmowe
0270990	Pozostałe (2)
0280000	Grzyby, mchy i porosty
0280010	Grzyby uprawne
0280020	Grzyby dzikie
0280990	Mchy i porosty
0290000	Algi i organizmy prokariotyczne
0300000	JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010	Fasola
0300020	Soczewica
0300030	Groch
0300040	Łubin biały
0300990	Pozostałe (2)
0400000	NASIONA I OWOCE OLEISTE

▼**M198**

0401000	**Nasiona oleiste**
0401010	**Siemię lniane**
0401020	**Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe**
0401030	**Nasiona maku**
0401040	**Ziarna sezamu**
0401050	**Ziarna słonecznika**
0401060	**Ziarna rzepaku**
0401070	**Ziarna soi zwyczajnej**
0401080	**Nasiona gorczycy**
0401090	**Nasiona bawełny**
0401100	**Nasiona dyni**
0401110	**Nasiona krokoszu barwierskiego**
0401120	**Nasiona ogórecznika lekarskiego**
0401130	**Nasiona lnicznika siewnego**
0401140	**Nasiona konopi siewnych**
0401150	**Rącznik pospolity**
0401990	**Pozostałe (2)**
0402000	**Owoce oleiste**
0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**
0402020	**Nasiona palm olejowych**
0402030	**Owoce palm olejowych**
0402040	**Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe**
0402990	**Pozostałe (2)**
0500000	**ZBOŻA**
0500010	**Jęczmień**
0500020	**Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome**
0500030	**Kukurydza**
0500040	**Proso zwyczajne**
0500050	**Owies zwyczajny**
0500060	**Ryż siewny**
0500070	**Żyto zwyczajne**
0500080	**Sorgo japońskie**
0500090	**Pszenica zwyczajna**
0500990	**Pozostałe (2)**
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**
0610000	**Herbaty**
0620000	**Ziarna kawy**
0630000	**Napary ziołowe z**
0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe (2)**
0632000	**b) liści i ziół**

▼**M198**

0632010	**Truskawka**
0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0639000	**d) wszelkich pozostałych części rośliny**
0640000	**Ziarna kakaowe**
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**
0700000	**CHMIEL**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0830000	**Przyprawy korowe**
0830010	**Cynamon**
0830990	**Pozostałe (2)**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0850010	**Goździki**
0850020	**Kapary**
0850990	**Pozostałe (2)**
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**
0860010	**Szafran**
0860990	**Pozostałe (2)**

▼M198

0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**
0870010	**Kwiat muszkatołowy**
0870990	**Pozostałe (2)**
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900020	**Trzcina cukrowa**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**
0900990	**Pozostałe (2)**

Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden (R) (A)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Suma M4 i M6 (wolnych i skoniugowanych), wyrażona jako pinoksaden – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: M4 (wolny i skoniugowany), wyrażony jako pinoksaden

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla metabolitu M5 (M4 skoniugowany) jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca referencyjnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 2 sierpnia 2023 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod potwierdzających są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼M198

1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M204

Walifenalat (R) (A)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: walifenalat – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: walifenalat i kwas walifenalatowy (IR5839)

▼M204

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla kwasu walifenalatowego (IR5839) jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 2 sierpnia 2023 r., lub, jeśli wzorzec odniesienia nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

▼M206

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE i p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

W odniesieniu do dzików stosuje się ten sam NDP co w przypadku świń.

1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M207

1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksyamid (PAM)

(O) NDP nie będzie miał zastosowania do towarów pochodzenia roślinnego

Cykloksydym, w tym produkty rozpadu i reakcji, które można oznaczyć jako kwas 3-(3-tianylo)glutarowy S-dioksyd (BH 517-TGSO2) lub kwas 3-hydroksy-3-(3-tianylo)glutarowy S-dioksyd (BH 517-5-OH-TGSO2) lub jego pochodne, obliczane łącznie jako cycloksydym

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0500030	**Kukurydza**

▼M226

Cyflumetofen (suma izomerów)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**

▼M226

1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

▼M207

Pentiopirad (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące hydrolizy metabolitu 1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksyamidu (PAM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**
0270060	**Pory**
0270070	**Rabarbar**
0401090	**Nasiona bawełny**
0500080	**Sorgo japońskie**

▼M207

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące hydrolizy metabolitu 1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksyamidu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0220040 **Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz hydrolizy metabolitu 1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksyamidu (PAM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0251020 **Sałaty**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500010 **Jęczmień**

Suma metobromuronu i 4-bromofenylomocznika wyrażona jako metobromuron

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0211000 **a) ziemniaki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0152000 **b) truskawki**

0213020 **Marchew**

0213060 **Pasternak**

0252010 **Szpinak**

0254000 **d) rukiew wodna**

0256030 **Liście selera**

0256040 **Pietruszka – nać**

0256050 **Szałwia lekarska**

0256070 **Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**

0256080 **Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**

0260010 **Fasola (w strąkach)**

0260020 **Fasola (bez strąków)**

0270010 **Szparagi**

0270040 **Fenkuł włoski/Koper włoski**

0300010 **Fasola**

0300030 **Groch**

0401050 **Ziarna słonecznika**

0401070 **Ziarna soi zwyczajnej**

▼M207

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0251010	**Roszpunka warzywna**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

Cyflutryna (cyflutryna w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0500010	**Jęczmień**
0500090	**Pszenica zwyczajna**

▼M220

Izoksaben

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 marca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0401090	**Nasiona bawełny**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 marca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 marca 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozlek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0700000	**CHMIEL**

▼M210

Tetrakonazol (suma izomerów składowych) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0140010	**Morele**
0140030	**Brzoskwinie**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**

▼M210

1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tluszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tluszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tluszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tluszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności metabolitu przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151010	**Winogrona stołowe**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i stabilności metabolitów przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0151020	**Winogrona do produkcji wina**

▼M210

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów oraz informacje dotyczące stabilności metabolitu przy przechowywaniu i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0152000 **b) truskawki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0231010 **Pomidory**

0231030 **Oberżyny/Bakłażany**

0232010 **Ogórki**

0232030 **Cukinie**

0233010 **Melony**

0233020 **Dynie olbrzymie**

0233030 **Arbuzy**

0500070 **Żyto zwyczajne**

0500090 **Pszenica zwyczajna**

0900010 **Korzenie buraka cukrowego**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0232020 **Korniszony**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0255000 **e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów oraz pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0270050 **Karczochy zwyczajne**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów oraz informacje dotyczące stabilności metabolitów przy przechowywaniu i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0401060 **Ziarna rzepaku**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0900030 **Cykoria podróżnik, korzenie**

▼M228

Fipronil (suma fipronilu + metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach.

▼**M221**

Piryproksyfen (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 września 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0140010	**Morele**
0140030	**Brzoskwinie**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0161030	**Oliwki stołowe**
0161040	**Kumkwat**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**
0163030	**Mango**
0163040	**Papaja**
0163080	**Ananasy**
0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0233010	**Melony**
0401090	**Nasiona bawełny**

▼**M221**

0402010	**Oliwki do produkcji oliwy**
0610000	**Herbaty**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 12 września 2025 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0130010	**Jabłka**
0140020	**Czereśnie**
0140040	**Śliwki**
0163020	**Banany**
0233030	**Arbuzy**

▼M2

ZAŁĄCZNIK III

Tymczasowe NDP, o których mowa w art. 16 ust. 1 i art. 22 ust. 1

CZĘŚĆ A

Tymczasowe NDP dla substancji bez NDP zgodnie z dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M73 — ▲	▼▼ — C13 ▲ M102 ▲	▼M197 — ▲	▼M74 — ▲	▼M107 — ▲	▼M124 — ▲	▼M32 — ▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110030	Cytryny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110050	Mandarynki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0110990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

▼M81 ▲	▼M32 ▲	▼M66 ▲	Azadirachtin	▼M46 ▲	▼M68 ▲	▼M55 ▲	▼M73 ▲
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼**M2**

▼ **M93** ▲	▼ **M5** Jon bromkowy ▲	▼ **M144** ▲	▼ **M164** ▲	▼ **M145** ▲	▼ **M51** ▲	▼ **M32** ▲	▼ **M195** ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄	►**M5** 30 ◄	►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄

▼M2

▼ M171 Chlordekon (F) ▲	▼ M203 ▲	▼ M32 ▲	▼ M32 ▲	▼ M51 ▲	▼ ▼ C13 M102 ▲
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120010	Migdały	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120100	Pistacje	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0120990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130010	Jabłka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130020	Gruszki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130030	Pigwy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0130990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0140010	Morele	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0140040	Śliwki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0140990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0153010	Jeżyny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0153030	Maliny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0153990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154020	Żurawiny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154040	Agrest	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154050	Róża dzika	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154060	Morwy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 30 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 5 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0154080	Bez czarny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0154990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161010	Daktyle	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161020	Figi	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161040	Kumkwat	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161050	Karambola	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0161990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162010	Kiwi	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162050	Caimito	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0162990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163010	Awokado	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163020	Banany	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163030	Mango	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163040	Papaja	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163050	Granaty	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163070	Guajawa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163080	Ananasy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0163990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0212010	Maniok	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

02005R0396 — PL — 11.05.2024 — 059.001 — 1962

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0212020	Słodkie ziemniaki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0212990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213010	Buraki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213020	Marchew	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213040	Chrzan	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213060	Pasternak	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213090	Salsefia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213100	Brukiew	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213110	Rzepa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0213990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0220010	Czosnek	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0220020	Cebula	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0220030	Szalotka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0220040	Dymka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0220990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231010	Pomidory	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231020	Papryka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0231990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0232010	Ogórki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0232020	Korniszon	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0232030	Cukinia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0232990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0233010	Melony	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0233020	Dynia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0233030	Arbuz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0233990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 —— ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 50 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 50 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄	►M5 30 ◄	►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄

02005R0396 — PL — 11.05.2024 — 059.001 — 1970

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0241010	Brokuły	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0241020	Kalafiory	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0241990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0242010	Brukselka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0242990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0243020	Jarmuż	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0243990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251020	Sałata	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄	►M5 30 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0251990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0252010	Szpinak	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0252030	Boćwina	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0252990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256010	Trybula	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256030	Liście selera	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256040	Pietruszka — nać	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256050	Szałwia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256070	Tymianek	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256080	Bazylia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256100	Estragon	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0256990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260050	Soczewica	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0260990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270010	Szparagi	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270020	Karczochy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270030	Seler	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270040	Koper włoski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270060	Por	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 30 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 30 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0270070	Rabarbar	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0270990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0280010	Uprawne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0280020	Dzikie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0280990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300010	Fasola	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300020	Soczewica	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300030	Groch	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300040	Łubin	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0300990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401030	Mak	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 30 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 5 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401040	Ziarna sezamu	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401140	Konopie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0401990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0402990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500010	Jęczmień	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500030	Kukurydza	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,5	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	1	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 —◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 20 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 5 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄	►M5 50 ◄	►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄		►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄		►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄
►M93 —◄		►M144 —◄	►M164 —◄	►M145 —◄	►M51 —◄	►M32 —◄	►M195 —◄

02005R0396 — PL — 11.05.2024 — 059.001 — 1990

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,01 (*) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500040	Proso zwyczajne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500060	Ryż	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500070	Żyto	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500080	Sorgo	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500090	Pszenica	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0500990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631030	Płatki róży	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 70 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 70 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 250 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 100 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

02005R0396 — PL — 11.05.2024 — 059.001 — 1994

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0631990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0632020	Liście Rooibos	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0632990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0633990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810010	Anyż	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 100 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 70 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 50 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 70 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 70 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 400 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810040	Kolendra	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810070	Koper włoski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0810990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820030	Kminek	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820080	Tamarynd	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0820990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0830010	Cynamon	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0830990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0840010	Lukrecja	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0840020	Imbir	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0840030	Kurkuma	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0840990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0850010	Goździki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0850020	Kapary	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0850990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0860010	Szafran	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0860990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0870990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
0900990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,05	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 20 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 5 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 5 ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,02 ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M171** 0,01 (*) ◄	►**M203** — ◄	►**M32** — ◄	►**M32** — ◄	►**M51** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1011990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄	0,01 (*)	►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M93** — ◄	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄
►**M93** — ◄		►**M144** — ◄	►**M164** — ◄	►**M145** — ◄	►**M51** — ◄	►**M32** — ◄	►**M195** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 — ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 (+) ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012000	(b) *Bydło*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1012990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013000	(c) *Owce*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1013990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1014990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄
►M93 —— ◄		►M144 —— ◄	►M164 —— ◄	►M145 —— ◄	►M51 —— ◄	►M32 —— ◄	►M195 —— ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M171 — ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,03 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1015990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1016990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017010	Mięso	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1017030	Wątroba	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017040	Nerka	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1017990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020010	Bydło	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020020	Owce	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020030	Kozy	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020040	Konie	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1020990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030010	Kury	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1030020	Kaczki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1030030	Gęsi	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1030040	Przepiórki	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1030990	Pozostałe	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	►M32 — ◄

▼M5

1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M73 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M107 — ◄	►M124 — ◄	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄ ►M81 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄		►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄ ►M68 — ◄	►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄ ►M55 — ◄	►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄ ►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄
►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M66 — ◄		►M46 — ◄	►M68 — ◄	►M55 — ◄	►M73 — ◄

▼M5

►M81 — ◄		►M66 — ◄			►M68 — ◄		►M73 — ◄
►M81 — ◄		►M66 — ◄			►M68 — ◄		►M73 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄	►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄
►M93 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄	►M51 — ◄	►M32 — ◄	►M195 — ◄

▼M5

►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄			►M195 — ◄
►M93 — ◄		►M144 — ◄	►M164 — ◄	►M145 — ◄			►M195 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄ ►M102 ►C13 — ◄ ◄ ►M102 ►C13 — ◄ ◄ ►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M171 0,02 ◄	►M203 — ◄	►M32 — ◄	►M32 — ◄	►M51 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M5

	►M203 — ◄				►M102 ►C13 — ◄ ◄
	►M203 — ◄				►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼ —— ▲**M66**	▲**M172** Cykloksydym, w tym produkty rozpadu i reakcji, które można oznaczyć jako kwas 3-(3-tianylo) glutarowy S-dioksyd (BH 517-TGSO2) lub kwas 3-hydroksy-3-(3-tianylo) glutarowy S-dioksyd (BH 517-5-OH-TGSO2) lub jego estry metylowe, obliczane łącznie jako cykloksydym ▼	▼ —— ▲**M106**	▼ —— ▲**M71**	▼ ▲**M126** Cyprokonazol [F]	Dalapon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		0,05 (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M66** —— ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0110010	Grejpfruty	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0110020	Pomarańcze	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0110030	Cytryny	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0110040	Limy (Limonki)	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0110050	Mandarynki	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0110990	Pozostałe	►**M66** —— ◄		►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M66** —— ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** —— ◄	►**M71** —— ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	

▼M2

▼M188 ▲	▼M207 ▲	▼M169 ▲	▼M66 ▲	▼M84 ▲	▼M87 ▲	▼M146 Difenokonazol ▲	▼M145 ▲
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,6 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄

▼**M2**

▼ **M74** ▲	▼ **M75** Dikamba ▲	▼ **M128** ▲	▼ **M32** Dimetipin ▲	▼ **M40** ▲	▼ **M79** ▲	▼ **M46** ▲	▼ **M67** ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄	►**M32** — ◄	►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄	►**M75** 0,05 (*) ◄	►**M128** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄	►**M75** 0,05 (*) ◄	►**M128** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄

▼**M2**

▼ **M5** Ditianon ▲	▼ **M42** ▲	▼ **M100** ▲	▼ **M203** ▲	▼ **M16** EPTC (etylo-dipropylotiokarbamian) ▲	▼ **M42** ▲	▼ **M164** ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	0,05 (*)	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** — ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 1 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 1 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 1 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 1 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 3 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 1 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120030	Orzechy nerkowca	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120040	Kasztany jadalne	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120050	Orzechy kokosowe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120060	Orzechy laskowe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120070	Orzechy makadamia	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120080	Orzeszki pekan	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120090	Orzeszki sosnowe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120100	Pistacje	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120110	Orzechy włoskie	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0120990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,1 ◄	
0130010	Jabłka	►**M66** — ◄	►**M172** 0,1 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130020	Gruszki	►**M66** — ◄	►**M172** 0,1 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130030	Pigwy	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130050	Nieśplik japoński	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0130990	Pozostałe	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0140010	Morele	►**M66** — ◄	►**M172** 0,2 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,1 ◄	
0140020	Wiśnie i czereśnie	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,1 ◄	
0140030	Brzoskwinie	►**M66** — ◄	►**M172** 0,2 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,1 ◄	
0140040	Śliwki	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0140990	Pozostałe	►**M66** — ◄	►**M172** 0,09 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,8 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M75 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,7 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,1 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,05 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,05 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,5 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 2 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,5 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,5 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 2 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M66** — ◄	►**M172** 0,5 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,2 ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0152000	(b) *Truskawki*	►**M66** — ◄	►**M172** 4 ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0153010	Jeżyny	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0153020	Jeżyny popielice	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0153030	Maliny	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0153990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154020	Żurawiny	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154040	Agrest	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154050	Róża dzika	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154060	Morwy	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154080	Bez czarny	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0154990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,8 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,5 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,5 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 3 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161010	Daktyle	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161020	Figi	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161030	Oliwki stołowe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161040	Kumkwat	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161050	Karambola	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0161990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162010	Kiwi	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162030	Owoce męczennicy	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162050	Caimito	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0162990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163010	Awokado	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M5 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,6 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,8 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 **0,15** ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M43 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,6 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163030	Mango	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163040	Papaja	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163050	Granaty	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163070	Guajawa	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163080	Ananasy	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163090	Chlebowiec właściwy	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163100	Durian (rościan)	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0163990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		0,05 (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M66 — ◄	►M172 3 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212010	Maniok	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212020	Słodkie ziemniaki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212030	Pochrzyn	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212040	Maranta trzcinowata	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0212990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄	►M32 — ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,1 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,1	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213010	Buraki	►M66 — ◄	►M172 0,9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213020	Marchew	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213030	Seler korzeniowy	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213040	Chrzan	►M66 — ◄	►M172 0,9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M66 — ◄	►M172 0,9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213060	Pasternak	►M66 — ◄	►M172 0,9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213080	Rzodkiewka	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213090	Salsefia	►M66 — ◄	►M172 1,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213100	Brukiew	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213110	Rzepa	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0213990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M66 — ◄	►M56 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0220010	Czosnek	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0220020	Cebula	►M66 — ◄	►M172 3 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0220030	Szalotka	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0220040	Dymka	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0220990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 9 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄	►**M75** 0,05 (*) ◄	►**M128** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄		►**M128** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄
►**M74** — ◄	►**M75** 0,05 (*) ◄	►**M128** — ◄		►**M40** — ◄	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M67** — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,05 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►M66 — ◄	►M172 1,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0231020	Papryka	►M66 — ◄	►M172 9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►M66 — ◄	►M172 1,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0231990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0232010	Ogórki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0232020	Korniszon	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0232030	Cukinia	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0232990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0233010	Melony	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0233020	Dynia	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0233030	Arbuz	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0233990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0241010	Brokuły	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0241020	Kalafiory	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 2 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** **0,9** ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,6 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** **0,6** ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** **0,6** ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,3 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,2 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** **0,6** ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 1 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,2 ◄	►**M145** —— ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,6 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,6 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0242010	Brukselka	►M66 — ◄	►M172 6 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0242020	Kapusta głowiasta	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0242990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M66 — ◄	►M56 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0243010	Kapusta pekińska	►M66 — ◄	►M172 3 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0243020	Jarmuż	►M66 — ◄	►M172 3 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0243990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0244000	(d) *Kalarepa*	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0251010	Roszpunka warzywna	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 5 ◄	
0251020	Sałata	►M66 — ◄	►M172 1,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251040	Rzeżucha	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251050	Gorycznik wiosenny	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,08 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M133 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 7 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M61 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0251990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0252010	Szpinak	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0252020	Portulaka pospolita	►M66 — ◄	►M172 0,6 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0252030	Boćwina	►M66 — ◄	►M172 0,6 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0252990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0256000	(f) *Zioła*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0256010	Trybula	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256020	Szczypiorek	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256030	Liście selera	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256040	Pietruszka — nać	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256050	Szałwia	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256060	Rozmaryn	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256070	Tymianek	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256080	Bazylia	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 10 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 10 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 10 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 10 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 4 ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M100 — ◄ ►M100 — ◄	►M203 — ◄ ►M203 — ◄		►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M164 — ◄ ►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,6 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,1 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄ ►M100 — ◄	►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄ ►M203 — ◄		►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄ ►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256100	Estragon	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0256990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0260010	Fasola (w strąkach)	►M66 — ◄	►M172 15 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260020	Fasola (bez strąków)	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260030	Groch (w strąkach)	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260040	Groch (bez strąków)	►M66 — ◄	►M172 15 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260050	Soczewica	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0260990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0270010	Szparagi	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	
0270020	Karczochy	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270030	Seler	►M66 — ◄	►M172 1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,2 ◄	
0270040	Koper włoski	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270050	Karczochy kuliste	►M66 — ◄	►M172 2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	
0270060	Por	►M66 — ◄	►M172 4 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270070	Rabarbar	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270080	Pędy bambusa	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0270990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 4 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 7 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 7 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 **1,5** ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,6 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,6 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0280010	Uprawne	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0280020	Dzikie	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0280990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,08 ◄	0,05 (*)
0300010	Fasola	►M66 — ◄	►M172 30 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0300020	Soczewica	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0300030	Groch	►M66 — ◄	►M172 30 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0300040	Łubin	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0300990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		0,1
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0401010	Siemię lnu	►M66 — ◄	►M172 7 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401020	Orzeszki ziemne	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401030	Mak	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,4 ◄	
0401040	Ziarna sezamu	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401050	Ziarna słonecznika	►M66 — ◄	►M172 6 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401060	Nasiona rzepaku	►M66 — ◄	►M172 9 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,4 ◄	
0401070	Ziarna soi	►M66 — ◄	►M172 80 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,07 ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,06 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,06 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 **0,15** ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,06 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,06 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,5 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 1 ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,2 ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 **10** (+) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,02 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,1	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M66 — ◄	►M172 5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,4 ◄	
0401090	Nasiona bawełny	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401100	Nasiona dyni	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401110	Rokosz barwierski	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401120	Ogórecznik	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 **0,4** ◄	
0401130	Lnicznik właściwy	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,4 ◄	
0401140	Konopie	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401150	Rącznik pospolity	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0401990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0402030	Olejowiec gwinejski	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0402040	Drzewo kapokowe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0402990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0500000	5. **ZBOŻA**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M111 — ◄	
0500010	Jęczmień	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,2 ◄	0,05 (*)
0500020	Gryka zwyczajna	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0500030	Kukurydza	►M66 — ◄	►M172 0,2 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0500040	Proso zwyczajne	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0500050	Owies zwyczajny	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,2 ◄	0,05 (*)
0500060	Ryż	►M66 — ◄	►M172 0,09 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,1
0500070	Żyto	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 1 ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,3 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,3 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,3 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,1	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,05 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0500090	Pszenica	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0500990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,05 (*)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M66 — ◄	►M97 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		0,1
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0631000	(a) *Kwiaty*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631010	Kwiaty rumianku	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631030	Płatki róży	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631040	Kwiaty jaśminu	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0631990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0632000	(b) *Liście*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0632010	Liście truskawki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,1 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 0,05 (*) ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄	►**M146** 20 ◄	►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄
►**M188** —— ◄	►**M207** —— ◄	►**M169** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M84** —— ◄	►**M87** —— ◄		►**M145** —— ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 4 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 2 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,3 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M61 — ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 40 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 40 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,05 ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0632990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0633000	(c) *Korzenie*	►M66 — ◄	►M172 7 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0633010	Korzeń waleriany	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0633020	Korzeń żeńszenia	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0633990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	0,1
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M66 — ◄	►M56 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M111 — ◄	0,1
0810000	(i) **Nasiona**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0810010	Anyż	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0810020	Czarnuszka siewna	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0810040	Kolendra	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0810050	Kmin rzymski	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0810060	Koper ogrodowy	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M207 — ◄ ►M207 — ◄	►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M87 — ◄ ►M87 — ◄		►M145 — ◄ ►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M207 — ◄ ►M207 — ◄	►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M87 — ◄ ►M87 — ◄		►M145 — ◄ ►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M72 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M207 — ◄ ►M207 — ◄ ►M207 — ◄	►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M84 — ◄ ►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M87 — ◄ ►M87 — ◄ ►M87 — ◄		►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄
►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M207 — ◄ ►M207 — ◄ ►M207 — ◄	►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M66 — ◄ ►M66 — ◄ ►M66 — ◄	►M84 — ◄ ►M84 — ◄ ►M84 — ◄	►M87 — ◄ ►M87 — ◄ ►M87 — ◄		►M145 — ◄ ►M145 — ◄ ►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M61 — ◄	►M128 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄		►M128 — ◄ ►M128 — ◄ ►M128 — ◄		►M40 — ◄ ►M40 — ◄ ►M40 — ◄	►M79 — ◄ ►M79 — ◄ ►M79 — ◄	►M46 — ◄ ►M46 — ◄ ►M46 — ◄	►M67 — ◄ ►M67 — ◄ ►M67 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄	►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄		►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄	►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄		►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 100 ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄ ►**M100** — ◄	►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄ ►**M203** — ◄		►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄ ►**M164** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0810080	Kozieradka pospolita	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0810990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0820010	Ziele angielskie	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820030	Kminek	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820040	Kardamon malabarski	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820050	Jagody jałowca	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820080	Tamarynd	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0820990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0830000	(iii) **Kora**	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0830010	Cynamon	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0830990	Pozostałe	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M66** — ◄		►**M106** — ◄	►**M71** — ◄		
0840010	Lukrecja	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0840020	Imbir	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	
0840030	Kurkuma	►**M66** — ◄	►**M172** 0,05 (*) ◄	►**M106** — ◄	►**M71** — ◄	►**M126** 0,05 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M66 — ◄	►M172 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 (+) ◄	
0840990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0850000	(v) **Pąki**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0850010	Goździki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0850020	Kapary	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0850990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0860010	Szafran	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0860990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0870990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,1 ◄	0,1
0900020	Trzcina cukrowa	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
0900990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	0,05 (*)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M66 — ◄	►M56 — ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,3 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,6 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 (+) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 1 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄		►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	0,05 (*)	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	0,05 (*)	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	0,05 (*)	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	0,05 (*)	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄
►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M100** — ◄	►**M203** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	►**M42** — ◄	►**M164** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1011000	(a) *Świnie*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M5 — ◄	
1011010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1011030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1011040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1011050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1011990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1012000	(b) *Bydło*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1012010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1012020	Tłuszcz	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1012030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1012050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1012990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1013000	(c) *Owce*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M5 — ◄	
1013010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1013020	Tłuszcz	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1013030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1013040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1013050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1013990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1014000	(d) *Kozy*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M5 — ◄	
1014010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1014020	Tłuszcz	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1014030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1014040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1014050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1014990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M5 — ◄	
1015010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1015020	Tłuszcz	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1015030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1015050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1015990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1016010	Mięso	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1016020	Tłuszcz	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1016030	Wątroba	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1016040	Nerka	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1016050	Podroby jadalne	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1016990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M5 — ◄	
1017010	Mięso	►M66 — ◄	►M172 0,06 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1017020	Tłuszcz	►M66 — ◄	►M172 0,1 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1017030	Wątroba	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1017040	Nerka	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1017050	Podroby jadalne	►M66 — ◄	►M172 0,5 ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,5 ◄	
1017990	Pozostałe	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M27 — ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,2 ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,1 ◄	►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,02 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,04 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M27 — ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,07 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,7 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1020010	Bydło	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1020020	Owce	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1020030	Kozy	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1020040	Konie	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1020990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1030010	Kury	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1030020	Kaczki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1030030	Gęsi	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,005 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,5 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,2 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,2 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,2 ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1030990	Pozostałe	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1040000	(iv) **Miód**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M66 — ◄	►M172 0,05 (*) ◄	►M106 — ◄	►M71 — ◄	►M126 0,05 (*) ◄	

▼M5

1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M66 — ◄		►M106 — ◄	►M71 — ◄		

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄	►M146 0,05 (*) ◄	►M145 — ◄

▼M5

►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄
►M188 — ◄	►M207 — ◄	►M169 — ◄	►M66 — ◄	►M84 — ◄	►M87 — ◄		►M145 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄
►M74 — ◄	►M75 0,05 (*) ◄	►M128 — ◄		►M40 — ◄	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M67 — ◄

▼M5

►M74 — ◄		►M128 — ◄			►M79 — ◄		►M67 — ◄
►M74 — ◄		►M128 — ◄			►M79 — ◄		►M67 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄
►M5 0,01 (*) ◄	►M42 — ◄	►M100 — ◄	►M203 — ◄		►M42 — ◄	►M164 — ◄

▼M5

		►M100 — ◄	►M203 — ◄			►M164 — ◄
		►M100 — ◄	►M203 — ◄			►M164 — ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼ — **M143** — ▲	▼ — **M59** — ▲	Etoprofos	▼ **M125** Etridiazol ▲	▼ — **M174** — ▲	▼ — **M151** — ▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄	0,02 (*)		►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110010	Grejpfruty	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110020	Pomarańcze	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110030	Cytryny	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110050	Mandarynki	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0110990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄

▼M2

▼M166 ▲	▼M147 ▲	▼M77 ▲	▼M117 ▲	▼M49 ▲	▼M67 ▲	▼M55 ▲	▼▼ M102 ▲ C13
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

▼M107 ▲	▼M151 ▲	▼M77 ▲	▼M50 ▲	▼M165 ▲	▼M32 ▲	▼M103 ▲	▼M147 ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

▼ M59 — ▲	▼ M74 — ▲	▼ M91 — ▲	Foksym [F]	▼ M49 — ▲	▼ M165 — ▲	▼ M196 Fosetyl-Al (suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli wyrażona jako fosetyl) ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,01 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M190 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 75 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 75 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 150 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 150 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 150 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 75 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M180 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120100	Pistacje	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0120990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130010	Jabłka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130020	Gruszki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130030	Pigwy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0130990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140010	Morele	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140040	Śliwki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0140990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 500 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 150 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M133 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 50 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,1 ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0153030	Maliny	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154040	Agrest	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154060	Morwy	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M180** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 100 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 200 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 100 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M101** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 300 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 300 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M146** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 200 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 200 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 200 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 50 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 80 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161010	Daktyle	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161020	Figi	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161040	Kumkwat	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161050	Karambola	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0161990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162010	Kiwi	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162050	Caimito	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0162990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163010	Awokado	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M146 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 100 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 50 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M63 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 **200** ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 70 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163030	Mango	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163040	Papaja	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163050	Granaty	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163070	Guajawa	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163080	Ananasy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0163990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0211000	(a)*Ziemniaki*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,05		►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)		►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212010	Maniok	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212020	Słodkie ziem-niaki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212040	Maranta trzci-nowata	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0212990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 90 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 50 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,01 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 200 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)		►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213010	Buraki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213020	Marchew	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213040	Chrzan	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213060	Pasternak	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213090	Salsefia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213100	Brukiew	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213110	Rzepa	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0213990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220010	Czosnek	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220020	Cebula	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220030	Szalotka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220040	Dymka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0220990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M11 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 200 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 25 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 30 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 50 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 30 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 30 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0231020	Papryka	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,05	►M125 0,1 ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0231990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 **0,4** ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0232010	Ogórki	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 — ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0232020	Korniszon	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 — ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0232030	Cukinia	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 — ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0232990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 — ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0233010	Melony	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0233020	Dynia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0233030	Arbuz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0233990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0241010	Brokuły	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0241020	Kalafiory	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 100 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 130 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 100 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M146** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 80 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 100 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 5 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 5 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M180** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 70 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0242010	Brukselka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0242990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0243020	Jarmuż	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0243990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251020	Sałata	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 10 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 30 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 10 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M146** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 300 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0251990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0252010	Szpinak	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0252030	Boćwina	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0252990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256010	Trybula	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256030	Liście selera	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256040	Pietruszka — nać	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256050	Szałwia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256070	Tymianek	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256080	Bazylia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 300 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 15 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 75 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 400 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256100	Estragon	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0256990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260050	Soczewica	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0260990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270010	Szparagi	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270020	Karczochy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270030	Seler	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270040	Koper włoski	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270060	Por	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270070	Rabarbar	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0270990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M90 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 50 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 30 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0280010	Uprawne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0280020	Dzikie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0280990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300010	Fasola	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300020	Soczewica	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300030	Groch	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300040	Łubin	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0300990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)		►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401030	Mak	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,01 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M180** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,1 ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401140	Konopie	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0401990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0402990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500010	Jęczmień	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500030	Kukurydza	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500060	Ryż	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500070	Żyto	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 100 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,01 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M180 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500090	Pszenica	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0500990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631030	Płatki róży	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0631990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄
►M107 —◄	►M151 —◄	►M77 —◄	►M50 —◄	►M165 —◄	►M32 —◄	►M103 —◄	►M147 —◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 150 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,1	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 5 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 5 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M190** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 500 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 000 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0632990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0633990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 — ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810010	Anyż	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810040	Kolendra	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M151 — ◄ ►M151 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M147 — ◄ ►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M151 — ◄ ►M151 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M147 — ◄ ►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M147 — ◄ ►M147 — ◄ ►M147 — ◄
►M107 — ◄ ►M107 — ◄ ►M107 — ◄	►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄	►M77 — ◄ ►M77 — ◄ ►M77 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M103 — ◄ ►M103 — ◄ ►M103 — ◄	►M147 — ◄ ►M147 — ◄ ►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄	►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄		►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄	►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 500 ◄
►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄	►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄		►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄	►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 500 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 (*) ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 2 000 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M63** — ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 400 ◄
►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄ ►**M59** — ◄	►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄		►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄ ►**M49** — ◄	►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄ ►**M165** — ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0810990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820010	Ziele angielskie	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820030	Kminek	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0830010	Cynamon	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄			►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0840020	Imbir	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M143** — ◄	►**M59** — ◄		►**M125** 0,05 (*) ◄	►**M174** — ◄	►**M151** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 400 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 (+) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0840990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0850010	Goździki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0850020	Kapary	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0850990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0860010	Szafran	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0860990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M143 — ◄	►M59 — ◄		►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0870990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,02 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
0900990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄	0,01 (*)	►M125 0,05 (*) ◄	►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄
►**M166** —◄	►**M147** —◄	►**M77** —◄	►**M117** —◄	►**M49** —◄	►**M67** —◄	►**M55** —◄	►**M102** ►**C13** —◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M146 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 400 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 400 ◄
►M59 — ◄ ►M59 — ◄	►M74 — ◄ ►M74 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄		►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 400 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 400 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,01 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄ ►M59 — ◄ ►M59 — ◄	►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄		►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄ ►M196 2 (*) ◄ ►M196 75 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 2 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1011990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012000	(b) *Bydło*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M146 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,7	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 6 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 6 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1012990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013000	(c) *Owce*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1013990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1014990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,4	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,4	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 1,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 8 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1015990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1016990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017010	Mięso	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017030	Wątroba	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017040	Nerka	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1017990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M180 — ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,025	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,55	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,05	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,03	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,7 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄		►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1020010	Bydło	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1020020	Owce	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1020030	Kozy	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1020040	Konie	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1020990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1030010	Kury	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1030020	Kaczki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1030030	Gęsi	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M166 — ◄	►M147 — ◄	►M77 — ◄	►M117 — ◄	►M49 — ◄	►M67 — ◄	►M55 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 0,5 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄		►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	►**M196** 0,7 ◄
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,06	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M59** — ◄	►**M74** — ◄	►**M91** — ◄	0,02 (*)	►**M49** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1030990	Pozostałe	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
▼M5							
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M143 — ◄	►M59 — ◄			►M174 — ◄	►M151 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄	►M49 —◄	►M67 —◄	►M55 —◄	►M102 ►C13 —◄◄

▼M5

►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄		►M67 —◄		►M102 ►C13 —◄◄
►M166 —◄	►M147 —◄	►M77 —◄	►M117 —◄		►M67 —◄		►M102 ►C13 —◄◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄	►M50 — ◄	►M165 — ◄	►M32 — ◄	►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M5

►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄		►M165 — ◄		►M103 — ◄	►M147 — ◄
►M107 — ◄	►M151 — ◄	►M77 — ◄		►M165 — ◄		►M103 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄	0,02 (*)	►M49 — ◄	►M165 — ◄	►M196 0,5 (*) ◄

▼M5

►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄			►M165 — ◄	
►M59 — ◄	►M74 — ◄	►M91 — ◄			►M165 — ◄	

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M106▲	▼M213▲	▼M102 ▼C13▲▲	▼M100▲	▼M83▲	▼M84▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110030	Cytryny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110050	Mandarynki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0110990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

▼M188 ▲	▼M170 ▲	▼M212 ▲	▼M185 ▲	▼M210 ▲	▼M110 ▲	▼M144 ▲	▼M5 ▲ Kletodym (suma Setoksydymu i Kletodymu w tym produkty degradacji liczone jako Setoksydym) ▼
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄

▼**M2**

▼ **M42** ▲	▼ **M180** Klopyralid ▲	▼ ▼ **M102** ▲ **C13** ▲	▼ **M57** ▲	▼ **M147** ▲	Lenacyl	▼ **M128** ▲	▼ ▼ **M102** ▲ **C13** ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M42** — ◄	►**M5** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄	0,1 (*)	►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

▼ M16 Metabenztiazuron ▲	▼ M71 ▲	▼ M188 ▲	▼ M170 ▲	▼ M71 ▲	▼ M166 ▲	▼ M42 ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
0,1 (*)	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120100	Pistacje	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0120990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130010	Jabłka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130020	Gruszki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130030	Pigwy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0130990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140010	Morele	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140040	Śliwki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0140990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0153030	Maliny	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154040	Agrest	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154060	Morwy	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M106** — ◄	►**M213** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M100** — ◄	►**M83** — ◄	►**M84** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 — ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 — ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 4 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161010	Daktyle	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161020	Figi	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161040	Kumkwat	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161050	Karambola	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0161990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162010	Kiwi	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162050	Caimito	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0162990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163010	Awokado	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163030	Mango	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163040	Papaja	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163050	Granaty	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163070	Guajawa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163080	Ananasy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0163990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212010	Maniok	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0212990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,5	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 **0,01** (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
0,1 (*)	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
0,2	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213010	Buraki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213020	Marchew	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213040	Chrzan	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213060	Pasternak	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213090	Salsefia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213100	Brukiew	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213110	Rzepa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0213990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220010	Czosnek	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220020	Cebula	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220030	Szalotka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220040	Dymka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0220990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M5 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M136 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,7 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
0,2	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0231020	Papryka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0231990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0232010	Ogórki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0232020	Korniszon	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0232030	Cukinia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0232990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0233010	Melony	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0233020	Dynia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0233030	Arbuz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0233990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0241010	Brokuły	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0241020	Kalafiory	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 **0,01** (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0242010	Brukselka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0242990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0243020	Jarmuż	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0243990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251020	Sałata	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,5 ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 1 ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,5 ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,5 ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M26** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 3 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 1 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 1 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄	0,1 (*)	►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄	►**M180** 0,5 ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄
►**M42** — ◄		►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M57** — ◄	►**M147** — ◄		►**M128** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0251990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0252010	Szpinak	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0252030	Boćwina	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0252990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256010	Trybula	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256030	Liście selera	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256040	Pietruszka — nać	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256050	Szałwia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256070	Tymianek	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256080	Bazylia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 3 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256100	Estragon	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0256990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260050	Soczewica	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0260990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270010	Szparagi	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270020	Karczochy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270030	Seler	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270040	Koper włoski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270060	Por	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270070	Rabarbar	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0270990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M136 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,7 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0280010	Uprawne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0280020	Dzikie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0280990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300010	Fasola	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300020	Soczewica	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300030	Groch	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300040	Łubin	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0300990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401030	Mak	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 10 ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 20 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
0,1 (*)	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401140	Konopie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0401990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0402990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500010	Jęczmień	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500030	Kukurydza	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500060	Ryż	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500070	Żyto	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **3** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,02 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,01 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500090	Pszenica	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0500990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631030	Płatki róży	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0631990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,1 ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 3 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,05 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0632990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0633990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810010	Anyż	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810040	Kolendra	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M212 — ◄ ►M212 — ◄	►M185 — ◄ ►M185 — ◄	►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M212 — ◄ ►M212 — ◄	►M185 — ◄ ►M185 — ◄	►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M212 — ◄ ►M212 — ◄ ►M212 — ◄ ►M212 — ◄ ►M212 — ◄ ►M212 — ◄	►M185 — ◄ ►M185 — ◄ ►M185 — ◄ ►M185 — ◄ ►M185 — ◄ ►M185 — ◄	►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄ ►M110 — ◄	►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M136 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M42 — ◄ ►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M42 — ◄ ►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 **0,05** (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 **0,05** (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄ ►M188 — ◄	►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄ ►M170 — ◄	►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄ ►M71 — ◄	►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄ ►M166 — ◄	►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0810990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820030	Kminek	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820080	Tamarynd	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0820990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0830010	Cynamon	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0830990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0840010	Lukrecja	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0840020	Imbir	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0840030	Kurkuma	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0840990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0850010	Goździki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0850020	Kapary	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0850990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0860010	Szafran	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0860990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0870990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
0900990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,5 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,1 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 1 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄	0,1 (*)	►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 **0,01** (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
►M16 0,05 (*) ◄	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1011990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012000	(b) *Bydło*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **0,05** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **0,05** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **0,6** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,08 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **0,15** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 **0,15** ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1012990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013000	(c) *Owce*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1013990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1014990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 1,5 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M26 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,08 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M26 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,08 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 2 ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1015990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1016990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017010	Mięso	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017030	Wątroba	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017040	Nerka	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1017990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,2 ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1020010	Bydło	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1020020	Owce	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1020030	Kozy	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1020040	Konie	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1020990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1030010	Kury	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1030020	Kaczki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1030030	Gęsi	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,05 (*) ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	►**M5** 0,05 (*) ◄
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	
►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M212** — ◄	►**M185** — ◄	►**M210** — ◄	►**M110** — ◄	►**M144** — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄
	►**M71** — ◄	►**M188** — ◄	►**M170** — ◄	►**M71** — ◄	►**M166** — ◄	►**M42** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1030990	Pozostałe	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
▼M5							
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M106 — ◄	►M213 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M100 — ◄	►M83 — ◄	►M84 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄

▼M5

►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	
►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M212 — ◄	►M185 — ◄	►M210 — ◄	►M110 — ◄	►M144 — ◄	

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄		►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
►M42 — ◄	►M180 0,05 (*) ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M57 — ◄	►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M5

		►M102 ►C13 — ◄ ◄		►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄
		►M102 ►C13 — ◄ ◄		►M147 — ◄		►M128 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	►M42 — ◄
▼M5						
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	
	►M71 — ◄	►M188 — ◄	►M170 — ◄	►M71 — ◄	►M166 — ◄	

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M32 Metopren ▲M32	▼— ▲M87	▼— ▲M79	▼M113 Metribuzyna ▲M113	▼— ▲M32	▼— ▲M159	▼— ▲M58
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M32 — ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110010	Grejpfruty		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110020	Pomarańcze		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110030	Cytryny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110040	Limy (Limonki)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110050	Mandarynki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0110990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

▼ M210 ▲	▼ M165 ▲	▼ M195 ▲	▼ M32 ▲	▼ M143 ▲	▼ M160 ▲	▼ M176 Pikloram ▲	▼ M144 ▲
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

▼M91 ▲	▼M221 ▲	▼M147 ▲	▼M32 ▲	▼M52 ▲	▼M68 ▲	▼M71 ▲	▼M66 ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼**M2**

▼ **M42** ▲	▼ **M91** ▲	Pyretryny	Rotenon	▼ **M11** ▲	▼ **M74** ▲
(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** ◄	(31)
►**M42** ◄	►**M91** ◄	1	0,01 (*)	►**M11** ◄	►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄
►**M42** ◄	►**M91** ◄				►**M74** ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Migdały		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120040	Kasztany jadalne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120060	Orzechy laskowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120070	Orzechy makadamia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120080	Orzeszki pekan		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120100	Pistacje		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120110	Orzechy włoskie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0120990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130010	Jabłka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130020	Gruszki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130030	Pigwy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130050	Nieśplik japoński		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0130990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140010	Morele		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140030	Brzoskwinie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140040	Śliwki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0140990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0151010	Winogrona stołowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0152000	(b) *Truskawki*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0153010	Jeżyny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0153020	Jeżyny popielice		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0153030	Maliny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0153990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154020	Żurawiny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154040	Agrest		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154050	Róża dzika		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154060	Morwy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154080	Bez czarny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0154990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄
►M210 —◄	►M165 —◄	►M195 —◄	►M32 —◄	►M143 —◄	►M160 —◄		►M144 —◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161010	Daktyle		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161020	Figi		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161040	Kumkwat		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161050	Karambola		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0161990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162010	Kiwi		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162030	Owoce męczennicy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162050	Caimito		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0162990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163010	Awokado		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banany		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163030	Mango		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163040	Papaja		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163050	Granaty		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163070	Guajawa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163080	Ananasy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163100	Durian (rościan)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0163990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212010	Maniok		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,2 ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212030	Pochrzyn		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0212990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄	1	0,01 (*)		►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213010	Buraki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213020	Marchew		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213030	Seler korzeniowy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213040	Chrzan		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213060	Pasternak		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213080	Rzodkiewka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213090	Salsefia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213100	Brukiew		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213110	Rzepa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0213990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220010	Czosnek		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220020	Cebula		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220030	Szalotka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220040	Dymka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0220990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomidory		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0231020	Papryka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0231990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0232010	Ogórki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0232020	Korniszon		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0232030	Cukinia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0232990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0233010	Melony		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0233020	Dynia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0233030	Arbuz		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0233990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0241010	Brokuły		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0241020	Kalafiory		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,08 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0242010	Brukselka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0242990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0243010	Kapusta pekińska		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0243020	Jarmuż		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0243990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M32 — ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251020	Sałata		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251040	Rzeżucha		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,5 ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄ ►M42 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄				►M74 — ◄ ►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Gorczyca sarepska		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0251990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,5 ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0252010	Szpinak		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0252020	Portulaka pospolita		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0252030	Boćwina		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0252990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256010	Trybula		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256020	Szczypiorek		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256030	Liście selera		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256040	Pietruszka — nać		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256050	Szałwia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256060	Rozmaryn		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256070	Tymianek		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256080	Bazylia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Liście laurowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256100	Estragon		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0256990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260050	Soczewica		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0260990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270010	Szparagi		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270020	Karczochy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270030	Seler		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270040	Koper włoski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270050	Karczochy kuliste		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270060	Por		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270070	Rabarbar		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270080	Pędy bambusa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0270990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄			►M11 — ◄	►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0280010	Uprawne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0280020	Dzikie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0280990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300010	Fasola		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300020	Soczewica		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300030	Groch		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300040	Łubin		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0300990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 — ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401010	Siemię lnu		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401030	Mak		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401040	Ziarna sezamu		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401070	Ziarna soi		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M61 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,03 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** — ◄	(31)
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄			►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄			►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	3	0,01 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄		0,02 (*)		►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	3		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Nasiona gorczycy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401090	Nasiona bawełny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401100	Nasiona dyni		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401110	Rokosz barwierski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401120	Ogórecznik		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401140	Konopie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0401990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 **0,2** ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0402990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M32 5 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500010	Jęczmień		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500030	Kukurydza		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500040	Proso zwyczajne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500050	Owies zwyczajny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500060	Ryż		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500070	Żyto		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,03 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,03 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** — ◄	(31)
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	1		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	3	0,01 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500090	Pszenica		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0500990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M32 **0,1** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631030	Płatki róży		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0631990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0632000	(b) *Liście*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0632010	Liście truskawki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄
►M91 —◄	►M221 —◄	►M147 —◄	►M32 —◄	►M52 —◄	►M68 —◄	►M71 —◄	►M66 —◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** — ◄	(31)
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5	0,02 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Liście Rooibos		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0632990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0633010	Korzeń waleriany		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0633990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M32 **0,1** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M32 **0,1** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810010	Anyż		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810040	Kolendra		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810050	Kmin rzymski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M143 — ◄ ►M143 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄		►M144 — ◄ ►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M143 — ◄ ►M143 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄		►M144 — ◄ ►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M61 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M143 — ◄ ►M143 — ◄ ►M143 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄		►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄
►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄	►M165 — ◄ ►M165 — ◄ ►M165 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M143 — ◄ ►M143 — ◄ ►M143 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄		►M144 — ◄ ►M144 — ◄ ►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** — ◄	(31)
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5	0,02 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5	0,02 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄
►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄ ►**M42** — ◄	►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄				►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Koper włoski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0810990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820010	Ziele angielskie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820030	Kminek		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820050	Jagody jałowca		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820080	Tamarynd		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0820990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0830000	(iii) **Kora**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0830010	Cynamon		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0830990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0840010	Lukrecja		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0840020	Imbir		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0840030	Kurkuma		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Chrzan pospolity		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0840990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0850000	(v) **Pąki**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0850010	Goździki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0850020	Kapary		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0850990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0860010	Szafran		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0860990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0870990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M32 **0,02** (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
0900990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►M87 — ◄	►M79 — ◄	►M113 0,1 (*) ◄	►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,05 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M5 — ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	►**M11** — ◄	(31)
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄				►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄		0,02 (*)		►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	1		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,5		►**M11** — ◄	►**M74** — ◄
►**M42** — ◄	►**M91** — ◄	0,05 (*)	0,01 (*)	►**M11** — ◄	►**M74** — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011000	(a) *Świnie*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011010	Mięso	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M32 0,2 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011030	Wątroba	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011040	Nerka	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M32 0,1 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1011990	Pozostałe	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012000	(b) *Bydło*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012010	Mięso	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M32 0,2 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012030	Wątroba	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Nerka	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M32 0,1 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1012990	Pozostałe	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013000	(c) *Owce*		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013010	Mięso	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M32 0,2 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013030	Wątroba	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013040	Nerka	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M32 0,1 ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1013990	Pozostałe	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014010	Mięso		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014020	Tłuszcz		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014030	Wątroba		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014040	Nerka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014050	Podroby jadalne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1014990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015010	Mięso		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015020	Tłuszcz		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015030	Wątroba		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Nerka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015050	Podroby jadalne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1015990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016000	(f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016010	Mięso		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016020	Tłuszcz		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016030	Wątroba		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016040	Nerka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016050	Podroby jadalne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1016990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017010	Mięso		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017020	Tłuszcz		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017030	Wątroba		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017040	Nerka		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017050	Podroby jadalne		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1017990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,2 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,5 ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 — ◄	(31)
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄
►M42 — ◄	►M91 — ◄				►M74 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1020010	Bydło		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1020020	Owce		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1020030	Kozy		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1020040	Konie		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1020990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1030010	Kury		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1030020	Kaczki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1030030	Gęsi		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄	►**M176** 0,05 (*) ◄	►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄	►**M176** 0,01 (*) ◄	►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄
►**M210** — ◄	►**M165** — ◄	►**M195** — ◄	►**M32** — ◄	►**M143** — ◄	►**M160** — ◄		►**M144** — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 ◄	(31)
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄
►M42 ◄	►M91 ◄				►M74 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1030990	Pozostałe		►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M32 0,05 (*) ◄	►M87 — ◄	►M79 — ◄		►M32 — ◄	►M159 — ◄	►M58 — ◄
▼M5								
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**		►M87 — ◄	►M79 — ◄			►M159 — ◄	►M58 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**		►M87 — ◄	►M79 — ◄			►M159 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,05 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M143 — ◄	►M160 — ◄	►M176 0,01 (*) ◄	►M144 — ◄

▼M5

►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄		►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄
►M210 — ◄	►M165 — ◄	►M195 — ◄		►M143 — ◄	►M160 — ◄		►M144 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄	►M32 — ◄	►M52 — ◄	►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M5

►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄			►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄
►M91 — ◄	►M221 — ◄	►M147 — ◄			►M68 — ◄	►M71 — ◄	►M66 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	►M11 —— ◄	(31)
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
►M42 —— ◄	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
▼M5	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄
	►M91 —— ◄				►M74 —— ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼ **M109** Spirodiklofen [F] ▲	▼ **M149** Spiromesifen ▲	▼ **M107** — ▲	▼ **M16** Symazyna ▲	▼ **M160** — ▲	▼ **M147** — ▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**			►**M107** — ◄	►**M5** — ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M5** — ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110010	Grejpfruty	►**M109** 0,5 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110020	Pomarańcze	►**M109** 0,5 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110030	Cytryny	►**M109** 0,5 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►**M109** 0,4 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110050	Mandarynki	►**M109** 0,4 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0110990	Pozostałe	►**M109** 0,4 ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M5** — ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼**M2**

▼ **M119** ▲	▼ **M49** ▲	▼ **M91** ▲	▼ **M174** ▲	Terbufos	▼ **M169** ▲	▼ **M16** Tetradifon ▲	▼ **M210** ▲
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	►**M210** — ◄

▼**M2**

▼ **M93** ▲	▼ **M50** ▲	▼ **M93** ▲	Triallat	▼ **M32** ▲	▼ **M120** ▲	▼ **M138** ▲	▼ **M138** ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄	0,1 (*)	►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄

▼M2

▼M32 — ▲M32	▼M131 — ▲M131	▼M51 — ▲M51	Związki miedzi (Miedź)
(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	20
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M109 0,1 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120100	Pistacje	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0120990	Pozostałe	►M109 0,05 ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M109 0,8 ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130010	Jabłka	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130020	Gruszki	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130030	Pigwy	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0130990	Pozostałe	►M33 — ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M109 2 ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140010	Morele	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 0,25 ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140040	Śliwki	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0140990	Pozostałe	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	5
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	5
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M5** — ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M109** 2 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** 0,2 ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M109** 0,2 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►**M109** 2 ◄	►**M149** 1 ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0153010	Jeżyny			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0153020	Jeżyny popielice			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0153030	Maliny			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0153990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M109** 4 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M109** **0,8** ◄		►**M107** — ◄	►**M16** 0,25 ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M109** 1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154040	Agrest	►**M109** **0,8** ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M109** 0,1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154060	Morwy	►**M109** 0,1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M109** 0,1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M109** 0,1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M109** 0,1 ◄		►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	2	►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	0,02 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	0,02 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	0,02 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	50
►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄	
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	5
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	5
►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄	
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	5
►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄ ►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄ ►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄ ►**M51** —— ◄	
►**M32** —— ◄	►**M131** —— ◄	►**M51** —— ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M33 — ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161000	(a)*Z jadalną skórką*	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161010	Daktyle			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161020	Figi			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161030	Oliwki stołowe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161040	Kumkwat			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161050	Karambola			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0161990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M109 0,02 (*) ◄	►M5 — ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162010	Kiwi		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162030	Owoce męczennicy		►M149 1 ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162050	Caimito		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0162990	Pozostałe		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0163010	Awokado	►M109 1 ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	20
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►**M109** 0,3 ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163030	Mango	►**M109** 1 ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163040	Papaja	►**M109** 1 ◄	►**M149** 1 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163050	Granaty	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163070	Guajawa	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163080	Ananasy	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163100	Durian (rościan)	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierni-sty	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0211000	(a)*Ziemniaki*			►**M107** — ◄	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			►**M107** — ◄	►**M5** 0,1 ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212010	Maniok			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212030	Pochrzyn			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0212990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,05	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			►M107 — ◄	►M5 0,1 ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213010	Buraki			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213020	Marchew			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213030	Seler korzeniowy			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213040	Chrzan			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (słonecznik bulwiasty — topinambur)			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213060	Pasternak			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213080	Rzodkiewka			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213090	Salsefia			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213100	Brukiew			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213110	Rzepa			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0213990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220010	Czosnek			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220020	Cebula			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220030	Szalotka			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220040	Dymka			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0220990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**			►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►**M109** 0,5 ◄	►**M149** 1 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0231020	Papryka	►**M109** 0,2 ◄	►**M149** 0,5 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna)	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,5 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0232000	(b) *Dyniowate — z jadalną skórką*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0232010	Ogórki	►**M109** 0,1 ◄	►**M149** 0,3 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0232020	Korniszon	►**M109** 0,1 ◄	►**M149** 0,3 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0232030	Cukinia	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,3 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0233000	(c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,3 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0233010	Melony			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0233020	Dynia			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0233030	Arbuz			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0233990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M109** 0,02 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0241010	Brokuły			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0241020	Kalafiory			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	2	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	2	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	0,02 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	0,02 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M131 — ◄ ►M131 — ◄ ►M131 — ◄ ►M131 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M131 — ◄ ►M131 — ◄ ►M131 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M131 — ◄ ►M131 — ◄ ►M131 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄ ►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	10
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	20
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M131 — ◄ ►M131 — ◄	►M51 — ◄ ►M51 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0242010	Brukselka			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0242990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0243010	Kapusta pekińska			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0243020	Jarmuż			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0243990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251020	Sałata			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251040	Rzeżucha			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	100
►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0251990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0252010	Szpinak			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0252020	Portulaka pospolita			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0252030	Boćwina			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0252990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256000	(f) *Zioła*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256010	Trybula			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256020	Szczypiorek			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256030	Liście selera			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256040	Pietruszka — nać			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256050	Szałwia			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256060	Rozmaryn			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256070	Tymianek			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0256080	Bazylia			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 —◄ ►M32 —◄	►M131 —◄ ►M131 —◄	►M51 —◄ ►M51 —◄	
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	20
►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄	►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄	►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄	
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	20
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	20
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	20
►M32 —◄	►M131 —◄	►M51 —◄	
►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄ ►M32 —◄	►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄ ►M131 —◄	►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄ ►M51 —◄	20 20 50 20 20 20 20 20

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0256100	Estragon			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0256990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M109 0,02 (*) ◄		►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)		►M149 1 ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260050	Soczewica		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0260990	Pozostałe		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270010	Szparagi			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270020	Karczochy			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270030	Seler			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270040	Koper włoski			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270050	Karczochy kuliste			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270060	Por			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270070	Rabarbar			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270080	Pędy bambusa			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0270990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄
►M93 —◄	►M50 —◄	►M93 —◄		►M32 —◄	►M120 —◄	►M138 —◄	►M138 —◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	5
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0280010	Uprawne			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0280020	Dzikie			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0280990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300010	Fasola			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300020	Soczewica			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300030	Groch			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300040	Łubin			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0300990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			►M107 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401010	Siemię lnu			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401030	Mak			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401040	Ziarna sezamu			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401070	Ziarna soi			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	0,05 (*)	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄	0,1 (*)	►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄	0,1 (*)	►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401090	Nasiona bawełny			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401100	Nasiona dyni			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401110	Rokosz barwierski			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401120	Ogórecznik			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401140	Konopie			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401150	Rącznik pospolity			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0401990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			►M107 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski			►M107 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe			►M107 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0402990	Pozostałe			►M107 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500010	Jęczmień			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500030	Kukurydza			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500040	Proso zwyczajne			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500050	Owies zwyczajny			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500060	Ryż			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500070	Żyto			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	30
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	10
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500090	Pszenica			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0500990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M109 0,05 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**		►M149 50 ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		►M149 **0,05** ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631030	Płatki róży			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0631990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0632000	(b) *Liście*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0632010	Liście truskawki			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄
►**M119** — ◄	►**M49** — ◄	►**M91** — ◄	►**M174** — ◄		►**M169** — ◄		►**M210** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄	►**M50** — ◄ ►**M50** — ◄	►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄		►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M120** — ◄ ►**M120** — ◄	►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄	►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄	0,1 (*)	►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄	►**M50** — ◄ ►**M50** — ◄ ►**M50** — ◄ ►**M50** — ◄ ►**M50** — ◄	►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄ ►**M93** — ◄		►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M120** — ◄ ►**M120** — ◄ ►**M120** — ◄ ►**M120** — ◄ ►**M120** — ◄	►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄	►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄ ►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄
►**M93** — ◄	►**M50** — ◄	►**M93** — ◄		►**M32** — ◄	►**M120** — ◄	►**M138** — ◄	►**M138** — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	40
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	50
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	100
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0632990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0633000	(c) *Korzenie*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0633010	Korzeń waleriany			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0633990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M109** 40 ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M109** — ◄	►**M5** — ◄	►**M107** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810010	Anyż			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810020	Czarnuszka siewna			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810040	Kolendra			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810050	Kmin rzymski			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810060	Koper ogrodowy			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄
►M119 — ◄ ►M119 — ◄ ►M119 — ◄	►M49 — ◄ ►M49 — ◄ ►M49 — ◄	►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄		►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄		►M210 — ◄ ►M210 — ◄ ►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄	0,1 (*)	►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄	0,1 (*)	►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄
►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄	►M50 — ◄ ►M50 — ◄ ►M50 — ◄	►M93 — ◄ ►M93 — ◄ ►M93 — ◄		►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M120 — ◄ ►M120 — ◄ ►M120 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄	►M138 — ◄ ►M138 — ◄ ►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	50
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	20
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	1000
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	40
►**M32** —◄	►**M131** —◄	►**M51** —◄	
►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄ ►**M32** —◄	►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄ ►**M131** —◄	►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄ ►**M51** —◄	

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0810990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820010	Ziele angielskie		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820030	Kminek		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820050	Jagody jałowca		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820080	Tamarynd		►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0820990	Pozostałe		►**M149** 0,05 ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0830010	Cynamon			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0830990	Pozostałe			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		►**M149** — ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0840020	Imbir	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M109** 0,05 (*) ◄	►**M149** 0,02 (*) ◄	►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M109 (+) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0840990	Pozostałe	►M109 0,05 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M109 0,05 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0850010	Goździki			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0850020	Kapary			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0850990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M109 0,05 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0860010	Szafran			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0860990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M109 0,05 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0870990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M109 0,02 (*) ◄	►M149 0,02 (*) ◄	►M107 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
0900990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄	0,1 (*)	►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M131** — ◄ ►**M131** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	5
►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M131** — ◄ ►**M131** — ◄ ►**M131** — ◄	►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄ ►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**		►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011000	(a) *Świnie*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011010	Mięso	►M109 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011030	Wątroba	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011040	Nerka	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1011990	Pozostałe	►M109 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1012000	(b) *Bydło*			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1012010	Mięso	►M109 0,01 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1012030	Wątroba	►M109 0,05 (*) ◄		►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013000	(c) *Owce*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013010	Mięso	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013020	Tłuszcz	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013030	Wątroba	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013040	Nerka	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014000	(d) *Kozy*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014010	Mięso	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014030	Wątroba	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014040	Nerka	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015010	Mięso	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015030	Wątroba	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	5
►M32 —— ◄	►M131 —— ◄	►M51 —— ◄	30

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016000	([F])*Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016010	Mięso	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016030	Wątroba	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016040	Nerka	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*			►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017010	Mięso	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017030	Wątroba	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017040	Nerka	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M109** 0,05 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M109** 0,01 (*) ◄		►**M107** — ◄		►**M160** — ◄	►**M147** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	30
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	5

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M109 0,004 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1020010	Bydło			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1020020	Owce			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1020030	Kozy			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1020040	Konie			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1020990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M109 0,02 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1030010	Kury			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1030020	Kaczki			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1030030	Gęsi			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	2
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	2
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	
►**M32** — ◄	►**M131** — ◄	►**M51** — ◄	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1030990	Pozostałe			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M109 0,05 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M109 0,02 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M109 0,02 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M109 0,02 (*) ◄	►M39 — ◄	►M107 — ◄	►M5 0,05 (*) ◄	►M160 — ◄	►M147 — ◄
▼M5							
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**			►M107 — ◄		►M160 — ◄	►M147 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄	►M49 — ◄	►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
▼M5 ►M119 — ◄		►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄
►M119 — ◄		►M91 — ◄	►M174 — ◄		►M169 — ◄		►M210 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄	►M50 — ◄	►M93 — ◄		►M32 — ◄	►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
▼M5							
►M93 — ◄		►M93 — ◄			►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄
►M93 — ◄		►M93 — ◄			►M120 — ◄	►M138 — ◄	►M138 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
►M32 — ◄	►M131 — ◄	►M51 — ◄	
▼M5	►M131 — ◄		
	►M131 — ◄		

▼M5

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M182 ▲	▼M197 ▲	▼M74 ▲	▼M160 ▲	▼M42 ▲	▼M93 ▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110030	Cytryny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110050	Mandarynki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0110990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

▼ **M151** ▲	Fenpropatryna	▼ **M91** ▲	▼ **M184** ▲	▼ **M160** ▲	▼ **M168** ▲	▼ **M195** ▲	Fluoroglikofen
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄	2	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼**M5**

▼ **M74** — ▲	▼ **M16** Fomesafen ▲	Furfural [1]	Halosulfuron metylowy	▼ **M169** — ▲	▼ **M32** — ▲	Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation) ▼ **M70** ▲	▼ **M150** — ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄	0,01 (*)	1	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** **2** ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄

▼M5

▼M32 — ▲M32
(25)
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120100	Pistacje	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0120990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130010	Jabłka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130020	Gruszki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130030	Pigwy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0130990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140010	Morele	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140040	Śliwki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0140990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0153010	Jeżyny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0153030	Maliny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0153990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154020	Żurawiny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154040	Agrest	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154050	Róża dzika	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154060	Morwy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154080	Bez czarny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0154990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄		►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄	►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	2	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄		►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄	►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄ ►**M151** — ◄		►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄ ►**M91** — ◄	►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄ ►**M184** — ◄	►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄ ►**M160** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄	►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄				►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄		►M150 — ◄ ►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄				►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄		►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄ ►M74 — ◄				►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄ ►M169 — ◄	►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄ ►M32 — ◄	►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄ ►M25 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄

▼M5

(25)
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161010	Daktyle	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161020	Figi	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161040	Kumkwat	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161050	Karambola	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0161990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162010	Kiwi	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162050	Caimito	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0162990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163010	Awokado	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163030	Mango	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163040	Papaja	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163050	Granaty	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163070	Guajawa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163080	Ananasy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0163990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212010	Maniok	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0212990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,1
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄			0,01 (*)	►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄

▼M5

(25)
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213010	Buraki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213020	Marchew	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213040	Chrzan	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213060	Pasternak	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213090	Salsefia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213100	Brukiew	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213110	Rzepa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0213990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220010	Czosnek	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220020	Cebula	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220030	Szalotka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220040	Dymka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0220990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄		1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄		5		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄		1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄		1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄		1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	1		►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0231020	Papryka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0231990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0232010	Ogórki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0232020	Korniszon	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0232030	Cukinia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0232990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0233010	Melony	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0233020	Dynia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0233030	Arbuz	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0233990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0241010	Brokuły	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0241020	Kalafiory	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	1	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0242010	Brukselka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0242990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0243020	Jarmuż	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0243990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251020	Sałata	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** **0,5** ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄

▼M5


(25)
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32
▼M32 — ▲M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0251990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0252010	Szpinak	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0252030	Boćwina	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0252990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256000	f) *Zioła*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256010	Trybula	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256030	Liście selera	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256040	Pietruszka — nać	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256050	Szałwia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256070	Tymianek	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256080	Bazylia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256100	Estragon	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0256990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260050	Soczewica	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0260990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270010	Szparagi	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270020	Karczochy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270030	Seler	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270040	Koper włoski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270060	Por	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270070	Rabarbar	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0270990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0280010	Uprawne	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0280020	Dzikie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0280990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300010	Fasola	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300020	Soczewica	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300030	Groch	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300040	Łubin	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0300990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401030	Mak	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	0,01 (*)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	1	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1	0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,01 (*)			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	0,05			►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401140	Konopie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0401990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0402990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500010	Jęczmień	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500030	Kukurydza	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500060	Ryż	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500070	Żyto	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	0,01 (*)			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄			►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	1	0,01 (*)	►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 8 ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500090	Pszenica	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0500990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631030	Płatki róży	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0631990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	0,02 (*)
►**M151** —◄	2	►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄	0,02 (*)	►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄	0,02 (*)	►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄		►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	1	0,02 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M25** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,5 ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄	►**M70** 1,5 ◄ ►**M70** 0,02 (*) ◄ ►**M70** 0,02 (*) ◄ ►**M70** 0,02 (*) ◄ ►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0632990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0633990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810010	Anyż	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810040	Kolendra	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810040	Kolendra	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄ ►M151 — ◄		►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄ ►M151 — ◄		►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,02 (*)
►M151 — ◄	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,02 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄ ►M151 — ◄		►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄ ►M91 — ◄	►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄ ►M184 — ◄	►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄ ►M160 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄	►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄		►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄		►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	1	0,02 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	1	0,02 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** — ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄		►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄
►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄ ►**M74** — ◄				►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄ ►**M169** — ◄	►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄ ►**M32** — ◄		►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄

▼M5

(25)
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0810990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820030	Kminek	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820080	Tamarynd	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0820990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0830010	Cynamon	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0830990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0840010	Lukrecja	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0840020	Imbir	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0840030	Kurkuma	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M25 — ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄	►M70 0,02 (*) ◄	►M150 — ◄

▼M5


(25)
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0840990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0850010	Gożdziki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0850020	Kapary	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0850990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0860010	Szafran	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0860990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0870990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
0900990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	0,01 (*)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** **(+)** ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄		0,01 (*)	►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		2		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** — ◄	►**M150** — ◄

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011010	Mięso	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011030	Wątroba	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011040	Nerka	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1011990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1012000	b) *Bydło*	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1012010	Mięso	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1012030	Wątroba	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5


(25)
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013000	c) *Owce*	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013010	Mięso	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013020	Tłuszcz	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013030	Wątroba	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014010	Mięso	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014030	Wątroba	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015010	Mięso	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015030	Wątroba	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄

▼M5


(25)
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32
▼M32

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016000	f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016010	Mięso	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016030	Wątroba	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017010	Mięso	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017030	Wątroba	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017040	Nerka	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M182** — ◄	►**M197** — ◄	►**M74** — ◄	►**M160** — ◄	►**M42** — ◄	►**M93** — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	
►**M151** — ◄		►**M91** — ◄	►**M184** — ◄	►**M160** — ◄	►**M168** — ◄	►**M195** — ◄	

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄
►M74 — ◄				►M169 — ◄	►M32 — ◄		►M150 — ◄

▼M5

(25)
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄
►M32 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1020010	Bydło	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1020020	Owce	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1020030	Kozy	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1020040	Konie	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1020990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1030010	Kury	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1030020	Kaczki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1030030	Gęsi	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	
►M151 — ◄		►M91 — ◄	►M184 — ◄	►M160 — ◄	►M168 — ◄	►M195 — ◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄

▼M5


(25)
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32
▼M32
▲M32

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1030990	Pozostałe	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄	►M42 — ◄	►M93 — ◄
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄		►M93 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M182 — ◄	►M197 — ◄	►M74 — ◄	►M160 — ◄		►M93 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	
►**M151** —◄		►**M91** —◄	►**M184** —◄	►**M160** —◄	►**M168** —◄	►**M195** —◄	

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄	►**M32** — ◄		►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** **0,05** (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄		1		►**M169** — ◄	►**M32** — ◄	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄			►**M150** — ◄
►**M74** — ◄				►**M169** — ◄			►**M150** — ◄

▼M5



▼M5

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M184▲	▼M184▲	▼M155▲	▼M84▲	▼M137▲	▼M138▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110030	Cytryny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110050	Mandarynki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0110990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

Fentoat	▼M198 — ▲M198	▼M150 — ▲M150	▼M168 — ▲M168	Pyrasulfutol	▼M195 — ▲M195	▼M32 Chinchlorak — ▲M32	▼M174 — ▲M174
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄	0,01 (*)	►M195 — ◄	►M32 — ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M174 — ◄

▼**M5**

▼ **M170** ▲	▼ **M195** ▲	▼ **M151** ▲	▼ **M42** ▲	▼ **M205** ▲	▼ **M102** ▲ **C13** ▼ ▼	▼ **M110** ▲	Tritosulfuron
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	

▼M5

▼ — ▲M198
(25)
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120010	Migdały	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120100	Pistacje	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0120990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130010	Jabłka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130020	Gruszki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130030	Pigwy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0130990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140010	Morele	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140040	Śliwki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0140990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0153010	Jeżyny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0153030	Maliny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0153990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154020	Żurawiny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154040	Agrest	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154050	Róża dzika	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154060	Morwy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154080	Bez czarny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0154990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161010	Daktyle	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161020	Figi	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161040	Kumkwat	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161050	Karambola	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0161990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162010	Kiwi	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162050	Caimito	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0162990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163010	Awokado	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	

▼M5


(25)
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163020	Banany	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163030	Mango	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163040	Papaja	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163050	Granaty	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163070	Guajawa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163080	Ananasy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0163990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212010	Maniok	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0212990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198
M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213010	Buraki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213020	Marchew	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213040	Chrzan	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213060	Pasternak	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213090	Salsefia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213100	Brukiew	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213110	Rzepa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0213990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220010	Czosnek	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220020	Cebula	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220030	Szalotka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220040	Dymka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0220990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
M198
M198
M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231010	Pomidory	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0231020	Papryka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0231990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0232010	Ogórki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0232020	Korniszon	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0232030	Cukinia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0232990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0233010	Melony	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0233020	Dynia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0233030	Arbuz	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0233990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0241010	Brokuły	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0241020	Kalafiory	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0241990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0242010	Brukselka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0242990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0243020	Jarmuż	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0243990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251020	Sałata	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲
▼M198 — ▲

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251070	Gorczyca sarepska	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0251990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0252010	Szpinak	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0252030	Boćwina	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0252990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256000	f) *Zioła*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256010	Trybula	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256030	Liście selera	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256040	Pietruszka — nać	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256050	Szałwia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256070	Tymianek	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256080	Bazylia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄ ►M198 — ◄	►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄ ►M150 — ◄	►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄ ►M168 — ◄		►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄ ►M195 — ◄		►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄ ►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0256090	Liście laurowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256100	Estragon	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0256990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260050	Soczewica	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0260990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270010	Szparagi	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270020	Karczochy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270030	Seler	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270040	Koper włoski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270060	Por	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270070	Rabarbar	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0270990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0280000	(viii) **Grzyby**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0280010	Uprawne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0280020	Dzikie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0280990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300010	Fasola	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300020	Soczewica	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300030	Groch	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300040	Łubin	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0300990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401030	Mak	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,01 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,01 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401080	Nasiona gorczycy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401140	Konopie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0401990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0402990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500010	Jęczmień	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500030	Kukurydza	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500060	Ryż	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500070	Żyto	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0500080	Sorgo	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500090	Pszenica	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0500990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631030	Płatki róży	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0631990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄	0,02 (*)	►M195 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄	0,02 (*)	►M195 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄	0,02 (*)	►M195 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄	0,02 (*)	►M195 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,02 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198
▼M198 — ▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0632020	Liście Rooibos	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0632990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0633990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810010	Anyż	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810040	Kolendra	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810040	Kolendra	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄	►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄		►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄		►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄	►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄		►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄		►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,02 (*)	►**M195** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,02 (*)	►**M195** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M174** — ◄
7	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄ ►**M198** — ◄	►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄ ►**M150** — ◄	►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄ ►**M168** — ◄		►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄ ►**M195** — ◄		►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄ ►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,02 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,02 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5


(25)
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0810070	Koper włoski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0810990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820030	Kminek	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820080	Tamarynd	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0820990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0830010	Cynamon	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0830990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0840010	Lukrecja	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0840020	Imbir	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0840030	Kurkuma	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼M5

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄
	►M198 — ◄	►M150 — ◄	►M168 — ◄		►M195 — ◄		►M174 — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5



▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0840040	Chrzan pospolity	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0840990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0850010	Gożdziki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0850020	Kapary	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0850990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0860010	Szafran	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0860990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0870990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
0900990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,01 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,01 (*)

▼M5


(25)
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —
▼M198 —

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011010	Mięso	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011030	Wątroba	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011040	Nerka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1011990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012000	b) *Bydło*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012010	Mięso	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012030	Wątroba	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	1	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	0,01 (*)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼**M5**

(25)
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄
►**M198** — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1012040	Nerka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1012990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013000	c) *Owce*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013010	Mięso	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013030	Wątroba	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013040	Nerka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1013990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014000	d) *Kozy*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014010	Mięso	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014030	Wątroba	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014040	Nerka	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1014990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1015010	Mięso	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1015030	Wątroba	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,2	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 —◄	►M195 —◄	►M151 —◄	►M42 —◄	►M205 —◄	►M102 ►C13 —◄◄	►M110 —◄	

▼M5


(25)
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198
▼M198
▲M198

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1015040	Nerka	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016000	f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016010	Mięso	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016030	Wątroba	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016040	Nerka	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017010	Mięso	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017030	Wątroba	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017040	Nerka	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M184** — ◄	►**M184** — ◄	►**M155** — ◄	►**M84** — ◄	►**M137** — ◄	►**M138** — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼M5

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M170 — ◄	►M195 — ◄	►M151 — ◄	►M42 — ◄	►M205 — ◄	►M102 ►C13 — ◄ ◄	►M110 — ◄	

▼M5

(25)
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄
►M198 — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1020010	Bydło	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1020020	Owce	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1020030	Kozy	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1020040	Konie	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1020990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1030010	Kury	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1030020	Kaczki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1030030	Gęsi	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	

▼M5


(25)
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198
▼M198 —
▲M198

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1030990	Pozostałe	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1100000	11. **RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄
1200000	12. **UPRAWY UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ**	►M184 — ◄	►M184 — ◄	►M155 — ◄	►M84 — ◄	►M137 — ◄	►M138 — ◄

▼**M5**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄	0,01 (*)	►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄
	►**M198** — ◄	►**M150** — ◄	►**M168** — ◄		►**M195** — ◄		►**M174** — ◄

▼**M5**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄	►**M42** — ◄	►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	0,01 (*)
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄		►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	
►**M170** — ◄	►**M195** — ◄	►**M151** — ◄		►**M205** — ◄	►**M102** ►**C13** — ◄ ◄	►**M110** — ◄	

▼M5



▼M8

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M197 — ◄	►M168 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110030	Cytryny	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110050	Mandarynki	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0110990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120010	Migdały	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120100	Pistacje	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0120990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130010	Jabłka	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130020	Gruszki	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130030	Pigwy	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0130990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140010	Morele	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140040	Śliwki	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0140990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0153030	Maliny	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154040	Agrest	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154060	Morwy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161010	Daktyle	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161020	Figi	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161050	Karambola	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162010	Kiwi	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162050	Caimito	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
0162990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163010	Awokado	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163020	Banany	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163030	Mango	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163040	Papaja	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163050	Granaty	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163070	Guajawa	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163080	Ananasy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212010	Maniok	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212030	Pochrzyn	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0212990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213010	Buraki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213020	Marchew	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213040	Chrzan	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213060	Pasternak	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213080	Rzodkiewka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213090	Salsefia	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213100	Brukiew	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213110	Rzepa	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
0220010	Czosnek	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0220020	Cebula	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0220030	Szalotka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0220040	Dymka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231010	Pomidory	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231020	Papryka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0232000	(b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0232010	Ogórki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0232020	Korniszon	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0232030	Cukinia	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0233000	(c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0233010	Melony	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0233020	Dynia	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0233030	Arbuz	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0241010	Brokuły	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0242010	Brukselka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0243020	Jarmuż	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251020	Sałata	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0251990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0252010	Szpinak	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0252030	Boćwina	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0252990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256010	Trybula	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256030	Liście selera	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256050	Szałwia	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256070	Tymianek	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256080	Bazylia	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256100	Estragon	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0256990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0260050	Soczewica	►M197 — ◄	►M168 — ◄

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)
0260990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270010	Szparagi	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270020	Karczochy	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270030	Seler	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270040	Koper włoski	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270060	Por	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270070	Rabarbar	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0270990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0280010	Uprawne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0280020	Dzikie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0280990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300010	Fasola	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300020	Soczewica	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300030	Groch	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300040	Łubin	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0300990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401030	Mak	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401140	Konopie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M197 — ◄	►M168 — ◄

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)
0401990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0402990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500010	Jęczmień	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500030	Kukurydza	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500060	Ryż	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500070	Żyto	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500080	Sorgo	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500090	Pszenica	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0500990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631030	Płatki róży	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0631990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0632020	Liście Rooibos	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0632990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M197 — ◄	►M168 — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
0633990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (St Johns bread)**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810010	Anyż	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810040	Kolendra	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810040	Kmin rzymski	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810070	Koper włoski	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0810990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820010	Ziele angielskie	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) – Zanthooxylum piperitum	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820030	Kminek	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820060	Pieprz, (czarny i biały)	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0830010	Cynamon	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840020	Imbir	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0850010	Goździki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
0850020	Kapary	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)
0850990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0860010	Szafran	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0860990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0870990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M197 — ◄	►M168 — ◄
0900990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011010	Mięso	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011030	Wątroba	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011040	Nerka	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1011990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012000	(b) *Bydło*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012010	Mięso	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012030	Wątroba	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012040	Nerka	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1012990	Pozostałe	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1013000	(c) *Owce*	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1013010	Mięso	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M197 — ◄	►M168 — ◄
1013030	Wątroba	►M197 — ◄	►M168 — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
1013040	Nerka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014010	Mięso	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014030	Wątroba	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014040	Nerka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015010	Mięso	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015030	Wątroba	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015040	Nerka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016000	(f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016010	Mięso	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016030	Wątroba	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016040	Nerka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017010	Mięso	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017030	Wątroba	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017040	Nerka	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1020010	Bydło	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1020020	Owce	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1020030	Kozy	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1020040	Konie	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼**M8**

(1)	(2)	(3)	(4)
1020990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030010	Kury	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030020	Kaczki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030030	Gęsi	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M197** — ◄	►**M168** — ◄

▼M13

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110010	Grejpfruty	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110020	Pomarańcze	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110030	Cytryny	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110050	Mandarynki	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0110990	Pozostałe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120010	Migdały	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120100	Pistacje	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0120990	Pozostałe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130010	Jabłka	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130020	Gruszki	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130030	Pigwy	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0130990	Pozostałe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140010	Morele	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140030	Brzoskwinie	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140040	Śliwki	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0140990	Pozostałe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M174 —— ◄	►M184 —— ◄	►M174 —— ◄

▼**M13**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0153030	Maliny	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154040	Agrest	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154060	Morwy	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161010	Daktyle	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161020	Figi	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161050	Karambola	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162010	Kiwi	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162050	Caimito	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0162990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163010	Awokado	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163020	Banany	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163030	Mango	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163040	Papaja	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163050	Granaty	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163070	Guajawa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163080	Ananasy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0163990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212010	Maniok	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212030	Pochrzyn	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0212990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213010	Buraki	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213020	Marchew	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213040	Chrzan	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213060	Pasternak	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213080	Rzodkiewka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213090	Salsefia	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213100	Brukiew	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0213110	Rzepa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼**M13**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0213990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220010	Czosnek	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220020	Cebula	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220030	Szalotka	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220040	Dymka	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231010	Pomidory	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231020	Papryka	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0232000	(b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0232010	Ogórki	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0232020	Korniszon	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0232030	Cukinia	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0233000	(c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0233010	Melony	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0233020	Dynia	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0233030	Arbuz	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0241010	Brokuły	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0242010	Brukselka	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0243010	Kapusta pekińska	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄

▼**M13**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0243020	Jarmuż	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251020	Sałata	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251040	Rzeżucha	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251060	Rokietta siewna , rukola	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0252010	Szpinak	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0252030	Boćwina	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256010	Trybula	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256030	Liście selera	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256040	Pietruszka - nać	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256050	Szałwia	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256060	Rozmaryn	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256070	Tymianek	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256080	Bazylia	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256090	Liście laurowe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256100	Estragon	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260020	Fasola (bez strąków)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0260050	Soczewica	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0260990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270010	Szparagi	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270020	Karczochy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270030	Seler	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270040	Koper włoski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270060	Por	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270070	Rabarbar	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0270990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0280010	Uprawne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0280020	Dzikie	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0280990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0290000	(ix). **Wodorosty morskie**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300010	Fasola	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300020	Soczewica	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300030	Groch	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300040	Łubin	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0300990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401030	Mak	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401130	Lnicznik właściwy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401140	Konopie	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0401990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0402990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500010	Jęczmień	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500030	Kukurydza	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500060	Ryż	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500070	Żyto	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500080	Sorgo	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500090	Pszenica	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0500990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631030	Płatki róży	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0631990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0632020	Liście Rooibos	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0632990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0633990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810010	Anyż	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810040	Kolendra	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810040	Kmin rzymski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810070	Koper włoski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0810990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820030	Kminek	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820060	Pieprz, (czarny i biały)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820080	Tamarynd	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0820990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0830010	Cynamon	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0830990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840010	Lukrecja	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840020	Imbir	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840030	Kurkuma	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0840990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0850000	(v) **Pąki**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0850010	Goździki	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0850020	Kapary	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0850990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0860010	Szafran	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0860990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0870990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
0900990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1011990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012000	(b) *Bydło*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1012990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼M13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1013000	(c) *Owce*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1013990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1014990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1015990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016000	(f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1016990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017010	Mięso	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017030	Wątroba	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017040	Nerka	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄
1017990	Pozostałe	►M174 — ◄	►M184 — ◄	►M174 — ◄

▼**M13**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1020010	Bydło	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1020020	Owce	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1020030	Kozy	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1020040	Konie	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030010	Kury	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030020	Kaczki	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030030	Gęsi	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M174** — ◄	►**M184** — ◄	►**M174** — ◄

▼**M14**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	►**M229** Nikotyna ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M229** 0,02 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
0152000	(b) *Truskawki*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny	
0153990	Pozostałe	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M229** 0,2 (+) ◄
0154060	Morwy	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny	►**M229** 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►**M229** 0,01 (*) ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161020	Figi	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M229** 0,02 (*) ◄
0161040	Kumkwat	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe	►**M229** 0,01 (*) ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	►**M229** 0,02 (*) ◄
0163020	Banany	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163030	Mango	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty	►**M229** 0,01 (*) ◄

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163070	Guajawa	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163100	Durian (Rościan)	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M229** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe	►**M229** 0,01 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka	
0213090	Salsefia	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka	

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
0231030	Bakłażan (Oberżyna)	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynia	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałata	
0251030	Endywia (cykoria endywia)	
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna , rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych	
0251990	Pozostałe	

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	(c) *Liście winorośli6*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M229** 0,01 (*) ◄
0256000	(f) *Zioła*	►**M229** 0,1 (+) ◄
0256010	Trybula	►**M229** (+) ◄
0256020	Szczypiorek	►**M229** (+) ◄
0256030	Liście selera	►**M229** (+) ◄
0256040	Pietruszka - nać	►**M229** (+) ◄
0256050	Szałwia	►**M229** (+) ◄
0256060	Rozmaryn	►**M229** (+) ◄
0256070	Tymianek	►**M229** (+) ◄
0256080	Bazylia	►**M229** (+) ◄
0256090	Liście laurowe	►**M229** (+) ◄
0256100	Estragon	►**M229** (+) ◄
0256990	Pozostałe	►**M229** (+) ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Uprawne	►**M229** 0,01 (*) ◄
0280020	Dzikie	►**M229** 0,02 (+) ◄
0280990	Pozostałe	►**M229** 0,01 (*) ◄

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
0290000	(ix). **Wodorosty morskie**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M229** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M229** 0,02 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M229** 0,02 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica	
0500990	Pozostałe	

▼M14

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M229 0,5 (+) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M229 0,3 (+) ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M229 (+) ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M229 (+) ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M229 (+) ◄
0631030	Płatki róży	►M229 (+) ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M229 (+) ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M229 (+) ◄
0631990	Pozostałe4	►M229 (+) ◄
0632000	(b) *Liście*	►M229 (+) ◄
0632010	Liście truskawki	►M229 (+) ◄
0632020	Liście Rooibos	►M229 (+) ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M229 (+) ◄
0632990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M229 (+) ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M229 (+) ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M229 (+) ◄
0633990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M229 (+) ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M229 0,05 (*) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M229 0,05 (*) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M229 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M229 (+) ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M229 **0,3** (+) ◄
0810010	Anyż	►M229 (+) ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M229 (+) ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M229 (+) ◄
0810040	Kolendra	►M229 (+) ◄
0810040	Kmin rzymski	►M229 (+) ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M229 (+) ◄
0810070	Koper włoski	►M229 (+) ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M229 (+) ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M229 (+) ◄
0810990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M229 **0,3** (+) ◄
0820010	Ziele angielskie	►M229 (+) ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M229 (+) ◄
0820030	Kminek	►M229 (+) ◄

▼M14

(1)	(2)	(3)
0820040	Kardamon malabarski	►M229 (+) ◄
0820050	Jagody jałowca	►M229 (+) ◄
0820060	Pieprz, (czarny i biały)	►M229 (+) ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M229 (+) ◄
0820080	Tamarynd	►M229 (+) ◄
0820990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M229 **0,3** (+) ◄
0830010	Cynamon	►M229 (+) ◄
0830990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M229 (+) ◄
0840010	Lukrecja	►M229 **0,3** (+) ◄
0840020	Imbir	►M219 — ◄
0840030	Kurkuma	►M229 **0,3** (+) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M219 — ◄
0840990	Pozostałe	►M229 **0,3** (+) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M229 **0,3** (+) ◄
0850010	Goździki	►M229 (+) ◄
0850020	Kapary	►M229 (+) ◄
0850990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M229 **0,3** (+) ◄
0860010	Szafran	►M229 (+) ◄
0860990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M229 **0,3** (+) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M229 (+) ◄
0870990	Pozostałe	►M229 (+) ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M229 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M229 0,01 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	
1017010	Mięso	

▼**M14**

(1)	(2)	(3)
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M229** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M229** 0,05 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód**	►**M229** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M229** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M229** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M229** 0,01 (*) ◄

▼**M20**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M24** Bifenyl ◄	►**M146** Izopyrazam ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**		►**M43** — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)		
0110040	Limy (Limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,7 ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M43** — ◄
0140010	Morele		►**M146** 0,01 (*) ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		►**M146** 1,5 ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0140990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄

▼M20

(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		►M146 — ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	(b) *Truskawki*	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))		
0153990	Pozostałe		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►M24 0,02 ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 **0,4** ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0154990	Pozostałe	►M24 0,01 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M24 0,01 (*) ◄	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*		►M146 — ◄
0161010	Daktyle		►M146 0,01 (*) ◄
0161020	Figi		►M146 0,01 (*) ◄
0161030	Oliwki stołowe		►M146 0,01 (*) ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))		►M146 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)		►M146 0,01 (*) ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)		►M146 **0,4** ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora))		►M146 0,01 (*) ◄
0161990	Pozostałe		►M146 0,01 (*) ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*		►M146 0,01 (*) ◄
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)		

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0162990	Pozostałe		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		►**M146** 0,05 ◄
0163030	Mango		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163040	Papaja		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163050	Granaty		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163080	Ananasy		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163100	Durian (Rościan)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		►**M146** 0,01 (*) ◄
0163990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		►**M54** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0211000	(a) *Ziemniaki*		►**M146** 0,01 (*) ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M146** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M146** 0,2 ◄
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))		►**M146** 0,5 ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		►**M146** 0,09 ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))		►**M146** 0,5 ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		►**M146** 0,01 (*) ◄
0231990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*		►**M146** 0,4 ◄
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszon		
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))		
0232990	Pozostałe		
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*		►**M146** 0,3 ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)		
0233030	Arbuz		
0233990	Pozostałe		
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*		►**M146** 0,01 (*) ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		►**M146** 0,01 (*) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	(c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))		
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	(d) *Kalarepa*		

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		►**M146** 0,01 (*) ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)		
0251040	Rzeżucha		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))		
0251990	Pozostałe		
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0256000	(f) *Zioła*	►**M24** 0,1 ◄	
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))		
0256040	Pietruszka - nać		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)		
0256090	Liście laurowe		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)		

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)		
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M43** — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lnu		►**M146** 0,4 ◄
0401020	Orzeszki ziemne		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401030	Mak		►**M146** 0,4 ◄
0401040	Ziarna sezamu		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		►**M146** 0,4 ◄
0401070	Ziarna soi		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy		►**M146** 0,4 ◄
0401090	Nasiona bawełny		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401110	Rokosz barwierski		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401120	Ogórecznik		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401140	Konopie		►**M146** 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity		►**M146** 0,01 (*) ◄

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0401990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		►**M146** 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M24** 0,01 (*) ◄	
0500010	Jęczmień		►**M146** 0,6 ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza		►**M146** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)		►**M146** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny		►**M146** 0,6 ◄
0500060	Ryż		►**M146** 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto		►**M146** 0,2 ◄
0500080	Sorgo		►**M146** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		►**M146** 0,2 ◄
0500990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**		►**M146** 0,01 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	(a) *Kwiaty*	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	(b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M24** 0,5 ◄	
0632990	Pozostałe	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0633000	(c) *Korzenie*	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeń-szenia		

▼M20

(1)	(2)	(3)	(4)
0633990	Pozostałe		
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M24 0,05 (*) ◄	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M24 0,05 (*) ◄	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M24 0,05 (*) ◄	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M24 0,05 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,05** (*)	►M54 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**		►M146 0,01 (*) ◄
0810010	Anyż	►M24 0,05 (*) ◄	
0810020	Czarnuszka siewna	►M24 0,05 (*) ◄	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	►M24 0,05 (*) ◄	
0810040	Kolendra	►M24 0,05 (*) ◄	
0810050	Kmin rzymski	►M24 0,05 (*) ◄	
0810060	Koper ogrodowy	►M24 0,05 (*) ◄	
0810070	Koper włoski	►M24 0,05 (*) ◄	
0810080	Kozieradka pospolita	►M24 0,05 (*) ◄	
0810090	Gałka muszkatałowa	►M24 **1** ◄	
0810990	Pozostałe	►M24 0,05 (*) ◄	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M24 0,05 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	►M24 0,05 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M24 0,05 (*) ◄	
0840010	Lukrecja		►M146 0,01 (*) ◄
0840020	Imbir		►M146 0,01 (*) ◄
0840030	Kurkuma		►M146 0,01 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity		►M146 — ◄
0840990	Pozostałe		►M146 0,01 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M24 0,05 (*) ◄	►M146 0,01 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M24** 0,05 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		►**M146** 0,01 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►**M24** **1** ◄	
0870990	Pozostałe	►**M24** 0,05 (*) ◄	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M146** 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M24** 0,01 (*) ◄	►**M43** — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**		►**M146** — ◄
1011000	(a) *Świnie*		
1011010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa		►**M146** **0,03** ◄
1011030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄
1011040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1011050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1011990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1012000	(b) *Bydło*		
1012010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1012020	Tłuszcz		►**M146** **0,03** ◄
1012030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄
1012040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1012050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1012990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1013000	(c) *Owce*		
1013010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1013020	Tłuszcz		►**M146** **0,03** ◄
1013030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
1013040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1013050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1013990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1014000	(d) *Kozy*		
1014010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1014020	Tłuszcz		►**M146** **0,03** ◄
1014030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄
1014040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1014050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1014990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1015020	Tłuszcz		►**M146** **0,03** ◄
1015030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄
1015040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1015050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1015990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		►**M146** 0,01 (*) ◄
1016010	Mięso		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*		
1017010	Mięso		►**M146** 0,01 (*) ◄
1017020	Tłuszcz		►**M146** **0,03** ◄
1017030	Wątroba		►**M146** **0,02** ◄
1017040	Nerka		►**M146** **0,02** ◄
1017050	Podroby jadalne		►**M146** **0,02** ◄
1017990	Pozostałe		►**M146** 0,01 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**		►**M146** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		

▼**M20**

(1)	(2)	(3)	(4)
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**		►**M146** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**		►**M146** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**		►**M146** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**		►**M146** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**		►**M146** 0,01 (*) ◄

▼M23

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Etametsulfuron metylu
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	**0,01** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	
0140990	Pozostałe	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	(b) *Truskawki*	
0153000	(c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	**0,01** (*)
0161020	Figi	**0,01** (*)
0161030	Oliwki stołowe	**0,02** (*)
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	**0,01** (*)
0161050	Karambola (Bilimbi)	**0,01** (*)
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	**0,01** (*)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	**0,01** (*)
0161990	Pozostałe	**0,01** (*)
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	**0,01** (*)
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	**0,01** (*)
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (Rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	**0,01** (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	(a) *Ziemniaki*	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	
0251990	Pozostałe	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	(c) *Liście winorośli*	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	
0256000	(f) *Zioła*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	
0256040	Pietruszka - nać	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	
0256090	Liście laurowe	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,02** (*)
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	(a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	(b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	(c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeń-szenia	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
0633990	Pozostałe	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	**0,02** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,02** (*)
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatałowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	(v) **Pąki**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	

▼M23

(1)	(2)	(3)
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	
0870010	Muszkatołowiec korzenny	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	
1017010	Mięso	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	

▼**M23**

(1)	(2)	(3)
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	
1060000	(vi) **Ślimaki**	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	

▼M24

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M170 —◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M170 —◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M170 —◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	►M170 —◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M170 —◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	►M170 —◄
0110040	Limy (Limonki)	►M170 —◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	►M170 —◄
0110990	Pozostałe	►M170 —◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M170 —◄
0120010	Migdały	►M170 —◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M170 —◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M170 —◄
0120040	Kasztany jadalne	►M170 —◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M170 —◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M170 —◄
0120070	Orzechy makadamia	►M170 —◄
0120080	Orzeszki pekan	►M170 —◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M170 —◄
0120100	Pistacje	►M170 —◄
0120110	Orzechy włoskie	►M170 —◄
0120990	Pozostałe	►M170 —◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M170 —◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M170 —◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M170 —◄
0130030	Pigwy	►M170 —◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M170 —◄
0130050	Nieśplik japoński	►M170 —◄
0130990	Pozostałe	►M170 —◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M170 —◄
0140010	Morele	►M170 —◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	►M170 —◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M170 —◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	►M170 —◄
0140990	Pozostałe	►M170 —◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M170 — ◄
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M170 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M170 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M170 — ◄
0152000	(b) *Truskawki*	►M170 — ◄
0153000	(c) *Owoce leśne*	►M170 — ◄
0153010	Jeżyny	►M170 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	►M170 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	►M170 — ◄
0153990	Pozostałe	►M170 — ◄
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M170 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M170 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	►M170 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M170 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	►M170 — ◄
0154050	Róża dzika	►M170 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	►M170 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►M170 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M170 — ◄
0154990	Pozostałe	►M170 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M170 — ◄
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►M170 — ◄
0161010	Daktyle	►M170 — ◄
0161020	Figi	►M170 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M170 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	►M170 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M170 — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►M170 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	►M170 — ◄
0161990	Pozostałe	►M170 — ◄
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M170 — ◄
0162010	Kiwi	►M170 — ◄
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	►M170 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M170 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M170 — ◄
0162050	Caimito	►M170 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0162990	Pozostałe	►M170 — ◄
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M170 — ◄
0163010	Awokado	►M170 — ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M170 — ◄
0163030	Mango	►M170 — ◄
0163040	Papaja	►M170 — ◄
0163050	Granaty	►M170 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	►M170 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►M170 — ◄
0163080	Ananasy	►M170 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M170 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M170 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M170 — ◄
0163990	Pozostałe	►M170 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M170 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M170 — ◄
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M170 — ◄
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M170 — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	►M170 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M170 — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►M170 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M170 — ◄
0212990	Pozostałe	►M170 — ◄
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M170 — ◄
0213010	Buraki	►M170 — ◄
0213020	Marchew	►M170 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M170 — ◄
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M170 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►M170 — ◄
0213060	Pasternak	►M170 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►M170 — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►M170 — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	►M170 — ◄
0213100	Brukiew	►M170 — ◄
0213110	Rzepa	►M170 — ◄
0213990	Pozostałe	►M170 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0220010	Czosnek	►M170 — ◄
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	►M170 — ◄
0220030	Szalotka	►M170 — ◄
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	►M170 — ◄
0220990	Pozostałe	►M170 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M170 — ◄
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►M170 — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	►M170 — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►M170 — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	►M170 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M170 — ◄
0231990	Pozostałe	►M170 — ◄
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	►M170 — ◄
0232010	Ogórki	►M170 — ◄
0232020	Korniszon	►M170 — ◄
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	►M170 — ◄
0232990	Pozostałe	►M170 — ◄
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	►M170 — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►M170 — ◄
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	►M170 — ◄
0233030	Arbuz	►M170 — ◄
0233990	Pozostałe	►M170 — ◄
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►M170 — ◄
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M170 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M170 — ◄
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►M170 — ◄
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	►M170 — ◄
0241020	Kalafiory	►M170 — ◄
0241990	Pozostałe	►M170 — ◄
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►M170 — ◄
0242010	Brukselka	►M170 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►M170 — ◄
0242990	Pozostałe	►M170 — ◄
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►M170 — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	►M170 — ◄
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►M170 — ◄
0243990	Pozostałe	►M170 — ◄
0244000	(d) *Kalarepa*	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M170 — ◄
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M170 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►M170 — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►M170 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	►M170 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M170 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M170 — ◄
0251060	Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)	►M170 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M170 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	►M170 — ◄
0251990	Pozostałe	►M170 — ◄
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M170 — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	►M170 — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	►M170 — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►M170 — ◄
0252990	Pozostałe	►M170 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M170 — ◄
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►M170 — ◄
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M170 — ◄
0256000	(f) *Zioła*	►M170 — ◄
0256010	Trybula	►M170 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M170 — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	►M170 — ◄
0256040	Pietruszka - nać	►M170 — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	►M170 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M170 — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►M170 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	►M170 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M170 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►M170 — ◄
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	►M170 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M170 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	►M170 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	►M170 — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	►M170 — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►M170 — ◄
0260050	Soczewica	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0260990	Pozostałe	►M170 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M170 — ◄
0270010	Szparagi	►M170 — ◄
0270020	Karczochy	►M170 — ◄
0270030	Seler	►M170 — ◄
0270040	Koper włoski	►M170 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M170 — ◄
0270060	Por	►M170 — ◄
0270070	Rabarbar	►M170 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M170 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M170 — ◄
0270990	Pozostałe	►M170 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M170 — ◄
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	►M170 — ◄
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M170 — ◄
0280990	Pozostałe	►M170 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M170 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M170 — ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	►M170 — ◄
0300020	Soczewica	►M170 — ◄
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	►M170 — ◄
0300040	Łubin	►M170 — ◄
0300990	Pozostałe	►M170 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M170 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M170 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M170 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M170 — ◄
0401030	Mak	►M170 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M170 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M170 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M170 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M170 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M170 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M170 — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M170 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M170 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M170 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M170 — ◄
0401140	Konopie	►M170 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0401990	Pozostałe	►M170 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M170 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M170 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M170 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M170 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M170 — ◄
0402990	Pozostałe	►M170 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M170 — ◄
0500010	Jęczmień	►M170 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M170 — ◄
0500030	Kukurydza	►M170 — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	►M170 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M170 — ◄
0500060	Ryż	►M170 — ◄
0500070	Żyto	►M170 — ◄
0500080	Sorgo	►M170 — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M170 — ◄
0500990	Pozostałe	►M170 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M170 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M170 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M170 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M170 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M170 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M170 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M170 — ◄
0631030	Płatki róży	►M170 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	►M170 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M170 — ◄
0631990	Pozostałe	►M170 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M170 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M170 — ◄
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	►M170 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M170 — ◄
0632990	Pozostałe	►M170 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M170 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M170 — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0633990	Pozostałe	►M170 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M170 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M170 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M170 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M170 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M170 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M170 — ◄
0810010	Anyż	►M170 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M170 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	►M170 — ◄
0810040	Kolendra	►M170 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M170 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M170 — ◄
0810070	Koper włoski	►M170 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M170 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M170 — ◄
0810990	Pozostałe	►M170 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M170 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M170 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►M170 — ◄
0820030	Kminek	►M170 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M170 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M170 — ◄
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M170 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M170 — ◄
0820080	Tamarynd	►M170 — ◄
0820990	Pozostałe	►M170 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M170 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M170 — ◄
0830990	Pozostałe	►M170 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M170 — ◄
0840010	Lukrecja	►M170 — ◄
0840020	Imbir	►M170 — ◄
0840030	Kurkuma	►M170 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M170 — ◄
0840990	Pozostałe	►M170 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M170 — ◄
0850010	Goździki	►M170 — ◄
0850020	Kapary	►M170 — ◄

▼M24

(1)	(2)	(3)
0850990	Pozostałe	►M170 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M170 — ◄
0860010	Szafran	►M170 — ◄
0860990	Pozostałe	►M170 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M170 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M170 — ◄
0870990	Pozostałe	►M170 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M170 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M170 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M170 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M170 — ◄
0900990	Pozostałe	►M170 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M170 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M170 — ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M170 — ◄
1011010	Mięso	►M170 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M170 — ◄
1011030	Wątroba	►M170 — ◄
1011040	Nerka	►M170 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M170 — ◄
1011990	Pozostałe	►M170 — ◄
1012000	(b) *Bydło*	►M170 — ◄
1012010	Mięso	►M170 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M170 — ◄
1012030	Wątroba	►M170 — ◄
1012040	Nerka	►M170 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M170 — ◄
1012990	Pozostałe	►M170 — ◄
1013000	(c) *Owce*	►M170 — ◄
1013010	Mięso	►M170 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M170 — ◄
1013030	Wątroba	►M170 — ◄

▼**M24**

(1)	(2)	(3)
1013040	Nerka	►**M170** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M170** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M170** — ◄
1014000	(d) *Kozy*	►**M170** — ◄
1014010	Mięso	►**M170** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M170** — ◄
1014030	Wątroba	►**M170** — ◄
1014040	Nerka	►**M170** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M170** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M170** — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M170** — ◄
1015010	Mięso	►**M170** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M170** — ◄
1015030	Wątroba	►**M170** — ◄
1015040	Nerka	►**M170** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M170** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M170** — ◄
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M170** — ◄
1016010	Mięso	►**M170** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M170** — ◄
1016030	Wątroba	►**M170** — ◄
1016040	Nerka	►**M170** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M170** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M170** — ◄
1017000	(g) I*nne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	►**M170** — ◄
1017010	Mięso	►**M170** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M170** — ◄
1017030	Wątroba	►**M170** — ◄
1017040	Nerka	►**M170** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M170** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M170** — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M170** — ◄
1020010	Bydło	►**M170** — ◄
1020020	Owce	►**M170** — ◄
1020030	Kozy	►**M170** — ◄
1020040	Konie	►**M170** — ◄

▼**M24**

(1)	(2)	(3)
1020990	Pozostałe	►**M170** —— ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M170** —— ◄
1030010	Kury	►**M170** —— ◄
1030020	Kaczki	►**M170** —— ◄
1030030	Gęsi	►**M170** —— ◄
1030040	Przepiórki	►**M170** —— ◄
1030990	Pozostałe	►**M170** —— ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	►**M170** —— ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M170** —— ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M170** —— ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M170** —— ◄

▼M25

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M169 — ◄	►M116 Imazapik ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M169 — ◄	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	►M169 — ◄	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M169 — ◄	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	►M169 — ◄	
0110040	Limy (Limonki)	►M169 — ◄	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	►M169 — ◄	
0110990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M169 — ◄	
0120010	Migdały	►M169 — ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie	►M169 — ◄	
0120030	Orzechy nerkowca	►M169 — ◄	
0120040	Kasztany jadalne	►M169 — ◄	
0120050	Orzechy kokosowe	►M169 — ◄	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M169 — ◄	
0120070	Orzechy makadamia	►M169 — ◄	
0120080	Orzeszki pekan	►M169 — ◄	
0120090	Orzeszki sosnowe	►M169 — ◄	
0120100	Pistacje	►M169 — ◄	
0120110	Orzechy włoskie	►M169 — ◄	
0120990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M169 — ◄	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M169 — ◄	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M169 — ◄	
0130030	Pigwy	►M169 — ◄	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M169 — ◄	
0130050	Nieśplik japoński	►M169 — ◄	
0130990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M169 — ◄	
0140010	Morele	►M169 — ◄	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	►M169 — ◄	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M169 — ◄	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	►M169 — ◄	
0140990	Pozostałe	►M169 — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►**M169** — ◄	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M169** — ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M169** — ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M169** — ◄	
0152000	(b) *Truskawki*	►**M169** — ◄	
0153000	(c) *Owoce leśne*	►**M169** — ◄	
0153010	Jeżyny	►**M169** — ◄	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	►**M169** — ◄	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	►**M169** — ◄	
0153990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M169** — ◄	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►**M169** — ◄	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	►**M169** — ◄	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M169** — ◄	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	►**M169** — ◄	
0154050	Róża dzika	►**M169** — ◄	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	►**M169** — ◄	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►**M169** — ◄	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►**M169** — ◄	
0154990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M169** — ◄	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	►**M169** — ◄	
0161010	Daktyle	►**M169** — ◄	
0161020	Figi	►**M169** — ◄	
0161030	Oliwki stołowe	►**M169** — ◄	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	►**M169** — ◄	
0161050	Karambola (Bilimbi)	►**M169** — ◄	
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►**M169** — ◄	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	►**M169** — ◄	
0161990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M169** — ◄	
0162010	Kiwi	►**M169** — ◄	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	►**M169** — ◄	

▼M25

(1)	(2)	(3)	(4)
0162030	Owoce męczennicy	►M169 — ◄	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M169 — ◄	
0162050	Caimito	►M169 — ◄	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	►M169 — ◄	
0162990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M169 — ◄	
0163010	Awokado	►M169 — ◄	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M169 — ◄	
0163030	Mango	►M169 — ◄	
0163040	Papaja	►M169 — ◄	
0163050	Granaty	►M169 — ◄	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	►M169 — ◄	
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►M169 — ◄	
0163080	Ananasy	►M169 — ◄	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M169 — ◄	
0163100	Durian (Rościan)	►M169 — ◄	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M169 — ◄	
0163990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M169 — ◄	
0211000	(a) *Ziemniaki*	►M169 — ◄	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M169 — ◄	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	►M169 — ◄	
0212020	Słodkie ziemniaki	►M169 — ◄	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►M169 — ◄	
0212040	Maranta trzcinowata	►M169 — ◄	
0212990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M169 — ◄	
0213010	Buraki	►M169 — ◄	
0213020	Marchew	►M169 — ◄	
0213030	Seler korzeniowy	►M169 — ◄	
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M169 — ◄	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►M169 — ◄	
0213060	Pasternak	►M169 — ◄	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►M169 — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►**M169** — ◄	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	►**M169** — ◄	
0213100	Brukiew	►**M169** — ◄	
0213110	Rzepa	►**M169** — ◄	
0213990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M169** — ◄	
0220010	Czosnek	►**M169** — ◄	
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	►**M169** — ◄	
0220030	Szalotka	►**M169** — ◄	
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	►**M169** — ◄	
0220990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M169** — ◄	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	►**M169** — ◄	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	►**M169** — ◄	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M169** — ◄	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	►**M169** — ◄	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M169** — ◄	
0231990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	►**M169** — ◄	
0232010	Ogórki	►**M169** — ◄	
0232020	Korniszon	►**M169** — ◄	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	►**M169** — ◄	
0232990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	►**M169** — ◄	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►**M169** — ◄	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	►**M169** — ◄	
0233030	Arbuz	►**M169** — ◄	
0233990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	►**M169** — ◄	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M169** — ◄	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M169** — ◄	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	►**M169** — ◄	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	►**M169** — ◄	
0241020	Kalafiory	►**M169** — ◄	
0241990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	►**M169** — ◄	
0242010	Brukselka	►**M169** — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M169** — ◄	
0242990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	►**M169** — ◄	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	►**M169** — ◄	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►**M169** — ◄	
0243990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0244000	(d) *Kalarepa*	►**M169** — ◄	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►**M169** — ◄	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M169** — ◄	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M169** — ◄	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M169** — ◄	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	►**M169** — ◄	
0251040	Rzeżucha	►**M169** — ◄	
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M169** — ◄	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)	►**M169** — ◄	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M169** — ◄	
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	►**M169** — ◄	
0251990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M169** — ◄	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	►**M169** — ◄	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	►**M169** — ◄	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M169** — ◄	
0252990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0253000	(c) *Liście winorośli*	►**M169** — ◄	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	►**M169** — ◄	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M169** — ◄	
0256000	(f) *Zioła*	►**M169** — ◄	
0256010	Trybula	►**M169** — ◄	
0256020	Szczypiorek	►**M169** — ◄	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	►**M169** — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256040	Pietruszka - nać	►**M169** — ◄	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	►**M169** — ◄	
0256060	Rozmaryn	►**M169** — ◄	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►**M169** — ◄	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	►**M169** — ◄	
0256090	Liście laurowe	►**M169** — ◄	
0256100	Estragon (Hizop)	►**M169** — ◄	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	►**M169** — ◄	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M169** — ◄	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	►**M169** — ◄	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	►**M169** — ◄	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	►**M169** — ◄	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M169** — ◄	
0260050	Soczewica	►**M169** — ◄	
0260990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►**M169** — ◄	
0270010	Szparagi	►**M169** — ◄	
0270020	Karczochy	►**M169** — ◄	
0270030	Seler	►**M169** — ◄	
0270040	Koper włoski	►**M169** — ◄	
0270050	Karczochy kuliste	►**M169** — ◄	
0270060	Por	►**M169** — ◄	
0270070	Rabarbar	►**M169** — ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M169** — ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M169** — ◄	
0270990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M169** — ◄	
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	►**M169** — ◄	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►**M169** — ◄	
0280990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M169** — ◄	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	►**M169** — ◄	
0300020	Soczewica	►**M169** — ◄	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	►**M169** — ◄	
0300040	Łubin	►**M169** — ◄	

▼M25

(1)	(2)	(3)	(4)
0300990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M169 — ◄	►M76 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M169 — ◄	
0401010	Siemię lnu	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M169 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄
0401030	Mak	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M169 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄
0401070	Ziarna soi	►M169 — ◄	►M116 **0,5** ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401120	Ogórecznik	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401140	Konopie	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M169 — ◄	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M169 — ◄	
0402030	Olejowiec gwinejski	►M169 — ◄	
0402040	Drzewo kapokowe	►M169 — ◄	
0402990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0500000	5. **ZBOŻA**	►M169 — ◄	►M76 — ◄
0500010	Jęczmień	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż	►M169 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄
0500070	Żyto	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500080	Sorgo	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M169 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄
0500990	Pozostałe	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	►M169 — ◄	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M169 — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►**M169** — ◄	
0631000	(a) *Kwiaty*	►**M169** — ◄	
0631010	Kwiaty rumianku	►**M169** — ◄	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►**M169** — ◄	
0631030	Płatki róży	►**M169** — ◄	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	►**M169** — ◄	
0631050	Lipa drobnoziarnista	►**M169** — ◄	
0631990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0632000	(b) *Liście*	►**M169** — ◄	
0632010	Liście truskawki	►**M169** — ◄	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	►**M169** — ◄	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M169** — ◄	
0632990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0633000	(c) *Korzenie*	►**M169** — ◄	
0633010	Korzeń waleriany	►**M169** — ◄	
0633020	Korzeń żeń-szenia	►**M169** — ◄	
0633990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►**M169** — ◄	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►**M169** — ◄	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►**M169** — ◄	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M169** — ◄	►**M76** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
0810010	Anyż	►**M169** — ◄	
0810020	Czarnuszka siewna	►**M169** — ◄	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	►**M169** — ◄	
0810040	Kolendra	►**M169** — ◄	
0810050	Kmin rzymski	►**M169** — ◄	
0810060	Koper ogrodowy	►**M169** — ◄	
0810070	Koper włoski	►**M169** — ◄	
0810080	Kozieradka pospolita	►**M169** — ◄	
0810090	Gałka muszkatałowa	►**M169** — ◄	
0810990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	►**M169** — ◄	
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	►**M169** — ◄	
0820030	Kminek	►**M169** — ◄	
0820040	Kardamon malabarski	►**M169** — ◄	
0820050	Jagody jałowca	►**M169** — ◄	

▼M25

(1)	(2)	(3)	(4)
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M169 — ◄	
0820070	Wanilia płaskolistna	►M169 — ◄	
0820080	Tamarynd	►M169 — ◄	
0820990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0830000	(iii) **Kora**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M169 — ◄	
0830990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M169 — ◄	
0840010	Lukrecja	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0840020	Imbir	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0840030	Kurkuma	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M169 — ◄	►M116 (+) ◄
0840990	Pozostałe	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0850010	Goździki	►M169 — ◄	
0850020	Kapary	►M169 — ◄	
0850990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0860010	Szafran	►M169 — ◄	
0860990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M169 — ◄	
0870990	Pozostałe	►M169 — ◄	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M169 — ◄	
0900020	Trzcina cukrowa	►M169 — ◄	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M169 — ◄	
0900990	Pozostałe	►M169 — ◄	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M169 — ◄	►M76 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M169 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*	►M169 — ◄	
1011010	Mięso	►M169 — ◄	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M169 — ◄	
1011030	Wątroba	►M169 — ◄	
1011040	Nerka	►M169 — ◄	
1011050	Podroby jadalne	►M169 — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
1011990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1012000	(b) *Bydło*	►**M169** — ◄	
1012010	Mięso	►**M169** — ◄	
1012020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1012030	Wątroba	►**M169** — ◄	
1012040	Nerka	►**M169** — ◄	
1012050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1012990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1013000	(c) *Owce*	►**M169** — ◄	
1013010	Mięso	►**M169** — ◄	
1013020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1013030	Wątroba	►**M169** — ◄	
1013040	Nerka	►**M169** — ◄	
1013050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1013990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1014000	(d) *Kozy*	►**M169** — ◄	
1014010	Mięso	►**M169** — ◄	
1014020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1014030	Wątroba	►**M169** — ◄	
1014040	Nerka	►**M169** — ◄	
1014050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1014990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M169** — ◄	
1015010	Mięso	►**M169** — ◄	
1015020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1015030	Wątroba	►**M169** — ◄	
1015040	Nerka	►**M169** — ◄	
1015050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1015990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M169** — ◄	
1016010	Mięso	►**M169** — ◄	
1016020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1016030	Wątroba	►**M169** — ◄	
1016040	Nerka	►**M169** — ◄	
1016050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1016990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	►**M169** — ◄	
1017010	Mięso	►**M169** — ◄	
1017020	Tłuszcz	►**M169** — ◄	
1017030	Wątroba	►**M169** — ◄	

▼**M25**

(1)	(2)	(3)	(4)
1017040	Nerka	►**M169** — ◄	
1017050	Podroby jadalne	►**M169** — ◄	
1017990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	►**M169** — ◄	
1020020	Owce	►**M169** — ◄	
1020030	Kozy	►**M169** — ◄	
1020040	Konie	►**M169** — ◄	
1020990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	►**M169** — ◄	
1030020	Kaczki	►**M169** — ◄	
1030030	Gęsi	►**M169** — ◄	
1030040	Przepiórki	►**M169** — ◄	
1030990	Pozostałe	►**M169** — ◄	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M169** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄

▼**M144**

_____

▼M27

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Kadusafos
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	**0,01** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w lupinach lub bez)**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	
0140990	Pozostałe	

▼M27

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	(b) *Truskawki*	
0153000	(c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	
0161990	Pozostałe	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (Rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	**0,01** (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	(a) *Ziemniaki*	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	

▼M27

(1)	(2)	(3)
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	
0251990	Pozostałe	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	(c) *Liście winorośli*	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	
0256000	(f) *Zioła*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	
0256040	Pietruszka - nać	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	
0256090	Liście laurowe	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,01** (*)
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	(a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	(b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	(c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeń-szenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	**0,01** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,01** (*)
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatałowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	

▼M27

(1)	(2)	(3)
0830000	(iii) **Kora**	
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	(v) **Pąki**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	
0870010	Muszkatołowiec korzenny	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	
1017010	Mięso	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	

▼**M27**

(1)	(2)	(3)
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	
1060000	(vi) **Ślimaki**	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	

▼M30

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►M146 Izoprotiolan ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M146 0,01 (*) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	
0140990	Pozostałe	

▼M30

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	(b) *Truskawki*	
0153000	(c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	
0161990	Pozostałe	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	
0162030	Owoce męczennicy	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (Rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	(a) *Ziemniaki*	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	

▼M30

(1)	(2)	(3)
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	
0251990	Pozostałe	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	(c) *Liście winorośli*	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	
0256000	(f) *Zioła*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	
0256040	Pietruszka - nać	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼M30

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	
0256090	Liście laurowe	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M146 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M146 0,01 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500060	Ryż	►**M146** **6** ◄
0500070	Żyto	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500080	Sorgo	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►**M146** 0,01 (*) ◄
0500990	Pozostałe	►**M146** 0,01 (*) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	(a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	(b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	(c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeń-szenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M61** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatałowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie	
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
0830000	(iii) **Kora**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	►**M146** 0,01 (*) ◄
0840020	Imbir	►**M146** 0,01 (*) ◄
0840030	Kurkuma	►**M146** 0,01 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M146** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M146** 0,01 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M146** 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M61** — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►**M146** 0,01 (*) ◄
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	
1017010	Mięso	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	

▼**M30**

(1)	(2)	(3)
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►**M146** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►**M146** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	►**M146** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M146** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M146** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M146** 0,01 (*) ◄

▼M37

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M207 —— ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	►M207 —— ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M207 —— ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	►M207 —— ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M207 —— ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	►M207 —— ◄
0110040	Limy (Limonki)	►M207 —— ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	►M207 —— ◄
0110990	Pozostałe	►M207 —— ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	►M207 —— ◄
0120010	Migdały	►M207 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M207 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M207 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M207 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M207 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M207 —— ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M207 —— ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M207 —— ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M207 —— ◄
0120100	Pistacje	►M207 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M207 —— ◄
0120990	Pozostałe	►M207 —— ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M207 —— ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M207 —— ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M207 —— ◄
0130030	Pigwy	►M207 —— ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M207 —— ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M207 —— ◄
0130990	Pozostałe	►M207 —— ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M207 —— ◄
0140010	Morele	►M207 —— ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	►M207 —— ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M207 —— ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	►M207 —— ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0140990	Pozostałe	►M207 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M207 — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M207 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M207 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M207 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M207 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M207 — ◄
0153010	Jeżyny	►M207 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	►M207 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus x idaeus*))	►M207 — ◄
0153990	Pozostałe	►M207 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M207 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M207 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	►M207 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M207 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	►M207 — ◄
0154050	Róża dzika	►M207 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też „poziomkowym drzewem”)	►M207 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	►M207 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M207 — ◄
0154990	Pozostałe	►M207 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M207 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M207 — ◄
0161010	Daktyle	►M207 — ◄
0161020	Figi	►M207 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M207 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia x Fortunella* spp.))	►M207 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M207 — ◄
0161060	Kaki (Szaron, persymon)	►M207 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama *Eugenia uniflora*))	►M207 — ◄
0161990	Pozostałe	►M207 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M207 — ◄
0162010	Kiwi	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	►M207 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M207 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M207 — ◄
0162050	Caimito	►M207 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, *Casimiroa eduluds Llave*, canistel (yellow sapote), i *Calocarpum sapota*)	►M207 — ◄
0162990	Pozostałe	►M207 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M207 — ◄
0163010	Awokado	►M207 — ◄
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)	►M207 — ◄
0163030	Mango	►M207 — ◄
0163040	Papaja	►M207 — ◄
0163050	Granaty	►M207 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów *Annonnacea*)	►M207 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	►M207 — ◄
0163080	Ananasy	►M207 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M207 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M207 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M207 — ◄
0163990	Pozostałe	►M207 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M207 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M207 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M207 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M207 — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	►M207 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M207 — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pacchyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)	►M207 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M207 — ◄
0212990	Pozostałe	►M207 — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M207 — ◄
0213010	Buraki	►M207 — ◄
0213020	Marchew	►M207 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M207 — ◄
0213040	Chrzan (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M207 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	►M207 — ◄

▼**M37**

(1)	(2)	(3)
0213060	Pasternak	►**M207** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	►**M207** — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►**M207** — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	►**M207** — ◄
0213100	Brukiew	►**M207** — ◄
0213110	Rzepa	►**M207** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M207** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M207** — ◄
0220010	Czosnek	►**M207** — ◄
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	►**M207** — ◄
0220030	Szalotka	►**M207** — ◄
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	►**M207** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M207** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M207** — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►**M207** — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*))	►**M207** — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M207** — ◄
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	►**M207** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M207** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M207** — ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M207** — ◄
0232010	Ogórki	►**M207** — ◄
0232020	Korniszon	►**M207** — ◄
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	►**M207** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M207** — ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M207** — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►**M207** — ◄
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	►**M207** — ◄
0233030	Arbuz	►**M207** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M207** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa*	►**M207** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M207** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M207** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►**M207** — ◄
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	►**M207** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M207** — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0241990	Pozostałe	►M207 — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M207 — ◄
0242010	Brukselka	►M207 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►M207 — ◄
0242990	Pozostałe	►M207 — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M207 — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	►M207 — ◄
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►M207 — ◄
0243990	Pozostałe	►M207 — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M207 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M207 — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M207 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►M207 — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►M207 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	►M207 — ◄
0251040	Rzeżucha	►M207 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M207 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)	►M207 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M207 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku *brassica* (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	►M207 — ◄
0251990	Pozostałe	►M207 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M207 — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii*)	►M207 — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►M207 — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►M207 — ◄
0252990	Pozostałe	►M207 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli*	►M207 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna*	►M207 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0256000	f) *Zioła*	►M207 — ◄
0256010	Trybula	►M207 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M207 — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	►M207 — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►M207 — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	►M207 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M207 — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►M207 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	►M207 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M207 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►M207 — ◄
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	►M207 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M207 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	►M207 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	►M207 — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	►M207 — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►M207 — ◄
0260050	Soczewica	►M207 — ◄
0260990	Pozostałe	►M207 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	►M207 — ◄
0270010	Szparagi	►M207 — ◄
0270020	Karczochy	►M207 — ◄
0270030	Seler	►M207 — ◄
0270040	Koper włoski	►M207 — ◄
0270050	Karczochy kuliste	►M207 — ◄
0270060	Por	►M207 — ◄
0270070	Rabarbar	►M207 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M207 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M207 — ◄
0270990	Pozostałe	►M207 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M207 — ◄
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	►M207 — ◄
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M207 — ◄
0280990	Pozostałe	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M207 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M207 — ◄
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	►M207 — ◄
0300020	Soczewica	►M207 — ◄
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	►M207 — ◄
0300040	Łubin	►M207 — ◄
0300990	Pozostałe	►M207 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M207 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M207 — ◄
0401010	Siemię lnu	►M207 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M207 — ◄
0401030	Mak	►M207 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M207 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M207 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M207 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M207 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M207 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M207 — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M207 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M207 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M207 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M207 — ◄
0401140	Konopie	►M207 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M207 — ◄
0401990	Pozostałe	►M207 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M207 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M207 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M207 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M207 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M207 — ◄
0402990	Pozostałe	►M207 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M207 — ◄
0500010	Jęczmień	►M207 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M207 — ◄
0500030	Kukurydza	►M207 — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	►M207 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0500060	Ryż	►M207 — ◄
0500070	Żyto	►M207 — ◄
0500080	Sorgo	►M207 — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M207 — ◄
0500990	Pozostałe	►M207 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M207 — ◄
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)**	►M207 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M207 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M207 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M207 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M207 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M207 — ◄
0631030	Płatki róży	►M207 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	►M207 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M207 — ◄
0631990	Pozostałe	►M207 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M207 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M207 — ◄
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	►M207 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M207 — ◄
0632990	Pozostałe	►M207 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M207 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M207 — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►M207 — ◄
0633990	Pozostałe	►M207 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M207 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M207 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M207 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	►M207 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M207 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M207 — ◄
0810010	Anyż	►M207 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M207 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	►M207 — ◄
0810040	Kolendra	►M207 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0810060	Koper ogrodowy	►M207 — ◄
0810070	Koper włoski	►M207 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M207 — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►M207 — ◄
0810990	Pozostałe	►M207 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M207 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M207 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M207 — ◄
0820030	Kminek	►M207 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M207 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M207 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M207 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M207 — ◄
0820080	Tamarynd	►M207 — ◄
0820990	Pozostałe	►M207 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M207 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M207 — ◄
0830990	Pozostałe	►M207 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M207 — ◄
0840010	Lukrecja	►M207 — ◄
0840020	Imbir	►M207 — ◄
0840030	Kurkuma	►M207 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M207 — ◄
0840990	Pozostałe	►M207 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M207 — ◄
0850010	Goździki	►M207 — ◄
0850020	Kapary	►M207 — ◄
0850990	Pozostałe	►M207 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M207 — ◄
0860010	Szafran	►M207 — ◄
0860990	Pozostałe	►M207 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M207 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M207 — ◄
0870990	Pozostałe	►M207 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M207 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M207 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M207 — ◄
0900990	Pozostałe	►M207 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M207 — ◄
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	►M207 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M207 — ◄
1011010	Mięso	►M207 — ◄
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	►M207 — ◄
1011030	Wątroba	►M207 — ◄
1011040	Nerka	►M207 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1011990	Pozostałe	►M207 — ◄
1012000	b) *Bydło*	►M207 — ◄
1012010	Mięso	►M207 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M207 — ◄
1012030	Wątroba	►M207 — ◄
1012040	Nerka	►M207 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1012990	Pozostałe	►M207 — ◄
1013000	c) *Owce*	►M207 — ◄
1013010	Mięso	►M207 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M207 — ◄
1013030	Wątroba	►M207 — ◄
1013040	Nerka	►M207 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1013990	Pozostałe	►M207 — ◄
1014000	d) *Kozy*	►M207 — ◄
1014010	Mięso	►M207 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M207 — ◄
1014030	Wątroba	►M207 — ◄
1014040	Nerka	►M207 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1014990	Pozostałe	►M207 — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M207 — ◄
1015010	Mięso	►M207 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M207 — ◄

▼M37

(1)	(2)	(3)
1015030	Wątroba	►M207 — ◄
1015040	Nerka	►M207 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1015990	Pozostałe	►M207 — ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M207 — ◄
1016010	Mięso	►M207 — ◄
1016020	Tłuszcz	►M207 — ◄
1016030	Wątroba	►M207 — ◄
1016040	Nerka	►M207 — ◄
1016050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1016990	Pozostałe	►M207 — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	►M207 — ◄
1017010	Mięso	►M207 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M207 — ◄
1017030	Wątroba	►M207 — ◄
1017040	Nerka	►M207 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M207 — ◄
1017990	Pozostałe	►M207 — ◄
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	►M207 — ◄
1020010	Bydło	►M207 — ◄
1020020	Owce	►M207 — ◄
1020030	Kozy	►M207 — ◄
1020040	Konie	►M207 — ◄
1020990	Pozostałe	►M207 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	►M207 — ◄
1030010	Kury	►M207 — ◄
1030020	Kaczki	►M207 — ◄
1030030	Gęsi	►M207 — ◄
1030040	Przepiórki	►M207 — ◄
1030990	Pozostałe	►M207 — ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	►M207 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►M207 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M207 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M207 — ◄

▼M44

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M198 —— ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►M198 —— ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M198 —— ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	►M198 —— ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M198 —— ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	►M198 —— ◄
0110040	Limy (limonki)	►M198 —— ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	►M198 —— ◄
0110990	Pozostałe	►M198 —— ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►M198 —— ◄
0120010	Migdały	►M198 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M198 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M198 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M198 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M198 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M198 —— ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M198 —— ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M198 —— ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M198 —— ◄
0120100	Pistacje	►M198 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M198 —— ◄
0120990	Pozostałe	►M198 —— ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M198 —— ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M198 —— ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M198 —— ◄
0130030	Pigwy	►M198 —— ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M198 —— ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M198 —— ◄
0130990	Pozostałe	►M198 —— ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M198 —— ◄
0140010	Morele	►M198 —— ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►M198 —— ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M198 —— ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	►M198 —— ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0140990	Pozostałe	►M198 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M198 — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M198 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M198 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M198 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M198 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M198 — ◄
0153010	Jeżyny	►M198 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	►M198 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	►M198 — ◄
0153990	Pozostałe	►M198 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M198 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M198 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	►M198 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M198 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►M198 — ◄
0154050	Róża dzika	►M198 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	►M198 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	►M198 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M198 — ◄
0154990	Pozostałe	►M198 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M198 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M198 — ◄
0161010	Daktyle	►M198 — ◄
0161020	Figi	►M198 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M198 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	►M198 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M198 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M198 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	►M198 — ◄
0161990	Pozostałe	►M198 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M198 — ◄
0162010	Kiwi	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►M198 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M198 — ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►M198 — ◄
0162050	Caimito	►M198 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	►M198 — ◄
0162990	Pozostałe	►M198 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M198 — ◄
0163010	Awokado	►M198 — ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M198 — ◄
0163030	Mango	►M198 — ◄
0163040	Papaja	►M198 — ◄
0163050	Granaty	►M198 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	►M198 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	►M198 — ◄
0163080	Ananasy	►M198 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M198 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M198 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M198 — ◄
0163990	Pozostałe	►M198 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M198 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M198 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M198 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M198 — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►M198 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M198 — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►M198 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M198 — ◄
0212990	Pozostałe	►M198 — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M198 — ◄
0213010	Buraki	►M198 — ◄
0213020	Marchew	►M198 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M198 — ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M198 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►M198 — ◄

▼**M44**

(1)	(2)	(3)
0213060	Pasternak	►**M198** — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►**M198** — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►**M198** — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►**M198** — ◄
0213100	Brukiew	►**M198** — ◄
0213110	Rzepa	►**M198** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M198** — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M198** — ◄
0220010	Czosnek	►**M198** — ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►**M198** — ◄
0220030	Szalotka	►**M198** — ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M198** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M198** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M198** — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►**M198** — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	►**M198** — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M198** — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	►**M198** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M198** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M198** — ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M198** — ◄
0232010	Ogórki	►**M198** — ◄
0232020	Korniszony	►**M198** — ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	►**M198** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M198** — ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M198** — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►**M198** — ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	►**M198** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M198** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M198** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M198** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M198** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M198** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►**M198** — ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►**M198** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M198** — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0241990	Pozostałe	►M198 — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M198 — ◄
0242010	Brukselka	►M198 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►M198 — ◄
0242990	Pozostałe	►M198 — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M198 — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►M198 — ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►M198 — ◄
0243990	Pozostałe	►M198 — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M198 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M198 — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M198 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►M198 — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►M198 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	►M198 — ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►M198 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M198 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	►M198 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M198 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►M198 — ◄
0251990	Pozostałe	►M198 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M198 — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►M198 — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►M198 — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►M198 — ◄
0252990	Pozostałe	►M198 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►M198 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►M198 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0256000	f) *Zioła*	►M198 — ◄
0256010	Trybula	►M198 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M198 — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	►M198 — ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	►M198 — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	►M198 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M198 — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►M198 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	►M198 — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►M198 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►M198 — ◄
0256990	Pozostałe	►M198 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M198 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►M198 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►M198 — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►M198 — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►M198 — ◄
0260050	Soczewica	►M198 — ◄
0260990	Pozostałe	►M198 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►M198 — ◄
0270010	Szparagi	►M198 — ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	►M198 — ◄
0270030	Seler	►M198 — ◄
0270040	Koper włoski	►M198 — ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►M198 — ◄
0270060	Por	►M198 — ◄
0270070	Rabarbar	►M198 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M198 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M198 — ◄
0270990	Pozostałe	►M198 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M198 — ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	►M198 — ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M198 — ◄
0280990	Pozostałe	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M198 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M198 — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►M198 — ◄
0300020	Soczewica	►M198 — ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►M198 — ◄
0300040	Łubin	►M198 — ◄
0300990	Pozostałe	►M198 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M198 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M198 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M198 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M198 — ◄
0401030	Mak	►M198 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M198 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M198 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M198 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M198 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M198 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M198 — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M198 — ◄
0401110	Krokosz balwierski	►M198 — ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	►M198 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M198 — ◄
0401140	Konopie	►M198 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M198 — ◄
0401990	Pozostałe	►M198 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M198 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M198 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M198 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M198 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M198 — ◄
0402990	Pozostałe	►M198 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M198 — ◄
0500010	Jęczmień	►M198 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M198 — ◄
0500030	Kukurydza	►M198 — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	►M198 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	►M198 — ◄
0500070	Żyto	►M198 — ◄
0500080	Sorgo	►M198 — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M198 — ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	►M198 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M198 — ◄
0610000	(i) **Herbata**	►M198 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M198 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M198 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M198 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M198 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M198 — ◄
0631030	Płatki róży	►M198 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	►M198 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M198 — ◄
0631990	Pozostałe	►M198 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M198 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M198 — ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M198 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M198 — ◄
0632990	Pozostałe	►M198 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M198 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M198 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M198 — ◄
0633990	Pozostałe	►M198 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M198 — ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M198 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M198 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M198 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M198 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M198 — ◄
0810010	Anyż	►M198 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M198 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►M198 — ◄
0810040	Kolendra	►M198 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0810060	Koper ogrodowy	►M198 — ◄
0810070	Koper włoski	►M198 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M198 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M198 — ◄
0810990	Pozostałe	►M198 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M198 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M198 — ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►M198 — ◄
0820030	Kminek	►M198 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M198 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M198 — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M198 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M198 — ◄
0820080	Tamarynd	►M198 — ◄
0820990	Pozostałe	►M198 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M198 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M198 — ◄
0830990	Pozostałe	►M198 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M198 — ◄
0840010	Lukrecja	►M198 — ◄
0840020	Imbir	►M198 — ◄
0840030	Kurkuma	►M198 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M198 — ◄
0840990	Pozostałe	►M198 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M198 — ◄
0850010	Goździki	►M198 — ◄
0850020	Kapary	►M198 — ◄
0850990	Pozostałe	►M198 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M198 — ◄
0860010	Szafran	►M198 — ◄
0860990	Pozostałe	►M198 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M198 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M198 — ◄
0870990	Pozostałe	►M198 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M198 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M198 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M198 — ◄

▼M44

(1)	(2)	(3)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M198 — ◄
0900990	Pozostałe	►M198 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M198 — ◄
1010000	(i) **Tkanka**	►M198 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M198 — ◄
1011010	Mięśnie	►M198 — ◄
1011020	Tłuszcz	►M198 — ◄
1011030	Wątroba	►M198 — ◄
1011040	Nerka	►M198 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M198 — ◄
1011990	Pozostałe	►M198 — ◄
1012000	b) *Bydło*	►M198 — ◄
1012010	Mięśnie	►M198 — ◄
1012020	Tłuszcz	►M198 — ◄
1012030	Wątroba	►M198 — ◄
1012040	Nerka	►M198 — ◄
1012050	Podroby jadalne	►M198 — ◄
1012990	Pozostałe	►M198 — ◄
1013000	c) *Owce*	►M198 — ◄
1013010	Mięśnie	►M198 — ◄
1013020	Tłuszcz	►M198 — ◄
1013030	Wątroba	►M198 — ◄
1013040	Nerka	►M198 — ◄
1013050	Podroby jadalne	►M198 — ◄
1013990	Pozostałe	►M198 — ◄
1014000	d) *Kozy*	►M198 — ◄
1014010	Mięśnie	►M198 — ◄
1014020	Tłuszcz	►M198 — ◄
1014030	Wątroba	►M198 — ◄
1014040	Nerka	►M198 — ◄
1014050	Podroby jadalne	►M198 — ◄
1014990	Pozostałe	►M198 — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M198 — ◄
1015010	Mięśnie	►M198 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M198 — ◄

▼**M44**

(1)	(2)	(3)
1015030	Wątroba	►**M198** — ◄
1015040	Nerka	►**M198** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M198** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M198** — ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M198** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M198** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M198** — ◄
1016030	Wątroba	►**M198** — ◄
1016040	Nerka	►**M198** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M198** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M198** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M198** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M198** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M198** — ◄
1017030	Wątroba	►**M198** — ◄
1017040	Nerka	►**M198** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M198** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M198** — ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M198** — ◄
1020010	Bydło	►**M198** — ◄
1020020	Owce	►**M198** — ◄
1020030	Kozy	►**M198** — ◄
1020040	Konie	►**M198** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M198** — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M198** — ◄
1030010	Kury	►**M198** — ◄
1030020	Kaczki	►**M198** — ◄
1030030	Gęsi	►**M198** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M198** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M198** — ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M198** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M198** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M198** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M198** — ◄

▼M47

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M164 — ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►M164 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M164 — ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	►M164 — ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M164 — ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	►M164 — ◄
0110040	Limy (limonki)	►M164 — ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	►M164 — ◄
0110990	Pozostałe	►M164 — ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►M164 — ◄
0120010	Migdały	►M164 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M164 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M164 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M164 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M164 — ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M164 — ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M164 — ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M164 — ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M164 — ◄
0120100	Pistacje	►M164 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M164 — ◄
0120990	Pozostałe	►M164 — ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M164 — ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M164 — ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M164 — ◄
0130030	Pigwy	►M164 — ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M164 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M164 — ◄
0130990	Pozostałe	►M164 — ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M164 — ◄
0140010	Morele	►M164 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►M164 — ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M164 — ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	►M164 — ◄
0140990	Pozostałe	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M164 — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M164 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M164 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M164 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M164 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M164 — ◄
0153010	Jeżyny	►M164 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	►M164 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	►M164 — ◄
0153990	Pozostałe	►M164 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M164 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M164 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	►M164 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M164 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►M164 — ◄
0154050	Róża dzika	►M164 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	►M164 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	►M164 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M164 — ◄
0154990	Pozostałe	►M164 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M164 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M164 — ◄
0161010	Daktyle	►M164 — ◄
0161020	Figi	►M164 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M164 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))	►M164 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M164 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M164 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	►M164 — ◄
0161990	Pozostałe	►M164 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M164 — ◄
0162010	Kiwi	►M164 — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►M164 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M164 — ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0162050	Caimito	►M164 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	►M164 — ◄
0162990	Pozostałe	►M164 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M164 — ◄
0163010	Awokado	►M164 — ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M164 — ◄
0163030	Mango	►M164 — ◄
0163040	Papaja	►M164 — ◄
0163050	Granaty	►M164 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	►M164 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	►M164 — ◄
0163080	Ananasy	►M164 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M164 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M164 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M164 — ◄
0163990	Pozostałe	►M164 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M164 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M164 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M164 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M164 — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►M164 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M164 — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►M164 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M164 — ◄
0212990	Pozostałe	►M164 — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M164 — ◄
0213010	Buraki	►M164 — ◄
0213020	Marchew	►M164 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M164 — ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M164 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►M164 — ◄
0213060	Pasternak	►M164 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►M164 — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►M164 — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►M164 — ◄
0213100	Brukiew	►M164 — ◄
0213110	Rzepa	►M164 — ◄
0213990	Pozostałe	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M164 — ◄
0220010	Czosnek	►M164 — ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►M164 — ◄
0220030	Szalotka	►M164 — ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►M164 — ◄
0220990	Pozostałe	►M164 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M164 — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►M164 — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	►M164 — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►M164 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	►M164 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M164 — ◄
0231990	Pozostałe	►M164 — ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►M164 — ◄
0232010	Ogórki	►M164 — ◄
0232020	Korniszony	►M164 — ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	►M164 — ◄
0232990	Pozostałe	►M164 — ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►M164 — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►M164 — ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	►M164 — ◄
0233030	Arbuzy	►M164 — ◄
0233990	Pozostałe	►M164 — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►M164 — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M164 — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M164 — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►M164 — ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►M164 — ◄
0241020	Kalafiory	►M164 — ◄
0241990	Pozostałe	►M164 — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0242010	Brukselka	►M164 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►M164 — ◄
0242990	Pozostałe	►M164 — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M164 — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►M164 — ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►M164 — ◄
0243990	Pozostałe	►M164 — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M164 — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M164 — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M164 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►M164 — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►M164 — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	►M164 — ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►M164 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M164 — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	►M164 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M164 — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►M164 — ◄
0251990	Pozostałe	►M164 — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M164 — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►M164 — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►M164 — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►M164 — ◄
0252990	Pozostałe	►M164 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►M164 — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►M164 — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0256000	f) *Zioła*	►M164 — ◄
0256010	Trybula	►M164 — ◄
0256020	Szczypiorek	►M164 — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	►M164 — ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	►M164 — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	►M164 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M164 — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►M164 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	►M164 — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►M164 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►M164 — ◄
0256990	Pozostałe	►M164 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M164 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►M164 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►M164 — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►M164 — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►M164 — ◄
0260050	Soczewica	►M164 — ◄
0260990	Pozostałe	►M164 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►M164 — ◄
0270010	Szparagi	►M164 — ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	►M164 — ◄
0270030	Seler	►M164 — ◄
0270040	Koper włoski	►M164 — ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►M164 — ◄
0270060	Por	►M164 — ◄
0270070	Rabarbar	►M164 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M164 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M164 — ◄
0270990	Pozostałe	►M164 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M164 — ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	►M164 — ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M164 — ◄
0280990	Pozostałe	►M164 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M164 — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►M164 — ◄
0300020	Soczewica	►M164 — ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►M164 — ◄
0300040	Łubin	►M164 — ◄
0300990	Pozostałe	►M164 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M164 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M164 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M164 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M164 — ◄
0401030	Mak	►M164 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M164 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M164 — ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M164 — ◄
0401070	Ziarna soi	►M164 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M164 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M164 — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M164 — ◄
0401110	Krokosz balwierski	►M164 — ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	►M164 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M164 — ◄
0401140	Konopie	►M164 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M164 — ◄
0401990	Pozostałe	►M164 — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M164 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M164 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M164 — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M164 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M164 — ◄
0402990	Pozostałe	►M164 — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M164 — ◄
0500010	Jęczmień	►M164 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M164 — ◄
0500030	Kukurydza	►M164 — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	►M164 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M164 — ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	►M164 — ◄
0500070	Żyto	►M164 — ◄
0500080	Sorgo	►M164 — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M164 — ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M164 — ◄
0610000	(i) **Herbata**	►M164 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M164 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M164 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M164 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M164 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M164 — ◄
0631030	Płatki róży	►M164 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	►M164 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M164 — ◄
0631990	Pozostałe	►M164 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M164 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M164 — ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M164 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M164 — ◄
0632990	Pozostałe	►M164 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M164 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M164 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M164 — ◄
0633990	Pozostałe	►M164 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M164 — ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M164 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M164 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M164 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M164 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M164 — ◄
0810010	Anyż	►M164 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M164 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►M164 — ◄
0810040	Kolendra	►M164 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M164 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M164 — ◄
0810070	Koper włoski	►M164 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M164 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M164 — ◄
0810990	Pozostałe	►M164 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M164 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M164 — ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►M164 — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
0820030	Kminek	►M164 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M164 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M164 — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M164 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M164 — ◄
0820080	Tamarynd	►M164 — ◄
0820990	Pozostałe	►M164 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M164 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M164 — ◄
0830990	Pozostałe	►M164 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M164 — ◄
0840010	Lukrecja	►M164 — ◄
0840020	Imbir	►M164 — ◄
0840030	Kurkuma	►M164 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M164 — ◄
0840990	Pozostałe	►M164 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M164 — ◄
0850010	Goździki	►M164 — ◄
0850020	Kapary	►M164 — ◄
0850990	Pozostałe	►M164 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M164 — ◄
0860010	Szafran	►M164 — ◄
0860990	Pozostałe	►M164 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M164 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M164 — ◄
0870990	Pozostałe	►M164 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M164 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M164 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M164 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M164 — ◄
0900990	Pozostałe	►M164 — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M164 — ◄
1010000	(i) **Tkanka**	►M164 — ◄
1011000	a) *Świnie*	►M164 — ◄
1011010	Mięśnie	►M164 — ◄
1011020	Tłuszcz	►M164 — ◄
1011030	Wątroba	►M164 — ◄
1011040	Nerka	►M164 — ◄
1011050	Podroby jadalne	►M164 — ◄
1011990	Pozostałe	►M164 — ◄

▼**M47**

(1)	(2)	(3)
1012000	b) *Bydło*	►**M164** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1012020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1012030	Wątroba	►**M164** — ◄
1012040	Nerka	►**M164** — ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M164** — ◄
1013000	c) *Owce*	►**M164** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1013020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1013030	Wątroba	►**M164** — ◄
1013040	Nerka	►**M164** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M164** — ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M164** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1014030	Wątroba	►**M164** — ◄
1014040	Nerka	►**M164** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M164** — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M164** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1015030	Wątroba	►**M164** — ◄
1015040	Nerka	►**M164** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M164** — ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M164** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1016030	Wątroba	►**M164** — ◄
1016040	Nerka	►**M164** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M164** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M164** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M164** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M164** — ◄
1017030	Wątroba	►**M164** — ◄
1017040	Nerka	►**M164** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M164** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M164** — ◄

▼M47

(1)	(2)	(3)
1020000	(ii) **Mleko**	►M164 — ◄
1020010	Bydło	►M164 — ◄
1020020	Owce	►M164 — ◄
1020030	Kozy	►M164 — ◄
1020040	Konie	►M164 — ◄
1020990	Pozostałe	►M164 — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►M164 — ◄
1030010	Kury	►M164 — ◄
1030020	Kaczki	►M164 — ◄
1030030	Gęsi	►M164 — ◄
1030040	Przepiórki	►M164 — ◄
1030990	Pozostałe	►M164 — ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►M164 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►M164 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M164 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►M164 — ◄

▼M137

_____

▼**M61**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Saflufenacyl (suma saflufenacylu, M800H11 i M800H35, wyrażona jako saflufenacyl) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,03** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) **Winogrona stołowe i do produkcji wina**	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) **Truskawki**	
0153000	c) **Owoce leśne**	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malino-jeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) **Inne drobne owoce i jagody**	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) **Z jadalną skórką**	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) **Z niejadalną skórką, małe**	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0162990	Pozostałe	
0163000	c) **Z niejadalną skórką, duże**	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	**0,03** (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) **Ziemniaki**	
0212000	b) **Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) **Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	a) **Rośliny psiankowate**	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) **Dyniowate — z jadalną skórką**	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) **Dyniowate — z niejadalną skórką**	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)**	
0239000	e) **Pozostałe warzywa o jadalnych owocach**	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	a) **Kapustne kwitnące**	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) **Kapustne głowiaste**	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) **Kapustne liściowe**	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0244000	d) **Kalarepa**	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) **Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne**	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) **Szpinak i podobne (liście)**	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) **Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)**	
0254000	d) **Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/ kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)**	
0255000	e) **Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)**	
0256000	f) **Zioła**	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	**0,5**
0300020	Soczewica	**0,03** (*)
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	**0,1**
0300040	Łubin	**0,03** (*)
0300990	Pozostałe	**0,03** (*)
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	**0,03** (*)
0401020	Orzeszki ziemne	**0,03** (*)
0401030	Mak	**0,03** (*)
0401040	Ziarna sezamu	**0,03** (*)
0401050	Ziarna słonecznika	**1**
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	**0,6**

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0401070	Ziarna soi	**0,1**
0401080	Nasiona gorczycy	**0,03** (*)
0401090	Nasiona bawełny	**0,3**
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	**0,03** (*)
0401110	Krokosz balwierski	**0,03** (*)
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	**0,03** (*)
0401130	Lnicznik właściwy	**0,03** (*)
0401140	Konopie	**0,03** (*)
0401150	Rącznik pospolity	**0,03** (*)
0401990	Pozostałe	**0,03** (*)
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	**0,03** (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,03** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,03** (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) **Kwiaty**	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0632000	b) **Liście**	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) **Korzenie**	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) **Pozostałe napary ziołowe**	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,03** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	**0,03** (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,03** (*)
0820010	Ziele angielskie	
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
0830000	(iii) **Kora**	**0,03** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	**0,03** (*)
0840020	Imbir	**0,03** (*)
0840030	Kurkuma	**0,03** (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)
0840990	Pozostałe	**0,03** (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,03** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,03** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,03** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,03** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) **Świnie**	
1011010	Mięśnie	**0,01** (*)
1011020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1011030	Wątroba	**0,3**
1011040	Nerka	**0,3**
1011050	Podroby jadalne	**0,3**
1011990	Pozostałe	**0,01** (*)
1012000	b) **Bydło**	
1012010	Mięśnie	**0,01** (*)
1012020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1012030	Wątroba	**0,6**
1012040	Nerka	**0,3**
1012050	Podroby jadalne	**0,3**
1012990	Pozostałe	**0,01** (*)

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
1013000	c) **Owce**	
1013010	Mięśnie	**0,01** (*)
1013020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1013030	Wątroba	**0,6**
1013040	Nerka	**0,3**
1013050	Podroby jadalne	**0,3**
1013990	Pozostałe	**0,01** (*)
1014000	d) **Kozy**	
1014010	Mięśnie	**0,01** (*)
1014020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1014030	Wątroba	**0,6**
1014040	Nerka	**0,3**
1014050	Podroby jadalne	**0,3**
1014990	Pozostałe	**0,01** (*)
1015000	e) **Konie, osły, muły lub osłomuły**	
1015010	Mięśnie	**0,01** (*)
1015020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1015030	Wątroba	**0,3**
1015040	Nerka	**0,3**
1015050	Podroby jadalne	**0,3**
1015990	Pozostałe	**0,01** (*)
1016000	f) **Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**	**0,01** (*)
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) **Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)**	
1017010	Mięśnie	**0,01** (*)
1017020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1017030	Wątroba	**0,3**
1017040	Nerka	**0,3**
1017050	Podroby jadalne	**0,3**
1017990	Pozostałe	**0,01** (*)
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	

▼**M61**

(1)	(2)	(3)
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)

▼**M56**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Dinotefuran
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	**0,8**
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	
0140990	Pozostałe	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	**0,9**
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malino-jeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea))	**0,15**
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	**0,1**
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	**4**
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	

▼M56

(1)	(2)	(3)
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**7**
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
0256000	f) *Zioła*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	
0270030	Seler	**0,6**
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	

▼M56

(1)	(2)	(3)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	**0,2**
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	**8**

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	

▼M56

(1)	(2)	(3)
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	(v) **Pąki**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
1011010	Mięśnie	**0,1**
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	**0,1**
1011040	Nerka	**0,1**
1011050	Podroby jadalne	**0,1**
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	**0,1**
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	**0,1**
1012040	Nerka	**0,1**
1012050	Podroby jadalne	**0,1**
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	**0,1**
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	**0,1**
1013040	Nerka	**0,1**
1013050	Podroby jadalne	**0,1**
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	**0,1**
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	**0,1**
1014040	Nerka	**0,1**
1014050	Podroby jadalne	**0,1**
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	**0,1**
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	**0,1**
1015040	Nerka	**0,1**
1015050	Podroby jadalne	**0,1**
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	**0,02**
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	**0,02**
1016040	Nerka	**0,02**
1016050	Podroby jadalne	**0,02**
1016990	Pozostałe	

▼**M56**

(1)	(2)	(3)
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	**0,1**
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	**0,1**
1017040	Nerka	**0,1**
1017050	Podroby jadalne	**0,1**
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	**0,1**
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02**
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	
1060000	(vi) **Ślimaki**	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	

▼M65

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110040	Limy (limonki)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0110990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120010	Migdały	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120100	Pistacje	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0120990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130030	Pigwy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0130990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0140010	Morele	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0140990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0153010	Jeżyny	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0153990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154050	Róża dzika	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0154990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161010	Daktyle	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161020	Figi	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0161990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162010	Kiwi	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162050	Caimito	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0162990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163010	Awokado	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163030	Mango	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163040	Papaja	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163050	Granaty	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163080	Ananasy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163100	Durian (rościan)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0163990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pacchyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0212990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213010	Buraki	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213020	Marchew	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213060	Pasternak	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213100	Brukiew	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213110	Rzepa	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0213990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220010	Czosnek	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220030	Szalotka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0220990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231000	a) Rośliny psiankowate	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0231990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0232010	Ogórki	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0232020	Korniszony	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0232990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0233030	Arbuzy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0233990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica* ruvo, brokuł chiński)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0241020	Kalafiory	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0241990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0242010	Brukselka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0242990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0243990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku *brassica* (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0251990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus* powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0252990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256000	f) *Zioła*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256010	Trybula	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256020	Szczypiorek	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256060	Rozmaryn	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0256990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260050	Soczewica	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0260990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270010	Szparagi	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270030	Seler	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270040	Koper włoski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270060	Por	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270070	Rabarbar	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270080	Pędy bambusa	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0270990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0280990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0300020	Soczewica	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0300040	Łubin	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0300990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401010	Siemię lniane	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401030	Mak	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401070	Ziarna soi	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401110	Krokosz balwierski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401140	Konopie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0401990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0402990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0500010	Jęczmień	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500030	Kukurydza	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500070	Żyto	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500080	Sorgo	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0610000	(i) **Herbata**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631030	Płatki róży	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0631990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0632000	b) *Liście*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0632010	Liście truskawki	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0632990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0633990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0810010	Anyż	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810040	Kolendra	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810050	Kmin rzymski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810070	Koper włoski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0810990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0820010	Ziele angielskie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820030	Kminek	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820050	Jagody jałowca	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820080	Tamarynd	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0820990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0830990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0840010	Lukrecja	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0840020	Imbir	►M209 — ◄	►M209 — ◄
0840030	Kurkuma	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0840040	Chrzan pospolity		
0840990	Pozostałe	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0850010	Goździki	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0850020	Kapary	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0850990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0860010	Szafran	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0860990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0870990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 **0,05** (+) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
0900990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M209 0,1 (+) ◄	►M209 0,1 (+) ◄
1010000	(i) **Tkanka**	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011000	a) *Świnie*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1011990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012000	b) *Bydło*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼M65

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►M209 Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
1012050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1012990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013000	c) *Owce*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1013990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014000	d) *Kozy*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1014990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1015990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016010	Mięśnie	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016020	Tłuszcz	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016030	Wątroba	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016040	Nerka	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016050	Podroby jadalne	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄
1016990	Pozostałe	►M209 (+) ◄	►M209 (+) ◄

▼**M65**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18) ◄	►**M209** Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12) ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017010	Mięśnie	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017020	Tłuszcz	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017030	Wątroba	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017040	Nerka	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1017990	Pozostałe	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020010	Bydło	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020020	Owce	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020030	Kozy	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020040	Konie	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1020990	Pozostałe	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030010	Kury	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030020	Kaczki	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030030	Gęsi	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030040	Przepiórki	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1030990	Pozostałe	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M209** (+) ◄	►**M209** (+) ◄

▼**M70**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** — ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►**M198** — ◄	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►**M198** — ◄	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	►**M198** — ◄	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►**M198** — ◄	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis))	►**M198** — ◄	
0110040	Limy (limonki)	►**M198** — ◄	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))	►**M198** — ◄	
0110990	Pozostałe	►**M198** — ◄	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►**M198** — ◄	
0120010	Migdały	►**M198** — ◄	
0120020	Orzechy brazylijskie	►**M198** — ◄	
0120030	Orzechy nerkowca	►**M198** — ◄	
0120040	Kasztany jadalne	►**M198** — ◄	
0120050	Orzechy kokosowe	►**M198** — ◄	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►**M198** — ◄	
0120070	Orzechy makadamia	►**M198** — ◄	
0120080	Orzeszki pekan	►**M198** — ◄	
0120090	Orzeszki sosnowe	►**M198** — ◄	
0120100	Pistacje	►**M198** — ◄	
0120110	Orzechy włoskie	►**M198** — ◄	
0120990	Pozostałe	►**M198** — ◄	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►**M198** — ◄	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►**M198** — ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►**M198** —— ◄	
0130030	Pigwy	►**M198** —— ◄	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M198** —— ◄	
0130050	Nieśplik japoński	►**M198** —— ◄	
0130990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►**M198** —— ◄	
0140010	Morele	►**M198** —— ◄	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►**M198** —— ◄	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►**M198** —— ◄	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	►**M198** —— ◄	
0140990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►**M198** —— ◄	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►**M198** —— ◄	
0151010	Winogrona stołowe	►**M198** —— ◄	
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M198** —— ◄	
0152000	b) *Truskawki*	►**M198** —— ◄	
0153000	c) *Owoce leśne*	►**M198** —— ◄	
0153010	Jeżyny	►**M198** —— ◄	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	►**M198** —— ◄	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))	►**M198** —— ◄	
0153990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►**M198** —— ◄	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea))	►**M198** —— ◄	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►**M198** —— ◄	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►**M198** —— ◄	
0154050	Róża dzika	►**M198** —— ◄	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	►**M198** —— ◄	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►**M198** —— ◄	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►**M198** —— ◄	
0154990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0160000	(vi) **Owoce różne**	►**M198** —— ◄	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►**M198** —— ◄	
0161010	Daktyle	►**M198** —— ◄	
0161020	Figi	►**M198** —— ◄	
0161030	Oliwki stołowe	►**M198** —— ◄	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))	►**M198** —— ◄	
0161050	Karambola (Bilimbi)	►**M198** —— ◄	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►**M198** —— ◄	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	►**M198** —— ◄	
0161990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►**M198** —— ◄	
0162010	Kiwi	►**M198** —— ◄	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►**M198** —— ◄	
0162030	Owoce męczennicy	►**M198** —— ◄	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►**M198** —— ◄	
0162050	Caimito	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	►**M198** —— ◄	
0162990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►**M198** —— ◄	
0163010	Awokado	►**M198** —— ◄	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►**M198** —— ◄	
0163030	Mango	►**M198** —— ◄	
0163040	Papaja	►**M198** —— ◄	
0163050	Granaty	►**M198** —— ◄	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	►**M198** —— ◄	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►**M198** —— ◄	
0163080	Ananasy	►**M198** —— ◄	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►**M198** —— ◄	
0163100	Durian (rościan)	►**M198** —— ◄	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►**M198** —— ◄	
0163990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►**M198** —— ◄	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M198** —— ◄	
0211000	a) *Ziemniaki*	►**M198** —— ◄	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M198** —— ◄	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►**M198** —— ◄	
0212020	Słodkie ziemniaki	►**M198** —— ◄	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►**M198** —— ◄	
0212040	Maranta trzcinowata	►**M198** —— ◄	
0212990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0213010	Buraki	►**M198** —— ◄	
0213020	Marchew	►**M198** —— ◄	
0213030	Seler korzeniowy	►**M198** —— ◄	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►**M198** —— ◄	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►**M198** —— ◄	
0213060	Pasternak	►**M198** —— ◄	
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	►**M198** —— ◄	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►**M198** —— ◄	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/ skolimus hiszpański, łopian większy)	►**M198** —— ◄	
0213100	Brukiew	►**M198** —— ◄	
0213110	Rzepa	►**M198** —— ◄	
0213990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►**M198** —— ◄	
0220010	Czosnek	►**M198** —— ◄	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►**M198** —— ◄	
0220030	Szalotka	►**M198** —— ◄	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M198** —— ◄	
0220990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M198** —— ◄	
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►**M198** —— ◄	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty)	►**M198** —— ◄	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M198** —— ◄	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon))	►**M198** —— ◄	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M198** —— ◄	
0231990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M198** —— ◄	
0232010	Ogórki	►**M198** —— ◄	
0232020	Korniszony	►**M198** —— ◄	
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	►**M198** —— ◄	
0232990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M198** —— ◄	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►**M198** —— ◄	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	►**M198** —— ◄	
0233030	Arbuzy	►**M198** —— ◄	
0233990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M198** —— ◄	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M198** —— ◄	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M198** —— ◄	
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►**M198** —— ◄	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►**M198** —— ◄	
0241020	Kalafiory	►**M198** —— ◄	
0241990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►**M198** —— ◄	
0242010	Brukselka	►**M198** —— ◄	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M198** —— ◄	
0242990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►**M198** —— ◄	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►**M198** —— ◄	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0243990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0244000	d) *Kalarepa*	►**M198** —— ◄	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►**M198** —— ◄	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M198** —— ◄	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M198** —— ◄	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M198** —— ◄	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	►**M198** —— ◄	
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►**M198** —— ◄	
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M198** —— ◄	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.))	►**M198** —— ◄	
0251070	Gorczyca sarepska	►**M198** —— ◄	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►**M198** —— ◄	
0251990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M198** —— ◄	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►**M198** —— ◄	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	►**M198** —— ◄	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M198** —— ◄	
0252990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►**M198** —— ◄	
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M198** —— ◄	
0256000	f) *Zioła*	►**M198** —— ◄	
0256010	Trybula	►**M198** —— ◄	
0256020	Szczypiorek	►**M198** —— ◄	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	►**M198** —— ◄	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	►**M198** —— ◄	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	►**M198** —— ◄	
0256060	Rozmaryn	►**M198** —— ◄	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►**M198** —— ◄	
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	►**M198** —— ◄	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►**M198** —— ◄	
0256100	Estragon (Hizop)	►**M198** —— ◄	
0256990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M198** —— ◄	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►**M198** —— ◄	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M198** —— ◄	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►**M198** —— ◄	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M198** —— ◄	
0260050	Soczewica	►**M198** —— ◄	
0260990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0270010	Szparagi	►**M198** —— ◄	
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	►**M198** —— ◄	
0270030	Seler	►**M198** —— ◄	
0270040	Koper włoski	►**M198** —— ◄	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►**M198** —— ◄	
0270060	Por	►**M198** —— ◄	
0270070	Rabarbar	►**M198** —— ◄	
0270080	Pędy bambusa	►**M198** —— ◄	
0270090	Rdzenie palmowe	►**M198** —— ◄	
0270990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0280000	(viii) **Grzyby**	►**M198** —— ◄	
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	►**M198** —— ◄	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►**M198** —— ◄	
0280990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M198** —— ◄	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►**M198** —— ◄	
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M198** —— ◄	
0300020	Soczewica	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,3 ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►**M198** —— ◄	
0300040	Łubin	►**M198** —— ◄	
0300990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►**M198** —— ◄	
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►**M198** —— ◄	
0401010	Siemię lniane	►**M198** —— ◄	
0401020	Orzeszki ziemne	►**M198** —— ◄	
0401030	Mak	►**M198** —— ◄	
0401040	Ziarna sezamu	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,08 ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
0401070	Ziarna soi	►**M198** —— ◄	►**M116** **5** ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M198** —— ◄	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►**M198** —— ◄	
0401110	Krokosz balwierski	►**M198** —— ◄	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	►**M198** —— ◄	
0401130	Lnicznik właściwy	►**M198** —— ◄	
0401140	Konopie	►**M198** —— ◄	
0401150	Rącznik pospolity	►**M198** —— ◄	
0401990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►**M198** —— ◄	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M198** —— ◄	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M198** —— ◄	
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M198** —— ◄	
0402040	Drzewo kapokowe	►**M198** —— ◄	
0402990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M198** —— ◄	
0500010	Jęczmień	►**M198** —— ◄	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►**M198** —— ◄	
0500030	Kukurydza	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	►**M198** —— ◄	
0500050	Owies zwyczajny	►**M198** —— ◄	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	►**M198** —— ◄	
0500070	Żyto	►**M198** —— ◄	
0500080	Sorgo	►**M198** —— ◄	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	►**M198** —— ◄	
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►**M198** —— ◄	

▼M70

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M198 —— ◄	►M116 Imazapyr ◄
0610000	(i) **Herbata**	►M198 —— ◄	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M198 —— ◄	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M198 —— ◄	
0631000	a) *Kwiaty*	►M198 —— ◄	
0631010	Kwiaty rumianku	►M198 —— ◄	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M198 —— ◄	
0631030	Płatki róży	►M198 —— ◄	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	►M198 —— ◄	
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M198 —— ◄	
0631990	Pozostałe	►M198 —— ◄	
0632000	b) *Liście*	►M198 —— ◄	
0632010	Liście truskawki	►M198 —— ◄	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M198 —— ◄	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M198 —— ◄	
0632990	Pozostałe	►M198 —— ◄	
0633000	c) *Korzenie*	►M198 —— ◄	
0633010	Korzeń waleriany	►M198 —— ◄	
0633020	Korzeń żeńszenia	►M198 —— ◄	
0633990	Pozostałe	►M198 —— ◄	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M198 —— ◄	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M198 —— ◄	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M198 —— ◄	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M198 —— ◄	
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M198 —— ◄	
0810000	(i) **Nasiona**	►M198 —— ◄	
0810010	Anyż	►M198 —— ◄	
0810020	Czarnuszka siewna	►M198 —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►**M198** —— ◄	
0810040	Kolendra	►**M198** —— ◄	
0810050	Kmin rzymski	►**M198** —— ◄	
0810060	Koper ogrodowy	►**M198** —— ◄	
0810070	Koper włoski	►**M198** —— ◄	
0810080	Kozieradka pospolita	►**M198** —— ◄	
0810090	Gałka muszkatołowa	►**M198** —— ◄	
0810990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M198** —— ◄	
0820010	Ziele angielskie	►**M198** —— ◄	
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►**M198** —— ◄	
0820030	Kminek	►**M198** —— ◄	
0820040	Kardamon malabarski	►**M198** —— ◄	
0820050	Jagody jałowca	►**M198** —— ◄	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►**M198** —— ◄	
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M198** —— ◄	
0820080	Tamarynd	►**M198** —— ◄	
0820990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0830000	(iii) **Kora**	►**M198** —— ◄	
0830010	Cynamon (Kasja)	►**M198** —— ◄	
0830990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M198** —— ◄	
0840010	Lukrecja	►**M198** —— ◄	
0840020	Imbir	►**M198** —— ◄	
0840030	Kurkuma	►**M198** —— ◄	
0840040	Chrzan pospolity	►**M198** —— ◄	
0840990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M198** —— ◄	
0850010	Goździki	►**M198** —— ◄	
0850020	Kapary	►**M198** —— ◄	
0850990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M198** —— ◄	
0860010	Szafran	►**M198** —— ◄	
0860990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M198** —— ◄	
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M198** —— ◄	
0870990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M198** —— ◄	
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►**M198** —— ◄	
0900020	Trzcina cukrowa	►**M198** —— ◄	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►**M198** —— ◄	
0900990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M198** —— ◄	
1010000	(i) **Tkanka**	►**M198** —— ◄	►**M116** —— ◄
1011000	a) *Świnie*	►**M198** —— ◄	
1011010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1011020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1011030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1011040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1011050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1011990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1012000	b) *Bydło*	►**M198** —— ◄	
1012010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1012020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
1012030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1012040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1012990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1013000	c) *Owce*	►**M198** —— ◄	
1013010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1013020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1013030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1013040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1013990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M198** —— ◄	
1014010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1014020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1014030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1014040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1014990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M198** —— ◄	
1015010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1015020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1015030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1015040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1015990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1016010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	
1016020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	

▼**M70**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M198** —— ◄	►**M116** Imazapyr ◄
1016030	Wątroba	►**M198** —— ◄	
1016040	Nerka	►**M198** —— ◄	
1016050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	
1016990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M198** —— ◄	
1017010	Mięśnie	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1017020	Tłuszcz	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1017030	Wątroba	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1017040	Nerka	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M198** —— ◄	►**M116** **0,2** ◄
1017990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1020000	(ii) **Mleko**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1020010	Bydło	►**M198** —— ◄	
1020020	Owce	►**M198** —— ◄	
1020030	Kozy	►**M198** —— ◄	
1020040	Konie	►**M198** —— ◄	
1020990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1030010	Kury	►**M198** —— ◄	
1030020	Kaczki	►**M198** —— ◄	
1030030	Gęsi	►**M198** —— ◄	
1030040	Przepiórki	►**M198** —— ◄	
1030990	Pozostałe	►**M198** —— ◄	
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M198** —— ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄

▼M75

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M111 —— ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	►M111 —— ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	►M111 —— ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	►M111 —— ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	►M111 —— ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))	►M111 —— ◄
0110040	Limy (limonki)	►M111 —— ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))	►M111 —— ◄
0110990	Pozostałe	►M111 —— ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	►M111 —— ◄
0120010	Migdały	►M111 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M111 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M111 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M111 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M111 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	►M111 —— ◄
0120070	Orzechy makadamia	►M111 —— ◄
0120080	Orzeszki pekan	►M111 —— ◄
0120090	Orzeszki sosnowe	►M111 —— ◄
0120100	Pistacje	►M111 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M111 —— ◄
0120990	Pozostałe	►M111 —— ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	►M111 —— ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	►M111 —— ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	►M111 —— ◄
0130030	Pigwy	►M111 —— ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M111 —— ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M111 —— ◄
0130990	Pozostałe	►M111 —— ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	►M111 — ◄
0140010	Morele	►M111 — ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	►M111 — ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	►M111 — ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	►M111 — ◄
0140990	Pozostałe	►M111 — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	►M111 — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	►M111 — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►M111 — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►M111 — ◄
0152000	b) *Truskawki*	►M111 — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*	►M111 — ◄
0153010	Jeżyny	►M111 — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	►M111 — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))	►M111 — ◄
0153990	Pozostałe	►M111 — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	►M111 — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	►M111 — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))	►M111 — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	►M111 — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	►M111 — ◄
0154050	Róża dzika	►M111 — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	►M111 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	►M111 — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	►M111 — ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0154990	Pozostałe	►M111 — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**	►M111 — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*	►M111 — ◄
0161010	Daktyle	►M111 — ◄
0161020	Figi	►M111 — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►M111 — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))	►M111 — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)	►M111 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M111 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	►M111 — ◄
0161990	Pozostałe	►M111 — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	►M111 — ◄
0162010	Kiwi	►M111 — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	►M111 — ◄
0162030	Owoce męczennicy	►M111 — ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	►M111 — ◄
0162050	Caimito	►M111 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	►M111 — ◄
0162990	Pozostałe	►M111 — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	►M111 — ◄
0163010	Awokado	►M111 — ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	►M111 — ◄
0163030	Mango	►M111 — ◄
0163040	Papaja	►M111 — ◄
0163050	Granaty	►M111 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	►M111 — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	►M111 — ◄
0163080	Ananasy	►M111 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	►M111 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M111 — ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M111 — ◄
0163990	Pozostałe	►M111 — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	►M111 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►M111 — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*	►M111 — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►M111 — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	►M111 — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki	►M111 — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	►M111 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M111 — ◄
0212990	Pozostałe	►M111 — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►M111 — ◄
0213010	Buraki	►M111 — ◄
0213020	Marchew	►M111 — ◄
0213030	Seler korzeniowy	►M111 — ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	►M111 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	►M111 — ◄
0213060	Pasternak	►M111 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	►M111 — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	►M111 — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	►M111 — ◄
0213100	Brukiew	►M111 — ◄
0213110	Rzepa	►M111 — ◄
0213990	Pozostałe	►M111 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	►M111 — ◄
0220010	Czosnek	►M111 — ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	►M111 — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
0220030	Szalotka	►**M111** — ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	►**M111** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	►**M111** — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	►**M111** — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)	►**M111** — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	►**M111** — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))	►**M111** — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	►**M111** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	►**M111** — ◄
0232010	Ogórki	►**M111** — ◄
0232020	Korniszony	►**M111** — ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	►**M111** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	►**M111** — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	►**M111** — ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	►**M111** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M111** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	►**M111** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	►**M111** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	►**M111** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	►**M111** — ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	►**M111** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M111** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M111** — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	►**M111** — ◄
0242010	Brukselka	►**M111** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	►**M111** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*	►**M111** — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	►**M111** — ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	►**M111** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0244000	d) *Kalarepa*	►**M111** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	►**M111** — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	►**M111** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	►**M111** — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	►**M111** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	►**M111** — ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	►**M111** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►**M111** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))	►**M111** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M111** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	►**M111** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	►**M111** — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pakkhom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	►**M111** — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	►**M111** — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	►**M111** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M111** — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	►**M111** — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	►**M111** — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	►**M111** — ◄
0256000	f) *Zioła*	►**M111** — ◄
0256010	Trybula	►**M111** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M111** — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	►**M111** — ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	►**M111** — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	►**M111** — ◄
0256060	Rozmaryn	►**M111** — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	►**M111** — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	►**M111** — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	►**M111** — ◄
0256100	Estragon (Hizop)	►**M111** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	►**M111** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	►**M111** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►**M111** — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	►**M111** — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	►**M111** — ◄
0260050	Soczewica	►**M111** — ◄
0260990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	►**M111** — ◄
0270010	Szparagi	►**M111** — ◄
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	►**M111** — ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0270030	Seler	►M111 — ◄
0270040	Koper włoski	►M111 — ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	►M111 — ◄
0270060	Por	►M111 — ◄
0270070	Rabarbar	►M111 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M111 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M111 — ◄
0270990	Pozostałe	►M111 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**	►M111 — ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	►M111 — ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	►M111 — ◄
0280990	Pozostałe	►M111 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M111 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	►M111 — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	►M111 — ◄
0300020	Soczewica	►M111 — ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	►M111 — ◄
0300040	Łubin	►M111 — ◄
0300990	Pozostałe	►M111 — ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M111 — ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	►M111 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M111 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne	►M111 — ◄
0401030	Mak	►M111 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M111 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M111 — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	►**M111** — ◄
0401070	Ziarna soi	►**M111** — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►**M111** — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►**M111** — ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	►**M111** — ◄
0401110	Krokosz balwierski	►**M111** — ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	►**M111** — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M111** — ◄
0401140	Konopie	►**M111** — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M111** — ◄
0401990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	►**M111** — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►**M111** — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M111** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M111** — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►**M111** — ◄
0402990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	►**M111** — ◄
0500010	Jęczmień	►**M111** — ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	►**M111** — ◄
0500030	Kukurydza	►**M111** — ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	►**M111** — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►**M111** — ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	►**M111** — ◄
0500070	Żyto	►**M111** — ◄
0500080	Sorgo	►**M111** — ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	►**M111** — ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	►M111 — ◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	►M111 — ◄
0610000	(i) **Herbata**	►M111 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M111 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M111 — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►M111 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M111 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M111 — ◄
0631030	Płatki róży	►M111 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	►M111 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M111 — ◄
0631990	Pozostałe	►M111 — ◄
0632000	b) *Liście*	►M111 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M111 — ◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	►M111 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M111 — ◄
0632990	Pozostałe	►M111 — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►M111 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M111 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M111 — ◄
0633990	Pozostałe	►M111 — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M111 — ◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	►M111 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M111 — ◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	►M111 — ◄

▼M75

(1)	(2)	(3)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M111 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M111 — ◄
0810010	Anyż	►M111 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M111 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	►M111 — ◄
0810040	Kolendra	►M111 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M111 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M111 — ◄
0810070	Koper włoski	►M111 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M111 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M111 — ◄
0810990	Pozostałe	►M111 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M111 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M111 — ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	►M111 — ◄
0820030	Kminek	►M111 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M111 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M111 — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	►M111 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M111 — ◄
0820080	Tamarynd	►M111 — ◄
0820990	Pozostałe	►M111 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M111 — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)	►M111 — ◄
0830990	Pozostałe	►M111 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M111 — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
0840010	Lukrecja	►**M111** — ◄
0840020	Imbir	►**M111** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M111** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M111** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M111** — ◄
0850010	Goździki	►**M111** — ◄
0850020	Kapary	►**M111** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M111** — ◄
0860010	Szafran	►**M111** — ◄
0860990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M111** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M111** — ◄
0870990	Pozostałe	►**M111** — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M111** — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►**M111** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M111** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►**M111** — ◄
0900990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M111** — ◄
1010000	(i) **Tkanka**	►**M111** — ◄
1011000	a) *Świnie*	►**M111** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M111** — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
1011020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1011030	Wątroba	►**M111** — ◄
1011040	Nerka	►**M111** — ◄
1011050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1011990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1012000	b) *Bydło*	►**M111** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1012020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1012030	Wątroba	►**M111** — ◄
1012040	Nerka	►**M111** — ◄
1012050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1013000	c) *Owce*	►**M111** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1013020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1013030	Wątroba	►**M111** — ◄
1013040	Nerka	►**M111** — ◄
1013050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1014000	d) *Kozy*	►**M111** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1014020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1014030	Wątroba	►**M111** — ◄
1014040	Nerka	►**M111** — ◄
1014050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
1014990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►**M111** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1015020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1015030	Wątroba	►**M111** — ◄
1015040	Nerka	►**M111** — ◄
1015050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	►**M111** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1016020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1016030	Wątroba	►**M111** — ◄
1016040	Nerka	►**M111** — ◄
1016050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	►**M111** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M111** — ◄
1017020	Tłuszcz	►**M111** — ◄
1017030	Wątroba	►**M111** — ◄
1017040	Nerka	►**M111** — ◄
1017050	Podroby jadalne	►**M111** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M111** — ◄

▼**M75**

(1)	(2)	(3)
1020000	(ii) **Mleko**	►**M111** — ◄
1020010	Bydło	►**M111** — ◄
1020020	Owce	►**M111** — ◄
1020030	Kozy	►**M111** — ◄
1020040	Konie	►**M111** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	►**M111** — ◄
1030010	Kury	►**M111** — ◄
1030020	Kaczki	►**M111** — ◄
1030030	Gęsi	►**M111** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M111** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M111** — ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	►**M111** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	►**M111** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M111** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	►**M111** — ◄

▼M85

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M112 — ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M112 — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M112 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M112 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M112 — ◄
0110030	Cytryny	►M112 — ◄
0110040	Limy/limonki	►M112 — ◄
0110050	Mandarynki	►M112 — ◄
0110990	Pozostałe	►M112 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M112 — ◄
0120010	Migdały	►M112 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M112 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M112 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M112 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M112 — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►M112 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►M112 — ◄
0120080	Orzechy pekan	►M112 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe	►M112 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►M112 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M112 — ◄
0120990	Pozostałe	►M112 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M112 — ◄
0130010	Jabłka	►M112 — ◄
0130020	Gruszki	►M112 — ◄
0130030	Pigwy	►M112 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►M112 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►M112 — ◄
0130990	Pozostałe	►M112 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►M112 — ◄
0140010	Morele	►M112 — ◄
0140020	Czereśnie	►M112 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M112 — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	►**M112** — ◄
0140990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M112** — ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M112** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M112** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M112** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M112** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M112** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M112** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M112** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M112** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M112** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M112** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M112** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M112** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M112** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M112** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M112** — ◄
0154070	Głóg włoski	►**M112** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M112** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M112** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M112** — ◄
0161010	Daktyle	►**M112** — ◄
0161020	Figi	►**M112** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M112** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M112** — ◄
0161050	Karambola	►**M112** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M112** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M112** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M112** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M112** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M112** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M112** — ◄
0162050	Caimito	►**M112** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M112** — ◄
0162990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M112** — ◄
0163010	Awokado	►**M112** — ◄
0163020	Banany	►**M112** — ◄
0163030	Mango	►**M112** — ◄
0163040	Papaja	►**M112** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M112** — ◄
0163060	Czerymoja	►**M112** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M112** — ◄
0163080	Ananasy	►**M112** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M112** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M112** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	►**M112** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►**M112** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M112** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M112** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M112** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M112** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M112** — ◄
0212030	Pochrzyn	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M112** — ◄
0212990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M112** — ◄
0213010	Buraki	►**M112** — ◄
0213020	Marchew	►**M112** — ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M112** — ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M112** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M112** — ◄
0213060	Pasternak	►**M112** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M112** — ◄
0213080	Rzodkiew	►**M112** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M112** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M112** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M112** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M112** — ◄
0220010	Czosnek	►**M112** — ◄
0220020	Cebula	►**M112** — ◄
0220030	Szalotka	►**M112** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M112** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M112** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M112** — ◄
0231010	Pomidory	►**M112** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M112** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M112** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M112** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M112** — ◄
0232010	Ogórki	►**M112** — ◄
0232020	Korniszony	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	►**M112** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M112** — ◄
0233010	Melony	►**M112** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	►**M112** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M112** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M112** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M112** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M112** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M112** — ◄
0241010	Brokuły	►**M112** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M112** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M112** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M112** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M112** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M112** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M112** — ◄
0243020	Jarmuż	►**M112** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0244000	d) *kalarepa*	►**M112** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M112** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M112** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M112** — ◄
0251020	Sałaty	►**M112** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M112** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M112** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M112** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M112** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M112** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M112** — ◄
0252010	Szpinak	►**M112** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M112** — ◄
0252030	Boćwina	►**M112** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M112** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M112** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M112** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M112** — ◄
0256010	Trybula	►**M112** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M112** — ◄
0256030	Liście selera	►**M112** — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M112** — ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M112** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M112** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M112** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M112** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M112** — ◄
0256100	Estragon	►**M112** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M112** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M112** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M112** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M112** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M112** — ◄
0260050	Soczewica	►**M112** — ◄
0260990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M112** — ◄
0270010	Szparagi	►**M112** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M112** — ◄
0270030	Seler	►**M112** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M112** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M112** — ◄
0270060	Pory	►**M112** — ◄
0270070	Rabarbar	►**M112** — ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M112** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M112** — ◄
0270990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M112** — ◄
0280010	Grzyby uprawne	►**M112** — ◄
0280020	Grzyby dzikie	►**M112** — ◄
0280990	**Mchy i porosty**	►**M112** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M112** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M112** — ◄
0300010	Fasola	►**M112** — ◄
0300020	Soczewica	►**M112** — ◄
0300030	Groch	►**M112** — ◄
0300040	Łubin biały	►**M112** — ◄
0300990	Pozostałe	►**M112** — ◄

▼M85

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M112 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►M112 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M112 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M112 — ◄
0401030	Nasiona maku	►M112 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M112 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M112 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M112 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M112 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M112 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M112 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M112 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M112 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M112 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M112 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M112 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M112 — ◄
0401990	Pozostałe	►M112 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M112 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M112 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►M112 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►M112 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►M112 — ◄
0402990	Pozostałe	►M112 — ◄
0500000	**ZBOŻA**	►M112 — ◄
0500010	Jęczmień	►M112 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M112 — ◄
0500030	Kukurydza	►M112 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M112 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M112 — ◄
0500060	Ryż siewny	►M112 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M112 — ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M112 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M112 — ◄
0500990	Pozostałe	►M112 — ◄

▼M85

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M112 — ◄
0610000	**Herbaty**	►M112 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►M112 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	►M112 — ◄
0631000	a) *kwiatów*	►M112 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►M112 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa	►M112 — ◄
0631030	Róża	►M112 — ◄
0631040	Jaśmin	►M112 — ◄
0631050	Lipa	►M112 — ◄
0631990	Pozostałe	►M112 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*	►M112 — ◄
0632010	Truskawka	►M112 — ◄
0632020	Aspalat prosty	►M112 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M112 — ◄
0632990	Pozostałe	►M112 — ◄
0633000	c) *korzeni*	►M112 — ◄
0633010	Kozłek lekarski	►M112 — ◄
0633020	Żeń-szeń	►M112 — ◄
0633990	Pozostałe	►M112 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M112 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M112 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M112 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M112 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►M112 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M112 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►M112 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►M112 — ◄
0810030	Seler	►M112 — ◄
0810040	Kolendra siewna	►M112 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M112 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M112 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►M112 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M112 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M112 — ◄
0810990	Pozostałe	►M112 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M112 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►M112 — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	►**M112** — ◄
0820030	Kminek zwyczajny	►**M112** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M112** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M112** — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►**M112** — ◄
0820070	Wanilia	►**M112** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M112** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M112** — ◄
0830010	Cynamon	►**M112** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►**M112** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M112** — ◄
0840020	Imbir	►**M112** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M112** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M112** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M112** — ◄
0850010	Goździki	►**M112** — ◄
0850020	Kapary	►**M112** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M112** — ◄
0860010	Szafran	►**M112** — ◄
0860990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M112** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►**M112** — ◄
0870990	Pozostałe	►**M112** — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M112** — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►**M112** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►**M112** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►**M112** — ◄
0900990	Pozostałe	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M112** — ◄
1010000	**Tkanki z**	►**M112** — ◄
1011000	a) *świń*	►**M112** — ◄
1011010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1011030	Wątroba	►**M112** — ◄
1011040	Nerka	►**M112** — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1011990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1012000	b) *bydła*	►**M112** — ◄
1012010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1012030	Wątroba	►**M112** — ◄
1012040	Nerka	►**M112** — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1012990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1013000	c) *owiec*	►**M112** — ◄
1013010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1013030	Wątroba	►**M112** — ◄
1013040	Nerka	►**M112** — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1013990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1014000	d) *kóz*	►**M112** — ◄
1014010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1014030	Wątroba	►**M112** — ◄
1014040	Nerka	►**M112** — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1014990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1015000	e) *koniowatych*	►**M112** — ◄
1015010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1015030	Wątroba	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M112** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M112** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1016030	Wątroba	►**M112** — ◄
1016040	Nerka	►**M112** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M112** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M112** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M112** — ◄
1017030	Wątroba	►**M112** — ◄
1017040	Nerka	►**M112** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M112** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M112** — ◄
1020010	Bydło	►**M112** — ◄
1020020	Owce	►**M112** — ◄
1020030	Kozy	►**M112** — ◄
1020040	Konie	►**M112** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M112** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M112** — ◄
1030010	Kury	►**M112** — ◄
1030020	Kaczki	►**M112** — ◄
1030030	Gęsi	►**M112** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M112** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M112** — ◄

▼**M85**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M112** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M112** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M112** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M112** — ◄

▼M97

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M183 — ◄	►M183 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110010	Grejpfruty	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110020	Pomarańcze	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110030	Cytryny	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110040	Limy/limonki	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110050	Mandarynki	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0110990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120010	Migdały	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120080	Orzechy pekan	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120090	Orzeszki piniowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0120990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130010	Jabłka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130020	Gruszki	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130030	Pigwy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0130990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0140010	Morele	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0140020	Czereśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0140030	Brzoskwinie	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0140990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154070	Głóg włoski	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161010	Daktyle	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161020	Figi	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161050	Karambola	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162050	Caimito	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0162990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163010	Awokado	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163020	Banany	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163030	Mango	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163040	Papaja	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163060	Czerymoja	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163080	Ananasy	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0212030	Pochrzyn	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0212990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213010	Buraki	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213020	Marchew	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213060	Pasternak	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213080	Rzodkiew	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220010	Czosnek	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220020	Cebula	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220030	Szalotka	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231010	Pomidory	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0232010	Ogórki	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0232020	Korniszony	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0232990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0233010	Melony	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0233030	Arbuzy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0233990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0241010	Brokuły	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0241020	Kalafiory	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0241990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0242990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0243020	Jarmuż	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0243990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0244000	d) *kalarepa*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0251020	Sałaty	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0252010	Szpinak	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0252030	Boćwina	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256010	Trybula	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256030	Liście selera	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256100	Estragon	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260050	Soczewica	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0260990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270010	Szparagi	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270030	Seler	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270060	Pory	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270070	Rabarbar	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0270990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0280010	Grzyby uprawne	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0280020	Grzyby dzikie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0280990	Mchy i porosty	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300010	Fasola	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300020	Soczewica	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300030	Groch	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300040	Łubin biały	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0300990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401030	Nasiona maku	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0401990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0402990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500000	**ZBOŻA**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500010	Jęczmień	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500030	Kukurydza	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500060	Ryż siewny	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0500990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0610000	**Herbaty**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631000	a) *kwiatów*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631030	Róża	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631040	Jaśmin	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631050	Lipa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0631990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0632010	Truskawka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0632020	Aspalat prosty	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0632990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0633000	c) *korzeni*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0633010	Kozłek lekarski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0633020	Żeń-szeń	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0633990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810030	Seler	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810040	Kolendra siewna	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0810990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820030	Kminek zwyczajny	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820070	Wanilia	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820080	Tamarynd	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0820990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0830010	Cynamon	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0830990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840010	Lukrecja	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840020	Imbir	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840030	Kurkuma	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0840990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0850010	Goździki	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0850020	Kapary	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0850990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0860010	Szafran	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0860990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0870990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
0900990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1010000	**Tkanki z**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011000	a) *świń*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011010	Mięśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011030	Wątroba	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011040	Nerka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1011990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012000	b) *bydła*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012010	Mięśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012030	Wątroba	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012040	Nerka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1012990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013000	c) *owiec*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013010	Mięśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013030	Wątroba	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013040	Nerka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1013990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014000	d) *kóz*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014010	Mięśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014030	Wątroba	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014040	Nerka	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1014990	Pozostałe	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1015000	e) *koniowatych*	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1015010	Mięśnie	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1015030	Wątroba	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼**M97**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016030	Wątroba	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016040	Nerka	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017030	Wątroba	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017040	Nerka	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020010	Bydło	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020020	Owce	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020030	Kozy	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020040	Konie	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030010	Kury	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030020	Kaczki	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030030	Gęsi	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M183** — ◄	►**M183** — ◄

▼M97

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►M183 — ◄	►M183 — ◄

▼M98

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110010	Grejpfruty	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110020	Pomarańcze	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110030	Cytryny	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110040	Limy/limonki	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110050	Mandarynki	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0110990	Pozostałe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120010	Migdały	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120080	Orzechy pekan	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120090	Orzeszki piniowe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120100	Orzeszki pistacjowe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0120990	Pozostałe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130010	Jabłka	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130020	Gruszki	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130030	Pigwy	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0130990	Pozostałe	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0140010	Morele	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0140020	Czereśnie	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄
0140030	Brzoskwinie	►M207 —— ◄	►M160 —— ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0140990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0151000	a) *winogrona*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0151010	Winogrona stołowe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0152000	b) *truskawki*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0153010	Jeżyny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0153020	Jeżyny popielice	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0153990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154020	Żurawiny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154050	Róża dzika	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154060	Morwy (czarne i białe)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154070	Głóg włoski	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154080	Bez czarny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0154990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0160000	**Owoce różne z**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161010	Daktyle	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161020	Figi	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161030	Oliwki stołowe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161040	Kumkwat	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161050	Karambola	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0161990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162050	Caimito	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0162990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163010	Awokado	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163020	Banany	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163030	Mango	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163040	Papaja	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163050	Granaty/Jabłka granatu	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163060	Czerymoja	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163070	Gujawa/Gruszla	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163080	Ananasy	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163090	Owoce chlebowca	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163100	Owoce duriana właściwego	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0163990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0211000	a) *ziemniaki*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0212020	Kartofel słodki/Batat	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0212030	Pochrzyn	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0212990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213010	Buraki	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213020	Marchew	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213030	Seler zwyczajny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213040	Chrzan pospolity	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213050	Słonecznik bulwiasty	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213060	Pasternak	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213080	Rzodkiew	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213100	Brukiew/Karpiel	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0213990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220010	Czosnek	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220020	Cebula	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220030	Szalotka	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0220990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231000	a) *rośliny psiankowate*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231010	Pomidory	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231020	Papryka roczna	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231030	Oberżyny/Bakłażany	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0231990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0232010	Ogórki	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0232020	Korniszony	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0232990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0233010	Melony	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0233020	Dynie olbrzymie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0233030	Arbuzy	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0233990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0241010	Brokuły	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0241020	Kalafiory	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0241990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0242000	b) *kapustne głowiaste*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0242990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0243000	c) *kapustne liściowe*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0243020	Jarmuż	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0243990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0244000	d) *kalarepa*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251020	Sałaty	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251030	Endywia o liściach szerokich	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251050	Gorczycznik wiosenny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251060	Rokietta siewna/rukola	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0251990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0252010	Szpinak	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0252030	Boćwina	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0252990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256010	Trybula	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256020	Szczypiorek	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256030	Liście selera	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256040	Pietruszka – nać	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256050	Szałwia lekarska	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256060	Rozmaryn lekarski	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256100	Estragon	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0256990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260020	Fasola (bez strąków)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260030	Groch (w strąkach)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260040	Groch (bez strąków)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260050	Soczewica	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0260990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270010	Szparagi	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270020	Karczochy hiszpańskie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270030	Seler	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270050	Karczochy zwyczajne	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270060	Pory	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270070	Rabarbar	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270080	Pędy bambusa	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0270990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0280010	Grzyby uprawne	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0280020	Grzyby dzikie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0280990	Mchy i porosty	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300010	Fasola	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300020	Soczewica	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300030	Groch	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300040	Łubin biały	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
0300990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼M98

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401010	Siemię lniane	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401030	Nasiona maku	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401100	Nasiona dyni	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0401990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402020	Nasiona palm olejowych	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402030	Owoce palm olejowych	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0402990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500000	**ZBOŻA**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500010	Jęczmień	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500030	Kukurydza	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500060	Ryż siewny	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0500990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄

▼M98

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0610000	**Herbaty**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0620000	**Ziarna kawy**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0630000	**Napary ziołowe z**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631000	a) *kwiatów*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631020	Ketmia szczawiowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631030	Róża	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631040	Jaśmin	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631050	Lipa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0631990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0632000	b) *liści i ziół*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0632010	Truskawka	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0632020	Aspalat prosty	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0632990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0633000	c) *korzeni*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0633010	Kozłek lekarski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0633020	Żeń-szeń	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0633990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0640000	**Ziarna kakaowe**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0700000	**CHMIEL**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810030	Seler	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810040	Kolendra siewna	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0810990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	►M207 — ◄	►M160 — ◄

▼M98

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820030	Kminek zwyczajny	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820050	Jagody jałowca	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820070	Wanilia	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820080	Tamarynd	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0820990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0830000	**Przyprawy korowe**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0830010	Cynamon	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0830990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840010	Lukrecja	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840020	Imbir	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840030	Kurkuma	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0840990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0850010	Goździki	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0850020	Kapary	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0850990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0860010	Szafran	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0860990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0870990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
0900990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄

▼M98

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1010000	**Tkanki z**	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011000	a) *świń*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011010	Mięśnie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011020	Tkanka tłuszczowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011030	Wątroba	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011040	Nerka	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1011990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012000	b) *bydła*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012010	Mięśnie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012020	Tkanka tłuszczowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012030	Wątroba	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012040	Nerka	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1012990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013000	c) *owiec*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013010	Mięśnie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013020	Tkanka tłuszczowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013030	Wątroba	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013040	Nerka	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1013990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014000	d) *kóz*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014010	Mięśnie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014020	Tkanka tłuszczowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014030	Wątroba	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014040	Nerka	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1014990	Pozostałe	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1015000	e) *koniowatych*	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1015010	Mięśnie	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1015020	Tkanka tłuszczowa	►M207 — ◄	►M160 — ◄
1015030	Wątroba	►M207 — ◄	►M160 — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1015990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016020	Tkanka tłuszczowa	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016030	Wątroba	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016040	Nerka	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1016990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017010	Mięśnie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017020	Tkanka tłuszczowa	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017030	Wątroba	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017040	Nerka	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1017990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020000	**Mleko**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020010	Bydło	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020020	Owce	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020030	Kozy	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020040	Konie	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1020990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030010	Kury	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030020	Kaczki	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030030	Gęsi	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030040	Przepiórki	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1030990	Pozostałe	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M98**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M207** — ◄	►**M160** — ◄

▼**M127**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Związki rtęci (suma związków rtęci wyrażona jako rtęć)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02 (+)**
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,01 (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	0,01 (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	0,01 (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,03 (+)**
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	**0,05 (+)**
0280020	Grzyby dzikie	**0,5 (+)**
0280990	Mchy i porosty	0,01 (*)
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼M127

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	**0,02 (+)**
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	0,01 (*)
0402020	Nasiona palm olejowych	0,02 (*)
0402030	Owoce palm olejowych	0,02 (*)
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	0,02 (*)
0402990	Pozostałe	0,02 (*)
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	**0,02 (+)**
0620000	**Ziarna kawy**	**0,02 (+)**
0630000	**Napary ziołowe z**	**0,02 (+)**
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,02 (+)**
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,02 (*)
0700000	**CHMIEL**	0,02 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	**(+)**
0810000	**Przyprawy nasienne**	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	**0,02**
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	**0,02**
0810030	Seler	**0,02**
0810040	Kolendra siewna	**0,02**
0810050	Kmin rzymski	**0,02**
0810060	Koper ogrodowy	**0,02**
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	**0,02**
0810080	Kozieradka pospolita	**0,02**
0810090	Gałka muszkatołowa	**0,05**
0810990	Pozostałe	**0,02**
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,02**
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,02**
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,02**
0840020	Imbir	**0,05**
0840030	Kurkuma	**0,05**
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	**0,02**
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,02**
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,02**
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	**0,05**
0870990	Pozostałe	**0,02**
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	**(+)**
1011010	Mięśnie	**0,01**
1011020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1011030	Wątroba	**0,02**
1011040	Nerka	**0,02**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1011990	Pozostałe	**0,01** (*)
1012000	b) *bydła*	**(+)**
1012010	Mięśnie	**0,01**
1012020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1012030	Wątroba	**0,02**
1012040	Nerka	**0,02**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1012990	Pozostałe	**0,01** (*)
1013000	c) *owiec*	**(+)**
1013010	Mięśnie	**0,01**
1013020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1013030	Wątroba	**0,02**
1013040	Nerka	**0,02**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1013990	Pozostałe	**0,01** (*)
1014000	d) *kóz*	**(+)**
1014010	Mięśnie	**0,01**
1014020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1014030	Wątroba	**0,02**
1014040	Nerka	**0,02**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1014990	Pozostałe	**0,01** (*)
1015000	e) *koniowatych*	**(+)**
1015010	Mięśnie	**0,01**
1015020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1015030	Wątroba	**0,02**

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,02**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1015990	Pozostałe	**0,01** (*)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	**0,01 (+)**
1016020	Tkanka tłuszczowa	**0,01 (+)**
1016030	Wątroba	**0,02 (+)**
1016040	Nerka	**0,02 (+)**
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02 (+)**
1016990	Pozostałe	0,01 (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	**(+)**
1017010	Mięśnie	**0,01**
1017020	Tkanka tłuszczowa	**0,01**
1017030	Wątroba	**0,02**
1017040	Nerka	**0,02**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,02**
1017990	Pozostałe	**0,01** (*)
1020000	**Mleko**	**0,01 (+)**
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M127**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,01 (+)**
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,04 (+)**

▼**M146**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bicyklopiron (suma bicyklopironu i jego strukturalnie powiązanych metabolitów, oznaczona jako suma wspólnych grup funkcyjnych kwasu 2-(2-metoksyetoksymetylo)-6-(trifluorometylo) pirydyno-3-karboksylowego (SYN503780) i kwasu (2-(2-hydroksyetoksymetylo)-6- (trifluorometylo) pirydyno-3-karboksylowego (CSSD686480), wyrażona jako bicyklopiron)	Triflumezopirim
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/ Kaki/Huma wschodnia		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**		
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,03**	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/ Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**		
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**		
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**		
0500010	Jęczmień	**0,04**	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	**0,02** (*)	
0500030	Kukurydza	**0,02** (*)	
0500040	Proso zwyczajne	**0,02** (*)	
0500050	Owies zwyczajny	**0,02** (*)	
0500060	Ryż siewny	**0,02** (*)	**0,01**
0500070	Żyto zwyczajne	**0,02** (*)	
0500080	Sorgo japońskie	**0,02** (*)	
0500090	Pszenica zwyczajna	**0,04**	
0500990	Pozostałe	**0,02** (*)	

▼M146

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**		
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**		
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**		
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**		
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja		
0840020	Imbir		
0840030	Kurkuma		
0840040	Chrzan pospolity		
0840990	Pozostałe		
0850000	**Przyprawy pączkowe**		
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**		
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**		
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,02** (*)	
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**		**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	**0,02** (*)	
1011010	Mięśnie		
1011020	Tkanka tłuszczowa		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *bydła*	**0,02** (*)	
1012010	Mięśnie		
1012020	Tkanka tłuszczowa		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *owiec*	**0,02** (*)	
1013010	Mięśnie		
1013020	Tkanka tłuszczowa		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *kóz*	**0,02** (*)	
1014010	Mięśnie		
1014020	Tkanka tłuszczowa		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *koniowatych*	**0,02** (*)	
1015010	Mięśnie		
1015020	Tkanka tłuszczowa		
1015030	Wątroba		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *drobiu*	**0,01** (*)	
1016010	Mięśnie		
1016020	Tkanka tłuszczowa		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	**0,02** (*)	
1017010	Mięśnie		
1017020	Tkanka tłuszczowa		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe		
1020000	**Mleko**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**M146**

(1)	(2)	(3)	(4)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M152**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M194** Chloromekwat (suma chloromekwatu i jego soli, wyrażona jako chlorek chloromekwatu) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	►**M194** 0,01 (*) ◄
0130020	Gruszki	►**M194** 0,07 **(+)** ◄
0130030	Pigwy	►**M194** 0,01 (*) ◄
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	►**M194** 0,01 (*) ◄
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	►**M194** 0,01 (*) ◄
0130990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
0140000	**Owoce pestkowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	►**M194** 0,05 ◄
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	►**M194** 0,01 (*) ◄
0153000	c) *owoce leśne*	►**M194** 0,01 (*) ◄
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	►**M194** 0,01 (*) ◄
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼M152

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►M194 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►M194 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	►M194 0,9 **(+)** ◄
0280020	Grzyby dzikie	►M194 0,01 (*) ◄
0280990	Mchy i porosty	►M194 0,01 (*) ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M194 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M194 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M152

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►M194 0,01 (*) ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M194 0,01 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►M194 0,01 (*) ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M194 0,01 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M194 0,01 (*) ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M194 7 (+) ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M194 0,01 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M194 0,01 (*) ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M194 0,7 ◄
0401100	Nasiona dyni	►M194 0,01 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M194 0,01 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M194 0,01 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M194 0,01 (*) ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M194 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M194 0,01 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	►M194 0,01 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M194 0,01 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►M194 7 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M194 0,01 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►M194 0,01 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M194 0,01 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M194 15 ◄
0500060	Ryż siewny	►M194 0,01 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M194 8 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M194 0,01 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M194 7 ◄
0500990	Pozostałe (2)	►M194 0,01 (*) ◄

▼M152

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M194 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►M194 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M194 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M194 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M194** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M194** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M163** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M194** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M194** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M194** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M194** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M194** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	►**M194** 0,3 ◄
1011020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1011030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄
1011040	Nerka	►**M194** 1,5 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M194** 0,3 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1012030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄
1012040	Nerka	►**M194** 1,5 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M194** 0,4 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1013030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄
1013040	Nerka	►**M194** 2 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M194** 0,3 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1014030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄
1014040	Nerka	►**M194** 1,5 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M194** 0,3 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1015030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M194** 1,5 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	►**M194** 0,05 ◄
1016020	Tłuszcz	►**M194** 0,05 ◄
1016030	Wątroba	►**M194** 0,15 ◄
1016040	Nerka	►**M194** 0,15 ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 0,15 ◄
1016990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M194** 0,3 ◄
1017020	Tłuszcz	►**M194** 0,15 ◄
1017030	Wątroba	►**M194** 1,5 ◄
1017040	Nerka	►**M194** 1,5 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M194** 1,5 ◄
1017990	Pozostałe (2)	►**M194** 0,01 (*) ◄
1020000	**Mleko**	►**M194** 0,5 ◄
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	►**M194** 0,15 ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M194** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M194** 0,01 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M194** 0,01 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M194** 0,3 ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M152**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼M154

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M172 Mepikwat (suma mepikwatu i jego soli wyrażona jako chlorek mepikwatu) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	►M172 0,02 (*) ◄
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	►M172 0,05 (*) ◄
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	►M172 0,02 (*) ◄
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	►M172 0,02 (*) ◄
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M172** 0,02 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M172** 0,02 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M172** 0,02 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M172** 0,02 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M172** 0,02 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M172** 0,05 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	►**M172** 0,09 (+) ◄
0280020	Grzyby dzikie	►**M172** 0,02 (*) ◄
0280990	Mchy i porosty	►**M172** 0,02 (*) ◄
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M154

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	►M172 40 ◄
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	►M172 0,05 (*) ◄
0401030	Nasiona maku	►M172 40 ◄
0401040	Ziarna sezamu	►M172 0,05 (*) ◄
0401050	Ziarna słonecznika	►M172 40 ◄
0401060	Ziarna rzepaku	►M172 15 ◄
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	►M172 0,05 (*) ◄
0401080	Nasiona gorczycy	►M172 40 ◄
0401090	Nasiona bawełny	►M172 **6** ◄
0401100	Nasiona dyni	►M172 0,05 (*) ◄
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	►M172 0,05 (*) ◄
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	►M172 0,05 (*) ◄
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	►M172 40 ◄
0401140	Nasiona konopi siewnych	►M172 0,05 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M172 0,05 (*) ◄
0401990	Pozostałe (2)	►M172 0,05 (*) ◄
0402000	**Owoce oleiste**	►M172 0,05 (*) ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	
0500010	Jęczmień	►M172 4 ◄
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	►M172 0,02 (*) ◄
0500030	Kukurydza	►M172 0,02 (*) ◄
0500040	Proso zwyczajne	►M172 0,02 (*) ◄
0500050	Owies zwyczajny	►M172 3 ◄
0500060	Ryż siewny	►M172 0,02 (*) ◄
0500070	Żyto zwyczajne	►M172 3 ◄
0500080	Sorgo japońskie	►M172 0,02 (*) ◄
0500090	Pszenica zwyczajna	►M172 3 ◄
0500990	Pozostałe (2)	►M172 0,02 (*) ◄

▼M154

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M172 0,1 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►M172 0,1 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M172 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M172 0,1 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M172** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M172** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	►**M172** 0,1 (*) ◄
0840030	Kurkuma	►**M172** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,1 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M172** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M172** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M172** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M172** 0,02 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	►**M172** **0,05** ◄
1011020	Tłuszcz	►**M172** **0,05** ◄
1011030	Wątroba	►**M172** 0,07 ◄
1011040	Nerka	►**M172** 0,07 ◄
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1011990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	►**M172** 0,09 ◄
1012020	Tłuszcz	►**M172** 0,06 ◄
1012030	Wątroba	►**M172** 0,5 ◄
1012040	Nerka	►**M172** 0,8 ◄
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,8 ◄
1012990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	►**M172** 0,09 ◄
1013020	Tłuszcz	►**M172** 0,06 ◄
1013030	Wątroba	►**M172** 0,6 ◄
1013040	Nerka	►**M172** 0,8 ◄
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,8 ◄
1013990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	►**M172** 0,09 ◄
1014020	Tłuszcz	►**M172** 0,06 ◄
1014030	Wątroba	►**M172** 0,6 ◄
1014040	Nerka	►**M172** 0,8 ◄
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,8 ◄
1014990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	►**M172** 0,09 ◄
1015020	Tłuszcz	►**M172** 0,06 ◄
1015030	Wątroba	►**M172** 0,5 ◄

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	►**M172** 0,8 ◄
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,8 ◄
1015990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1016000	f) *drobiu*	►**M172** — ◄
1016010	Mięśnie	►**M172** **0,05** ◄
1016020	Tłuszcz	►**M172** **0,05** ◄
1016030	Wątroba	►**M172** **0,05** ◄
1016040	Nerka	►**M172** 0,05 (*) ◄
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1016990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	►**M172** 0,09 ◄
1017020	Tłuszcz	►**M172** 0,06 ◄
1017030	Wątroba	►**M172** 0,5 ◄
1017040	Nerka	►**M172** 0,8 ◄
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	►**M172** 0,8 ◄
1017990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,05 (*) ◄
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	►**M172** 0,07 ◄
1020020	Owce	►**M172** 0,15 ◄
1020030	Kozy	►**M172** 0,15 ◄
1020040	Konie	►**M172** 0,07 ◄
1020990	Pozostałe (2)	►**M172** 0,07 ◄
1030000	**Jaja ptasie**	►**M172** 0,07 ◄
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	►**M172** 0,05 (*) ◄
1050000	**Płazy i gady**	►**M172** 0,05 (*) ◄
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	►**M172** 0,05 (*) ◄
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	►**M172** 0,05 (*) ◄
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M154**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M158**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Chloran (A)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,05**
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,1**
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,05**
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,05**
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,05**
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	**0,3**
0161020	Figi	**0,3**
0161030	Oliwki stołowe	**0,7**
0161040	Kumkwat	**0,3**
0161050	Karambola	**0,3**
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	**0,3**

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	**0,3**
0161990	Pozostałe (2)	**0,3**
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,3**
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	**0,3**
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	**0,05**
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,05**
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**0,15**
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	**0,7**
0220020	Cebula	**0,5**
0220030	Szalotka	**0,5**
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	**0,5**
0220990	Pozostałe (2)	**0,05**
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	**0,1**
0231020	Papryka roczna	**0,3**
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,4**
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**0,1**
0231990	Pozostałe (2)	**0,1**
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,2**
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,08**
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,1**
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,1**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	**0,4**
0241020	Kalafiory	**0,06**
0241990	Pozostałe (2)	**0,06**
0242000	b) *kapustne głowiaste*	**0,07**
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	**0,06**
0243020	Jarmuż	**0,2**
0243990	Pozostałe (2)	**0,06**
0244000	d) *kalarepa*	**0,06**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	**0,7**
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,35**
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,25**
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	**0,7**
0280020	Grzyby dzikie	**0,7**
0280990	Mchy i porosty	**0,05**
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,05**
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,35**
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M158

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	
0401000	**Nasiona oleiste**	**0,05**
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	**0,7**
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,05**
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05**
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05**
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,07**
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,07**
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,07**
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,07**
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	**0,07**
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,07**
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,07**
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,07**
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,07**
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,05**
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	**0,05**
1011020	Tłuszcz	**0,1***
1011030	Wątroba	**0,05**
1011040	Nerka	**0,05**
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1011990	Pozostałe (2)	**0,05**
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	**0,05**
1012020	Tłuszcz	**0,1***
1012030	Wątroba	**0,05**
1012040	Nerka	**0,05**
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1012990	Pozostałe (2)	**0,05**
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	**0,05**
1013020	Tłuszcz	**0,1***
1013030	Wątroba	**0,05**
1013040	Nerka	**0,05**
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1013990	Pozostałe (2)	**0,05**
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	**0,05**
1014020	Tłuszcz	**0,1***
1014030	Wątroba	**0,05**
1014040	Nerka	**0,05**
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1014990	Pozostałe (2)	**0,05**
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	**0,05**
1015020	Tłuszcz	**0,1***
1015030	Wątroba	**0,05**

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,05**
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1015990	Pozostałe (2)	**0,05**
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	**0,05**
1016020	Tłuszcz	**0,1***
1016030	Wątroba	**0,05**
1016040	Nerka	**0,05**
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1016990	Pozostałe (2)	**0,05**
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	**0,05**
1017020	Tłuszcz	**0,1***
1017030	Wątroba	**0,05**
1017040	Nerka	**0,05**
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05**
1017990	Pozostałe (2)	**0,05**
1020000	**Mleko**	**0,1**
1020010	Bydło	**(+)**
1020020	Owce	**(+)**
1020030	Kozy	**(+)**
1020040	Konie	**(+)**
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,05**
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05***
1050000	**Płazy i gady**	**0,05**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,05**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,05**
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M158**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼M166

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	►M209 0,01 (*) ◄
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	►**M209** **0,35 (+)** ◄
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	►**M209** 0,01 (*) ◄
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	►**M209** 0,01 (*) ◄
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	►**M209** 0,01 (*) ◄
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0254000	d) *rukiew wodna*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	►**M209** 0,01 (*) ◄
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	►**M209** 0,02 (*) ◄
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
0260000	**Warzywa strączkowe**	►M209 0,01 (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	►M209 0,01 (*) ◄
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	►M209 0,01 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	►M209 0,01 (*) ◄
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	►M209 0,01 (*) ◄
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	►M209 0,01 (*) ◄
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	►M209 0,01 (*) ◄
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	►M209 0,05 (*) ◄
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	►M209 0,05 (*) ◄
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	►M209 0,05 (*) ◄
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	►M209 0,05 (*) ◄
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	►**M209** 0,05 (*) ◄
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	►**M209** 0,05 (*) ◄
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	►**M209** 0,05 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	►**M209** 0,05 (*) ◄
0850000	**Przyprawy pączkowe**	►**M209** 0,05 (*) ◄
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	►**M209** 0,05 (*) ◄
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	►**M209** 0,05 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	►**M209** 0,01 (*) ◄
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M209** Chloropro-fam (R) (F) ◄
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	►**M209** 0,05 (*) ◄
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	►M209 Chloropro-fam (R) (F) ◄
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼M2

►M5 (1) NDP uwzględniają pozostałości wynikające z naturalnie występującego furfuralu — z wyjątkiem obowiązujących w odniesieniu do kodów 0231010 i 0231020 ◄

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Granica oznaczalności.

►M8 (***) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B. ◄

►M41 (****) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku V ◄

(+) Kombinacja pestycyd-produkt, do której istnieje przypis. Wykaz przypisów znajduje się poniżej.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fenpropidyna – kod 1000000: Suma fenpropidyny i CGA289267 wyrażona jako fenpropidyna

▼M229

Nikotyna

Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 lutego 2030 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0154050	**Róża dzika**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe (2)**
0630000	**Napary ziołowe z**
0631000	**a) kwiatów**
0631010	**Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**
0631020	**Ketmia szczawiowa**
0631030	**Róża**
0631040	**Jaśmin**
0631050	**Lipa**
0631990	**Pozostałe (2)**
0632000	**b) liści i ziół**
0632010	**Truskawka**

▼M229

0632020	**Aspalat prosty**
0632030	**Ostrokrzew paragwajski**
0632990	**Pozostałe (2)**
0633000	**c) korzeni**
0633010	**Kozłek lekarski**
0633020	**Żeń-szeń**
0633990	**Pozostałe (2)**
0639000	**d) wszelkich pozostałych części rośliny**
0800000	**PRZYPRAWY**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0830000	**Przyprawy korowe**
0830010	**Cynamon**
0830990	**Pozostałe (2)**
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0850010	**Goździki**
0850020	**Kapary**
0850990	**Pozostałe (2)**
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**
0860010	**Szafran**
0860990	**Pozostałe (2)**
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**
0870010	**Kwiat muszkatołowy**
0870990	**Pozostałe (2)**

▼M229

Następujące NDP mają zastosowanie do suszonych grzybów dzikich: 2,3 mg/kg w przypadku borowików, 1,2 mg/kg w przypadku suszonych grzybów dzikich innych niż borowiki. Najnowsze dane z monitorowania wskazują, że pozostałości nikotyny występują w suszonych borowikach i suszonych grzybach dzikich innych niż borowiki. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0280020 **Grzyby dzikie**

Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Tymczasowy NDP ważny do dnia 22 lutego 2026 r. Po tej dacie NDP będzie wynosić 0,4 mg/kg, chyba że zostanie zmieniony rozporządzeniem w świetle nowych informacji przedstawionych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2025 r.

0610000 **Herbaty**

▼M61

Izoprotiolan

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

▼M80

Izopyrazam

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

▼M75

Dikamba

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do soi tolerującej dikambę: 0,4 mg/kg kwasu 3,6-dichlorosalicylowego (DCSA) i jego koniugatów wyrażone jako DCSA.

0401070 **Ziarna soi**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

▼M61

Saflufenacyl (suma saflufenacylu, M800H11 i M800H35, wyrażona jako saflufenacyl) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Saflufenacyl — kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: Saflufenacyl

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

▼M209

Chlorek benzalkonium (mieszanina chlorków benzylodimetyloalkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10, C12, C14, C16 i C18)

Powyższe poziomy zostaną poddane przeglądowi do dnia 22 lutego 2030 r. Ponowna ocena danych może prowadzić do zmiany NDP.

▼**M209**

0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**
0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**
0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0120990	**Pozostałe (2)**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe (2)**
0140000	**Owoce pestkowe**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe (2)**
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**
0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe (2)**

▼M209

0154000	d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010	Borówki amerykańskie
0154020	Żurawiny
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050	Róża dzika
0154060	Morwy (czarne i białe)
0154070	Głóg włoski
0154080	Bez czarny
0154990	Pozostałe (2)
0160000	Owoce różne z
0161000	a) jadalną skórką
0161010	Daktyle
0161020	Figi
0161030	Oliwki stołowe
0161040	Kumkwat
0161050	Karambola
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070	Czapetka kuminowa
0161990	Pozostałe (2)
0162000	b) niejadalną skórką, małe
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050	Caimito
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990	Pozostałe (2)
0163000	c) niejadalną skórką, duże
0163010	Awokado
0163020	Banany
0163030	Mango
0163040	Papaja
0163050	Granaty/Jabłka granatu
0163060	Czerymoja
0163070	Gujawa/Gruszla
0163080	Ananasy
0163090	Owoce chlebowca
0163100	Owoce duriana właściwego
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990	Pozostałe (2)
0200000	WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000	Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000	a) ziemniaki

▼M209

0212000	**b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**
0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0212990	**Pozostałe (2)**
0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**
0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0230000	**Warzywa owocowe**
0231000	**a) Solanaceae i Malvaceae**
0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0231990	**Pozostałe (2)**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0239000	**e) pozostałe warzywa owocowe**

▼M209

0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/ drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0244000	**d) kalarepa**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**
0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0252990	**Pozostałe (2)**
0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**
0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**

▼M209

0256990	Pozostałe (2)
0260000	Warzywa strączkowe
0260010	Fasola (w strąkach)
0260020	Fasola (bez strąków)
0260030	Groch (w strąkach)
0260040	Groch (bez strąków)
0260050	Soczewica
0260990	Pozostałe (2)
0270000	Warzywa łodygowe
0270010	Szparagi
0270020	Karczochy hiszpańskie
0270030	Seler
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050	Karczochy zwyczajne
0270060	Pory
0270070	Rabarbar
0270080	Pędy bambusa
0270090	Rdzenie palmowe
0270990	Pozostałe (2)
0280000	Grzyby, mchy i porosty
0280010	Grzyby uprawne
0280020	Grzyby dzikie
0280990	Mchy i porosty
0290000	Algi i organizmy prokariotyczne
0300000	JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010	Fasola
0300020	Soczewica
0300030	Groch
0300040	Łubin biały
0300990	Pozostałe (2)
0400000	NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000	Nasiona oleiste
0401010	Siemię lniane
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030	Nasiona maku
0401040	Ziarna sezamu
0401050	Ziarna słonecznika
0401060	Ziarna rzepaku
0401070	Ziarna soi zwyczajnej
0401080	Nasiona gorczycy
0401090	Nasiona bawełny
0401100	Nasiona dyni
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego

▼M209

0401130	Nasiona lnicznika siewnego
0401140	Nasiona konopi siewnych
0401150	Rącznik pospolity
0401990	Pozostałe (2)
0402000	Owoce oleiste
0402010	Oliwki do produkcji oliwy
0402020	Nasiona palm olejowych
0402030	Owoce palm olejowych
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990	Pozostałe (2)
0500000	ZBOŻA
0500010	Jęczmień
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030	Kukurydza
0500040	Proso zwyczajne
0500050	Owies zwyczajny
0500060	Ryż siewny
0500070	Żyto zwyczajne
0500080	Sorgo japońskie
0500090	Pszenica zwyczajna
0500990	Pozostałe (2)
0600000	HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000	Herbaty
0620000	Ziarna kawy
0630000	Napary ziołowe z
0631000	a) kwiatów
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020	Ketmia szczawiowa
0631030	Róża
0631040	Jaśmin
0631050	Lipa
0631990	Pozostałe (2)
0632000	b) liści i ziół
0632010	Truskawka
0632020	Aspalat prosty
0632030	Ostrokrzew paragwajski
0632990	Pozostałe (2)
0633000	c) korzeni
0633010	Kozłek lekarski
0633020	Żeń-szeń
0633990	Pozostałe (2)
0639000	d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000	Ziarna kakaowe
0650000	Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

▼M209

0700000	**CHMIEL**
0800000	**PRZYPRAWY**
0810000	**Przyprawy nasienne**
0810010	**Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż**
0810020	**Kminek czarny/Czarny kmin**
0810030	**Seler**
0810040	**Kolendra siewna**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatołowa**
0810990	**Pozostałe (2)**
0820000	**Przyprawy owocowe**
0820010	**Ziele angielskie/pieprz angielski**
0820020	**Pieprz syczuański**
0820030	**Kminek zwyczajny**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**
0820070	**Wanilia**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe (2)**
0830000	**Przyprawy korowe**
0830010	**Cynamon**
0830990	**Pozostałe (2)**
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**
0840010	**Lukrecja**
0840030	**Kurkuma**
0840990	**Pozostałe (2)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**
0850010	**Goździki**
0850020	**Kapary**
0850990	**Pozostałe (2)**
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**
0860010	**Szafran**
0860990	**Pozostałe (2)**
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**
0870010	**Kwiat muszkatołowy**
0870990	**Pozostałe (2)**
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**
0900010	**Korzenie buraka cukrowego**
0900020	**Trzcina cukrowa**
0900030	**Cykoria podróżnik, korzenie**

▼**M209**

0900990	**Pozostałe (2)**
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**
1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1011010	**Mięśnie**
1011020	**Tłuszcz**
1011030	**Wątroba**
1011040	**Nerka**
1011050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1011990	**Pozostałe (2)**
1012000	**b) bydła**
1012010	**Mięśnie**
1012020	**Tłuszcz**
1012030	**Wątroba**
1012040	**Nerka**
1012050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

▼M209

1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**
1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

Chlorek didecylodimetyloamonu (mieszanina czwartorzędowych soli alkiloamoniowych o długościach łańcucha alkilowego C8, C10 i C12)

Powyższe poziomy zostaną poddane przeglądowi do dnia 22 lutego 2030 r. Ponowna ocena danych może prowadzić do zmiany NDP.

0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**
0110000	**Owoce cytrusowe**
0110010	**Grejpfruty**
0110020	**Pomarańcze**
0110030	**Cytryny**
0110040	**Limy/limonki**
0110050	**Mandarynki**
0110990	**Pozostałe (2)**
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0120010	**Migdały**
0120020	**Orzechy brazylijskie**
0120030	**Orzechy nerkowca**
0120040	**Kasztany jadalne**
0120050	**Orzechy kokosowe**
0120060	**Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej**
0120070	**Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej**

▼M209

0120080	**Orzechy pekan**
0120090	**Orzeszki piniowe**
0120100	**Orzeszki pistacjowe**
0120110	**Orzechy włoskie**
0120990	**Pozostałe (2)**
0130000	**Owoce ziarnkowe**
0130010	**Jabłka**
0130020	**Gruszki**
0130030	**Pigwy**
0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**
0130990	**Pozostałe (2)**
0140000	**Owoce pestkowe**
0140010	**Morele**
0140020	**Czereśnie**
0140030	**Brzoskwinie**
0140040	**Śliwki**
0140990	**Pozostałe (2)**
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**
0151000	**a) winogrona**
0151010	**Winogrona stołowe**
0151020	**Winogrona do produkcji wina**
0152000	**b) truskawki**
0153000	**c) owoce leśne**
0153010	**Jeżyny**
0153020	**Jeżyny popielice**
0153030	**Maliny (czerwone i żółte)**
0153990	**Pozostałe (2)**
0154000	**d) pozostałe drobne owoce i jagody**
0154010	**Borówki amerykańskie**
0154020	**Żurawiny**
0154030	**Porzeczki (czarne, czerwone i białe)**
0154040	**Agrest (zielony, czerwony i żółty)**
0154050	**Róża dzika**
0154060	**Morwy (czarne i białe)**
0154070	**Głóg włoski**
0154080	**Bez czarny**
0154990	**Pozostałe (2)**
0160000	**Owoce różne z**
0161000	**a) jadalną skórką**
0161010	**Daktyle**
0161020	**Figi**
0161030	**Oliwki stołowe**
0161040	**Kumkwat**

▼M209

0161050	**Karambola**
0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**
0161070	**Czapetka kuminowa**
0161990	**Pozostałe (2)**
0162000	**b) niejadalną skórką, małe**
0162010	**Kiwi (zielone, czerwone, żółte)**
0162020	**Liczi chińskie/Śliwka chińska**
0162030	**Marakuja/Męczennica jadalna**
0162040	**Owoc opuncji figowej/Figa indyjska**
0162050	**Caimito**
0162060	**Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej**
0162990	**Pozostałe (2)**
0163000	**c) niejadalną skórką, duże**
0163010	**Awokado**
0163020	**Banany**
0163030	**Mango**
0163040	**Papaja**
0163050	**Granaty/Jabłka granatu**
0163060	**Czerymoja**
0163070	**Gujawa/Gruszla**
0163080	**Ananasy**
0163090	**Owoce chlebowca**
0163100	**Owoce duriana właściwego**
0163110	**Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany**
0163990	**Pozostałe (2)**
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0211000	**a) ziemniaki**
0212000	**b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**
0212010	**Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy**
0212020	**Kartofel słodki/Batat**
0212030	**Pochrzyn**
0212040	**Maranta trzcinowata**
0212990	**Pozostałe (2)**
0213000	**c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**
0213010	**Buraki**
0213020	**Marchew**
0213030	**Seler zwyczajny**
0213040	**Chrzan pospolity**
0213050	**Słonecznik bulwiasty**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Korzeń pietruszki zwyczajnej**
0213080	**Rzodkiew zwyczajna**
0213090	**Kozibród porolistny/Salsefia**

▼M209

0213100	**Brukiew/Karpiel**
0213110	**Rzepa biała/Rzepa jadalna**
0213990	**Pozostałe (2)**
0220000	**Warzywa cebulowe**
0220010	**Czosnek**
0220020	**Cebula**
0220030	**Szalotka**
0220040	**Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka**
0220990	**Pozostałe (2)**
0230000	**Warzywa owocowe**
0231000	**a) Solanaceae i Malvaceae**
0231010	**Pomidory**
0231020	**Papryka roczna**
0231030	**Oberżyny/Bakłażany**
0231040	**Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra**
0231990	**Pozostałe (2)**
0232000	**b) dyniowate z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszony**
0232030	**Cukinie**
0232990	**Pozostałe (2)**
0233000	**c) dyniowate z niejadalną skórką**
0233010	**Melony**
0233020	**Dynie olbrzymie**
0233030	**Arbuzy**
0233990	**Pozostałe (2)**
0234000	**d) kukurydza cukrowa**
0239000	**e) pozostałe warzywa owocowe**
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**
0241000	**a) kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe (2)**
0242000	**b) kapustne głowiaste**
0242010	**Brukselka/Kapusta brukselska**
0242020	**Kapusta głowiasta**
0242990	**Pozostałe (2)**
0243000	**c) kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska/Kapusta petsai**
0243020	**Jarmuż**
0243990	**Pozostałe (2)**
0244000	**d) kalarepa**
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**
0251000	**a) sałaty i warzywa sałatowe**

▼**M209**

0251010	**Roszpunka warzywna**
0251020	**Sałaty**
0251030	**Endywia o liściach szerokich**
0251040	**Rzeżucha i inne kiełki i pędy**
0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251060	**Rokietta siewna/rukola**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0251080	**Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)**
0251990	**Pozostałe (2)**
0252000	**b) szpinak i podobne liście**
0252010	**Szpinak**
0252020	**Portulaka pospolita**
0252030	**Boćwina**
0252990	**Pozostałe (2)**
0253000	**c) liście winorośli lub podobne gatunki**
0254000	**d) rukiew wodna**
0255000	**e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe (2)**
0260000	**Warzywa strączkowe**
0260010	**Fasola (w strąkach)**
0260020	**Fasola (bez strąków)**
0260030	**Groch (w strąkach)**
0260040	**Groch (bez strąków)**
0260050	**Soczewica**
0260990	**Pozostałe (2)**
0270000	**Warzywa łodygowe**
0270010	**Szparagi**
0270020	**Karczochy hiszpańskie**
0270030	**Seler**
0270040	**Fenkuł włoski/Koper włoski**
0270050	**Karczochy zwyczajne**
0270060	**Pory**
0270070	**Rabarbar**

▼M209

0270080	Pędy bambusa
0270090	Rdzenie palmowe
0270990	Pozostałe (2)
0280000	Grzyby, mchy i porosty
0280010	Grzyby uprawne
0280020	Grzyby dzikie
0280990	Mchy i porosty
0290000	Algi i organizmy prokariotyczne
0300000	JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010	Fasola
0300020	Soczewica
0300030	Groch
0300040	Łubin biały
0300990	Pozostałe (2)
0400000	NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000	Nasiona oleiste
0401010	Siemię lniane
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030	Nasiona maku
0401040	Ziarna sezamu
0401050	Ziarna słonecznika
0401060	Ziarna rzepaku
0401070	Ziarna soi zwyczajnej
0401080	Nasiona gorczycy
0401090	Nasiona bawełny
0401100	Nasiona dyni
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130	Nasiona lnicznika siewnego
0401140	Nasiona konopi siewnych
0401150	Rącznik pospolity
0401990	Pozostałe (2)
0402000	Owoce oleiste
0402010	Oliwki do produkcji oliwy
0402020	Nasiona palm olejowych
0402030	Owoce palm olejowych
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990	Pozostałe (2)
0500000	ZBOŻA
0500010	Jęczmień
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030	Kukurydza
0500040	Proso zwyczajne
0500050	Owies zwyczajny

▼M209

0500060	Ryż siewny
0500070	Żyto zwyczajne
0500080	Sorgo japońskie
0500090	Pszenica zwyczajna
0500990	Pozostałe (2)
0600000	HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000	Herbaty
0620000	Ziarna kawy
0630000	Napary ziołowe z
0631000	a) kwiatów
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020	Ketmia szczawiowa
0631030	Róża
0631040	Jaśmin
0631050	Lipa
0631990	Pozostałe (2)
0632000	b) liści i ziół
0632010	Truskawka
0632020	Aspalat prosty
0632030	Ostrokrzew paragwajski
0632990	Pozostałe (2)
0633000	c) korzeni
0633010	Kozłek lekarski
0633020	Żeń-szeń
0633990	Pozostałe (2)
0639000	d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000	Ziarna kakaowe
0650000	Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000	CHMIEL
0800000	PRZYPRAWY
0810000	Przyprawy nasienne
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin
0810030	Seler
0810040	Kolendra siewna
0810050	Kmin rzymski
0810060	Koper ogrodowy
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080	Kozieradka pospolita
0810090	Gałka muszkatołowa
0810990	Pozostałe (2)
0820000	Przyprawy owocowe
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020	Pieprz syczuański

▼M209

0820030	Kminek zwyczajny
0820040	Kardamon malabarski
0820050	Jagody jałowca
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070	Wanilia
0820080	Tamarynd
0820990	Pozostałe (2)
0830000	Przyprawy korowe
0830010	Cynamon
0830990	Pozostałe (2)
0840000	Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010	Lukrecja
0840030	Kurkuma
0840990	Pozostałe (2)
0850000	Przyprawy pączkowe
0850010	Goździki
0850020	Kapary
0850990	Pozostałe (2)
0860000	Przyprawy ze słupków kwiatowych
0860010	Szafran
0860990	Pozostałe (2)
0870000	Przyprawy z osnówki nasiona
0870010	Kwiat muszkatołowy
0870990	Pozostałe (2)
0900000	ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010	Korzenie buraka cukrowego
0900020	Trzcina cukrowa
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie
0900990	Pozostałe (2)
1000000	PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000	Towary z
1011000	a) świń
1011010	Mięśnie
1011020	Tluszcz
1011030	Wątroba
1011040	Nerka
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990	Pozostałe (2)
1012000	b) bydła
1012010	Mięśnie
1012020	Tluszcz
1012030	Wątroba
1012040	Nerka
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

▼**M209**

1012990	**Pozostałe (2)**
1013000	**c) owiec**
1013010	**Mięśnie**
1013020	**Tłuszcz**
1013030	**Wątroba**
1013040	**Nerka**
1013050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1013990	**Pozostałe (2)**
1014000	**d) kóz**
1014010	**Mięśnie**
1014020	**Tłuszcz**
1014030	**Wątroba**
1014040	**Nerka**
1014050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1014990	**Pozostałe (2)**
1015000	**e) koniowatych**
1015010	**Mięśnie**
1015020	**Tłuszcz**
1015030	**Wątroba**
1015040	**Nerka**
1015050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1015990	**Pozostałe (2)**
1016000	**f) drobiu**
1016010	**Mięśnie**
1016020	**Tłuszcz**
1016030	**Wątroba**
1016040	**Nerka**
1016050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1016990	**Pozostałe (2)**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1017010	**Mięśnie**
1017020	**Tłuszcz**
1017030	**Wątroba**
1017040	**Nerka**
1017050	**Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**
1017990	**Pozostałe (2)**
1020000	**Mleko**
1020010	**Bydło**
1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**
1020990	**Pozostałe (2)**
1030000	**Jaja ptasie**
1030010	**Kury**

▼M209

1030020	**Kaczki**
1030030	**Gęsi**
1030040	**Przepiórki**
1030990	**Pozostałe (2)**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**
1050000	**Płazy i gady**
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M146

Difenokonazol

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fluopyram – kod 1000000 oprócz 1040000: suma fluopyramu i fluopyramu-benzamidu (M25) wyrażona jako fluopyram

▼M70

Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M116

Imazapik

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M109

Spirodiklofen (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M126

Cyprokonazol (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M125

Etridiazol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M127

Związki rtęci (suma związków rtęci wyrażona jako rtęć)

(+) Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**
0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0280010	**Grzyby uprawne**

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do borowików szlachetnych: 0,9 mg/kg. Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

0280020	**Grzyby dzikie**

(+) Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

0401000	**Nasiona oleiste**
0610000	**Herbaty**
0620000	**Ziarna kawy**
0630000	**Napary ziołowe z**
0640000	**Ziarna kakaowe**
0800000	**PRZYPRAWY**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

(+) Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

1011000	**a) Tkanki ze świń**
1012000	**b) Tkanki z bydła**
1013000	**c) Tkanki z owiec**
1014000	**d) Tkanki z kóz**
1015000	**e) Tkanki z koniowatych**

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do mięsa z kaczek: 0,04 mg/kg. Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

1016010	**Mięśnie (drób)**

(+) Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

1016020	**Tkanka tłuszczowa (drób)**

▼M127

1016030	**Wątroba (drób)**
1016040	**Nerka (drób)**
1016050	**Podroby jadalne (drób)**
1017000	**g) Tkanki z pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**
1020000	**Mleko**
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do podrobów z dzika: 0,1 mg/kg. Dane z monitorowania wskazują, że pozostałości występują w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M194

Chloromekwat (suma chloromekwatu i jego soli, wyrażona jako chlorek chloromekwatu)

Najnowsze dane z monitorowania wykazują, że poziomy chloromekwatu w gruszkach spadają, ale nadal występują na poziomach przekraczających granicę oznaczalności ze względu na wcześniejsze zastosowania i utrzymywanie się na drzewach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130020	**Gruszki**

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060	**Ziarna rzepaku**

Następujący NDP ma zastosowanie do boczniaków ostrygowatych: 6 mg/kg. Dane pochodzące z monitorowania wskazują, że może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe grzybów uprawnych niepoddanych działaniu substancji, pochodzące ze słomy poddanej działaniu chloromekwatu w sposób zgodny z przepisami. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0280010	**Grzyby uprawne**

▼M172

Mepikwat (suma mepikwatu i jego soli wyrażona jako chlorek mepikwatu)

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do boczniaków ostrygowatych: 0,7 mg/kg. Dane pochodzące z monitorowania wskazują, że może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe grzybów uprawnych niepoddanych działaniu substancji, pochodzące ze słomy poddanej w sposób zgodny z przepisami działaniu mepikwatu. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni te informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 31 grudnia 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0280010	**Grzyby uprawne**

▼M158

Chloran (A)

(A) W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji pozostałości chloranu w przetworzonej żywności (w tym do celów niniejszego rozporządzenia – w środkach spożywczych, które uzyskano przy użyciu procesów wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004), która ma kontakt z produktami zawierającymi pozostałości chloranu lub która zawiera składniki zawierające takie pozostałości, takie jak substancje pomocnicze w przetwórstwie lub woda pitna, stosowane zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi, te dodatkowe ilości pozostałości chloranu powinny zostać uwzględnione przy określaniu dozwolonej zawartości pozostałości chloranu w przetworzonych produktach spożywczych lub na ich powierzchni zgodnie z art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Ciężar dowodu w odniesieniu do poziomu tych dodatkowych ilości spoczywa na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze lub działającym na rynku pasz.

(+) Obejmuje mleko surowe, mleko poddane obróbce termicznej i mleko do wytwarzania produktów na bazie mleka zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Wartość NDP dotyczy mleka gotowego do użycia (wprowadzanego do obrotu jako takie lub przygotowanego do spożycia według instrukcji producenta)

1020010	**Bydło**

▼M158

(+) Obejmuje surowe mleko, mleko poddane obróbce cieplnej i mleko służące do wytwarzania produktów na bazie mleka. Wartość NDP dotyczy mleka gotowego do użycia (wprowadzanego do obrotu jako takie lub przygotowanego do spożycia według instrukcji producenta)

1020020	**Owce**
1020030	**Kozy**
1020040	**Konie**

▼M209

Chloroprofam (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Chloroprofam - kod 1016000 i 1030000: koniugaty chloroprofamu i 3-chloro-4-hydroksyaniliny wyrażone jako chloroprofam; Chloroprofam - kod 1000000 oprócz 1016000, 1030000 i 1040000: chloroprofam i kwas 4'-hydroksychloroprofam-O-sulfonowy (4-HSA) wyrażony jako chloroprofam.

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Dane z monitorowania wskazują, że może wystąpić zanieczyszczenie ziemniaków powyżej wartości wzorcowej NDP wynoszącej 0,01 mg/kg w przypadku przechowywania w obiektach przechowalniczych, w których wcześniej był stosowany chloroprofam. Tymczasowy NDP zostanie poddany przeglądowi na podstawie danych z monitorowania przedłożonych Komisji do dnia 31 grudnia 2022 r., a następnie przedkładanych do dnia 31 grudnia każdego kolejnego roku. Do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny przedłożyć Komisji sprawozdanie na temat rozwoju i wdrażania praktyk czyszczenia, dołączając do niego dane z monitorowania, a następnie przedkładać Komisji jego wersje aktualizowane w kolejnych latach.

0211000	**a) ziemniaki**

▼M171

Chlordekon (F)

(+) Dane z monitorowania wskazują, że występuje nieuniknione zanieczyszczenie krzyżowe. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje dostępne w ciągu 10 lat od dnia publikacji.

1010000	**Towary z**
1011000	**a) świń**
1012000	**b) bydła**
1013000	**c) owiec**
1014000	**d) kóz**
1015000	**e) koniowatych**
1016000	**f) drobiu**
1017000	**g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**

▼M2

CZĘŚĆ B

Tymczasowe NDP dla produktów niezdefiniowanych w załącznikach I do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,1-dichloro-2,2-bis (4-etylo-fenylo) etan (Pertan) (Etylan) [F]	1,2 — dibromoetan (dwubromek etylenu) [F]	1,2-dichloroetan (dwuchlorek etylenu) [F]	▼M91▲	▼M40▲	▼M77▲	▼M46▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154050	Róża dzika	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154060	Morwy	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0154080	Bez czarny	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161050	Karambola	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162050	Caimito	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

▼ —— ▲M84	▼ Acefat ▲M32	▼ —— ▲M51	▼ —— ▲M59	▼ Aldikarb (suma aldikarbu, jego pochodnych sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona jako aldikarb) ▲M16	Aldryna i dieldryna (Aldryna i dieldryna łącznie wyrażone jako dieldryna) [F]	▼ —— ▲M113	▼ —— ▲M67
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄

▼**M2**

Aramit (F)	▼ **M95** —— ▲	▼ **M32** Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) ▲	▼ **M79** —— ▲	▼ **M52** —— ▲	Azynfos etylowy (F)	▼ **M5** Azynfos metylowy (F) ▲	▼ **M77** —— ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** —— ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** —— ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄
0,01 (*)	►**M95** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** —— ◄	►**M52** —— ◄	0,02 (*)	►**M5** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄

▼M2

▼M168 ▲	▼M32 ▲	▼M68 ▲	▼M50 ▲	▼M110 ▲	▼M77 ▲
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄
►M168 ◄	►M32 ◄	►M68 ◄	►M50 ◄	►M110 ◄	►M77 ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guajawa	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163100	Durian (rościan)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256050	Szałwia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256060	Rozmaryn	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256070	Tymianek	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256080	Bazylia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256090	Liście laurowe	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0256100	Estragon	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0270080	Pędy bambusa	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**				►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401120	Ogórecznik	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄		►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄			►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Olejowiec gwinejski	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631030	Płatki róży	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0631990	Pozostałe	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632000	(b) *Liście*	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632010	Liście truskawki	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632020	Liście Rooibos	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0632990	Pozostałe	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,1 ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,02 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Pozostałe	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810010	Anyż	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810040	Kolendra	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810050	Kmin rzymski	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810070	Koper włoski	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0810990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820010	Ziele angielskie	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820030	Kminek	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,05	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,02 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,5 (*) ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 —

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Jagody jałowca	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820080	Tamarynd	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0820990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0830010	Cynamon	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0830990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840010	Lukrecja	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840020	Imbir	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840030	Kurkuma	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0840990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850010	Goździki	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850020	Kapary	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0850990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0860010	Szafran	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0860990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►M91 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M46 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,2 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,1	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Pozostałe	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
0900990	Pozostałe	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015010	Mięso	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015020	Tłuszcz	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015030	Wątroba	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015040	Nerka	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015050	Podroby jadalne	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1015990	Pozostałe	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017010	Mięso	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017020	Tłuszcz	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017030	Wątroba	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017040	Nerka	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017050	Podroby jadalne	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1017990	Pozostałe	0,01 (*)		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1030020	Kaczki	0,01		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1030030	Gęsi	0,01		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M84 — ◄	►M32 0,2 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,1	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄		0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,05 ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,2	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,02	►M113 — ◄	►M67 — ◄
►M84 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M51 — ◄	►M59 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	0,02	►M113 — ◄	►M67 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,05 (*)	►M5 — ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,01 (*)	►M5 0,01 (*) ◄	►M77 — ◄
0,01 (*)	►M95 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M79 — ◄	►M52 — ◄	0,01 (*)	►M5 —

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M168 — ◄	►M32 — ◄	►M68 — ◄	►M50 — ◄	►M110 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	0,01		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1030990	Pozostałe	0,01		0,1 (*)	►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1040000	(iv) **Miód**				►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**				►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**				►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**				►**M91** — ◄	►**M40** — ◄	►**M77** — ◄	►**M46** — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M84** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,02	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,02	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	0,01	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	0,01	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	0,01	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄
►**M84** — ◄	►**M32** **0,02** (*) ◄	►**M51** — ◄	►**M59** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	0,01	►**M113** — ◄	►**M67** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	0,01 (*)	►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
0,01 (*)	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄	0,01 (*)	►**M5** 0,01 (*) ◄	►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄			►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄			►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄			►**M77** — ◄
	►**M95** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M52** — ◄			►**M77** — ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄
►**M168** —— ◄	►**M32** —— ◄	►**M68** —— ◄	►**M50** —— ◄	►**M110** —— ◄	►**M77** —— ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M119 — ▲M119	▼M77 — ▲M77	▼M68 — ▲M68	▼M212 — ▲M212	▼M47 Chinoksyfen [F] ▲M47	Chlordan (suma cis- i trans-chlordanu) [F] [R]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0130050	Nieśplik japoński	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0154050	Róża dzika	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 2 ◄	0,01 (*)
0154060	Morwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 2 ◄	0,01 (*)
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 2 ◄	0,01 (*)
0154080	Bez czarny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 2 ◄	0,01 (*)
0161050	Karambola	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0162050	Caimito	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)

▼M2

▼ ▲M32 Chlorfenapyr	▼ ▲M45 —	▼ ▲M119 —	Chlorobenzyd (F)	Chlorobenzylat (F)	▼ ▲M77 —	Chlorofenson (F)	▼ ▲M77 —
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄

▼M2

▼M131 ▲	▼M131 ▲	▼M50 ▲	▼M68 ▲	▼M77 ▲	▼M55 ▲	▼M207 ▲	▼M55 ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼M2

Cyjanowodór (cyjanki wyrażone jako cyjanowodór)	▼M46 — ▲M46	▼M110 — ▲M110	▼M116 Cypermetryna (włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)) (F) ▲M116	▼M49 — ▲M49	▼M166 — ▲M166	▼M51 — ▲M51
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 1 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 1 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163070	Guajawa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0163090	Chlebowiec właściwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0163100	Durian (rościan)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0212040	Maranta trzcinowata	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0251050	Gorycznik wiosenny	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0251070	Gorczyca sarepska	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0252020	Portulaka pospolita	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256050	Szałwia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256060	Rozmaryn	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256070	Tymianek	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256080	Bazylia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256090	Liście laurowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0256100	Estragon	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0270080	Pędy bambusa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0270090	Rdzenie palmowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄		
0401110	Rokosz barwierski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0401120	Ogórecznik	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0401130	Lnicznik właściwy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0401150	Rącznik pospolity	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄			►M77 — ◄		►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 1 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,7 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 2 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402030	Olejowiec gwinejski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0402040	Drzewo kapokowe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631000	(a) *Kwiaty*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631010	Kwiaty rumianku	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631030	Płatki róży	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631040	Kwiaty jaśminu	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0631990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0632000	(b) *Liście*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0632010	Liście truskawki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0632020	Liście Rooibos	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0632990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0633000	(c) *Korzenie*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0633010	Korzeń waleriany	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0633020	Korzeń żeńszenia	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,02** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,05 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0633990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 — ◄	0,02 (*)
0810000	(i) **Nasiona**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810010	Anyż	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810020	Czarnuszka siewna	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810040	Kolendra	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810050	Kmin rzymski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810060	Koper ogrodowy	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810070	Koper włoski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810080	Kozieradka pospolita	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810090	Gałka muszkatołowa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0810990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820010	Ziele angielskie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820030	Kminek	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820040	Kardamon malabarski	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820050	Jagody jałowca	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820080	Tamarynd	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0820990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0830000	(iii) **Kora**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0830010	Cynamon	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0830990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** — ◄	0,02 (*)
0840010	Lukrecja	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0840020	Imbir	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0840030	Kurkuma	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0840040	Chrzan pospolity	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** (+) ◄	0,02 (*)
0840990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0850000	(v) **Pąki**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0850010	Goździki	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0850020	Kapary	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0850990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0860010	Szafran	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0860990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,05 (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 — ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,2 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,2 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,2 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 (+) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,2 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄
	►M46 — ◄	►M110 — ◄	►M116 0,1 (*) ◄	►M49 — ◄	►M166 — ◄	►M51 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0870990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,05 (*) ◄	0,02 (*)
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0900020	Trzcina cukrowa	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
0900990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015010	Mięso	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015020	Tłuszcz	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015030	Wątroba	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015040	Nerka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015050	Podroby jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1015990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017010	Mięso	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017020	Tłuszcz	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017030	Wątroba	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017040	Nerka	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017050	Podroby jadalne	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1017990	Pozostałe	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,2 ◄	0,05 (*)
1030020	Kaczki	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,005 (*)
1030030	Gęsi	►M119 — ◄	►M77 — ◄	►M68 — ◄	►M212 — ◄	►M47 0,02 (*) ◄	0,005 (*)

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M32 **0,05** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,1 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
►M32 **0,01** (*) ◄	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,01 (*)	0,02 (*)	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄
	►M45 — ◄	►M119 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,1 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** — ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 1 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** — ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,2 ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	0,005 (*)
1030990	Pozostałe	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** 0,02 (*) ◄	0,005 (*)
1040000	(iv) **Miód**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** **0,05** (*) ◄	0,01
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** **0,02** (*) ◄	0,005
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** **0,02** (*) ◄	0,005
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M119** — ◄	►**M77** — ◄	►**M68** — ◄	►**M212** — ◄	►**M47** **0,02** (*) ◄	0,005

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►**M77** — ◄	0,05 (*)	►**M77** — ◄
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	►**M77** — ◄	0,05 (*)	►**M77** — ◄
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄			►**M77** — ◄		►**M77** — ◄
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄			►**M77** — ◄		►**M77** — ◄
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄			►**M77** — ◄		►**M77** — ◄
	►**M45** — ◄	►**M119** — ◄			►**M77** — ◄		►**M77** — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄
►M131 — ◄	►M131 — ◄	►M50 — ◄	►M68 — ◄	►M77 — ◄	►M55 — ◄	►M207 — ◄	►M55 — ◄

▼**M2**

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄
	►**M46** — ◄	►**M110** — ◄	►**M116** 0,05 (*) ◄	►**M49** — ◄	►**M166** — ◄	►**M51** — ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	▼ ▲**M206** DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE i p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT) (F) ▼	▼ **M107** — ▲	▼ **M84** — ▲	▼ **M77** — ▲	▼ ▲**M32** Diazynon ([F])	▼ ▲**M5** Dichlorfos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0130050	Nieśplik japoński	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0154050	Róża dzika	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0154060	Morwy	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0154080	Bez czarny	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0161050	Karambola	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0162050	Caimito	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄

▼M2

▼M41 — ▲M41	▼M32 Dikofol (suma izomerów p, p' i o,p') (F) — ▲M32	▼M100 — ▲M100	▼M73 — ▲M73	▼M123 — ▲M123	▼M77 — ▲M77	▼M77 — ▲M77	▼M77 — ▲M77
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

Disiarczek węgla (patrz ditiokarbaminiany)	▲**M32** Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton) (F) ▼	▲**M111** Ditiokarbaminiany (ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2, w tym maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram) ▼	▲**M77** — ▼	▲**M16** Endosulfan (suma izomerów endosulfanu alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) (F) ▼	Endryna (F)	▲**M21** — ▼	▲**M16** Etion ▼
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 5(+) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 5(+) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** **0,2(+)** ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄

▼M2

▼M103 ▲	▼M103 ▲	▼M145 ▲	▼M68 ▲	▼M103 ▲	▼M21 ▲	▼M53 Fenarimol ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,1 ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,1 ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163070	Guajawa	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0163100	Durian (rościan)	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256050	Szałwia	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256060	Rozmaryn	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256070	Tymianek	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256080	Bazylia	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256090	Liście laurowe	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0256100	Estragon	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0270080	Pędy bambusa	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
0401110	Rokosz barwierski	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0401120	Ogórecznik	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M5 0,01 (*) ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 5(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 **0,01** (*) ◄	►M111 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄		►M21 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄
	►M32 0,02 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►**M206** 0,05 (*) ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M5** 0,01 (*) ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M206** 1 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** 0,02 (*) ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** 0,02 (*) ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631030	Płatki róży	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0631990	Pozostałe	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0632000	(b) *Liście*	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0632010	Liście truskawki	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0632020	Liście Rooibos	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0632990	Pozostałe	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►**M206** 0,5 ◄	►**M107** — ◄	►**M84** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M5** — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄
	►**M32** 0,02 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M98** — ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M98** — ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 1,5(+) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,1** (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0633990	Pozostałe	►M206 0,5 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M206 0,2 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M206 0,5 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M206 0,2 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 0,02 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M206 — ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M5 — ◄	►M5 0,1 (*) ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810010	Anyż	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810040	Kolendra	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810070	Koper włoski	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0810990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 5 ◄	►M5 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820030	Kminek	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,01 (*)	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄	►M5 — ◄	0,1	►M21 — ◄	►M5 — ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M98 — ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 1 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M98 — ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 — ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820050	Jagody jałowca	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820080	Tamarynd	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0820990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M5 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0830010	Cynamon	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0830990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M206 — ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0840010	Lukrecja	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0840020	Imbir	►M206 — ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0840030	Kurkuma	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M206 — ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0840990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,5 ◄	►M5 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0850010	Goździki	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0850020	Kapary	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0850990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0860010	Szafran	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0860990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1(+) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 5 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M98 — ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 (+) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,5 ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 0,3 ◄
	►M32 0,05 (*) ◄		►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 25 ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄
	►M32 0,05 (*) ◄	►M111 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,1	►M21 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 — ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 (+) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0870990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M5 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄		►M5 0,01 (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 ◄	►M5 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄
0900990	Pozostałe	►M206 0,05 (*) ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M5 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015010	Mięso	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015020	Tłuszcz	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015030	Wątroba	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015040	Nerka	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015050	Podroby jadalne	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1015990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017010	Mięso	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017020	Tłuszcz	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017030	Wątroba	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017040	Nerka	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017050	Podroby jadalne	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1017990	Pozostałe	►M206 1 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1030020	Kaczki	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	
1030030	Gęsi	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 **0,1** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 **0,05** ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M111** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄	0,1	►**M21** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄		►**M77** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 2 ◄	►**M77** — ◄	►**M16** **0,05** (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	►**M21** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,05	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,005	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,005	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,05 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	
1030990	Pozostałe	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	
1040000	(iv) **Miód**	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M206 0,05 ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M206 0,05 **(+)** ◄	►M107 — ◄	►M84 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M41 — ◄	►M32 0,05 ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,05 ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄
►M41 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M100 — ◄	►M73 — ◄	►M123 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,005	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,05 (*) ◄	0,005	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,01	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,01	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,01	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄
	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M111** 0,05 (*) ◄	►**M77** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	0,01	►**M21** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 0,02 (*) ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 **0,05 (*)** ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 **0,02 (*)** ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 **0,02 (*)** ◄
►M103 — ◄	►M103 — ◄	►M145 — ◄	►M68 — ◄	►M103 — ◄	►M21 — ◄	►M53 **0,02 (*)** ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)	▼ — ▲**M81**	▼ **M32** Fenitrotion ▲	▼ — ▲**M110**	▼ **M16** Fention (fention i jego pochodna tlenowa, ich sulfotlenki i sulfon wyrażone jako fention) ([F]) ▲	▼ — ▲**M50**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0130050	Nieśplik japoński	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M50** — ◄
0154050	Róża dzika	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0154060	Morwy	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0154080	Bez czarny	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0161050	Karambola	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0162050	Caimito	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	0,01 (*)	►**M81** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄

▼M2

▼M50 ▲	▼M52 ▲	▼M46 ▲	▼M77 ▲	▼M67 ▲	▼M66 ▲	▼M66 ▲	▼M79 ▲
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

▼M103 — ▲M103	▼M93 — ▲M93	▼M52 — ▲M52	▼M32 — ▲M32 Forat (suma foratu, jego analogu tlenowego oraz ich sulfonów, wyrażona jako forat)	▼M77 — ▲M77	Fosfamidon	▼M106 — ▲M106	Fostiazat	▼M32 — ▲M32
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄

▼M2

▼ M38 Glifosat ▲	▼ M108 ▲	▼ M121 ▲	▼ M121 ▲	▼ M121 ▲	▼ M32 ▲
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163070	Guajawa	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0163100	Durian (rościan)	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256050	Szałwia	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256060	Rozmaryn	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256070	Tymianek	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256080	Bazylia	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256090	Liście laurowe	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0256100	Estragon	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0270080	Pędy bambusa	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0401120	Ogórecznik	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402030	Olejowiec gwinejski	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	►M50 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631030	Płatki róży	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0631990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0632000	(b) *Liście*	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0632010	Liście truskawki	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0632020	Liście Rooibos	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0632990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 0,1 ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 2 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0633990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 — ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810010	Anyż	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810040	Kolendra	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810050	Kmin rzymski	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810070	Koper włoski	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0810990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 7 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820010	Ziele angielskie	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820030	Kminek	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 2 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 2 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820050	Jagody jałowca	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820080	Tamarynd	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0820990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 1 ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0830010	Cynamon	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0830990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840010	Lukrecja	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840020	Imbir	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840030	Kurkuma	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0840990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0850010	Goździki	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0850020	Kapary	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0850990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0860010	Szafran	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0860990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** 0,1 (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄
►**M103** — ◄	►**M93** — ◄	►**M52** — ◄	►**M32** **0,05** (*) ◄	►**M77** — ◄	0,02 (*)	►**M106** — ◄	0,05 (*)	►**M32** — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0870990	Pozostałe	0,1 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M50 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
0900990	Pozostałe	0,01 (*)	►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015010	Mięso		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015020	Tłuszcz		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015030	Wątroba		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015040	Nerka		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015050	Podroby jadalne		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1015990	Pozostałe		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017010	Mięso		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017020	Tłuszcz		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017030	Wątroba		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017040	Nerka		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017050	Podroby jadalne		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1017990	Pozostałe		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,05 (*) ◄	►M50 — ◄
1030020	Kaczki		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄
1030030	Gęsi		►M81 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M110 — ◄	►M16 0,01 (*) ◄	►M50 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M50 — ◄	►M52 — ◄	►M46 — ◄	►M77 — ◄	►M67 — ◄	►M66 — ◄	►M66 — ◄	►M79 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M106 — ◄	0,05 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M106 — ◄	0,02 (*)	►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,02** ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄
►M103 — ◄	►M93 — ◄	►M52 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M106 — ◄		►M32 — ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 15 ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,1 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄
►M38 0,05 (*) ◄	►M108 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M121 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
1030990	Pozostałe		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** 0,01 (*) ◄	►**M50** — ◄
1040000	(iv) **Miód**		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M50** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M50** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M50** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**		►**M81** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M110** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M50** — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄
►**M50** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M46** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M67** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M66** —— ◄	►**M79** —— ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄
►**M103** —— ◄	►**M93** —— ◄	►**M52** —— ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M106** —— ◄		►**M32** —— ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄
►**M38** 0,05 (*) ◄	►**M108** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M121** — ◄	►**M32** — ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) [F]	▼M42▲	▼M153▲	▼M68▲	▼M52▲	▼M40▲	▼M71▲
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0154050	Róża dzika	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0154060	Morwy	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0154080	Bez czarny	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0161050	Karambola	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0162050	Caimito	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

▼M42 ▲	▼M59 ▲	▼M51 ▲	▼M52 ▲	▼M42 ▲	▼M77 ▲	▼M32 ▲	▼M96 ▲
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄
►M42 ◄	►M59 ◄	►M51 ◄	►M52 ◄	►M42 ◄	►M77 ◄	►M32 ◄	►M96 ◄

▼**M2**

▼ ▲**M64** Karbaryl (F)	Karbendazym i benomyl (suma benomylu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym) (R)	▲**M70** Karbofuran (suma karbofuranu, w tym karbofuranu powstałego z karbosulfanu, benfuracarbu lub furatiokarbu, oraz 3-OH-karbofuranu wyrażona jako karbofuran) (R) ▼	▼ ▲**M70** —	Karfentrazon etylowy (oznaczany jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)	Kartap	Kation trimetylosulfoniowy, wynikający z użycia glifosatu (F)	▼ ▲**M76** Klofentezyna (R)
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,2	►**M70** **0,001** (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,5 ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	2	►**M70** **0,001** (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,5 ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,3 ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** **0,003** (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** **0,003** (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** **0,003** (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄

▼M2

▼ M81 — ▲ M81	▼ M77 — ▲ M77	▼ M32 Kwintozen (suma kwintozenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintozen) (F) ▲	▼ M134 — ▲ M134	▼ M121 — ▲ M121	▼ M141 — ▲ M141
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guajawa	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0163100	Durian (rościan)	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256050	Szałwia	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256060	Rozmaryn	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256070	Tymianek	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256080	Bazylia	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256090	Liście laurowe	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0256100	Estragon	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0270080	Pędy bambusa	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**		►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0401120	Ogórecznik	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,005** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 **0,002** (*) ◄	►M70 — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►M76 0,02 (*) ◄
►M64 0,01 (*) ◄		►M70 0,01 (*) ◄	►M70 — ◄				
►M64 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►M76 0,05 (*) ◄
►M64 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►M76 0,05 (*) ◄
►M64 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►M76 0,05 (*) ◄
►M64 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►M76 0,05 (*) ◄
►M64 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►M70 0,02 (*) ◄	►M70 — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►M76 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,05** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Olejowiec gwinejski	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	0,01 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	0,02 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631030	Płatki róży	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0631990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0632000	(b) *Liście*	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0632010	Liście truskawki	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0632020	Liście Rooibos	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0632990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,02 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	0,02 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	0,02 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	0,02 (*)	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810010	Anyż	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810040	Kolendra	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810050	Kmin rzymski	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810070	Koper włoski	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0810990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820010	Ziele angielskie	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820030	Kminek	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M32** — ◄	0,1 (*)	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** — ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M5 — ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Jagody jałowca	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820080	Tamarynd	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0820990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0830010	Cynamon	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0830990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840010	Lukrecja	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840020	Imbir	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840030	Kurkuma	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0840990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0850010	Goździki	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0850020	Kapary	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0850990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0860010	Szafran	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0860990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,8 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** — ◄	0,1 (*)	►**M70** — ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** — ◄
►**M64** 0,1 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,1 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,1 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** (+) ◄	0,1 (*)	►**M70** **(+)** ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** **(+)** ◄
►**M64** 0,1 ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 2 ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,1 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Pozostałe	0,1	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
0900990	Pozostałe	0,01	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015010	Mięso	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015020	Tłuszcz	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015030	Wątroba	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015040	Nerka	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015050	Podroby jadalne	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1015990	Pozostałe	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017010	Mięso	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017020	Tłuszcz	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017030	Wątroba	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017040	Nerka	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017050	Podroby jadalne	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1017990	Pozostałe	0,2	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1030020	Kaczki	0,02	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄
1030030	Gęsi	0,02	►M42 — ◄	►M153 — ◄	►M68 — ◄	►M52 — ◄	►M40 — ◄	►M71 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M42 — ◄	►M59 — ◄	►M51 — ◄	►M52 — ◄	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M32 — ◄	►M96 — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,05 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,02 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,01 (*) ◄	0,1 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄	0,01 (*)		0,05 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,05 (*)	►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,01 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,01 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄

▼M2

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 **0,1** (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄
►M81 — ◄	►M77 — ◄	►M32 0,01 (*) ◄	►M134 — ◄	►M121 — ◄	►M141 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	0,02	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄
1030990	Pozostałe	0,02	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄
1040000	(iv) **Miód**	0,01	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	0,01	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,01	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	0,01	►**M42** — ◄	►**M153** — ◄	►**M68** — ◄	►**M52** — ◄	►**M40** — ◄	►**M71** — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄
►**M42** — ◄	►**M59** — ◄	►**M51** — ◄	►**M52** — ◄	►**M42** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** — ◄	►**M96** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,01 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄			0,01 (*)	►**M76** 0,02 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄	1	►**M70** **0,05** (*) ◄	►**M70** — ◄				►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄		►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄				►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄		►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄				►**M76** 0,05 (*) ◄
►**M64** 0,05 (*) ◄		►**M70** 0,01 (*) ◄	►**M70** — ◄				►**M76** 0,05 (*) ◄

▼**M2**

(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** 0,01 (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄
►**M81** — ◄	►**M77** — ◄	►**M32** **0,01** (*) ◄	►**M134** — ◄	►**M121** — ◄	►**M141** — ◄

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M5 — ▲M5	▲M56 MCPA i MCPB (MCPA, MCPB włącznie z ich solami, estrami i koniugatami wyrażona jako MCPA) [f] [k] ▼	▼M77 — ▲M77	Mekoprop (suma mekopropu-P i mekopropu wyrażona jako mekoprop)	▼M42 — ▲M42	▼M77 — ▲M77	▼M124 — ▲M124
(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nieszpułka zwyczajna		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0130050	Nieśplik japoński		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0154050	Róża dzika		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0154060	Morwy		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0154080	Bez czarny		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0161050	Karambola		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0162050	Caimito		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼M2

▼ ▲M32 Metamidofos	Metoksychlor (F)	▼ ▲M79	▼ ▲M46	▼ ▲M107	▼ ▲M58	▼ ▲M16 Metydation	Mewinfos (suma izomerów E-i Z)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 **0,01** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,03** ◄	0,01 (*)
►M32 **0,01** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,03** ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)

▼M2

▼M52 ▲	▼M87 ▲	▼M46 ▲	▼M59 ▲	▼M32 ▲	▼M77 ▲	▼M159 ▲	Nitrofen (F)	▼M77 ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄
►M52 ◄	►M87 ◄	►M46 ◄	►M59 ◄	►M32 ◄	►M77 ◄	►M159 ◄	0,01 (*)	►M77 ◄

▼M2

▼M79 ▲	▼M49 ▲	▼M52 ▲	▼M165 ▲	Parakwat
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)
►M79 ◄	►M49 ◄	►M52 ◄	►M165 ◄	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guajawa		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0163100	Durian (rościan)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0252020	Portulaka pospolita		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256050	Szałwia		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256060	Rozmaryn		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256070	Tymianek		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256080	Bazylia		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256090	Liście laurowe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0256100	Estragon		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0270080	Pędy bambusa		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**			►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0401110	Rokosz barwierski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0401120	Ogórecznik		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0401150	Rącznik pospolity		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►M32 0,01 (*) ◄		►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,02 ◄	
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,01 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Olejowiec gwinejski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631030	Płatki róży		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0631990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0632000	(b) *Liście*		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0632010	Liście truskawki		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0632020	Liście Rooibos		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0632990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0633010	Korzeń waleriany		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,02** (*) ◄	0,01 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	0,01 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**		►M56 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810010	Anyż		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810040	Kolendra		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810050	Kmin rzymski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810060	Koper ogrodowy		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810070	Koper włoski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0810990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820010	Ziele angielskie		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820030	Kminek		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820040	Kardamon malabarski		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 **0,1** (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 **0,05** (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Jagody jałowca		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820080	Tamarynd		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0820990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0830000	(iii) **Kora**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0830010	Cynamon		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0830990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		►M56 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840010	Lukrecja		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840020	Imbir		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840030	Kurkuma		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840040	Chrzan pospolity		►M56 (+) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0840990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0850000	(v) **Pąki**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0850010	Goździki		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0850020	Kapary		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0850990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0860010	Szafran		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0860990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
►M32 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►M79 — ◄	►M46 — ◄	►M107 — ◄	►M58 — ◄	►M16 0,1 (*) ◄	0,02 (*)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄

▼M2

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
0900990	Pozostałe		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄	0,05 (*)	►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015020	Tłuszcz		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1015990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*		►M56 — ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017010	Mięso		►M56 **0,1** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017020	Tłuszcz		►M56 **0,2** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017030	Wątroba		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017040	Nerka		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017050	Podroby jadalne		►M56 **3** ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1017990	Pozostałe		►M56 0,1 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1030020	Kaczki		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄
1030030	Gęsi		►M56 0,05 (*) ◄	►M77 — ◄		►M42 — ◄	►M77 — ◄	►M124 — ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
	0,01 (*)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►**M32** **0,02** ◄	0,01 (*)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	0,01 (*)
►**M32** 0,01 (*)

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,02 (*)	►M77 — ◄
►M52 — ◄	►M87 — ◄	►M46 — ◄	►M59 — ◄	►M32 — ◄	►M77 — ◄	►M159 — ◄	0,01

▼M2

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,05 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄	0,02 (*)
►M79 — ◄	►M49 — ◄	►M52 — ◄	►M165 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	►**M5** —— ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄
1030990	Pozostałe		►**M56** 0,05 (*) ◄	►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄
1040000	(iv) **Miód**			►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**			►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**			►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**			►**M77** —— ◄		►**M42** —— ◄	►**M77** —— ◄	►**M124** —— ◄

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M32** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	
►**M32** 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** 0,02 (*) ◄	
		►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	
		►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	
		►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	
		►**M79** — ◄	►**M46** — ◄	►**M107** — ◄	►**M58** — ◄	►**M16** **0,02** (*) ◄	

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄	0,01 (*)	►**M77** — ◄
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄	0,01 (*)	►**M77** — ◄
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄		►**M77** — ◄
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄		►**M77** — ◄
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄		►**M77** — ◄
►**M52** — ◄	►**M87** — ◄	►**M46** — ◄	►**M59** — ◄	►**M32** — ◄	►**M77** — ◄	►**M159** — ◄		►**M77** — ◄

▼**M2**

(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	
►**M79** — ◄	►**M49** — ◄	►**M52** — ◄	►**M165** — ◄	

▼M2

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	▼M5 Paration (f) ▲M5	▼M32 Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) ▲M32	▼M67 — ▲M67	▼M143 — ▲M143	▼M84 — ▲M84	▼M91 — ▲M91
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0154050	Róża dzika	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0154060	Morwy	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0154080	Bez czarny	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0161050	Karambola	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0162050	Caimito	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

▼M51 ▲	▼M66 ▲	▼M55 ▲	▼M67 ▲	▼M51 ▲	▼M87 ▲	▼M156 ▲	▼M64 ▲
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

▼M209 Profenofos (F) ▲	▼M73 — ▲	▼M96 — ▲	▼M184 — ▲	▼M200 — ▲	▼M59 — ▲	▼M67 — ▲	▼M58 — ▲
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

▼M59 ▲	▼M40 ▲	▼M77 ▲	▼M77 ▲	▼M58 ▲	▼M55 ▲	▼M96 ▲
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163070	Guajawa	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0163100	Durian (rościan)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256050	Szałwia	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256070	Tymianek	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256080	Bazylia	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0256100	Estragon	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 0,02 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270080	Pędy bambusa	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401120	Ogórecznik	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 **0,03 (+)** ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402030	Olejowiec gwinejski	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,02** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631000	(a) *Kwiaty*	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631030	Płatki róży	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0631990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0632000	(b) *Liście*	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0632010	Liście truskawki	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0632020	Liście Rooibos	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0632990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0633000	(c) *Korzenie*	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0633020	Korzeń żeńszenia	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M64 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M64 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,1 (+) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0633990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M5 — ◄	►M5 — ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810010	Anyż	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810040	Kolendra	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810050	Kmin rzymski	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810070	Koper włoski	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810090	Gałka muszkatołowa	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0810990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M5 0,1 ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820010	Ziele angielskie	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820030	Kminek	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M32 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,1 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 5 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,1 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 3 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0820050	Jagody jałowca	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820080	Tamarynd	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0820990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 5 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0830010	Cynamon	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0830990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M5 0,2 ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840010	Lukrecja	►M5 — ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840020	Imbir	►M5 — ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840030	Kurkuma	►M5 — ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►M5 — ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0840990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 3 ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0850010	Goździki	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0850020	Kapary	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0850990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0860010	Szafran	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0860990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M5 0,1 (*) ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,07 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M64 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M194 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M194 — ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0870990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 0,05 (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
0900990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015010	Mięso	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015030	Wątroba	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015040	Nerka	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1015990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017010	Mięso	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017030	Wątroba	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017040	Nerka	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1017990	Pozostałe	►M5 — ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1030020	Kaczki	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1030030	Gęsi	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼M2

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►M51 — ◄	►M66 — ◄	►M55 — ◄	►M67 — ◄	►M51 — ◄	►M87 — ◄	►M156 — ◄	►M64 — ◄

▼M2

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►M209 0,05 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,01 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,05 ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄
►M209 0,02 (*) ◄	►M73 — ◄	►M96 — ◄	►M184 — ◄	►M200 — ◄	►M59 — ◄	►M67 — ◄	►M58 — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 — ◄	►M40 — ◄	►M77 — ◄	►M77 — ◄	►M58 — ◄	►M55 — ◄	►M96 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030040	Przepiórki	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1030990	Pozostałe	►M5 0,05 (*) ◄	►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1040000	(iv) **Miód**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**		►M32 **0,01** (*) ◄	►M67 — ◄	►M143 — ◄	►M84 — ◄	►M91 — ◄

▼**M2**

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄
►**M51** — ◄	►**M66** — ◄	►**M55** — ◄	►**M67** — ◄	►**M51** — ◄	►**M87** — ◄	►**M156** — ◄	►**M64** — ◄

▼**M2**

(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,02 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,05 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄
►**M209** 0,01 (*) ◄	►**M73** — ◄	►**M96** — ◄	►**M184** — ◄	►**M200** — ◄	►**M59** — ◄	►**M67** — ◄	►**M58** — ◄

▼M2

(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄
►M59 —— ◄	►M40 —— ◄	►M77 —— ◄	►M77 —— ◄	►M58 —— ◄	►M55 —— ◄	►M96 —— ◄

▼**M2**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	▼M58 — ▲M58	▼M77 — ▲M77	TEPP	▼M124 — ▲M124	▼M81 — ▲M81	▼M58 — ▲M58	Tiofanat metylowy [R]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	2
0130050	Nieśplik japoński	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	2
0154050	Róża dzika	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0154060	Morwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0154080	Bez czarny	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0161050	Karambola	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0161060	Kaki (szaron, persymon)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0162050	Caimito	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)

▼M2

▼M77 — ▲M77	▼M144 — ▲M144	▼M32 — ▲M32	▼M117 — ▲M117	▼M21 — ▲M21	▼M116 Triazofos (F) ▲M116	▼M79 — ▲M79	▼M32 — ▲M32
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄

▼**M2**

▼ **M81** ▲	▼ **M16** Triforyna ▲	▼ **M21** ▲	▼ **M200** ▲	▼ **M45** ▲	▼ **M77** ▲	Ziram [13]	▼ **M111** Zoksamid ▲
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄	0,1 (*)	►**M111** 0,02 (*) ◄

▼M2

▼M127 — ▲M127
(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guajawa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0163090	Chlebowiec właściwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0163100	Durian (rościan)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0212040	Maranta trzcinowata	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0251050	Gorycznik wiosenny	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0251070	Gorczyca sarepska	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0252020	Portulaka pospolita	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0253000	(c) *Liście winorośli*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256050	Szałwia	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256060	Rozmaryn	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256070	Tymianek	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256080	Bazylia	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256090	Liście laurowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0256100	Estragon	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0270080	Pędy bambusa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0270090	Rdzenie palmowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	
0401110	Rokosz barwierski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0401120	Ogórecznik	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0401130	Lnicznik właściwy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0401150	Rącznik pospolity	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 **30** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄		
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄
►M127 —— ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Olejowiec gwinejski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0402040	Drzewo kapokowe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631000	a) *Kwiaty*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631010	Kwiaty rumianku	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631030	Płatki róży	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631040	Kwiaty jaśminu	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631050	Lipa drobnoziarnista	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0631990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0632000	(b) *Liście*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0632010	Liście truskawki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0632020	Liście Rooibos	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0632990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0633000	(c) *Korzenie*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0633010	Korzeń waleriany	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0633020	Korzeń żeńszenia	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,02** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄

▼M2


(26)
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810000	(i) **Nasiona**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810010	Anyż	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810020	Czarnuszka siewna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810040	Kolendra	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810050	Kmin rzymski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810060	Koper ogrodowy	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810070	Koper włoski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810080	Kozieradka pospolita	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810090	Gałka muszkatołowa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0810990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) *Zanthooxylum piperitum*	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820030	Kminek	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820040	Kardamon malabarski	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M27 — ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 — ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 **0,1** ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 **0,1** ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 — ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,07 ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,07 ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,07 ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 **4** ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 — ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄

▼M2


(26)
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127
M127

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Jagody jałowca	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820070	Wanilia płaskolistna	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820080	Tamarynd	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0820990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0830000	(iii) **Kora**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0830010	Cynamon	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0830990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840010	Lukrecja	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840020	Imbir	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0840990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0850000	(v) **Pąki**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0850010	Goździki	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0850020	Kapary	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0850990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0860010	Szafran	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0860990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,07 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,07 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,07 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,07 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,07 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** — ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,1 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,1 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,1 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** (+) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,1 ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,02 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 — ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 **(+)** ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,02 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0900020	Trzcina cukrowa	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
0900990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄	0,01 (*)	►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,1 (*)
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015010	Mięso	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015020	Tłuszcz	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015030	Wątroba	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015040	Nerka	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015050	Podroby jadalne	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1015990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017010	Mięso	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017020	Tłuszcz	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017030	Wątroba	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017040	Nerka	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017050	Podroby jadalne	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1017990	Pozostałe	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1030020	Kaczki	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)
1030030	Gęsi	►M58 — ◄	►M77 — ◄		►M124 — ◄	►M81 — ◄	►M58 — ◄	0,05 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,02 (*) ◄	►M79 — ◄	►M32 — ◄
►M77 — ◄	►M144 — ◄	►M32 — ◄	►M117 — ◄	►M21 — ◄	►M116 0,01

▼M2

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►M81 — ◄	►M16 **0,05** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,2 (*)	►M111 0,05 (*) ◄
►M81 — ◄	►M16 **0,01** (*) ◄	►M21 — ◄	►M200 — ◄	►M45 — ◄	►M77 — ◄	0,1 (*)	►M111 0,02

▼M2

(26)
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄
►M127 — ◄

▼**M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Przepiórki	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	0,05 (*)
1030990	Pozostałe	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	0,05 (*)
1040000	(iv) **Miód**	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	1
1050000	(v) **Płazy i gady**	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	
1060000	(vi) **Ślimaki**	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►**M58** — ◄	►**M77** — ◄		►**M124** — ◄	►**M81** — ◄	►**M58** — ◄	

▼**M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** **0,05** (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄
►**M77** — ◄	►**M144** — ◄	►**M32** — ◄	►**M117** — ◄	►**M21** — ◄	►**M116** 0,01 (*) ◄	►**M79** — ◄	►**M32** — ◄

▼**M2**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,05** (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄
►**M81** — ◄	►**M16** **0,01** (*) ◄	►**M21** — ◄	►**M200** — ◄	►**M45** — ◄	►**M77** — ◄		►**M111** **0,01** (*) ◄

▼M2



▼M5

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►M113 — ◄	►M77 — ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0130050	Nieśplik japoński	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0154050	Róża dzika	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0154060	Morwy	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0154080	Bez czarny	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0161050	Karambola	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0162050	Caimito	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0163070	Guajawa	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0163100	Durian (Rościan)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0163110	Flaszowiec miękkocierny	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0251070	Gorczyca sarepska	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0252020	Portulaka pospolita	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0253000	c) *Liście winorośli*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256050	Szałwia	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256060	Rozmaryn	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256070	Tymianek	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256080	Bazylia	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256090	Liście laurowe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0256100	Estragon	►M113 — ◄	►M77 — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0270080	Pędy bambusa	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0270090	Rdzenie palmowe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0401110	Rokosz barwierski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0401120	Ogórecznik	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0401130	Lnicznik właściwy	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0401150	Rącznik pospolity	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0402030	Olejowiec gwinejski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0402040	Drzewo kapokowe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631000	a) *Kwiaty*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631010	Kwiaty rumianku	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631030	Płatki róży	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631040	Kwiaty jaśminu	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631050	Lipa drobnoziarnista	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0631990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0632000	b) *Liście*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0632010	Liście truskawki	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0632020	Liście Rooibos	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0632990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0633000	c) *Korzenie*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0633010	Korzeń waleriany	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0633020	Korzeń żeń-szenia	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0633990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810010	Anyż	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810020	Czarnuszka siewna	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼**M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810040	Kolendra	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810050	Kmin rzymski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810060	Koper ogrodowy	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810070	Koper włoski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810080	Kozieradka pospolita	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810090	Gałka muszkatałowa	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0810990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820010	Ziele angielskie	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthoo-xylum piperitum	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820030	Kminek	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820040	Kardamon malabarski	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820050	Jagody jałowca	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820060	Pieprz (czarny i biały)	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820080	Tamarynd	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0820990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0830010	Cynamon	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0830990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840010	Lukrecja	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840020	Imbir	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840030	Kurkuma	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0840990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0850000	(v) **Pąki**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0850010	Goździki	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0850020	Kapary	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0850990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0860010	Szafran	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄
0860990	Pozostałe	►**M113** — ◄	►**M77** — ◄

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0870010	Muszkatołowiec korzenny	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0870990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900020	Trzcina cukrowa	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	►M113 — ◄	►M77 — ◄
0900990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015010	Mięso	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015020	Tłuszcz	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015030	Wątroba	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015040	Nerka	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015050	Podroby jadalne	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1015990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane*	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017010	Mięso	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017020	Tłuszcz	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017030	Wątroba	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017040	Nerka	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017050	Podroby jadalne	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1017990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1030020	Kaczki	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1030030	Gęsi	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1030040	Przepiórki	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1030990	Pozostałe	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1040000	(iv) **Miód**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	►M113 — ◄	►M77 — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	►M113 — ◄	►M77 — ◄

▼M2

([13]) Ponieważ wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostatecznie pozostałości CS2, generalnie nie jest możliwe ich odróżnienie. Jednak dla propinebu, ziramu i tiramu są dostępne indywidualne metody pozostałości. Metody te należy stosować do konkretnego przypadku, gdy niezbędne jest konkretne policzenie propinebu, ziramu i/lub tiramu.

([a]) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Granica oznaczalności

([F]) = Rozpuszczalny w tłuszczach

([R]) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

▼M2

Karbendazim – kod 1000000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

Chlordan – kod 1000000: Suma izomerów cis- i trans- oraz oksychlordanu wyrażona jako chlordan

►M37 Metabolitu 490M1 = 2-metoksymino-2-[2(o-tolioksymetyl (fenyl)]kwas octowy Metabolitu 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylofenoksy-metyl)fenyl]-2-metoksy-kwas imino octowy ◄

Tiofanat metylowy – kod 1000000: Karbendazim i tiofanat metylowy, wyrażone jako karbendazim

▼M64

Karbaryl (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M209

Profenofos (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że pozostałości profenofosu występują w płatkach róży. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w płatkach róży. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631030	**Róża**

Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że pozostałości profenofosu nadal występują w ziołach i kwiatach jadalnych. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach i kwiatach jadalnych. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 22 lutego 2030 r., lub – jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie – uwzględni ich brak.

0256000	**f) zioła, kwiaty jadalne**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera**
0256040	**Pietruszka – nać**
0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**
0256990	**Pozostałe (2)**

Następujący NDP ma zastosowanie do papryki ostrej (chili, papryki krzewiastej): 3 mg/kg.

0231020	**Papryka roczna**

▼M47

Chinoksyfen (F)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M56

MCPA i MCPB (MCPA, MCPB włącznie z ich solami, estrami i koniugatami wyrażona jako MCPA) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

MCPA i MCPB - kod 1000000: MCPA, MCPB i MCPA tioetyl wyrażone jako MCPA

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	Chrzan pospolity

▼M53

Fenarimol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M76

Klofentezyna (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Klofentezyna – kody 0500000 i 1000000: suma wszystkich składników zawierających grupę funkcyjną 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	Chrzan pospolity

▼M70

Karbofuran (suma karbofuranu, w tym karbofuranu powstałego z karbosulfanu, benfurakarbu lub furatiokarbu, oraz 3-OH-karbofuranu wyrażona jako karbofuran) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Karbofuran – kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: 3-OH-karbofuran (wolny i skoniugowany) wyrażony jako karbofuran

▼M70

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M111

Ditiokarbaminiany (ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2, w tym maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram i ziram)

W nawiasach źródło pozostałości (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiuram; z: ziram).

NDP wyrażone jako CS2 mogą wynikać z różnych ditiokarbaminianów, w związku z czym nie odzwierciedlają jednolitej dobrej praktyki rolniczej (DPR). Dlatego nie należy stosować tych NDP do sprawdzania zgodności z DPR.

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

0130040	**Owoce nieszpułki zwyczajnej**
0130050	**Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego**

(+) (mz)

0161060	**Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia**

(+) (mz, me, t)

0251050	**Gorczycznik wiosenny**
0251070	**Gorczyca sarepska**
0252020	**Portulaka pospolita**

(+) (mz, me)

0256050	**Szałwia lekarska**
0256060	**Rozmaryn lekarski**
0256070	**Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek**
0256080	**Bazylia pospolita i kwiaty jadalne**
0256090	**Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny**
0256100	**Estragon**

(+) (mz)

0633020	**Żeń-szeń**
0810040	**Kolendra siewna**
0810070	**Koper włoski/Fenkuł włoski**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820060	**Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)**

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M111

Zoksamid

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M116

Cypermetryna (włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Triazofos (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M206

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE i p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

W odniesieniu do dzików stosuje się ten sam NDP co w przypadku świń.

1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**

▼M2

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz substancji czynnych w środkach ochrony roślin ocenionych na mocy dyrektywy 91/414/EWG, dla których NDP nie są wymagane, o których mowa w art. 5 ust. 1 ►M82 [2] ◄

▼M163
1,4-Diaminobutan (putrescyna)
▼M154
1-Dekanol
ABE-IT 56
Kwas s-abscysynowy
▼M191
Kwas octowy
▼M5
Kwas n-dekanowy
▼M39
Adoxophyes orana granulovirus szczep BV-0001
▼M173
Wyciąg z bulwy *Allium cepa* L.
▼M5
Krzemian glinu (kaolin) ►M82 —— ◄ [1]
▼M163
Octan amonu
▼M5
Szczep *Ampelomyces quisqualis* AQ10
▼M180
Wyciąg wodny z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (*Lupinus albus*)
▼M33
Aureobasidium pullulans szczepy DSM 14940 i DSM 14941
▼M214
Bacillus amyloliquefaciens szczep AH2
▼M125
Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24
▼M214
Bacillus amyloliquefaciens szczep IT-45
▼M125
Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600
▼M92
Bacillus amyloliquefaciens subsp. *plantarum*, szczep D747
▼M57
Bacillus firmus I-1582
▼M176
Bacillus pumilus QST 2808
▼M187
Bacillus subtilis szczep IAB/BS03
▼M5
Szczep QST 713 *Bacillus subtilis*
▼M94
Beauveria bassiana szczep ATCC 74040
Beauveria bassiana szczep GHA
▼M148
Beauveria bassiana szczep PPRI 5339
▼M130
Piwo
▼M5
Kwas benzoesowy ►M82 —— ◄
▼M94
Węglik wapnia
▼M201
Węglan wapnia
▼M92
Wodorotlenek wapnia

[1] Substancje włączone przejściowo do załącznika IV do czasu zakończenia ich oceny zgodnie z dyrektywą 91/414/EEC i do czasu przedstawienia przez EFSA uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 ust. 1.

[2] Substancje wymienione w załączniku IV bez uszczerbku dla innych szczególnych przepisów unijnego prawa żywnościowego i paszowego, np. dotyczących dodatków do żywności, dodatków paszowych, suplementów diety, środków aromatyzujących itd.

▼**M99**

Candida oleophila szczep O

▼**M82**

Kwas L-askorbinowy

▼**M201**

Dwutlenek węgla

▼**M105**

Karwon ([1])

▼**M92**

Cerewisan

▼**M69**

Chlorowodorek chitozanu

▼**M125**

Glinowany węgiel aktywny

▼**M5**

Szczep *Coniothyrium minitans* CON/M/91–08 (DSM 9660)

▼**M92**

COS-OGA

▼**M167**

Mleko krowie

▼**M94**

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

▼**M167**

L-cysteina

▼**M105**

Fosforan diamonu

▼**M173**

24-epibrasinolid

▼**M5**

Etylen ([2])

Wyciąg z krzewu herbacianego ([2])

▼**M69**

Equisetum arvense L.

▼**M167**

Pirofosforan żelaza

▼**M57**

Kwas giberelinowy ([2])

▼**M5**

Kwasy tłuszczowe/kwas laurynowy ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe C7-C20 ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe: ester metylowy kwasów tłuszczowych ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe: kwas heptanowy ([2])

Kwasy tłuszczowe: kwas oktanowy ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe: kwas dekanowy ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe: kwas tłuszczowy, w tym oleinian etylu ►**M82** — ◄ ([2])

Kwasy tłuszczowe: kwas pelargonowy ►**M82** — ◄ ([2])

▼**M154**

Alkohole tłuszczowe/alkohole alifatyczne

▼**M99**

FEN 560 (zwany także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej)

▼**M5**

Fosforan żelazowy (fosforan żelaza (III))

▼**M78**

———————

▼**M5**

Siarczan żelazawy (siarczan żelaza (II)) ([2]) ►**M82** — ◄

Kwas foliowy ►**M82** — ◄

▼**M92**

Fruktoza

▼**M5**

Wyciąg z czosnku ([2])

▼**M78**

Geraniol ([2]) ►**M82** — ◄

▼**M5**

Gibberellyn ([2])

►**M148** *Clonostachys rosea* szczep J1446 ◄ ([2])

([1]) W momencie włączenia do załącznika IV zalecenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności odnosi się do obecnych zastosowań. Jeżeli przewiduje się nowe zastosowania, wpływ na poziom narażenia konsumentów musi zostać ponownie rozpatrzony przez upoważniające państwo członkowskie.

([2]) Substancje włączone przejściowo do załącznika IV do czasu zakończenia ich oceny zgodnie z dyrektywą 91/414/EEC i do czasu przedstawienia przez EFSA uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 ust. 1.

▼**M39**
Heptamaloksyloglukan
▼**M125**
Nadtlenek wodoru
▼**M5**
Ziemia okrzemkowa (ziemia diatomowa) ([1])
▼**M69**
Kwas mlekowy ►**M82** — ◄
▼**M5**
Laminarin
▼**M69**
Lecanicillium muscarium szczep Ve6
▼**M92**
Lecytyny
▼**M163**
Wapień
▼**M191**
Wielosiarczek wapnia
Maltodekstryna
▼**M220**
Metarhizium brunneum szczep Ma 43
▼**M99**
Dekanian metylu (nr CAS 110-42-9)
▼**M5**
Keton metylononylowy ([1])
▼**M99**
Oktanian metylu (nr CAS 111-11-5)
▼**M172**
Metschnikowia fructicola szczep NRRL Y-27328
▼**M122**
Łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino
Łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino
▼**M130**
Nasiona gorczycy w proszku
▼**M140**
Olej cebulowy
▼**M5**
Szczep *Paecilomyces fumosoroseus apopka* 97
▼**M57**
Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901
▼**M39**
Paecilomyces lilacinus szczep 251
▼**M82**
Olej parafinowy (CAS 64742-46-7)
Olej parafinowy (caS 72623-86-0)
Olej parafinowy (CAS 8042-47-5)
Olej parafinowy (CAS 97862-82-3)
▼**M136**
Pasteuria nishizawae Pn1
▼**M190**
Łagodny izolat Abp1 wirusa mozaiki pepino, szczep UE
Łagodny izolat Abp2 wirusa mozaiki pepino, szczep CH2
▼**M92**
Wirus mozaiki pepino, szczep CH2, izolat 1906
▼**M163**
Pieprz
▼**M57**
Phlebiopsis gigantea
Olejek pomarańczowy ([1])
▼**M5**
Oleje roślinne/cytronellol ([1])
Oleje roślinne/olejek goździkowy Eugenol ([1])
Oleje roślinne/olej rzepakowy ([1])
Oleje roślinne/olejek z mięty zielonej ([1])
▼**M201**
Wodorowęglan potasu
▼**M5**
Jodek potasu ►**M94** — ◄
▼**M7**
Trijodek potasu
▼**M5**
Tiocyjanian potasu ([1])
Szczep *Pseudomonas chlororaphis* MA342

([1]) Substancje włączone przejściowo do załącznika IV do czasu zakończenia ich oceny zgodnie z dyrektywą 91/414/EEC i do czasu przedstawienia przez EFSA uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 ust. 1.

▼M176

Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134

▼M214

Purpureocillium lilacinum szczep PL11

▼M224

Pythium oligandrum szczep M1

▼M231

Piasek kwarcowy

▼M163

Środki odstraszające: mączka z krwi

▼M216

Środki odstraszające: olej rybny

Środki odstraszające: tłuszcz owczy

▼M165

_____

▼M94

Reskalur

▼M105

Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02

▼M92

Salix spp cortex

▼M163

Wyciągi z wodorostów

▼M209

_____

▼M126

Chlorek sodu

▼M94

Wodorowęglan sodu

▼M220

Feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (SCLP)

▼M99

Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: *S. griseoviridis*)

▼M78

Sacharoza

▼M11

Siarka

▼M68

Kwas siarkowy

▼M122

Olej słonecznikowy

▼M136

Talk E553B

▼M99

Mieszanka terpenoidów QRD 460

▼M78

Tymol ([1]) ►M82 —— ◄

Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa *T. harzianum*) szczepy ICC012, T25 i TV1

Trichoderma asperellum (szczep T34)

Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa *T. harzianum*) szczepy IMI 206040 i T11

▼M224

Trichoderma atroviride szczep AGR2

Trichoderma atroviride szczep AT10

▼M78

Trichoderma atroviride szczep I-1237

▼M111

Trichoderma atroviride szczep SC1

▼M78

Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa *T. viride*) szczep ICC080

Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908

Trichoderma polysporum szczep IMI 206039

▼M163

Chlorowodorek trimetyloaminy

▼M82

Mocznik

▼M125

Urtica spp

▼M92

Verticillium albo-atrum, izolat WCS850

Ocet

([1]) Substancje włączone przejściowo do załącznika IV do czasu zakończenia ich oceny zgodnie z dyrektywą 91/414/EEC i do czasu przedstawienia przez EFSA uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 ust. 1.

▼**M105**

Serwatka

▼**M39**

wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy

▼**M57**

wirus polihedrozy jądrowej *Helicoverpa armigera*

▼**M194**

Wirus polihedrozy jądrowej *Spodoptera exigua multicapsid* (SeMNPV), izolat BV-0004

▼**M57**

wirus polihedrozy jądrowej *Spodoptera exigua*

wirus polihedrozy jądrowej *Spodoptera littoralis*

▼M32

ZAŁĄCZNIK V

Wykaz wartości wzorcowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. b)

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Alachlor	Anilazyna	▼M70 — ▲M70	Butylat	Kaptafol (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**			►M70 — ◄		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M70 — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)			►M70 — ◄		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			►M70 — ◄		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)			►M70 — ◄		
0110040	Limy (Limonki)			►M70 — ◄		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)			►M70 — ◄		
0110990	Pozostałe			►M70 — ◄		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►M70 — ◄	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0120010	Migdały			►M70 — ◄		
0120020	Orzechy brazylijskie			►M70 — ◄		
0120030	Orzechy nerkowca			►M70 — ◄		
0120040	Kasztany jadalne			►M70 — ◄		
0120050	Orzechy kokosowe			►M70 — ◄		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)			►M70 — ◄		
0120070	Orzechy makadamia			►M70 — ◄		
0120080	Orzeszki pekan			►M70 — ◄		
0120090	Orzeszki sosnowe			►M70 — ◄		
0120100	Pistacje			►M70 — ◄		
0120110	Orzechy włoskie			►M70 — ◄		
0120990	Pozostałe			►M70 — ◄		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M70 — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)			►M70 — ◄		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)			►M70 — ◄		

▼**M32**

Chlortaldimetyl	Chlortiamid	▼ Dichlobenil **M168** ▲	Dinikonazol	Flufenzyna	▼ **M70** ▲	Heksakonazol	Laktofen	Mepronil	Monokrotofos
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►**M168** **0,01** (*) ◄			►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,02 (*)	**0,02** (*)	►**M168** — ◄	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				

▼**M32**

Monuron	Oksykarboksyna	Propachlor: pochodna oksalinowa propachloru, wyrażona jako propachlor	▼**M114** Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetyloaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid) (F) (R) ▼	Trichlorfon	Tridemorf (F)	▼**M73** Trifluralina ▼
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►**M114** **0,02** (*) ◄			►**M73** **0,01** (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄
0,02 (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M73** — ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0130030	Pigwy			►**M70** — ◄		
0130040	Nieszpułka zwyczajna			►**M70** — ◄		
0130050	Nieśplik japoński			►**M70** — ◄		
0130990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0140010	Morele			►**M70** — ◄		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)			►**M70** — ◄		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			►**M70** — ◄		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)			►**M70** — ◄		
0140990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*			►**M70** — ◄		
0151010	Winogrona stołowe			►**M70** — ◄		
0151020	Winogrona do produkcji wina			►**M70** — ◄		
0152000	(b) *Truskawki*			►**M70** — ◄		
0153000	(c) *Owoce leśne*			►**M70** — ◄		
0153010	Jeżyny			►**M70** — ◄		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)			►**M70** — ◄		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))			►**M70** — ◄		
0153990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*			►**M70** — ◄		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)			►**M70** — ◄		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))			►**M70** — ◄		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			►**M70** — ◄		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)			►**M70** — ◄		
0154050	Róża dzika			►**M70** — ◄		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)			►**M70** — ◄		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))			►**M70** — ◄		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0154990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0161000	(a) *Z jadalną skórką*			►**M70** — ◄		
0161010	Daktyle			►**M70** — ◄		
0161020	Figi			►**M70** — ◄		
0161030	Oliwki stołowe			►**M70** — ◄		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))			►**M70** — ◄		
0161050	Karambola (Bilimbi)			►**M70** — ◄		
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)			►**M70** — ◄		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)			►**M70** — ◄		
0161990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*			►**M70** — ◄		
0162010	Kiwi			►**M70** — ◄		
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)			►**M70** — ◄		
0162030	Owoce męczennicy			►**M70** — ◄		
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)			►**M70** — ◄		
0162050	Caimito			►**M70** — ◄		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)			►**M70** — ◄		
0162990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*			►**M70** — ◄		
0163010	Awokado			►**M70** — ◄		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)			►**M70** — ◄		
0163030	Mango			►**M70** — ◄		
0163040	Papaja			►**M70** — ◄		
0163050	Granaty			►**M70** — ◄		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)			►**M70** — ◄		
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))			►**M70** — ◄		
0163080	Ananasy			►**M70** — ◄		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M73** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0163100	Durian (Rościan)			►**M70** — ◄		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty			►**M70** — ◄		
0163990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			►**M70** — ◄		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0211000	(a) *Ziemniaki*			►**M70** — ◄		
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			►**M70** — ◄		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)			►**M70** — ◄		
0212020	Słodkie ziemniaki			►**M70** — ◄		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)			►**M70** — ◄		
0212040	Maranta trzcinowata			►**M70** — ◄		
0212990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			►**M70** — ◄		
0213010	Buraki			►**M70** — ◄		
0213020	Marchew			►**M70** — ◄		
0213030	Seler korzeniowy			►**M70** — ◄		
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)			►**M70** — ◄		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)			►**M70** — ◄		
0213060	Pasternak			►**M70** — ◄		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń			►**M70** — ◄		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))			►**M70** — ◄		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))			►**M70** — ◄		
0213100	Brukiew			►**M70** — ◄		
0213110	Rzepa			►**M70** — ◄		
0213990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0220010	Czosnek			►**M70** — ◄		
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)			►**M70** — ◄		
0220030	Szalotka			►**M70** — ◄		
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,02 (*)	**0,02** (*)	►**M168** **0,01** (*) ◄	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M73** **0,01** (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0220990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*			►**M70** — ◄		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))			►**M70** — ◄		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))			►**M70** — ◄		
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))			►**M70** — ◄		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			►**M70** — ◄		
0231990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*			►**M70** — ◄		
0232010	Ogórki			►**M70** — ◄		
0232020	Korniszon			►**M70** — ◄		
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))			►**M70** — ◄		
0232990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*			►**M70** — ◄		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			►**M70** — ◄		
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)			►**M70** — ◄		
0233030	Arbuz			►**M70** — ◄		
0233990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*			►**M70** — ◄		
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			►**M70** — ◄		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*			►**M70** — ◄		
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)			►**M70** — ◄		
0241020	Kalafiory			►**M70** — ◄		
0241990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*			►**M70** — ◄		
0242010	Brukselka			►**M70** — ◄		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)			►**M70** — ◄		
0242990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0243000	(c) *Kapustne liściowe*			►**M70** — ◄		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			►**M70** — ◄		
0243990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0244000	(d) *Kalarepa*			►**M70** — ◄		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			►**M70** — ◄		
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			►**M70** — ◄		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			►**M70** — ◄		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)			►**M70** — ◄		
0251040	Rzeżucha			►**M70** — ◄		
0251050	Gorycznik wiosenny			►**M70** — ◄		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)			►**M70** — ◄		
0251070	Gorczyca sarepska			►**M70** — ◄		
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))			►**M70** — ◄		
0251990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)			►**M70** — ◄		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))			►**M70** — ◄		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			►**M70** — ◄		
0252990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0253000	(c) *Liście winorośli*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0254000	(d) *Rukiew wodna*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0256000	(f) *Zioła*	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0256010	Trybula			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0,02 (*)	**0,02** (*)	►**M168** 0,02 (*) ◄	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	►**M114** **0,05** (*) ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M73** 0,02 (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0256020	Szczypiorek			►**M70** — ◄		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))			►**M70** — ◄		
0256040	Pietruszka - nać			►**M70** — ◄		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)			►**M70** — ◄		
0256060	Rozmaryn			►**M70** — ◄		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			►**M70** — ◄		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)			►**M70** — ◄		
0256090	Liście laurowe			►**M70** — ◄		
0256100	Estragon (Hizop)			►**M70** — ◄		
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)			►**M70** — ◄		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)			►**M70** — ◄		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)			►**M70** — ◄		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)			►**M70** — ◄		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)			►**M70** — ◄		
0260050	Soczewica			►**M70** — ◄		
0260990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0270010	Szparagi			►**M70** — ◄		
0270020	Karczochy			►**M70** — ◄		
0270030	Seler			►**M70** — ◄		
0270040	Koper włoski			►**M70** — ◄		
0270050	Karczochy kuliste			►**M70** — ◄		
0270060	Por			►**M70** — ◄		
0270070	Rabarbar			►**M70** — ◄		
0270080	Pędy bambusa			►**M70** — ◄		
0270090	Rdzenie palmowe			►**M70** — ◄		
0270990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			►**M70** — ◄		
0280990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)			►**M70** — ◄		
0300020	Soczewica			►**M70** — ◄		
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)			►**M70** — ◄		
0300040	Łubin			►**M70** — ◄		
0300990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			►**M70** — ◄		
0401010	Siemię lnu			►**M70** — ◄		
0401020	Orzeszki ziemne			►**M70** — ◄		
0401030	Mak			►**M70** — ◄		
0401040	Ziarna sezamu			►**M70** — ◄		
0401050	Ziarna słonecznika			►**M70** — ◄		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)			►**M70** — ◄		
0401070	Ziarna soi			►**M70** — ◄		
0401080	Nasiona gorczycy			►**M70** — ◄		
0401090	Nasiona bawełny			►**M70** — ◄		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)			►**M70** — ◄		
0401110	Rokosz barwierski			►**M70** — ◄		
0401120	Ogórecznik			►**M70** — ◄		
0401130	Lnicznik właściwy			►**M70** — ◄		
0401140	Konopie			►**M70** — ◄		
0401150	Rącznik pospolity			►**M70** — ◄		
0401990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			►**M70** — ◄		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			►**M70** — ◄		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			►**M70** — ◄		
0402030	Olejowiec gwinejski			►**M70** — ◄		
0402040	Drzewo kapokowe			►**M70** — ◄		
0402990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0500010	Jęczmień			►**M70** — ◄		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,02 (*)	**0,02** (*)	►**M168** **0,01** (*) ◄	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,05** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,02 (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,02** (*)	**0,02** (*)	►**M73** **0,01** (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,05** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** **0,01** (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0500030	Kukurydza			►**M70** — ◄		
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)			►**M70** — ◄		
0500050	Owies zwyczajny			►**M70** — ◄		
0500060	Ryż			►**M70** — ◄		
0500070	Żyto			►**M70** — ◄		
0500080	Sorgo			►**M70** — ◄		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)			►**M70** — ◄		
0500990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**			►**M70** — ◄		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**			►**M70** — ◄		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			►**M70** — ◄		
0631000	(a) *Kwiaty*			►**M70** — ◄		
0631010	Kwiaty rumianku			►**M70** — ◄		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			►**M70** — ◄		
0631030	Płatki róży			►**M70** — ◄		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)			►**M70** — ◄		
0631050	Lipa drobnoziarnista			►**M70** — ◄		
0631990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0632000	(b) *Liście*			►**M70** — ◄		
0632010	Liście truskawki			►**M70** — ◄		
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)			►**M70** — ◄		
0632030	Ostrokrzew paragwajski			►**M70** — ◄		
0632990	Ostrokrzew paragwajski			►**M70** — ◄		
0633000	(c) *Korzenie*			►**M70** — ◄		
0633010	Korzeń waleriany			►**M70** — ◄		
0633020	Korzeń żeń-szenia			►**M70** — ◄		
0633990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*			►**M70** — ◄		
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**			►**M70** — ◄		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**			►**M70** — ◄		
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	0,05 (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,05** (*)	0,05 (*)	►**M70** — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,05 (*)	0,05 (*)	►**M168** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M70** — ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,05 (*)	0,05 (*)	►**M168** 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M70** — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0,05 (*)	0,05 (*)	►**M168** — ◄	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M70** — ◄	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M114** **0,1** (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M73** 0,05 (*) ◄
0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M114** **0,1** (*) ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M73** 0,05 (*) ◄
0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	►**M73** — ◄	**0,05** (*)	**0,05** (*)	►**M73** — ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0810000	(i) **Nasiona**			►**M70** — ◄		
0810010	Anyż			►**M70** — ◄		
0810020	Czarnuszka siewna			►**M70** — ◄		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)			►**M70** — ◄		
0810040	Kolendra			►**M70** — ◄		
0810050	Kmin rzymski			►**M70** — ◄		
0810060	Koper ogrodowy			►**M70** — ◄		
0810070	Koper włoski			►**M70** — ◄		
0810080	Kozieradka pospolita			►**M70** — ◄		
0810090	Gałka muszkatałowa			►**M70** — ◄		
0810990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**			►**M70** — ◄		
0820010	Ziele angielskie			►**M70** — ◄		
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum			►**M70** — ◄		
0820030	Kminek			►**M70** — ◄		
0820040	Kardamon malabarski			►**M70** — ◄		
0820050	Jagody jałowca			►**M70** — ◄		
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)			►**M70** — ◄		
0820070	Wanilia płaskolistna			►**M70** — ◄		
0820080	Tamarynd			►**M70** — ◄		
0820990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0830000	(iii) **Kora**			►**M70** — ◄		
0830010	Cynamon (Kasja)			►**M70** — ◄		
0830990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**			►**M70** — ◄		
0840010	Lukrecja			►**M70** — ◄		
0840020	Imbir			►**M70** — ◄		
0840030	Kurkuma			►**M70** — ◄		
0840040	Chrzan pospolity			►**M70** — ◄		
0840990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0850000	(v) **Pąki**			►**M70** — ◄		
0850010	Goździki			►**M70** — ◄		
0850020	Kapary			►**M70** — ◄		
0850990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**			►**M70** — ◄		
0860010	Szafran			►**M70** — ◄		
0860990	Pozostałe			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄ ►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** (+) ◄			►**M73** **(+)** ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄

▼M32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**			►M70 — ◄		
0870010	Muszkatołowiec korzenny			►M70 — ◄		
0870990	Pozostałe			►M70 — ◄		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M70 — ◄	**0,01** (*)	0,02 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			►M70 — ◄		
0900020	Trzcina cukrowa			►M70 — ◄		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			►M70 — ◄		
0900990	Pozostałe			►M70 — ◄		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	0,01 (*)	**0,01** (*)	►M70 — ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**			►M70 — ◄		
1011000	(a) *Świnie*			►M70 — ◄		
1011010	Mięso			►M70 — ◄		
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa			►M70 — ◄		
1011030	Wątroba			►M70 — ◄		
1011040	Nerka			►M70 — ◄		
1011050	Podroby jadalne			►M70 — ◄		
1011990	Pozostałe			►M70 — ◄		
1012000	(b) *Bydło*			►M70 — ◄		
1012010	Mięso			►M70 — ◄		
1012020	Tłuszcz			►M70 — ◄		
1012030	Wątroba			►M70 — ◄		
1012040	Nerka			►M70 — ◄		
1012050	Podroby jadalne			►M70 — ◄		
1012990	Pozostałe			►M70 — ◄		
1013000	(c) *Owce*			►M70 — ◄		
1013010	Mięso			►M70 — ◄		
1013020	Tłuszcz			►M70 — ◄		
1013030	Wątroba			►M70 — ◄		
1013040	Nerka			►M70 — ◄		
1013050	Podroby jadalne			►M70 — ◄		
1013990	Pozostałe			►M70 — ◄		
1014000	(d) *Kozy*			►M70 — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►**M168** 0,05 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** 0,01 (*) ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
0,01 (*)	**0,01** (*)	►**M168** — ◄	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M70** — ◄		0,01 (*)		
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►**M114** **0,1** (*) ◄			►**M73** 0,05 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	►**M114** **0,02** (*) ◄	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** 0,01 (*) ◄
0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M73** — ◄
			►**M114** **0,05** (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1014010	Mięso			►**M70** — ◄		
1014020	Tłuszcz			►**M70** — ◄		
1014030	Wątroba			►**M70** — ◄		
1014040	Nerka			►**M70** — ◄		
1014050	Podroby jadalne			►**M70** — ◄		
1014990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			►**M70** — ◄		
1015010	Mięso			►**M70** — ◄		
1015020	Tłuszcz			►**M70** — ◄		
1015030	Wątroba			►**M70** — ◄		
1015040	Nerka			►**M70** — ◄		
1015050	Podroby jadalne			►**M70** — ◄		
1015990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			►**M70** — ◄		
1016010	Mięso			►**M70** — ◄		
1016020	Tłuszcz			►**M70** — ◄		
1016030	Wątroba			►**M70** — ◄		
1016040	Nerka			►**M70** — ◄		
1016050	Podroby jadalne			►**M70** — ◄		
1016990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*			►**M70** — ◄		
1017010	Mięso			►**M70** — ◄		
1017020	Tłuszcz			►**M70** — ◄		
1017030	Wątroba			►**M70** — ◄		
1017040	Nerka			►**M70** — ◄		
1017050	Podroby jadalne			►**M70** — ◄		
1017990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**			►**M70** — ◄		
1020010	Bydło			►**M70** — ◄		
1020020	Owce			►**M70** — ◄		
1020030	Kozy			►**M70** — ◄		
1020040	Konie			►**M70** — ◄		
1020990	Pozostałe			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►**M114** 0,01 (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄

▼**M32**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**			►**M70** — ◄		
1030010	Kury			►**M70** — ◄		
1030020	Kaczki			►**M70** — ◄		
1030030	Gęsi			►**M70** — ◄		
1030040	Przepiórki			►**M70** — ◄		
1030990	Pozostałe			►**M70** — ◄		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**			►**M70** — ◄		
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**			►**M70** — ◄		
1060000	(vi) **Ślimaki**			►**M70** — ◄		
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**			►**M70** — ◄		

▼**M32**

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄ ►**M70** — ◄				
					►**M70** — ◄				
		►**M168** **0,05** (*) ◄			►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				
		►**M168** 0,01 (*) ◄			►**M70** — ◄				

▼**M32**

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			►**M114** **0,05** (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄
			►**M114** 0,05 (*) ◄			►**M73** **0,05** (*) ◄
			►**M114** **0,05** (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄
			►**M114** **0,05** (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄
			►**M114** **0,05** (*) ◄			►**M73** 0,01 (*) ◄

▼**M89** _____

▼**M42**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Etalfluralina
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	**0,01 (*)**
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna)	
0110040	Limy (Limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	(a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	(b) *Truskawki*	
0153000	(c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	(d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	(a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (Szaron, Persymon)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora),)	
0161990	Pozostałe	
0162000	(b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi, (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (figa opuncjowa)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	(c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (Rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	**0,01 (*)**
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	(a) *Ziemniaki*	
0212000	(b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	(c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	
0231000	(a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	(b) *Dyniowate - z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszon	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinia (Kabaczek (patison))	
0232990	Pozostałe	
0233000	(c) *Dyniowate - z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynia (Dynia olbrzymia)	
0233030	Arbuz	
0233990	Pozostałe	
0234000	(d) *Kukurydza cukrowa*	
0239000	(e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	
0241000	(a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	(b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	(c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))	
0243020	Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	(d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	(a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna , rukola (Dwurząd murowy)	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))	
0251990	Pozostałe	
0252000	(b) *Szpinak i podobne (liście)*	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	(c) *Liście winorośli*	
0254000	(d) *Rukiew wodna*	
0255000	(e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	
0256000	(f) *Zioła*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))	
0256040	Pietruszka - nać	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)	
0256090	Liście laurowe	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe (Kwiaty jadalne)	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	
0280010	Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)	
0280020	Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01 (*)**
0300010	Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01 (*)**
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lnu	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Rokosz barwierski	
0401120	Ogórecznik	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01 (*)**
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe	

▼M42

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,01 (*)**
0610000	(i) **Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	(a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra).)	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	(b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście Rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	(c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeń-szenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	(d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Kakao (femetowane ziarna)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek**	**0,01 (*)**
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,01 (*)**
0810000	(i) **Nasiona**	
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatałowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	
0820010	Ziele angielskie	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
0820020	Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	(v) **Pąki**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	
0870010	Muszkatołowiec korzenny	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼M42

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	0,01 (*)
1010000	(i) **Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach**	
1011000	(a) *Świnie*	
1011010	Mięso	
1011020	Tłuszcz z chudego mięsa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	(b) *Bydło*	
1012010	Mięso	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	(c) *Owce*	
1013010	Mięso	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	(d) *Kozy*	
1014010	Mięso	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	(e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięso	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	(f) *Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięso	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	(g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)*	
1017010	Mięso	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M42**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)**	
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	
1060000	(vi) **Ślimaki**	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych**	

▼M45

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chlorfenwinfos (F)	►M77 Winklozolina ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		►M77 — ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)	►M77 **0,02** (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *Truskawki*		
0153000	c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		
0161060	Kaki (szaron, persymon)		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		►M77 — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0211000	a) *Ziemniaki*		
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *Kalarepa*		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)	►**M77** **0,01** (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)	►**M77** **0,02** (*) ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)	►M77 **0,02** (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05** (*)	►**M77** **0,05** (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *Korzenie*		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05** (*)	►**M77** 0,05 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**	**0,05** (*)	►**M77** — ◄
0810000	(i) **Nasiona**		►**M77** **0,05** (*) ◄
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**		►**M77** **0,05** (*) ◄
0820010	Ziele angielskie		

▼M45

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**		►M77 **0,05** (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja		►M77 **0,05** (*) ◄
0840020	Imbir		►M77 **0,05** (*) ◄
0840030	Kurkuma		►M77 **0,05** (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity		►M77 **(+)** ◄
0840990	Pozostałe		►M77 **0,05** (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**		►M77 **0,05** (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**		►M77 **0,05** (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		►M77 **0,05** (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	►M77 **0,01** (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)	►**M77** — ◄
1010000	(i) **Tkanka**		►**M77** **0,01** (*) ◄
1011000	a) *Świnie*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *Bydło*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *Owce*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *Kozy*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**		►**M77** **0,01** (*) ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**		►**M77** **0,01** (*) ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M45**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**		►**M77** 0,05 (*) ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**		►**M77** **0,01** (*) ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**		►**M77** **0,01** (*) ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**		►**M77** **0,01** (*) ◄

▼**M46**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Cyklanilid (F)	Dinikonazol (suma izomerów)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	0,05 (*)	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**		0,02 (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		0,01 (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**		0,01 (*)
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		0,01 (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *Truskawki*		
0153000	c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**		0,01 (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		
0161060	Kaki (szaron, persymon)		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,05 (*)	0,01 (*)
0211000	a) *Ziemniaki*		
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,05 (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,05 (*)	0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *Kalarepa*		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,05 (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/C. intybus var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,05 (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	0,05 (*)	0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	0,05 (*)	0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,05 (*)	0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,1** (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		

▼M46

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,05 (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,05 (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	0,05 (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,05 (*)	0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		

▼M46

(1)	(2)	(3)	(4)
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (*)	0,02 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	0,05 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		

▼M46

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *Korzenie*		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	0,1 (*)	0,05 (*)
0810000	(i) **Nasiona**		
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**		
0820010	Ziele angielskie		

▼M46

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**		
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja		
0840020	Imbir		
0840030	Kurkuma		
0840040	Chrzan pospolity		
0840990	Pozostałe		
0850000	(v) **Pąki**		
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**		
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**		
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,05 (*)	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼M46

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	(i) **Tkanka**	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) *Świnie*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *Bydło*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *Owce*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *Kozy*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M46**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)	0,01 (*)

▼**M50**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	►**M52** Tiobenkarb (metylosulfon 4-chlorobenzylu) (A) ◄
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var, *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02 (*)**
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01 (*)**
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01 (*)**
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01 (*)**
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V, vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem")	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01 (*)**
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp,))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01 (*)**
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01 (*)**
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01 (*)**
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L, chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S, macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01 (*)**
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01 (*)**
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C, endivia* var, *crispum/C, intybus* var, *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp,))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (*Mizuna*, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01 (*)**
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01 (*)**
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01 (*)**
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01 (*)**
0256000	f) *Zioła*	**0,02 (*)**
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼M50

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01 (*)**
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01 (*)**
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01 (*)**
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01 (*)**
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01 (*)**
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼M50

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02 (*)**
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01 (*)**
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05 (*)**
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05 (*)**
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05 (*)**
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05 (*)**
0820010	Ziele angielskie	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	**0,05 (*)**
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	**0,05 (*)**
0840020	Imbir	**0,05 (*)**
0840030	Kurkuma	**0,05 (*)**
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05 (*)**
0850000	(v) **Pąki**	**0,05 (*)**
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05 (*)**
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05 (*)**
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	0,01 (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M50**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05 (*)**
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01 (*)**
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01 (*)**
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01 (*)**

▼**M51**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Butralin	►**M114** Daminozyd (suma daminozydu i 1,1-dimetylohydrazyny (UDHM), wyrażona jako daminozyd) ◄
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor *(Citrus reticulata* x *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)	►**M114** 0,1 (*) ◄
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *Truskawki*		
0153000	c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161060	Kaki (szaron, persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0211000	a) *Ziemniaki*		
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna - korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		

▼M51

(1)	(2)	(3)	(4)
0232020	Korniszony		
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01 (*)**	►M114 **0,06** (*) ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *Kalarepa*		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01 (*)**	►M114 **0,06** (*) ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum/C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0256000	f) *Zioła*	0,02 (*)	►**M114** **0,1** (*) ◄
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01 (*)**	►**M114** 0,06 (*) ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01 (*)**	►**M114** 0,06 (*) ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01 (*)**	►**M114** 0,06 (*) ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0300020	Soczewica		

▼M51

(1)	(2)	(3)	(4)
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)	►M114 0,1 (*) ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01 (*)**	►M114 **0,06** (*) ◄
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *Korzenie*		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0840020	Imbir	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0840030	Kurkuma	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	►**M114** (+) ◄
0840990	Pozostałe	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0850000	(v) **Pąki**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05 (*)**	►**M114** 0,1 (*) ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**	►**M114** **0,06** (*) ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►**M114** **0,06** (*) ◄
1010000	(i) **Tkanka**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄
1011000	a) *Świnie*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *Bydło*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *Owce*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *Kozy*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		

▼**M51**

(1)	(2)	(3)	(4)
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05 (*)**	►**M114** — ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01 (*)**	►**M114** — ◄

▼M59

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chinoklamina	Warfaryna
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		**0,01** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)	
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)	
0151000	a) **Winogrona stołowe i do produkcji wina**		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) **Truskawki**		
0153000	c) **Owoce leśne**		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) **Inne drobne owoce i jagody**		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)	
0161000	a) **Z jadalną skórką**		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161060	Kaki (szaron, persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) **Z niejadalną skórką, małe**		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) **Z niejadalną skórką, duże**		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		**0,01** (*)
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	
0211000	a) **Ziemniaki**		
0212000	b) **Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) **Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	
0231000	a) **Rośliny psiankowate**		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) **Dyniowate — z jadalną skórką**		
0232010	Ogórki		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232020	Korniszony		
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) **Dyniowate — z niejadalną skórką**		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)**		
0239000	e) **Pozostałe warzywa o jadalnych owocach**		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)	
0241000	a) **Kapustne kwitnące**		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) **Kapustne głowiaste**		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) **Kapustne liściowe**		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) **Kalarepa**		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) **Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne**	**0,01** (*)	
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) **Szpinak i podobne (liście)**	**0,01** (*)	
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) **Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)**	**0,01** (*)	
0254000	d) **Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)**	**0,01** (*)	
0255000	e) **Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)**	**0,01** (*)	
0256000	f) **Zioła**	**0,02** (*)	
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))		
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)	
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)	
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)	
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)	
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0300020	Soczewica		

▼M59

(1)	(2)	(3)	(4)
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) **Kwiaty**		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) **Liście**		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) **Korzenie**		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) **Pozostałe napary ziołowe**		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05** (*)	**0,01** (*)

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05** (*)	**0,01** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		**0,01** (*)
1010000	(i) **Tkanka**	**0,02** (*)	
1011000	a) **Świnie**		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) **Bydło**		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) **Owce**		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) **Kozy**		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) **Konie, osły, muły lub osłomuły**		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) **Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) **Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)**		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**	**0,02** (*)	
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02** (*)	
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)	
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02** (*)	
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02** (*)	
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,02** (*)	

▼M59

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Etoksychina (F)	Flusilazol (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		**0,01** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,05 (*)	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,1** (*)	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,05** (*)	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,05 (*)	
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		

▼M59

(1)	(2)	(3)	(4)
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,05 (*)	
0151000	a) **Winogrona stołowe i do produkcji wina**		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) **Truskawki**		
0153000	c) **Owoce leśne**		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) **Inne drobne owoce i jagody**		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,05 (*)	
0161000	a) **Z jadalną skórką**		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161060	Kaki (szaron, persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) **Z niejadalną skórką, małe**		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) **Z niejadalną skórką, duże**		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0211000	a) **Ziemniaki**		
0212000	b) **Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)		

▼M59

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) **Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0231000	a) **Rośliny psiankowate**		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) **Dyniowate — z jadalną skórką**		
0232010	Ogórki		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232020	Korniszony		
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) **Dyniowate — z niejadalną skórką**		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) **Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)**		
0239000	e) **Pozostałe warzywa o jadalnych owocach**		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0241000	a) **Kapustne kwitnące**		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) **Kapustne głowiaste**		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) **Kapustne liściowe**		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) **Kalarepa**		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) **Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) **Szpinak i podobne (liście)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) **Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0254000	d) **Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0255000	e) **Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0256000	f) **Zioła**	**0,1** (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))		
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)		
0256060	Rozmaryn		
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,1 (*)	**0,01** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		

▼M59

(1)	(2)	(3)	(4)
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) **Kwiaty**		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) **Liście**		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) **Korzenie**		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) **Pozostałe napary ziołowe**		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,1** (*)	0,05 (*)

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	**0,1** (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir	**0,1** (*)	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	**0,1** (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,1** (*)	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,1** (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		

▼M59

(1)	(2)	(3)	(4)
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	0,05 (*)	
1010000	(i) **Tkanka**		**0,02** (*)
1011000	a) **Świnie**		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) **Bydło**		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) **Owce**		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) **Kozy**		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) **Konie, osły, muły lub osłomuły**		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) **Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie**		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) **Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)**		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**		**0,02** (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**		**0,02** (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		

▼**M59**

(1)	(2)	(3)	(4)
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**		**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**		**0,02** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**		**0,02** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**		**0,02** (*)

▼**M64**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Procymidon (R)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var, *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,01 (*)
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,01 (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V, vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,01 (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp,))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,02 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L, chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S, macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C, endivia* var, *crispum/C, intybus* var, *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Procymidon (R)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp,))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) **Szpinak i podobne (liście)**	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	0,02 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	0,01 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	0,01 (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M64**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Procymidon (R)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,01 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,01 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,01 (*)

▼**M66**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		0,01 (*)	0,01 (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,05 (*)		
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)			
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))			
0110040	Limy (limonki)			
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))			
0110990	Pozostałe			
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,1 (*)		
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)			
0120070	Orzechy makadamia			
0120080	Orzeszki pekan			
0120090	Orzeszki sosnowe			
0120100	Pistacje			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,05 (*)		
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)			
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)			
0130030	Pigwy			
0130040	Nieszpułka zwyczajna			
0130050	Nieśplik japoński			
0130990	Pozostałe			
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,05 (*)		
0140010	Morele			
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)			
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))			
0140990	Pozostałe			
0150000	(v) *Jagody i drobne owoce*	0,05 (*)		
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *Truskawki*			
0153000	c) *Owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)			
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) **Inne drobne owoce i jagody**			
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)			
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V, vitis-idaea*))			
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)			
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))			
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)			
0154990	Pozostałe			
0160000	(vi) *Owoce różne*	0,05 (*)		
0161000	a) *Z jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))			
0161050	Karambola (Bilimbi)			
0161060	Kaki (szaron, persymon)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi			
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)			
0162030	Owoce męczennicy			
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)			
0162050	Caimito			
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) **Z niejadalną skórką, duże**			
0163010	Awokado			
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty			
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)			
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))			
0163080	Ananasy			
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)			
0163100	Durian (rościan)			
0163110	Flaszowiec miękkociernisty			
0163990	Pozostałe			
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		0,01 (*)	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,05 (*)		0,01 (*)
0211000	a) *Ziemniaki*			
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)			
0212020	Słodkie ziemniaki			
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler korzeniowy			
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)			
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)			
0213060	Pasternak			
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń			
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))			
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)			
0213100	Brukiew			
0213110	Rzepa			
0213990	Pozostałe			
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,05 (*)		0,01 (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)			
0220990	Pozostałe			
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,05 (*)		0,01 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate			
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)			
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))			
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))			
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			
0231990	Pozostałe			
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*			
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*			
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,05 (*)		0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *Kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka			
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *Kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)			
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *Kalarepa*			
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,05 (*)		0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)			
0251050	Gorycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku *brassica* (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,05 (*)		0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus* powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)			
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))			
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *Liście winorośli (*Basella alba*, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,05 (*)		0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*),* Marsilea crenata*, mimoza wodna)*	0,05 (*)		0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,05 (*)		0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	0,1 (*)		0,02 (*)
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))			
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)			
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)			
0256060	Rozmaryn			
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)			
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)			
0256100	Estragon (Hizop)			
0256990	Pozostałe			
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,05 (*)		0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)			
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)			
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,05 (*)		0,01 (*)
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)			
0270030	Seler			
0270040	Koper włoski			
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)			
0270060	Por			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe			
0280000	(viii) **Grzyby**	0,05 (*)		0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))			
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			
0280990	Pozostałe			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,05 (*)		0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0300040	Łubin			
0300990	Pozostałe			
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne			
0401030	Mak			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)			
0401070	Ziarna soi			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)			
0401110	Krokosz balwierski			
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))			
0401130	Lnicznik właściwy			
0401140	Konopie			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe			
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			
0402030	Olejowiec gwinejski			
0402040	Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	5. **ZBOŻA**	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))			
0500070	Żyto			
0500080	Sorgo			
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)			
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**			
0620000	(ii) **Ziarna kawy**			
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			
0631000	a) *Kwiaty*			
0631010	Kwiaty rumianku			
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			
0631030	Płatki róży			
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))			
0631050	Lipa drobnoziarnista			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *Liście*			
0632010	Liście truskawki			
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *Korzenie*			
0633010	Korzeń waleriany			
0633020	Korzeń żeńszenia			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*			
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**			
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**			
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**			
0810000	(i) **Nasiona**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż			
0810020	Czarnuszka siewna			
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)			
0810040	Kolendra			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)			
0820030	Kminek			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)			
0820070	Wanilia płaskolistna			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	(iii) **Kora**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)			
0830990	Pozostałe			
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**			
0840010	Lukrecja	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)	(+)
0840990	Pozostałe	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO — ZWIERZĘTA LĄDOWE**	0,02 (*)	0,01 (*)	
1010000	(i) **Tkanka**			0,01 (*)
1011000	a) *Świnie*			
1011010	Mięśnie			
1011020	Tłuszcz			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne			
1011990	Pozostałe			
1012000	b) *Bydło*			
1012010	Mięśnie			
1012020	Tłuszcz			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne			
1012990	Pozostałe			
1013000	c) *Owce*			
1013010	Mięśnie			
1013020	Tłuszcz			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne			
1013990	Pozostałe			
1014000	d) *Kozy*			
1014010	Mięśnie			
1014020	Tłuszcz			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne			
1014990	Pozostałe			
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			
1015010	Mięśnie			
1015020	Tłuszcz			
1015030	Wątroba			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP (a)	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne			
1015990	Pozostałe			
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			
1016010	Mięśnie			
1016020	Tłuszcz			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tłuszcz			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne			
1017990	Pozostałe			
1020000	(ii) **Mleko**			0,01 (*)
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	(iii) **Jaja ptasie**			0,01 (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M66**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP (a)	Asulam	Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid	Propizochlor
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**			0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**			0,01 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**			0,01 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**			0,01 (*)

▼M68

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP (a)	Antrachinon (F)	Propanil
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)	0,02 (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)		
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna		
0130050	Nieśplik japoński		
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/ daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	0,01 (*)	0,01 (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *Truskawki*		
0153000	c) *Owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)		
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))		
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)		
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) **Owoce różne**	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP (a)	Antrachinon (F)	Propanil
0161060	Kaki (szaron, persymon)		
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)		
0162050	Caimito		
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*) Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty		
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)		
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))		
0163080	Ananasy		
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)		
0163100	Durian (rościan)		
0163110	Flaszowiec miękkociernisty		
0163990	Pozostałe		
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**		
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) *Ziemniaki*		
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)		
0212020	Słodkie ziemniaki		
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pacchyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)		
0220990	Pozostałe		
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate		
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)		
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))		
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))		
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *Dyniowate — z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0232020	Korniszony		
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *Dyniowate — z niejadalną skórką*		
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))		
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*		
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*		
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *Kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *Kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *Kalarepa*		
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**		
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))		
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *Liście winorośli (*Basella alba*, liście bananowca,* Acacia pennata*)*	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*),* Marsilea crenata*, mimoza wodna)*	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))		
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)		
0256060	Rozmaryn		

▼M68

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)		
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)		
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)		
0256100	Estragon (Hizop)		
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) **Grzyby**	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))		
0300020	Soczewica		

▼M68

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)	0,05 (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne		
0401030	Mak		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		
0401070	Ziarna soi		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		
0401110	Krokosz balwierski		
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))		
0401130	Lnicznik właściwy		
0401140	Konopie		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	(ii) **Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)		
0402030	Olejowiec gwinejski		
0402040	Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	5. **ZBOŻA**	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))		
0500070	Żyto		
0500080	Sorgo		
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)		

▼M68

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))		
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,02 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**		
0620000	(ii) **Ziarna kawy**		
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**		
0631000	a) *Kwiaty*		
0631010	Kwiaty rumianku		
0631020	Kwiat malwy sudańskiej		
0631030	Płatki róży		
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))		
0631050	Lipa drobnoziarnista		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *Liście*		
0632010	Liście truskawki		
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *Korzenie*		
0633010	Korzeń waleriany		
0633020	Korzeń żeńszenia		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*		
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**		
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**		
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,02 (*)	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**		
0810000	(i) **Nasiona**	0,02 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż		
0810020	Czarnuszka siewna		
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)		
0810040	Kolendra		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,02 (*)	0,05 (*)

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0820010	Ziele angielskie		
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)		
0820030	Kminek		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)		
0820070	Wanilia płaskolistna		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	(iii) **Kora**	0,02 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)		
0830990	Pozostałe		
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**		
0840010	Lukrecja	0,02 (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,02 (*)	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,02 (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)
0840990	Pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,02 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,02 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,02 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik korzenie		

▼M68

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
0900990	Pozostałe		
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	(i) **Tkanka**	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) *Świnie*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *Bydło*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *Owce*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *Kozy*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne		
1017990	Pozostałe		
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		

▼**M68**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się NDP [a]	Antrachinon (F)	Propanil
1030990	Pozostałe		
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	0,02 (*)	0,05 (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	0,01 (*)	0,01 (*)

▼M71

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►M133 —— ◄
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M133 —— ◄
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**						►M133 —— ◄
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)						►M133 —— ◄
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)						►M133 —— ◄
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))						►M133 —— ◄
0110040	Limy (limonki)						►M133 —— ◄
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))						►M133 —— ◄
0110990	Pozostałe						►M133 —— ◄
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**						►M133 —— ◄
0120010	Migdały						►M133 —— ◄
0120020	Orzechy brazylijskie						►M133 —— ◄
0120030	Orzechy nerkowca						►M133 —— ◄
0120040	Kasztany jadalne						►M133 —— ◄
0120050	Orzechy kokosowe						►M133 —— ◄
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)						►M133 —— ◄
0120070	Orzechy makadamia						►M133 —— ◄
0120080	Orzeszki pekan						►M133 —— ◄
0120090	Orzeszki sosnowe						►M133 —— ◄
0120100	Pistacje						►M133 —— ◄
0120110	Orzechy włoskie						►M133 —— ◄
0120990	Pozostałe						►M133 —— ◄
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**						►M133 —— ◄
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)						►M133 —— ◄
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)						►M133 —— ◄
0130030	Pigwy						►M133 —— ◄
0130040	Nieszpułka zwyczajna						►M133 —— ◄
0130050	Nieśplik japoński						►M133 —— ◄
0130990	Pozostałe						►M133 —— ◄
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**						►M133 —— ◄
0140010	Morele						►M133 —— ◄
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)						►M133 —— ◄
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)						►M133 —— ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** — ◄
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))						►**M133** — ◄
0140990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**						►**M133** — ◄
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*						►**M133** — ◄
0151010	Winogrona stołowe						►**M133** — ◄
0151020	Winogrona do produkcji wina						►**M133** — ◄
0152000	b) *Truskawki*						►**M133** — ◄
0153000	c) *Owoce leśne*						►**M133** — ◄
0153010	Jeżyny						►**M133** — ◄
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)						►**M133** — ◄
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))						►**M133** — ◄
0153990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*						►**M133** — ◄
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)						►**M133** — ◄
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (V, vitis-idaea))						►**M133** — ◄
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)						►**M133** — ◄
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)						►**M133** — ◄
0154050	Róża dzika						►**M133** — ◄
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: ”poziomkowym drzewem”)						►**M133** — ◄
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))						►**M133** — ◄
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)						►**M133** — ◄
0154990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0160000	(vi) **Owoce różne**						►**M133** — ◄
0161000	a) *Z jadalną skórką*						►**M133** — ◄
0161010	Daktyle						►**M133** — ◄
0161020	Figi						►**M133** — ◄
0161030	Oliwki stołowe						►**M133** — ◄
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))						►**M133** — ◄
0161050	Karambola (Bilimbi)						►**M133** — ◄
0161060	Kaki (szaron, persymon)						►**M133** — ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** — ◄
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))						►**M133** — ◄
0161990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*						►**M133** — ◄
0162010	Kiwi						►**M133** — ◄
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)						►**M133** — ◄
0162030	Owoce męczennicy						►**M133** — ◄
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)						►**M133** — ◄
0162050	Caimito						►**M133** — ◄
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)						►**M133** — ◄
0162990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*						►**M133** — ◄
0163010	Awokado						►**M133** — ◄
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)						►**M133** — ◄
0163030	Mango						►**M133** — ◄
0163040	Papaja						►**M133** — ◄
0163050	Granaty						►**M133** — ◄
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)						►**M133** — ◄
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))						►**M133** — ◄
0163080	Ananasy						►**M133** — ◄
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)						►**M133** — ◄
0163100	Durian (rościan)						►**M133** — ◄
0163110	Flaszowiec miękkociernisty						►**M133** — ◄
0163990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** — ◄
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**						►**M133** — ◄
0211000	a) *Ziemniaki*						►**M133** — ◄
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*						►**M133** — ◄
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)						►**M133** — ◄
0212020	Słodkie ziemniaki						►**M133** — ◄
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)						►**M133** — ◄

▼M71

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►M133 — ◄
0212040	Maranta trzcinowata						►M133 — ◄
0212990	Pozostałe						►M133 — ◄
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*						►M133 — ◄
0213010	Buraki						►M133 — ◄
0213020	Marchew						►M133 — ◄
0213030	Seler korzeniowy						►M133 — ◄
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)						►M133 — ◄
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)						►M133 — ◄
0213060	Pasternak						►M133 — ◄
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń						►M133 — ◄
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))						►M133 — ◄
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)						►M133 — ◄
0213100	Brukiew						►M133 — ◄
0213110	Rzepa						►M133 — ◄
0213990	Pozostałe						►M133 — ◄
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**						►M133 — ◄
0220010	Czosnek						►M133 — ◄
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)						►M133 — ◄
0220030	Szalotka						►M133 — ◄
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)						►M133 — ◄
0220990	Pozostałe						►M133 — ◄
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**						►M133 — ◄
0231000	a) *Rośliny psiankowate*						►M133 — ◄
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)						►M133 — ◄
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))						►M133 — ◄
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))						►M133 — ◄
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa						►M133 — ◄
0231990	Pozostałe						►M133 — ◄
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*						►M133 — ◄
0232010	Ogórki						►M133 — ◄
0232020	Korniszony						►M133 — ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** — ◄
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)						►**M133** — ◄
0232990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*						►**M133** — ◄
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))						►**M133** — ◄
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))						►**M133** — ◄
0233030	Arbuzy						►**M133** — ◄
0233990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*						►**M133** — ◄
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*						►**M133** — ◄
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**						►**M133** — ◄
0241000	a) *Kapustne kwitnące*						►**M133** — ◄
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)						►**M133** — ◄
0241020	Kalafiory						►**M133** — ◄
0241990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0242000	b) *Kapustne głowiaste*						►**M133** — ◄
0242010	Brukselka						►**M133** — ◄
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)						►**M133** — ◄
0242990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0243000	c) *Kapustne liściowe*						►**M133** — ◄
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)						►**M133** — ◄
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)						►**M133** — ◄
0243990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0244000	d) *Kalarepa*						►**M133** — ◄
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**						►**M133** — ◄
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*						►**M133** — ◄
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)						►**M133** — ◄
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))						►**M133** — ◄
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)						►**M133** — ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** — ◄
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)						►**M133** — ◄
0251050	Gorycznik wiosenny						►**M133** — ◄
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))						►**M133** — ◄
0251070	Gorczyca sarepska						►**M133** — ◄
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)						►**M133** — ◄
0251990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*						►**M133** — ◄
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)						►**M133** — ◄
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))						►**M133** — ◄
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)						►**M133** — ◄
0252990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*						►**M133** — ◄
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/ szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*						►**M133** — ◄
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*						►**M133** — ◄
0256000	f) *Zioła*						►**M133** — ◄
0256010	Trybula						►**M133** — ◄
0256020	Szczypiorek						►**M133** — ◄
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))						►**M133** — ◄
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)						►**M133** — ◄
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)						►**M133** — ◄
0256060	Rozmaryn						►**M133** — ◄
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)						►**M133** — ◄

▼M71

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►M133 — ◄
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)						►M133 — ◄
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)						►M133 — ◄
0256100	Estragon (Hizop)						►M133 — ◄
0256990	Pozostałe						►M133 — ◄
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**						►M133 — ◄
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)						►M133 — ◄
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))						►M133 — ◄
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)						►M133 — ◄
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)						►M133 — ◄
0260050	Soczewica						►M133 — ◄
0260990	Pozostałe						►M133 — ◄
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**						►M133 — ◄
0270010	Szparagi						►M133 — ◄
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)						►M133 — ◄
0270030	Seler						►M133 — ◄
0270040	Koper włoski						►M133 — ◄
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)						►M133 — ◄
0270060	Por						►M133 — ◄
0270070	Rabarbar						►M133 — ◄
0270080	Pędy bambusa						►M133 — ◄
0270090	Rdzenie palmowe						►M133 — ◄
0270990	Pozostałe						►M133 — ◄
0280000	(viii) **Grzyby**						►M133 — ◄
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))						►M133 — ◄
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)						►M133 — ◄
0280990	Pozostałe						►M133 — ◄
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**						►M133 — ◄
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►M133 — ◄
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))						►M133 — ◄
0300020	Soczewica						►M133 — ◄
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)						►M133 — ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** —— ◄
0300040	Łubin						►**M133** —— ◄
0300990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —— ◄
0401000	(i) **Nasiona oleiste**						►**M133** —— ◄
0401010	Siemię lniane						►**M133** —— ◄
0401020	Orzeszki ziemne						►**M133** —— ◄
0401030	Mak						►**M133** —— ◄
0401040	Ziarna sezamu						►**M133** —— ◄
0401050	Ziarna słonecznika						►**M133** —— ◄
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)						►**M133** —— ◄
0401070	Ziarna soi						►**M133** —— ◄
0401080	Nasiona gorczycy						►**M133** —— ◄
0401090	Nasiona bawełny						►**M133** —— ◄
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)						►**M133** —— ◄
0401110	Krokosz balwierski						►**M133** —— ◄
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))						►**M133** —— ◄
0401130	Lnicznik właściwy						►**M133** —— ◄
0401140	Konopie						►**M133** —— ◄
0401150	Rącznik pospolity						►**M133** —— ◄
0401990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
0402000	(ii) **Owoce oleiste**						►**M133** —— ◄
0402010	Oliwki do produkcji oliwy						►**M133** —— ◄
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)						►**M133** —— ◄
0402030	Olejowiec gwinejski						►**M133** —— ◄
0402040	Drzewo kapokowe						►**M133** —— ◄
0402990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —— ◄
0500010	Jęczmień						►**M133** —— ◄
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)						►**M133** —— ◄
0500030	Kukurydza						►**M133** —— ◄
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)						►**M133** —— ◄
0500050	Owies zwyczajny						►**M133** —— ◄
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))						►**M133** —— ◄
0500070	Żyto						►**M133** —— ◄
0500080	Sorgo						►**M133** —— ◄
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)						►**M133** —— ◄
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))						►**M133** —— ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** —◄
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —◄
0610000	(i) **Herbata**						►**M133** —◄
0620000	(ii) **Ziarna kawy**						►**M133** —◄
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**						►**M133** —◄
0631000	a) *Kwiaty*						►**M133** —◄
0631010	Kwiaty rumianku						►**M133** —◄
0631020	Kwiat malwy sudańskiej						►**M133** —◄
0631030	Płatki róży						►**M133** —◄
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))						►**M133** —◄
0631050	Lipa drobnoziarnista						►**M133** —◄
0631990	Pozostałe						►**M133** —◄
0632000	b) *Liście*						►**M133** —◄
0632010	Liście truskawki						►**M133** —◄
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)						►**M133** —◄
0632030	Ostrokrzew paragwajski						►**M133** —◄
0632990	Pozostałe						►**M133** —◄
0633000	c) *Korzenie*						►**M133** —◄
0633010	Korzeń waleriany						►**M133** —◄
0633020	Korzeń żeńszenia						►**M133** —◄
0633990	Pozostałe						►**M133** —◄
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*						►**M133** —◄
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**						►**M133** —◄
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**						►**M133** —◄
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —◄
0800000	8. **PRZYPRAWY**				**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —◄
0810000	(i) **Nasiona**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** —◄
0810010	Anyż						►**M133** —◄
0810020	Czarnuszka siewna						►**M133** —◄
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)						►**M133** —◄
0810040	Kolendra						►**M133** —◄
0810050	Kmin rzymski						►**M133** —◄
0810060	Koper ogrodowy						►**M133** —◄
0810070	Koper włoski						►**M133** —◄
0810080	Kozieradka pospolita						►**M133** —◄
0810090	Gałka muszkatołowa						►**M133** —◄
0810990	Pozostałe						►**M133** —◄
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** —◄
0820010	Ziele angielskie						►**M133** —◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** — ◄
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)						►**M133** — ◄
0820030	Kminek						►**M133** — ◄
0820040	Kardamon malabarski						►**M133** — ◄
0820050	Jagody jałowca						►**M133** — ◄
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)						►**M133** — ◄
0820070	Wanilia płaskolistna						►**M133** — ◄
0820080	Tamarynd						►**M133** — ◄
0820990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0830000	(iii) **Kora**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0830010	Cynamon (Kasja)						►**M133** — ◄
0830990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**						►**M133** — ◄
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0840020	Imbir	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)	(+)	**(+)**	**(+)**	►**M133** — ◄
0840990	Pozostałe	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0850000	(v) **Pąki**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0850010	Goździki						►**M133** — ◄
0850020	Kapary						►**M133** — ◄
0850990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0860010	Szafran						►**M133** — ◄
0860990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)			►**M133** — ◄
0870010	Kwiat muszkatołowy						►**M133** — ◄
0870990	Pozostałe						►**M133** — ◄
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** — ◄
0900010	Burak cukrowy (korzeń)						►**M133** — ◄
0900020	Trzcina cukrowa						►**M133** — ◄
0900030	Cykoria podróżnik korzenie						►**M133** — ◄
0900990	Pozostałe						►**M133** — ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** —— ◄
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	►**M133** —— ◄
1010000	(i) **Tkanka**						►**M133** —— ◄
1011000	a) *Świnie*						►**M133** —— ◄
1011010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1011020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1011030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1011040	Nerka						►**M133** —— ◄
1011050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1011990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1012000	b) *Bydło*						►**M133** —— ◄
1012010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1012020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1012030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1012040	Nerka						►**M133** —— ◄
1012050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1012990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1013000	c) *Owce*						►**M133** —— ◄
1013010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1013020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1013030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1013040	Nerka						►**M133** —— ◄
1013050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1013990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1014000	d) *Kozy*						►**M133** —— ◄
1014010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1014020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1014030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1014040	Nerka						►**M133** —— ◄
1014050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1014990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*						►**M133** —— ◄
1015010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1015020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1015030	Wątroba						►**M133** —— ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** —— ◄
1015040	Nerka						►**M133** —— ◄
1015050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1015990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*						►**M133** —— ◄
1016010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1016020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1016030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1016040	Nerka						►**M133** —— ◄
1016050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1016990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*						►**M133** —— ◄
1017010	Mięśnie						►**M133** —— ◄
1017020	Tłuszcz						►**M133** —— ◄
1017030	Wątroba						►**M133** —— ◄
1017040	Nerka						►**M133** —— ◄
1017050	Podroby jadalne						►**M133** —— ◄
1017990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1020000	(ii) **Mleko**						►**M133** —— ◄
1020010	Bydło						►**M133** —— ◄
1020020	Owce						►**M133** —— ◄
1020030	Kozy						►**M133** —— ◄
1020040	Konie						►**M133** —— ◄
1020990	Pozostałe						►**M133** —— ◄
1030000	(iii) **Jaja ptasie**						►**M133** —— ◄
1030010	Kury						►**M133** —— ◄
1030020	Kaczki						►**M133** —— ◄
1030030	Gęsi						►**M133** —— ◄
1030040	Przepiórki						►**M133** —— ◄
1030990	Pozostałe						►**M133** —— ◄

▼**M71**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Olej kostny	Tlenek węgla	Dodemorf	Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)	Oleje naftowe (CAS 92062-35-6)	►**M133** —— ◄
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**						►**M133** —— ◄
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**						►**M133** —— ◄
1060000	(vi) **Ślimaki**						►**M133** —— ◄
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**						►**M133** —— ◄

▼M73

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,01** (*)
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	1,3-dichloropropen
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (V, vitis-idaea))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	1,3-dichloropropen
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pachyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	1,3-dichloropropen
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	**0,02** (*)
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) **Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M73**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	1,3-dichloropropen
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,02** (*)

▼M79

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Oksadiargil
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) **winogrona**	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) **truskawki**	
0153000	c) **owoce leśne**	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) **pozostałe drobne owoce i jagody**	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) **jadalną skórką**	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) **niejadalną skórką, małe**	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) **niejadalną skórką, duże**	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) **ziemniaki**	
0212000	b) **tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) **pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego**	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) **rośliny psiankowate**	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) **dyniowate z jadalną skórką**	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M79**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) **dyniowate z niejadalną skórką**	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) **kukurydza cukrowa**	
0239000	e) **pozostałe warzywa owocowe**	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)
0241000	a) **kapustne kwitnące**	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) **kapustne głowiaste**	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) **kapustne liściowe**	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) **kalarepa**	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) **sałaty i warzywa sałatowe**	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M79**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) **szpinak i podobne liście**	0,01 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) **liście winorośli lub podobne gatunki**	0,01 (*)
0254000	d) **rukiew wodna**	0,01 (*)
0255000	e) **cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska**	0,01 (*)
0256000	f) **zioła, kwiaty jadalne**	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) **kwiatów**	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) **liści i ziół**	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) **korzeni**	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) **wszelkich pozostałych części rośliny**	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼M79

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼M79

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)
1011000	a) **świń**	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) **bydła**	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) **owiec**	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) **kóz**	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) **koniowatych**	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M79**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) **drobiu**	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) **pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych**	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M79**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)

▼**M74**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	kwas 2-naftylooksyoctowy
(1)	(2)	(3)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))	
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))	
0140990	Pozostałe	
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *Truskawki*	
0153000	c) *Owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus)*	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (*Eugenia uniflora*))	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*), Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce *Annonnacea*)	
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkociernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**	
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*	
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pachyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*	
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*	
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *Kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *Kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Jarmuż (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *Kalarepa*	
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**	
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,Acacia pennata)*	**0,01** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))	
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)	
0256060	Rozmaryn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)	
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) **Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05** (*)
0610000	(i) **Herbata**	
0620000	(ii) **Ziarna kawy**	
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**	
0631000	a) *Kwiaty*	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))	
0631050	Lipa drobnoziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *Liście*	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *Korzenie*	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*	
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**	
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**	
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**	
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05** (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)	
0820030	Kminek	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	
0820070	Wanilia płaskolistna	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	(iii) **Kora**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	
0830990	Pozostałe	
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	(i) **Tkanka**	
1011000	a) *Świnie*	
1011010	Mięśnie	**0,01** (*)
1011020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1011030	Wątroba	**0,02** (*)
1011040	Nerka	**0,01** (*)
1011050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1011990	Pozostałe	**0,01** (*)
1012000	b) *Bydło*	
1012010	Mięśnie	**0,01** (*)
1012020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1012030	Wątroba	**0,02** (*)
1012040	Nerka	**0,01** (*)
1012050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1012990	Pozostałe	**0,01** (*)
1013000	c) *Owce*	
1013010	Mięśnie	**0,01** (*)
1013020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1013030	Wątroba	**0,02** (*)
1013040	Nerka	**0,01** (*)
1013050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1013990	Pozostałe	**0,01** (*)
1014000	d) *Kozy*	
1014010	Mięśnie	**0,01** (*)
1014020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1014030	Wątroba	**0,02** (*)
1014040	Nerka	**0,01** (*)
1014050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1014990	Pozostałe	**0,01** (*)
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*	
1015010	Mięśnie	**0,01** (*)
1015020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1015030	Wątroba	**0,02** (*)

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,01** (*)
1015050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1015990	Pozostałe	**0,01** (*)
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*	
1016010	Mięśnie	**0,01** (*)
1016020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1016030	Wątroba	**0,02** (*)
1016040	Nerka	**0,01** (*)
1016050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1016990	Pozostałe	**0,01** (*)
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*	
1017010	Mięśnie	**0,01** (*)
1017020	Tłuszcz	**0,01** (*)
1017030	Wątroba	**0,02** (*)
1017040	Nerka	**0,01** (*)
1017050	Podroby jadalne	**0,02** (*)
1017990	Pozostałe	**0,01** (*)
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M74**

(1)	(2)	(3)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)

▼**M74**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Acetochlor	Chloropikryna	Flurprimidol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**	**0,01** (*)		
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**		0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)			
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)			
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))			
0110040	Limy (limonki)			
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*))			
0110990	Pozostałe			
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**		0,01 (*)	**0,02** (*)
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)			
0120070	Orzechy makadamia			
0120080	Orzeszki pekan			
0120090	Orzeszki sosnowe			
0120100	Pistacje			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**		**0,005** (*)	0,01 (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)			
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)			
0130030	Pigwy			
0130040	Nieszpułka zwyczajna			
0130050	Nieśplik japoński			
0130990	Pozostałe			
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**		**0,005** (*)	0,01 (*)
0140010	Morele			
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)			
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (*Ziziphus zizyphus*))			
0140990	Pozostałe			
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**		**0,01** (*)	0,01 (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *Truskawki*			
0153000	c) *Owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce *Rubus*)			
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (*Rubus arcticus*), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)			
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (*V. vitis-idaea*))			
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami *Ribes*)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)			
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (*Actinidia arguta*))			
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)			
0154990	Pozostałe			
0160000	(vi) **Owoce różne**		**0,005** (*)	0,01 (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella* spp.))			
0161050	Karambola (Bilimbi)			
0161060	Kaki (szaron, persymon)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/ grumichama (*Eugenia uniflora*))			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi			
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/ salak jadalny)			
0162030	Owoce męczennicy			
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)			
0162050	Caimito			
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (*Diospyros digyna*, kazimira jadalna (*Casimiroa edulis*), Llave (*Pouteria viridis*), canistel (*Pouteria campechiana*) i *Calocarpum sapota*)			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany (*Musa acuminata*, plantany, banan jabłkowy)			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty			
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (*Annona diversifolia*) i pozostałe średnich rozmiarów owoce*Annonnacea*)			
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (*Hylocereus undatus*))			
0163080	Ananasy			
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)			
0163100	Durian (rościan)			
0163110	Flaszowiec miękkociernisty			
0163990	Pozostałe			
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**			
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,005** (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*			
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)			
0212020	Słodkie ziemniaki			
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (*Pachyrhizus erosus*, yam bean), Mexican yam bean)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler korzeniowy			
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)			
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)			
0213060	Pasternak			
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń			
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (*Cyperus esculentus*))			
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)			
0213100	Brukiew			
0213110	Rzepa			
0213990	Pozostałe			
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)			
0220990	Pozostałe			
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), *Physalis* spp./ miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (*Lycium barbarum* i *L. chinense*), pomidor drzewiasty)			
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))			
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (*S. macrocarpon*))			
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa			
0231990	Pozostałe			
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼M74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (*Lagenaria siceraria*), kolczoch jadalny, sopropo/ gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*			
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))			
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*			
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*			
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, *Brassica ruvo*, brokuł chiński)			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *Kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka			
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *Kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/ pe-tsai)			
0243020	Jarmuż (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *Kalarepa*			
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**			
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)			
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))			
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), zielone części mniszka lekarskiego)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)			
0251050	Gorycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (*Diplotaxis* spp.))			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, *Amaranthus powellii* (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), zatrwian)			
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (*Salsola soda*))			
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca,Acacia pennata)*	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))			
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)			
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)			
0256060	Rozmaryn			
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)			
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)			
0256100	Estragon (Hizop)			
0256990	Pozostałe			
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*, nasiona guar, ziarna soi)			
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/ groszek cukrowy)			
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy (Łodygi *Borago officinalis*)			
0270030	Seler			
0270040	Koper włoski			
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)			
0270060	Por			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe			
0280000	(viii) **Grzyby**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))			
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)			
0280990	Pozostałe			
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	0,01 (*)	**0,005** (*)	**0,02** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (*Vigna unguiculata*))			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300040	Łubin			
0300990	Pozostałe			
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne			
0401030	Mak			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)			
0401070	Ziarna soi			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)			
0401110	Krokosz balwierski			
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), nawrot polny (*Buglossoides arvensis*))			
0401130	Lnicznik właściwy			
0401140	Konopie			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe			
0402000	(ii) **Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)			
0402030	Olejowiec gwinejski			
0402040	Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,005** (*)	**0,02** (*)
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa)			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (*Zizania aquatica*))			
0500070	Żyto			
0500080	Sorgo			
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)			
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (*Phalaris canariensis*))			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0610000	(i) **Herbata**			
0620000	(ii) **Ziarna kawy**			
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**			
0631000	a) *Kwiaty*			
0631010	Kwiaty rumianku			
0631020	Kwiat malwy sudańskiej			
0631030	Płatki róży			
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (*Sambucus nigra*))			
0631050	Lipa drobnoziarnista			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *Liście*			
0632010	Liście truskawki			
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *Korzenie*			
0633010	Korzeń waleriany			
0633020	Korzeń żeńszenia			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*			
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**			
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**			
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**			
0810000	(i) **Nasiona**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż			
0810020	Czarnuszka siewna			
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)			
0810040	Kolendra			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)			
0820030	Kminek			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)			
0820070	Wanilia płaskolistna			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	(iii) **Kora**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)			
0830990	Pozostałe			
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**			
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	**(+)**	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0850000	(v) **Pąki**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	**0,05** (*)	**0,025** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	**0,005** (*)	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	(i) **Tkanka**	0,01 (*)		
1011000	a) *Świnie*			
1011010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1011020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1011030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1011040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1011050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1011990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1012000	b) *Bydło*			
1012010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1012020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1012030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1012040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1012050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1012990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1013000	c) *Owce*			
1013010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1013020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1013030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1013040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1013050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1013990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1014000	d) *Kozy*			
1014010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1014020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1014030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1014040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1014050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1014990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*			
1015010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1015020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1015030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1015050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1015990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*			
1016010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1016020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1016030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1016040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1016050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1016990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*			
1017010	Mięśnie		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1017020	Tłuszcz		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1017030	Wątroba		**0,01** (*)	**0,02** (*)
1017040	Nerka		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1017050	Podroby jadalne		**0,02** (*)	**0,02** (*)
1017990	Pozostałe		**0,01** (*)	**0,01** (*)
1020000	(ii) **Mleko**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M74**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)

▼M77

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	2,4,5-T (suma 2,4,5-T, jego soli i estrów, wyrażona jako 2,4,5-T) (F)	Barban (F)	Bromofos etylowy (F)	Kamfechlor (Toksafen) (F) (R)	Chlorobufam (F)	Chloroksuron (F)	Chlozolinat (F)	Diallat (suma izomerów) (F)	Dinoseb (suma dinosebu, jego soli, octanu dinosebu i binapakrylu wyrażona jako dinoseb)	Dinoterb (suma dinoterbu, jego soli i estrów wyrażona jako dinoterb)	Dioksation (suma izomerów) (F)	DNOK	Tlenek etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**													
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)													
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)													
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))													
0110040	Limy (limonki)													
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))													
0110990	Pozostałe													
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0120010	Migdały													
0120020	Orzechy brazylijskie													
0120030	Orzechy nerkowca													
0120040	Kasztany jadalne													
0120050	Orzechy kokosowe													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)													
0120070	Orzechy makadamia													
0120080	Orzeszki pekan													
0120090	Orzeszki sosnowe													
0120100	Pistacje													
0120110	Orzechy włoskie													
0120990	Pozostałe													
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)													
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)													
0130030	Pigwy													
0130040	Nieszpułka zwyczajna													
0130050	Nieśplik japoński													
0130990	Pozostałe													
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0140010	Morele													
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)													
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)													
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))													
0140990	Pozostałe													
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*													
0151010	Winogrona stołowe													
0151020	Winogrona do produkcji wina													
0152000	b) *Truskawki*													
0153000	c) *Owoce leśne*													
0153010	Jeżyny													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)													
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))													
0153990	Pozostałe													
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*													
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)													
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (V, vitis-idaea))													
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)													
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)													
0154050	Róża dzika													
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)													
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))													
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)													
0154990	Pozostałe													
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*													
0161010	Daktyle													
0161020	Figi													
0161030	Oliwki stołowe													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))													
0161050	Karambola (Bilimbi)													
0161060	Kaki (szaron, persymon)													
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))													
0161990	Pozostałe													
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*													
0162010	Kiwi													
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)													
0162030	Owoce męczennicy													
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)													
0162050	Caimito													
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)													
0162990	Pozostałe													
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*													
0163010	Awokado													
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)													
0163030	Mango													
0163040	Papaja													
0163050	Granaty													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)													
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))													
0163080	Ananasy													
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)													
0163100	Durian (rościan)													
0163110	Flaszowiec miękkociernisty													
0163990	Pozostałe													
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**													
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*													
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*													
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)													
0212020	Słodkie ziemniaki													
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)													
0212040	Maranta trzcinowata													
0212990	Pozostałe													
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*													
0213010	Buraki													
0213020	Marchew													
0213030	Seler korzeniowy													
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)													
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)													
0213060	Pasternak													
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))													
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)													
0213100	Brukiew													
0213110	Rzepa													
0213990	Pozostałe													
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0220010	Czosnek													
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)													
0220030	Szalotka													
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)													
0220990	Pozostałe													
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*													
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)													
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))													
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (S, macrocarpon))													
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa													
0231990	Pozostałe													
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*													
0232010	Ogórki													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0232020	Korniszony													
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)													
0232990	Pozostałe													
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*													
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))													
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))													
0233030	Arbuzy													
0233990	Pozostałe													
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*													
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*													
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*													
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)													
0241020	Kalafiory													
0241990	Pozostałe													
0242000	b) *Kapustne głowiaste*													
0242010	Brukselka													
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)													
0242990	Pozostałe													
0243000	c) *Kapustne liściowe*													
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)													
0243990	Pozostałe													
0244000	d) *Kalarepa*													
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**													
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)													
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))													
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)													
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)													
0251050	Gorycznik wiosenny													
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))													
0251070	Gorczyca sarepska													
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)													
0251990	Pozostałe													
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)													
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))													
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)													
0252990	Pozostałe													
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0256000	f) *Zioła*	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0256010	Trybula													
0256020	Szczypiorek													
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))													
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)													
0256060	Rozmaryn													
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)													
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)													
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)													
0256100	Estragon (Hizop)													
0256990	Pozostałe													
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)													
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))													
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)													
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)													
0260050	Soczewica													
0260990	Pozostałe													
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0270010	Szparagi													
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)													
0270030	Seler													
0270040	Koper włoski													
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0270060	Por													
0270070	Rabarbar													
0270080	Pędy bambusa													
0270090	Rdzenie palmowe													
0270990	Pozostałe													
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))													
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)													
0280990	Pozostałe													
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))													
0300020	Soczewica													
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)													
0300040	Łubin													
0300990	Pozostałe													
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**													
0401010	Siemię lniane													
0401020	Orzeszki ziemne													
0401030	Mak													
0401040	Ziarna sezamu													
0401050	Ziarna słonecznika													
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)													
0401070	Ziarna soi													
0401080	Nasiona gorczycy													
0401090	Nasiona bawełny													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)													
0401110	Krokosz balwierski													
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))													
0401130	Lnicznik właściwy													
0401140	Konopie													
0401150	Rącznik pospolity													
0401990	Pozostałe													
0402000	(ii) **Owoce oleiste**													
0402010	Oliwki do produkcji oliwy													
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)													
0402030	Olejowiec gwinejski													
0402040	Drzewo kapokowe													
0402990	Pozostałe													
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
0500010	Jęczmień													
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)													
0500030	Kukurydza													
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)													
0500050	Owies zwyczajny													
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))													
0500070	Żyto													
0500080	Sorgo													
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)													
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))													
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0610000	(i) **Herbata**													
0620000	(ii) **Ziarna kawy**													
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0631000	a) *Kwiaty*													
0631010	Kwiaty rumianku													
0631020	Kwiat malwy sudańskiej													
0631030	Płatki róży													
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))													
0631050	Lipa drobnoziarnista													
0631990	Pozostałe													
0632000	b) *Liście*													
0632010	Liście truskawki													
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)													
0632030	Ostrokrzew paragwajski													
0632990	Pozostałe													
0633000	c) *Korzenie*													
0633010	Korzeń waleriany													
0633020	Korzeń żeńszenia													
0633990	Pozostałe													
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*													
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**													
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**													
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**													
0810000	(i) **Nasiona**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0810010	Anyż													
0810020	Czarnuszka siewna													
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)													
0810040	Kolendra													
0810050	Kmin rzymski													
0810060	Koper ogrodowy													
0810070	Koper włoski													
0810080	Kozieradka pospolita													
0810090	Gałka muszkatołowa													
0810990	Pozostałe													
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)													
0820030	Kminek													
0820040	Kardamon malabarski													
0820050	Jagody jałowca													
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)													
0820070	Wanilia płaskolistna													
0820080	Tamarynd													
0820990	Pozostałe													
0830000	(iii) **Kora**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)													
0830990	Pozostałe													
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**													
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0850010	Goździki													
0850020	Kapary													
0850990	Pozostałe													
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0860010	Szafran													
0860990	Pozostałe													
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy													
0870990	Pozostałe													
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)													
0900020	Trzcina cukrowa													
0900030	Cykoria podróżnik korzenie													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0900990	Pozostałe													
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**													
1010000	(i) **Tkanka**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
1011000	a) *Świnie*													
1011010	Mięśnie													
1011020	Tłuszcz													
1011030	Wątroba													
1011040	Nerka													
1011050	Podroby jadalne													
1011990	Pozostałe													
1012000	b) *Bydło*													
1012010	Mięśnie													
1012020	Tłuszcz													
1012030	Wątroba													
1012040	Nerka													
1012050	Podroby jadalne													
1012990	Pozostałe													
1013000	c) *Owce*													
1013010	Mięśnie													
1013020	Tłuszcz													
1013030	Wątroba													
1013040	Nerka													
1013050	Podroby jadalne													
1013990	Pozostałe													
1014000	d) *Kozy*													
1014010	Mięśnie													
1014020	Tłuszcz													
1014030	Wątroba													
1014040	Nerka													
1014050	Podroby jadalne													
1014990	Pozostałe													
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1015010	Mięśnie													
1015020	Tłuszcz													
1015030	Wątroba													
1015040	Nerka													
1015050	Podroby jadalne													
1015990	Pozostałe													
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*													
1016010	Mięśnie													
1016020	Tłuszcz													
1016030	Wątroba													
1016040	Nerka													
1016050	Podroby jadalne													
1016990	Pozostałe													
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*													
1017010	Mięśnie													
1017020	Tłuszcz													
1017030	Wątroba													
1017040	Nerka													
1017050	Podroby jadalne													
1017990	Pozostałe													
1020000	(ii) **Mleko**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
1020010	Bydło													
1020020	Owce													
1020030	Kozy													
1020040	Konie													
1020990	Pozostałe													
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
1030010	Kury													
1030020	Kaczki													
1030030	Gęsi													
1030040	Przepiórki													

▼M77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1030990	Pozostałe													
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)

▼M77

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fentyn (fentyn, w tym jego sole, wyrażone jako kation trifenylocyny) (F)	Flucykloksuron (F)	Flucytrynat (flucytrynat, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)	Formotion	Mekarbam	Metakrifos	Monolinuron	Fenotryna (fenotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)	Profam	Pyrazofos (F)	Kwinalfos (F)	Resmetryna (resmetryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)	Technazen (F)
(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0100000	1. **OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY**					**0,01** (*)								
0110000	(i) **Owoce cytrusowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)													
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)													
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))													
0110040	Limy (limonki)													
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis))													
0110990	Pozostałe													
0120000	(ii) **Orzechy z drzew orzechowych**	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)		**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0120010	Migdały													
0120020	Orzechy brazylijskie													
0120030	Orzechy nerkowca													
0120040	Kasztany jadalne													
0120050	Orzechy kokosowe													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)													
0120070	Orzechy makadamia													
0120080	Orzeszki pekan													
0120090	Orzeszki sosnowe													
0120100	Pistacje													
0120110	Orzechy włoskie													
0120990	Pozostałe													
0130000	(iii) **Owoce ziarnkowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0130010	Jabłka (Jabłoń płonka)													
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)													
0130030	Pigwy													
0130040	Nieszpułka zwyczajna													
0130050	Nieśplik japoński													
0130990	Pozostałe													
0140000	(iv) **Owoce pestkowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0140010	Morele													
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)													
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)													
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))													
0140990	Pozostałe													
0150000	(v) **Jagody i drobne owoce**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0151000	a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*													
0151010	Winogrona stołowe													
0151020	Winogrona do produkcji wina													
0152000	b) *Truskawki*													
0153000	c) *Owoce leśne*													
0153010	Jeżyny													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)													
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus))													
0153990	Pozostałe													
0154000	d) *Inne drobne owoce i jagody*													
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)													
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/ borówki czerwone (V, vitis-idaea))													
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)													
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)													
0154050	Róża dzika													
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)													
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))													
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)													
0154990	Pozostałe													
0160000	(vi) **Owoce różne**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0161000	a) *Z jadalną skórką*													
0161010	Daktyle													
0161020	Figi													
0161030	Oliwki stołowe													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))													
0161050	Karambola (Bilimbi)													
0161060	Kaki (szaron, persymon)													
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))													
0161990	Pozostałe													
0162000	b) *Z niejadalną skórką, małe*													
0162010	Kiwi													
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)													
0162030	Owoce męczennicy													
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)													
0162050	Caimito													
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)													
0162990	Pozostałe													
0163000	c) *Z niejadalną skórką, duże*													
0163010	Awokado													
0163020	Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)													
0163030	Mango													
0163040	Papaja													
0163050	Granaty													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)													
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))													
0163080	Ananasy													
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)													
0163100	Durian (rościan)													
0163110	Flaszowiec miękkociernisty													
0163990	Pozostałe													
0200000	2. **WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE**													
0210000	(i) **Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *Ziemniaki*													
0212000	b) *Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*													
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)													
0212020	Słodkie ziemniaki													
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)													
0212040	Maranta trzcinowata													
0212990	Pozostałe													
0213000	c) *Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*													
0213010	Buraki													
0213020	Marchew													
0213030	Seler korzeniowy													
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)													
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty)													
0213060	Pasternak													
0213070	Pietruszka zwyczajna – korzeń													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))													
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)													
0213100	Brukiew													
0213110	Rzepa													
0213990	Pozostałe													
0220000	(ii) **Warzywa cebulowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek													
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)													
0220030	Szalotka													
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)													
0220990	Pozostałe													
0230000	(iii) **Warzywa owocowe**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Rośliny psiankowate*													
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)													
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))													
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (S, macrocarpon))													
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa													
0231990	Pozostałe													
0232000	b) *Dyniowate – z jadalną skórką*													
0232010	Ogórki													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0232020	Korniszony													
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)													
0232990	Pozostałe													
0233000	c) *Dyniowate – z niejadalną skórką*													
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))													
0233020	Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))													
0233030	Arbuzy													
0233990	Pozostałe													
0234000	d) *Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)*													
0239000	e) *Pozostałe warzywa o jadalnych owocach*													
0240000	(iv) **Warzywa kapustne**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *Kapustne kwitnące*													
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)													
0241020	Kalafiory													
0241990	Pozostałe													
0242000	b) *Kapustne głowiaste*													
0242010	Brukselka													
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)													
0242990	Pozostałe													
0243000	c) *Kapustne liściowe*													
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)													
0243990	Pozostałe													
0244000	d) *Kalarepa*													
0250000	(v) **Warzywa liściowe i świeże zioła**													
0251000	a) *Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne*	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)													
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))													
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)													
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)													
0251050	Gorycznik wiosenny													
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))													
0251070	Gorczyca sarepska													
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)													
0251990	Pozostałe													
0252000	b) *Szpinak i podobne (liście)*	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)													
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))													
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)													
0252990	Pozostałe													
0253000	c) *Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)*	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)*	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)*	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *Zioła*	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula													
0256020	Szczypiorek													
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))													
0256040	Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej)													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)													
0256060	Rozmaryn													
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)													
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)													
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)													
0256100	Estragon (Hizop)													
0256990	Pozostałe													
0260000	(vi) **Warzywa strączkowe (świeże)**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)													
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))													
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)													
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)													
0260050	Soczewica													
0260990	Pozostałe													
0270000	(vii) **Warzywa łodygowe (świeże)**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi													
0270020	Karczochy (Łodygi Borago officinalis)													
0270030	Seler													
0270040	Koper włoski													
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0270060	Por													
0270070	Rabarbar													
0270080	Pędy bambusa													
0270090	Rdzenie palmowe													
0270990	Pozostałe													
0280000	(viii) **Grzyby**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))													
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)													
0280990	Pozostałe													
0290000	(ix) **Wodorosty morskie**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300000	3. **NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))													
0300020	Soczewica													
0300030	Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)													
0300040	Łubin													
0300990	Pozostałe													
0400000	4. **NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0401000	(i) **Nasiona oleiste**													
0401010	Siemię lniane													
0401020	Orzeszki ziemne													
0401030	Mak													
0401040	Ziarna sezamu													
0401050	Ziarna słonecznika													
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)													
0401070	Ziarna soi													
0401080	Nasiona gorczycy													
0401090	Nasiona bawełny													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)													
0401110	Krokosz balwierski													
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))													
0401130	Lnicznik właściwy													
0401140	Konopie													
0401150	Rącznik pospolity													
0401990	Pozostałe													
0402000	(ii) **Owoce oleiste**													
0402010	Oliwki do produkcji oliwy													
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)													
0402030	Olejowiec gwinejski													
0402040	Drzewo kapokowe													
0402990	Pozostałe													
0500000	5. **ZBOŻA**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień													
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)													
0500030	Kukurydza													
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)													
0500050	Owies zwyczajny													
0500060	Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))													
0500070	Żyto													
0500080	Sorgo													
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)													
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))													
0600000	6. **HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0610000	(i) **Herbata**													
0620000	(ii) **Ziarna kawy**													
0630000	(iii) **Napary ziołowe (suszone)**													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0631000	a) *Kwiaty*													
0631010	Kwiaty rumianku													
0631020	Kwiat malwy sudańskiej													
0631030	Płatki róży													
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))													
0631050	Lipa drobnoziarnista													
0631990	Pozostałe													
0632000	b) *Liście*													
0632010	Liście truskawki													
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)													
0632030	Ostrokrzew paragwajski													
0632990	Pozostałe													
0633000	c) *Korzenie*													
0633010	Korzeń waleriany													
0633020	Korzeń żeńszenia													
0633990	Pozostałe													
0639000	d) *Pozostałe napary ziołowe*													
0640000	(iv) **Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)**													
0650000	(v) **Chleb świętojański (st johns bread)**													
0700000	7. **CHMIEL (suszony)**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	8. **PRZYPRAWY**													
0810000	(i) **Nasiona**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż													
0810020	Czarnuszka siewna													
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)													
0810040	Kolendra													
0810050	Kmin rzymski													
0810060	Koper ogrodowy													
0810070	Koper włoski													
0810080	Kozieradka pospolita													
0810090	Gałka muszkatołowa													
0810990	Pozostałe													
0820000	(ii) **Owoce i jagody**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0820020	Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)													
0820030	Kminek													
0820040	Kardamon malabarski													
0820050	Jagody jałowca													
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)													
0820070	Wanilia płaskolistna													
0820080	Tamarynd													
0820990	Pozostałe													
0830000	(iii) **Kora**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon (Kasja)													
0830990	Pozostałe													
0840000	(iv) **Korzenie lub kłącza**													
0840010	Lukrecja	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850000	(v) **Pąki**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki													
0850020	Kapary													
0850990	Pozostałe													
0860000	(vi) **Słupki kwiatowe**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran													
0860990	Pozostałe													
0870000	(vii) **Osnówka nasienia**	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy													
0870990	Pozostałe													
0900000	9. **ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)													
0900020	Trzcina cukrowa													
0900030	Cykoria podróżnik korzenie													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0900990	Pozostałe													
1000000	10. **PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE**								0,05 (*)					
1010000	(i) **Tkanka**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1011000	a) *Świnie*													
1011010	Mięśnie													
1011020	Tłuszcz													
1011030	Wątroba													
1011040	Nerka													
1011050	Podroby jadalne													
1011990	Pozostałe													
1012000	b) *Bydło*													
1012010	Mięśnie													
1012020	Tłuszcz													
1012030	Wątroba													
1012040	Nerka													
1012050	Podroby jadalne													
1012990	Pozostałe													
1013000	c) *Owce*													
1013010	Mięśnie													
1013020	Tłuszcz													
1013030	Wątroba													
1013040	Nerka													
1013050	Podroby jadalne													
1013990	Pozostałe													
1014000	d) *Kozy*													
1014010	Mięśnie													
1014020	Tłuszcz													
1014030	Wątroba													
1014040	Nerka													
1014050	Podroby jadalne													
1014990	Pozostałe													
1015000	e) *Konie, osły, muły lub osłomuły*													

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1015010	Mięśnie													
1015020	Tłuszcz													
1015030	Wątroba													
1015040	Nerka													
1015050	Podroby jadalne													
1015990	Pozostałe													
1016000	f) *Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie*													
1016010	Mięśnie													
1016020	Tłuszcz													
1016030	Wątroba													
1016040	Nerka													
1016050	Podroby jadalne													
1016990	Pozostałe													
1017000	g) *Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)*													
1017010	Mięśnie													
1017020	Tłuszcz													
1017030	Wątroba													
1017040	Nerka													
1017050	Podroby jadalne													
1017990	Pozostałe													
1020000	(ii) **Mleko**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło													
1020020	Owce													
1020030	Kozy													
1020040	Konie													
1020990	Pozostałe													
1030000	(iii) **Jaja ptasie**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury													
1030020	Kaczki													
1030030	Gęsi													
1030040	Przepiórki													

02005R0396 — PL — 11.05.2024 — 059.001 — 3454

▼M77

(1)	(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1030990	Pozostałe													
1040000	(iv) **Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)		0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	(v) **Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Ślimaki**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)

▼M83

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Guazatyna (octan guazatyny, suma składników)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,05** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,05** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼M83

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,05** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,05** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,05** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,05** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,05** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M83**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,05** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,05** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,05** (*)

▼M91

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Kwas indolilooctowy	Kwas indolilo-3-masłowy
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**		
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *rośliny psiankowate*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼M91

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**		
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0840020	Imbir	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0840030	Kurkuma	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)
0840990	Pozostałe	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,1** (*)	**0,1** (*)
1010000	**Tkanki z**		
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tkanka tłuszczowa		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tkanka tłuszczowa		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tkanka tłuszczowa		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tkanka tłuszczowa		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tkanka tłuszczowa		
1015030	Wątroba		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tkanka tłuszczowa		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tkanka tłuszczowa		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe		
1020000	**Mleko**		
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**		
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M91**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**		
1050000	**Płazy i gady**		
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**		
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**		

▼M95

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Atrazyna (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,05 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,05 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,05 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,05** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,05 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	0,05 (*)
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼M95

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,05 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,05 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,05 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,05 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼M95

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,05 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,05** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼M95

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,1 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,1 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	0,1 (*)
0810000	**Przyprawy nasienne**	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼M95

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	**Przyprawy pączkowe**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,05 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼M95

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M95**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	

▼**M100**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	2-amino-4-metoksy-6-(trifluorometylo)-1,3,5-triazyna (AMTT), powstająca w wyniku stosowania tritosulfuronu (F)	Tritosulfuron
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		0,01 (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *rośliny psiankowate*	**0,01** (*)	
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,01** (*)	
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,01** (*)	
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,001** (*)	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	**0,01** (*)	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe		
0500000	**ZBOŻA**	**0,001** (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tkanka tłuszczowa		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tkanka tłuszczowa		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tkanka tłuszczowa		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tkanka tłuszczowa		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tkanka tłuszczowa		
1015030	Wątroba		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe		
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tkanka tłuszczowa		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tkanka tłuszczowa		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe		
1020000	**Mleko**	**0,001** (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe		

▼**M100**

(1)	(2)	(3)	(4)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	0,01 (*)

▼**M107**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Tiodikarb
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M107**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)

▼**M108**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	3-decen-2-on
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,1** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,1** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,1** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,1** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,1** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	**0,1** (*)
0810000	**Przyprawy nasienne**	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity	
0840990	Pozostałe	
0850000	**Przyprawy pączkowe**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,1** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,1** (*)
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M108**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	

▼**M120**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tricyklazol
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M120**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)

▼**M110**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Cynidon etylowy
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,05*
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	0,05 (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,05 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,05** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,05** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,1 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,1 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,1 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,1 (*)
0840020	Imbir	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,1 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,1 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,05** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,1** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,05** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,1** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M110**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,1** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,1** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,1** (*)

▼**M117**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Triadimefon (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)
0840990	Pozostałe	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	**0,01** (*)
1011020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1011030	Wątroba	**0,05** (*)
1011040	Nerka	**0,05** (*)
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1011990	Pozostałe	**0,05** (*)
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	**0,01** (*)
1012020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1012030	Wątroba	**0,05** (*)
1012040	Nerka	**0,05** (*)
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1012990	Pozostałe	**0,05** (*)
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	**0,01** (*)
1013020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1013030	Wątroba	**0,05** (*)
1013040	Nerka	**0,05** (*)
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1013990	Pozostałe	**0,05** (*)
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	**0,01** (*)
1014020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1014030	Wątroba	**0,05** (*)
1014040	Nerka	**0,05** (*)
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1014990	Pozostałe	**0,05** (*)
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	**0,01** (*)
1015020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1015030	Wątroba	**0,05** (*)

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	**0,05** (*)
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1015990	Pozostałe	**0,05** (*)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	**0,01** (*)
1016020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1016030	Wątroba	**0,05** (*)
1016040	Nerka	**0,05** (*)
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1016990	Pozostałe	**0,05** (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	**0,01** (*)
1017020	Tkanka tłuszczowa	**0,05** (*)
1017030	Wątroba	**0,05** (*)
1017040	Nerka	**0,05** (*)
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1017990	Pozostałe	**0,05** (*)
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M117**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)

▼**M119**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bitertanol (suma izomerów) (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,01 (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,01 (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	0,01 (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe	
0160000	**Owoce różne z**	0,01 (*)
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe	
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)
0231000	a) *rośliny psiankowate*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	**(+)**
0840990	Pozostałe	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Tkanki z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tkanka tłuszczowa	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tkanka tłuszczowa	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tkanka tłuszczowa	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tkanka tłuszczowa	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tkanka tłuszczowa	
1015030	Wątroba	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tkanka tłuszczowa	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tkanka tłuszczowa	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	

▼**M119**

(1)	(2)	(3)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)

▼**M121**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer (F)	Heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer (F)	Lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) (F)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**			
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**			
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe			
0140000	**Owoce pestkowe**			
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*			
0153000	c) *owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie			
0154020	Żurawiny			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (czarne i białe)			
0154070	Głóg włoski			
0154080	Bez czarny			
0154990	Pozostałe			
0160000	**Owoce różne z**			
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat			
0161050	Karambola			
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			
0161990	Pozostałe			
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni stego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**			
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe			
0220000	**Warzywa cebulowe**			
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe			
0230000	**Warzywa owocowe**			
0231000	a) *rośliny psiankowate*			
0231010	Pomidory			
0231020	Papryka roczna			
0231030	Oberżyny/Bakłażany			
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			
0231990	Pozostałe			
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**			
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*			
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*			
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*			
0254000	d) *rukiew wodna*			
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*			
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*			
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**			
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe			
0270000	**Warzywa łodygowe**			
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**			
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**			
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe			
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż siewny			
0500070	Żyto zwyczajne			
0500080	Sorgo japońskie			
0500090	Pszenica zwyczajna			
0500990	Pozostałe			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0610000	**Herbaty**			
0620000	**Ziarna kawy**			
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			
0700000	**CHMIEL**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe			
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe			
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0840020	Imbir	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)	**(+)**
0840990	Pozostałe	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1010000	**Tkanki z**			
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie			
1011020	Tkanka tłuszczowa			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			
1012020	Tkanka tłuszczowa			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe			
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			
1013020	Tkanka tłuszczowa			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe			
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			
1014020	Tkanka tłuszczowa			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe			
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			
1015020	Tkanka tłuszczowa			
1015030	Wątroba			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe			
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie			
1016020	Tkanka tłuszczowa			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tkanka tłuszczowa			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe			
1020000	**Mleko**			
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe			
1030000	**Jaja ptasie**			
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe			

▼**M121**

(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele**			
1050000	**Płazy i gady**			
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**			
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**			

▼**M140**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Cyklaniliprol
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	
1016000	f) *drobiu*	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M140**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M137**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Difenyloamina	Oksadiksyl
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,05** (*)	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	0,05 (*)	**0,01** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**		
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**		
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼M137

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,05 (*)	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	0,05 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	0,02 (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,02 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	0,05 (*)	
0810000	**Przyprawy nasienne**		0,02 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**		0,02 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**		0,02 (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja		0,02 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)		0,02 (*)
0840030	Kurkuma		0,02 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)		0,02 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**		0,02 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**		0,02 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**		0,02 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,05 (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	0,05 (*)	0,01 (*)
1010000	**Towary z**		
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		
1016000	f) *drobiu*		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**		
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**		
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**		
1050000	**Płazy i gady**		
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**		
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**		
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**M137**

(1)	(2)	(3)	(4)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M139**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Iprodion (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	**0,05** (*)
0810000	**Przyprawy nasienne**	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	
0850000	**Przyprawy pączkowe**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M139**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M141**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Linuron
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	**0,05** (*)
0810000	**Przyprawy nasienne**	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	
0850000	**Przyprawy pączkowe**	
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M141**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M143**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromadiolon
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,01** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,01** (*)
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M143**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M144**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tlenek fenbutacyny (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,02** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,01** (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	**0,01** (*)
0161020	Figi	**0,01** (*)
0161030	Oliwki stołowe	**0,02** (*)
0161040	Kumkwat	**0,01** (*)
0161050	Karambola	**0,01** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	**0,01** (*)

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	**0,01** (*)
0161990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,01** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	**0,02** (*)
0163020	Banany	**0,01** (*)
0163030	Mango	**0,01** (*)
0163040	Papaja	**0,01** (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,01** (*)
0163060	Czerymoja	**0,01** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,01** (*)
0163080	Ananasy	**0,01** (*)
0163090	Owoce chlebowca	**0,01** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,01** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	**0,01** (*)
0163990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,02** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,02** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,02** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,02** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M144**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M145**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Buprofezyna (F)	Diflubenzuron (F) (R)	Etoksysulfuron	Joksynil (suma joksynilu i jego soli, wyrażona jako joksynil)	Molinat	Pikoksystrobina (F)	Tepraloksydym (suma tepraloksydymu i jego metabolitów, które mogą być hydrolizowane do grupy funkcyjnej kwasu 3-(tetrahydropiran-4-ylo)-glutarowego albo do grupy funkcyjnej kwasu 3-hydroksy-(tetrahydro-piran-4-ylo)-glutarowego, wyrażona jako tepraloksydym)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)		0,01 (*)	0,1 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**			0,01 (*)		0,01 (*)		
0110010	Grejpfruty							
0110020	Pomarańcze							
0110030	Cytryny							
0110040	Limy/limonki							
0110050	Mandarynki							
0110990	Pozostałe (2)							
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**			0,02 (*)		0,02 (*)		
0120010	Migdały							
0120020	Orzechy brazylijskie							
0120030	Orzechy nerkowca							
0120040	Kasztany jadalne							
0120050	Orzechy kokosowe							
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej							
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej							
0120080	Orzechy pekan							
0120090	Orzeszki piniowe							
0120100	Orzeszki pistacjowe							
0120110	Orzechy włoskie							
0120990	Pozostałe (2)							
0130000	**Owoce ziarnkowe**			0,01 (*)		0,01 (*)		
0130010	Jabłka							
0130020	Gruszki							
0130030	Pigwy							
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej							
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego							
0130990	Pozostałe (2)							
0140000	**Owoce pestkowe**			0,01 (*)		0,01 (*)		
0140010	Morele							
0140020	Czereśnie							
0140030	Brzoskwinie							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0140040	Śliwki							
0140990	Pozostałe (2)							
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			0,01 (*)		0,01 (*)		
0151000	a) *winogrona*							
0151010	Winogrona stołowe							
0151020	Winogrona do produkcji wina							
0152000	b) *truskawki*							
0153000	c) *owoce leśne*							
0153010	Jeżyny							
0153020	Jeżyny popielice							
0153030	Maliny (czerwone i żółte)							
0153990	Pozostałe (2)							
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*							
0154010	Borówki amerykańskie							
0154020	Żurawiny							
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)							
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)							
0154050	Róża dzika							
0154060	Morwy (czarne i białe)							
0154070	Głóg włoski							
0154080	Bez czarny							
0154990	Pozostałe (2)							
0160000	**Owoce różne z**			0,01 (*)		0,01 (*)		
0161000	a) *jadalną skórką*							
0161010	Daktyle							
0161020	Figi							
0161030	Oliwki stołowe							
0161040	Kumkwat							
0161050	Karambola							
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0161070	Czapetka kuminowa							
0161990	Pozostałe (2)							
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*							
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)							
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska							
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna							
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska							
0162050	Caimito							
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej							
0162990	Pozostałe (2)							
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*							
0163010	Awokado							
0163020	Banany							
0163030	Mango							
0163040	Papaja							
0163050	Granaty/Jabłka granatu							
0163060	Czerymoja							
0163070	Gujawa/Gruszla							
0163080	Ananasy							
0163090	Owoce chlebowca							
0163100	Owoce duriana właściwego							
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany							
0163990	Pozostałe (2)							
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**							**0,1** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0211000	a) *ziemniaki*							
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*							
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy							
0212020	Kartofel słodki/Batat							
0212030	Pochrzyn							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0212040	Maranta trzcinowata							
0212990	Pozostałe (2)							
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*							
0213010	Buraki							
0213020	Marchew							
0213030	Seler zwyczajny							
0213040	Chrzan pospolity							
0213050	Słonecznik bulwiasty							
0213060	Pasternak							
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej							
0213080	Rzodkiew zwyczajna							
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia							
0213100	Brukiew/Karpiel							
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna							
0213990	Pozostałe (2)							
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0220010	Czosnek							
0220020	Cebula							
0220030	Szalotka							
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka							
0220990	Pozostałe (2)							
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0231000	a) Solanaceae *i* Malvaceae							
0231010	Pomidory							
0231020	Papryka roczna							
0231030	Oberżyny/Bakłażany							
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra							
0231990	Pozostałe (2)							
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*							
0232010	Ogórki							
0232020	Korniszony							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0232030	Cukinie							
0232990	Pozostałe (2)							
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*							
0233010	Melony							
0233020	Dynie olbrzymie							
0233030	Arbuzy							
0233990	Pozostałe (2)							
0234000	d) *kukurydza cukrowa*							
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*							
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*							
0241010	Brokuły							
0241020	Kalafiory							
0241990	Pozostałe (2)							
0242000	b) *kapustne głowiaste*							
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska							
0242020	Kapusta głowiasta							
0242990	Pozostałe (2)							
0243000	c) *kapustne liściowe*							
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai							
0243020	Jarmuż							
0243990	Pozostałe (2)							
0244000	d) *kalarepa*							
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**							
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0251010	Roszpunka warzywna							
0251020	Sałaty							
0251030	Endywia o liściach szerokich							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy							
0251050	Gorczycznik wiosenny							
0251060	Rokietta siewna/ rukola							
0251070	Gorczyca sarepska							
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)							
0251990	Pozostałe (2)							
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0252010	Szpinak							
0252020	Portulaka pospolita							
0252030	Boćwina							
0252990	Pozostałe (2)							
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0256010	Trybula							
0256020	Szczypiorek							
0256030	Liście selera							
0256040	Pietruszka – nać							
0256050	Szałwia lekarska							
0256060	Rozmaryn lekarski							
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek							
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne							
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny							
0256100	Estragon							
0256990	Pozostałe (2)							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0260010	Fasola (w strąkach)							
0260020	Fasola (bez strąków)							
0260030	Groch (w strąkach)							
0260040	Groch (bez strąków)							
0260050	Soczewica							
0260990	Pozostałe (2)							
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270010	Szparagi							
0270020	Karczochy hiszpańskie							
0270030	Seler							
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski							
0270050	Karczochy zwyczajne							
0270060	Pory							
0270070	Rabarbar							
0270080	Pędy bambusa							
0270090	Rdzenie palmowe							
0270990	Pozostałe (2)							
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0280010	Grzyby uprawne							
0280020	Grzyby dzikie							
0280990	Mchy i porosty							
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)
0300010	Fasola							
0300020	Soczewica							
0300030	Groch							
0300040	Łubin biały							
0300990	Pozostałe (2)							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,1** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**							
0401010	Siemię lniane							
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe							
0401030	Nasiona maku							
0401040	Ziarna sezamu							
0401050	Ziarna słonecznika							
0401060	Ziarna rzepaku							
0401070	Ziarna soi zwyczajnej							
0401080	Nasiona gorczycy							
0401090	Nasiona bawełny							
0401100	Nasiona dyni							
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego							
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego							
0401130	Nasiona lnicznika siewnego							
0401140	Nasiona konopi siewnych							
0401150	Rącznik pospolity							
0401990	Pozostałe (2)							
0402000	**Owoce oleiste**							
0402010	Oliwki do produkcji oliwy							
0402020	Nasiona palm olejowych							
0402030	Owoce palm olejowych							
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe							
0402990	Pozostałe (2)							
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,1 (*)
0500010	Jęczmień							
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome							
0500030	Kukurydza							
0500040	Proso zwyczajne							
0500050	Owies zwyczajny							
0500060	Ryż siewny							
0500070	Żyto zwyczajne							
0500080	Sorgo japońskie							
0500090	Pszenica zwyczajna							
0500990	Pozostałe (2)							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0610000	**Herbaty**							
0620000	**Ziarna kawy**							
0630000	**Napary ziołowe z**							
0631000	a) *kwiatów*							
0631010	Rumian szlachetny/ Rumianek rzymski							
0631020	Ketmia szczawiowa							
0631030	Róża							
0631040	Jaśmin							
0631050	Lipa							
0631990	Pozostałe (2)							
0632000	b) *liści i ziół*							
0632010	Truskawka							
0632020	Aspalat prosty							
0632030	Ostrokrzew paragwajski							
0632990	Pozostałe (2)							
0633000	c) *korzeni*							
0633010	Kozłek lekarski							
0633020	Żeń-szeń							
0633990	Pozostałe (2)							
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*							
0640000	**Ziarna kakaowe**							
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**							
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**							
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż							
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin							
0810030	Seler							
0810040	Kolendra siewna							
0810050	Kmin rzymski							
0810060	Koper ogrodowy							
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski							
0810080	Kozieradka pospolita							
0810090	Gałka muszkatołowa							
0810990	Pozostałe (2)							
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820020	Pieprz syczuański							
0820030	Kminek zwyczajny							
0820040	Kardamon malabarski							
0820050	Jagody jałowca							
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)							
0820070	Wanilia							
0820080	Tamarynd							
0820990	Pozostałe (2)							
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cynamon							
0830990	Pozostałe (2)							
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**							
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)							
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Goździki							
0850020	Kapary							
0850990	Pozostałe (2)							
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Szafran							
0860990	Pozostałe (2)							
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy							
0870990	Pozostałe (2)							
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,1 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego							
0900020	Trzcina cukrowa							
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie							
0900990	Pozostałe (2)							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**							
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,1** (*)
1011000	a) *świń*							
1011010	Mięśnie							
1011020	Tłuszcz							
1011030	Wątroba							
1011040	Nerka							
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1011990	Pozostałe (2)							
1012000	b) *bydła*							
1012010	Mięśnie							
1012020	Tłuszcz							
1012030	Wątroba							
1012040	Nerka							
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1012990	Pozostałe (2)							
1013000	c) *owiec*							
1013010	Mięśnie							
1013020	Tłuszcz							
1013030	Wątroba							
1013040	Nerka							
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1013990	Pozostałe (2)							
1014000	d) *kóz*							
1014010	Mięśnie							
1014020	Tłuszcz							
1014030	Wątroba							
1014040	Nerka							
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1014990	Pozostałe (2)							
1015000	e) *koniowatych*							
1015010	Mięśnie							
1015020	Tłuszcz							
1015030	Wątroba							
1015040	Nerka							
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1015990	Pozostałe (2)							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1016000	f) *drobiu*							
1016010	Mięśnie							
1016020	Tłuszcz							
1016030	Wątroba							
1016040	Nerka							
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1016990	Pozostałe (2)							
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*							
1017010	Mięśnie							
1017020	Tłuszcz							
1017030	Wątroba							
1017040	Nerka							
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)							
1017990	Pozostałe (2)							
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)
1020010	Bydło							
1020020	Owce							
1020030	Kozy							
1020040	Konie							
1020990	Pozostałe (2)							
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1030010	Kury							
1030020	Kaczki							
1030030	Gęsi							
1030040	Przepiórki							
1030990	Pozostałe (2)							
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**							

▼**M145**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**							
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**							

▼**M150**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego (suma kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego i jego estru wyrażona jako metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,01** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	**0,01** (*)
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01** (*)
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	**0,01** (*)

▼**M150**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	**0,01** (*)
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	**0,01** (*)

▼M155

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Amitrol	►M228 —— ◄	Flupirsulfuron metylowy	Imazosulfuron	Izoproturon	Ortosulfamuron	Triasulfuron
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		►M228 —— ◄	0,02 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,01** (*)	►M228 —— ◄		0,01 (*)			
0110010	Grejpfruty		►M228 —— ◄					
0110020	Pomarańcze		►M228 —— ◄					
0110030	Cytryny		►M228 —— ◄					
0110040	Limy/limonki		►M228 —— ◄					
0110050	Mandarynki		►M228 —— ◄					
0110990	Pozostałe (2)		►M228 —— ◄					
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,02 (*)	►M228 —— ◄		0,02 (*)			
0120010	Migdały		►M228 —— ◄					
0120020	Orzechy brazylijskie		►M228 —— ◄					
0120030	Orzechy nerkowca		►M228 —— ◄					
0120040	Kasztany jadalne		►M228 —— ◄					
0120050	Orzechy kokosowe		►M228 —— ◄					
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej		►M228 —— ◄					
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej		►M228 —— ◄					
0120080	Orzechy pekan		►M228 —— ◄					
0120090	Orzeszki piniowe		►M228 —— ◄					
0120100	Orzeszki pistacjowe		►M228 —— ◄					
0120110	Orzechy włoskie		►M228 —— ◄					
0120990	Pozostałe (2)		►M228 —— ◄					
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,01** (*)	►M228 —— ◄		0,01 (*)			
0130010	Jabłka		►M228 —— ◄					
0130020	Gruszki		►M228 —— ◄					
0130030	Pigwy		►M228 —— ◄					
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		►M228 —— ◄					
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		►M228 —— ◄					
0130990	Pozostałe (2)		►M228 —— ◄					
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01** (*)	►M228 —— ◄		0,01 (*)			
0140010	Morele		►M228 —— ◄					
0140020	Czereśnie		►M228 —— ◄					
0140030	Brzoskwinie		►M228 —— ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0140040	Śliwki		►**M228** — ◄					
0140990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,01** (*)	►**M228** — ◄		0,01 (*)			
0151000	a) *winogrona*		►**M228** — ◄					
0151010	Winogrona stołowe		►**M228** — ◄					
0151020	Winogrona do produkcji wina		►**M228** — ◄					
0152000	b) *truskawki*		►**M228** — ◄					
0153000	c) *owoce leśne*		►**M228** — ◄					
0153010	Jeżyny		►**M228** — ◄					
0153020	Jeżyny popielice		►**M228** — ◄					
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		►**M228** — ◄					
0153990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		►**M228** — ◄					
0154010	Borówki amerykańskie		►**M228** — ◄					
0154020	Żurawiny		►**M228** — ◄					
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		►**M228** — ◄					
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		►**M228** — ◄					
0154050	Róża dzika		►**M228** — ◄					
0154060	Morwy (czarne i białe)		►**M228** — ◄					
0154070	Głóg włoski		►**M228** — ◄					
0154080	Bez czarny		►**M228** — ◄					
0154990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0160000	**Owoce różne z**		►**M228** — ◄		0,01 (*)			
0161000	a) *jadalną skórką*		►**M228** — ◄					
0161010	Daktyle	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0161020	Figi	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0161030	Oliwki stołowe	**0,02** (*)	►**M228** — ◄					
0161040	Kumkwat	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0161050	Karambola	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0161060	Szaron/ Persymona/Kaki/ Huma wschodnia	0,01 (*)	►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0161070	Czapetka kuminowa	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0161990	Pozostałe (2)	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		►**M228** — ◄					
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		►**M228** — ◄					
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		►**M228** — ◄					
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		►**M228** — ◄					
0162050	Caimito		►**M228** — ◄					
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej		►**M228** — ◄					
0162990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	0,01 (*)	►**M228** — ◄					
0163010	Awokado		►**M228** — ◄					
0163020	Banany		►**M228** — ◄					
0163030	Mango		►**M228** — ◄					
0163040	Papaja		►**M228** — ◄					
0163050	Granaty/Jabłka granatu		►**M228** — ◄					
0163060	Czerymoja		►**M228** — ◄					
0163070	Gujawa/Gruszla		►**M228** — ◄					
0163080	Ananasy		►**M228** — ◄					
0163090	Owoce chlebowca		►**M228** — ◄					
0163100	Owoce duriana właściwego		►**M228** — ◄					
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		►**M228** — ◄					
0163990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		►**M228** — ◄					
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*		►**M228** — ◄					
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		►**M228** — ◄					
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		►**M228** — ◄					
0212020	Kartofel słodki/Batat		►**M228** — ◄					
0212030	Pochrzyn		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0212040	Maranta trzcinowata		►**M228** — ◄					
0212990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		►**M228** — ◄					
0213010	Buraki		►**M228** — ◄					
0213020	Marchew		►**M228** — ◄					
0213030	Seler zwyczajny		►**M228** — ◄					
0213040	Chrzan pospolity		►**M228** — ◄					
0213050	Słonecznik bulwiasty		►**M228** — ◄					
0213060	Pasternak		►**M228** — ◄					
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		►**M228** — ◄					
0213080	Rzodkiew zwyczajna		►**M228** — ◄					
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		►**M228** — ◄					
0213100	Brukiew/Karpiel		►**M228** — ◄					
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		►**M228** — ◄					
0213990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek		►**M228** — ◄					
0220020	Cebula		►**M228** — ◄					
0220030	Szalotka		►**M228** — ◄					
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		►**M228** — ◄					
0220990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		►**M228** — ◄					
0231010	Pomidory		►**M228** — ◄					
0231020	Papryka roczna		►**M228** — ◄					
0231030	Oberżyny/Bakłażany		►**M228** — ◄					
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		►**M228** — ◄					
0231990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		►**M228** — ◄					
0232010	Ogórki		►**M228** — ◄					
0232020	Korniszony		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0232030	Cukinie		►**M228** — ◄					
0232990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		►**M228** — ◄					
0233010	Melony		►**M228** — ◄					
0233020	Dynie olbrzymie		►**M228** — ◄					
0233030	Arbuzy		►**M228** — ◄					
0233990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		►**M228** — ◄					
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		►**M228** — ◄					
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		►**M228** — ◄					
0241010	Brokuły		►**M228** — ◄					
0241020	Kalafiory		►**M228** — ◄					
0241990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0242000	b) *kapustne głowiaste*		►**M228** — ◄					
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		►**M228** — ◄					
0242020	Kapusta głowiasta		►**M228** — ◄					
0242990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0243000	c) *kapustne liściowe*		►**M228** — ◄					
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		►**M228** — ◄					
0243020	Jarmuż		►**M228** — ◄					
0243990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0244000	d) *kalarepa*		►**M228** — ◄					
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		►**M228** — ◄					
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna		►**M228** — ◄					
0251020	Sałaty		►**M228** — ◄					
0251030	Endywia o liściach szerokich		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		►**M228** — ◄					
0251050	Gorczycznik wiosenny		►**M228** — ◄					
0251060	Rokietta siewna/ rukola		►**M228** — ◄					
0251070	Gorczyca sarepska		►**M228** — ◄					
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		►**M228** — ◄					
0251990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak		►**M228** — ◄					
0252020	Portulaka pospolita		►**M228** — ◄					
0252030	Boćwina		►**M228** — ◄					
0252990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/ cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)	►**M228** — ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula		►**M228** — ◄					
0256020	Szczypiorek		►**M228** — ◄					
0256030	Liście selera		►**M228** — ◄					
0256040	Pietruszka – nać		►**M228** — ◄					
0256050	Szałwia lekarska		►**M228** — ◄					
0256060	Rozmaryn lekarski		►**M228** — ◄					
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		►**M228** — ◄					
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		►**M228** — ◄					
0256090	Liście laurowe/ Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny		►**M228** — ◄					
0256100	Estragon		►**M228** — ◄					
0256990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	►**M228** —— ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		►**M228** —— ◄					
0260020	Fasola (bez strąków)		►**M228** —— ◄					
0260030	Groch (w strąkach)		►**M228** —— ◄					
0260040	Groch (bez strąków)		►**M228** —— ◄					
0260050	Soczewica		►**M228** —— ◄					
0260990	Pozostałe (2)		►**M228** —— ◄					
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	►**M228** —— ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi		►**M228** —— ◄					
0270020	Karczochy hiszpańskie		►**M228** —— ◄					
0270030	Seler		►**M228** —— ◄					
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		►**M228** —— ◄					
0270050	Karczochy zwyczajne		►**M228** —— ◄					
0270060	Pory		►**M228** —— ◄					
0270070	Rabarbar		►**M228** —— ◄					
0270080	Pędy bambusa		►**M228** —— ◄					
0270090	Rdzenie palmowe		►**M228** —— ◄					
0270990	Pozostałe (2)		►**M228** —— ◄					
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	►**M228** —— ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne		►**M228** —— ◄					
0280020	Grzyby dzikie		►**M228** —— ◄					
0280990	Mchy i porosty		►**M228** —— ◄					
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	►**M228** —— ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	►**M228** —— ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0300010	Fasola		►**M228** —— ◄					
0300020	Soczewica		►**M228** —— ◄					
0300030	Groch		►**M228** —— ◄					
0300040	Łubin biały		►**M228** —— ◄					
0300990	Pozostałe (2)		►**M228** —— ◄					

▼M155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,02** (*)	►M228 — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		►M228 — ◄					
0401010	Siemię lniane		►M228 — ◄					
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe		►M228 — ◄					
0401030	Nasiona maku		►M228 — ◄					
0401040	Ziarna sezamu		►M228 — ◄					
0401050	Ziarna słonecznika		►M228 — ◄					
0401060	Ziarna rzepaku		►M228 — ◄					
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		►M228 — ◄					
0401080	Nasiona gorczycy		►M228 — ◄					
0401090	Nasiona bawełny		►M228 — ◄					
0401100	Nasiona dyni		►M228 — ◄					
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		►M228 — ◄					
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		►M228 — ◄					
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		►M228 — ◄					
0401140	Nasiona konopi siewnych		►M228 — ◄					
0401150	Rącznik pospolity		►M228 — ◄					
0401990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0402000	**Owoce oleiste**		►M228 — ◄					
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		►M228 — ◄					
0402020	Nasiona palm olejowych		►M228 — ◄					
0402030	Owoce palm olejowych		►M228 — ◄					
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		►M228 — ◄					
0402990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	►M228 — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień		►M228 — ◄					
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		►M228 — ◄					
0500030	Kukurydza		►M228 — ◄					
0500040	Proso zwyczajne		►M228 — ◄					
0500050	Owies zwyczajny		►M228 — ◄					
0500060	Ryż siewny		►M228 — ◄					
0500070	Żyto zwyczajne		►M228 — ◄					
0500080	Sorgo japońskie		►M228 — ◄					
0500090	Pszenica zwyczajna		►M228 — ◄					
0500990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					

▼M155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	►M228 — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		►M228 — ◄					
0620000	**Ziarna kawy**		►M228 — ◄					
0630000	**Napary ziołowe z**		►M228 — ◄					
0631000	a) *kwiatów*		►M228 — ◄					
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		►M228 — ◄					
0631020	Ketmia szczawiowa		►M228 — ◄					
0631030	Róża		►M228 — ◄					
0631040	Jaśmin		►M228 — ◄					
0631050	Lipa		►M228 — ◄					
0631990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0632000	b) *liści i ziół*		►M228 — ◄					
0632010	Truskawka		►M228 — ◄					
0632020	Aspalat prosty		►M228 — ◄					
0632030	Ostrokrzew paragwajski		►M228 — ◄					
0632990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0633000	c) *korzeni*		►M228 — ◄					
0633010	Kozłek lekarski		►M228 — ◄					
0633020	Żeń-szeń		►M228 — ◄					
0633990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		►M228 — ◄					
0640000	**Ziarna kakaowe**		►M228 — ◄					
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		►M228 — ◄					
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	►M228 — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		►M228 — ◄					
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	►M228 — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		►M228 — ◄					
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		►M228 — ◄					
0810030	Seler		►M228 — ◄					
0810040	Kolendra siewna		►M228 — ◄					
0810050	Kmin rzymski		►M228 — ◄					
0810060	Koper ogrodowy		►M228 — ◄					
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		►M228 — ◄					
0810080	Kozieradka pospolita		►M228 — ◄					
0810090	Gałka muszkatołowa		►M228 — ◄					
0810990	Pozostałe (2)		►M228 — ◄					
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	►M228 — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		►M228 — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820020	Pieprz syczuański		►**M228** — ◄					
0820030	Kminek zwyczajny		►**M228** — ◄					
0820040	Kardamon malabarski		►**M228** — ◄					
0820050	Jagody jałowca		►**M228** — ◄					
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		►**M228** — ◄					
0820070	Wanilia		►**M228** — ◄					
0820080	Tamarynd		►**M228** — ◄					
0820990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		►**M228** — ◄					
0830990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		►**M228** — ◄					
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		►**M228** — ◄					
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki		►**M228** — ◄					
0850020	Kapary		►**M228** — ◄					
0850990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran		►**M228** — ◄					
0860990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		►**M228** — ◄					
0870990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		►**M228** — ◄					
0900020	Trzcina cukrowa		►**M228** — ◄					
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		►**M228** — ◄					
0900990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		►**M228** — ◄					
1010000	**Towary z**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*		►**M228** — ◄					
1011010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1011020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1011030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1011040	Nerka		►**M228** — ◄					
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1011990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1012000	b) *bydła*		►**M228** — ◄					
1012010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1012020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1012030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1012040	Nerka		►**M228** — ◄					
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1012990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1013000	c) *owiec*		►**M228** — ◄					
1013010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1013020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1013030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1013040	Nerka		►**M228** — ◄					
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1013990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1014000	d) *kóz*		►**M228** — ◄					
1014010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1014020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1014030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1014040	Nerka		►**M228** — ◄					
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1014990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1015000	e) *koniowatych*		►**M228** — ◄					
1015010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1015020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1015030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1015040	Nerka		►**M228** — ◄					
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1015990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1016000	f) *drobiu*		►**M228** — ◄					
1016010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1016020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1016030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1016040	Nerka		►**M228** — ◄					
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1016990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		►**M228** — ◄					
1017010	Mięśnie		►**M228** — ◄					
1017020	Tłuszcz		►**M228** — ◄					
1017030	Wątroba		►**M228** — ◄					
1017040	Nerka		►**M228** — ◄					
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		►**M228** — ◄					
1017990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło		►**M228** — ◄					
1020020	Owce		►**M228** — ◄					
1020030	Kozy		►**M228** — ◄					
1020040	Konie		►**M228** — ◄					
1020990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1030000	**Jaja ptasie**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury		►**M228** — ◄					
1030020	Kaczki		►**M228** — ◄					
1030030	Gęsi		►**M228** — ◄					
1030040	Przepiórki		►**M228** — ◄					
1030990	Pozostałe (2)		►**M228** — ◄					
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	►**M228** — ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	►**M228** — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		►**M228** — ◄					

▼**M155**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		►**M228** — ◄					
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		►**M228** — ◄					

▼M162

▼C18

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**C18**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**C18**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**		
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**		
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**C18**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		
0254000	d) *rukiew wodna*		
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*		
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**C18**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0260000	**Warzywa strączkowe**		
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**		
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	**0,01 (*)**
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01 (*)**	**0,01 (*)**
1010000	**Towary z**		
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		

▼C18

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**		
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**		
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**		
1050000	**Płazy i gady**		
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**		
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**		
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**C18**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Chloropiryfos (F)	Chloropiryfos metylowy (F) (R)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M165**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Oksadiazon	Środki odstraszające: olej talowy
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01**
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		**0,01**
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)	
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)	
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)	
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,01** (*)	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)	
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)	
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)	
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	**0,01**
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼M165

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,01**
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01**
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	**0,01**
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	**0,01**
0800000	**PRZYPRAWY**		**0,01**
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	**0,01**
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		**0,01**
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**M165**

(1)	(2)	(3)	(4)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼M166

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**									
0110010	Grejpfruty									
0110020	Pomarańcze									
0110030	Cytryny									
0110040	Limy/limonki									
0110050	Mandarynki									
0110990	Pozostałe (2)									
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**									
0120010	Migdały									
0120020	Orzechy brazylijskie									
0120030	Orzechy nerkowca									
0120040	Kasztany jadalne									
0120050	Orzechy kokosowe									
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej									
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0120080	Orzechy pekan									
0120090	Orzeszki piniowe									
0120100	Orzeszki pistacjowe									
0120110	Orzechy włoskie									
0120990	Pozostałe (2)									
0130000	**Owoce ziarnkowe**									
0130010	Jabłka									
0130020	Gruszki									
0130030	Pigwy									
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej									
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego									
0130990	Pozostałe (2)									
0140000	**Owoce pestkowe**									
0140010	Morele									
0140020	Czereśnie									
0140030	Brzoskwinie									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0140040	Śliwki									
0140990	Pozostałe (2)									
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**									
0151000	a) *winogrona*									
0151010	Winogrona stołowe									
0151020	Winogrona do produkcji wina									
0152000	b) *truskawki*									
0153000	c) *owoce leśne*									
0153010	Jeżyny									
0153020	Jeżyny popielice									
0153030	Maliny (czerwone i żółte)									
0153990	Pozostałe (2)									
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*									
0154010	Borówki amerykańskie									
0154020	Żurawiny									
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)									
0154050	Róża dzika									
0154060	Morwy (czarne i białe)									
0154070	Głóg włoski									
0154080	Bez czarny									
0154990	Pozostałe (2)									
0160000	**Owoce różne z**									
0161000	a) *jadalną skórką*									
0161010	Daktyle									
0161020	Figi									
0161030	Oliwki stołowe									
0161040	Kumkwat									
0161050	Karambola									
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia									
0161070	Czapetka kuminowa									
0161990	Pozostałe (2)									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*									
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)									
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska									
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna									
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska									
0162050	Caimito									
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej									
0162990	Pozostałe (2)									
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*									
0163010	Awokado									
0163020	Banany									
0163030	Mango									
0163040	Papaja									
0163050	Granaty/Jabłka granatu									
0163060	Czerymoja									
0163070	Gujawa/Gruszla									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0163080	Ananasy									
0163090	Owoce chlebowca									
0163100	Owoce duriana właściwego									
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany									
0163990	Pozostałe (2)									
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**									
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0211000	a) *ziemniaki*									
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*									
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy									
0212020	Kartofel słodki/Batat									
0212030	Pochrzyn									
0212040	Maranta trzcinowata									
0212990	Pozostałe (2)									
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*									
0213010	Buraki									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0213020	Marchew									
0213030	Seler zwyczajny									
0213040	Chrzan pospolity									
0213050	Słonecznik bulwiasty									
0213060	Pasternak									
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej									
0213080	Rzodkiew zwyczajna									
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia									
0213100	Brukiew/Karpiel									
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna									
0213990	Pozostałe (2)									
0220000	**Warzywa cebulowe**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0220010	Czosnek									
0220020	Cebula									
0220030	Szalotka									
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0220990	Pozostałe (2)									
0230000	**Warzywa owocowe**		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*									
0231010	Pomidory									
0231020	Papryka roczna									
0231030	Oberżyny/Bakłażany									
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra									
0231990	Pozostałe (2)									
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*									
0232010	Ogórki									
0232020	Korniszony									
0232030	Cukinie									
0232990	Pozostałe (2)									
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*									
0233010	Melony									
0233020	Dynie olbrzymie									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0233030	Arbuzy									
0233990	Pozostałe (2)									
0234000	d) *kukurydza cukrowa*									
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*									
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*									
0241010	Brokuły									
0241020	Kalafiory									
0241990	Pozostałe (2)									
0242000	b) *kapustne głowiaste*									
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska									
0242020	Kapusta głowiasta									
0242990	Pozostałe (2)									
0243000	c) *kapustne liściowe*									
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai									
0243020	Jarmuż									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0243990	Pozostałe (2)									
0244000	d) *kalarepa*									
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**									
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0251010	Roszpunka warzywna									
0251020	Sałaty									
0251030	Endywia o liściach szerokich									
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy									
0251050	Gorczycznik wiosenny									
0251060	Rokietta siewna/rukola									
0251070	Gorczyca sarepska									
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)									
0251990	Pozostałe (2)									
0252000	b) *szpinak i podobne liście*		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0252010	Szpinak									
0252020	Portulaka pospolita									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0252030	Boćwina									
0252990	Pozostałe (2)									
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*		**0,02** (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,02** (*)	**0,06** (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)
0256010	Trybula									
0256020	Szczypiorek									
0256030	Liście selera									
0256040	Pietruszka – nać									
0256050	Szałwia lekarska									
0256060	Rozmaryn lekarski									
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek									
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne									
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny									
0256100	Estragon									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0256990	Pozostałe (2)									
0260000	**Warzywa strączkowe**		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)									
0260020	Fasola (bez strąków)									
0260030	Groch (w strąkach)									
0260040	Groch (bez strąków)									
0260050	Soczewica									
0260990	Pozostałe (2)									
0270000	**Warzywa łodygowe**		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)
0270010	Szparagi									
0270020	Karczochy hiszpańskie									
0270030	Seler									
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski									
0270050	Karczochy zwyczajne									
0270060	Pory									
0270070	Rabarbar									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0270080	Pędy bambusa									
0270090	Rdzenie palmowe									
0270990	Pozostałe (2)									
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0280010	Grzyby uprawne									
0280020	Grzyby dzikie									
0280990	Mchy i porosty									
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0300010	Fasola									
0300020	Soczewica									
0300030	Groch									
0300040	Łubin biały									
0300990	Pozostałe (2)									
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**		**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0401010	Siemię lniane									
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe									
0401030	Nasiona maku									
0401040	Ziarna sezamu									
0401050	Ziarna słonecznika									
0401060	Ziarna rzepaku									
0401070	Ziarna soi zwyczajnej									
0401080	Nasiona gorczycy									
0401090	Nasiona bawełny									
0401100	Nasiona dyni									
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego									
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego									
0401130	Nasiona lnicznika siewnego									
0401140	Nasiona konopi siewnych									
0401150	Rącznik pospolity									
0401990	Pozostałe (2)									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0402000	**Owoce oleiste**									
0402010	Oliwki do produkcji oliwy									
0402020	Nasiona palm olejowych									
0402030	Owoce palm olejowych									
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe									
0402990	Pozostałe (2)									
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)
0500010	Jęczmień									
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome									
0500030	Kukurydza									
0500040	Proso zwyczajne									
0500050	Owies zwyczajny									
0500060	Ryż siewny									
0500070	Żyto zwyczajne									
0500080	Sorgo japońskie									
0500090	Pszenica zwyczajna									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0500990	Pozostałe (2)									
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)
0610000	**Herbaty**									
0620000	**Ziarna kawy**									
0630000	**Napary ziołowe z**									
0631000	a) *kwiatów*									
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski									
0631020	Ketmia szczawiowa									
0631030	Róża									
0631040	Jaśmin									
0631050	Lipa									
0631990	Pozostałe (2)									
0632000	b) *liści i ziół*									
0632010	Truskawka									
0632020	Aspalat prosty									
0632030	Ostrokrzew paragwajski									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0632990	Pozostałe (2)									
0633000	c) *korzeni*									
0633010	Kozłek lekarski									
0633020	Żeń-szeń									
0633990	Pozostałe (2)									
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*									
0640000	**Ziarna kakaowe**									
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**									
0700000	**CHMIEL**		**0,05** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**									
0810000	**Przyprawy nasienne**		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż									
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin									
0810030	Seler									
0810040	Kolendra siewna									
0810050	Kmin rzymski									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0810060	Koper ogrodowy									
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski									
0810080	Kozieradka pospolita									
0810090	Gałka muszkatołowa									
0810990	Pozostałe (2)									
0820000	**Przyprawy owocowe**		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski									
0820020	Pieprz syczuański									
0820030	Kminek zwyczajny									
0820040	Kardamon malabarski									
0820050	Jagody jałowca									
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)									
0820070	Wanilia									
0820080	Tamarynd									
0820990	Pozostałe (2)									
0830000	**Przyprawy korowe**		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cynamon									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0830990	Pozostałe (2)									
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**									
0840010	Lukrecja		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)									
0840030	Kurkuma		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)									
0840990	Pozostałe (2)		0,05 (*)	**0,05** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Goździki									
0850020	Kapary									
0850990	Pozostałe (2)									
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Szafran									
0860990	Pozostałe (2)									
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
0870990	Pozostałe (2)									
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**		0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego									
0900020	Trzcina cukrowa									
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie									
0900990	Pozostałe (2)									
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			**0,01** (*)				**0,01** (*)		
1010000	**Towary z**		**0,01** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*									
1011010	Mięśnie									
1011020	Tłuszcz									
1011030	Wątroba									
1011040	Nerka									
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1011990	Pozostałe (2)									
1012000	b) *bydła*									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
1012010	Mięśnie									
1012020	Tłuszcz									
1012030	Wątroba									
1012040	Nerka									
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1012990	Pozostałe (2)									
1013000	c) *owiec*									
1013010	Mięśnie									
1013020	Tłuszcz									
1013030	Wątroba									
1013040	Nerka									
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1013990	Pozostałe (2)									
1014000	d) *kóz*									
1014010	Mięśnie									
1014020	Tłuszcz									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
1014030	Wątroba									
1014040	Nerka									
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1014990	Pozostałe (2)									
1015000	e) *koniowatych*									
1015010	Mięśnie									
1015020	Tłuszcz									
1015030	Wątroba									
1015040	Nerka									
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1015990	Pozostałe (2)									
1016000	f) *drobiu*									
1016010	Mięśnie									
1016020	Tłuszcz									
1016030	Wątroba									
1016040	Nerka									

▼**M166**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1016990	Pozostałe (2)									
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*									
1017010	Mięśnie									
1017020	Tłuszcz									
1017030	Wątroba									
1017040	Nerka									
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)									
1017990	Pozostałe (2)									
1020000	**Mleko**		**0,01** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		0,01 (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło									
1020020	Owce									
1020030	Kozy									
1020040	Konie									
1020990	Pozostałe (2)									
1030000	**Jaja ptasie**		**0,01** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury									

▼M166

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Tetrachlorek węgla	Chlorotalonil (R)	Dimetoat	Etoprofos	Fenamidon	Metiokarb (suma metiokarbu z sulfotlenkiem i sulfonem metiokarbu wyrażona jako metiokarb)	Ometoat	Propikonazol (suma izomerów) (F)	Pimetrozyna (R)
1030020	Kaczki									
1030030	Gęsi									
1030040	Przepiórki									
1030990	Pozostałe (2)									
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**		0,05 (*)		**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**		0,01 (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**		0,01 (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**		0,01 (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,03** (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**									
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**									
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**									

▼**M184**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propineb i jego produkty reakcji rozszczepione na propano-1,2-diaminę (PDA), wyrażoną jako PDA (R).
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	0,05 (*)
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,2** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	0,05 (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	0,05 (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	0,05 (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	0,05 (*)
0161020	Figi	0,05 (*)
0161030	Oliwki stołowe	**0,2** (*)
0161040	Kumkwat	0,05 (*)
0161050	Karambola	0,05 (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	0,05 (*)

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	0,05 (*)
0161990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	0,05 (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	0,2 (*)
0163020	Banany	0,05 (*)
0163030	Mango	0,05 (*)
0163040	Papaja	0,05 (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu	0,05 (*)
0163060	Czerymoja	0,05 (*)
0163070	Gujawa/Gruszla	0,05 (*)
0163080	Ananasy	0,05 (*)
0163090	Owoce chlebowca	0,05 (*)
0163100	Owoce duriana właściwego	0,05 (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	0,05 (*)
0163990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,05** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,05 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,05** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,05 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,05** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,05 (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,05 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,05 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,05 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,1** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,05 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,05 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,05 (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,05 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,2** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	0,05 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,1 (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,1** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,1 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,1 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,1** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,1 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,05** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M184**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M200**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**		**0,05** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	**0,005** (*)	
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)	
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,005** (*)	
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,005** (*)	
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,005** (*)	
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle	**0,005** (*)	
0161020	Figi	**0,005** (*)	
0161030	Oliwki stołowe	**0,01** (*)	
0161040	Kumkwat	**0,005** (*)	
0161050	Karambola	**0,005** (*)	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	**0,005** (*)	

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0161070	Czapetka kuminowa	**0,005** (*)	
0161990	Pozostałe (2)	**0,005** (*)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,005** (*)	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado	**0,01** (*)	
0163020	Banany	**0,005** (*)	
0163030	Mango	**0,005** (*)	
0163040	Papaja	**0,005** (*)	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,005** (*)	
0163060	Czerymoja	**0,005** (*)	
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,005** (*)	
0163080	Ananasy	**0,005** (*)	
0163090	Owoce chlebowca	**0,005** (*)	
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,005** (*)	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany	**0,005** (*)	
0163990	Pozostałe (2)	**0,005** (*)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		**0,05** (*)
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,005** (*)	
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,005** (*)	
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,005** (*)	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,005** (*)	
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,005** (*)	
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,005** (*)	
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,005** (*)	
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,005** (*)	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,005** (*)	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,01** (*)	
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,005** (*)	
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,005** (*)	
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,005** (*)	
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,005** (*)	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,005** (*)	**0,05** (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	**0,005** (*)	**0,05** (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01** (*)	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,005** (*)	**0,05** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie		
1011020	Tłuszcz		
1011030	Wątroba		
1011040	Nerka		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1011990	Pozostałe (2)		
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie		
1012020	Tłuszcz		
1012030	Wątroba		
1012040	Nerka		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1012990	Pozostałe (2)		
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie		
1013020	Tłuszcz		
1013030	Wątroba		
1013040	Nerka		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1013990	Pozostałe (2)		
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie		
1014020	Tłuszcz		
1014030	Wątroba		
1014040	Nerka		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1014990	Pozostałe (2)		
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie		
1015020	Tłuszcz		
1015030	Wątroba		
1015040	Nerka		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1015990	Pozostałe (2)		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1016990	Pozostałe (2)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie		
1017020	Tłuszcz		
1017030	Wątroba		
1017040	Nerka		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		
1017990	Pozostałe (2)		
1020000	**Mleko**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**M200**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Propoksur	Tiuram (wyrażony jako tiuram)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M203**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**				
0110010	Grejpfruty				
0110020	Pomarańcze				
0110030	Cytryny				
0110040	Limy/limonki				
0110050	Mandarynki				
0110990	Pozostałe (2)				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**				
0120010	Migdały				
0120020	Orzechy brazylijskie				
0120030	Orzechy nerkowca				
0120040	Kasztany jadalne				
0120050	Orzechy kokosowe				
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej				
0120070	Orzechy makadamiowe/ Orzechy makadamii trójlistnej				
0120080	Orzechy pekan				
0120090	Orzeszki piniowe				
0120100	Orzeszki pistacjowe				
0120110	Orzechy włoskie				
0120990	Pozostałe (2)				
0130000	**Owoce ziarnkowe**				
0130010	Jabłka				
0130020	Gruszki				
0130030	Pigwy				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego				
0130990	Pozostałe (2)				
0140000	**Owoce pestkowe**				
0140010	Morele				
0140020	Czereśnie				
0140030	Brzoskwinie				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0140040	Śliwki				
0140990	Pozostałe (2)				
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**				
0151000	a) *winogrona*				
0151010	Winogrona stołowe				
0151020	Winogrona do produkcji wina				
0152000	b) *truskawki*				
0153000	c) *owoce leśne*				
0153010	Jeżyny				
0153020	Jeżyny popielice				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)				
0153990	Pozostałe (2)				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*				
0154010	Borówki amerykańskie				
0154020	Żurawiny				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)				
0154050	Róża dzika				
0154060	Morwy (czarne i białe)				
0154070	Głóg włoski				
0154080	Bez czarny				
0154990	Pozostałe (2)				
0160000	**Owoce różne z**				
0161000	a) *jadalną skórką*				
0161010	Daktyle				
0161020	Figi				
0161030	Oliwki stołowe				
0161040	Kumkwat				
0161050	Karambola				
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0161070	Czapetka kuminowa				
0161990	Pozostałe (2)				
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*				
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe (2)				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				
0163010	Awokado				
0163020	Banany				
0163030	Mango				
0163040	Papaja				
0163050	Granaty/Jabłka granatu				
0163060	Czerymoja				
0163070	Gujawa/Gruszla				
0163080	Ananasy				
0163090	Owoce chlebowca				
0163100	Owoce duriana właściwego				
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany				
0163990	Pozostałe (2)				
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*				
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy				
0212020	Kartofel słodki/Batat				
0212030	Pochrzyn				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0212040	Maranta trzcinowata				
0212990	Pozostałe (2)				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				
0213010	Buraki				
0213020	Marchew				
0213030	Seler zwyczajny				
0213040	Chrzan pospolity				
0213050	Słonecznik bulwiasty				
0213060	Pasternak				
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej				
0213080	Rzodkiew zwyczajna				
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia				
0213100	Brukiew/Karpiel				
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna				
0213990	Pozostałe (2)				
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0220010	Czosnek				
0220020	Cebula				
0220030	Szalotka				
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka				
0220990	Pozostałe (2)				
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*				
0231010	Pomidory				
0231020	Papryka roczna				
0231030	Oberżyny/Bakłażany				
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra				
0231990	Pozostałe (2)				
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*				
0232010	Ogórki				
0232020	Korniszony				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0232030	Cukinie				
0232990	Pozostałe (2)				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*				
0233010	Melony				
0233020	Dynie olbrzymie				
0233030	Arbuzy				
0233990	Pozostałe (2)				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*				
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*				
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*				
0241010	Brokuły				
0241020	Kalafiory				
0241990	Pozostałe (2)				
0242000	b) *kapustne głowiaste*				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska				
0242020	Kapusta głowiasta				
0242990	Pozostałe (2)				
0243000	c) *kapustne liściowe*				
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai				
0243020	Jarmuż				
0243990	Pozostałe (2)				
0244000	d) *kalarepa*				
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna				
0251020	Sałaty				
0251030	Endywia o liściach szerokich				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy				
0251050	Gorczycznik wiosenny				
0251060	Rokietta siewna/rukola				
0251070	Gorczyca sarepska				
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)				
0251990	Pozostałe (2)				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0252010	Szpinak				
0252020	Portulaka pospolita				
0252030	Boćwina				
0252990	Pozostałe (2)				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula				
0256020	Szczypiorek				
0256030	Liście selera				
0256040	Pietruszka – nać				
0256050	Szałwia lekarska				
0256060	Rozmaryn lekarski				
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne				
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny				
0256100	Estragon				
0256990	Pozostałe (2)				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)				
0260020	Fasola (bez strąków)				
0260030	Groch (w strąkach)				
0260040	Groch (bez strąków)				
0260050	Soczewica				
0260990	Pozostałe (2)				
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0270010	Szparagi				
0270020	Karczochy hiszpańskie				
0270030	Seler				
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski				
0270050	Karczochy zwyczajne				
0270060	Pory				
0270070	Rabarbar				
0270080	Pędy bambusa				
0270090	Rdzenie palmowe				
0270990	Pozostałe (2)				
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				
0300990	Pozostałe (2)				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane				
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe				
0401030	Nasiona maku				
0401040	Ziarna sezamu				
0401050	Ziarna słonecznika				
0401060	Ziarna rzepaku				
0401070	Ziarna soi zwyczajnej				
0401080	Nasiona gorczycy				
0401090	Nasiona bawełny				
0401100	Nasiona dyni				
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego				
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego				
0401130	Nasiona lnicznika siewnego				
0401140	Nasiona konopi siewnych				
0401150	Rącznik pospolity				
0401990	Pozostałe (2)				
0402000	**Owoce oleiste**				
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe (2)				
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień				
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome				
0500030	Kukurydza				
0500040	Proso zwyczajne				
0500050	Owies zwyczajny				
0500060	Ryż siewny				
0500070	Żyto zwyczajne				
0500080	Sorgo japońskie				
0500090	Pszenica zwyczajna				
0500990	Pozostałe (2)				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**				
0620000	**Ziarna kawy**				
0630000	**Napary ziołowe z**				
0631000	a) *kwiatów*				
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe (2)				
0632000	b) *liści i ziół*				
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe (2)				
0633000	c) *korzeni*				
0633010	Kozłek lekarski				
0633020	Żeń-szeń				
0633990	Pozostałe (2)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*				
0640000	**Ziarna kakaowe**				
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**				
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*) (+)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin				
0810030	Seler				
0810040	Kolendra siewna				
0810050	Kmin rzymski				
0810060	Koper ogrodowy				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski				
0810080	Kozieradka pospolita				
0810090	Gałka muszkatołowa				
0810990	Pozostałe (2)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe (2)				
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe (2)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)				
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe (2)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe (2)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe (2)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego				
0900020	Trzcina cukrowa				
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie				
0900990	Pozostałe (2)				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Towary z**	**0,05** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	
1011000	a) *świń*				0,02 (*)
1011010	Mięśnie				
1011020	Tłuszcz				
1011030	Wątroba				
1011040	Nerka				
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1011990	Pozostałe (2)				
1012000	b) *bydła*				0,02 (*)
1012010	Mięśnie				
1012020	Tłuszcz				
1012030	Wątroba				
1012040	Nerka				
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1012990	Pozostałe (2)				
1013000	c) *owiec*				0,02 (*)
1013010	Mięśnie				
1013020	Tłuszcz				
1013030	Wątroba				
1013040	Nerka				
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1013990	Pozostałe (2)				
1014000	d) *kóz*				0,02 (*)
1014010	Mięśnie				
1014020	Tłuszcz				
1014030	Wątroba				
1014040	Nerka				
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1014990	Pozostałe (2)				
1015000	e) *koniowatych*				0,01 (*)
1015010	Mięśnie				
1015020	Tłuszcz				
1015030	Wątroba				
1015040	Nerka				
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1015990	Pozostałe (2)				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
1016000	f) *drobiu*				0,02 (*)
1016010	Mięśnie				
1016020	Tłuszcz				
1016030	Wątroba				
1016040	Nerka				
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1016990	Pozostałe (2)				
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				0,01 (*)
1017010	Mięśnie				
1017020	Tłuszcz				
1017030	Wątroba				
1017040	Nerka				
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)				
1017990	Pozostałe (2)				
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,002 (*)	0,005 (*)
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe (2)				
1030000	**Jaja ptasie**	0,05 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe (2)				
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				

▼**M203**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil	Chlorsulfuron	Epoksykonazol (F)	Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M205**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Topramezon (BAS 670H)	Triflumizol: triflumizol i metabolit FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluorometylofenylo)-n-propoksyacetamidyna) wyrażone jako triflumizol (R) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		
0110010	Grejpfruty		
0110020	Pomarańcze		
0110030	Cytryny		
0110040	Limy/limonki		
0110050	Mandarynki		
0110990	Pozostałe (2)		
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej		
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej		
0120080	Orzechy pekan		
0120090	Orzeszki piniowe		
0120100	Orzeszki pistacjowe		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe (2)		
0130000	**Owoce ziarnkowe**		
0130010	Jabłka		
0130020	Gruszki		
0130030	Pigwy		
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej		
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego		
0130990	Pozostałe (2)		
0140000	**Owoce pestkowe**		
0140010	Morele		
0140020	Czereśnie		
0140030	Brzoskwinie		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Śliwki		
0140990	Pozostałe (2)		
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		
0151000	a) *winogrona*		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) *truskawki*		
0153000	c) *owoce leśne*		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice		
0153030	Maliny (czerwone i żółte)		
0153990	Pozostałe (2)		
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*		
0154010	Borówki amerykańskie		
0154020	Żurawiny		
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)		
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)		
0154050	Róża dzika		
0154060	Morwy (czarne i białe)		
0154070	Głóg włoski		
0154080	Bez czarny		
0154990	Pozostałe (2)		
0160000	**Owoce różne z**		
0161000	a) *jadalną skórką*		
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat		
0161050	Karambola		
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0161070	Czapetka kuminowa		
0161990	Pozostałe (2)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)		
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska		
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna		
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska		
0162050	Caimito		
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej		
0162990	Pozostałe (2)		
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*		
0163010	Awokado		
0163020	Banany		
0163030	Mango		
0163040	Papaja		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		
0163060	Czerymoja		
0163070	Gujawa/Gruszla		
0163080	Ananasy		
0163090	Owoce chlebowca		
0163100	Owoce duriana właściwego		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany		
0163990	Pozostałe (2)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**		
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0211000	a) *ziemniaki*		
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*		
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy		
0212020	Kartofel słodki/Batat		
0212030	Pochrzyn		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0212040	Maranta trzcinowata		
0212990	Pozostałe (2)		
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*		
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler zwyczajny		
0213040	Chrzan pospolity		
0213050	Słonecznik bulwiasty		
0213060	Pasternak		
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej		
0213080	Rzodkiew zwyczajna		
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia		
0213100	Brukiew/Karpiel		
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna		
0213990	Pozostałe (2)		
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0220010	Czosnek		
0220020	Cebula		
0220030	Szalotka		
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka		
0220990	Pozostałe (2)		
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,005** (*)	**0,02** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*		
0231010	Pomidory		
0231020	Papryka roczna		
0231030	Oberżyny/Bakłażany		
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra		
0231990	Pozostałe (2)		
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*		
0232010	Ogórki		
0232020	Korniszony		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0232030	Cukinie		
0232990	Pozostałe (2)		
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*		
0233010	Melony		
0233020	Dynie olbrzymie		
0233030	Arbuzy		
0233990	Pozostałe (2)		
0234000	d) *kukurydza cukrowa*		
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*		
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*		
0241010	Brokuły		
0241020	Kalafiory		
0241990	Pozostałe (2)		
0242000	b) *kapustne głowiaste*		
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska		
0242020	Kapusta głowiasta		
0242990	Pozostałe (2)		
0243000	c) *kapustne liściowe*		
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai		
0243020	Jarmuż		
0243990	Pozostałe (2)		
0244000	d) *kalarepa*		
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**		
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,005** (*)	0,02 (*)
0251010	Roszpunka warzywna		
0251020	Sałaty		
0251030	Endywia o liściach szerokich		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy		
0251050	Gorczycznik wiosenny		
0251060	Rokietta siewna/rukola		
0251070	Gorczyca sarepska		
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)		
0251990	Pozostałe (2)		
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,005** (*)	0,02 (*)
0252010	Szpinak		
0252020	Portulaka pospolita		
0252030	Boćwina		
0252990	Pozostałe (2)		
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,005** (*)	0,02 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,005** (*)	0,02 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/ cykoria brukselska*	**0,005** (*)	0,02 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,01 (*)	0,05 (*)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera		
0256040	Pietruszka – nać		
0256050	Szałwia lekarska		
0256060	Rozmaryn lekarski		
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek		
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne		
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/ Laur szlachetny		
0256100	Estragon		
0256990	Pozostałe (2)		

▼M205

(1)	(2)	(3)	(4)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)		
0260020	Fasola (bez strąków)		
0260030	Groch (w strąkach)		
0260040	Groch (bez strąków)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe (2)		
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy hiszpańskie		
0270030	Seler		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski		
0270050	Karczochy zwyczajne		
0270060	Pory		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa		
0270090	Rdzenie palmowe		
0270990	Pozostałe (2)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0280010	Grzyby uprawne		
0280020	Grzyby dzikie		
0280990	Mchy i porosty		
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	0,02 (*)
0300010	Fasola		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch		
0300040	Łubin biały		
0300990	Pozostałe (2)		

▼M205

(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**		
0401010	Siemię lniane		
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe		
0401030	Nasiona maku		
0401040	Ziarna sezamu		
0401050	Ziarna słonecznika		
0401060	Ziarna rzepaku		
0401070	Ziarna soi zwyczajnej		
0401080	Nasiona gorczycy		
0401090	Nasiona bawełny		
0401100	Nasiona dyni		
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego		
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego		
0401130	Nasiona lnicznika siewnego		
0401140	Nasiona konopi siewnych		
0401150	Rącznik pospolity		
0401990	Pozostałe (2)		
0402000	**Owoce oleiste**		
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Nasiona palm olejowych		
0402030	Owoce palm olejowych		
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe		
0402990	Pozostałe (2)		
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	0,02 (*)
0500010	Jęczmień		
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome		
0500030	Kukurydza		
0500040	Proso zwyczajne		
0500050	Owies zwyczajny		
0500060	Ryż siewny		
0500070	Żyto zwyczajne		
0500080	Sorgo japońskie		
0500090	Pszenica zwyczajna		
0500990	Pozostałe (2)		

▼M205

(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,02 (*)	0,1 (*)
0610000	**Herbaty**		
0620000	**Ziarna kawy**		
0630000	**Napary ziołowe z**		
0631000	a) *kwiatów*		
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski		
0631020	Ketmia szczawiowa		
0631030	Róża		
0631040	Jaśmin		
0631050	Lipa		
0631990	Pozostałe (2)		
0632000	b) *liści i ziół*		
0632010	Truskawka		
0632020	Aspalat prosty		
0632030	Ostrokrzew paragwajski		
0632990	Pozostałe (2)		
0633000	c) *korzeni*		
0633010	Kozłek lekarski		
0633020	Żeń-szeń		
0633990	Pozostałe (2)		
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*		
0640000	**Ziarna kakaowe**		
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		
0700000	**CHMIEL**	0,02 (*)	0,1 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**		
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż		
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin		
0810030	Seler		
0810040	Kolendra siewna		
0810050	Kmin rzymski		
0810060	Koper ogrodowy		
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski		
0810080	Kozieradka pospolita		
0810090	Gałka muszkatołowa		
0810990	Pozostałe (2)		
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
0820020	Pieprz syczuański		
0820030	Kminek zwyczajny		
0820040	Kardamon malabarski		
0820050	Jagody jałowca		
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)		
0820070	Wanilia		
0820080	Tamarynd		
0820990	Pozostałe (2)		
0830000	**Przyprawy korowe**	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Cynamon		
0830990	Pozostałe (2)		
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**		
0840010	Lukrecja	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)		
0840030	Kurkuma	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)		
0840990	Pozostałe (2)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Goździki		
0850020	Kapary		
0850990	Pozostałe (2)		
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Szafran		
0860990	Pozostałe (2)		
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy		
0870990	Pozostałe (2)		
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,005** (*)	0,02 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego		
0900020	Trzcina cukrowa		
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie		
0900990	Pozostałe (2)		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		
1010000	**Towary z**		0,01 (*)
1011000	a) *świń*		
1011010	Mięśnie	0,01 (*)	
1011020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1011030	Wątroba	**0,005** (*)	
1011040	Nerka	**0,01** (*)	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1011990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1012000	b) *bydła*		
1012010	Mięśnie	0,01 (*)	
1012020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1012030	Wątroba	**0,005** (*)	
1012040	Nerka	**0,01** (*)	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1012990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1013000	c) *owiec*		
1013010	Mięśnie	0,01 (*)	
1013020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1013030	Wątroba	**0,005** (*)	
1013040	Nerka	**0,01** (*)	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1013990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1014000	d) *kóz*		
1014010	Mięśnie	0,01 (*)	
1014020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1014030	Wątroba	**0,005** (*)	
1014040	Nerka	**0,01** (*)	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1014990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1015000	e) *koniowatych*		
1015010	Mięśnie	0,01 (*)	
1015020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1015030	Wątroba	**0,005** (*)	
1015040	Nerka	**0,01** (*)	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1015990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
1016000	f) *drobiu*		
1016010	Mięśnie	0,01 (*)	
1016020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1016030	Wątroba	**0,005** (*)	
1016040	Nerka	**0,01** (*)	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1016990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*		
1017010	Mięśnie	0,01 (*)	
1017020	Tłuszcz	**0,01** (*)	
1017030	Wątroba	**0,005** (*)	
1017040	Nerka	**0,01** (*)	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,01** (*)	
1017990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)	
1020000	**Mleko**	**0,002** (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe (2)		
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki		
1030030	Gęsi		
1030040	Przepiórki		
1030990	Pozostałe (2)		
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,01 (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**		

▼**M205**

(1)	(2)	(3)	(4)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**		
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**		

▼**M209**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Krzemian sodowo-glinowy
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01 (*)**
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	**0,01 (*)**
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01 (*)**
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M209

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01 (*)**
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01 (*)**
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,01 (*)**
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,01 (*)**
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,01 (*)**
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,01 (*)**
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼M209

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,01 (*)**
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,01 (*)**
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	**0,01 (*)**
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,01 (*)**
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,01 (*)**
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,01 (*)**
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,01 (*)**
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01 (*)**
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	**0,01 (*)**
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	
1050000	**Płazy i gady**	
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M209**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M213**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Fosmet
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	**0,01** (*)
0110020	Pomarańcze	**0,005** (*)
0110030	Cytryny	**0,01** (*)
0110040	Limy/limonki	**0,01** (*)
0110050	Mandarynki	**0,01** (*)
0110990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	**0,01** (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	**0,005** (*)
0130020	Gruszki	**0,005** (*)
0130030	Pigwy	**0,01** (*)
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	**0,01** (*)
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	**0,01** (*)
0130990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,01** (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,01** (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	**0,01** (*)
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,01** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	**0,01** (*)
0163020	Banany	**0,01** (*)
0163030	Mango	**0,01** (*)
0163040	Papaja	**0,01** (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,01** (*)
0163060	Czerymoja	**0,01** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,01** (*)
0163080	Ananasy	**0,005** (*)
0163090	Owoce chlebowca	**0,01** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,01** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	**0,01** (*)
0163990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	
0211000	a) *ziemniaki*	**0,005** (*)
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	**0,01** (*)
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	**0,01** (*)
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	**0,01** (*)
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,01** (*)
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	**0,005** (*)
0233020	Dynie olbrzymie	**0,01** (*)
0233030	Arbuzy	**0,005** (*)
0233990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,01** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,01** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M213

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	**0,01** (*)
0620000	**Ziarna kawy**	**0,05** (*)
0630000	**Napary ziołowe z**	**0,05** (*)
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,05** (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	**0,05** (*)
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	
0900010	Korzenie buraka cukrowego	**0,005** (*)
0900020	Trzcina cukrowa	**0,01** (*)
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	**0,01** (*)
0900990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	**0,01** (*)
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1011990	Pozostałe (2)	
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1012990	Pozostałe (2)	
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1013990	Pozostałe (2)	
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tłuszcz	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1014990	Pozostałe (2)	
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tłuszcz	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1015990	Pozostałe (2)	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tłuszcz	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1016990	Pozostałe (2)	
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tłuszcz	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	
1017990	Pozostałe (2)	
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	**0,005** (*)
1020020	Owce	**0,01** (*)
1020030	Kozy	**0,01** (*)
1020040	Konie	**0,01** (*)
1020990	Pozostałe (2)	**0,01** (*)
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M213**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M210**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Nowaluron (suma izomerów składowych) (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	
0110020	Pomarańcze	
0110030	Cytryny	
0110040	Limy/limonki	
0110050	Mandarynki	
0110990	Pozostałe (2)	
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat	
0161050	Karambola	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	
0161990	Pozostałe (2)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	
0163020	Banany	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty/Jabłka granatu	
0163060	Czerymoja	
0163070	Gujawa/Gruszla	
0163080	Ananasy	
0163090	Owoce chlebowca	
0163100	Owoce duriana właściwego	
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	
0163990	Pozostałe (2)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,01** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	
0231020	Papryka roczna	
0231030	Oberżyny/Bakłażany	
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	
0231990	Pozostałe (2)	
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,01** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	**0,01** (*)
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	**0,01** (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	**0,01** (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,01** (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,01** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,01** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,01** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,01** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M210

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,01** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**	
0620000	**Ziarna kawy**	
0630000	**Napary ziołowe z**	
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	
0700000	**CHMIEL**	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	**0,05** (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	**0,05** (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	**0,05** (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	**0,05** (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	**0,05** (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	**0,05** (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	**0,05** (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	**0,05** (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	**0,05** (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	**0,02** (*)
1011020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1011030	Wątroba	**0,05** (*)
1011040	Nerka	**0,05** (*)
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1011990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	**0,02** (*)
1012020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1012030	Wątroba	**0,05** (*)
1012040	Nerka	**0,05** (*)
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1012990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	**0,02** (*)
1013020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1013030	Wątroba	**0,05** (*)
1013040	Nerka	**0,05** (*)
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1013990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	**0,02** (*)
1014020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1014030	Wątroba	**0,05** (*)
1014040	Nerka	**0,05** (*)
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1014990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	**0,02** (*)
1015020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1015030	Wątroba	**0,05** (*)
1015040	Nerka	**0,05** (*)
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1015990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	**0,02** (*)
1016020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1016030	Wątroba	**0,05** (*)
1016040	Nerka	**0,05** (*)
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1016990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	**0,02** (*)
1017020	Tłuszcz	**0,1** (*)
1017030	Wątroba	**0,05** (*)
1017040	Nerka	**0,05** (*)
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	**0,05** (*)
1017990	Pozostałe (2)	**0,1** (*)
1020000	**Mleko**	**0,02** (*)
1020010	Bydło	
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe (2)	
1030000	**Jaja ptasie**	**0,01** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)
1050000	**Płazy i gady**	**0,01** (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	**0,01** (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M210**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M212**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		**0,03** (*)		
0110010	Grejpfruty				
0110020	Pomarańcze				
0110030	Cytryny				
0110040	Limy/limonki				
0110050	Mandarynki				
0110990	Pozostałe (2)				
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		**0,04** (*)		
0120010	Migdały				
0120020	Orzechy brazylijskie				
0120030	Orzechy nerkowca				
0120040	Kasztany jadalne				
0120050	Orzechy kokosowe				
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej				
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej				
0120080	Orzechy pekan				
0120090	Orzeszki piniowe				
0120100	Orzeszki pistacjowe				
0120110	Orzechy włoskie				
0120990	Pozostałe (2)				
0130000	**Owoce ziarnkowe**		**0,03** (*)		
0130010	Jabłka				
0130020	Gruszki				
0130030	Pigwy				
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej				
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego				
0130990	Pozostałe (2)				
0140000	**Owoce pestkowe**		**0,03** (*)		
0140010	Morele				
0140020	Czereśnie				
0140030	Brzoskwinie				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0140040	Śliwki				
0140990	Pozostałe (2)				
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		**0,03** (*)		
0151000	a) *winogrona*				
0151010	Winogrona stołowe				
0151020	Winogrona do produkcji wina				
0152000	b) *truskawki*				
0153000	c) *owoce leśne*				
0153010	Jeżyny				
0153020	Jeżyny popielice				
0153030	Maliny (czerwone i żółte)				
0153990	Pozostałe (2)				
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*				
0154010	Borówki amerykańskie				
0154020	Żurawiny				
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)				
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)				
0154050	Róża dzika				
0154060	Morwy (czarne i białe)				
0154070	Głóg włoski				
0154080	Bez czarny				
0154990	Pozostałe (2)				
0160000	**Owoce różne z**				
0161000	a) *jadalną skórką*				
0161010	Daktyle		**0,03** (*)		
0161020	Figi		**0,03** (*)		
0161030	Oliwki stołowe		**0,04** (*)		
0161040	Kumkwat		**0,03** (*)		
0161050	Karambola		**0,03** (*)		
0161060	Szaron/ Persymona/Kaki/ Huma wschodnia		**0,03** (*)		

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0161070	Czapetka kuminowa		**0,03** (*)		
0161990	Pozostałe (2)		**0,03** (*)		
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		**0,03** (*)		
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)				
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska				
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna				
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska				
0162050	Caimito				
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej				
0162990	Pozostałe (2)				
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*				
0163010	Awokado		**0,04** (*)		
0163020	Banany		**0,03** (*)		
0163030	Mango		**0,03** (*)		
0163040	Papaja		**0,03** (*)		
0163050	Granaty/Jabłka granatu		**0,03** (*)		
0163060	Czerymoja		**0,03** (*)		
0163070	Gujawa/Gruszla		**0,03** (*)		
0163080	Ananasy		**0,03** (*)		
0163090	Owoce chlebowca		**0,03** (*)		
0163100	Owoce duriana właściwego		**0,03** (*)		
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany		**0,03** (*)		
0163990	Pozostałe (2)		**0,03** (*)		
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**				
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*				
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*				
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy				
0212020	Kartofel słodki/Batat				
0212030	Pochrzyn				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0212040	Maranta trzcinowata				
0212990	Pozostałe (2)				
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*				
0213010	Buraki				
0213020	Marchew				
0213030	Seler zwyczajny				
0213040	Chrzan pospolity				
0213050	Słonecznik bulwiasty				
0213060	Pasternak				
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej				
0213080	Rzodkiew zwyczajna				
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia				
0213100	Brukiew/Karpiel				
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna				
0213990	Pozostałe (2)				
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,01** (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek				
0220020	Cebula				
0220030	Szalotka				
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka				
0220990	Pozostałe (2)				
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*				
0231010	Pomidory				
0231020	Papryka roczna				
0231030	Oberżyny/Bakłażany				
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra				
0231990	Pozostałe (2)				
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*				
0232010	Ogórki				
0232020	Korniszony				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0232030	Cukinie				
0232990	Pozostałe (2)				
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*				
0233010	Melony				
0233020	Dynie olbrzymie				
0233030	Arbuzy				
0233990	Pozostałe (2)				
0234000	d) *kukurydza cukrowa*				
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*				
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*				
0241010	Brokuły				
0241020	Kalafiory				
0241990	Pozostałe (2)				
0242000	b) *kapustne głowiaste*				
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska				
0242020	Kapusta głowiasta				
0242990	Pozostałe (2)				
0243000	c) *kapustne liściowe*				
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai				
0243020	Jarmuż				
0243990	Pozostałe (2)				
0244000	d) *kalarepa*				
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**				
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna				
0251020	Sałaty				
0251030	Endywia o liściach szerokich				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy				
0251050	Gorczycznik wiosenny				
0251060	Rokietta siewna/rukola				
0251070	Gorczyca sarepska				
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)				
0251990	Pozostałe (2)				
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak				
0252020	Portulaka pospolita				
0252030	Boćwina				
0252990	Pozostałe (2)				
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	**0,02** (*)	**0,1** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula				
0256020	Szczypiorek				
0256030	Liście selera				
0256040	Pietruszka – nać				
0256050	Szałwia lekarska				
0256060	Rozmaryn lekarski				
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek				
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne				
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny				
0256100	Estragon				
0256990	Pozostałe (2)				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)				
0260020	Fasola (bez strąków)				
0260030	Groch (w strąkach)				
0260040	Groch (bez strąków)				
0260050	Soczewica				
0260990	Pozostałe (2)				
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi				
0270020	Karczochy hiszpańskie				
0270030	Seler				
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski				
0270050	Karczochy zwyczajne				
0270060	Pory				
0270070	Rabarbar				
0270080	Pędy bambusa				
0270090	Rdzenie palmowe				
0270990	Pozostałe (2)				
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne				
0280020	Grzyby dzikie				
0280990	Mchy i porosty				
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola				
0300020	Soczewica				
0300030	Groch				
0300040	Łubin biały				
0300990	Pozostałe (2)				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	**0,04** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**				
0401010	Siemię lniane				
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe				
0401030	Nasiona maku				
0401040	Ziarna sezamu				
0401050	Ziarna słonecznika				
0401060	Ziarna rzepaku				
0401070	Ziarna soi zwyczajnej				
0401080	Nasiona gorczycy				
0401090	Nasiona bawełny				
0401100	Nasiona dyni				
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego				
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego				
0401130	Nasiona lnicznika siewnego				
0401140	Nasiona konopi siewnych				
0401150	Rącznik pospolity				
0401990	Pozostałe (2)				
0402000	**Owoce oleiste**				
0402010	Oliwki do produkcji oliwy				
0402020	Nasiona palm olejowych				
0402030	Owoce palm olejowych				
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe				
0402990	Pozostałe (2)				
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień				
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome				
0500030	Kukurydza				
0500040	Proso zwyczajne				
0500050	Owies zwyczajny				
0500060	Ryż siewny				
0500070	Żyto zwyczajne				
0500080	Sorgo japońskie				
0500090	Pszenica zwyczajna				
0500990	Pozostałe (2)				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	**0,1** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**				
0620000	**Ziarna kawy**				
0630000	**Napary ziołowe z**				
0631000	a) *kwiatów*				
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski				
0631020	Ketmia szczawiowa				
0631030	Róża				
0631040	Jaśmin				
0631050	Lipa				
0631990	Pozostałe (2)				
0632000	b) *liści i ziół*				
0632010	Truskawka				
0632020	Aspalat prosty				
0632030	Ostrokrzew paragwajski				
0632990	Pozostałe (2)				
0633000	c) *korzeni*				
0633010	Kozłek lekarski				
0633020	Żeń-szeń				
0633990	Pozostałe (2)				
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*				
0640000	**Ziarna kakaowe**				
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**				
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**				
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż				
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin				
0810030	Seler				
0810040	Kolendra siewna				
0810050	Kmin rzymski				
0810060	Koper ogrodowy				
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski				
0810080	Kozieradka pospolita				
0810090	Gałka muszkatołowa				
0810990	Pozostałe (2)				
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
0820020	Pieprz syczuański				
0820030	Kminek zwyczajny				
0820040	Kardamon malabarski				
0820050	Jagody jałowca				
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)				
0820070	Wanilia				
0820080	Tamarynd				
0820990	Pozostałe (2)				
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	**0,1** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon				
0830990	Pozostałe (2)				
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**				
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)				
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)				
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	**0,1** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki				
0850020	Kapary				
0850990	Pozostałe (2)				
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	**0,1** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran				
0860990	Pozostałe (2)				
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy				
0870990	Pozostałe (2)				
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	**0,03** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego				
0900020	Trzcina cukrowa				
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie				
0900990	Pozostałe (2)				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**				
1010000	**Towary z**	0,01 (*)		**0,01** (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*				
1011010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1011020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1011030	Wątroba		0,2 (*)		
1011040	Nerka		**0,1** (*)		
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1011990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1012000	b) *bydła*				
1012010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1012020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1012030	Wątroba		**0,2** (*)		
1012040	Nerka		**0,1** (*)		
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1012990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1013000	c) *owiec*				
1013010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1013020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1013030	Wątroba		**0,2** (*)		
1013040	Nerka		**0,1** (*)		
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1013990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1014000	d) *kóz*				
1014010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1014020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1014030	Wątroba		**0,2** (*)		
1014040	Nerka		**0,1** (*)		
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1014990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1015000	e) *koniowatych*				
1015010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1015020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1015030	Wątroba		**0,2** (*)		
1015040	Nerka		**0,1** (*)		
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1015990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
1016000	f) *drobiu*				
1016010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1016020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1016030	Wątroba		**0,2** (*)		
1016040	Nerka		**0,1** (*)		
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,2** (*)		
1016990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*				
1017010	Mięśnie		**0,03** (*)		
1017020	Tłuszcz		**0,02** (*)		
1017030	Wątroba		**0,2** (*)		
1017040	Nerka		**0,1** (*)		
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)		**0,02** (*)		
1017990	Pozostałe (2)		**0,02** (*)		
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło				
1020020	Owce				
1020030	Kozy				
1020040	Konie				
1020990	Pozostałe (2)				
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1030010	Kury				
1030020	Kaczki				
1030030	Gęsi				
1030040	Przepiórki				
1030990	Pozostałe (2)				
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	**0,1** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**				

▼**M212**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bromopropylat (F)	Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)	Imazachin	Tralkoksydym (suma izomerów składowych tralkoksydymu)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**				
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**				

▼**M222**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Benzoesan denatonium (suma denatonium i jego soli, wyrażona jako benzoesan denatonium)	Diuron	Etoksazol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**			
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe (2)			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**			
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe (2)			
0130000	**Owoce ziarnkowe**			
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe (2)			
0140000	**Owoce pestkowe**			
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe (2)			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**			
0151000	a) *winogrona*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*			
0153000	c) *owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe (2)			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie			
0154020	Żurawiny			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (czarne i białe)			
0154070	Głóg włoski			
0154080	Bez czarny			
0154990	Pozostałe (2)			
0160000	**Owoce różne z**			
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle			
0161020	Figi			
0161030	Oliwki stołowe			
0161040	Kumkwat			
0161050	Karambola			
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa			
0161990	Pozostałe (2)			
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*			
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe (2)			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado			
0163020	Banany			
0163030	Mango			
0163040	Papaja			
0163050	Granaty/Jabłka granatu			
0163060	Czerymoja			
0163070	Gujawa/Gruszla			
0163080	Ananasy			
0163090	Owoce chlebowca			
0163100	Owoce duriana właściwego			
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany			
0163990	Pozostałe (2)			
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe (2)			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew zwyczajna			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe (2)			
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe (2)			
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*			
0231010	Pomidory			
0231020	Papryka roczna			
0231030	Oberżyny/Bakłażany			
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			
0231990	Pozostałe (2)			
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe (2)			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe (2)			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe (2)			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe (2)			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe (2)			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe (2)			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe (2)			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,02** (*)
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe (2)			

▼M222

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe (2)			
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe (2)			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe (2)			

▼M222

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe (2)			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe (2)			
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż siewny			
0500070	Żyto zwyczajne			
0500080	Sorgo japońskie			
0500090	Pszenica zwyczajna			
0500990	Pozostałe (2)			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)		**0,05** (*)
0610000	**Herbaty**		**0,01** (*)	
0620000	**Ziarna kawy**		0,05 (*)	
0630000	**Napary ziołowe z**		0,05 (*)	
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe (2)			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe (2)			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe (2)			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**		0,05 (*)	
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**		0,05 (*)	
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,05 (*)	**0,05** (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe (2)			
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe (2)			
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe (2)			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)			
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)			
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe (2)			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe (2)			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe (2)			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe (2)			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**		**0,01** (*)	
1010000	**Towary z**	0,01 (*)		0,01 (*)
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie			
1011020	Tłuszcz			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe (2)			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			
1012020	Tłuszcz			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe (2)			
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			
1013020	Tłuszcz			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe (2)			
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			
1014020	Tłuszcz			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe (2)			
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			
1015020	Tłuszcz			
1015030	Wątroba			
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe (2)			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie			
1016020	Tłuszcz			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe (2)			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tłuszcz			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe (2)			
1020000	**Mleko**	0,01 (*)		0,01 (*)
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe (2)			
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)		0,01 (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe (2)			
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)		0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)		0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)		0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)		0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**			

▼**M222**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**			
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**			

▼**M223**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Karbetamid (suma karbetamidu i jego izomeru S)	Karboksyna (karboksyna oraz jej metabolity sulfotlenek karboksyny i oksykarboksyna (sulfon karboksyny), wyrażone jako karboksyna)	Triflumuron (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	**0,01** (*)		**0,01** (*)
0110000	**Owoce cytrusowe**		0,03 (*)	
0110010	Grejpfruty			
0110020	Pomarańcze			
0110030	Cytryny			
0110040	Limy/limonki			
0110050	Mandarynki			
0110990	Pozostałe (2)			
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**		0,05 (*)	
0120010	Migdały			
0120020	Orzechy brazylijskie			
0120030	Orzechy nerkowca			
0120040	Kasztany jadalne			
0120050	Orzechy kokosowe			
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej			
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej			
0120080	Orzechy pekan			
0120090	Orzeszki piniowe			
0120100	Orzeszki pistacjowe			
0120110	Orzechy włoskie			
0120990	Pozostałe (2)			
0130000	**Owoce ziarnkowe**		0,03 (*)	
0130010	Jabłka			
0130020	Gruszki			
0130030	Pigwy			
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej			
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego			
0130990	Pozostałe (2)			
0140000	**Owoce pestkowe**		0,03 (*)	
0140010	Morele			
0140020	Czereśnie			
0140030	Brzoskwinie			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0140040	Śliwki			
0140990	Pozostałe (2)			
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**		0,03 (*)	
0151000	a) *winogrona*			
0151010	Winogrona stołowe			
0151020	Winogrona do produkcji wina			
0152000	b) *truskawki*			
0153000	c) *owoce leśne*			
0153010	Jeżyny			
0153020	Jeżyny popielice			
0153030	Maliny (czerwone i żółte)			
0153990	Pozostałe (2)			
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*			
0154010	Borówki amerykańskie			
0154020	Żurawiny			
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)			
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)			
0154050	Róża dzika			
0154060	Morwy (czarne i białe)			
0154070	Głóg włoski			
0154080	Bez czarny			
0154990	Pozostałe (2)			
0160000	**Owoce różne z**			
0161000	a) *jadalną skórką*			
0161010	Daktyle		0,03 (*)	
0161020	Figi		0,03 (*)	
0161030	Oliwki stołowe		0,05 (*)	
0161040	Kumkwat		0,03 (*)	
0161050	Karambola		0,03 (*)	
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia		0,03 (*)	

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Czapetka kuminowa		0,03 (*)	
0161990	Pozostałe (2)		0,03 (*)	
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*		0,03 (*)	
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)			
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska			
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna			
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska			
0162050	Caimito			
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej			
0162990	Pozostałe (2)			
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*			
0163010	Awokado		0,05 (*)	
0163020	Banany		0,03 (*)	
0163030	Mango		0,03 (*)	
0163040	Papaja		0,03 (*)	
0163050	Granaty/Jabłka granatu		0,03 (*)	
0163060	Czerymoja		0,03 (*)	
0163070	Gujawa/Gruszla		0,03 (*)	
0163080	Ananasy		0,03 (*)	
0163090	Owoce chlebowca		0,03 (*)	
0163100	Owoce duriana właściwego		0,03 (*)	
0163110	Owoce flaszowca miękkocierni-stego/Owoce guanabany		0,03 (*)	
0163990	Pozostałe (2)		0,03 (*)	
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**			
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0211000	a) *ziemniaki*			
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*			
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz naju-żyteczniejszy			
0212020	Kartofel słodki/Batat			
0212030	Pochrzyn			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212040	Maranta trzcinowata			
0212990	Pozostałe (2)			
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*			
0213010	Buraki			
0213020	Marchew			
0213030	Seler zwyczajny			
0213040	Chrzan pospolity			
0213050	Słonecznik bulwiasty			
0213060	Pasternak			
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej			
0213080	Rzodkiew zwyczajna			
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia			
0213100	Brukiew/Karpiel			
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna			
0213990	Pozostałe (2)			
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0220010	Czosnek			
0220020	Cebula			
0220030	Szalotka			
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka			
0220990	Pozostałe (2)			
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*			
0231010	Pomidory			
0231020	Papryka roczna			
0231030	Oberżyny/Bakłażany			
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra			
0231990	Pozostałe (2)			
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*			
0232010	Ogórki			
0232020	Korniszony			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Cukinie			
0232990	Pozostałe (2)			
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*			
0233010	Melony			
0233020	Dynie olbrzymie			
0233030	Arbuzy			
0233990	Pozostałe (2)			
0234000	d) *kukurydza cukrowa*			
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*			
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*			
0241010	Brokuły			
0241020	Kalafiory			
0241990	Pozostałe (2)			
0242000	b) *kapustne głowiaste*			
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska			
0242020	Kapusta głowiasta			
0242990	Pozostałe (2)			
0243000	c) *kapustne liściowe*			
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai			
0243020	Jarmuż			
0243990	Pozostałe (2)			
0244000	d) *kalarepa*			
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**			
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	**0,01** (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna			
0251020	Sałaty			
0251030	Endywia o liściach szerokich			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy			
0251050	Gorczycznik wiosenny			
0251060	Rokietta siewna/rukola			
0251070	Gorczyca sarepska			
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)			
0251990	Pozostałe (2)			
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak			
0252020	Portulaka pospolita			
0252030	Boćwina			
0252990	Pozostałe (2)			
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	**0,01** (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)	0,06 (*)	0,02 (*)
0256010	Trybula			
0256020	Szczypiorek			
0256030	Liście selera			
0256040	Pietruszka – nać			
0256050	Szałwia lekarska			
0256060	Rozmaryn lekarski			
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek			
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne			
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny			
0256100	Estragon			
0256990	Pozostałe (2)			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)			
0260020	Fasola (bez strąków)			
0260030	Groch (w strąkach)			
0260040	Groch (bez strąków)			
0260050	Soczewica			
0260990	Pozostałe (2)			
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi			
0270020	Karczochy hiszpańskie			
0270030	Seler			
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			
0270050	Karczochy zwyczajne			
0270060	Pory			
0270070	Rabarbar			
0270080	Pędy bambusa			
0270090	Rdzenie palmowe			
0270990	Pozostałe (2)			
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne			
0280020	Grzyby dzikie			
0280990	Mchy i porosty			
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	**0,01** (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola			
0300020	Soczewica			
0300030	Groch			
0300040	Łubin biały			
0300990	Pozostałe (2)			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**			
0401010	Siemię lniane			
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe			
0401030	Nasiona maku			
0401040	Ziarna sezamu			
0401050	Ziarna słonecznika			
0401060	Ziarna rzepaku			
0401070	Ziarna soi zwyczajnej			
0401080	Nasiona gorczycy			
0401090	Nasiona bawełny			
0401100	Nasiona dyni			
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego			
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego			
0401130	Nasiona lnicznika siewnego			
0401140	Nasiona konopi siewnych			
0401150	Rącznik pospolity			
0401990	Pozostałe (2)			
0402000	**Owoce oleiste**			
0402010	Oliwki do produkcji oliwy			
0402020	Nasiona palm olejowych			
0402030	Owoce palm olejowych			
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe			
0402990	Pozostałe (2)			
0500000	**ZBOŻA**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0500010	Jęczmień			
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome			
0500030	Kukurydza			
0500040	Proso zwyczajne			
0500050	Owies zwyczajny			
0500060	Ryż siewny			
0500070	Żyto zwyczajne			
0500080	Sorgo japońskie			
0500090	Pszenica zwyczajna			
0500990	Pozostałe (2)			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	**Herbaty**			
0620000	**Ziarna kawy**			
0630000	**Napary ziołowe z**			
0631000	a) *kwiatów*			
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski			
0631020	Ketmia szczawiowa			
0631030	Róża			
0631040	Jaśmin			
0631050	Lipa			
0631990	Pozostałe (2)			
0632000	b) *liści i ziół*			
0632010	Truskawka			
0632020	Aspalat prosty			
0632030	Ostrokrzew paragwajski			
0632990	Pozostałe (2)			
0633000	c) *korzeni*			
0633010	Kozłek lekarski			
0633020	Żeń-szeń			
0633990	Pozostałe (2)			
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*			
0640000	**Ziarna kakaowe**			
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**			
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**			
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż			
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin			
0810030	Seler			
0810040	Kolendra siewna			
0810050	Kmin rzymski			
0810060	Koper ogrodowy			
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski			
0810080	Kozieradka pospolita			
0810090	Gałka muszkatołowa			
0810990	Pozostałe (2)			
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pieprz syczuański			
0820030	Kminek zwyczajny			
0820040	Kardamon malabarski			
0820050	Jagody jałowca			
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)			
0820070	Wanilia			
0820080	Tamarynd			
0820990	Pozostałe (2)			
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon			
0830990	Pozostałe (2)			
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**			
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)			
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)			
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki			
0850020	Kapary			
0850990	Pozostałe (2)			
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran			
0860990	Pozostałe (2)			
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy			
0870990	Pozostałe (2)			
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,01** (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego			
0900020	Trzcina cukrowa			
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie			
0900990	Pozostałe (2)			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**			
1010000	**Towary z**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*			
1011010	Mięśnie			
1011020	Tłuszcz			
1011030	Wątroba			
1011040	Nerka			
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1011990	Pozostałe (2)			
1012000	b) *bydła*			
1012010	Mięśnie			
1012020	Tłuszcz			
1012030	Wątroba			
1012040	Nerka			
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1012990	Pozostałe (2)			
1013000	c) *owiec*			
1013010	Mięśnie			
1013020	Tłuszcz			
1013030	Wątroba			
1013040	Nerka			
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1013990	Pozostałe (2)			
1014000	d) *kóz*			
1014010	Mięśnie			
1014020	Tłuszcz			
1014030	Wątroba			
1014040	Nerka			
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1014990	Pozostałe (2)			
1015000	e) *koniowatych*			
1015010	Mięśnie			
1015020	Tłuszcz			
1015030	Wątroba			
1015040	Nerka			
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1015990	Pozostałe (2)			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016000	f) *drobiu*			
1016010	Mięśnie			
1016020	Tłuszcz			
1016030	Wątroba			
1016040	Nerka			
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1016990	Pozostałe (2)			
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*			
1017010	Mięśnie			
1017020	Tłuszcz			
1017030	Wątroba			
1017040	Nerka			
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)			
1017990	Pozostałe (2)			
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło			
1020020	Owce			
1020030	Kozy			
1020040	Konie			
1020990	Pozostałe (2)			
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1030010	Kury			
1030020	Kaczki			
1030030	Gęsi			
1030040	Przepiórki			
1030990	Pozostałe (2)			
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**			

▼**M223**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**			
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**			

▼**M225**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ([a])	Oksamyl
(1)	(2)	(3)
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	
0110000	**Owoce cytrusowe**	
0110010	Grejpfruty	**0,001** (*)
0110020	Pomarańcze	**0,002** (*)
0110030	Cytryny	**0,001** (*)
0110040	Limy/limonki	**0,001** (*)
0110050	Mandarynki	**0,001** (*)
0110990	Pozostałe (2)	**0,002** (*)
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**	0,01 (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej	
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej	
0120080	Orzechy pekan	
0120090	Orzeszki piniowe	
0120100	Orzeszki pistacjowe	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe (2)	
0130000	**Owoce ziarnkowe**	**0,001** (*)
0130010	Jabłka	
0130020	Gruszki	
0130030	Pigwy	
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej	
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego	
0130990	Pozostałe (2)	
0140000	**Owoce pestkowe**	**0,001** (*)
0140010	Morele	
0140020	Czereśnie	
0140030	Brzoskwinie	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0140040	Śliwki	
0140990	Pozostałe (2)	
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**	**0,001** (*)
0151000	a) *winogrona*	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) *truskawki*	
0153000	c) *owoce leśne*	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice	
0153030	Maliny (czerwone i żółte)	
0153990	Pozostałe (2)	
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*	
0154010	Borówki amerykańskie	
0154020	Żurawiny	
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)	
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (czarne i białe)	
0154070	Głóg włoski	
0154080	Bez czarny	
0154990	Pozostałe (2)	
0160000	**Owoce różne z**	
0161000	a) *jadalną skórką*	
0161010	Daktyle	**0,001** (*)
0161020	Figi	**0,001** (*)
0161030	Oliwki stołowe	0,01 (*)
0161040	Kumkwat	**0,001** (*)
0161050	Karambola	**0,001** (*)
0161060	Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia	**0,001** (*)

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0161070	Czapetka kuminowa	**0,001** (*)
0161990	Pozostałe (2)	**0,001** (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*	**0,001** (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)	
0162020	Liczi chińskie/Śliwka chińska	
0162030	Marakuja/Męczennica jadalna	
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska	
0162050	Caimito	
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej	
0162990	Pozostałe (2)	
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*	
0163010	Awokado	**0,005** (*)
0163020	Banany	**0,001** (*)
0163030	Mango	**0,001** (*)
0163040	Papaja	**0,001** (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu	**0,001** (*)
0163060	Czerymoja	**0,001** (*)
0163070	Gujawa/Gruszla	**0,001** (*)
0163080	Ananasy	**0,001** (*)
0163090	Owoce chlebowca	**0,001** (*)
0163100	Owoce duriana właściwego	**0,001** (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany	**0,001** (*)
0163990	Pozostałe (2)	**0,001** (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**	
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	**0,001** (*)
0211000	a) *ziemniaki*	
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*	
0212010	Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy	
0212020	Kartofel słodki/Batat	
0212030	Pochrzyn	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta trzcinowata	
0212990	Pozostałe (2)	
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler zwyczajny	
0213040	Chrzan pospolity	
0213050	Słonecznik bulwiasty	
0213060	Pasternak	
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej	
0213080	Rzodkiew zwyczajna	
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia	
0213100	Brukiew/Karpiel	
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna	
0213990	Pozostałe (2)	
0220000	**Warzywa cebulowe**	**0,001** (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka	
0220990	Pozostałe (2)	
0230000	**Warzywa owocowe**	
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*	
0231010	Pomidory	**0,002** (*)
0231020	Papryka roczna	**0,001** (*)
0231030	Oberżyny/Bakłażany	**0,001** (*)
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra	**0,001** (*)
0231990	Pozostałe (2)	**0,002** (*)
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*	**0,001** (*)
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0232030	Cukinie	
0232990	Pozostałe (2)	
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*	**0,001** (*)
0233010	Melony	
0233020	Dynie olbrzymie	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe (2)	
0234000	d) *kukurydza cukrowa*	**0,001** (*)
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*	**0,001** (*)
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	**0,001** (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*	
0241010	Brokuły	
0241020	Kalafiory	
0241990	Pozostałe (2)	
0242000	b) *kapustne głowiaste*	
0242010	Brukselka/Kapusta brukselska	
0242020	Kapusta głowiasta	
0242990	Pozostałe (2)	
0243000	c) *kapustne liściowe*	
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai	
0243020	Jarmuż	
0243990	Pozostałe (2)	
0244000	d) *kalarepa*	
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**	**0,001** (*)
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	
0251010	Roszpunka warzywna	
0251020	Sałaty	
0251030	Endywia o liściach szerokich	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy	
0251050	Gorczycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna/rukola	
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)	
0251990	Pozostałe (2)	
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	
0252010	Szpinak	
0252020	Portulaka pospolita	
0252030	Boćwina	
0252990	Pozostałe (2)	
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	
0254000	d) *rukiew wodna*	
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera	
0256040	Pietruszka – nać	
0256050	Szałwia lekarska	
0256060	Rozmaryn lekarski	
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek	
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne	
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny	
0256100	Estragon	
0256990	Pozostałe (2)	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0260000	**Warzywa strączkowe**	**0,001** (*)
0260010	Fasola (w strąkach)	
0260020	Fasola (bez strąków)	
0260030	Groch (w strąkach)	
0260040	Groch (bez strąków)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe (2)	
0270000	**Warzywa łodygowe**	**0,001** (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy hiszpańskie	
0270030	Seler	
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski	
0270050	Karczochy zwyczajne	
0270060	Pory	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe (2)	
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	**0,001** (*)
0280010	Grzyby uprawne	
0280020	Grzyby dzikie	
0280990	Mchy i porosty	
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	**0,001** (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)
0300010	Fasola	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch	
0300040	Łubin biały	
0300990	Pozostałe (2)	

▼M225

(1)	(2)	(3)
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe	
0401030	Nasiona maku	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Ziarna rzepaku	
0401070	Ziarna soi zwyczajnej	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni	
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego	
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego	
0401130	Nasiona lnicznika siewnego	
0401140	Nasiona konopi siewnych	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe (2)	
0402000	**Owoce oleiste**	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Nasiona palm olejowych	
0402030	Owoce palm olejowych	
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe (2)	
0500000	**ZBOŻA**	**0,005** (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż siewny	
0500070	Żyto zwyczajne	
0500080	Sorgo japońskie	
0500090	Pszenica zwyczajna	
0500990	Pozostałe (2)	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	
0610000	**Herbaty**	0,05 (*)
0620000	**Ziarna kawy**	0,05 (*)
0630000	**Napary ziołowe z**	0,05 (*)
0631000	a) *kwiatów*	
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski	
0631020	Ketmia szczawiowa	
0631030	Róża	
0631040	Jaśmin	
0631050	Lipa	
0631990	Pozostałe (2)	
0632000	b) *liści i ziół*	
0632010	Truskawka	
0632020	Aspalat prosty	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe (2)	
0633000	c) *korzeni*	
0633010	Kozłek lekarski	
0633020	Żeń-szeń	
0633990	Pozostałe (2)	
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*	
0640000	**Ziarna kakaowe**	**0,01** (*)
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**	0,05 (*)
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**	
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż	
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin	
0810030	Seler	
0810040	Kolendra siewna	
0810050	Kmin rzymski	
0810060	Koper ogrodowy	
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski	
0810080	Kozieradka pospolita	
0810090	Gałka muszkatołowa	
0810990	Pozostałe (2)	
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
0820020	Pieprz syczuański	
0820030	Kminek zwyczajny	
0820040	Kardamon malabarski	
0820050	Jagody jałowca	
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)	
0820070	Wanilia	
0820080	Tamarynd	
0820990	Pozostałe (2)	
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)
0830010	Cynamon	
0830990	Pozostałe (2)	
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**	
0840010	Lukrecja	0,05 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)	
0840030	Kurkuma	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)	
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)
0850010	Goździki	
0850020	Kapary	
0850990	Pozostałe (2)	
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)
0860010	Szafran	
0860990	Pozostałe (2)	
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe (2)	
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	**0,001** (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie	
0900990	Pozostałe (2)	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**	
1010000	**Towary z**	
1011000	a) *świń*	
1011010	Mięśnie	**0,005** (*)
1011020	Tłuszcz	0,01 (*)
1011030	Wątroba	0,01 (*)
1011040	Nerka	0,01 (*)
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1011990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1012000	b) *bydła*	
1012010	Mięśnie	**0,005** (*)
1012020	Tłuszcz	0,01 (*)
1012030	Wątroba	0,01 (*)
1012040	Nerka	0,01 (*)
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1012990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1013000	c) *owiec*	
1013010	Mięśnie	**0,005** (*)
1013020	Tłuszcz	0,01 (*)
1013030	Wątroba	0,01 (*)
1013040	Nerka	0,01 (*)
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1013990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1014000	d) *kóz*	
1014010	Mięśnie	**0,005** (*)
1014020	Tłuszcz	0,01 (*)
1014030	Wątroba	0,01 (*)
1014040	Nerka	0,01 (*)
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1014990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1015000	e) *koniowatych*	
1015010	Mięśnie	**0,005** (*)
1015020	Tłuszcz	0,01 (*)
1015030	Wątroba	0,01 (*)
1015040	Nerka	0,01 (*)
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1015990	Pozostałe (2)	0,01 (*)

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
1016000	f) *drobiu*	
1016010	Mięśnie	**0,005** (*)
1016020	Tłuszcz	0,01 (*)
1016030	Wątroba	0,01 (*)
1016040	Nerka	0,01 (*)
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1016990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*	
1017010	Mięśnie	**0,005** (*)
1017020	Tłuszcz	0,01 (*)
1017030	Wątroba	0,01 (*)
1017040	Nerka	0,01 (*)
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)	0,01 (*)
1017990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1020000	**Mleko**	
1020010	Bydło	**0,001** (*)
1020020	Owce	0,01 (*)
1020030	Kozy	0,01 (*)
1020040	Konie	0,01 (*)
1020990	Pozostałe (2)	0,01 (*)
1030000	**Jaja ptasie**	**0,005** (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe (2)	
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**	

▼**M225**

(1)	(2)	(3)
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**	
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**	

▼**M230**

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0100000	**OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110000	**Owoce cytrusowe**					0,001 (*)
0110010	Grejpfruty					
0110020	Pomarańcze					
0110030	Cytryny					
0110040	Limy/limonki					
0110050	Mandarynki					
0110990	Pozostałe (2)					
0120000	**Orzechy z drzew orzechowych**					0,005 (*)
0120010	Migdały					
0120020	Orzechy brazylijskie					
0120030	Orzechy nerkowca					
0120040	Kasztany jadalne					
0120050	Orzechy kokosowe					
0120060	Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej					
0120070	Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej					
0120080	Orzechy pekan					
0120090	Orzeszki piniowe					
0120100	Orzeszki pistacjowe					
0120110	Orzechy włoskie					
0120990	Pozostałe (2)					
0130000	**Owoce ziarnkowe**					0,001 (*)
0130010	Jabłka					
0130020	Gruszki					
0130030	Pigwy					
0130040	Owoce nieszpułki zwyczajnej					
0130050	Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego					
0130990	Pozostałe (2)					
0140000	**Owoce pestkowe**					0,001 (*)
0140010	Morele					
0140020	Czereśnie					
0140030	Brzoskwinie					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0140040	Śliwki					
0140990	Pozostałe (2)					
0150000	**Owoce jagodowe i drobne owoce**					0,001 (*)
0151000	a) *winogrona*					
0151010	Winogrona stołowe					
0151020	Winogrona do produkcji wina					
0152000	b) *truskawki*					
0153000	c) *owoce leśne*					
0153010	Jeżyny					
0153020	Jeżyny popielice					
0153030	Maliny (czerwone i żółte)					
0153990	Pozostałe (2)					
0154000	d) *pozostałe drobne owoce i jagody*					
0154010	Borówki amerykańskie					
0154020	Żurawiny					
0154030	Porzeczki (czarne, czerwone i białe)					
0154040	Agrest (zielony, czerwony i żółty)					
0154050	Róża dzika					
0154060	Morwy (czarne i białe)					
0154070	Głóg włoski					
0154080	Bez czarny					
0154990	Pozostałe (2)					
0160000	**Owoce różne z**					
0161000	a) *jadalną skórką*					
0161010	Daktyle					0,001 (*)
0161020	Figi					0,001 (*)
0161030	Oliwki stołowe					0,005 (*)
0161040	Kumkwat					0,001 (*)
0161050	Karambola					0,001 (*)
0161060	Szaron/ Persymona/Kaki/ Huma wschodnia					0,001 (*)

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0161070	Czapetka kuminowa					0,001 (*)
0161990	Pozostałe (2)					0,001 (*)
0162000	b) *niejadalną skórką, małe*					0,001 (*)
0162010	Kiwi (zielone, czerwone, żółte)					
0162020	Liczi chińskie/ Śliwka chińska					
0162030	Marakuja/ Męczennica jadalna					
0162040	Owoc opuncji figowej/Figa indyjska					
0162050	Caimito					
0162060	Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej					
0162990	Pozostałe (2)					
0163000	c) *niejadalną skórką, duże*					
0163010	Awokado					0,005 (*)
0163020	Banany					0,001 (*)
0163030	Mango					0,001 (*)
0163040	Papaja					0,001 (*)
0163050	Granaty/Jabłka granatu					0,001 (*)
0163060	Czerymoja					0,001 (*)
0163070	Gujawa/Gruszla					0,001 (*)
0163080	Ananasy					0,001 (*)
0163090	Owoce chlebowca					0,001 (*)
0163100	Owoce duriana właściwego					0,001 (*)
0163110	Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany					0,001 (*)
0163990	Pozostałe (2)					0,001 (*)
0200000	**WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE**					
0210000	**Warzywa korzeniowe i bulwiaste**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0211000	a) *ziemniaki*					
0212000	b) *tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste*					
0212010	Maniok jadalny/ Podpłomycz najużyteczniejszy					
0212020	Kartofel słodki/ Batat					
0212030	Pochrzyn					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0212040	Maranta trzcinowata					
0212990	Pozostałe (2)					
0213000	c) *pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego*					
0213010	Buraki					
0213020	Marchew					
0213030	Seler zwyczajny					
0213040	Chrzan pospolity					
0213050	Słonecznik bulwiasty					
0213060	Pasternak					
0213070	Korzeń pietruszki zwyczajnej					
0213080	Rzodkiew zwyczajna					
0213090	Kozibród porolistny/Salsefia					
0213100	Brukiew/Karpiel					
0213110	Rzepa biała/Rzepa jadalna					
0213990	Pozostałe (2)					
0220000	**Warzywa cebulowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0220010	Czosnek					
0220020	Cebula					
0220030	Szalotka					
0220040	Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka					
0220990	Pozostałe (2)					
0230000	**Warzywa owocowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0231000	a) *Solanaceae i Malvaceae*					
0231010	Pomidory					
0231020	Papryka roczna					
0231030	Oberżyny/Bakłażany					
0231040	Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra					
0231990	Pozostałe (2)					
0232000	b) *dyniowate z jadalną skórką*					
0232010	Ogórki					
0232020	Korniszony					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0232030	Cukinie					
0232990	Pozostałe (2)					
0233000	c) *dyniowate z niejadalną skórką*					
0233010	Melony					
0233020	Dynie olbrzymie					
0233030	Arbuzy					
0233990	Pozostałe (2)					
0234000	d) *kukurydza cukrowa*					
0239000	e) *pozostałe warzywa owocowe*					
0240000	**Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0241000	a) *kapustne kwitnące*					
0241010	Brokuły					
0241020	Kalafiory					
0241990	Pozostałe (2)					
0242000	b) *kapustne głowiaste*					
0242010	Brukselka/ Kapusta brukselska					
0242020	Kapusta głowiasta					
0242990	Pozostałe (2)					
0243000	c) *kapustne liściowe*					
0243010	Kapusta pekińska/Kapusta petsai					
0243020	Jarmuż					
0243990	Pozostałe (2)					
0244000	d) *kalarepa*					
0250000	**Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne**					
0251000	a) *sałaty i warzywa sałatowe*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0251010	Roszpunka warzywna					
0251020	Sałaty					
0251030	Endywia o liściach szerokich					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0251040	Rzeżucha i inne kiełki i pędy					
0251050	Gorczycznik wiosenny					
0251060	Rokietta siewna/rukola					
0251070	Gorczyca sarepska					
0251080	Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)					
0251990	Pozostałe (2)					
0252000	b) *szpinak i podobne liście*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0252010	Szpinak					
0252020	Portulaka pospolita					
0252030	Boćwina					
0252990	Pozostałe (2)					
0253000	c) *liście winorośli lub podobne gatunki*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0254000	d) *rukiew wodna*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0255000	e) *cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska*	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0256000	f) *zioła, kwiaty jadalne*	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,002 (*)
0256010	Trybula					
0256020	Szczypiorek					
0256030	Liście selera					
0256040	Pietruszka – nać					
0256050	Szałwia lekarska					
0256060	Rozmaryn lekarski					
0256070	Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek					
0256080	Bazylia pospolita i kwiaty jadalne					
0256090	Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny					
0256100	Estragon					
0256990	Pozostałe (2)					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0260000	**Warzywa strączkowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0260010	Fasola (w strąkach)					
0260020	Fasola (bez strąków)					
0260030	Groch (w strąkach)					
0260040	Groch (bez strąków)					
0260050	Soczewica					
0260990	Pozostałe (2)					
0270000	**Warzywa łodygowe**	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,001 (*)
0270010	Szparagi			0,05 (*)		
0270020	Karczochy hiszpańskie			0,01 (*)		
0270030	Seler			0,01 (*)		
0270040	Fenkuł włoski/Koper włoski			0,01 (*)		
0270050	Karczochy zwyczajne			0,01 (*)		
0270060	Pory			0,01 (*)		
0270070	Rabarbar			0,01 (*)		
0270080	Pędy bambusa			0,01 (*)		
0270090	Rdzenie palmowe			0,01 (*)		
0270990	Pozostałe (2)			0,01 (*)		
0280000	**Grzyby, mchy i porosty**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0280010	Grzyby uprawne					
0280020	Grzyby dzikie					
0280990	Mchy i porosty					
0290000	**Algi i organizmy prokariotyczne**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0300000	**JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,003 (*)
0300010	Fasola					
0300020	Soczewica					
0300030	Groch					
0300040	Łubin biały					
0300990	Pozostałe (2)					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0400000	**NASIONA I OWOCE OLEISTE**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,005 (*)
0401000	**Nasiona oleiste**					
0401010	Siemię lniane					
0401020	Orzeszki ziemne/ Orzechy arachidowe					
0401030	Nasiona maku					
0401040	Ziarna sezamu					
0401050	Ziarna słonecznika					
0401060	Ziarna rzepaku					
0401070	Ziarna soi zwyczajnej					
0401080	Nasiona gorczycy					
0401090	Nasiona bawełny					
0401100	Nasiona dyni					
0401110	Nasiona krokoszu barwierskiego					
0401120	Nasiona ogórecznika lekarskiego					
0401130	Nasiona lnicznika siewnego					
0401140	Nasiona konopi siewnych					
0401150	Rącznik pospolity					
0401990	Pozostałe (2)					
0402000	**Owoce oleiste**					
0402010	Oliwki do produkcji oliwy					
0402020	Nasiona palm olejowych					
0402030	Owoce palm olejowych					
0402040	Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe					
0402990	Pozostałe (2)					
0500000	**ZBOŻA**		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,003 (*)
0500010	Jęczmień	0,01 (*)				
0500020	Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome	0,01 (*)				
0500030	Kukurydza	0,01 (*)				
0500040	Proso zwyczajne	0,01 (*)				
0500050	Owies zwyczajny	0,01 (*)				
0500060	Ryż siewny	0,02 (*)				
0500070	Żyto zwyczajne	0,01 (*)				
0500080	Sorgo japońskie	0,01 (*)				
0500090	Pszenica zwyczajna	0,01 (*)				
0500990	Pozostałe (2)	0,01 (*)				

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0600000	**HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0610000	**Herbaty**					
0620000	**Ziarna kawy**					
0630000	**Napary ziołowe z**					
0631000	a) *kwiatów*					
0631010	Rumian szlachetny/Rumianek rzymski					
0631020	Ketmia szczawiowa					
0631030	Róża					
0631040	Jaśmin					
0631050	Lipa					
0631990	Pozostałe (2)					
0632000	b) *liści i ziół*					
0632010	Truskawka					
0632020	Aspalat prosty					
0632030	Ostrokrzew paragwajski					
0632990	Pozostałe (2)					
0633000	c) *korzeni*					
0633010	Kozłek lekarski					
0633020	Żeń-szeń					
0633990	Pozostałe (2)					
0639000	d) *wszelkich pozostałych części rośliny*					
0640000	**Ziarna kakaowe**					
0650000	**Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański**					
0700000	**CHMIEL**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0800000	**PRZYPRAWY**					
0810000	**Przyprawy nasienne**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0810010	Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż					
0810020	Kminek czarny/Czarny kmin					
0810030	Seler					
0810040	Kolendra siewna					
0810050	Kmin rzymski					
0810060	Koper ogrodowy					
0810070	Koper włoski/Fenkuł włoski					
0810080	Kozieradka pospolita					
0810090	Gałka muszkatołowa					
0810990	Pozostałe (2)					
0820000	**Przyprawy owocowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0820010	Ziele angielskie/pieprz angielski					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
0820020	Pieprz syczuański					
0820030	Kminek zwyczajny					
0820040	Kardamon malabarski					
0820050	Jagody jałowca					
0820060	Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)					
0820070	Wanilia					
0820080	Tamarynd					
0820990	Pozostałe (2)					
0830000	**Przyprawy korowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0830010	Cynamon					
0830990	Pozostałe (2)					
0840000	**Przyprawy korzeniowe lub kłączowe**					
0840010	Lukrecja	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0840020	Imbir lekarski (10)					
0840030	Kurkuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0840040	Chrzan pospolity (11)					
0840990	Pozostałe (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0850000	**Przyprawy pączkowe**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0850010	Goździki					
0850020	Kapary					
0850990	Pozostałe (2)					
0860000	**Przyprawy ze słupków kwiatowych**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0860010	Szafran					
0860990	Pozostałe (2)					
0870000	**Przyprawy z osnówki nasiona**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy					
0870990	Pozostałe (2)					
0900000	**ROŚLINY CUKRODAJNE**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,001 (*)
0900010	Korzenie buraka cukrowego					
0900020	Trzcina cukrowa					
0900030	Cykoria podróżnik, korzenie					
0900990	Pozostałe (2)					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
1000000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE**					
1010000	**Towary z**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) *świń*					
1011010	Mięśnie					
1011020	Tłuszcz					
1011030	Wątroba					
1011040	Nerka					
1011050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1011990	Pozostałe (2)					
1012000	b) *bydła*					
1012010	Mięśnie					
1012020	Tłuszcz					
1012030	Wątroba					
1012040	Nerka					
1012050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1012990	Pozostałe (2)					
1013000	c) *owiec*					
1013010	Mięśnie					
1013020	Tłuszcz					
1013030	Wątroba					
1013040	Nerka					
1013050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1013990	Pozostałe (2)					
1014000	d) *kóz*					
1014010	Mięśnie					
1014020	Tłuszcz					
1014030	Wątroba					
1014040	Nerka					
1014050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1014990	Pozostałe (2)					
1015000	e) *koniowatych*					
1015010	Mięśnie					
1015020	Tłuszcz					
1015030	Wątroba					
1015040	Nerka					
1015050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1015990	Pozostałe (2)					

▼**M230**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
1016000	f) *drobiu*					
1016010	Mięśnie					
1016020	Tłuszcz					
1016030	Wątroba					
1016040	Nerka					
1016050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1016990	Pozostałe (2)					
1017000	g) *pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych*					
1017010	Mięśnie					
1017020	Tłuszcz					
1017030	Wątroba					
1017040	Nerka					
1017050	Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)					
1017990	Pozostałe (2)					
1020000	**Mleko**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bydło					
1020020	Owce					
1020030	Kozy					
1020040	Konie					
1020990	Pozostałe (2)					
1030000	**Jaja ptasie**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Kury					
1030020	Kaczki					
1030030	Gęsi					
1030040	Przepiórki					
1030990	Pozostałe (2)					
1040000	**Miód i pozostałe produkty pszczele (7)**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	**Płazy i gady**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	**Bezkręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	**Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe**	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	**PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)**					

▼M230

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) [a]	Bispirybak (suma bispirybaku, jego soli i estrów, wyrażona jako bispirybak)	Metosulam	Oryzalin (F)	Oksasulfuron	Triazoksyd
1200000	**PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)**					
1300000	**PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)**					

▼M32

([a]) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I.

(*) Granica oznaczalności

►M41 (**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część A ◄

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M114

Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetyloaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Tolilfluanid – kod 1000000 oprócz 1040000: dimetyloaminosulfotoluidyd

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

▼M42

Chlomazon

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010 **Ogórki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010 **Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))**

0244000 **(d) Kalarepa**

Diuron

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130000 **(iii) Owoce ziarnkowe**

0130010 **Jabłka (Jabłoń płonka)**

0130020 **Gruszki (Gruszka azjatycka)**

0130030 **Pigwy**

0130040 **Nieszpułka zwyczajna**

0130050 **Nieśplik japoński**

0130990 **Pozostałe**

0151020 **Winogrona do produkcji wina**

Metkonazol (suma izomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010 **Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))**

▼M42

Prosulfokarb

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**(b) Truskawki**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213020	**Marchew**
0213030	**Seler korzeniowy**
0213040	**Chrzan (korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)**
0213060	**Pasternak**
0213070	**Pietruszka zwyczajna - korzeń**
0213090	**Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256000	**(f) Zioła**
0256010	**Trybula**
0256020	**Szczypiorek**
0256030	**Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))**
0256040	**Pietruszka - nać**
0256050	**Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)**
0256060	**Rozmaryn**
0256070	**Tymianek (Majeranek, oregano)**
0256080	**Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)**
0256090	**Liście laurowe**
0256100	**Estragon (Hizop)**
0256990	**Pozostałe (Kwiaty jadalne)**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270030	**Seler**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0810000	**(i) Nasiona**
0810010	**Anyż**
0810020	**Czarnuszka siewna**
0810030	**Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)**
0810040	**Kolendra**
0810050	**Kmin rzymski**
0810060	**Koper ogrodowy**
0810070	**Koper włoski**
0810080	**Kozieradka pospolita**
0810090	**Gałka muszkatałowa**
0810990	**Pozostałe**
0820000	**(ii) Owoce i jagody**
0820010	**Ziele angielskie**

▼M42

0820020	**Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum**
0820030	**Kminek**
0820040	**Kardamon malabarski**
0820050	**Jagody jałowca**
0820060	**Pieprz, (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)**
0820070	**Wanilia płaskolistna**
0820080	**Tamarynd**
0820990	**Pozostałe**

Tepraloksydym (suma tepraloksydymu i jego metabolitów, które mogą być hydrolizowane do grupy funkcyjnej kwasu 3-(tetrahydro-piran-4-ylo)-glutarowego lub do grupy funkcyjnej kwasu 3-hydroksy-(tetrahydro-piran-4-ylo)-glutarowego, wyrażona jako tepraloksydym)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000	**(b) Truskawki**
0154000	**(d) Inne drobne owoce i jagody**
0154010	**Borówki amerykańskie (Borówki czarne)**
0154020	**Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))**
0154030	**Porzeczki (czerwone, czarne i białe)**
0154040	**Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)**
0154050	**Róża dzika**
0154060	**Morwy (Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”)**
0154070	**Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))**
0154080	**Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)**
0154990	**Pozostałe**
0232000	**(b) Dyniowate - z jadalną skórką**
0232010	**Ogórki**
0232020	**Korniszon**
0232030	**Cukinia (Kabaczek (patison))**
0232990	**Pozostałe**
0241000	**(a) Kapustne kwitnące**
0241010	**Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)**
0241020	**Kalafiory**
0241990	**Pozostałe**
0242010	**Brukselka**
0242020	**Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)**
0242990	**Pozostałe**
0243000	**(c) Kapustne liściowe**
0243010	**Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choy-sum, kapusta pekińska (pe-tsai))**
0243020	**Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)**
0243990	**Pozostałe**
0244000	**(d) Kalarepa**
0256030	**Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))**
0270060	**Por**

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przełożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0300010	**Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)**
0300020	**Soczewica**
0300030	**Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)**

▼M77

Winklozolina

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M50

Tiobenkarb (sulfon 4-chlorobenzylometylowy wyrażony jako tiobenkarb) ►M52 (A) ◄

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M52

(A) Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej uznały, że wzorzec odniesienia dla metylosulfonu 4-chlorobenzylu jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 22 marca 2015 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

▼M51

Butralin

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M114

Daminozyd (suma daminozydu i 1,1-dimetylohydrazyny (UDHM), wyrażona jako daminozyd)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M59

Chinoklamina

(+) **Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.**

0840040	Chrzan pospolity

Warfaryna

(+) **Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.**

0840040	Chrzan pospolity

Etoksychina (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	Chrzan pospolity

▼M59

Flusilazol (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Flusilazol — kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: suma flusilazolu i jego metabolitu IN-F7321 ([bis-(4-fluorofenylo)metylo] silanol) wyrażona jako flusilazol.

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

▼M64

Procymidon (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Procymidon — kod 1000000: Winklozolina, iprodion, procymidon, suma składników i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

▼M66

Asulam

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Cyjanamid, w tym sole wyrażone jako cyjanamid

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Propizochlor

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

▼M68

Antrachinon (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

▼M68

Propanil

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M71

Olej kostny

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Tlenek węgla

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Dodemorf

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Olej parafinowy (CAS 64742-54-7)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Olej naftowy (CAS 92062-35-6)

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M73

Trifluralina

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

1,3-dichloropropen

(+) W odniesieniu do chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) zastosowanie ma NDP określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), z uwzględnieniem zmian danych poziomów na skutek przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M79

Oksadiargil

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M74

kwas 2-naftylooksyoctowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Acetochlor

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Chloropikryna

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Flurprimidol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M77

2,4,5-T (suma 2,4,5-T, jego soli i estrów, wyrażona jako 2,4,5-T) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Barban (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Bromofos etylowy (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M77

Kamfechlor (Toksafen) (F) (R)

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Kamfechlor – kod 1000000, oprócz 1040000: Suma trzech związków wskaźnikowych Parlar nr 26, 50 i 62, gdzie:

Parlar nr 26 = 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktachlorobornan

Parlar nr 50 = 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan

Parlar nr 62 = 2,2,5,5,8,9,9,10,10,-nonachlorobornan

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Chlorobufam (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Chloroksuron (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Chlozolinat (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Diallat (suma izomerów) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Dinoseb (suma dinosebu, jego soli, octanu dinosebu i binapakrylu wyrażona jako dinoseb)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M77

Dinoterb (suma dinoterbu, jego soli i estrów wyrażona jako dinoterb)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Dioksation (suma izomerów) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

DNOK

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Tlenek etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Fentyn (fentyn, w tym jego sole, wyrażone jako kation trifenylocyny) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Flucykloksuron (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Flucytrynat (flucytrynat, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Formotion

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M77

Mekarbam

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Metakrifos

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Monolinuron

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Fenotryna (fenotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Profam

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Pyrazofos (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Kwinalfos (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Resmetryna (resmetryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M77

Technazen (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M83

Guazatyna (octan guazatyny, suma składników)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M91

Kwas indolilooctowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Kwas indolilo-3-masłowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M100

2-amino-4-metoksy-6-(trifluorometylo)-1,3,5-triazyna (AMTT), powstająca w wyniku stosowania tritosulfuronu (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Tritosulfuron

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie do chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M107

Tiodikarb

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M120

Tricyklazol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M110

Cynidon etylowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M117

Triadimefon (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M119

Bitertanol (suma izomerów) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M121

Heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

Lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040	**Chrzan pospolity**

▼M139

Iprodion (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Iprodion – kod 1000000 oprócz 1040000: suma iprodionu oraz wszystkich metabolitów zawierających grupę funkcyjną 3,5-dichloroaniliny, wyrażona jako iprodion.

▼M145

Diflubenzuron (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Diflubenzuron – kod 1000000: suma diflubenzuronu i 4-chlorofenylomocznika, wyrażona jako diflubenzuron.

▼M162

▼C18

Chloropiryfos metylowy (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Chloropiryfos metylowy – kod 500000: suma chloropiryfosu metylowego i desmetylo-chloropiryfosu metylowego

▼M166

Chlorotalonil (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Chlorotalonil – kody 1000000 do 1070000, z wyjątkiem 1040000: 2,5,6-trichloro-4-hydroksyftalonitryl (SDS-3701)

Pimetrozyna (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Pimetrozyna – kod 1020000: pimetrozyna, 6-hydroksymetylopimetrozyna i jej koniugat fosforanowy, wyrażone jako pimetrozyna

▼M184

Propineb i jego produkty reakcji rozszczepione na propano-1,2-diaminę (PDA), wyrażoną jako PDA (R).

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Propineb – kod 1000000 z wyjątkiem 1020000 i 1040000: Propylenotiomocznik (PTU), wolny

Propineb – kod 1020000: Propylenotiomocznik (PTU), wolny i skoniugowany

Ponieważ wszystkie ditiokarbaminiany prowadzą ostatecznie do powstania pozostałości CS2, generalnie nie jest możliwe ich odróżnienie. Jednak dla propinebu, ziramu i tiramu są dostępne metody oznaczania pojedynczych pozostałości. Metody te należy stosować do konkretnego przypadku, gdy niezbędne jest dokładne oznaczenie ilościowe propinebu, ziramu lub tiramu.

▼M200

Tiuram (wyrażony jako tiuram)

(O) Ponieważ wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostatecznie pozostałości CS2, generalnie nie jest możliwe ich odróżnienie. Jednak dla propinebu, ziramu i tiuramu są dostępne indywidualne metody pozostałości. Metody te należy stosować do konkretnego przypadku, gdy niezbędne jest konkretne policzenie propinebu, ziramu i/lub tiuramu.

▼M203

Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000 CHMIEL

Epoksykonazol (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼**M205**

Triflumizol: triflumizol i metabolit FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluorometylofenylo)-n-propoksyacetamidyna) wyrażone jako triflumizol (R) (F)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: triflumizol – kod 100000 oprócz 1040000: triflumizol (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼**M210**

Nowaluron (suma izomerów składowych) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼**M212**

Bromopropylat (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Chlorydazon (suma chlorydazonu i chlorydazonu-desfenylu wyrażona jako chlorydazon)

(R) Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Chlorydazon – kod 1000000 oprócz 1040000: Chlorydazon (chlorydazon-desfenyl, wyrażony jako chlorydazon)

▼**M223**

Triflumuron (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

▼**M230**

Oryzalin (F)

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

▼M3

ZAŁĄCZNIK VII

Kombinacje substancji czynnej/produktu, o których mowa w art. 18 ust. 3

Substancja czynna	Produkt w załączniku I (numer kodu)
Fosforowodór	Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).
Fosforek glinu	Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).
Fosforek magnezu	Owoce (0100000), Warzywa (0200000), Nasiona roślin strączkowych (0300000), Nasiona i owoce oleiste (0400000), Zboża (0500000), Herbata, kawa, napary ziołowe i kakao (0600000), Przyprawy (0800000).
Fluorek sulfurylu	Owoce (0100000), Zboża (0500000)