2025/893

15.5.2025 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/893 НА КОМИСИЯТА

от 14 май 2025 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 по отношение на хармонизираните стандарти за устройствата за цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения, устройствата с малък обсег на действие, спътниковите системи, широколентовите системи за предаване на данни, международните мобилни далекосъобщителни системи, въздухоплавателните и метеорологичните радари, системите WAS/RLAN в честотния обхват 5 и 6 GHz, безжичните цифрови видеовръзки и усъвършенстваните системи за ръководство на наземното движение и управление

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ([1]), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 16 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ([2]) за радиосъоръжение, което съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* се счита, че съответства на съществените изисквания, установени в член 3 от същата директива, когато те са обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2) Със своето Решение за изпълнение C(2015) 5376 ([3]) Комисията отправи искане до Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и до Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за изготвяне и преразглеждане на хармонизираните стандарти за радиосъоръженията и в подкрепа на съществените изисквания, предвидени в Директива 2014/53/ЕС и обхванати от приложение II към посоченото решение (наричано по-нататък „искането“).

(3) Въз основа на искането ETSI изготви хармонизираните стандарти EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 и EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Въз основа на искането ETSI също така преразгледа хармонизираните стандарти EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, данните за които са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 на Комисията ([4]). В резултат на това бяха приети хармонизираните стандарти EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 и EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Решение за изпълнение C(2015) 5376 на Комисията от 4 август 2015 г. за искане за стандартизация до Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и до Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията по отношение на радиосъоръженията в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

([4]) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 на Комисията от 8 ноември 2022 г. относно хармонизираните стандарти за радиосъоръжения, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 289, 10.11.2022 г., стр. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Заедно с ETSI Комисията анализира дали посочените хармонизирани стандарти отговарят на искането.

(6) Хармонизираните стандарти EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 и EN 302 064 V2.2.1 отговарят на съществените изисквания, които имат за цел да обхванат и които са посочени в член 3 от Директива 2014/53/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(7) С хармонизираните стандарти EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 и EN 301 489-52 V1.3.1 не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz. Освен това с тях се установяват критерии въз основа на експлоатационните показатели по субективен начин. Поради това данните за посочените хармонизирани стандарти следва да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* с ограничения.

(8) С хармонизирания стандарт EN 301 406-2 V3.1.1 не се установява обективна граница за критерия за минималните експлоатационни показатели на съоръженията, които не поддържат изпитване за пропускателната способност и изпитване за коефициента (честотата) на грешките при предаване на пакети. Освен това с този хармонизиран стандарт не се предвиждат обективни условия за изпитване по отношение на нежеланите емисии от предавателите. Поради това данните за посочения хармонизиран стандарт следва да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* с ограничения.

(9) Хармонизираният стандарт EN 301 908-13 V13.3.1 не се отнася до общата изотропна чувствителност, нито до общата излъчвана мощност за устройствата, по-тесни от 56 mm или по-широки от 72 mm. Поради това данните за посочения хармонизиран стандарт следва да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* с ограничение.

(10) С хармонизирания стандарт EN 303 213-5-1 V2.1.1 не се уреждат изискванията за максималната предавателна изходна мощност. Поради това данните за посочения хармонизиран стандарт следва да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* с ограничение.

(11) С хармонизирания стандарт EN 303 687 V1.1.1 не се уреждат в достатъчна степен теснолентовите устройства. Освен това изпитването в разпоредба Б.7.2 от посочения стандарт се основава на неоповестена спецификация, установена от Сдружението по стандартизация към Института на инженерите по електротехника и електроника. Поради това данните за посочените хармонизирани стандарти следва да се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз* с ограничения.

(12) В приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 са предоставени данните за хармонизираните стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие с Директива 2014/53/ЕС. За да се направи така, че данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС, да бъдат изброени в един акт, в посоченото приложение следва да се включат данните за следните стандарти: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 и EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 и EN 302 064 V2.2.1. Освен това в посоченото приложение следва да се включат с ограничения данните за следните стандарти: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 и EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Необходимо е данните за преразгледаните хармонизирани стандарти EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 и EN 303 213-5-1 V1.1.1 да бъдат оттеглени от *Официален вестник на Европейския съюз*.

(14) Хармонизираният стандарт EN 303 098 V2.2.1 за достъпа до радиоспектъра за морските маломощни устройства за персонално локализиране чрез система за автоматично опознаване, данните за който са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191, не отговаря на международно договорените изисквания за морските устройства с цел предотвратяване на радиосмущенията на системата за автоматично опознаване съгласно Препоръка M.2135 на Международния съюз по далекосъобщения за техническите характеристики на автономните морски радиоустройства, работещи в честотния обхват 156 – 162,05 MHz и ECC/DEC/(22)02 от 1 юли 2022 г. за уреждане на експлоатацията на автономни морски радиоустройства в Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT). Поради това е целесъобразно данните за този хармонизиран стандарт да се оттеглят от *Официален вестник на Европейския съюз*.

(15) С цел да се даде достатъчно време на производителите да приспособят своите радиосъоръжения, които са обхванати от преразгледаните хармонизирани стандарти EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 или EN 303 213-5-1 V1.1.1 или от хармонизирания стандарт EN 303 098 V2.2.1, е необходимо да се отложи оттеглянето на данните за тези хармонизирани стандарти. Посочените хармонизирани стандарти, без EN 301 893 V2.1.1, следва да продължат да осигуряват презумпция за съответствие за преходен период. Що се отнася до хармонизирания стандарт EN 301 893 V2.1.1, той следва да продължи да осигурява презумпция за съответствие за по-дълъг преходен период поради сложността на веригата на доставките.

(16) Ограниченията, прилагани по отношение на хармонизираните стандарти EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 и EN 301 489-52 V1.3.1, данните за които са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191, трябва да бъдат оттеглени вследствие на обсъжданията в рамките на експертната група по радиосъоръженията към Комисията (E03587). По-конкретно, сегашните ограничения – за тези хармонизирани стандарти – по отношение на допустимите отклонения за постановката на изпитванията не се смятат за относими, тъй като е потвърдено, че стойностите на тези допустими отклонения отразяват текущото състояние на технологията за изпитване.

(17) С хармонизираните стандарти EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 и EN 301 489-52 V1.3.1 обаче не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz. Освен това с тях се установяват критерии въз основа на експлоатационните показатели по субективен начин. Поради това е целесъобразно данните за хармонизираните стандарти EN 301 489-12 V3.2.1 и EN 301 489-20 V2.2.1 да се запазят в *Официален вестник на Европейския съюз* с нови ограничения. Освен това тъй като EN 301 489-52 V1.3.1 е бил преразгледан, е целесъобразно данните за него – за срока на отлагане на оттеглянето им – да се запазят в *Официален вестник на Европейския съюз* с нови ограничения.

(18) Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 следва да бъде изменено по съответния начин.

(19) Спазването на хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие с относимите съществени изисквания, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните за този стандарт в *Официален вестник на Европейския съюз*. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Точка 2 от приложението се прилага от 15 ноември 2026 г.

Точка 3 от приложението се прилага от 15 май 2028 г.

Съставено в Брюксел на 14 май 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2191 се изменя, както следва:

(1) Редове 52, 53 и 54 се заменят със следното:

№	Номер на стандарта
„52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни наземни станции с терминали с малка апертура, работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при спътниковата служба за връзка между наземни станции с фиксирано местоположение (FSS). Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: Спазването на този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 20: Специфични условия за подвижни наземни станции (MES), използвани в спътникови служби за връзка между подвижни наземни станции (MSS). Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществените изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 52: Специфични условия за потребителски (UE) радио и спомагателни съоръжения за клетъчна връзка. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществените изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.“;

(2) Редове 54, 70, 79, 84, 128 и 133 се заличават.

(3) Ред 65 се заличава.

(4) Добавят се следните редове в определената последователност:

№	Номер на стандарта
„54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 52: Специфични условия за потребителски (UE) радио и спомагателни съоръжения за клетъчна връзка. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост

№	Номер на стандарта
	Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.“;
„65a.	EN 301 893 V2.2.1 WAS/RLAN в обхвата 5 GHz Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър.“;
„70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася до общата изотропна чувствителност, нито до общата излъчвана мощност на приемника за радиоустройствата, по-тесни от 56 mm или по-широки от 72 mm, и поради това не осигурява презумпция за съответствие по отношение на общата изотропна чувствителност или общата излъчвана мощност на приемника.“;
„79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 3: Базови станции (BS) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD), издание 15“;
„84a.	EN 302 064 V2.2.1 Безжични цифрови видеовръзки, работещи в честотния обхват от 1,3 GHz до 50 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър“;
„133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и управление (A-SMGCS). Част 5: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър за многопозиционни устройства за обзор (MLAT). Подчаст 1: Приемници и запитващи устройства Бележка: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за максималната изходна мощност на предаване и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези изисквания.“;

(5) Добавят се следните редове:

№	Номер на стандарта
„167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: DECT-2020 NR Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се определя обективна граница за критерия за минималните експлоатационни показатели на приемника, съгласно точка 4.4 от него, за радиосъоръженията, които не са с предвидено изпитване за пропускателната способност и изпитване за коефициента на грешките при предаване на пакети и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този критерий за описаните съоръжения. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се определят обективни условия за изпитване по отношение на нежеланите емисии от предавателите и не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър.

№	Номер на стандарта
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 3: Специфични условия за устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи на честоти между 9 kHz и 246 GHz. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 17: Специфични условия за широколентови системи за предаване на данни. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 19: Специфични условия за приемни подвижни наземни станции (ROMES), работещи в обхвата 1,5 GHz, осигуряващи пренос на данни, и GNSS приемници, работещи в RNSS обхвата, осигуряващи позициониране, навигация и синхронизиране на данни. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 54: Специфични условия за наземно базирани авиационни и метеорологични радари. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат изискванията за емисиите в честотния обхват под 9 kHz и поради това не се осигурява презумпция за съответствие по отношение на този параметър в този честотен обхват. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка 6 от него.

№	Номер на стандарта
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 23: Базова станция (BS) с активна антенна система (AAS), издание 15
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 24: Базови станции за технология New Radio (NR), издание 15
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 25: Потребителски съоръжения (UE) за технология New Radio (NR), издание 15
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Радарни сензори за наблюдение за ръководство на въздушното движение. Вторичен радар за наблюдение (SSR). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: Монитор за далечната зона на полето (FFM)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Наземно базиран радар със синтезирана апертура (GBSAR) в честотния обхват от 17,1 GHz до 17,3 GHz и наземно базиран радар със синтезирана апертура и висока разделителна способност (HD-GBSAR) в честотния обхват от 76 GHz до 77 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
177.	EN 303 687 V1.1.1 WAS/RLAN в обхвата 6 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка 1: С този хармонизиран стандарт не се уреждат в достатъчна степен широколентовите прибори, определени в точка 3.1 от него, и поради това не се осигурява презумпция за съответствие за тези прибори. Бележка 2: С този хармонизиран стандарт не се осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквane по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага точка Б.7.2 от него.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Широколентови системи за предаване на данни (WDTS) за мобилни и фиксирани радиосъоръжения, работещи в обхвата 57 – 71 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Широколентови устройства за предаване на данни с малък обсег на действие (SRD). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 1: Широколентови устройства за предаване на данни: точки за достъп до мрежата, работещи в честотните ленти от 863 MHz до 868 MHz и от 915,8 MHz до 919,4 MHz
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Широколентови устройства за предаване на данни с малък обсег на действие (SRD). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: Широколентови устройства за предаване на данни: крайни възли, работещи в честотните ленти от 863 MHz до 868 MHz и от 915,8 MHz до 919,4 MHz“.