2025/893

2025.5.15.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/893 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2025. május 14.)

az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozatnak a digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlési eszközökre, a kis hatótávolságú eszközökre, a műholdas rendszerekre, a széles és szélesebb sávú adatátviteli rendszerekre, a nemzetközi mobil távközlési rendszerekre, a légiforgalmi és meteorológiai radarokra, az 5 és 6 GHz-es WAS-/RLAN-berendezésekre, a vezeték nélküli digitális videoátviteli összeköttetésekre, valamint a fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszerekre vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([2]) 16. cikke értelmében amennyiben a rádióberendezések megfelelnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétett hivatkozásokkal rendelkező harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, úgy vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett irányelv 3. cikkében meghatározott azon alapvető követelményeknek is, amelyekre e szabványok vagy részeik vonatkoznak.

(2) A C(2015) 5376 bizottsági végrehajtási határozattal ([3]) a Bizottság felkérte az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet (ETSI) a rádióberendezésekre vonatkozó, valamint a 2014/53/EU irányelvben meghatározott és az említett határozat II. mellékletének hatálya alá tartozó alapvető követelményeket támogató harmonizált szabványok kidolgozására és felülvizsgálatára (a továbbiakban: a kérelem).

(3) A kérelem alapján az ETSI kidolgozta az EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 és EN 304 220-2 V1.2.1. harmonizált szabványt.

(4) A kérelem alapján az ETSI emellett felülvizsgálta az EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, harmonizált szabványokat, amelyek hivatkozásait az (EU) 2022/2191 bizottsági végrehajtási határozattal ([4]) tették közzé az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*. Ennek eredményeként elfogadásra került az EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 és az EN 303 213-5-1 V2.1.1 harmonizált szabvány.

([1]) HL L 316., 2012.11.14., 12. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj?locale=hu).

([3]) A Bizottság C(2015) 5376 végrehajtási határozata (2015. augusztus 4.) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságnak és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetnek szóló, a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatását célzó, a rádióberendezések szabványosítására irányuló kérelemről.

([4]) A Bizottság (EU) 2022/2191 végrehajtási határozata (2022. november 8.) a rádióberendezésekre vonatkozóan a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról (HL L 289., 2022.11.10., 7. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) A Bizottság az ETSI-vel közösen megvizsgálta, hogy az említett szabványok megfelelnek-e a kérelemben foglaltaknak.

(6) Az EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 és az EN 302 064 V2.2.1 harmonizált szabvány megfelel az általa lefedni kívánt és a 2014/53/EU irányelv 3. cikkében meghatározott alapvető követelményeknek. Ezért e szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(7) Az EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 és az EN 301 489-52 V1.3.1 harmonizált szabványok nem támasztanak kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávban. Emellett szubjektív alapon határoznak meg teljesítményalapú kritériumokat. A szóban forgó harmonizált szabványok hivatkozásait ezért korlátozásokkal kell közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(8) Az EN 301 406-2 V3.1.1 harmonizált szabvány nem állapít meg objektív határértéket a vevőkészülék minimális teljesítményére vonatkozó kritérium tekintetében azon berendezések esetében, amelyek nem támogatják az átvitelre vonatkozó teljesítményvizsgálatot és a csomaghibaarány-vizsgálatot. Emellett az említett harmonizált szabvány nem határoz meg objektív vizsgálati feltételeket a rádió-adóberendezések által kibocsátott nem kívánt sugárzás tekintetében. A szóban forgó harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(9) Az EN 301 908-13 V13.3.1 harmonizált szabvány 56 mm-nél keskenyebb vagy 72 mm-nél szélesebb eszközök esetében nem foglalkozik sem a vevőkészülék teljes kisugárzott érzékenységével, sem a teljes kisugárzott teljesítményével. A szóban forgó harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozással kell közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(10) Az EN 303 213-5-1 V2.1.1 harmonizált szabvány nem foglalkozik a legnagyobb átviteli kimeneti teljesítményre vonatkozó követelményekkel. A szóban forgó harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozással kell közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(11) Az EN 303 687 V1.1.1 harmonizált szabvány nem foglalkozik megfelelően a keskeny sávú eszközökkel. Ezenkívül a B.7.2. pontban szereplő vizsgálat az Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association által kidolgozott, nyilvánosságra nem hozott előíráson alapul. A szóban forgó harmonizált szabvány hivatkozását ezért korlátozásokkal kell közzétenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(12) Az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozat I. melléklete tartalmazza a 2014/53/EU irányelvnek való megfelelés vélelmét megalapozó harmonizált szabványok hivatkozásait. Annak érdekében, hogy a 2014/53/EU irányelv támogatására kidolgozott harmonizált szabványok hivatkozásai egyetlen jogi aktusban szerepeljenek, a következő harmonizált szabványok hivatkozásait bele kell foglalni az említett mellékletbe: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 és EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 és EN 302 064 V2.2.1. Ezenkívül a következő harmonizált szabványok hivatkozásait korlátozásokkal bele kell foglalni az említett mellékletbe: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 és EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Ezért az EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 és az EN 303 213-5-1 V1.1.1 felülvizsgált harmonizált szabványok hivatkozásait vissza kell vonni az *Európai Unió Hivatalos Lapjából*.

(14) A tengeri, kis teljesítményű, automatikus azonosító rendszert (AIS) alkalmazó személyi helymeghatározó készülékek rádióspektrumhoz való hozzáférésének EN 303 098 V2.2.1 harmonizált szabványa – amelynek hivatkozását az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozattal tették közzé az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* – nem felel meg a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek a 156–162,05 MHz frekvenciasávban működő autonóm tengeri rádióberendezések műszaki jellemzőiről szóló M.2135. sz. ajánlásában és a CEPT-nek az autonóm tengeri rádióberendezések (AMRD) üzemeltetésének szabályozásáról szóló, 2022. július 1-jei ECC/DEC/(22)02. sz. ajánlásában a tengeri berendezésekre vonatkozóan az AIS káros zavarásának elkerülése érdekében megállapított, nemzetközileg elfogadott követelményeknek. Ezért a szóban forgó harmonizált szabvány hivatkozását indokolt visszavonni az *Európai Unió Hivatalos Lapjából*.

(15) Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen az EN 301 489-52 V1.2.1, az EN 301 893 V2.1.1, az EN 301 908-13 V13.2.1, az EN 301 908-3 V13.1.1, az EN 302 064-2 V1.1.1 vagy az EN 303 213-5-1 V1.1.1 felülvizsgált harmonizált szabvány, illetve az EN 303 098 V2.2.1 harmonizált szabvány hatálya alá tartozó rádióberendezéseikkel kapcsolatos bármely átalakítás elvégzésére, a szóban forgó harmonizált szabványok hivatkozásainak visszavonását későbbi időpontra kell halasztani. Az EN 301 893 V2.1.1 szabvány kivételével az említett harmonizált szabványoknak egy átmeneti időszakra továbbra is biztosítaniuk kell a megfelelőség vélelmét. Az EN 301 893 V2.1.1 harmonizált szabványnak az ellátási lánc összetettsége miatt hosszabb átmeneti időszakra kell továbbra is biztosítania a megfelelőség vélelmét.

(16) A rádióberendezésekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoportban (E03587) folytatott megbeszéléseket követően az EN 301 489-12 V3.2.1, az EN 301 489-20 V2.2.1 és az EN 301 489-52 V1.3.1 harmonizált szabványok tekintetében – amelyek hivatkozásait az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozattal tették közzé az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* – az e szabványokra alkalmazott korlátozásokat vissza kell vonni. Konkrétabban, az említett harmonizált szabványok tekintetében a vizsgálati kialakításra vonatkozó tűrésre vonatkozó jelenlegi korlátozások nem tekinthetők relevánsnak, mivel megerősítést nyert, hogy e tűréshatárok értékei a jelenlegi vizsgálati technológia fejlettségi szintjét tükrözik.

(17) Az EN 301 489-12 V3.2.1, az EN 301 489-20 V2.2.1 és az EN 301 489-52 V1.3.1 harmonizált szabványok azonban nem támasztanak kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávban. Emellett szubjektív alapon határoznak meg teljesítményalapú kritériumokat. Ezért helyénvaló az EN 301 489-12 V3.2.1 és az EN 301 489-20 V2.2.1 harmonizált szabvány hivatkozásait új korlátozásokkal fenntartani az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*. Továbbá, tekintettel arra, hogy az EN 301 489-52 V1.3.1 szabványt felülvizsgálták, helyénvaló, hogy a rá való hivatkozás – visszavonásának elhalasztása alatt – új korlátozásokkal továbbra is szerepeljen az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

(18) Az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19) A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján azon időponttól kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés, amikor a szóban forgó szabvány hivatkozása az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* közzétételre kerül. Következésképpen e határozatnak a kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozat I. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

A melléklet 2. pontját 2026. november 15-től kell alkalmazni.

A melléklet 3. pontját 2028. május 15-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2025. május 14-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

Az (EU) 2022/2191 végrehajtási határozat I. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az 52., 53. és 54. sor helyébe a következő szöveg lép:

Szám	A szabvány hivatkozása
„52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: Az e harmonizált szabványnak való megfelelés alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 52. rész: A cellás kommunikációs felhasználói berendezések (UE) rádió- és kiegészítő berendezéseire vonatkozó sajátos feltételek. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.”

2. Az 54., a 70., a 79., a 84., a 128. és a 133. sort el kell hagyni.

3. A 65. sort el kell hagyni.

4. A táblázat számozás szerinti sorrendben a következő sorokkal egészül ki:

Szám	A szabvány hivatkozása
„54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 52. rész: A cellás kommunikációs felhasználói berendezések (UE) rádió- és kiegészítő berendezéseire vonatkozó sajátos feltételek. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa

Szám	A szabvány hivatkozása
	1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.”
„65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz-es WAS/RLAN. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa”.
„70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE) Megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem foglalkozik sem a vevőkészülék teljes kisugárzott érzékenységével, sem a teljes kisugárzott teljesítményével az 56 mm-nél keskenyebb vagy 72 mm-nél szélesebb rádióberendezések tekintetében, tehát nem áll fenn rá a vevőkészülék teljes kisugárzott érzékenységének vagy teljes kisugárzott teljesítményének való megfelelőség vélelme.”
„79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS). 15. kiadás”.
„84a.	EN 302 064 V2.2.1 Az 1,3 GHz-től 50 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoátviteli összeköttetések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa”.
„133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 5-1. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa multilaterációs (MLAT) berendezésekhez. 1. alrész: Vevők és lekérdezők Megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt követelményeket a legnagyobb átviteli kimeneti teljesítménnyel szemben, tehát nem áll fenn rá az említett követelményeknek való megfelelőség vélelme.”

5. A táblázat a következő sorokkal bővül:

Szám	A szabvány hivatkozása
„167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: DECT-2020 NR 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem állapít meg a vevőkészüléknek a szabvány 4.4. pontjában ismertetett minimális teljesítményére vonatkozó, objektív kritériumot azon rádióberendezések tekintetében, amelyek nem támogatják az átvitelre vonatkozó teljesítményvizsgálatot és a csomaghibaarány-vizsgálatot, tehát nem áll fenn rá az ismertetett berendezésre vonatkozó kritériumnak való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem határoz meg objektív vizsgálati feltételeket a rádió-adóberendezések által kibocsátott nem kívánt sugárzás tekintetében, tehát nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme.

Szám	A szabvány hivatkozása
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 3. rész: A 9 kHz és 246 GHz közötti frekvenciákon működő kis hatótávolságú eszközökre (SRD) vonatkozó sajátos feltételek. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles és szélesebb sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) és az RNSS-sávban működő, helymeghatározási, navigációs és időzítési adatokat szolgáltató, csak vételre szolgáló GNSS-vevőkészülékek (ROGNSS) sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 54. rész: A helyhez kötött földi légiforgalmi és meteorológiai radarokra vonatkozó különleges feltételek. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem támaszt kibocsátási követelményeket a 9 kHz alatti frekvenciasávokban, ezért ebben a sávban nem áll fenn rá az említett paraméternek való megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány 6. pontját alkalmazzák.

Szám	A szabvány hivatkozása
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 23. rész: Aktív antennarendszer (AAS) bázisállomás (BS). 15. kiadás
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 24. rész: Új rádiós (NR) bázisállomások (BS). 15. kiadás
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 25. rész: Új rádiós (NR-) felhasználói berendezés (UE). 15. kiadás
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Légiforgalom-irányító légtérellenőrző radarérzékelők. Másodlagos légtérellenőrző radar (SSR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: Távoltéri felügyelet (FFM)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Földi szintetikus apertúrájú radar (GBSAR) a 17,1 GHz-től 17,3 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban és nagy felbontású földi szintetikus apertúrájú radar (HD-GBSAR) a 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa 1. megjegyzés: Ez a harmonizált szabvány nem foglalkozik megfelelően a 3.1. pontjában meghatározott keskeny sávú eszközökkel, tehát ezen eszközök esetében nem áll fenn rá a megfelelőség vélelme. 2. megjegyzés: E harmonizált szabvány alapján nem vélelmezhető a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott alapvető követelménynek való megfelelés, amennyiben a szabvány B.7.2. pontját alkalmazzák.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Szélessávú adatátviteli rendszerek (WDTS) az 57 GHz-től 71 GHz-ig terjedő sávban működő mobil és helyhez kötött rádióberendezések számára. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő széles sávú adatátviteli SRD. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: Széles sávú adatátviteli eszközök: a kijelölt sávokban működő hálózati hozzáférési pontok
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő széles sávú adatátviteli SRD. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: Széles sávú adatátviteli eszközök: a kijelölt sávokban működő terminálcsomópont”.