Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/893

15.5.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2025/893

(2025. gada 14. maijs),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/2191 groza attiecībā uz saskaņotajiem standartiem, kas piemērojami uzlaboto ciparu bezauklas telesakaru ierīcēm, maza darbības attāluma ierīcēm, satelītu sistēmām, platjoslas un plašjoslas datu pārraides sistēmām, starptautisko mobilo telesakaru sistēmām, aeronavigācijas un meteoroloģiskajiem radariem, 5 un 6 GHz *WAS/RLAN* iekārtām, bezvadu ciparu videolīnijām un uzlabotām kustības uz zemes vadības un kontroles sistēmām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) ([1]) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK, un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES ([2]) 16. pantu radioiekārtas, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz ko atsauces ir publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, uzskata par atbilstīgām minētās direktīvas 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, ja uz tām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(2) Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2015) 5376 ([3]) Komisija uzdeva Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (*Cenelec*) un Eiropas Telesakaru standartu institūtam (ETSI) izstrādāt un pārskatīt radioiekārtu saskaņotos standartus, lai īstenotu pamatprasības, kuras noteiktas Direktīvā 2014/53/ES un uz kurām attiecas minētā lēmuma II pielikums ("pieprasījums").

(3) Pamatojoties uz pieprasījumu, ETSI izstrādāja saskaņotos standartus EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 un EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Pamatojoties uz pieprasījumu, ETSI arī pārskatīja saskaņotos standartus EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, uz kuriem atsauces *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* publicētas ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/2191 ([4]). Rezultātā tika pieņemti saskaņotie standarti EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 un EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas lēmums C(2015) 5376 (2015. gada 4. augusts) par standartizācijas pieprasījumu Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai un Eiropas telesakaru standartu institūtam attiecībā uz radioiekārtām, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES.

([4]) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2191 (2022. gada 8. novembris) par saskaņotajiem radioiekārtu standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES īstenošanas vajadzībām (OV L 289, 10.11.2022., 7. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Komisija kopā ar ETSI ir izvērtējusi, vai minētie saskaņotie standarti atbilst pieprasījumam.

(6) Saskaņotie standarti EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 un EN 302 064 V2.2.1 nodrošina atbilstību pamatprasībām, kuras ar tiem paredzēts aptvert un kuras noteiktas Direktīvas 2014/53/ES 3. pantā. Tāpēc ir lietderīgi atsauces uz minētajiem standartiem publicēt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(7) Saskaņotie standarti EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 un EN 301 489-52 V1.3.1 neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslā zem 9 kHz. Turklāt tajos subjektīvi ir noteikti uz veiktspēju balstīti kritēriji. Tāpēc atsauces uz minētajiem saskaņotajiem standartiem *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* būtu jāpublicē ar ierobežojumiem.

(8) Saskaņotais standarts EN 301 406-2 V3.1.1 nenosaka objektīvu uztvērēja minimālās veiktspējas kritērija ierobežojumu iekārtām, kas neatbalsta caurlaidspējas testu un pakešu kļūdu koeficienta testu. Turklāt minētajā saskaņotajā standartā nav noteikti objektīvi nevēlamo raidītāja izstarojumu testēšanas nosacījumi. Tāpēc atsauce uz minēto saskaņoto standartu *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* būtu jāpublicē ar ierobežojumiem.

(9) Saskaņotais standarts EN 301 908-13 V13.3.1 neattiecas ne uz uztvērēja kopējo izstarojumjutību, ne kopējo izstaroto jaudu ierīcēm, kas šaurākas nekā 56 mm vai platākas nekā 72 mm. Tāpēc atsauce uz minēto saskaņoto standartu *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* būtu jāpublicē ar ierobežojumu.

(10) Saskaņotais standarts EN 303 213-5-1 V2.1.1 neattiecas uz prasībām, kas saistītas ar maksimālo pārraides izejas jaudu. Tāpēc atsauce uz minēto saskaņoto standartu *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* būtu jāpublicē ar ierobežojumu.

(11) Saskaņotais standarts EN 303 687 V1.1.1 nepietiekami aptver šaurjoslas ierīces. Turklāt tā B.7.2. punktā noteiktā testa pamatā ir neizpausta specifikācija, ko izstrādājusi Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta standartizācijas apvienība. Tāpēc atsauce uz minēto saskaņoto standartu *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* būtu jāpublicē ar ierobežojumiem.

(12) Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/2191 I pielikumā ir dotas atsauces uz saskaņotajiem standartiem, uz kuru pamata prezumējama atbilstība Direktīvai 2014/53/ES. Lai nodrošinātu, ka atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/53/ES īstenošanas vajadzībām, ir uzskaitītas vienā tiesību aktā, minētajā pielikumā būtu jāiekļauj atsauces uz šādiem saskaņotajiem standartiem: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 un EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 un EN 302 064 V2.2.1. Turklāt minētajā pielikumā ar ierobežojumiem būtu jāiekļauj atsauces uz šādiem saskaņotajiem standartiem: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 un EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Tāpēc atsauces uz pārskatītajiem saskaņotajiem standartiem EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 un EN 303 213-5-1 V1.1.1 ir jāizņem no *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša*.

(14) Saskaņotais standarts EN 303 098 V2.2.1 par piekļuvi radiofrekvenču spektram, kuru piemēro tādām jūras mazjaudas ierīcēm personu atrašanās vietas noteikšanai, kas izmanto automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS), un uz kuru atsauce *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ir publicēta ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/2191, neatbilst jūras ierīcēm noteiktajām prasībām, kuras starptautiskā mērogā pieņemtas, lai izvairītos no kaitīgu traucējumu radīšanas AIS, kā noteikts Starptautiskās Telesakaru savienības Ieteikumā M.2135 par tādu autonomu jūras radioierīču tehniskajiem raksturlielumiem, kuras darbojas 156–162,05 MHz frekvenču joslā, un *ECC* 2022. gada 1. jūlija Lēmumā ECC/DEC/(22)02 par autonomu jūras radioierīču (*AMRD*) ekspluatācijas regulējumu *CEPT* satvarā. Tāpēc ir lietderīgi atsauci uz minēto saskaņoto standartu izņemt no *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša*.

(15) Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika veikt visus pielāgojumus savās radioiekārtās, uz kurām attiecas pārskatītais saskaņotais standarts EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 vai EN 303 213-5-1 V1.1.1 vai saskaņotais standarts EN 30 3098 V2.2.1, minēto saskaņoto standartu atsauču izņemšana ir jāatliek. Minētajiem saskaņotajiem standartiem, izņemot EN 301 893 V2.1.1, pārejas periodā būtu joprojām jānodrošina atbilstības prezumpcija. Saskaņotajam standartam EN 301 893 V2.1.1 piegādes ķēdes sarežģītības dēļ būtu joprojām jānodrošina atbilstības prezumpcija ilgākā pārejas periodā.

(16) Ierobežojumi, kas piemērojami saskaņotajiem standartiem EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 un EN 301 489-52 V1.3.1, uz kuriem atsauces *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ir publicētas ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/2191, ir jāatceļ pēc diskusijām Komisijas Radioiekārtu ekspertu grupā (E03587). Konkrētāk, minētajiem saskaņotajiem standartiem piemērojamie pašreizējie ierobežojumi attiecībā uz testēšanas iekārtas pielaidēm netiek uzskatīti par relevantiem, jo minēto pielaižu vērtības ir apstiprinātas, lai atspoguļotu testēšanas tehnoloģijas pašreizējo stāvokli.

(17) Saskaņotie standarti EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 un EN 301 489-52 V1.3.1 tomēr neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslā zem 9 kHz. Turklāt tajos subjektīvi ir noteikti uz veiktspēju balstīti kritēriji. Tāpēc atsauces uz saskaņotajiem standartiem EN 301 489-12 V3.2.1 un EN 301 489-20 V2.2.1 ir lietderīgi saglabāt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ar jauniem ierobežojumiem. Turklāt, ņemot vērā to, ka EN 301 489-52 V1.3.1 ir pārskatīts, ir lietderīgi laikā, kamēr atsauces izņemšana ir atlikta, atsauci uz to saglabāt *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* ar jauniem ierobežojumiem.

(18) Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2191 būtu attiecīgi jāgroza.

(19) Atbilstība kādam saskaņotam standartam dod pamatu prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām pamatprasībām no datuma, kurā atsauce uz šādu standartu ir publicēta *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/2191 I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Pielikuma 2. punktu piemēro no 2026. gada 15. novembra.

Pielikuma 3. punktu piemēro no 2028. gada 15. maija.

Briselē, 2025. gada 14. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/2191 I pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 52., 53. un 54. rindu aizstāj ar šādām:

Nr.	Atsauce uz standartu
"52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 12. daļa. Īpaši nosacījumi ļoti mazas apertūras galiekārtām, satelītu interaktīvajām Zemes stacijām, ko izmanto frekvenču joslās starp 4 GHz un 30 GHz fiksētajā satelītu dienestā (*FSS*). Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Atbilstība šim saskaņotajam standartam nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 20. daļa. Īpašie nosacījumi mobilajām Zemes stacijām (*MES*), ko lieto mobilajā satelītu dienestā (MSS). Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 52. daļa. Īpašie nosacījumi mobilo sakaru lietotāju aprīkojuma (*UE*) radioiekārtām un palīgiekārtām. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.";

2) pielikuma 54., 70., 79., 84., 128. un 133. rindu svītro;

3) pielikuma 65. rindu svītro;

4) atbilstoši numerācijai iekļauj šādas rindas:

Nr.	Atsauce uz standartu
"54.a	EN 301 489-52 V1.3.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 52. daļa. Īpašie nosacījumi mobilo sakaru lietotāju aprīkojuma (*UE*) radioiekārtām un palīgiekārtām. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību

Nr.	Atsauce uz standartu
	1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.”;
“65.a	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram”;
“70.a	EN 301 908-13 V13.3.1 *IMT* šūnu tīkli. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 13. daļa. Attīstītas universālās zemes radiopiekļuves (*E-UTRA*) lietotāju iekārtas (*UE*) Piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas ne uz uztvērēja kopējo izstarojumjutību, ne kopējo izstaroto jaudu radioiekārtām, kas šaurākas nekā 56 mm vai platākas nekā 72 mm, un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz uztvērēja kopējo izstarojumjutību vai kopējo izstaroto jaudu.”;
“79.a	EN 301 908-3 V15.1.1 *IMT* šūnu tīkli. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 3. daļa. Tiešās secības *CDMA* (*UTRA FDD*) bāzes stacijas (BS). 15. izdevums”;
“84.a	EN 302 064 V2.2.1 Bezvadu ciparu videolīnijas, kas darbojas 1,3 GHz līdz 50 GHz frekvenču joslā. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram”;
“133.a	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Uzlabotā kustības uz zemes vadības un kontroles sistēma (*A-SMGCS*). 5. daļa. Saskaņots standarts par multilaterācijas (*MLAT*) iekārtas piekļuvi radiofrekvenču spektram. 1. apakšdaļa. Uztvērēji un pieprasītāji Piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām saistībā ar maksimālo pārraides izejas jaudu un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz minētajām prasībām.”;

5) pievieno šādas rindas:

Nr.	Atsauce uz standartu
“167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Uzlabotie ciparu bezauklas telesakari (*DECT*) Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 2. daļa. DECT-2020 NR 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts nenosaka objektīvu uztvērēja minimālās veiktspējas kritēriju, kas aprakstīts tā 4.4. punktā, radioiekārtām, kas neatbalsta caurlaidspējas testa un pakešu kļūdu koeficienta (*PER*) testa veikšanu, un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo aprakstītās iekārtas kritēriju. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nenosaka objektīvus nevēlamo raidītāja izstarojumu testēšanas nosacījumus un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru.

Nr.	Atsauce uz standartu
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 3. daļa. Īpašie nosacījumi maza darbības attāluma ierīcēm (*SRD*), kas darbojas frekvencēs no 9 kHz līdz 246 GHz. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 17. daļa. Īpašie nosacījumi platjoslas un plašjoslas datu pārraides sistēmām. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 19. daļa. Īpašie nosacījumi tikai uztverošajām mobilajām Zemes stacijām (*ROMES*), kas darbojas 1,5 GHz diapazonā un nodrošina datu sakarus, un *GNSS* uztvērējiem, kas darbojas *RNSS* diapazonā un nodrošina pozicionēšanu, navigāciju un laika sinhronizācijas datus. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Elektromagnētiskās saderības (*EMC*) standarts radioiekārtām un dienestiem. 54. daļa. Īpaši nosacījumi stacionārajiem uz zemes izvietotajiem gaisa kuģniecības un meteoroloģiskajiem radariem. Saskaņots standarts par elektromagnētisko saderību 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts neattiecas uz izstarojumu prasībām radiofrekvenču joslās zem 9 kHz un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz šo parametru šajā joslā. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā 6. punktu.

Nr.	Atsauce uz standartu
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 *IMT* šūnu tīkli. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 23. daļa. Aktīvās antenas sistēmas (AAS) bāzes stacija (BS). 15. izdevums
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 *IMT* šūnu tīkli. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 24. daļa. Mobilo telesakaru sistēmas (*NR*) bāzes stacijas (BS). 15. izdevums
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 *IMT* šūnu tīkli. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 25. daļa. Jauna mobilo telesakaru sistēmas (*NR*) lietotāja iekārta (*UE*). 15. izdevums
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Gaisa satiksmes vadības novērošanas radiolokatoru sensori. Sekundārais novērošanas radiolokators (*SSR*). Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 2. daļa. Tālā lauka pārraudzības iekārta (*FFM*)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Maza darbības attāluma ierīces (*SRD*). Uz Zemes izvietots radars ar sintezētu antenas atvērumu (*GBSAR*) 17,1 GHz līdz 17,3 GHz frekvenču diapazonā un augstas izšķirtspējas uz Zemes izvietots radars ar sintezētu antenas atvērumu (*HD-GBSAR*) 76 GHz līdz 77 GHz frekvenču diapazonā. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz *WAS*/*RLAN*. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram 1. piezīme. Šis saskaņotais standarts nepietiekami aptver šaurjoslas ierīces, kas definētas tā 3.1. punktā, un tāpēc nedod pamatu prezumēt atbilstību attiecībā uz minētajām ierīcēm. 2. piezīme. Šis saskaņotais standarts nedod pamatu prezumēt atbilstību Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punktā noteiktajai pamatprasībai, ja piemēro tā B.7.2. punktu.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Plašjoslas datu pārraides sistēmas (*WDTS*) mobilām un fiksētām radioiekārtām, kas darbojas 57 GHz līdz 71 GHz frekvenču joslā. Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Plašjoslas datu pārraides maza darbības attāluma ierīces (*SRD*). Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 1. daļa. Plašjoslas datu pārraides ierīces: tīkla piekļuves punkti, kas darbojas 863 MHz līdz 868 MHz un 915,8 MHz līdz 919,4 MHz frekvenču joslās
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Plašjoslas datu pārraides maza darbības attāluma ierīces (*SRD*). Saskaņots standarts par piekļuvi radiofrekvenču spektram. 2. daļa. Plašjoslas datu pārraides ierīces: gala mezgli, kas darbojas 863 MHz līdz 868 MHz un 915,8 MHz līdz 919,4 MHz frekvenču joslās".