Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/893

15.5.2025

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2025/893 VAN DE COMMISSIE

van 14 mei 2025

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 wat betreft geharmoniseerde normen voor digitaal draadloze telecommunicatieapparatuur, kortbereikapparatuur, satellietsystemen, breedband data zendsystemen, internationale mobiele telecommunicatiesystemen, aeronautische en meteorologische radars, 5 en 6 GHz WAS/RLAN-apparatuur, draadloze digitale videoverbindingen en geavanceerde begeleiding- en controlesystemen voor verplaatsing over land

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad ([1]), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad ([2]) wordt radioapparatuur die conform is met geharmoniseerde normen of delen ervan waarvan de referenties in het *Publicatieblad van de Europese Unie* zijn bekendgemaakt, geacht conform te zijn met de essentiële eisen van artikel 3 van die richtlijn, indien deze door die normen of delen ervan worden bestreken.

(2) Bij Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 van de Commissie ([3]) heeft de Commissie het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) verzocht om de opstelling en herziening van geharmoniseerde normen voor radioapparatuur en ter ondersteuning van de essentiële eisen die zijn vastgesteld bij Richtlijn 2014/53/EU en die onder bijlage II bij dat uitvoeringsbesluit vallen ("het verzoek").

(3) Op basis van het verzoek heeft het ETSI de geharmoniseerde normen EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 en EN 304 220-2 V1.2.1 opgesteld.

(4) Op basis van het verzoek heeft het ETSI ook de geharmoniseerde normen EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1 en EN 303 213-5-1 V1.1.1 herzien, waarvan de referenties bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 van de Commissie ([4]) in het *Publicatieblad van de Europese Unie* zijn bekendgemaakt. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de geharmoniseerde normen EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 en EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
([2]) Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
([3]) Uitvoeringsbesluit C(2015) 5376 final van de Commissie van 4 augustus 2015 betreffende een normalisatieverzoek aan het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen met betrekking tot radioapparatuur ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad.
([4]) Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 van de Commissie van 8 november 2022 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur (PB L 289 van 10.11.2022, blz. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Samen met het ETSI is de Commissie nagegaan of die geharmoniseerde normen aan het verzoek voldoen.

(6) De geharmoniseerde normen EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 en EN 302 064 V2.2.1 voldoen aan de essentiële eisen die zij beogen te bestrijken en die zijn uiteengezet in artikel 3 van Richtlijn 2014/53/EU. Derhalve moeten de referenties van die normen worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(7) De geharmoniseerde normen EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 en EN 301 489-52 V1.3.1 hebben geen betrekking op emissievereisten in de frequentieband onder 9 kHz. Daarnaast leggen zij prestatiegerelateerde criteria op subjectieve basis vast. De referenties van die geharmoniseerde normen moeten daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(8) Geharmoniseerde norm EN 301 406-2 V3.1.1 stelt geen objectieve limiet vast met betrekking tot het criterium voor de minimumprestatie van de ontvanger voor apparatuur die geen doorvoertest en pakketfoutenpercentagetest ondersteunt. Bovendien stelt die geharmoniseerde norm geen objectieve testomstandigheden vast voor onopzettelijke emissies van zenders. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(9) Geharmoniseerde norm EN 301 908-13 V13.3.1 heeft geen betrekking op de totale uitgestraalde gevoeligheid van de ontvanger noch op het totale uitgestraald vermogen voor apparaten die smaller dan 56 mm of breder dan 72 mm zijn. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met een beperking worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(10) Geharmoniseerde norm EN 303 213-5-1 V2.1.1 heeft geen betrekking op eisen in verband met het maximale zenduitgangsvermogen. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met een beperking worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(11) Geharmoniseerde norm EN 303 687 V1.1.1 heeft onvoldoende betrekking op smalbandapparaten. Daarnaast zijn de testen onder punt B.7.2 van die norm gebaseerd op een niet openbaar gemaakte specificatie die is opgesteld door het Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. De referentie van die geharmoniseerde norm moet daarom met beperkingen worden bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

(12) Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 bevat de referenties van geharmoniseerde normen die aanleiding geven tot een vermoeden van conformiteit met Richtlijn 2014/53/EU. Om ervoor te zorgen dat de referenties van de geharmoniseerde normen die ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU zijn opgesteld, in één handeling worden vermeld, moeten de referenties van de volgende geharmoniseerde normen in die bijlage worden opgenomen: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 en EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 en EN 302 064 V2.2.1. Voorts moeten de referenties van de volgende geharmoniseerde normen met beperkingen in die bijlage worden opgenomen: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 en EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Daarom moeten de referenties van de herziene geharmoniseerde normen EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 en EN 303 213-5-1 V1.1.1 uit het *Publicatieblad van de Europese Unie* worden geschrapt.

(14) Geharmoniseerde norm EN 303 098 V2.2.1 voor toegang tot het radiospectrum voor maritieme inrichtingen met laag vermogen voor persoonlijke lokalisering met gebruik van het automatische identificatiesysteem (AIS), waarvan de referentie bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 in het *Publicatieblad van de Europese Unie* is bekendgemaakt, voldoet niet aan de internationaal overeengekomen eisen inzake maritieme apparatuur om schadelijke interferentie van het AIS te voorkomen, zoals vastgesteld in Aanbeveling M.2135 van de Internationale Telecommunicatie-unie betreffende de technische kenmerken van autonome maritieme radioapparatuur in de frequentieband 156-162,05 MHz en het ECC-besluit ECC/DEC/(22)02 van 1 juli 2022 betreffende de regulering voor de exploitatie van autonome maritieme radioapparatuur (AMRD) in de CEPT. Daarom moet de referentie van die geharmoniseerde norm uit het *Publicatieblad van de Europese Unie* worden geschrapt.

(15) Om fabrikanten voldoende tijd te geven om hun radioapparatuur die valt onder de herziene geharmoniseerde normen EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 of EN 303 213-5-1 V1.1.1, of onder geharmoniseerde norm EN 303 098 V2.2.1, aan te passen, moet de schrapping van de referenties van die geharmoniseerde normen worden uitgesteld. Die geharmoniseerde normen, met uitzondering van EN 301 893 V2.1.1, moeten gedurende een overgangsperiode blijven aanleiding geven tot een vermoeden van conformiteit. Geharmoniseerde norm EN 301 893 V2.1.1 moet vanwege de complexiteit van de toeleveringsketen gedurende een langere overgangsperiode blijven aanleiding geven tot een vermoeden van conformiteit.

(16) De beperkingen die van toepassing zijn op de geharmoniseerde normen EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 en EN 301 489-52 V1.3.1, waarvan de referenties bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 in het *Publicatieblad van de Europese Unie* zijn bekendgemaakt, moeten naar aanleiding van besprekingen in de Deskundigengroep radioapparatuur van de Commissie (E03587) worden ingetrokken. Meer in het bijzonder worden voor die geharmoniseerde normen de huidige beperkingen inzake toleranties voor de testopstelling niet relevant geacht, aangezien is bevestigd dat de waarden van die toleranties de stand van de huidige testtechnologie weerspiegelen.

(17) De geharmoniseerde normen EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 en EN 301 489-52 V1.3.1 hebben echter geen betrekking op emissievereisten in de frequentieband onder 9 kHz. Daarnaast leggen zij prestatiegerelateerde criteria op subjectieve basis vast. Daarom moeten de referenties van de geharmoniseerde normen EN 301 489-12 V3.2.1 en EN 301 489-20 V2.2.1 in het *Publicatieblad van de Europese Unie* met nieuwe beperkingen worden gehandhaafd. Aangezien EN 301 489-52 V1.3.1 is herzien, moet de referentie ervan, zolang de intrekking ervan is uitgesteld, in het *Publicatieblad van de Europese Unie* met nieuwe beperkingen worden gehandhaafd.

(18) Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(19) Naleving van een geharmoniseerde norm geeft aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van die norm in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Punt 2 van de bijlage is van toepassing met ingang van 15 november 2026.

Punt 3 van de bijlage is van toepassing met ingang van 15 mei 2028.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2191 wordt als volgt gewijzigd:

1) de rijen 52, 53 en 54 worden vervangen door:

Nr.	Referentienummer van de norm
"52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 12: Specifieke voorwaarden voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT), interactieve satellietgrondstations werkend tussen 4 GHz en 30 GHz in de vaste satellietdienst (FSS); Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: De naleving van deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.
53	EN 301 489-20 V2.2.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 20: Specifieke voorwaarden voor mobiele grondstations (MES) voor gebruik in de mobiele satellietdienst (MSS); Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.
54	EN 301 489-52 V1.2.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 52: Specifieke condities voor cellulaire communicatie mobiele en draagbare radioapparatuur en bijkomende uitrusting; Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast."

2) de rijen 54, 70, 79, 84, 128 en 133 worden geschrapt;

3) rij 65 wordt geschrapt;

4) de volgende rijen worden in volgorde ingevoegd:

Nr.	Referentienummer van de norm
"54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Electromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 52: Specifieke condities voor cellulaire communicatie mobiele en draagbare radioapparatuur en bijkomende uitrusting; Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit

Nr.	Referentienummer van de norm
	Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.”
“65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum”
“70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum; Deel 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)-gebruikersapparatuur (UE) Opmerking: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op de totale uitgestraalde gevoeligheid of het totaal uitgestraald vermogen, voor radioapparatuur die smaller dan 56 mm of breder dan 72 mm is, en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat de totale uitgestraalde gevoeligheid van de ontvanger of het totaal uitgestraald vermogen betreft.”
“79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum; Deel 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)-basisstations (BS); Versie 15”
“84a.	EN 302 064 V2.2.1 Draadloze digitale videoverbindingen werkend op de 1,3 GHz- tot 50 GHz-frequentieband; Geharmoniseerde norm voor toegang tot radiospectrum”
“133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Geavanceerde begeleiding en controlesysteem voor verplaatsing over land (A-SMGCS); Deel 5: Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum voor Multilateration (MLAT)-uitrusting; Subdeel 1: Ontvangers en lezers Opmerking: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen in verband met het maximale zenduitgangsvermogen en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die eisen betreft.”

5) de volgende rijen worden toegevoegd:

Nr.	Referentienummer van de norm
“167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Digitaal draadloze telecommunicatieapparatuur (DECT); Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum; Deel 2: DECT-2020 NR Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm stelt geen in punt 4.4 van deze norm beschreven objectief criterium vast voor de minimumprestatie van de ontvanger voor radioapparatuur die geen doorvoertest en pakketfoutenpercentagetest ondersteunt, en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat dat criterium voor de beschreven apparatuur betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm stelt geen objectieve testomstandigheden vast voor onopzettelijke emissies van zenders en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameter betreft.

Nr.	Referentienummer van de norm
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 3: Specifieke vereisten voor apparatuur t.b.v. korte afstand communicatie, werkend op frequenties tussen 9 kHz en 246 GHz; Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedbanddatazendsystemen; Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 19: Specifieke voorwaarden voor Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) werkend op de 1,5 GHz-band die datacommunicatie voorziet en GNSS-ontvangers werkend in de RNSS-band die positionerings-, navigatie- en timingdata voorziet; Geharmoniseerde norm voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 54: Specifieke condities voor vaste grondgebaseerde aeronautische en meteorologische radars; Geharmoniseerde EN voor elektromagnetische compatibiliteit Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op emissievereisten in frequentiebanden onder 9 kHz en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat deze parameter in deze frequentieband betreft. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 1, punt b), van Richtlijn 2014/53/EU indien punt 6 van deze norm wordt toegepast.

Nr.	Referentienummer van de norm
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum; Deel 23: Actieve Antennesysteem (AAS-basisstation (BS); Afgifte 15
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum; Deel 24: Nieuwe Radio (NR)-basisstations (BS); Afgifte 15
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum; Deel 25: New Radio (NR)-gebruikersapparatuur (User Equipment, UE); Afgifte 15
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Toezichtsradarsensoren voor luchtverkeersleiding; Secundaire toezichtsradar (SSR); Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum; Deel 2: Verre veldmonitor (FFM)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Kortbereikapparatuur (SRD); Grondgebonden radar met synthetische openingshoek (GBSAR) in het 17,1-17,3 GHz frequentiegebied en high-definition grondgebonden radar met synthetische openingshoek (HD-GBSAR) in het 76-77 GHz frequentiegebied; Geharmoniseerde EN voor toegang tot het radiospectrum
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum Opmerking 1: Deze geharmoniseerde norm heeft onvoldoende betrekking op de in punt 3.1 van deze norm beschreven smalbandapparaten en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit voor die apparaten. Opmerking 2: Deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU indien punt B.7.2 van deze norm wordt toegepast.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Breedbanddatatransmissiesystemen (WDTS) voor mobiele en vaste radioapparatuur opererend in de 57-71 GHz-band; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Breedbanddatatransmissie SRD werkend in het frequentiebereik 25-1 000 MHz; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum; Deel 1: Apparaten voor breedbandgegevensoverdracht: netwerktoegangspunten die werken in aangewezen banden
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Breedbanddatatransmissie SRD werkend in het frequentiebereik 25-1 000 MHz; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum; Deel 2: Apparaten voor breedbandgegevensoverdracht: eindknooppunt dat werkt in aangewezen banden”