DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/893 A COMISIEI

din 14 mai 2025

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/2191 în ceea ce privește standardele armonizate pentru dispozitivele digitale îmbunătățite de telecomunicații fără fir, dispozitivele cu rază scurtă de acțiune, sistemele de sateliți, echipamentele de transmisii de date de bandă largă, sistemele internaționale de telecomunicații mobile, radarele aeronautice și meteorologice, echipamentele WAS/RLAN de 5 și 6 GHz, legăturile video digitale fără fir și sistemul avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 16 din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]), echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 din directiva respectivă și reglementate de standardele respective sau de părțile lor.

(2) Prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 5376 ([3]), Comisia a înaintat Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) o solicitare de elaborare și de revizuire a standardelor armonizate pentru echipamentele radio în sprijinul cerințelor esențiale prevăzute în Directiva 2014/53/UE și care fac obiectul anexei II din decizia respectivă (denumită în continuare „solicitarea”).

(3) Pe baza cererii, ETSI a elaborat standardele armonizate EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 și EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Pe baza cererii, ETSI a revizuit, de asemenea, standardele armonizate EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, ale căror referințe sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* prin decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 a Comisiei ([4]). Acest lucru a condus la adoptarea standardelor armonizate EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 și EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) JO L 316, 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 5376 din 4 august 2015 privind o solicitare de standardizare înaintată Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește echipamentele radio, în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

([4]) Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 a Comisiei din 8 noiembrie 2022 privind standardele armonizate pentru echipamentele radio elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 289, 10.11.2022, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Comisia, împreună cu ETSI, a evaluat dacă standardele armonizate respective sunt în conformitate cu solicitarea.

(6) Standardele armonizate EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 și EN 302 064 V2.2.1 satisfac cerințele esențiale pe care le urmăresc și care sunt stabilite la articolul 3 din Directiva 2014/53/UE. Prin urmare, este oportun să se publice referințele standardelor în cauză în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

(7) Standardele armonizate EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 și EN 301 489-52 V1.3.1 nu abordează cerințele privind emisiile în banda de frecvență sub 9 kHz. În plus, acestea stabilesc criterii bazate pe performanță pe o bază subiectivă. Prin urmare, referințele acestor standarde armonizate trebuie publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu restricții.

(8) Standardul armonizat EN 301 406-2 V3.1.1 nu stabilește o limită obiectivă în ceea ce privește criteriul de performanță minimă a receptorului pentru echipamentele care nu sunt compatibile cu efectuarea unui test privind capacitatea și a unui test privind rata de eroare la transmisia pachetelor de date. În plus, standardul armonizat respectiv nu stabilește condiții obiective de testare în ceea ce privește emisiile nedorite ale emițătorului. Prin urmare, trimiterea la respectivul standard armonizat trebuie publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu restricții.

(9) Standardul armonizat EN 301 908-13 V13.3.1. nu abordează nici sensibilitatea totală radiată, nici puterea totală radiată pentru dispozitivele cu dimensiunea mai mică de 56 mm sau mai mare de 72 mm. Prin urmare, referința respectivului standard armonizat trebuie publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu restricție.

(10) Standardul armonizat EN 303 213-5-1 V2.1.1 nu abordează cerințele referitoare la puterea maximă de ieșire a transmisiei. Prin urmare, referința respectivului standard armonizat trebuie publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu restricție.

(11) Standardul armonizat EN 303 687 V1.1.1 nu abordează suficient dispozitivele de bandă îngustă. În plus, testarea din clauza B.7.2 se bazează pe o specificație nedivulgată stabilită de *Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association*. Prin urmare, referința standardelor armonizate respective trebuie publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu restricții.

(12) Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 conține referințele standardelor armonizate care conferă o prezumție de conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Pentru a se asigura faptul că referințele standardelor armonizate elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE sunt enumerate într-un singur act, referințele următoarelor standarde armonizate trebuie incluse în anexa respectivă: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 și EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 și EN 302 064 V2.2.1. În plus, referințele următoarelor standarde armonizate ar trebui incluse în anexa respectivă cu restricții: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 și EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Prin urmare, este necesar să se retragă din *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* referințele standardelor armonizate revizuite EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 și EN 303 213-5-1 V1.1.1.

(14) Standardul armonizat EN 303 098 V2.2.1 privind accesul la spectrul de frecvențe radio pentru dispozitive de localizare maritimă personale de putere mică care utilizează sistemul de identificare automată (AIS), a cărui referință este publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191, nu îndeplinește cerințele convenite la nivel internațional privind dispozitivele maritime pentru a evita interferențele prejudiciabile cu AIS, astfel cum sunt prevăzute în Recomandarea M.2135 a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor privind caracteristicile tehnice ale dispozitivelor radio maritime autonome care funcționează în benzile de frecvențe 156-162,05 MHz și în Recomandarea ECC/DEC/(22) 02 din 1 iulie 2022 privind Regulamentul de operare a dispozitivelor radio maritime autonome (AMRD) în CEPT. Prin urmare, este adecvat să se retragă referința acestui standard armonizat din *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

(15) Pentru a acorda producătorilor suficient timp să își adapteze echipamentele radio care fac obiectul standardelor armonizate EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 sau EN 303 213-5-1 V1.1.1 ori al standardului armonizat EN 303 098 V2.2.1, este necesar să se amâne retragerea referințelor standardelor armonizate respective. Standardele armonizate respective, altele decât EN 301 893 V2.1.1, ar trebui să ofere în continuare o prezumție de conformitate pentru o perioadă de tranziție. În ceea ce privește standardul armonizat EN 301 893 V2.1.1, acesta ar trebui să ofere în continuare o prezumție de conformitate pentru o perioadă de tranziție mai lungă, datorită complexității lanțului de aprovizionare.

(16) Restricțiile aplicate standardelor armonizate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 și EN 301 489-52 V1.3.1, ale căror referințe sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191, trebuie retrase în urma discuțiilor din cadrul grupului de experți al Comisiei pentru echipamente radio (E03587). Mai precis, restricțiile actuale, pentru aceste standarde armonizate, privind toleranțele configurației de testare nu sunt considerate relevante, deoarece valorile acestor toleranțe sunt confirmate ca reflectând stadiul actual al tehnologiei de testare.

(17) Standardele armonizate EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 și EN 301 489-52 V1.3.1 nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență sub 9 kHz. În plus, acestea stabilesc criterii bazate pe performanță pe o bază subiectivă. Prin urmare, este oportun să se mențină referințele standardelor armonizate EN 301 489-12 V3.2.1 și EN 301 489-20 V2.2.1 în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu noi restricții. În plus, având în vedere că EN 301 489-52 V1.3.1 a fost revizuit, este oportun ca referința sa, în timpul amânării retragerii sale, să fie menținută în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* cu noi restricții.

(18) Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 să fie modificată în consecință.

(19) Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Prin urmare, prezenta decizie trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Punctul 2 din anexă se aplică de la 15 noiembrie 2026.

Punctul 3 din anexă se aplică de la 15 mai 2028.

Adoptată la Bruxelles, 14 mai 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 se modifică după cum urmează:

1. Rândurile 52, 53 și 54 se înlocuiesc cu următorul text:

Nr.	Referința standardului
„52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 12: Condiții specifice pentru terminale cu deschidere foarte mică, stații terestre interactive prin satelit operate în intervalele de frecvență cuprinse între 4 GHz și 30 GHz în serviciul fix prin satelit (FSS). Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio. Partea 20: Condiții specifice pentru stații mobile terestre (MES) utilizate în serviciile mobile prin satelit (MSS). Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio. Partea 52: Condiții specifice pentru echipamentele radio și auxiliare ale echipamentelor de utilizator pentru comunicații celulare (UE); Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.”

2. Rândurile 54, 70, 79, 84, 128 și 133 se elimină.

3. Rândul 65 se elimină.

4. Următoarele rânduri se introduc în ordine secvențială:

Nr.	Referința standardului
„54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 52: Condiții specifice pentru echipamentele radio și auxiliare ale echipamentelor de utilizator pentru comunicații celulare (UE); Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică.

Nr.	Referința standardului
	Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.”
„65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio”
„70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA). Notă: Acest standard armonizat nu abordează sensibilitatea totală radiată și nici puterea totală radiată ale receptorului, pentru echipamentele radio cu dimensiunea mai mică de 56 mm sau mai mare de 72 mm, și, prin urmare, nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește sensibilitatea totală radiată a receptorului sau puterea totală radiată.”
„79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 3: Stații de bază (BS) CDMA cu împrăștiere directă (UTRA FDD). Ediția 15.”
„84a.	EN 302 064 V2.2.1 Conexiuni video digitale fără fir (WVL) care funcționează în domeniul de frecvențe de la 1,3 GHz până la 50 GHz. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio.”
„133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Sistem avansat de control și ghidare a mișcării pe suprafață (A-SMGCS). Partea 5: Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio pentru echipamentele multisenzor (MLAT). Subpartea 1: Receptoare și interogatoare. Notă: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la puterea de ieșire maximă totală și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrii respectivi.”

5. Se adaugă următoarele rânduri:

Nr.	Referința standardului
„167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Sistem digital îmbunătățit de telecomunicații fără fir (DECT). Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 2: DECT-2020 NR. Nota 1: Acest standard armonizat nu definește un criteriu obiectiv de performanță minimă a receptorului, descris în clauza 4.4, pentru echipamentele radio care nu sunt compatibile cu efectuarea unui test privind capacitatea și a unui test privind rata de eroare la transmisia pachetelor de date (PER) și, prin urmare, nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește criteriul respectiv pentru echipamentul descris. Nota 2: Prezentul standard armonizat nu definește condiții obiective de testare în ceea ce privește emițătorul și nu conferă prin urmare o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv.

Nr.	Referința standardului
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 3: Condiții specifice pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune (SRD) care funcționează la frecvențe cuprinse între 9 kHz și 246 GHz. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Sisteme radio fixe. Caracteristici și cerințe pentru echipamente și antene punct la punct. Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 17: Condiții specifice pentru echipamente de transmisii de date de bandă largă. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 19: Condiții specifice pentru stații terestre mobile numai pentru recepție (ROMES) care funcționează în banda de 1,5 GHz pentru furnizarea de comunicații de date și receptoare GNSS care funcționează în banda RNSS pentru furnizarea de date de poziționare, navigare și sincronizare. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 54: Condiții specifice pentru radarele aeronautice și meteorologice fixe la sol. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.

Nr.	Referința standardului
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 23: Sistem de antenă activă (AAS) Stație de bază (BS). Ediția 15.
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 24: Noile stații de bază radio (NR) Stație de bază (BS). Ediția 15.
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 25: Echipament de utilizator (UE) pentru radio nou (NR). Ediția 15.
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Sisteme radio fixe. Caracteristici și cerințe pentru echipamente și antene punct la punct. Senzori radar de supraveghere pentru controlul traficului aerian. Radar secundar de supraveghere (SSR). Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 2: Monitorul de câmp îndepărtat (FFM).
176.	EN 303 661 V1.1.1 Dispozitive de distanță mică (SRD). Radar cu deschidere sintetică la sol (GBSAR) în domeniul de frecvență de la 17,1 GHz la 17,3 GHz și radar cu deschidere sintetică la sol de înaltă definiție (HD-GBSAR) în domeniul de frecvență de la 76 GHz la 77 GHz. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio.
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează în mod suficient dispozitivele în bandă îngustă astfel cum sunt definite în clauza 3.1 a acestuia și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate pentru dispozitivele respective. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza B.7.2 a acestuia.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Sisteme de transmisie de date în bandă largă (WDTS) pentru echipamente radio mobile și fixe care funcționează în banda de frecvențe 57-71 GHz. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio.
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Transmisie de date în bandă largă SRD. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 1: Dispozitive de transmisie de date în bandă largă: puncte de acces la rețea care funcționează în benzile de frecvență 863 MHz până la 868 MHz și 915,8 MHz până la 919,4 MHz.
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Transmisie de date în bandă largă SRD. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 2: Dispozitive de transmisie de date în bandă largă: nod terminal care funcționează în benzile de frecvență 863 MHz până la 868 MHz și 915,8 MHz până la 919,4 MHz.”