Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/893

15.5.2025

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2025/893

zo 14. mája 2025,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/2191, pokiaľ ide o harmonizované normy pre digitálne rozšírené bezšnúrové telekomunikačné zariadenia, zariadenia s krátkym dosahom, satelitné systémy, širokopásmové systémy a širokopásmové systémy prenosu údajov, medzinárodné mobilné telekomunikačné systémy, letecké a meteorologické radary, zariadenia WAS/RLAN 5 a 6 GHz, bezdrôtové digitálne videospoje a zdokonalené systémy navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ([1]), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1) V súlade s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ ([2]) sa o rádiovom zariadení, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v *Úradnom vestníku Európskej únie*, predpokladá, že je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 uvedenej smernice, na ktoré sa uvedené normy alebo ich časti vzťahujú.

(2) Komisia prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 5376 ([3]) požiadala Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) o vypracovanie a revíziu harmonizovaných noriem pre rádiové zariadenia a na podporu základných požiadaviek, ktoré sú stanovené v smernici 2014/53/EÚ a na ktoré sa vzťahuje príloha II k uvedenému rozhodnutiu (ďalej len „žiadosť“).

(3) Na základe žiadosti inštitút ETSI vypracoval harmonizované normy EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 a EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) Inštitút ETSI na základe žiadosti zrevidoval aj harmonizované normy EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, pričom odkazy na ne sú uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie* prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2022/2191 ([4]). Následne došlo k prijatiu harmonizovaných noriem EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 a EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 5376 zo 4. augusta 2015 o žiadosti o normalizáciu adresovanej Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy, pokiaľ ide o rádiové zariadenia, na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

([4]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2191 z 8. novembra 2022 o harmonizovaných normách pre rádiové zariadenia vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (Ú. v. EÚ L 289, 10.11.2022, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Komisia a inštitút ETSI spoločne posúdili, či sú tieto harmonizované normy v súlade so žiadosťou.

(6) Harmonizované normy EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 a EN 302 064 V2.2.1 spĺňajú základné požiadavky, ktoré majú pokryť a ktoré sú uvedené v článku 3 smernice 2014/53/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkazy na uvedené normy v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

(7) Harmonizované normy EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 a EN 301 489-52 V1.3.1 sa nevzťahujú na emisné požiadavky vo frekvenčnom pásme pod 9 kHz. Okrem toho sa v nich stanovujú subjektívne výkonnostné kritériá. Odkazy na uvedené harmonizované normy by sa preto mali uverejniť v *Úradnom vestníku Európskej únie* s obmedzeniami.

(8) V harmonizovanej norme EN 301 406-2 V3.1.1 sa nestanovuje objektívny limit, pokiaľ ide o kritérium minimálneho výkonu prijímača pre zariadenia, ktoré nepodporujú skúšku priepustnosti a skúšku chybovosti paketov. Okrem toho sa v uvedenej harmonizovanej norme nestanovujú objektívne skúšobné podmienky týkajúce sa nežiadúcich emisií vysielača. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v *Úradnom vestníku Európskej únie* s obmedzeniami.

(9) Harmonizovaná norma EN 301 908-13 V13.3.1 sa nezaoberá celkovou vyžiarenou citlivosťou ani celkovým vyžiareným výkonom prijímača pre zariadenia so šírkou menej ako 56 mm alebo viac ako 72 mm. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v *Úradnom vestníku Európskej únie* s obmedzením.

(10) Harmonizovaná norma EN 303 213-5-1 V2.1.1 sa nezaoberá požiadavkami týkajúcimi sa maximálneho prenosového výkonu. Odkaz na uvedenú harmonizovanú normu by sa preto mal uverejniť v *Úradnom vestníku Európskej únie* s obmedzením.

(11) Harmonizovaná norma EN 303 687 V1.1.1 sa dostatočne nezaoberá úzkopásmovými zariadeniami. Skúšanie v bode B.7.2 navyše vychádza z nezverejnenej špecifikácie stanovenej Združením pre normy Inštitútu elektrotechnických a elektronických inžinierov. Odkaz na uvedené harmonizované normy by sa preto mal uverejniť v *Úradnom vestníku Európskej únie* s obmedzeniami.

(12) V prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/2191 sa uvádzajú odkazy na harmonizované normy, v prípade ktorých existuje predpoklad zhody so smernicou 2014/53/EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby sa odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smernice 2014/53/EÚ uvádzali v jednom akte, by sa odkazy na tieto harmonizované normy mali zahrnúť do uvedenej prílohy: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 a EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 a EN 302 064 V2.2.1. Do uvedenej prílohy by sa navyše s obmedzeniami mali zahrnúť odkazy na tieto harmonizované normy: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 a EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Z *Úradného vestníka Európskej únie* preto treba vypustiť odkazy na revidované harmonizované normy EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 a EN 303 213-5-1 V1.1.1.

(14) Harmonizovaná norma EN 303 098 V2.2.1 o prístupe k rádiovému spektru pre námorné zariadenia s nízkym výkonom na lokalizáciu osôb využívajúce AIS, na ktorú je uverejnený odkaz vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2022/2191 v *Úradnom vestníku Európskej únie*, nespĺňa medzinárodne dohodnuté požiadavky na námorné zariadenia s cieľom zabrániť škodlivému rušeniu systému AIS, ako sa stanovuje v odporúčaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie M.2135 o technických charakteristikách autonómnych námorných rádiových zariadení prevádzkovaných vo frekvenčnom pásme 156 – 162,05 MHz a ECC/DEC/(22)02 z 1. júla 2022 o regulácii prevádzkovania autonómnych námorných rádiových zariadení (AMRD) v CEPT. Je preto vhodné vypustiť odkaz na uvedenú harmonizovanú normu z *Úradného vestníku Európskej únie*.

(15) S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas na vykonanie akýchkoľvek úprav týkajúcich sa ich rádiových zariadení, na ktoré sa vzťahujú revidované harmonizované normy EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 alebo EN 303 213-5-1 V1.1.1, alebo harmonizovaná norma EN 303 098 V2.2.1, treba vypustenie odkazov na uvedené harmonizované normy odložiť. Na uvedené harmonizované normy, iné ako EN 301 893 V2.1.1, by sa mal naďalej vzťahovať predpoklad zhody počas prechodného obdobia. Pokiaľ ide o harmonizovanú normu EN 301 893 V2.1.1, z dôvodu zložitosti dodávateľského reťazca by sa na ňu mal naďalej vzťahovať predpoklad zhody počas dlhšieho prechodného obdobia.

(16) Obmedzenia uplatňované na harmonizované normy EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 a EN 301 489-52 V1.3.1, na ktoré sú uverejnené odkazy v *Úradnom vestníku Európskej únie* vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/2191, treba po diskusiách v rámci expertnej skupiny Komisie pre rádiové zariadenia (E03587) zrušiť. Konkrétnejšie ide o to, že súčasné obmedzenia pri týchto harmonizovaných normách týkajúce sa tolerancií skúšobného usporiadania sa nepovažujú za relevantné, keďže hodnoty týchto tolerancií sa potvrdzujú tak, aby odrážali najnovší vývoj súčasnej skúšobnej technológie.

(17) V harmonizovaných normách EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 a EN 301 489-52 V1.3.1 sa však neriešia emisné požiadavky vo frekvenčnom pásme pod 9 kHz. Okrem toho sa v nich stanovujú subjektívne výkonnostné kritériá. Preto je vhodné v *Úradnom vestníku Európskej únie* zachovať odkazy na harmonizované normy EN 301 489-12 V3.2.1 a EN 301 489-20 V2.2.1 s novými obmedzeniami. Okrem toho vzhľadom na to, že norma EN 301 489-52 V1.3.1 bola revidovaná, je vhodné, aby sa odkaz na ňu počas odkladu jej stiahnutia zachoval v *Úradnom vestníku Európskej únie* s novými obmedzeniami.

(18) Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/2191 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(19) Dodržiavanie harmonizovanej normy zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v *Úradnom vestníku Európskej únie*. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/2191 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Bod 2 prílohy sa uplatňuje od 15. novembra 2026.

Bod 3 prílohy sa uplatňuje od 15. mája 2028.

V Bruseli 14. mája 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2022/2191 sa mení takto:

1. Body 52, 53 a 54 sa nahrádzajú takto:

č.	Odkaz na normu
„52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 12: Osobitné podmienky pre koncové stanice s veľmi malou apertúrou, družicové interaktívne zemské stanice pracujúce vo frekvenčnom rozsahu medzi 4 GHz a 30 GHz v pevnej družicovej službe (FSS). Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Súlad s touto harmonizovanou normou nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 20: Osobitné podmienky na pohyblivé zemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS). Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 52: Osobitné podmienky pre mobilnú komunikáciu a prenosné (UE) rádiové a podporné zariadenia. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.“

2. Body 54, 70, 79, 84, 128 a 133 sa vypúšťajú.

3. Riadok 65 sa vypúšťa.

4. Vkladajú sa tieto riadky v postupnosti podľa poradia:

č.	Odkaz na normu
„54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 52: Osobitné podmienky pre mobilnú komunikáciu a prenosné (UE) rádiové a podporné zariadenia. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu

č.	Odkaz na normu
	Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.“
„65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru“
„70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 13: Používateľské zariadenia (UE) zdokonaleného univerzálneho pozemského rádiového prístupu (E-UTRA) Poznámka: Táto harmonizovaná norma sa nezaoberá celkovou vyžiarenou citlivosťou ani celkovým vyžiareným výkonom prijímača pre zariadenia so šírkou menej ako 56 mm alebo viac ako 72 mm, a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o celkovú citlivosť prijímača alebo celkový vyžiarený výkon.“
„79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 3: Základňové stanice (BS) CDMA s priamym rozprestrením (UTRA FDD) vydanie 15“
„84a.	EN 302 064 V2.2.1 Bezdrôtové digitálne videospoje pracujúce vo frekvenčnom pásme od 1,3 GHz do 50 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru“
„133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Zdokonalený systém navádzania a riadenia pohybu na prevádzkových plochách (A-SMGCS). Časť 5: Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru pre multilateračné zariadenia (MLAT). Podčasť 1: Prijímače a snímače Poznámka: Táto harmonizovaná norma sa nezaoberá požiadavkami týkajúcimi sa maximálneho prenosového výkonu a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto požiadavky.“

5. Dopĺňajú sa tieto riadky:

č.	Odkaz na normu
„167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Digitálne bezšnúrové telekomunikácie (DECT). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: DECT-2020 NR Poznámka 1: V tejto harmonizovanej norme sa nevymedzuje objektívne kritérium minimálneho výkonu prijímača opísané v jej bode 4.4 pre rádiové zariadenie, ktoré nepodporuje vykonanie skúšky priepustnosti a skúšky chybovosti paketov (PER), a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o uvedené kritérium pre opísané zariadenie. Poznámka 2: V tejto harmonizovanej norme sa nestanovujú objektívne skúšobné podmienky týkajúce sa nežiadúcich emisií vysielača, a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre.

č.	Odkaz na normu
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 3: Osobitné podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD) prevádzkované na frekvenciách medzi 9 kHz a 246 GHz. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 17: Osobitné podmienky na širokopásmové a rozšírené dátové prenosové systémy. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 19: Osobitné podmienky na pohyblivé zemské stanice určené len na príjem (ROMES) pracujúce v pásme 1,5 GHz a poskytujúce dátovú komunikáciu a prijímače GNSS pracujúce v pásme RNSS (ROGNSS) poskytujúce údaje o polohe, navigácii a časovaní. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 54: Osobitné podmienky pre pevné pozemné letecké a meteorologické radary. Harmonizovaná norma pre elektromagnetickú kompatibilitu Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa netýka emisných požiadaviek vo frekvenčných pásmach nižších ako 9 kHz a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o tieto parametre v uvedenom pásme. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje jeho ustanovenie 6.

č.	Odkaz na normu
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 23: Základná stanica (BS) systému aktívnej antény (AAS). Vydanie 15
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 24: Nové rádiové (NR) základňové stanice (BS). Vydanie 15
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 Bunkové siete IMT. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 25: Nové rádiové (NR) používateľské zariadenia (UE). Vydanie 15
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Radarové snímače sledovania letovej prevádzky. Sekundárny prehľadový radar (SSR). Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Monitor vzdialeného poľa
176.	EN 303 661 V1.1.1 Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Pozemný radar so syntetickou apertúrou (GBSAR) vo frekvenčnom rozsahu 17,1 GHz až 17,3 GHz a pozemný radar so syntetickou apertúrou s vysokým rozlíšením (HD-GBSAR) vo frekvenčnom rozsahu 76 GHz až 77 GHz. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru.
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru Poznámka 1: Táto harmonizovaná norma sa dostatočne nezaoberá úzkopásmovými zariadeniami, ako sú vymedzené v jej bode 3.1, a preto nezakladá predpoklad zhody, pokiaľ ide o uvedené zariadenia. Poznámka 2: Táto harmonizovaná norma nezakladá predpoklad zhody so základnou požiadavkou stanovenou v článku 3 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ, ak sa uplatňuje bod B.7.2 uvedenej normy.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Systémy širokopásmového prenosu údajov (WDTS) pre rádiové zariadenia pohyblivých a pevných sietí pracujúce v pásme od 57 GHz do 71 GHz Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Širokopásmový prenos dát SRD. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 1: Zariadenia na širokopásmový prenos údajov: sieťové prístupové body pracujúce vo frekvenčných pásmach od 863 MHz do 868 MHz a od 915,8 MHz do 919,4 MHz
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Širokopásmový prenos dát SRD. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru. Časť 2: Širokopásmové zariadenia na prenos údajov: koncový uzol pracujúci vo frekvenčných pásmach od 863 MHz do 868 MHz a od 915,8 MHz do 919,4 MHz.“