Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/893

15.5.2025

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2025/893

z dne 14. maja 2025

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/2191 glede harmoniziranih standardov za digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacijske naprave, naprave kratkega dosega, satelitske sisteme, širokopasovne sisteme za prenos podatkov, mednarodne mobilne telekomunikacijske sisteme, aeronavtične in meteorološke radarje, opremo WAS/RLAN 5 in 6 GHz, brezžične digitalne video povezave ter napredne sisteme za vodenje in nadzor gibanja po zemlji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([1]) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 16 Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) se za radijsko opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih reference so bile objavljene v *Uradnem listu Evropske unije*, domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami iz člena 3 navedene direktive, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.

(2) Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2015) 5376 ([3]) od Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za radijsko opremo in v podporo bistvenim zahtevam iz Direktive 2014/53/EU ter zajetih v Prilogi II k navedenemu sklepu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek).

(3) ETSI je na podlagi zahtevka pripravil harmonizirane standarde EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 in EN 304 220-2 V1.2.1.

(4) ETSI je na podlagi zahtevka revidiral tudi harmonizirane standarde EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 302 064-2 V1.1.1, EN 303 213-5-1 V1.1.1, sklici na katere so objavljeni v *Uradnem listu Evropske unije* z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2022/2191 ([4]). Zato so bili sprejeti harmonizirani standardi EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1, EN 301 908-13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 in EN 303 213-5-1 V2.1.1.

([1]) UL L 316, 14.11.2012, str. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
([2]) Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
([3]) Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 5376 z dne 4. avgusta 2015 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo in Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo glede radijske opreme v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta.
([4]) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2191 z dne 8. novembra 2022 o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 289, 10.11.2022, str. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Komisija je skupaj z ETSI ocenila, ali so navedeni harmonizirani standardi skladni z zahtevkom.

(6) Harmonizirani standardi EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1, EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 in EN 302 064 V2.2.1 izpolnjujejo bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v členu 3 Direktive 2014/53/EU. Zato je primerno, da se sklica na navedena standarda objavita v *Uradnem listu Evropske unije*.

(7) Harmonizirani standardi EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1 in EN 301 489-52 V1.3.1 ne obravnavajo zahtev glede emisij v frekvenčnem pasu pod 9 kHz. Poleg tega subjektivno določajo merila, ki temeljijo na uspešnosti. Sklice na navedene harmonizirane standarde bi bilo zato treba objaviti v *Uradnem listu Evropske unije* z omejitvami.

(8) Harmonizirani standard EN 301 406-2 V3.1.1 ne določa objektivne omejitve glede merila minimalnega zmogljivostnega merila sprejemnika za opremo, ki ne podpira preizkusa pretoka in stopnje napake v paketu. Poleg tega navedeni harmonizirani standard ne določa objektivnih preizkusnih pogojev v zvezi z neželenimi emisijami oddajnika. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v *Uradnem listu Evropske unije* z omejitvami.

(9) Harmonizirani standard EN 301 908-13 V13.3.1 ne določa niti skupne sevalne občutljivosti niti skupne sevane moči za naprave, ožje od 56 mm ali širše od 72 mm. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v *Uradnem listu Evropske unije* z omejitvijo.

(10) Harmonizirani standard EN 303 213-5-1 V2.1.1 ne obravnava zahtev v zvezi z največjo izhodno močjo oddajanja. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v *Uradnem listu Evropske unije* z omejitvijo.

(11) Harmonizirani standard EN 303 687 V1.1.1 ne obravnava v zadostni meri ozkopasovnih naprav. Poleg tega preizkušanje v klavzuli B.7.2 temelji na nerazkriti specifikaciji, ki jo je oblikovalo Združenje za standarde Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike. Sklice na navedene harmonizirane standarde bi bilo zato treba objaviti v *Uradnem listu Evropske unije* z omejitvami.

(12) V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/2191 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/53/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklice na naslednje harmonizirane standarde vključiti v navedeno prilogo: EN 301 908-23 V15.1.1, EN 301 908-24 V15.1.1, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 303 363-2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220-1 V1.2.1 in EN 304 220-2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908-3 V15.1.1 in EN 302 064 V2.2.1. Poleg tega bi bilo treba sklice na naslednje harmonizirane standarde vključiti v navedeno prilogo z omejitvami: EN 301 406-2 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.3.2, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489-52 V1.3.1, EN 301 908-13 V13.3.1 in EN 303 213-5-1 V2.1.1.

(13) Zato je treba iz *Uradnega lista Evropske unije* umakniti sklice na revidirane harmonizirane standarde EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 in EN 303 213-5-1 V1.1.1.

(14) Harmonizirani standard EN 303 098 V2.2.1 o dostopu do radijskega spektra za pomorske osebne javljalnike lokacije majhne moči z uporabo sistema samodejnega prepoznavanja (AIS), sklic na katerega je objavljen v *Uradnem listu Evropske unije* z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/2191, ne izpolnjuje mednarodno dogovorjenih zahtev glede pomorskih naprav, da se prepreči škodljivo motenje AIS, kot je določeno v Priporočilu M.2135 Mednarodne telekomunikacijske zveze o tehničnih značilnostih samodejnih pomorskih radijskih naprav, ki delujejo v frekvenčnem pasu 156–162,05 MHz, in ECC/DEC/(22)02 z dne 1. julija 2022 o uredbi za delovanje samodejnih pomorskih radijskih naprav (AMRD) v CEPT. Zato je primerno, da se sklic na navedeni harmonizirani standard umakne iz *Uradnega lista Evropske unije*.

(15) Da se proizvajalcem omogoči zadosten čas za izvedbo morebitnih prilagoditev v zvezi z njihovo radijsko opremo, ki jo zajemajo revidirani harmonizirani standardi EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 302 064-2 V1.1.1 ali EN 303 213-5-1 V1.1.1 ali harmonizirani standard EN 303 098 V2.2.1, je treba odložiti umik sklicev na navedene harmonizirane standarde. Navedeni harmonizirani standardi razen EN 301 893 V2.1.1 bi še naprej zagotavljali domnevo skladnosti v prehodnem obdobju. Kar zadeva harmonizirani standard EN 301 893 V2.1.1, bi moral zaradi zapletenosti dobavne verige v daljšem prehodnem obdobju še naprej zagotavljati domnevo o skladnosti.

(16) Omejitve, ki se uporabljajo za harmonizirane standarde EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 in EN 301 489-52 V1.3.1, sklici na katere so bili objavljeni v *Uradnem listu Evropske unije* z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/2191, je treba po razpravah v strokovni skupini Komisije o radijski opremi (E03587) umakniti. Natančneje, za navedene harmonizirane standarde se veljavne omejitve glede dovoljenih odstopanj pri preizkušanju ne štejejo za pomembne, saj so vrednosti navedenih dovoljenih odstopanj potrjene tako, da odražajo najsodobnejšo veljavno tehnologijo preizkušanja.

(17) Vendar pa harmonizirani standardi EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 in EN 301 489-52 V1.3.1 ne obravnavajo zahtev glede emisij v frekvenčnem pasu pod 9 kHz. Poleg tega subjektivno določajo merila, ki temeljijo na uspešnosti. Zato je primerno, da se sklica na harmonizirana standarda EN 301 489-12 V3.2.1 in EN 301 489-20 V2.2.1 ohranita v *Uradnem listu Evropske unije* z novimi omejitvami. Glede na to, da je bil standard EN 301 489-52 V1.3.1 spremenjen, je poleg tega primerno, da se sklic na navedeni standard med odlogom umika ohrani v *Uradnem listu Evropske unije* z novimi omejitvami.

(18) Izvedbeni sklep (EU) 2022/2191 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19) Na podlagi skladnosti s harmoniziranim standardom se lahko domneva skladnost z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v *Uradnem listu Evropske unije*. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/2191 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Točka (2) Priloge se uporablja od 15. novembra 2026.

Točka (3) Priloge se uporablja od 15. maja 2028.

V Bruslju, 14. maja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2022/2191 se spremeni:

(1) vrstice 52, 53 in 54 se nadomestijo z naslednjim:

Št.	Sklic na standard
„52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 12. del: Posebni pogoji za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino, interaktivne satelitske zemeljske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 30 GHz fiksnih satelitskih storitev (FSS) – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi skladnosti s tem harmoniziranim standardom ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 20. del: Posebni pogoji za mobilne zemeljske postaje (MES) v okviru mobilnih satelitskih storitev (MSS) – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi tega harmoniziranega standarda ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.
54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 52. del: Posebni pogoji za celično komunikacijsko uporabniško (UE) radijsko in pomožno opremo – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi skladnosti s tem harmoniziranim standardom ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.“;

(2) vrstice 54, 70, 79, 84, 128 in 133 se črtajo;

(3) vrstica 65 se črta;

(4) v zaporednem vrstnem redu se vstavita naslednji vrstici:

Št.	Sklic na standard
„54a.	EN 301 489-52 V1.3.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 52. del: Posebni pogoji za celično komunikacijsko uporabniško (UE) radijsko in pomožno opremo – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost

Št.	Sklic na standard
	Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi skladnosti s tem harmoniziranim standardom ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.“;
„65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra“;
„70a.	EN 301 908-13 V13.3.1 Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 13. del: Uporabniška oprema za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) Obvestilo: ta harmonizirani standard ne določa niti skupne sevalne občutljivosti sprejemnika niti skupne sevane moči za naprave, ožje od 56 mm ali širše od 72 mm, in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti glede skupne sevalne občutljivosti sprejemnika ali skupne sevane moči.“;
„79a.	EN 301 908-3 V15.1.1 Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 3. del: Bazne postaje (BS) s CDMA z neposrednim razprševanjem (Direct Spread UTRA FDD), izdaja 15“;
„84a.	EN 302 064 V2.2.1 Brezžične digitalne video povezave, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 1,3 GHz do 50 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra“;
„133a.	EN 303 213-5-1 V2.1.1 Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) – 5. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra za večplastno (MLAT) opremo – 1. poddel: Sprejemniki in bralniki Obvestilo: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev v zvezi z največjo izhodno močjo oddajanja in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s temi zahtevami.“;

(5) dodajo se naslednje vrstice:

Št.	Sklic na standard
„167.	EN 301 406-2 V3.1.1 Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 2. del: DECT-2020 NR Opomba 1: ta harmonizirani standard ne opredeljuje objektivnega merila, opisanega v določbi 4.4, glede minimalne zmogljivosti sprejemnika za radijsko opremo, ki ne podpira preizkusa pretoka in stopnje napake v paketu (PER), ki ga je treba izvesti, in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti za opisano opremo. Opomba 2: ta harmonizirani standard ne opredeljuje objektivnih preizkusnih pogojev v zvezi z neželenimi emisijami oddajnika in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s takim paratmetrom.

Št.	Sklic na standard
168.	EN 301 489-3 V2.3.2 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 3. del: Posebni pogoji za naprave kratkega dosega (SRD), delujoče na frekvencah med 9 kHz in 246 GHz – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi tega harmoniziranega standarda ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.
169.	EN 301 489-17 V3.3.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi tega harmoniziranega standarda ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.
170.	EN 301 489-19 V2.2.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 19. del: Posebni pogoji za sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES), ki delujejo v pasu 1,5 GHz in zagotavljajo podatkovne komunikacije, ter za sprejemnike GNSS, ki delujejo v pasu RNSS in zagotavljajo določanje položaja, navigacijo in časovne podatke – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi tega harmoniziranega standarda ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.
171.	EN 301 489-54 V1.1.1 Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve – 54. del: Posebni pogoji za pritrjene zemeljske aeronavtične in meteorološke radarje – Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava zahtev glede emisij v frekvenčnih pasovih pod 9 kHz in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti s tem parametrom v tem pasu. Opomba 2: na podlagi tega harmoniziranega standarda ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(1), točka (b), Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba 6.

Št.	Sklic na standard
172.	EN 301 908-23 V15.1.1 Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 23. del: Aktivni antenski sistem (AAS) bazne postaje (BS), izdaja 15
173.	EN 301 908-24 V15.1.1 Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 24. del: Nove radijske (NR) bazne postaje (BS), izdaja 15
174.	EN 301 908-25 V15.1.1 Celična omrežja IMT – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 25. del: Nova radijska (NR) uporabniška oprema (UE), izdaja 15
175.	EN 303 363-2 V1.1.1 Radarski senzorji za nadzor zračnega prometa – Sekundarni nadzorni radar (SSR) – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 2. del: Antenski nadzorni sistem (FFM)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Naprave kratkega dosega (SRD) – Talni radar s sintetično odprtino (GBSAR) v frekvenčnem območju od 17,1 GHz do 17,3 GHz in talni radar visoke ločljivosti s sintetično odprtino (HD-GBSAR) v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra Opomba 1: ta harmonizirani standard ne obravnava v zadostni meri ozkopasovnih naprav, kot so opredeljene v določbi 3.1, in zato na njegovi podlagi ni mogoče domnevati skladnosti za navedene naprave. Opomba 2: na podlagi skladnosti s tem harmoniziranim standardom ni mogoče domnevati skladnosti z bistveno zahtevo iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, če se uporablja določba B.7.2.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Širokopasovni sistemi za prenos podatkov (WDTS) za mobilno in fiksno radijsko opremo, ki delujejo v pasu od 57 GHz do 71 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
179.	EN 304 220-1 V1.2.1 Širokopasovni sistemi za prenos podatkov SRD – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 1. del: Širokopasovne naprave za prenos podatkov: omrežne dostopne točke, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 863 MHz do 868 MHz in od 915,8 MHz do 919,4 MHz
180.	EN 304 220-2 V1.2.1 Širokopasovni sistemi za prenos podatkov SRD – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 2. del: Širokopasovne naprave za prenos podatkov: terminalno vozlišče, ki deluje v frekvenčnih pasovih od 863 MHz do 868 MHz in od 915,8 MHz do 919,4 MHz“.