Europeiska unionens officiella tidning

SV
L-serien

2025/893

15.5.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2025/893

av den 14 maj 2025

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2022/2191 vad gäller harmoniserade standarder för digital förstärkt trådlös telekommunikationsutrustning, kortdistansutrustning, satellitsystem, bredbandiga datatransmissionssystem, internationella mobila telekommunikationssystem, aeronautisk och metereologisk radar, utrustning för 5 och 6 GHz WAS/RLAN, trådlösa digitala videolänkar och avancerade lednings- och styrsystem för markrörelser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG ([1]), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU ([2]) förutsätts radioutrustning som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*, överensstämma med de väsentliga krav i artikel 3 i det direktivet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2) Genom genomförandebeslut C(2015) 5376 ([3]) lämnade kommissionen en begäran till Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) om utarbetande och översyn av harmoniserade standarder för radioutrustning till stöd för de väsentliga krav som fastställs i direktiv 2014/53/EU och som omfattas av bilaga II till det beslutet (*begäran*).

(3) På grundval av begäran utarbetade Etsi de harmoniserade standarderna EN 301 406–2 V3.1.1, EN 301 489–3 V2.3.2, EN 301 489–17 V3.3.1, EN 301 489–19 V2.2.1, EN 301 489–54 V1.1.1, EN 301 908–23 V15.1.1, EN 301 908–24 V15.1.1, EN 301 908–25 V15.1.1, EN 303 363–2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220–1 V1.2.1 och EN 304 220–2 V1.2.1.

(4) På grundval av begäran reviderade Etsi också de harmonierade standarderna EN 301 489–52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908–3 V13.1.1, EN 301 908–13 V13.2.1, EN 302 064–2 V1.1.1, EN 303 213–5-1 V1.1.1, till vilka hänvisningarna har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2191 ([4]). Detta resulterade i antagandet av de harmoniserade standarderna EN 301 489–52 V1.3.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908–3 V15.1.1, EN 301 908–13 V13.3.1, EN 302 064 V2.2.1 och EN 303 213–5-1 V2.1.1.

([1]) EUT L 316, 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Kommissionens genomförandebeslut C(2015) 5376 av den 4 augusti 2015 om en begäran till Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) om standardisering för radioutrustning till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU.

([4]) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2191 av den 8 november 2022 om de harmoniserade standarder för radioutrustning som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (EUT L 289, 10.11.2022, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(5) Kommissionen har tillsammans med Etsi bedömt huruvida dessa harmoniserade standarder överensstämmer med begäran.

(6) De harmoniserade standarderna EN 301 908–23 V15.1.1, EN 301 908–24 V15.1.1, EN 301 908–25 V15.1.1, EN 303 363–2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220–1 V1.2.1, EN 304 220–2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908–3 V15.1.1 och EN 302 064 V2.2.1 uppfyller de väsentliga krav som de syftar till att omfatta och som anges i artikel 3 i direktiv 2014/53/EU. Hänvisningarna till dessa standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

(7) De harmoniserade standarderna EN 301 489–3 V2.3.2, EN 301 489–17 V3.3.1, EN 301 489–19 V2.2.1, EN 301 489–54 V1.1.1 och EN 301 489–52 V1.3.1 behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz. Dessutom fastställer de resultatbaserade kriterier på subjektiv grund. Hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(8) I den harmoniserade standarden EN 301 406–2 V3.1.1 fastställs inte någon objektiv gräns för kriteriet om minsta prestanda för mottagare för utrustning som inte stöder ett genomströmnings- och paketfelstest. I den harmoniserade standarden fastställs inte heller objektiva provningsvillkor för oönskad utstrålning från sändare. Hänvisningen till denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(9) Den harmoniserade standarden EN 301 908–13 V13.3.1 behandlar varken mottagarens totala utstrålade känslighet eller den totala utstrålade effekten för enheter som är smalare än 56 mm eller bredare än 72 mm. Hänvisningen till denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(10) Den harmoniserade standarden EN 303 213–5-1 V2.1.1 behandlar inte krav som rör maximal transmissionseffekt. Hänvisningen till denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(11) Den harmoniserade standarden EN 303 687 V1.1.1 behandlar inte smalbandsenheter i tillräcklig utsträckning. Dessutom baseras provningen i dess klausul B.7.2 på en ej offentliggjord specifikation som fastställts av Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. Hänvisningen till denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(12) I bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/2191 anges hänvisningar till harmoniserade standarder som ger presumtion om överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. För att säkerställa att hänvisningarna till harmoniserade standarder som utarbetats för att stödja direktiv 2014/53/EU förtecknas i en enda rättsakt bör hänvisningarna till följande harmoniserade standarder införas i den bilagan: EN 301 908–23 V15.1.1, EN 301 908–24 V15.1.1, EN 301 908–25 V15.1.1, EN 303 363–2 V1.1.1, EN 303 661 V1.1.1, EN 303 753 V1.1.1, EN 304 220–1 V1.2.1 och EN 304 220–2 V1.2.1, EN 301 893 V2.2.1, EN 301 908–3 V15.1.1 och EN 302 064 V2.2.1. Dessutom bör hänvisningar till följande harmoniserade standarder införas i den bilagan med begränsningar: EN 301 406–2 V3.1.1, EN 301 489–3 V2.3.2, EN 301 489–17 V3.3.1, EN 301 489–19 V2.2.1, EN 301 489–54 V1.1.1, EN 303 687 V1.1.1, EN 301 489–52 V1.3.1, EN 301 908–13 V13.3.1 och EN 303 213–5-1 V2.1.1.

(13) Det är därför nödvändigt att från *Europeiska unionens officiella tidning* dra tillbaka hänvisningarna till de reviderade harmoniserade standarderna EN 301 489–52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908–13 V13.2.1, EN 301 908–3 V13.1.1, EN 302 064–2 V1.1.1 och EN 303 213–5-1 V1.1.1.

(14) Den harmoniserade standarden EN 303 098 V2.2.1 om tillgång till radiospektrum för personsökningsanordningar för sjöfarten med låg effekt som använder AIS, till vilken en hänvisning har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* genom genomförandebeslut (EU) 2022/2191, uppfyller inte de internationellt överenskomna kraven på maritim utrustning för att undvika skadlig störning av AIS i enlighet med Internationella teleunionens rekommendation M.2135 om tekniska egenskaper hos autonom marin radioutrustning som används i frekvensbandet 156–162,05 MHz och ECC/DEC/(22) 02 av den 1 juli 2022 om reglering av drift av autonoma maritima radioenheter (AMRD) i Cept. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till denna harmoniserade standard i *Europeiska unionens officiella tidning*...

(15) För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att anpassa radioutrustning som omfattas av de harmoniserade standarderna EN 301 489–52 V1.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908–13 V13.2.1, EN 301 908–3 V13.1.1, EN 302 064–2 V1.1.1 eller EN 303 213–5-1 V1.1.1 eller den harmoniserade standarden EN 303 098 V2.2.1, är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder. Dessa harmoniserade standarder, andra än EN 301 893 V2.1.1, bör fortsätta att ge presumtion om överensstämmelse under en övergångsperiod. När det gäller den harmoniserade standarden EN 301 893 V2.1.1 bör den fortsätta att ge presumtion om överensstämmelse under en längre övergångsperiod på grund av leveranskedjans komplexitet.

(16) De begränsningar som tillämpas på de harmoniserade standarderna EN 301 489–12 V3.2.1, EN 301 489–20 V2.2.1 och EN 301 489–52 V1.3.1, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* genom genomförandebeslut (EU) 2022/2191, måste dras tillbaka efter diskussioner i kommissionens expertgrupp för radioutrustning (E03587). Mer specifikt anses de nuvarande begränsningarna för dessa harmoniserade standarder av toleranser för provningsuppställningen inte vara relevanta, eftersom värdena för dessa toleranser har bekräftats återspegla den senaste aktuella provningstekniken.

(17) De harmoniserade standarderna EN 301 489–12 V3.2.1, EN 301 489–20 V2.2.1 och EN 301 489–52 V1.3.1 behandlar dock inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz. Dessutom fastställer de resultatbaserade kriterier på subjektiv grund. Det är därför lämpligt att bibehålla en hänvisning till de harmoniserade standarderna EN 301 489–12 V3.2.1 och EN 301 489–20 V2.2.1 i *Europeiska unionens officiella tidning* med nya begränsningar. Med tanke på att EN 301 489–52 V1.3.1 har reviderats är det dessutom lämpligt att hänvisningen, under uppskjutandet av återkallandet, bibehålls i *Europeiska unionens officiella tidning* med nya begränsningar.

(18) Genomförandebeslut (EU) 2022/2191 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19) Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniseringslagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i *Europeiska unionens officiella tidning*. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/2191 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Punkt 2 i bilagan ska tillämpas från och med den 15 november 2026.

Punkt 3 i bilagan ska tillämpas från och med den 15 maj 2028.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2022/2191 ska ändras på följande sätt:

(1) Raderna 52, 53 och 54 ska ersättas med följande:

Nr	Hänvisning till standard
”52.	EN 301 489–12 V3.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 12: Särskilda krav för satellitterminaler med små antenner (VSAT) för interaktiva satellitjordstationer som arbetar i frekvensområden mellan 4 och 30 GHz för fast radio via satellit (FSS); Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Efterlevnad av denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.
53.	EN 301 489–20 V2.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 20: Särskilda krav för mobila jordstationer (MES) som används i de mobila satellittjänsterna (MSS); Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.
54.	EN 301 489–52 V1.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 52: Specifika villkor för cellulär mobiltelefon och bärbar (UE) radio samt tillhörande utrustning; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.”

(2) Raderna 54, 70, 79, 84, 128 och 133 ska utgå.

(3) Rad 65 ska utgå.

(4) Följande rader ska införas i ordningsföljd:

Nr	Hänvisning till standard
”54a.	EN 301 489–52 V1.3.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 52: Specifika villkor för cellulär mobiltelefon och bärbar (UE) radio samt tillhörande utrustning; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet

Nr	Hänvisning till standard
	Anmärkning 1: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.”
”65a.	EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN, harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum”
”70a.	EN 301 908–13 V13.3.1 IMT mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Användarutrustning (UE) *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar varken mottagarens totala utstrålade känslighet eller den totala utstrålade effekten för radioutrustning som är smalare än 56 mm eller bredare än 72 mm, och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller mottagarens totala utstrålade känslighet eller totala utstrålade effekt.”
”79a.	EN 301 908–3 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 3: Basstationer (BS) för CDMA med direktspridning (UTRA FDD), Utgåva 15”
”84a.	EN 302 064 V2.2.1 Trådlösa digitala videolänkar som använder 1,3 GHz till 50 GHz bandet; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum”
”133a.	EN 303 213–5-1 V2.1.1 Avancerat lednings- och styrsystem för markrörelser (A-SMGCS); Del 5: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektum för Multilaterationsutrustning (MLAT); Under-del 1: Mottagare och interrogatorer. *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör maximal transmissionseffekt och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa krav.”

(5) Följande rader ska läggas till:

Nr	Hänvisning till standard
”167.	EN 301 406–2 V3.1.1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 2: DECT-2020 NR *Anmärkning 1*: I denna harmoniserade standard fastställs ingen objektiv gräns för kriteriet om minsta prestanda för mottagare, som beskrivs i punkt 4.4 i standarden, för radioutrustning som inte stöder ett genomströmnings- och paketfelstest, och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller detta kriterium för den beskrivna utrustningen. *Anmärkning 2*: I denna harmoniserade standard fastställs inga objektiva provningsvillkor för oönskad utstrålning från sändare, och standarden ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter.

Nr	Hänvisning till standard
168.	EN 301 489–3 V2.3.2 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 3: Särskilda krav för kortdistansutrustning (SRD) som arbetar i frekvenser mellan 9 kHz och 246 GHz; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.
169.	EN 301 489–17 V3.3.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och tjänster; Del 17: Särskilda krav för bredbandiga datatransmissionssystem; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.
170.	EN 301 489–19 V2.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och tjänster; Del 19: Särskilda villkor för mobila jordstationer för enbart mottagning (ROMES) i 1,5 GHz bandet för datakommunikation och GNSS mottagare i RNSS bandet för positionering, navigation och tidsrelaterade data; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.
171.	EN 301 489–54 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och tjänster; Del 54: Särskilda krav för fast markbunden aeronautisk och metereologisk radar; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte utsläppskrav i frekvensbandet under 9 kHz och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller denna parameter i detta frekvensband. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt 6 i standarden.

Nr	Hänvisning till standard
172.	EN 301 908–23 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 23: Aktiva antennsystem (AAS) basstationer (BS); Utgåva 15
173.	EN 301 908–24 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 24: New Radio (NR) basstationer (BS); Utgåva 15
174.	EN 301 908–25 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 25: New radio (NR) användarutrustning (UE) Utgåva 15
175.	EN 303 363–2 V1.1.1 Radarsensorer för flygkontrollövervakning; Sekundär övervakningsradar (SSR); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 2: Fyrafältsmonitor (FFM)
176.	EN 303 661 V1.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Markbaserad Synthetic Aperture Radar (GBSAR) i frekvensområdet 17,1 GHz till 17,3 GHz och högdefinierad markbaserad Synthetic Aperture Radar (HD-GBSAR) i frekvensområdet 76 GHz till 77 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till spektrum
177.	EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning 1*: Denna harmoniserade standard behandlar inte smalbandsenheter i tillräcklig utsträckning, såsom beskrivs i punkt 3.1 i standarden, och ger därför ingen presumtion om överensstämmelse för dessa enheter. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger ingen presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av punkt B.7.2 i standarden.
178.	EN 303 753 V1.1.1 Bredbandiga datatransmissionssystem (WDTS) för mobil och fast radioutrustning som arbetar i 57–71 GHz-bandet; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
179.	EN 304 220–1 V1.2.1 Bredbandiga datatransmissionssystem kortdistansutrustning (SRD), Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum Del 1: Bredbandig datatransmissionsutrustning: nätverksaccesspunkter som arbetar i frekvensbanden 863 MHz till 868 MHz och 915,8 MHz till 919,4 MHz.
180.	EN 304 220–2 V1.2.1 Bredbandiga datatransmissionssystem kortdistansutrustning (SRD), Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum Del 2: Bredbandig datatransmissionsutrustning: terminalnod som arbetar i frekvensbanden 863 MHz till 868 MHz och 915,8 MHz till 919,4 MHz.”