VERORDENING (EG) Nr. 282/96 VAN DE COMMISSIE

van 14 februari 1996

tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 281/96 van de Commissie [2], inzonderheid op de artikel 6, 7 en 8,

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 2377/90 geleidelijk maximumwaarden moeten worden vastgesteld voor residuen van alle farmacologisch werkzame substanties die in de Gemeenschap worden gebruikt in aan voedselproducerende dieren toegediende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ;

Overwegende dat, alvorens maximumwaarden voor residuen worden vastgesteld, alle relevante gegevens betreffende de veiligheid van de residuen van de stof in kwestie voor de consument van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, alsmede het effect van residuen op de industriële verwerking van de levensmiddelen, door het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moeten zijn onderzocht ;

Overwegende dat bij het vaststellen van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong dient te worden omschreven in welke diersoorten residuen mogen worden aangetroffen, welke concentraties daarvan in elk voor consumptie in aanmerking komend weefsel van een behandeld dier toelaatbaar zijn (te onderzoeken weefsel) en welk type residu voor de controle van de residuen van belang is (indicatorresidu) ;

Overwegende dat, voor de controle van residuen zoals door de desbetreffende communautaire wetgeving wordt voorgeschreven, meestal maximumwaarden voor residuen in de te onderzoeken weefsels, de lever of de nieren zullen moeten worden vastgesteld ; dat lever en nieren evenwel vaak uit voor de internationale handel bestemde karkassen worden verwijderd, en dat bijgevolg ook steeds maximumwaarden voor residuen in spier- of vetweefsel moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat, wat geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik betreft die aan legpluimvee, melkvee of honingbijen worden toegediend, ook maximumwaarden moeten worden vastgesteld voor residuen in eieren, melk en honing ;

Overwegende dat cefquinome in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2377/90 dient te worden opgenomen ;

Overwegende dat buseriline, ketoprofen, coffeïne, theofylline en theobromine in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2377/90 dienen te worden opgenomen ;

Overwegende dat om de afronding van wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken josamycine decoquinaat en colistine in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 2377/90 dienen te worden opgenomen ;

Overwegende dat moet worden voorzien in een termijn van 60 dagen alvorens deze verordening van kracht wordt, teneinde de Lid-Staten toe te laten om, met het oog op de bepalingen van deze verordening, eventueel de nodige aanpassingen aan te brengen in de reeds eerder overeenkomstig Richtlijn 81/851/EEG van de Raad [3], gewijzigd bij Richtlijn 93/40/EEG [4], verleende vergunningen voor het op de markt brengen van de bedoelde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 worden gewijzigd zoals bepaald in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

[1] PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 1.
[2] Zie bladzijde 9 van dit Publikatieblad.
[3] PB nr. L 317 van 6. 11. 1981, blz. 1.
[4] PB nr. L 214 van 24. 8. 1993, blz. 31.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 1996.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN
Lid van de Commissie

BIJLAGE

A. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Infectiewerende middelen
1.2. Antibiotica
1.2.2. Cefalosporines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximum-waarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
„1.2.2.1. Cefquinome	Cefquinome	Runderen	20 µg/kg	Melk"	

B. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

2. Organische stoffen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
„2.29. Buseriline	Alle voedselproducerende soorten	
2.30. Ketoprofen	Runderen, paardachtigen	
2.31. Coffeïne	Alle voedselproducerende soorten	
2.32. Theofylline	Alle voedselproducerende soorten	
2.33. Theobromine	Alle voedselproducerende soorten"	

C. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. Infectiewerende middelen
1.2. Antibiotica
1.2.2. Macroliden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximum-waarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
„1.2.2.4. Josamycine	Josamycine	Kippen	400 µg/kg	Nieren	De voorlopige maximum-waarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1. 7. 2000"
			200 µg/kg	Lever, spier, vet-weefsel	
			200 µg/kg	Eieren	

1.2.6. Quinolones

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximum-waarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
„1.2.6.2. Decoquinaat	Decoquinaat	Runderen, schapen	500 µg/kg	Spier, lever, nieren, vetweefsel	De voorlopige maximum-waarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1. 7. 2000"

1.2.8. Polymyxines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximum-waarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
„1.2.8.1. Colistine	Colistine	Runderen, schapen, varkens, kippen, konijnen	200 µg/kg	Nieren	De voorlopige maximum-waarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1. 7. 2000"
			150 µg/kg	Lever, spier, vet-weefsel	
		Runderen, schapen	50 µg/kg	Melk	
		Kippen	300µg/kg	Eieren	