2024/3211

27.12.2024

RÅDETS FORORDNING (EU) 2024/3211

af 16. december 2024

om ændring af forordning (EU) 2021/2278 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre tilstrækkelige forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke produceres i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs toldsatser af den type, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ([1]), (»FTT-toldsatser«) på disse produkter suspenderet ved Rådets forordning (EU) 2021/2278 ([2]). Som følge heraf kan de produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, importeres til Unionen til nedsat toldsats eller nulsats uden begrænsninger med hensyn til mængden heraf.

(2) Unionens produktion af visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, er ikke tilstrækkelig til at dække de specifikke behov i Unionens forarbejdningsindustrier. Da det er i Unionens interesse at sikre tilstrækkelige forsyninger af visse produkter, og i betragtning af at identiske eller ækvivalente produkter eller erstatningsprodukter ikke fremstilles i tilstrækkelige mængder i Unionen, er det nødvendigt at indrømme en fuldstændig suspension af FTT-toldsatserne også for sådanne produkter.

(3) Med henblik på at fremme integreret batteriproduktion i Unionen bør der indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter i forbindelse med batteriproduktion, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, og hvoraf Unionens respektive produktion ikke er tilstrækkelig til at dække de specifikke behov i Unionens forarbejdningsindustrier. Datoen for den obligatoriske revision af disse suspensioner bør være den 31. december 2025, således at der i denne revision kan tages hensyn til udviklingen på kort sigt i Unionens batterisektor.

(4) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen, tariferingen eller kravet til endelig anvendelse for visse suspensioner af FTT-toldsatserne, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.

(5) Kommissionen har gennemgået visse suspensioner af FFT-toldsatserne for produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278 i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, stk. 2. Da det er i Unionens interesse at opretholde suspensionerne af FFT-toldsatserne for nogle af disse produkter, bør der fastsættes nye datoer for den næste obligatoriske revision.

(6) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2021/2278. Suspensionerne for disse produkter bør derfor udgå med virkning fra den 1. januar 2025.

(7) Forordning (EU) 2021/2278 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldsuspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. januar 2025. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Rådets forordning (EU) 2021/2278 af 20. december 2021 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1387/2013 (EUT L 466 af 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) 2021/2278 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2025.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2024.

På Rådets vegne

K. KALLAS

Formand

BILAG

»BILAG

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6748	ex 0709 53 00	10	Friske eller kølede kantareller bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (2)	0 %	—	31.12.2025
0.3349	*ex 0710 80 95	50	Bambusskud, frosne, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Svampe, undtagen svampe af slægterne *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* og *Tricholoma*, foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserves i levnedsmiddelindustrien (1)	0 %	—	31.12.2026
0.2463	*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Svampe, undtagen svampe af slægten *Agaricus*, tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg (1) (2)	0 %	—	31.12.2029
0.3347	*ex 0804 10 00	30	Dadler, friske eller tørrede, til brug ved fremstilling (undtagen emballering) af produkter i drikkevare– og fødevareindustrien (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3228	*ex 0811 90 95	20	Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	—	31.12.2029
0.2409	*ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), i stykker, frosne	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10 — metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916 — fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16, rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 — varer henhørende under pos. 3401, eller — meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8443	*ex 1515 60 99	10	Mikrobiel olie, raffineret eller semiraffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3341	*ex 1515 90 99	92	Vegetabilsk olie, raffineret eller halvraffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7686	*1516 20 10		Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	10	Vegetabilsk og/eller mikrobiel olie, raffineret, med indhold af — arachidonsyre på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, eller — docosahexaensyre på 12 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægt-procent, og Også med: — standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO) — med indhold af antioxidanter på 0,005 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8569	ex 1517 90 99	20	En spiselig blanding af animalske og vegetabilske olier bestående af mindst 99 vægtprocent fiskeolie udelukkende fra arten Alaskasej (*Gadus chalcogrammus*): — med et indhold af triglycerider på 90 vægtprocent eller derover, idet omega–3–fedtsyrer udgør mindst 50 vægtprocent, — med et indhold af tocopheroler og vegetabilske olier på 0,15 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,25 vægtprocent, — foreløbig emballeret i ståltønder på over 180 kg netto, men ikke over 200 kg netto, til brug ved fremstilling af fiskeoliebaserede omega–3–kosttilskud i form af bløde gelkapsler [1]	0 %	—	31.12.2025
0.2423	*ex 1902 30 10	40	Glasnudler med indhold af mungbønnestivelse på 60 vægtprocent eller derover, foreløbig emballeret i pakninger på 5 kg eller derover og ikke i detailsalgsoplægning	0 %	—	31.12.2029
0.2866	*ex 2005 91 00	10	Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt over 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5884	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	83 93	Koncentrat af mangopuré, fremstillet ved kogning: — af slægten *Mangifera* spp., — med indhold af sukker på ikke over 30 vægtprocent til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien [1]	15 % [3]	—	31.12.2025
0.5875	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrat af papayapuré, fremstillet ved kogning: — af slægten *Carica spp.* — med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30vægtprocent til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5867	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrat af guavapuré, fremstillet ved kogning: — af slægten *Psidium spp.* — med et indhold af sukker på 13 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien (1)	6 % (3)	—	31.12.2029
0.4716	ex 2008 93 91	20	Tørrede tranebær, sødede, dog ikke ved emballering som eneste forarbejdning, til fremstilling af produkter i fødevareindustrien (4)	0 %	—	31.12.2027
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker	0 %	—	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blancherede vinblade af slægten *Karakishmish*, i saltlage, med indhold i vægtprocent: — en saltkoncentration på mere end 6 %, — 0,1 % eller derover, men ikke mere end 1,4 % syrer udtrykt som citronsyremonohydrat, og — også med højst 2 000 mg/kg natriumbenzoat i henhold til CODEX STAN 192–1995 til brug ved fremstilling af fyldte vinblade med ris (1)	0 %	—	31.12.2027
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kinesiske vandkastanjer (*Eleocharis dulcis* eller *Eleocharis tuberosa*) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2025
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Frosset frugtkød fra acaibær: — hydreret og pasteuriseret — adskilt fra kernerne ved tilsætning af vand — med en Brix–værdi på mindre end 6, og — med et sukkerindhold på mindre end 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassaft — ikke fremstillet af koncentrat — af slægten *Ananas* — med en Brix–værdi på 11 og derover, men ikke over 16 til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien (1)	8 %	—	31.12.2025
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Ananassaft, undtagen i pulverform: — med en Brix–værdi på 20 og derover, men ikke over 67 — af en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR — tilsat sukker — til brug ved fremstilling af produkter i fødevare– eller drikkevareindustrien (1)	0 %	—	31.12.2029
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Koncentrat af saft af tranebær (Vaccinium macrocarpon) — med en Brix–værdi på 40 eller derover, men ikke over 66 — foreløbig emballeret med et indhold på 50 liter eller derover	0 %	l	31.12.2029
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Frossen acerolafrugtsaftkoncentrat: — med en Brix–værdi på mere end 48, men ikke over 67, — i pakninger med et indhold på 50 liter eller derover	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Saftkoncentrat af acaibær — af arten *Euterpe oleracea,* — frosset, — uden tilsætning af sukker, — ikke i pulverform, — med en Brix–værdi på 23 og derover, men ikke over 32, i pakninger med et indhold på 10 kg og derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosvand — ugæret, — indeholder ikke tilsat alkohol eller sukker, og — i pakninger med et indhold på 20 liter og derover ([2])	0 %	l	31.12.2026
0.6152	*ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat med et proteinindhold, beregnet på tørstofbasis, på 65 vægtprocent eller mere, men ikke over 90 vægtprocent, i pulverform eller tekstureret form	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Kaseinhydrolysat med indhold af: — frie aminosyrer på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent, og — peptoner på 90 vægtprocent eller derover, med en molekylvægt på 2 000 Da eller derunder	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Smeltet magnesium af renhed på 94 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6168	*ex 2707 99 99	10	Tunge og middelsvære olier, hvis aromatiske indhold overstiger deres ikke–aromatiske indhold, til brug som raffinaderiråvare, der skal behandles ved en af de særlige processer, der er beskrevet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 27 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8144	ex 2710 12 25	20	Blanding af alifatiske C6–carbonhydrider (CAS RN 92112-69-1) med et indhold af n–hexan (CAS RN 110–54–3) på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, med: — en densitet på 0,666 eller derover, men ikke over 0,686 — carbonylforbindelser i alt på mindre end 1 ppm — et samlet indhold af acetylenforbindelser på mindre end 2 ppm	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af: — mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og — svovl på ikke over 0,03 vægtprocent og med — et viskositetsindeks på 80 eller derover, men under 120, og — en kinematisk viskositet på mindre end 5,0 cSt ved 100 °C eller over 13,0 cSt ved 100 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalytisk hydroisomeriseret og afvokset baseolie af hydrogenerede højisoparafiniske kulbrinter, med et indhold af: — mættede kulbrinter på 90 vægtprocent eller derover, og — svovl på ikke over 0,03 vægtprocent med et viskositetsindeks på 120 eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Katalytisk afvokset basisolie, der er syntetiseret af gasformige carbonhydrider, fulgt af en HPC–proces (heavy paraffin conversion), med: — et svolvindhold på højst 1mg/kg — mere end 99 vægtprocent mættede carbonhydrider — mere end 75 vægtprocent n– og isoparafinske carbonhydrider med en carbonkædelængde på 18eller derover, men ikke over 50, og — en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 6,5mm²/s, eller — en kinematisk viskositet ved 40 °C på over 11mm²/s med et viskositetsindeks på 120eller højere	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Blandinger af 1–alkener med indhold på 90 vægtprocent eller derover af 1–alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer eller derover, men ikke over 1 vægtprocent af 1–alkener med kædelængde på 70 kulstofatomer	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Rødt phosphor	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8022	*2804 70 90		Andet phosphor end rødt phosphor	0 %	—	31.12.2029
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcium af renhed 98 % vægtprocent og derover, som pulver eller tråd (CAS RN 7440–70–2)	0 %	—	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litiummetal (CAS RN 7439–93–2) af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.2559	*ex 2805 30 10	10	Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.4979	2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 95 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2025
0.6836	*ex 2811 22 00	15	Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676–86–0), — i pulverform — af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover — med en mediankornstørrelse på 0,7 µm eller derover, men ikke over 2,1 µm — hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 µm	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid (CAS RN 7446–07–3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	*ex 2812 90 00	10	Nitrogentrifluorid (CAS RN 7783–54–2)	0 %	—	31.12.2029
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxid (CAS RN 17194–00–2)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7594	*ex 2818 10 11	10	Sol–gel–korund (CAS RN 1302–74–5) med et indhold af aluminiumoxid på 99,6 vægtprocent eller derover og med mikrokrystallinsk struktur i form af stænger med et længde/bredde–forhold på 1,3 eller derover, men ikke over 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	*ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af aluminiumoxid (CAS RN 1344–28–1) og magnesiumaluminat (CAS RN 12068–51–8), med et indhold (beregnet som oxider) af: — aluminiumoxid på 92 vægtprocent eller derover, og — magnesiumoxid på 8 vægtprocent eller derunder	0 %	—	31.12.2027
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, bestående af aluminiumoxid (CAS RN 1344–28–1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068–51–8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym, med indhold (beregnet som oxider) af: — aluminiumoxid på 92 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent — 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid — yttriumoxid på 1 (± 0,6) vægtprocent, og — enten lanthanoxid på 3 (± 2,2) vægtprocent eller — lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2) vægtprocent, i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt	0 %	—	31.12.2025
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Aktiveret aluminiumoxid med et specifikt overfladeareal på 350 m^2/g og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645–51–2) — i pulverform — af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover — med et nedbrydningspunkt på 263 °C eller derover — med en kornstørrelse på 4 μm (± 1 μm) — med indhold af Total–Na_2O på ikke over 0,06 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3306	*ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxidoxid i form af bøhmit eller pseudobøhmit (CAS RN 1318–23–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Kromtrioxid til (CAS RN 1308–38–9) anvendelse i metallurgi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titandioxid (CAS RN 13463–67–7) med: — en renhed på 99 vægtprocent eller derover — en gennemsnitlig kornstørrelse på 0,7 μm eller derover men ikke over 2,1 μm	0 %	—	31.12.2027
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470–11–1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310–66–3)	2,6 %	—	31.12.2025
0.3800	2825 30 00		Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider	0 %	—	31.12.2026
0.3303	*ex 2825 50 00	20	Kobber(I eller II)oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6819	ex 2825 50 00	30	Kobber(II)oxid (CAS RN 1317–38–0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm	0 %	—	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirconiumdioxid (CAS RN 1314–23–4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdænsyre (CAS RN 7782–91–4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	ex 2826 19 90	10	Wolframhexafluorid (CAS RN 7783–82–6) af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324–40–3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	2,7 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Kobbermonochlorid (CAS RN 7758–89–6) af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonpentachlorid (CAS RN 7647–18–9) af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6143	*ex 2827 39 85	40	Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326–27–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Natriumiodid (CAS RN 7681–82–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	*ex 2828 10 00	10	Calciumhypochlorit (CAS RN 7778–54–3) med et indhold af aktivt chlor på 65 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3859	*ex 2833 29 80	20	Mangansulfat monohydrat (CAS RN 10034–96–5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039–56–2)	0 %	—	31.12.2027
0.6144	*ex 2835 10 00	20	Natriumhypophosphit (CAS RN 7681–53–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	*ex 2835 10 00	30	Aluminiumphosphinat (CAS RN 7784–22–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Calciumphosphinat (CAS RN 7789–79–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2524	*ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor: — arsenik på 2 mg/kg og derover, — calcium på 200 mg/kg og derover, — chlorider på 200 mg/kg og derover, — jern på 20 mg/kg og derover, — magnesium på 150 mg/kg og derover, — tungmetaller på 20 mg/kg og derover, — kalium på 300 mg/kg og derover, — natrium på 300 mg/kg og derover, — sulfater på 200 mg/kg og derover, efter de metoder der er angivet i Den Europæiske Pharmakopi	0 %	—	31.12.2029
0.2863	*ex 2836 99 17	30	Basisk zirconium(IV)karbonat (CAS RN 57219–64–4 eller 37356–18–6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3300	*ex 2837 19 00	20	Kobbercyanid (CAS RN 544–92–3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601–19–9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	*ex 2839 90 00	20	Calciumsilicat (CAS RN 1344–95–2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	ex 2840 20 90	10	Zinkborat (CAS RN 12767–90–7)	0 %	—	31.12.2025
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bariumborat (CAS RN 13701–59–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kaliumdichromat (CAS RN 7778–50–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover, til brug som mellemprodukt i fremstillingen af krom ([1])	2 %	—	31.12.2025
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Hexaammoniumheptamolybdat, vandfri (CAS RN 12027–67–7), eller som tetra-hydrat (CAS RN 12054–85–2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumwolframat (ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120–25–5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatriumwolframat (CAS RN 13472–45–2) med: — en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover — indhold af chlorin på under 100 ppm	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadat (CAS RN 13769–43–2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	*ex 2841 90 85	20	Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056–51–8) i pulverform med en renhed på 99 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4416	*ex 2842 10 00	10	Pulver af syntetisk zeolit beta	0 %	—	31.12.2029
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Syntetisk chabazit–zeolit, i pulverform	0 %	—	31.12.2029
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorphlogopit (CAS RN 12003–38–2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilikat (CAS RN 1318–02–1) med — en renhed på 94 vægtprocent eller derover — en zeolitstruktur af aluminiumfosfat–18 (AEI), og — en renhedsgrad på 90 % eller derover til brug ved fremstilling af kobberzeolit ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Natriumselenat (CAS RN 13410–01–0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	*2845 10 00		Tungt vand (deuteriumoxid) (*Euratom*) (CAS RN 7789–20–0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Helium–3 (CAS RN 14762–55–1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3297	*2845 90 10		Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	*ex 2845 90 90	20	Vand beriget med oxygen–18 til et indhold på 95 % eller derover (CAS RN 14314–42–2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Carbonmonoxid (CAS RN 1641–69–6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Ytterbiumoxid (CAS RN 1380743–42–9) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover, beriget til 99,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,8 vægtprocent af Ytterbium–176	0 %	—	31.12.2027
0.2859	*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.3296	*ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonat (CAS RN 537–01–9), også hydreret	0 %	—	31.12.2029
0.3420	*ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthancarbonat, også hydreret	0 %	—	31.12.2029
0.3227	*2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer i underposition 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803–62–5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782–65–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590–87–0)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7555	*ex 2850 00 20	70	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043–11–5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784–42–1) med en renhedsgrad på 99,999 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4492	*ex 2850 00 60	10	Natriumazid (CAS RN 26628–22–8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	*ex 2853 90 90	20	Phosphin (CAS RN 7803–51–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3–Dichlorpropan (CAS RN 142–28–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6633	2903 42 00		Difluormethan (CAS RN 75–10–5)	0 %	—	31.12.2025
0.2854	*ex 2903 49 30	10	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan) (CAS RN 75–73–0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	*ex 2903 49 30	20	Perfluorethan (CAS RN 76–16–4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3–Tetrafluorprop–1–en (2,3,3,3–tetrafluorpropen) (CAS RN 754–12–1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	*ex 2903 51 00	20	*Trans*–1,3,3,3–tetrafluorprop–1–en (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118–24–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116–15–4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4–hexafluorbuta–1,3–dien (CAS RN 685–63–2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)–1,4–Dibrombut–2–en (CAS RN 821–06–7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2–Dibrompropan (CAS RN 594–16–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7974	ex 2903 69 19	40	3–(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814–34–4) med en renhedsgrad på 99 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinylbromid (CAS RN 593–60–2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover eller som opløsning i tetrahydrofuran (CAS RN 109–99–9) med et indhold på 23 vægtprocent eller derover, men ikke over 26 vægtprocent vinylbromid	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1–Brom–2–methylpropan (CAS RN 78–77–3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7895	*ex 2903 72 00	10	Dichlor–1,1,1–trifluoroethan (CAS RN 306–83–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Chlortrifluorethylen (CAS RN 79–38–9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Trans–1–chlor–3,3,3–trifluorpropen (CAS RN 102687–65–0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	*ex 2903 89 70	50	Chlorcyclopentan (CAS RN 930–28–9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	*ex 2903 89 70	60	Octafluorcyclobutan (CAS RN 115–25–3)	0 %	—	31.12.2027
0.6611	ex 2903 99 80	15	4–Brom–2–chlor–1–fluorbenzen (CAS RN 60811–21–4)	0 %	—	31.12.2025
0.8492	ex 2903 99 80	18	1–Fluornaphthalen (CAS RN 321–38–0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3410	*ex 2903 99 80	20	1,2–Bis(pentabromphenyl)ethan (CAS RN 84852–53–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5–*Bis*(trifluormethyl)benzylbromid (CAS RN 32247–96–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'–Dibromobiphenyl (CAS RN 13029–09–9) med en renhedsgrad på 95 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8018	ex 2903 99 80	35	2–Brom–9,9'–spirobi[9H–fluoren] (CAS RN 171408–76–7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3411	*ex 2903 99 80	40	2,6–Dichlortoluen (CAS RN 118–69–4), af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af: — tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder, — tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder, — tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.8076	ex 2903 99 80	45	1–brom–4–(*trans*–4–propylcyclohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4529	*ex 2903 99 80	50	Fluorbenzen (CAS RN 462–06–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	ex 2903 99 80	55	1–brom–4–(*trans*–4–ethylcyclohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6–Difluorbenzyl bromid (CAS RN 85118–00–9) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1–[Chlor(phenyl)methyl]–2–methylbenzen (CAS RN 41870-52-4) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	80	1–Brom–3,4,5–trifluorbenzen (CAS RN 138526–69–9)	0 %	—	31.12.2029
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Natrium–*p*–styrensulfonat (CAS RN 2695–37–6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	*ex 2904 10 00	50	Natrium–2–metylprop–2–en–1–sulfonat (CAS RN 1561–92–8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethan (CAS RN 75–52–5)	0 %	—	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethan (CAS RN 79–24–3)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3408	ex 2904 20 00	30	1–Nitropropan (CAS RN 108–03–2)	0 %	—	31.12.2025
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2–Nitropropan (CAS RN 79–46–9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1–Chlor–2,4–dinitrobenzen (CAS RN 97–00–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512–30–7)	0 %	—	31.12.2025
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Tosylchlorid (CAS RN 98–59–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6613	ex 2904 99 00	35	1–Fuor–4–nitrobenzen (CAS RN 350–46–9)	0 %	—	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	4–Klorbenzensulfonylklorid (CAS RN 98–60–2)	0 %	—	31.12.2027
0.6001	*ex 2904 99 00	50	Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594–44–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4–Dichlor–1,3–dinitro–5–(trifluoromethyl)benzen (CAS RN 29091–09–6) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'–Dinitrostilben–2,2'–disulfonsyre (CAS RN 128–42–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4–Nitrotoluen–2–sulfonsyre (CAS RN 121–03–9) i pulverform, med en renhed på 80 vægtprocent eller derover og et indhold af vand på 15 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1–Chlor–2–nitrobenzen (CAS RN 88–73–3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	*ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67–56–1) med en renhed på 99,85 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2967	*ex 2905 19 00	11	Kalium tert–butanolat (CAS RN 865–47–4), også i form af opløsning i tetra-hydrofuran ifølge bestemmelse 1e), kapitel 29 i KN	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6118	*ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303–51–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	*ex 2905 19 00	25	Tetra–(2–ethylhexyl)titanat (CAS RN 1070–10–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titantetrabutanolat (CAS RN 5593–70–4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titantetraisopropoxid (CAS RN 546–68–9)	0 %	—	31.12.2027
0.6002	*ex 2905 19 00	85	Titantetraetanolat (CAS RN 3087–36–3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78–70–6) med indhold af (3R)–(–)–linalool (CAS RN 126–91–0) på 90,7 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7–Dimethyloct–6–en–1–ol (CAS RN 106–22–9)	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis–hex–3–en–1–ol (CAS RN 928–96–1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5–Dimethylhexan–2,5–diol (CAS RN 110–03–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinacol (CAS RN 76–09–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9–Tetrametyl–4,7–decanediol (CAS RN 17913–76–7)	0 %	—	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Decan–1,10–diol (CAS RN 112–47–0)	0 %	—	31.12.2027
0.5908	*ex 2905 39 95	50	2–Metyl–2–propylpropan–1,3–diol (CAS RN 78–26–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodecan–1,12–diol (CAS RN 5675–51–4)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7914	*ex 2905 39 95	70	2–methylpropan–1,3–diol (CAS RN 2163–42–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan–1,5–diol (CAS RN 111–29–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2–Trifluorethanol (CAS RN 75–89–8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	*ex 2906 19 00	10	Cyclohex–1,4–ylendimethanol (CAS RN 105–08–8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	*ex 2906 19 00	20	4,4'–Isopropylidendicyclohexanol (CAS RN 80–04–6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4–*tert*–Butylcyclohexanol (CAS RN 98–52–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5–Methyl–2–(prop–1–en–2–yl)cyclohexanol, isomerblanding (CAS RN 7786–67–6), med en renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8721	*ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)–(+)–2,3–pinandiol (CAS RN 18680–27–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'–(m–Phenylen)dipropan–2–ol (CAS RN 1999–85–5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3–[3–(Trifluormethyl)phenyl]propan–1–ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4–Tetrahydro–1–naphthol (CAS RN 529–33–9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5855	ex 2906 29 00	85	2–Phenylethanol (CAS RN 60–12–8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Blanding af metakresol (CAS RN 108–39–4) og parakresol (CAS RN 106–44–5) af renhed på 99 vægtprocent ellerderover	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p–Cresol (CAS RN 106–44–5)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5216	ex 2907 15 90	10	2–Naphthol (CAS RN 135–19–3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6–Xylenol (CAS RN 576–26–1)	0 %	—	31.12.2029
0.4480	*ex 2907 19 90	20	Biphenyl–4–ol (CAS RN 92–69–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2–methyl–5–(propan–2–yl)phenol (CAS RN 499–75–2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	*ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108–46–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'–Methylenedi–2,6–xylenol (CAS RN 5384–21–4) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6026	*ex 2907 29 00	15	6,6'–Di–tert–butyl–4,4'–butylidendi–m–cresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	*ex 2907 29 00	30	4,4',4"–Ethylidyntriphenol (CAS RN 27955–94–8)	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2–Metylhydroquinon (CAS RN 95–71–6)	0 %	—	31.12.2026
0.2584	*ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"–Hexa–*tert*–butyl–*α,α',α"*–(mesitylen–2,4,6–triyl)tri–*p*–cresol (CAS RN 1709–70–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7402	*ex 2907 29 00	75	Biphenyl–4,4'–diol (CAS RN 92–88–6)	0 %	—	31.12.2029
0.3848	*ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol, også hydreret	0 %	—	31.12.2029
0.5914	*ex 2908 19 00	20	4,4'–(Perfluorisopropyliden)diphenol(CAS RN 1478–61–1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4–Chlorphenol (CAS RN 106–48–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5–Trifluorfenol (CAS RN 99627–05–1)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6915	ex 2908 19 00	50	4–Fluorfenol (CAS RN 371–41–5)	0 %	—	31.12.2025
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6–Trifluorphenol (CAS RN 113798–74–6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.3359	*ex 2909 19 90	30	Blanding af isomerer af (nonafluorbutyl)metylether eller (nonafluorbutyl)ethylether, af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3–Ethoxy–perfluor–2–metylhexan (CAS RN 297730–93–9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8–Methoxycedran (CAS RN 19870–74–7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'–Propan–2,2–diylbis[3,5–dibrom–4–(2,3–dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850–44–2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'–(1–Methylethyliden)bis[3,5–dibrom–4–(2,3–dibrom–2–methylpropoxy)]–ben-zen (CAS RN 97416–84–7)	0 %	—	31.12.2025
0.7828	*ex 2909 30 38	50	2–(1–Adamantyl)–4–Bromoanisol (CAS RN 104224–63–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2–(Phenylmethoxy)naphthalen (CAS RN 613–62–7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2–dimethylbut–3–yn–1–yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536–54–3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2–Bis(3–metylphenoxy)ethan (CAS RN 54914–85–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2–diphenoxyethan (CAS RN 104–66–5) i form af pulver eller som vandig dispersion med indhold på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 60 vægtprocent af 1,2–diphenoxyethan	0 %	—	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5–Trimethoxytoluen (CAS RN 6443–69–2)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6614	ex 2909 30 90	40	1–Chlor–2,5–dimethoxybenzen (CAS RN 2100–42–7)	0 %	—	31.12.2025
0.8167	ex 2909 30 90	45	5–Bromo–1,3–difluor–2–(trifluormethoxy)benzen (CAS RN 115467–07–7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1–Ethoxy–2,3–difluorbenzen (CAS RN 121219–07–6)	0 %	—	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1–Butoxy–2,3–difluorbenzen (CAS RN 136239–66–2)	0 %	—	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O,O,O*–1,3,5–trimetylresorcinol (CAS RN 621–23–8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2– Propoxyethanol (CAS RN 2807–30–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1–Propoxypropan–2–ol (CAS RN 1569–01–3)	0 %	—	31.12.2026
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4–Dimethoxybenzylalkohol (CAS RN 93–03–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'–*p*–Phenylendioxydiethanol (CAS RN 104–38–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.3484	*ex 2909 50 00	10	4–(2–Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718–71–9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	*ex 2909 60 90	10	Bis(α,α–dimetylbenzyl)peroxid (CAS RN 80–43–3)	0 %	—	31.12.2025
0.7910	*ex 2909 60 90	50	Opløsning af 3,6,9–(ethyl og/eller propyl)–3,6,9–trimethyl–1,2,4,5,7,8–hexoxonaner (CAS RN 1613243–54–1) i mineralsk terpentin (CAS RN 1174522–09–8) med indhold af hexoxonaner på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2–[(2–Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210–74–4)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5940	*ex 2910 90 00	15	1,2–Epoxycyclohexan (CAS RN 286–20–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	*ex 2910 90 00	25	Phenyloxiran (CAS RN 96–09–3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	*ex 2910 90 00	30	2,3–Epoxypropan–1–ol (glucidol) (CAS RN 556–52–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2*R*)–oxiran–2–yl]methyl 3–nitrobenzenesulfonat (CAS RN 115314–17–5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3–Epoxypropylphenylether (CAS RN 122–60–1)	0 %	—	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allylglycidylether (CAS RN 106–92–3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112–44–7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Acrylaldehyd (CAS RN 107–02–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover bestemt til fremstilling af mellemprodukter til parfume eller farmaceutiske produkter [1]	0 %	—	31.12.2025
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6–Trimetylcyclohexencarbaldehyd (alfa–beta–isomerblanding)(CAS RN 52844–21–0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanelaldehyd (CAS RN 104–55–2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Terephthalaldehyd (CAS RN 623–27–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6072	*ex 2912 29 00	70	4–tert–Butylbenzaldehyd (CAS RN 939–97–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8147	2912 42 00		Ethylvanillin (3–ethoxy–4–hydroxybenzaldehyd)	0 %	—	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90–02–8)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6678	ex 2912 49 00	40	3–Hydroxy–p–anisaldehyd (CAS RN 621–59–0)	0 %	—	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6–Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387–46–2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4–Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123–08–0) med en renhedsgrad på 96 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2–Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552–89–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8328	*ex 2913 00 00	20	4–(Difluormethoxy)–3–hydroxybenzaldehyd (CAS RN 151103-08–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2–Hydroxy–5–nitrobenzaldehyd (CAS RN 97–51–8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan–2–on (CAS RN 110–43–0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3–Metylbutanon (CAS RN 563–80–4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan–2–on (CAS RN 107–87–9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	*ex 2914 19 90	60	Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024–63–6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	*ex 2914 29 00	15	Oestr–5 (10) –en–3,17–dion (CAS RN 3962–66–1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	*ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec–8–enon (CAS RN 3100–36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	*ex 2914 29 00	25	Cyclohex–2–enon (CAS RN 930–68–7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)–*p*–Mentha–1 (6) ,8–dien–2–on (CAS RN 6485–40–1)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8015	ex 2914 29 00	35	4–(*trans*–4–Propylcyclohexyl)cyclohexanon (CAS RN 82832-73-3) med en renheds-grad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3480	*ex 2914 29 00	40	Campher (CAS 76–22–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8058	ex 2914 29 00	45	4–propylcyclohexan–1–on (CAS RN 40649–36–3) med en renhed på 95 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7389	*ex 2914 29 00	55	1–(Cedr–8–en–9–yl)ethanon (CAS RN 32388–55–9) med en renhedsgrad på mere end 90 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8695	*ex 2914 29 00	65	3–Methylcyclopent–2–enon (CAS RN 2758–18–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6–Dimethyl–1–indanon (CAS RN 66309–83–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3–Diphenylpropan–1,3–dion (CAS RN 120–46–7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzophenon (CAS RN 119–61–9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	*ex 2914 39 00	60	4–Metylbenzophenon (CAS RN 134–84–9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	*ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134–81–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'–Metylacetofenon (CAS RN 122–00–9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoin (CAS RN 119–53–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.7824	*ex 2914 50 00	15	1,1–dimethoxyacetone (CAS RN 6342–56–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'–Hydroxyacetophenon (CAS RN 99–93–4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'–Hydroxyacetophenon (CAS RN 121–71–1)	0 %	—	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1–[2–(Oxiran–2–ylmethoxy)phenyl]–3–phenylpropan–1–on (CAS RN 22525–95–7) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5943	*ex 2914 50 00	25	4'–Methoxyacetophenon (CAS RN 100–06–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'–{(2–hydroxypropan–1,3–diyl)bis[oxy(6–hydroxybenzen–2,1–diyl)]}diethanon (CAS RN 16150–44–0) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2–Hydroxy–1–[4–[4–(2–hydroxy–2–methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]–2–methyl-propan–1–one (CAS RN 71868–15–0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4–(4–Hydroxyphenyl)butan–2–on (CAS RN 5471–51–2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4–Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425–11–3)	0 %	—	31.12.2027
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2–Dimethoxy–2–phenylacetophenon (CAS RN 24650–42–8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	*ex 2914 50 00	80	2',6'–Dihydroxyacetophenon (CAS RN 699–83–2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	*ex 2914 69 80	10	2–Ethylanthraquinon (CAS RN 84–51–5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	*ex 2914 69 80	30	1,4–Dihydroxyanthraquinon (CAS RN 81–64–1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	*ex 2914 69 80	40	*p*–Benzoquinon (CAS RN 106–51–4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'–Difluorbenzophenon (CAS RN 342–25–6)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2–Chlor–5–iodo–phenyl)–(4–fluor–phenyl)–methanon (CAS RN 915095–86–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	*ex 2914 79 00	30	5–methoxy–1–[4–(trifluormethyl)phenyl]pentan–1–on (CAS RN 61718–80–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)–4–(2–Fluorphenyl)–3,4–dihydro–2H–naphthalen–1–on (CAS RN 1234356–88–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3474	*ex 2914 79 00	40	Perfluor(2–metylpentan–3–on) (CAS RN 756–13–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5–Chlorpentan–2–on (CAS RN 5891–21–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2–Chlor–3',4'–dihydroxyacetophenon (CAS RN 99–40–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2640	*ex 2914 79 00	50	3'–Chlorpropiophenon (CAS RN 34841–35–5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'–*tert*–Butyl–2',6'–dimetyl–3',5'–dinitroacetophenon (CAS RN 81–14–1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4–Chlor–4'–hydroxybenzophenon (CAS RN 42019–78–3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	*ex 2914 79 00	80	Tetrachlor–p–benzochinon (CAS RN 118–75–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108–24–7) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8543	ex 2915 39 00	15	4–(2,2–Dichlorcyclopropyl)phenylacetat (CAS RN 144900-34-5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6155	*ex 2915 39 00	25	2–Metylcyclohexylacetat (CAS RN 5726–19–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis–3–hexenylacetat (CAS RN 3681–71–8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2957	*ex 2915 39 00	40	*tert*–Butylacetat (CAS RN 540–88–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4–tert–butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210–23–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec–8–enylacetat (CAS RN 28079–04–1)	0 %	—	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeca–7,9–dienylacetat (CAS RN 54364–62–4)	0 %	—	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec–9–enylacetat (CAS RN 16974–11–1)	0 %	—	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornylacetat (CAS RN 125–12–2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	1–Phenylethylacetat (CAS RN 93–92–5)	0 %	—	31.12.2026
0.5909	*ex 2915 39 00	85	2–*tert*–Butylcyclohexylacetat (CAS RN 88–41–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7834	*ex 2915 40 00	10	Ethyltrichloracetat (CAS RN 515–84–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Ethylbutyrat (CAS RN 105–54–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7540	*ex 2915 70 40	10	Methylpalmitat (CAS RN 112–39–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	ex 2915 90 30	10	Methyllaurat (CAS RN 111–82–0)	0 %	—	31.12.2025
0.8495	ex 2915 90 30	20	Chlormethyldodecanoat (CAS RN 61413–67–0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 70	20	Methyl (R)–2–fluorpropionat (CAS RN 146805–74–5)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7542	*ex 2915 90 70	25	Methyloctanoat (CAS RN 111–11–5), methyldecanoat (CAS RN 110–42–9) eller methylmyristat (CAS RN 124–10–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	*ex 2915 90 70	27	Triethylorthoformiat (CAS RN 122–51–0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3–Dimetylbutyrylchlorid (CAS RN 7065–46–5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 70	33	Ethyl 8–bromoctanoat (CAS RN 29823–21–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 70	43	Trifluoreddikesyreanhydrid (CAS RN 407–25–0) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimethylorthoformiat (CAS RN 149–73–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 70	53	3–Chlor–2,2–dimethylpropanoylchlorid (CAS RN 4300–97–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4954	ex 2915 90 70	60	Ethyl–6,8–dikloroctanoat (CAS RN 1070–64–0)	0 %	—	31.12.2025
0.2585	*ex 2916 12 00	10	2–*tert*–Butyl–6–(3–*tert*–butyl–2–hydroxy–5–metylbenzyl)–4–metylphenylacry-lat (CAS RN 61167–58–6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	ex 2916 13 00	30	Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451–47–8) uanset indhold af urenheder fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.3468	*ex 2916 13 00	40	Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189–00–9) i form af pulver med en renhed på 99 vægtprocent eller derover, med en stabilisator på ikke over 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2638	*ex 2916 14 00	10	2,3–Epoxypropylmethacrylat (CAS RN 106–91–2)	0 %	—	31.12.2029
0.5991	*ex 2916 19 95	40	Sorbinsyre (CAS RN 110–44–1) til brug ved fremstilling af dyrefoder ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Methyl 2–fluoracrylat (CAS RN 2343–89–7)	0 %	—	31.12.2029
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metyl 2–fluorprop–2–enoat (CAS RN 2343–89–7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover, også med ikke over 7 % af stabilisatoren 2,6–di–tert–butyl–p–cresol (CAS RN 128-37-0) og Tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501–54–2)	0 %	—	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metyl 3–metyl–2–butenoat (CAS RN 924–50–5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712–89–3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cyclohexancarbonylchlorid (CAS RN 2719–27–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2–Cyclopropyleddikesyre (CAS RN 5239–82–7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Cyclopentancarboxylsyre (CAS RN 3400–45–1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8336	ex 2916 20 00	55	Methyl 2,2–dimethyl–3–(2–methylprop–1–en–1–yl)cyclopropan–1–carboxylat (CAS RN 5460–63–9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4931	ex 2916 20 00	60	3–Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701–97–3)	0 %	—	31.12.2025
0.8352	ex 2916 20 00	65	Tefluthrin (ISO) (CAS RN 79538–32–2) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzylbenzoat (CAS RN 120–51–4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Phenethylbenzoat (CAS RN 94–47–3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5–Dinitrobenzoesyre (CAS RN 99–34–3)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5214	ex 2916 39 90	15	2–Chlor–5–nitrobenzoesyre (CAS RN 2516–96–3)	0 %	—	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	3–Fluor–5–iod–4–methylbenzoesyre (CAS RN 861905–94–4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.2636	*ex 2916 39 90	20	3,5–Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905–62–6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6–Trimethylphenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629–46–6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2–Metyl–3–(4–fluorfenyl)propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	*ex 2916 39 90	27	Methyl 6–Bromo–2–naphthoat (CAS RN 33626–98–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6–Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938–18–1)	0 %	—	31.12.2025
0.5944	*ex 2916 39 90	35	Metyl–4–*tert*–butylbenzoat (CAS RN 26537–19–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	Ethyl–4–brom–3–(brommethyl)benzoat (CAS RN 347852–72–6) med en renheds-grad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6794	ex 2916 39 90	41	4–Brom–2,6–difluorbenzoylklorid (CAS RN 497181–19–8)	0 %	—	31.12.2025
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2–(3,5–Bis(trifluormethyl)phenyl)–2–methylpropansyre (CAS RN 289686–70–0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	*ex 2916 39 90	50	3,5–Dimetylbenzoylchlorid (CAS RN 6613–44–1)	0 %	—	31.12.2029
0.6661	ex 2916 39 90	53	5–Iod–2–methylbenzoesyre (CAS RN 54811–38–0)	0 %	—	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	4–*tert*–Butylbenzoesyre (CAS RN 98–73–7)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8169	ex 2916 39 90	63	2–Phenylbutansyre (CAS RN 90–27–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzoesyre (CAS RN 62–23–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687–27–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4–Dichlorphenyl)acetylklorid (CAS RN 53056–20–5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*–Toluylsyre (CAS RN 99–04–7)	0 %	—	31.12.2027
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5–dibromphenyl)eddikesyre (CAS RN 203314–28–7) med en renhed på 98,0 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5–Trifluorfenyl)eddikesyre (CAS RN 209995–38–0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	*ex 2917 11 00	20	Bis(*p*–metylbenzyl)oxalat (CAS RN 18241–31–1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Cobaltoxalat (CAS RN 814–89–1)	0 %	—	31.12.2029
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimetylmalonat (CAS RN 108–59–8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Diethylmalonat (CAS RN 105–53–3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	*ex 2917 19 80	35	Diethylmethylmalonat (CAS RN 609–08–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	*ex 2917 19 80	45	Jernfumarat (CAS RN 141–01–5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradecandisyre (CAS RN 821–38–5)	0 %	—	31.12.2025
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinsyre (CAS RN 110–16–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oxalyldichlorid (CAS RN 79–37–8) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8728	*ex 2917 19 80	65	20–*tert*–butoxy–20–oxoicosansyre (CAS RN 683239–16–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3454	*ex 2917 19 80	70	Itaconsyre (CAS RN 97–65–4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	*ex 2917 19 80	75	Ethylenbrassylat (CAS RN 105–95–3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Ethylchlorglyoxylat (CAS RN 4755–77–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2028
0.2631	*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7–Hexachlor–8,9,10–trinorborn–5–en–2,3–dicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 115–27–5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	*ex 2917 20 00	40	3–Metyl–1,2,3,6–tetrahydrophthalsyreanhydrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	*ex 2917 34 00	10	Diallylphthalat (CAS RN 131–17–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	ex 2917 39 85	20	Dibutyl–1,4–benzendicarboxylat (CAS RN 1962–75–0)	0 %	—	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 85	25	Naftalen–1,8–dicarboxylanhydrid (CAS RN 81–84–5)	0 %	—	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 85	30	Benzen–1,2:4,5–tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 85	35	1–Metyl–2–nitrotereftalat (CAS RN 35092–89–8)	0 %	—	31.12.2025
0.8255	ex 2917 39 85	45	3–(4–Chlorphenyl)glutarsyre (CAS RN 35271–74–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6553	*ex 2917 39 85	50	1,4,5,8–Naphthalentetracarboxylsyre–1,8–monoanhydrid (CAS RN 52671–72–4)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8526	ex 2917 39 85	55	3–Nitrophthalsyre (CAS RN 603–11–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6554	*ex 2917 39 85	60	Perylen–3,4:9,10–tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Cholsyre (CAS RN 81–25–4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3–α,12–α–Dihydroxy–5–β–kolan–24–syre (desoxykolsyre) (CAS RN 83–44–3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	*ex 2918 19 98	20	L–Æbelsyre (CAS RN 97–67–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)–2–Hydroxy–2–phenyleddikesyre (CAS RN 17199–29–0) med en renhedsgrad på 99 % eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Ethyl 1–hydroxycyclopentancarboxylat (CAS RN 41248–23–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	*ex 2918 19 98	50	12–Hydroxyoctadecansyre (CAS RN 106–14–9) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent og derover, til brug ved fremstilling af polyglycerin–poly–12–hydroxyoctadecansyreestere ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8044	ex 2918 19 98	60	*(R)–tert*–butyl 2'–(1–hydroxyethyl)–3–methyl–[1,1'–biphenyl]–4–carboxylat (CAS RN 1246560–92–8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac–*tert*–butyl 3–hydroxy–4–pentenoat (CAS RN 122763–67–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyl–3,4,5–trihydroxybenzoat (CAS RN 121–79–9)	0 %	—	31.12.2027
0.8008	ex 2918 29 00	40	3–Hydroxy–4–nitrobenzoesyre (CAS RN 619–14–7) med en renhedsgrad på mere end 96,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.3638	*ex 2918 29 00	50	Hexametylenbis[3–(3,5–di–*tert*–butyl–4–hydroxyphenyl)propionat] (CAS RN 35074–77–2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metyl–, ethyl–, propyl– og butylestere af 4–hydroxybenzoesyre og natriumsalte deraf (CAS RN 35285–68–8, 99–76–3, 5026–62–0, 94–26–8, 94–13–3, 35285–69–9, 120–47–8, 36457–20–2 or 4247–02–3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	*ex 2918 29 00	70	3,5–Diiodsalicylsyre (CAS RN 133–91–5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	*ex 2918 30 00	30	Metyl–2–benzoylbenzoat (CAS RN 606–28–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	*ex 2918 30 00	35	3–Oxocyclobutan–1–carboxylsyre med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover (CAS RN 23761–23–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8075	ex 2918 30 00	45	Methyl–5–oxo–6,7,8,9–tetrahydro–5H–benzo[7]annulen–2–carboxylat (CAS RN 150192–89–5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8256	ex 2918 30 00	55	Methyl 3–oxo–pentanoat (CAS RN 30414–53–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4–Oxovalerianesyre (CAS RN 123–76–2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	*ex 2918 30 00	70	2–[4–Chlor–3–(chlorsulphonyl)benzoyl]benzoesyre (CAS RN 68592–12–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Methyl 2–((1*S*,2*R*)–3–oxo–2–pentylcyclopentyl)acetat (CAS RN 151716–35–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metylbenzoylformat (CAS RN 15206–55–0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	*ex 2918 30 00	85	2–Fluor–5–formylbenzoesyre (CAS RN 550363–85–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Ethylacetoacetat (CAS RN 141–97–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6814	ex 2918 99 90	13	3–Methoxy–2–metylbenzoylklorid (CAS RN 24487–91–0)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5856	ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3–epoxy–3–phenylbutyrat (CAS RN 77–83–8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etyl 2–hydroxy–2–(4–phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584–17–9)	0 %	—	31.12.2025
0.6147	*ex 2918 99 90	25	3–Methoxy–2–(2–chlorometylphenyl)–metylacrylat (CAS RN 117428–51–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Ethyl–3–ethoxypropionat (CAS RN 763–69–9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p–Anissyre (CAS RN 100–09–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop–methyl (ISO) (CAS RN 51338–27–3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	*ex 2918 99 90	40	*trans*–4–Hydroxy–3–methoxykanelsyre (CAS RN 1135–24–6)	0 %	—	31.12.2029
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanillinsyre (CAS RN 121–34–6) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4–Methylcatecholdimethylacetat (CAS RN 52589–39–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	ex 2918 99 90	48	2–brom–5–methoxybenzoesyre (CAS RN 22921–68–2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.2947	*ex 2918 99 90	50	Metyl–3,4,5–trimethoxybenzoat (CAS RN 1916–07–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4–D (ISO) (CAS RN 94–75–7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2943	*ex 2918 99 90	60	3,4,5–Trimethoxybenzoesyre (CAS RN 118–41–2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Allyl–(3–metylbutoxy)acetat (CAS RN 67634–00–8)	0 %	—	31.12.2029
0.2948	*ex 2918 99 90	73	Methyl(2*R*)–2–(4–hydroxyphenoxy)propionat (CAS RN 96562-58-2) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac–ethyl (ISO) (CAS RN 95266–40–3) af en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2025
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Triphenylphosphat (CAS RN 115–86–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5495	ex 2919 90 00	50	Triethylphosphat (CAS RN 78–40–0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	*ex 2919 90 00	60	Bisphenol–A (diphenylphosphat) (CAS RN 5945–33–5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Tris(2–butoxyethyl)phosphat (CAS RN 78–51–3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2'–Oxybis(5,5–dimethyl–1,3,2–dioxaphosphorinan)–2,2'–disulfid (CAS RN 4090–51–1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	*2920 23 00		Trimetylphosphit (CAS RN 121–45–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Triethylphosphit (CAS RN 122–52–1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	*ex 2920 29 00	10	O,O'–Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586–42–9)	0 %	—	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4–dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862–43–8)	0 %	—	31.12.2025
0.6004	*ex 2920 29 00	50	Fosetyl–aluminium (CAS RN 39148–24–8)	0 %	—	31.12.2029
0.7898	*ex 2920 29 00	80	2,4,8,10–tetrakis(1,1–dimethylethyl)–6–(2–ethylhexyloxy)–12H dibenzo[d,g][1,3,2] dioxaphosphocin (CAS RN 126050–54–2) med et indhold på 95 vægtprocent eller derover (CAS RN 126050–54–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraethylorthocarbonat (CAS RN 78–09–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623–53–0)	3,2 %	—	31.12.2025
0.2605	*ex 2920 90 10	20	Diallyl–2,2'–oxydiethyldicarbonat (CAS RN 142–22–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2–Dioxathiolan 2,2–dioxid (CAS RN 1072–53–3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025
0.3685	*ex 2920 90 10	40	Dimetylcarbonat (CAS RN 616–38–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Ethylencarbonat (CAS RN 96–49–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025
0.3868	*ex 2920 90 10	50	Di–*tert*–butyldicarbonat (CAS RN 24424–99–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinylencarbonat (CAS RN 872–36–6) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinylethylencarbonat (CAS RN 4427–96–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	3,2 %	—	31.12.2025
0.8542	ex 2920 90 70	10	Tris(2–propylheptyl)borat (CAS RN 1488321–95–4) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.7588	*ex 2920 90 70	20	Diethylphosphorchloridat (CAS RN 814–49–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	*ex 2920 90 70	35	Triisopropylborat (CAS RN 5419–55–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5947	*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglycolato)dibor (CAS RN 201733–56–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5–Tetramethyl–1,3,2–dioxaborolan (CAS RN 25015–63–8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover, indeholdende ikke over 1 % af stabilisatoren triethylamin (CAS RN 121–44–8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183–34–3)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3629	*ex 2921 19 99	20	Ethyl(2–metylallyl)amin (CAS RN 18328–90–0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	*ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107–11–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*–Ethyl–*N*–isopropylpropan–2–amin 2–(difluormethoxy)acetat med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7073	ex 2921 19 99	45	2–Klor–*N*–(2–klorethyl)ethanaminhydroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2–Trifluorethylaminhydrochlorid (CAS RN 373–88–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107–35–7), tilsat 0,5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926–00–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2*S*)–propan–1,2–diamindihydrochlorid (CAS RN 19777–66–3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3630	*ex 2921 29 00	20	Tris[3–(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329–35–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8067	ex 2921 29 00	25	*N,N'*–diallylpropan–1,3–diamindihydrochlorid (CAS RN 205041–15–2) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3625	*ex 2921 29 00	30	Bis[3–(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855–32–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentamethylenediamin (CAS RN 462–94–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover, også som vandig opløsning med indhold på 50 vægtprocent eller derover af pentamethylenediamin	0 %	—	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decametylendiamin (CAS RN 646–25–3)	0 %	—	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N'*–[3–(Dimetylamino)propyl]–*N,N*–dimetylpropan–1,3–diamin, (CAS RN 6711–48–4)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'–tetrametyletylendiamin (CAS RN 110–18–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyclopropylamin (CAS RN 765–30–0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadinhydrochlorid (CAS RN 665–66–7) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2028
0.3909	*ex 2921 42 00	25	Natriumhydrogen–2–aminobenzen–1,4–disulfonat (CAS RN 24605–36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	*ex 2921 42 00	35	2–Nitroanilin (CAS RN 88–74–4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	*ex 2921 42 00	50	3–Aminobenzensulfonsyre (CAS RN 121–47–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4–Chloranilin (CAS RN 106–47–8)	0 %	—	31.12.2029
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2–Aminobenzen–1,4–disulfonsyre (CAS RN 98–44–2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	*ex 2921 42 00	80	4–Chlor–2–nitroanilin (CAS RN 89–63–4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5–Dikloranilin (CAS RN 95–82–9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*–Metylanilin (CAS RN 100–61–8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4–Dikloranilin–6–sulfonsyre (CAS RN 6331–96–0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6–Chlor–α,α,α–trifluor–m–toluidin (CAS RN 121–50–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3–Chlor–*o*–toluidin (CAS RN 87–60–5) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4–Aminotoluen–3–sulfonsyre (CAS RN 88–44–8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	ex 2921 43 00	60	3–Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98–16–8)	0 %	—	31.12.2025
0.3621	*ex 2921 44 00	20	Diphenylamin (CAS RN 122–39–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1–Naphthylamin (CAS RN 134–32–7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	*ex 2921 49 00	35	2–Ethylanilin (CAS RN 578–54–1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	*ex 2921 49 00	40	*N*–1–Naphthylanilin (CAS RN 90–30–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	ex 2921 49 00	45	2–(4–Biphenylyl)amino–9,9–dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2–(2–Biphenylyl)amino–9,9–dimethylfluoren (CAS RN 1198395–24–2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6–Diisopropylanilin (CAS RN 24544–04–5)	0 %	—	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis–(9,9–dimethylfluoren–2–yl)amin (CAS RN 500717–23–7) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*–Methyl–1–(1–napthyl)methanamin (CAS RN 14489–75–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.3981	*ex 2921 51 19	30	2–Metyl–*p*–phenylendiaminsulfat (CAS RN 615–50–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*–Phenylendiamin (CAS RN 106–50–3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	*ex 2921 51 19	50	2–Chlor–1,4–phenylendiamin (CAS RN 615–66–7) eller 2,5-dichlor–1,4–phenylendiamin (CAS RN 20103–09–7)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2612	ex 2921 59 90	15	Blanding af isomerer af 3,5–diethyltoluendiamin (CAS RN 68479–98–1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'–Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS RN 612–83–9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	*ex 2921 59 90	40	4,4'–Diaminostilben–2,2'–disulfonsyre (CAS RN 81–11–8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	*ex 2922 19 00	15	Vandig opløsning med indhold af: — 73 % eller derover 2–amino–2–methyl–1–propanol (CAS RN 124–68–5) — 4,5 % eller derover, men ikke over 27 % vand (CAS 7732–18–5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	2–(2–Methoxyphenoxy)ethylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	ex 2922 19 00	29	N–metyl–N–(2–hydroxyethyl)–p–toluidin (CAS RN 2842–44–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3617	*ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*–Tetrametyl–2,2'–oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2–Methoxyethan–1–amin (CAS RN 109–85–3) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6947	ex 2922 19 00	35	2–[2–(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704–62–7)	0 %	—	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)–1–((4–amino–2–brom–5–fluorphenyl)amino)–3–(benzyloxy)propan–2–ol 4–methylbenzensulphonat (CAS RN 1294504–64–5)	0 %	—	31.12.2026
0.7480	*ex 2922 19 00	45	2–methoxymethyl–p–phenylendiamin (CAS RN 337906–36–2)	0 %	—	31.12.2029
0.3616	*ex 2922 19 00	53	2–(2–Methoxyphenoxy)ethylamin (CAS RN 1836–62–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7587	*ex 2922 19 00	55	3–Aminoadamantan–1–ol (CAS RN 702–82–9)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3871	*ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*–Trimetyl–*N'*–(2–hydroxy–ethyl)2,2'–oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016–70–0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	*ex 2922 19 00	65	*trans*–4–Aminocyclohexanol (CAS RN 27489–62–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	ex 2922 19 00	70	2–Benzylaminoethanol (CAS RN 104–63–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5986	*ex 2922 19 00	75	2–Ethoxyethylamin (CAS RN 110–76–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	*ex 2922 19 00	80	*N*–[2–[2–(Dimetylamino)ethoxy]ethyl]–*N*–metyl–1,3–propandiamin (CAS RN 189253–72–3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2–Amino–5–hydroxynaftalen–1,7–disulfonsyre (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6–Amino–4–hydroxynaphthalen–2–sulfonsyre (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	*ex 2922 21 00	40	7–Amino–4–hydroxynaphthalen–2–sulfonsyre (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogen–4–amino–5–hydroxynaphthalen–2,7–disulfonat (CAS RN 5460–09–3)	0 %	—	31.12.2029
0.5997	*ex 2922 21 00	60	4–Amino–5–hydroxynaphthalen–2,7–disulfonsyre af renhed på 80 vægtprocent eller derover (CAS RN 90–20–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2–(4–Chlorphenoxy)–5–(trifluormethyl)anilin (CAS RN 349-20-2) med en ren-hedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2702	*ex 2922 29 00	20	3–Aminophenol (CAS RN 591–27–5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	*ex 2922 29 00	25	5–Amino–*o*–cresol (CAS RN 2835–95–2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2–Bis(2–aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411–34–4)	0 %	—	31.12.2025
0.7642	*ex 2922 29 00	33	o–Phenetidin (CAS RN 94–70–2)	0 %	—	31.12.2029
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4–Trifluormethoxyanilin (CAS RN 461–82–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	*ex 2922 29 00	67	4–chlor–2,5–dimethoxyanilin (CAS RN 6358–64–1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	*ex 2922 29 00	70	4–Nitro–*o*–anisidin (CAS RN 97–52–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4–aminofenyl)thiofosfat (CAS RN 52664–35–4)	0 %	—	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4–(2–Aminoethyl)phenol (CAS RN 51–67–2)	0 %	—	31.12.2025
0.2696	*ex 2922 29 00	80	3–Diethylaminophenol (CAS RN 91–68–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	ex 2922 39 00	20	2–Amino–5–chlorbenzophenon (CAS RN 719–59–5)	0 %	—	31.12.2025
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2–Fluorphenyl)–[2–(methylamino)–5–nitrophenyl]methanon (CAS RN 735–06–8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	ex 2922 39 00	35	5–Klor–2–(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022–13–5)	0 %	—	31.12.2025
0.7371	*ex 2922 39 00	45	2–Amino–3,5–dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910–55–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3546	*ex 2922 43 00	10	Anthranilsyre (CAS RN 118–92–3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	*ex 2922 49 85	10	Ornithinaspartat (INNM) (CAS RN 3230–94–2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glycin (CAS RN 56–40–6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover, også tilsat mere end 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	3–Amino–4–klorbenzoesyre (CAS RN 2840–28–0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2–Ethylhexyl 4–aminobenzoat (CAS RN 26218–04–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimethyl–2–aminobenzen–1,4–dicarboxylat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8234	ex 2922 49 85	33	4–Amino–2–chlorbenzoesyre (CAS RN 2457–76–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.3544	*ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600–40–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)–Ethyl 4–(dimethylamino)but–2–enoatmaleat (CAS RN 1690340–79–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D–(–)–Dihydrophenylglycin (CAS RN 26774–88–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)–ethyl 3–amino–3–phenylpropanoat hemi((2R,3R)–2,3–dihydroxysuccinat) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Ethyl–4–dimetylaminobenzoat (CAS RN 10287–53–3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	*ex 2922 49 85	63	Glycinhydrochlorid (CAS RN 6000–43–7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også med indhold af højst 5 vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 112926–00–8) som antiklumpningsmiddel, til fremstilling af fødevarearomaer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6650	ex 2922 49 85	65	Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433–00–6)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7254	*ex 2922 49 85	75	L–alanin–isopropylesterhydrochlorid (CAS RN 62062–65–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	2–(2–(2–Aminoethoxy)ethoxy)eddikesyrehydroklorid (CAS RN 134979–01–4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5 Diiodthyronin (CAS RN 1041–01–6)	0 %	—	31.12.2027
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1–[2–Amino–1–(4–methoxyphenyl)–ethyl]–cyclohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198–05–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L–threonin (CAS RN 72–19–5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)–2–Amino–2–(3–fluor–5–methoxyphenyl)ethanolhydrochlorid (CAS RN 2095692–22–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1–{[4–(Benzyloxy)phenyl]–2–(dimethylamino)ethyl}cyclohexanol (CAS RN 93413–61–7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4–[2–(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4–hydroxyphenyl)methanon (CAS RN 173163–13–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3543	*ex 2923 90 00	10	Tetrabutylammoniumhydroxid (CAS RN 75–59–2) i form af en vandig opløsning med indhold af tetrabutylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8715	*ex 2923 90 00	13	*Bis*(*N*,*N*,*N*–trimethyladamantan–1–aminium)sulfat (CAS RN 1000777–61–6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også i vandig opløsning med indhold af *bis*(*N*,*N*,*N*–trimethyladamantan–1–aminium)sulfat (CAS RN 1000777–61–6) på 20 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutylammonium tetrahydroborat (CAS RN 33725–74–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7879	*ex 2923 90 00	50	Betainhydrochlorid (CAS RN 590–46–5) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643–19–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	*ex 2923 90 00	65	N,N,N–trimethyl–tricyclo[3.3.1.13,7]decan–1–aminiumhydroxid (CAS RN 53075–09–5) i form af en vandig opløsning med et indhold af N,N,N–trimethyl–tricyclo [3.3.1.13,7]decan–1–aminiumhydroxid på 17,5 vægtprocent eller derover, men højst 27,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af: — tetraethylammoniumhydroxid på 35 (± 0,5) vægtprocent — klorid på 1 000 mg/kg og derunder — jern på 2 mg/kg og derunder, og — kalium på 10 mg/kg og derunder	0 %	—	31.12.2025
0.3536	*ex 2923 90 00	80	Diallyldimetylammoniumchlorid (CAS RN 7398–69–8), i form af en vandig opløsning med indhold af diallyldimetylammoniumchlorid på 63 vægtprocent og derover, men ikke over 67 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N–Trimethylaniliniumchlorid (CAS RN 138–24–9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	*ex 2924 19 00	10	2–acrylamido–2–metylpropansulfonsyre (CAS RN 15214–89–8) eller natriumsalte deraf (CAS RN 5165–97–9), eller ammoniumsalte deraf(CAS RN 58374–69–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*–(*tert*–Butoxycarbonyl)glycin (CAS RN 4530–20–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8000	ex 2924 19 00	18	2–(((Butylamino)carbonyl)oxy)ethylacrylat (CAS RN 63225-53-6) med en renheds-grad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8705	*ex 2924 19 00	20	*Tert*–butyl–*N*–methyl–*N*–(2–oxopropyl)carbamat (CAS RN 532410–39–2) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4380	*ex 2924 19 00	25	Methylcarbamat (CAS RN 598–55–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2*S*)–2–amino–5–(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (2:1) (CAS RN 54940–97–5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2*S*)–2–amino–5–(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (1: 1) (CAS RN 70796–17–7) med en renhed på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60–35–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	ex 2924 19 00	38	Diethylacemidomalonat (CAS RN 1068–90–2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6–(*tert*–butoxycarbonyl)–L–lysinmethylester–hydrochlorid(CAS RN 2389–48–2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N,N*–Dimethylcarbamoylchlorid (CAS RN 79–44–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Vandig opløsning af propamocarb hydrochlorid (ISOM) (CAS RN 25606–41–1) med et indhold af propamocarb hydrochlorid på 64 % eller derover, men ikke over 68 %	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2–Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114–73–3)	0 %	—	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*–Dimetylacrylamid (CAS RN 2680–03–7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurinstof (CAS RN 4559–86–8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2–(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360–64–5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalaxyl–M (ISO) (CAS RN 98243–83–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2–[2–(Methoxycarbonyl–phenyl–amino)–phenyl]–eddikesyre (CAS RN 353497–35–5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium 4–(4–methyl–3–nitrobenzoylamino)benzensulphonat (CAS RN 84029–45–8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*–(4–Amino–2–ethoxyphenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) med en renheds-grad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Eddikesyre tert–butyl [(1–aminocyclohexyl)methyl]carbamat (1/1) med en renheds-grad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N–(1,1–Dimethylethyl)–4–amino–benzamid (CAS RN 93483-71-7) med en ren-hedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*–(2–Chlor–5–methyl–1,4–phenylen)bis[3–oxobutyramid] (CAS RN 41131–65–1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6110	*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614–08–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8595	ex 2924 29 70	38	2–Methyl–2–propanyl{(2*S*,3*R*)–3–hydroxy–4–[(2–methylpropyl)amino]–1–phenyl–2– butanyl}carbamat (CAS RN 160232–08–6) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8696	*ex 2924 29 70	39	*N*–[(9*H*–fluoren–9–ylmethoxy)carbonyl]glycin (CAS RN 29022–11–5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'–1,4–Phenylenbis[3–oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8697	*ex 2924 29 70	41	(2*S*)–6–amino–2–({[(9*H*–fluoren–9–yl)methoxy]carbonyl}amino)hexansyrehydroch-lorid (CAS RN 139262–23–0) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8698	*ex 2924 29 70	42	*N*–Benzyloxycarbonylglycin (CAS RN 1138–80–3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114–26–1)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8183	ex 2924 29 70	46	S–Metolachlor (ISO) (ISO) (CAS RN 87392–12–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7841	*ex 2924 29 70	47	(S)–tert–butyl (1–amino–3–(4–iodophenyl)–1–oxopropan–2–yl)carbamat (CAS RN 868694–44–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)–*N*–(tert–butoxycarbonyl)–3–amino–4–(2,4,5–trifluorphenyl)butansyre (CAS RN 486460–00–8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*Tert*–butyl [(1R,2S,5S)–2–amino–5–(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]carbamatethandioat (CAS RN 1210348–34–7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052–68–5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4–Amino–*N*–[4–(aminocarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441–06–8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2–[4–(Benzyloxy)phenyl]–*N*,*N*–dimethylacetamid (CAS RN 919475–15–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'–(2,5–Dimetyl–1,4–phenylen)bis[3–oxobutyramid] (CAS RN 24304–50–5)	0 %	—	31.12.2025
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159–90–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8710	*ex 2924 29 70	57	2–(Dimethylaminomethyliden)–4–methoxy–3–oxo–*N*–[(2,4,6–trifluorphenyl)methyl]butanamid (CAS RN 1846582–17–9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8043	ex 2924 29 70	58	2–chlor–*N*–[1–(4–chlor–3–fluorphenyl)–2–methylpropan–2–yl] acetamid (CAS RN 787585–35–7) med en renhed 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2–Klorbenzamid (CAS RN 609–66–5)	0 %	—	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N–(3',4'–diklor–5–fluor[1,1'–biphenyl]–2–yl)–acetamid (CAS RN 877179–03–8)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7632	*ex 2924 29 70	67	N,N'–(2,5–Dichlor–1,4–phenylen)bis[3–oxobutyramid], (CAS RN 42487–09–2)	0 %	—	31.12.2029
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299–99–7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	*ex 2924 29 70	75	3–Amino–*p*–anisanilid (CAS RN 120–35–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8060	ex 2924 29 70	78	5–amino–3–(4–chlorphenyl)–5–oxopentansyre (CAS RN 1141-23-7) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.2673	*ex 2924 29 70	85	*p*–Aminobenzamid (CAS RN 2835–68–9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332–96–5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3–Hydroxy–2–naphthanilid (CAS RN 92–77–3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	*ex 2924 29 70	93	3–Hydroxy–2'–metyl–2–naphthanilid (CAS RN 135–61–5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	*ex 2924 29 70	94	2'–Ethoxy–3–hydroxy–2–naphthanilid (CAS RN 92–74–0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	*ex 2924 29 70	97	1,1–Cyclohexandieddikesyre monoamid (CAS RN 99189–60–3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	*ex 2925 11 00	20	Saccharin og natriumsalte deraf	0 %	—	31.12.2029
0.2674	*ex 2925 19 95	10	*N*–Phenylmaleimid (CAS RN 941–69–5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7–Tetrahydroisoindol–1,3–dion (CAS RN 4720–86–9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*–(*m*–Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006–93–7)	0 %	—	31.12.2027
0.8013	ex 2925 19 95	40	*N*–iodsuccinimid (CAS RN 516–12–1) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8704	*ex 2925 19 95	50	2–{2–[2–(1,3–Dioxo–2,3–dihydro–1*H*–isoindol–2–yl)ethoxy]ethoxy}eddikesyre (CAS RN 75001–09–1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2934	*ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimid (CAS RN 538–75–0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	*ex 2925 29 00	20	N–[3–(dimetylamino)propyl]–N'–ethylcarbodiimidhydrochlorid (CAS RN 25952–53–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1–(3–(2–Hydroxyethyl)phenyl)guanidiniummethansulfonat (CAS RN 2101429–50–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N–amidinosarcosin (CAS RN 57–00–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	*ex 2925 29 00	50	(Chlormethylen)dimethyliminium chlorid (CAS RN 3724–43–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidinacetat (CAS RN 3473–63–0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Brommethyliden(dimethyl)azaniumbromid (CAS RN 24774–61–6) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumethrin (ISO) CAS RN 69770–45–2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	*ex 2926 90 70	19	2–(4–amino–2–chlor–5–methylphenyl)–2–(4–chlorphenyl)acetonitril (CAS RN 61437–85–2)	0 %	—	31.12.2029
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2–(*m*–Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872–30–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	*ex 2926 90 70	21	4–brom–2–chlorbenzonitril (CAS RN 154607–01–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75–05–8)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2–Hydroxy–2–methylpropiononitril (CAS RN 75–86–5) med en renhedsgrad på 99 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2–Dibrom–3–nitrilopropionamid (CAS RN 10222–01–2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	*ex 2926 90 70	27	Cyhalofop–butyl (ISO) (CAS RN 122008–85–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3–Brom–6–chlor–2–fluorbenzonitril (CAS RN 943830–79–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2–Cyclohexyliden–2–phenylacetonitril (CAS RN 10461–98–0) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5–Dichlor–3,6–dioxocyclohexa–1,4–dien–1,2–dicarbonitril (CAS RN 84–58–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918–63–5)	0 %	—	31.12.2027
0.7034	ex 2926 90 70	35	4–Cyan–2–methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962–45–8)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	*ex 2926 90 70	50	Alkyl– eller alkoxyalkylesters af cyaneddikesyre	0 %	—	31.12.2029
0.8217	ex 2926 90 70	56	Methyl 2–cyano–2–propylpentanoat (CAS RN 66546–92–7) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*–(1–Cyanoethyl)benzoesyre (CAS RN 5537–71–3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Methacrylonitril (CAS RN 126–98–7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Ethyl–2–cyan–2–ethyl–3–metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	*ex 2926 90 70	80	Ethyl–2–cyan–2–phenylbutyrat (CAS RN 718–71–8)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3514	*ex 2926 90 70	86	Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766–67–6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	*ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109–74–0)	0 %	—	31.12.2029
0.2667	*ex 2927 00 00	10	2,2'–Dimetyl–2,2'–azodipropionamidindihydrochlorid (CAS RN 2997–92–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'–Azobis(4–methoxy–2,4–dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545–97–8)	0 %	—	31.12.2027
0.2810	*ex 2927 00 00	30	4'–Aminoazobenzen–4–sulfonsyre (CAS RN 104–23–4)	0 %	—	31.12.2029
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C,C'–Azodi(formamid) (CAS RN 123–77–3) i form af gult pulver med en dekomponeringstemperatur på 180 °C og derover, men ikke over 220 °C, der anvendes som skumdannende middel ved fremstilling af termoplastiske harpikser, elastomer og tværbundet polythenskum	3,2 %	—	31.12.2025
0.2661	*ex 2928 00 90	10	3,3'–Bis(3,5–di–*tert*–butyl–4–hydroxyphenyl)–*N*,*N*'–bipropionamid (CAS RN 32687–78–8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966–95–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Acetoneoxim (CAS RN 127–06–0) af renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060–89–7) af renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107–29–9) i vandig opløsning	0 %	—	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan–2–oneoxim (CAS RN 623–40–5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*–Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080–22–8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	*ex 2928 00 90	33	4–chlorphenylhydrazinhydrochlorid (CAS RN 1073–70–7)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8061	ex 2928 00 90	38	Vandig opløsning af methoxyammoniumchlorid (CAS RN 593-56-6) med indhold af: — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent methoxyammo-niumchlorid — ikke over 4 vægtprocent saltsyre	0 %	—	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	2–(3–methoxy–3–oxopropyl)–1,1,1–trimethylhydraziniumbromid (CAS RN 106966–25–0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5919	*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410–23–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8158	ex 2928 00 90	48	1–{[(1H–Fluoren–9–ylmetoxi)carbonil]oxi}pyrrolidin–2,5–dion (CAS RN 82911–69–1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vandig opløsning med 2,2'–(hydroxyimino) bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 133986–51–3), med en vægtprocent på 33,5 men ikke over 36,5	0 %	—	31.12.2025
0.8474	ex 2928 00 90	53	Ethylchlor[(4–methoxyphenyl)hydrazono]acetat (CAS RN 27143–07–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5918	*ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium–hydrogencarbonat (CAS RN 2582–30–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	*ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596–84–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4544	*ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96–29–7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968–49–3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	*ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409–60–3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butylisocyanat (CAS RN 111–36–4)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4188	*ex 2929 10 00	35	1,3–Bis(isocyanatometyl)benzen (CAS RN 3634–83–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2660	*ex 2929 10 00	40	*m*–Isopropenyl–*α,α*–dimetylbenzylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5033	*ex 2929 10 00	45	2,5– (og 2,6–)Bis(isocyanatometyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091–64–8) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.2657	*ex 2929 10 00	50	*m*–Phenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778–42–9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	*ex 2929 10 00	60	Blanding af isomerer af trimetylhexametylendiisocyanat	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Ethylisocyanat (CAS RN 109–90–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8701	*ex 2929 90 90	70	*N',N"*–[(2*S*,3E,5*S*)–1,6–diphenylhex–3–en–2,5–diyl]*bis*(*N*,*N*–dimethylsulfamid) (CAS RN 1247119–27–2) i form af en vandig opløsning med indhold af *N',N"*–[(2*S*,3E,5*S*)–1,6–diphenylhex–3–en–2,5–diyl]*bis*(*N*,*N*–dimethylsulfamid) på 70 vægt-procent eller derover men ikke over 95 %	0 %	—	31.12.2029
0.8171	*ex 2929 90 90	40	N–(n–butyl)–thiophosphorsyretriamid (CAS RN 94317–64–3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8172	*ex 2929 90 90	50	N–(n–propyl)–thiophosphorsyretriamid (CAS RN 916809–14–8) med en renheds-grad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8611	*ex 2929 90 90	60	(2*S*)–2–[[2–[2–[2–[2–[2–[2–[2–[2–[2–[2–(2–Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy] ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethylamino]–2–oxoethoxy]acetyl]amino]–*N*–[4–(hy-droxymethyl)phenyl]–6–[[(4–methoxyphenyl)–diphenylmethyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601–12–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888–80–9) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzyl (2*S*)–2–amino–3– [3–(methansulfonylphenyl)]propanoathydrochlorid (CAS RN 1194550–59–8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8047	*ex 2930 90 95	14	(E)–N'–(2–cyan–4–(3–(1–hydroxy–2–methylpropan–2–yl)thioureid)phenyl)–N,N–di-methyl–formimidamid (CAS RN 1429755–57–6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6551	*ex 2930 90 95	16	3–(Dimethoxymethylsilyl)–1–propanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	*ex 2930 90 95	17	4–(Metyltio)benzaldehyd (CAS RN 3446–89–7)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	*ex 2930 90 95	18	Dimethylsulfon (CAS RN 67–71–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4–amino–5–(ethansulfonyl)–2–methoxybenzoesyre (CAS RN 71675–87–1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7799	*ex 2930 90 95	20	4–(4–Methylphenylthio)benzophenon (CAS RN 83846–85–9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	*ex 2930 90 95	21	[2,2'–Thio–bis(4–*tert*–octylphenolato)]–n–butylamin–nikkel (CAS RN 14516–71–3)	0 %	—	31.12.2026
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133–07–3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206–82–8) i form af vådkage eller vådpasta eller i krystallinsk form, med — en renhed på 74 vægtprocent eller derover, og — et vandindhold på maksimalt 23 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.7833	*ex 2930 90 95	31	(p–toluenesulphonyl)methyl isocyanid (CAS RN 36635–61–7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.8152	*ex 2930 90 95	32	2–Methoxy–N–[2–nitro–5–(phenylsulfanyl)phenyl]acetamid (CAS RN 63470–85–9) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6584	*ex 2930 90 95	33	2–Amino–5–{[2–(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonisk syre (CAS RN 42986–22–1)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3811	*ex 2930 90 95	35	Glutathion (CAS RN 70–18–8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	*ex 2930 90 95	36	Vandfrit kalium–*O*–isopentyldithiocarbonat (CAS RN 928-70-1) med en renheds-grad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8447	*ex 2930 90 95	39	Thiodieddikesyre (CAS RN 123–93–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.2928	*ex 2930 90 95	40	3,3'–Thiodipropionsyre (CAS RN 111–17–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	*ex 2930 90 95	41	2,2'–Diallyl–4,4'–sulphonyldiphenol (CAS RN 41481–66–7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6167	*ex 2930 90 95	43	Trimetylsulfoxoniumiodid (CAS RN 1774–47–6)	0 %	—	31.12.2029
0.2931	*ex 2930 90 95	45	2–[(*p*–Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat (CAS RN 2494–89–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	*ex 2930 90 95	50	3–Mercaptopropionsyre (CAS RN 107–96–0)	0 %	—	31.12.2029
0.6617	*ex 2930 90 95	53	Bis(4–chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80–07–9)	0 %	—	31.12.2025
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Thiourinstof (CAS RN 62–56–6)	0 %	—	31.12.2025
0.4629	*ex 2930 90 95	64	3–Chlor–2–metylphenyl–metyl–sulfid (CAS RN 82961–52–2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	*ex 2930 90 95	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129–21–2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	*ex 2930 90 95	78	4–Mercaptometyl–3,6–dithia–1,8–octandithiol (CAS RN 131538–00–6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	*ex 2930 90 95	80	Captan (ISO) (CAS RN 133–06–2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	*ex 2930 90 95	81	Disodium hexametylene–1,6–bisthiosulfate dihydrate (CAS RN 5719–73–3)	3 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8694	*ex 2930 90 95	82	Propan–1,3–dithiol (CAS RN 109–80–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1–{4–[(4–Benzoylphenyl)sulphanyl]phenyl}–2–metyl–2–[(4–metylphenyl)sulfonyl] propan–1–one (CAS RN 272460–97–6) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4094	*ex 2930 90 95	89	Kalium– eller natriumsalt af O–ethyl–, O–isopropyl–, O–butyl–, O–isobutyl– eller O–pentyl–dithiocarbonater	0 %	—	31.12.2026
0.7070	*ex 2930 90 95	93	1–Hydrazino–3–(metylthio)propan–2–ol (CAS RN 14359–97–8)	0 %	—	31.12.2026
0.7078	*ex 2930 90 95	95	*N*–(cyclohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796–82–6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	*ex 2930 90 95	97	Difenylsulfon (CAS RN 127–63–9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	*ex 2931 49 80	08	Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360–78–6) i vandig opløsning	0 %	—	31.12.2027
0.8546	*ex 2931 49 80	10	Triethylphosphonacetat (CAS RN 867–13–0) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent og derover	0 %	—	31.12.2028
0.5492	*ex 2931 49 80	13	Trioctylphosphinoxid (CAS RN 78–50–2)	0 %	—	31.12.2026
0.5758	*ex 2931 49 80	25	(Z)–Prop–1–en–1–ylfosfonsyre (CAS RN 25383–06–6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	*ex 2931 49 80	35	Ethylphenyl(2,4,6–trimethylbenzoyl)phosphinat (CAS RN 84434–11–7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	*ex 2931 49 80	38	N–(Phosphonometyl)iminodieddikesyre (CAS RN 5994–61–6) med indhold af vand på 15 % og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 97 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5229	*ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hydroxymetyl)phosphoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.3492	*ex 2931 49 80	48	Tetrabutylphosphoniumacetat, i form af en vandig opløsning (CAS RN 30345–49–4)	0 %	—	31.12.2029
0.3987	*ex 2931 49 80	55	3–(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionsyre (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7709	*ex 2931 59 90	50	2–Chlorethylphosphonsyre (CAS RN 16672–87–0) fast eller en vandig opløsning med et indhold af 2–Chlorethylphosphonsyre i vægtprocent på 65 eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.3504	*ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202–86–2), i form af opløsning i heptan	0 %	—	31.12.2029
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Metylcyclopentadienyl–mangan–tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) med et indhold af cyclopentadienyl–mangan–tricarbonyl på 4,9 vægtprocent og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ixazomibcitrat (INNM) (CAS RN 1239908–20–3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N–(3–(dimethoxymethylsilyl)propyl)etylendiamin (CAS RN 3069–29–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Triethoxy (3–isocyanatopropyl)silan (CAS RN 24801–88–5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Tert*–Butylchlordimethylsilan (CAS RN 18162–48–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2–(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid (CAS RN 76513–69–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Chlortrimethylsilan (CAS RN 75–77–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimethylindium (CAS RN 3385–78–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8649	ex 2931 90 00	48	4–Phenoxybenzenborsyre (CAS RN 51067–38–0) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetylsilan (CAS RN 993–07–7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	3–(Hydroxymethyl)phenylborsyre (CAS RN 87199–15–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimethylgallium (CAS RN 1445–79–0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97–99–4)	0 %	—	31.12.2025
0.4590	*ex 2932 14 00	20	1,6–Dichlor–1,6–dideoxy–β–D–fructofuranosyl–4–chlor–4–deoxy–α–D–galactopy-ranosid (CAS RN 56038–13–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2–Methylfuran (CAS RN 534–22–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Methyltetrahydro–2–furancarboxylat (CAS RN 37443–42–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)–3–(3,4–Difluoro–2–methoxyphenyl)–4,5–dimethyl–5–(trifluorome-thyl)tetrahydrofuran–2–yl–4–nitrobenzoat (CAS RN 2875066–49–0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686–69–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)–3–[4–[(5–Brom–2–chlorphenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro–furan (CAS RN 915095–89–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7614	*ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278–76–1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617–89–0)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5240	ex 2932 19 00	80	5–Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92–55–7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cumarin (CAS RN 91–64–5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4–Hydroxycoumarin (CAS RN 1076–38–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4–Dioxan–2,5–dion (CAS RN 502–97–6) med en renhedsgrad på 99,5 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)–3–(3,4–difluor–2–methoxyphenyl)–4,5–dimethyl–5–(trifluormethyl)furan–2 (5*H*)–on (CAS RN 2875066–35–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6–Cyclohexyl–4–methyl–2*H*–pyran–2–on (CAS RN 14818-35-0) med en renheds-grad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)–(–)–α–Amino–γ–butyrolactonhydrobromid (CAS RN 15295–77–9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	*ex 2932 20 90	45	2,2–Dimetyl–1,3–dioxan–4,6–dion (CAS RN 2033–24–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7283	ex 2932 20 90	50	L–Lactid (CAS RN 4511–42–6), D–Lactid (CAS RN 13076-17-0), dilactid (CAS RN 95–96–5) eller mesolactid (CAS RN 13076–19–2), hver med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'–(Diethylamino)–3'–metyl–2'–(phenylamino)–spiro[isobenzofuran–1(3*H*),9'–[9*H*] xanthen]–3–on (CAS RN 29512–49–0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamectin (INN) 5Z–isomer (CAS RN 220119–17–5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrium 4–(methoxycarbonyl)–5–oxo–2,5–dihydrofuran–3–olat (CAS RN 1134960–41–0)	0 %	—	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'–(Dibutylamino)–3'–metyl–2'–(phenylamino)–spiro[isobenzofuran–1(3*H*),9'–[9*H*] xanthen]–3–on (CAS RN 89331–94–2)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7599	*ex 2932 20 90	75	3–Acetyl–6–methyl–2*H*–pyran–2, 4(3*H*)–dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	*ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyre med en renhed på 88 vægtprocent eller derover (CAS RN 77–06–5)	0 %	—	31.12.2029
0.4403	*ex 2932 20 90	84	Decahydro–3a,6,6,9a–tetrametylnaphtho [2,1–b] furan–2 (1H)–on (CAS RN 564–20–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4–Dihydro–2–methoxy–2*H*–pyran (CAS RN 4454–05–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4–Klor–3–(4–ethoxybenzyl)phenyl)((3aS,5R,6S,6aS)–6–hydroxy 2,2–dimethyltetra-hydrofuro[2,3–d][1,3]dioxol–5–yl)methanon (CAS RN 1103738–30–2)	0 %	—	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8–Hexahydro–4,6,6,7,8,8–hexametylinden[5,6–c]pyran (CAS RN 1222–05–5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4–(4–Brom–3–((tetrahydro–2H–pyran–2–yloxy)methyl)phenoxy)benzonitril (CAS RN 943311–78–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2–Ethyl–3–hydroxy–4–pyron (CAS RN 4940–11–8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1–(2,2–Difluorbenzo[d][1,3]dioxol–5–yl)cyclopropancarboxylsyre (CAS RN 862574–88–7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	*ex 2932 99 00	27	(2–Butyl–3–benzofuranyl)(4–hydroxy–3,5–diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951–26–4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13–Pentaoxacyclopentadecan (CAS RN 33100–27–5) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover, mens resten hovedsagelig består af lineære prækursorer	0 %	—	31.12.2026
0.7535	*ex 2932 99 00	33	3–hydroxy–2–methyl–4–pyron (CAS RN 118–71–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	ex 2932 99 00	38	1–benzofuran–6–carboxylsyre (CAS RN 77095–51–3) med en renhed på 98 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Ethofumesat (ISO) (CAS RN 26225–79–6) med en renhed på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2–Butylbenzofuran (CAS RN 4265–27–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)–spirost–5–en–3β–ol (CAS RN 512–04–9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4907	*ex 2932 99 00	50	7–Metyl–3,4–dihydro–2*H*–1,5–benzodioxepin–3–on (CAS RN 28940–11–6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3–(3,4–Methylendioxyphenyl)–2–methylpropanal (CAS RN 1205–17–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4–Dimetyl–3,5,8–trioxabicyclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9–Diethyliden–2,4,8,10–tetraoxaspiro[5.5]undecan (CAS RN 65967–52–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5–Fluor–3–methylbenzofuran–2–carboxylsyre (CAS RN 81718-76-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Methyl 2,2–difluor–1,3–benzodioxol–5–carboxylat (CAS RN 773873–95–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11–Dihydrodibenz[b,e]oxepin–11–one (CAS RN 4504–87–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3697	*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4–bis–O–(3,4–dimetylbenzyliden)–D–glucitol (CAS RN 135861–56–2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400–11–9) med en renhed på 96 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3–Difluoromethyl–1–methyl–1H–pyrazol–4–carboxylsyre (CAS RN 176969–34–9)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7836	*ex 2933 19 90	27	3–(3,3,3–trifluro–2,2–dimethylpropoxy)–1H–pyrazol–4–carboxylsyre (CAS RN 2229861–20–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7811	*ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068–37–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af veterinærlægemidler (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5–Dimethyl–1H–pyrazol–3–carboxylsyre (CAS RN 89831-40-3) med en ren-hedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3877	*ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89–25–8)	0 %	—	31.12.2029
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert–Butyl 2–(3,5–dimethyl–1H–pyrazol–4–yl)acetat (CAS RN 1082827–81–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5–Amino–1–[2,6–dichlor–4–(trifluormethyl)phenyl]–1H–pyrazol–3–carbonitril (CAS RN 120068–79–3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1–(3–iod–1–isopropyl–1H–pyrazol–4–yl) ethanon (CAS RN 1269440–49–4) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098–61–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3–[2–(Dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan–7–yl)ethoxy]–1H–pyrazol–4–carboxylsyre (CAS RN 2608048–67–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*–Pyrazol (CAS RN 288–13–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Pyraflufen–ethyl (ISO) (CAS RN 129630–19–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	1–Methyl–1*H*–pyrazol–4–aminhydrochlorid (CAS RN 127107-23-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4404	*ex 2933 19 90	70	4,5–Diamino–1–(2–hydroxyethyl)–pyrazolsulfat (CAS RN 155601–30–2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8312	ex 2933 21 00	45	Natrium (5*S*,8*S*)–8–methoxy–2,4–dioxo–1,3–diazaspiro[4.5]decan–3–ide (CAS RN 1400584–86–2) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.4084	ex 2933 21 00	50	1–Brom–3–chlor–5,5–dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718–18–6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	1–Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827–56–7)	0 %	—	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL–*p*–Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420–17–9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5–Dimetylhydantoin (CAS RN 77–71–4)	0 %	—	31.12.2025
0.5972	*ex 2933 29 90	15	Ethyl 4–(1–hydroxy–1–metyletyl)–2–propylimidazol–5–carboxylat (CAS RN 144689–93–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	tert–butyl (2S)–2–(5–brom–1H–imidazol–2–yl)pyrrolidin–1–carboxylat (CAS RN 1007882–59–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'–Thiocarbonylbis(imidazol) (CAS RN 6160–65–2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8452	ex 2933 29 90	38	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116–88–3) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2–Octyl–4,5–dihydro–1*H*–imidazol (CAS RN 10443–60–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1–Cyan–2–metyl–1–[2–(5–metylimidazol–4–ylmetylthio)ethyl]isothiourin-stof (CAS RN 52378–40–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'–Azobis[2–(2–imidazolin–2–yl)propan]dihydroklorid (CAS RN 27776–21–2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554–44–0)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6415	*2933 39 50		Metylester af fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184–17–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	Methyl–4–aminopicolinat (CAS RN 71469–93–7) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent og derover	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6–*Bis*–[1–(2–*tert*–butylphenylimin)–ethyl]pyridin (CAS RN 204203–17–8) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Tert*–butyl(3*S*)–3–hydroxypiperidin–1–carboxylat (CAS RN 143900–44–1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5–Brom–2–methoxypyridin (CAS RN 13472–85–0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622–59–6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	2–Aminopyridin–4–ol hydroklorid (CAS RN 1187932–09–7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2–(Chlormethyl)–4–(3–methoxypropoxy)–3–methylpyridinhydrochlorid (CAS RN 153259–31–5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3–Diklorpyridin (CAS RN 2402–77–9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)–6–Brom–2–(4–(3–(1,3–dioxoisoindolin–2–yl)propyl)–2,2–dimethylpyrrolidin–1–yl)nicotinamid (CAS RN 2606972–45–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorphenyl 6–fluorpyridin–2–sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425–85–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*–(5–brom–3–methylpyridin–2–yl)–*N*–methylbenzamid (CAS RN 446299–80–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2–(Chlormetyl)–4–methoxy–3,5–dimetylpyridin–hydrochlorid (CAS RN 86604–75–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridin–2,6–dikarboxylsyre (CAS RN 499–83–2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Ethyl–3–[(3–amino–4–methylamino–benzoyl)–pyridin–2–yl–amino]–propionat (CAS RN 212322–56–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8068	ex 2933 39 99	30	4–amino–3–(4–phenoxyphenyl)–1–[(3R)–piperidin–3–yl]–1,3–dihydro–2H–imidazo [4,5–C]pyridin–2–on (CAS RN 1971921–35–3) mono–oxalat med en renhed på 70 vægtprocent af den frie base eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2–(Chlormethyl)–3–methyl–4–(2,2,2–trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid (CAS RN 127337–60–4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2–Chlormetyl–3,4–dimethoxypyridiniumchlorid (CAS RN 72830–09–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5–(3–chlorphenyl)–3–methoxypyridin–2–carbonitril (CAS RN 1415226–39–9)	0 %	—	31.12.2026
0.8420	ex 2933 39 99	34	Pyridin–3–ol (CAS RN 109–00–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3878	*ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114–71–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1–[2–[5–Methyl–3–(trifluormethyl)–1H–pyrazol–1–yl]acetyl]piperidin–4–carbo-thioamid (CAS RN 1003319–95–6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vandig opløsning af pyridin–2–thiol–1–oxid, natriumsalt (CAS RN 3811–73–2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2–Chloropyridin–3–yl) methanol (CAS RN 42330–59–6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2–Hydroxypyridin–N–oxid (CAS RN 13161–30–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegibmaleat (INN) (CAS RN 2030410–25–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.8711	*ex 2933 39 99	44	Fluroxypyr–meptyl (CAS RN 81406–37–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8699	*ex 2933 39 99	45	2,4–Dichlorpyridin–3–carboxaldehyd (CAS RN 134031-24-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(–)–*Trans*–4–(4'–fluorphenyl)–3–hydroxymetyl–*N*–metylpiperidin (CAS RN 105812–81–5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062–67–0)	0 %	—	31.12.2029
0.8335	ex 2933 39 99	49	2–Phenyl–2–(2–pyridyl)acetamid (CAS RN 7251–52–7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6812	*ex 2933 39 99	50	N,4–Dimethyl–1–(phenylmethyl)–3–piperidinamin–hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879–37–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8709	*ex 2933 39 99	51	2–Amino–3–brom–5–nitropyridin (CAS RN 15862–31–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5–Methyl–2–pyridylamin (CAS RN 1603–41–4) med en renhedsgrad på 99 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8729	*ex 2933 39 99	54	2,5–Dichlor–4,6–dimethylpyridin–3–carbonitril (CAS RN 91591–63–8) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737–68–1) med en renhed på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2–[[[3–Methyl–4–(2,2,2–trifluoroethoxy)pyridin–2–yl]methyl]sulfanyl]1*H*–benzimi-dazol (CAS RN 103577–40–8) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Tert*–butyl–3–(6–amino–3–metylpyridin–2–yl)benzoat (CAS RN 1083057–14–0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Tert*–butyl *N*–[5–(trifluoromethyl)pyridin–3–yl]carbamat (CAS RN 1187055–61–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2750	*ex 2933 39 99	60	2–Fluor–6–(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239–04–0) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7577	*ex 2933 39 99	62	Ethyl 2,6–dichlornicotinat (CAS RN 58584–86–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1–Methyl–4–piperidon (CAS RN 1445–73–4) med en renhedsgrad på 97 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.3602	*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410–20–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)–4–Ethoxy–2–[4–(methoxycarbonyl)phenyl]piperidin–1–ium(2*Z*)–3–carbo-xyprop–2–enoat (CAS RN 2408761–21–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.7616	*ex 2933 39 99	68	1–(3–Chlorpyridin–2–yl)–3–[[5–(trifluormethyl)–2H–tetrazol–2–yl]methyl]–1H–py-razol–5–carboxylsyre (CAS RN 1352319-02-8) med en renhedsgrad på 85 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3–Dichlor–5–trifluormetylpyridin (CAS RN 69045–84–7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	*ex 2933 39 99	72	*N*–[(1*S*,5*R*)–8–benzyl–8–azabicyclo[3.2.1]octan–3–yl]–2–methylpropanamid (CAS RN 376348–67–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6–Chlor–4–(4–fluor–2–methylphenyl)pyridin–3–aminhydrochlorid	0 %	—	31.12.2029
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clodinafop–propargyl (ISO) (CAS RN 105512–06–9) med en renhed på 90 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104–40–8)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparibtosylatmonohydrat (INNM) (CAS RN 1613220–15–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	ex 2933 39 99	80	Tert–butyl–(3R) 3–(4–amino–2–oxo–2,3–dihydro–1H–imidazo[4, 5–c]pyridin–1–yl) piperidin–1–carboxylat (CAS RN 1971921–33–1) med en renhed på 95 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7906	*ex 2933 39 99	81	4–Hydroxy–3–pyridinsulfonsyre (CAS RN 51498–37–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7866	*ex 2933 39 99	82	Picloram (ISO) (CAS RN 1918–02–1) med indhold af vand på 15 vægtprocent og derunder, og med en renhedsgrad i tør tilstand på 92 % eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7976	ex 2933 39 99	83	2–Hydroxy–4–azoniaspiro[3,5]nonanchlorid (CAS RN 15285-58-2) med en ren-hedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Diethyl(3–pyridyl)boran (CAS RN 89878–14–8) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2–Chlor–5–chlormetylpyridin (CAS RN 70258–18–3)	0 %	—	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3–(*N*–hydroxycarbamimidoyl)pyridin 1–oxid (CAS RN 92757–16–9) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6–Chlor–N–(2,2–dimethylpropyl)pyridin–3–carboxamid (CAS RN 585544–20–3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1–benzyl–4–phenylpiperidin–4–carbonitrilmonohydrochlorid (CAS RN 71258–18–9) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3603	*ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717–03–6)	0 %	—	31.12.2029
0.4525	*ex 2933 49 10	20	3–Hydroxy–2–metylquinolin–4–carboxylsyre (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7–Dichlorquinolin (CAS RN 86–98–6)	0 %	—	31.12.2029
0.6773	ex 2933 49 10	50	1–Cyclopropyl–6,7,8–trifluor–1,4–dihydro–4–oxo–3–quinolincarboxylsyre (CAS RN 94695–52–0)	0 %	—	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet–mexyl (ISO) (CAS RN 99607–70–2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Quinolin (CAS RN 91–22–5)	0 %	—	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	2–(*tert*–butoxycarbonyl)–5,7–dichlor–1,2,3,4–tetrahydroisoquinolin–6–carboxyl-syre (CAS RN 851784–82–2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3880	*ex 2933 49 90	70	Quinolin–8–ol (CAS RN 148–24–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2–Methyl–4–(1–methyl–1H–1,2,4–triazol–5–yl)quinolin–8–ol (CAS RN 1174132–59–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)–2–Ethyl–6–(trifluormethyl)–1,2,3,4–tetrahydroquinolin–4–aminmethansul-fonat (CAS RN 952582–02–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylurinstof (barbitursyre) (CAS RN 67–52–7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6–Amino–1,3–dimethyluracil (CAS RN 6642–31–5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	*ex 2933 59 95	13	2–Diethylamino–6–hydroxy–4–metylpyrimidin (CAS RN 42487–72–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8597	ex 2933 59 95	14	2–Chlor–7–cyclopentyl–*N*,*N*–dimethyl–7H–pyrrolo[2,3–d]pyrimidin–6–carboxamid (CAS RN 1211443–61–6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2578	*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin–phosphatmonohydrat (CAS RN 654671–77–9)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Tert*–butyl–4–(6–aminopyridin–3–yl)piperazin–1–carboxylat (CAS RN 571188–59–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Tert*–butyl 4–[(2–chlorpyrimidin–5–yl)oxy]butanoat (CAS RN 945771–55–1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2745	*ex 2933 59 95	20	2,4–Diamino–6–chlorpyrimidin (CAS RN 156–83–2)	0 %	—	31.12.2029
0.6763	ex 2933 59 95	21	N–(2–oxo–1,2–dihydropyrimidin–4–yl)benzamid (CAS RN 26661–13–2)	0 %	—	31.12.2025
0.5912	*ex 2933 59 95	27	2–[(2–amino–6–oxo–1,6–dihydro–9H–purin–9–yl)methoxy]–3–hydroxypropylacetat (CAS RN 88110–89–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2–Amino–4–(4–methylpiperazin–1–yl) benzoesyre tert–butylester (CAS RN 1034975–35–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729–00–3) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5–Chlor–3–nitropyrazol[1,5–a]pyrimidin (CAS RN 1363380-51-1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6–Dichlor–5–fluorpyrimidin (CAS RN 213265–83–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	*ex 2933 59 95	34	6–Chlor–1,3–dimethyluracil (CAS RN 6972–27–6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7345	*ex 2933 59 95	36	1–(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid (CAS RN 1021298–67–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5–(5–Chlorsulfonyl–2–ethoxyphenyl)–1–methyl–3–propyl–1,6–dihydro–7H–pyrazolo[4,3–d]pyrimidin–7–on (CAS No 139756-22-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8243	ex 2933 59 95	41	2– (4–phenoxyphenyl) –7– (piperidin–4–yl) –4,5,6,7–tetrahydropyrazolo [1,5–a] pyrimidin–3–carbonitril (CAS RN 2190506–57–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8056	ex 2933 59 95	42	2–chlorpyrimidin (CAS RN 1722–12–9) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6–Tetrahydro–1,2–dimethylpyrimidin (CAS RN 4271-96-9) med en renheds-grad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1–[3–(Hydroxymetyl)pyridin–2–yl]–4–metyl–2–phenylpiperazin (CAS RN 61337–89–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS RN 1374743–00–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6677	ex 2933 59 95	47	6–Methyl–2–oxoperhydropyrimidin–4–ylurea (CAS RN 1129-42-6) af renhed 94 % eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2–(2–Piperazin–1–ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349–82–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)–8–Benzyl–3,8–diazabicyclo[3.2.1]octan; 4–(4–hydroxyphenyl)phenol (2:1) (CAS RN 2642049–87–2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6987	ex 2933 59 95	52	6–benzyladenin (CAS RN 1214–39–7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2–Chlor–4–methylpyrimidin (CAS RN 13036–57–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.2744	*ex 2933 59 95	60	2,6–Dichlor–4,8–dipiperidinopyrimido[5,4–*d*]pyrimidin (CAS RN 7139–02–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	*ex 2933 59 95	61	4–Methyl–7*H*–pyrrolo[2,3–d]pyrimidin (CAS RN 945950-37-8) med en renheds-grad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7578	*ex 2933 59 95	63	1–(3–Chlorphenyl) piperazin (CAS RN 6640–24–0)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8730	*ex 2933 59 95	64	Thiopental (INNM) (CAS RN 76–75–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1–Chlormetyl–4–fluor–1,4–diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681–55–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	*ex 2933 59 95	66	Piperazin–2–on (CAS RN 5625–67–2) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7825	*ex 2933 59 95	68	Guanine (CAS RN 73–40–5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.2735	*ex 2933 59 95	70	N–(4–Ethyl–2,3–dioxopiperazin–1–ylcarbonyl)–D–2–phenylglycin (CAS RN 63422–71–9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	3–(Trifluormetyl)–5,6,7,8–tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3–a]pyrazinhydroklorid (1:1) (CAS RN 762240–92–6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5–Brom–2,4–diklorpyrimidin (CAS RN 36082–50–5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	ex 2933 69 80	15	2–Chlor–4,6–dimethoxy–1,3,5–triazin (CAS RN 3140–73–6)	0 %	—	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamin (CAS RN 91–76–9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5–tris(2,3–dibromopropyl)–1,3,5–triazinan–2,4,6–trion (CAS RN 52434–90–9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	*ex 2933 69 80	27	Troclosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580–86–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6–Trichlor–1,3,5–triazin (CAS RN 108–77–0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troclosennatrium (INNM) (CAS RN 2893–78–9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	*ex 2933 69 80	43	4–(4,6–*Bis*((biphenyl–4–yl)–1,3,5–triazin–2–yl)–1,3–benzodiol (CAS RN 182918–16–7) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7464	*ex 2933 69 80	45	2–(4,6–bis–(2,4–dimethylphenyl)–1,3,5–triazin–2–yl)–5–(octyloxy)–phenol (CAS RN 2725–22–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886–50–0) til anvendelse som råvare til fremstilling af tekniske konserveringsmidler i andre sektorer end pesticider [1]	0 %	—	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cyanursyre (CAS RN 108–80–5)	0 %	—	31.12.2025
0.6127	*ex 2933 69 80	65	1,3,5–Triazin–2,4,6(1H,3H,5H)–trithion trinatriumsalt (CAS RN 17766–26–6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394–05–2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	*ex 2933 69 80	80	Tris(2–hydroxyethyl)–1,3,5–triazintrion (CAS RN 839–90–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Ethyl *N*–(*tert*–butoxykarbonyl)–L–pyroglutamat (CAS RN 144978–12–1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)–2–Amino–3–[(*S*)–2–oxopyrrolidin–3–yl]propanamidhydrochlorid (CAS RN 2628280–48–6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7346	*ex 2933 79 00	25	Methyl 2–oxo–2,3–dihydro–1H–indol–6–carboxylat (CAS RN 14192–26–8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5–Vinyl–2–pyrrolidon (CAS RN 7529–16–0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	ex 2933 79 00	45	1–phenyl–3H–indol–2–on (CAS RN 3335–98–6) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)–3–amino–4–hydroxypyrrolidin–2–onhydrochlorid (CAS RN 2446872–13–3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1–Dodecyl–2–pyrrolidon (CAS RN 2687–96–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4985	ex 2933 79 00	70	(*S*)–*N*–[(Diethylamino)metyl]–alpha–ethyl–2–oxo–1–pyrrolidinacetamid–L–(+)–tartrat, (CAS RN 754186–36–2)	0 %	—	31.12.2025
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*–(n–octyl)–2–pyrrolidon (CAS RN 2687–94–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5–Dibrom–1–methyl–2(1*H*)–pyridinon (CAS RN 14529–54–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3–Cyanoindole (CAS RN 5457–28–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)–1–benzyl–3–pyrrolidinol (CAS RN 101385–90–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Tert*–butyl 4–formyl–5–methoxy–7–methyl–1*H*–indol–1–carboxylat (CAS RN 1481631–51–9) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)–2,5–Dihydro–pyrrol–1,2–dicarboxylsyre 1–*tert*–butylester 2–methylester (CAS RN 74844–93–2) med en renhedsgrad på 97 % vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4–(2–Oxo–2,3–dihydro–1H–benzimidazol–1–yl)butansyre (CAS RN 3273–68–5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Prothioconazol (ISO) (CAS RN 178928–70–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7–Difluor–2–(4–fluorphenyl)–1H–indol (CAS RN 901188-04-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)–2–(2,5–difluorphenyl)pyrrolidinhydrochlorid (CAS RN 1218935–60–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5243	ex 2933 99 80	13	5–Difluormethoxy–2–mercapto–1–H–benzimidazol (CAS RN 97963–62–7)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pyridat (ISO)(CAS RN 55512–33–9) af renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8290	ex 2933 99 80	18	2–(2–Ethoxyphenyl)–5–methyl–7–propylimidazolo[5,1–f][1,2,4]–triazin–4(3H)–on (CAS RN 224789–21–3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.2732	*ex 2933 99 80	20	2–(2*H*–Benzotriazol–2–yl)–4,6–bis(1–metyl–1–phenylethyl)phenol (CAS RN 70321–86–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6829	ex 2933 99 80	21	1–(Bis(dimetylamino)metylen)–1H–[1,2,3]triazolo[4,5–b]pyridinium 3–oxid hexa-fluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2025
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[b,f]azepin–5–carbonylchlorid (CAS RN 33948–22–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3–Dihydro–5,6–diamino–2*H*–benzimidazol–2–on (CAS RN 55621–49–3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	ex 2933 99 80	25	6–(4–benzylamino–3–nitrophenyl)–5–methyl–4.5–dihydro–2H–pyridazin–3–on (CAS RN 77469–62–6) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8418	ex 2933 99 80	26	Benzotriazol–1–yl–oxy–tris–pyrrolidin–phosphoniumhexafluorphosphat (CAS RN 128625–52–5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6–Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582–60–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7–(2–Methyl–4–nitrophenoxy)–[1,2,4]triazol[1,5–a]pyridin (CAS RN 937263–44–0) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3593	*ex 2933 99 80	30	Quizalofop–P–ethyl (ISO) (CAS RN 100646–51–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H–1,2,3–Triazol (CAS RN 288–36–8) eller 2H–1,2,3–triazol (CAS RN 288–35–7) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penconazol (ISO) (CAS RN 66246–88–6)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4–Dihydro–5–methoxy–4–metyl–3*H*–1,2,4–triazol–3–one (CAS RN 135302–13–5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2–[6–Methyl–2–(4–methylphenyl)imidazo[1,2–a]pyridin–3–yl]eddikesyre (CAS RN 189005–44–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8–Chlor–5,10–dihydro–11*H*–dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin–11–on (CAS RN 50892–62–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)–Octahydro–1*H*–pyrrol[3,4–b]pyridin (CAS RN 151213–40–0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	*ex 2933 99 80	40	*trans*–4–Hydroxy–L–prolin (CAS RN 51–35–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7273	ex 2933 99 80	41	5–[4'–(brommethyl)biphenyl–2–yl]–1–trityl–1H–tetrazol (CAS RN 124750–51–2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)–2,2,4–Trimethylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4–([1,2,4]Triazol[1,5–a]pyridin–7–yloxy)–3–methylanilin (CAS RN 937263–71–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)–indolin–2–carboxylsyre (CAS RN 79815–20–6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5–Amino–6–methyl–2–benzimidazolon (CAS RN 67014–36–2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	*ex 2933 99 80	49	*Tert*–butyl(2*S*)–2–carbamoylpyrrolidin–1–carboxylat (CAS RN 35150–07–3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8722	*ex 2933 99 80	50	*Tert*–butyl(3*R*)–3–aminopyrrolidin–1–carboxylat (CAS RN 147081–49–0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8702	*ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)–ethyl 3–benzyl–3–azabicyclo[3.1.0]hexan–1–carboxylathydrochlorid (CAS RN 2914217–81–3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8703	*ex 2933 99 80	52	(*S*)–2–methylpyrrolidin–2–carboxylsyrehydrochlorid (CAS RN 1508261–86–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.6599	ex 2933 99 80	54	3–(Salicyloylamino)–1,2,4–triazol (CAS RN 36411–52–6)	0 %	—	31.12.2025
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489–71–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	*ex 2933 99 80	56	Methyl 3,5–diamino–6–chlorpyrazin–2–carboxylat (CAS RN 1458–01–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.5901	*ex 2933 99 80	57	2–(5–Methoxyindol–3–yl)ethylamin (CAS RN 608–07–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	ex 2933 99 80	60	2–(6,11–Dihydro–5H–dibenz[b,e]azepin–6–yl)–methyl]–1H–isoindol–1,3(2H)–dion (CAS RN 143878–20–0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7624	*ex 2933 99 80	61	(1R,5S)–8–Benzyl–8–azabicyclo(3.2.1)octan–3–onhydrochlorid (CAS RN 83393–23–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7680	*ex 2933 99 80	63	L–Prolinamid (CAS RN 7531–52–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1*R*,2*S*,5*S*)–3–[(*S*)–3,3–dimethyl–2–(2,2,2–trifluoroacetamido)butanoyl]–6,6–dimethyl–3–azabicyclo[3.1.0]hexan–2–carboxylsyre (CAS RN 2755812-45-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5468	ex 2933 99 80	67	Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481–58–6)	0 %	—	31.12.2026
0.7679	*ex 2933 99 80	68	5–((1S,2S)–2–((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)–9–amino–20–((R)–3–amino–1–hydroxy–3–oxopropyl)–2,11,12,15–tetrahydroxy–6–((R)–1–hydroxyethyl)–16–methyl–5,8,14,19,22,25–hexaoxotetracosahydro–1H–dipyrrolo[2,1–c:2',1'–l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin–23–yl)–1,2–dihydroxyethyl)–2–hydroxyphenylhydrogensulfat (CAS RN 168110–44–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8053	ex 2933 99 80	69	5–formyl–2,4–dimetyl–1H–pyrrol–3–carboxylsyre (CAS RN 253870–02–9) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7971	ex 2933 99 80	70	5–(Bis–(2–hydroxyethyl)–amino)–1–methyl–1H–benzimidazol–2–butansyreetylester (CAS RN 3543–74–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4384	*ex 2933 99 80	71	10–Methoxyiminostilben (CAS RN 4698–11–7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	*ex 2933 99 80	72	1,4,7–trimetyl–1,4,7–triazacyclononan (CAS RN 96556–05–7)	0 %	—	31.12.2029
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1–[Bis(dimethylamino)methylen]–1H–benzotriazolium hexafluorophosphat(1–) 3–oxid (CAS RN 94790–37–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	ex 2933 99 80	76	2–methylindolin (CAS RN 6872–06–6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9–[1,1'–biphenyl]–3–yl–9'–[1,1'–biphenyl]–4–yl–3,3'–bi–9H–carbazol (CAS RN 1643479–47–3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4382	*ex 2933 99 80	78	3–Amino–3–azabicylo (3.3.0) octanhydrochlorid (CAS RN 58108–05–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pyrrol–2–carboxaldehyd (CAS RN 1003–29–8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3–Benzotriazol (CAS RN 95–14–7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	*ex 2933 99 80	82	Tolyltriazol (CAS RN 29385–43–1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	ex 2933 99 80	87	Carfentrazon–ethyl (ISOM) (CAS RN 128639–02–1) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3579	*ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587–05–0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	*ex 2934 10 00	20	2–(4–Metylthiazol–5–yl)ethanol (CAS RN 137–00–8)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2–Isopropyltiazol–4–yl)–*N*–metylmetanamindihydroklorid (CAS RN 1185167–55–8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2–Cyanimin–1,3–thiazolidin (CAS RN 26364–65–8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886–44–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Benthiavalicarb–isopropyl (ISO) (CAS RN 177406–68–7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2–Benzisothiazol–3(2H)–on (CAS RN 2634–33–5) i pulverform med en renhedsgrad på 95 vægtprocent og derover, eller i en vandig opløsning med indhold af 1,2–benzisothiazol–3(2H)–on på 20 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8712	*ex 2934 20 80	35	3–Methyl–1,2–benzothiazol–1,1–dioxid (CAS RN 34989–82–7) med en renheds-grad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4910	ex 2934 20 80	70	*N,N*–Bis(1,3–benzothiazol–2–ylsulfanyl)–2–metylpropan–2–amin (CAS RN 3741–80–8)	0 %	—	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2–Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643–08–5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Silthiofam (ISO) (CAS RN 175217–20–6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)–2–methyl–1–(6–nitropyridin–3–yl)–4–(oxetan–3–yl)piperazin (CAS RN 1895867–67–0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*–[2–(2,4–dichlordiphenyl)–2–(1*H*–imidazol–1–ylmethyl)–1,3–dioxolan–4yl]me-thyl–4–methylbenzensulfonat (CAS RN 134071–44–6) med en renhedsgrad på 99 % vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397–80–9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)–*tert*–butyl 2–(6–(5–chlor–2–((tetrahydro–2H–pyran–4–yl)amino)pyrimidin–4–yl)–1–oxoisoindolin–2–yl)propanoat (CAS RN 2095665–45–3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3–[2–{(2*R*,3*S*)–3–[(1*R*)–1–{[*tert*–butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]–4–oxoazetidin–2–yl} propanoyl]–4,4–dimethyl–1,3–oxazolidin–2–on (isomerisk blanding af CAS RN 114341–89–8 og 114418–63–2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731–61–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Vandig opløsning af d(P–thio)(T–G–A–C–T–G–T–G–A–A–C–G–T–T–C–G–A–G–A–T–G–A)deoxyribonukleinsyre (CAS RN 937402–51–2) med indhold af oligodeoxy-nukleotid på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 %	0 %	—	31.12.2027
0.5924	*ex 2934 99 90	12	Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488–70–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)–6–methyl–5,6–Dihydro–4H–thieno[2,3–b]thiopyran4–on–7,7–dioxid (CAS RN 148719–91–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2–Mercaptoadenosin (CAS RN 43157–50–2) med en renhedsgrad på 98 vægt-procent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.7843	*ex 2934 99 90	17	(*S*)–4–(tert–butoxycarbonyl)–1,4–oxazepan–2–carboxylsyre (CAS RN 1273567–44–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	Methyl (1R,3R)–1–(1,3–benzodioxol–5–yl)–2–(2–chloracetyl)–1,3,4,9–tetrahydropy-rido[5,4–b]indol–3–carboxylat (CAS RN 171489–59–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8720	*ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)–6–Methyl–7,7–dioxo–5,6–dihydro–4*H*–thieno[2,3–b]thiopyran–4–ol (CAS RN 147128–77–6) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Thiophen (CAS RN 110–02–1)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8253	ex 2934 99 90	22	4–(Oxiran–2–ylmethoxy)–9H–carbazol (CAS RN 51997–51–4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4–Diethyl–9*H*–thioxanthen–9–on (CAS RN 82799–44–8)	0 %	—	31.12.2025
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4–Methylmorpholin–4–oxid i vandig opløsning (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2–(4–Hydroxyphenyl)–1–benzothiophen–6–ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5242	ex 2934 99 90	28	11–(Piperazin–1–yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid (CAS RN 111974–74–4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[*b*,*f*][1,4]thiazepin–11(10*H*)–on (CAS RN 3159–07–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	*ex 2934 99 90	31	Thensyre (CAS RN 1918–77–0) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nusinersennatrium (INNM) (CAS RN 1258984–36–9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4–Propan–2–ylmorpholin (CAS RN 1004–14–4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2–Chloro–9*H*–thioxanthen–9–on (CAS RN 86–39–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.6824	ex 2934 99 90	39	4–(Oxiran–2–ylmethoxy)–9H–carbazol (CAS RN 51997–51–4)	0 %	—	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3–pyrazindicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 4744–50–7) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11–[4–(2–Klor–ethyl)–1–piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232–17–8)	0 %	—	31.12.2025
0.8380	ex 2934 99 90	45	4–[4–[(5s)–5–(Aminomethyl)–2–oxo–3–oxazolidinyl] phenyl]–3–morpholinon, hydrochlorid (CAS RN 898543–06–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan–2–ol — 2–metyl–4–(4–metylpiperazin–1–yl)–10*H*–thieno[2,3–b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrat (CAS RN 864743–41–9)	0 %	—	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytidin–5'–(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757–06–8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157–35–4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin 5'–triphosphat trinatriumsalt (CAS RN 19817–92–6) med en renhedsgrad på 90 tørvægtsprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58–96–8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1–[5–(2,6–Difluorphenyl)–4,5–dihydro–1,2–oxazol–3–yl]ethanon (CAS RN 1173693–36–1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	58	Dimethenamid–P (ISO) (CAS RN 163515–14–8)	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375–16–6) eller dolutegravirnatrium (CAS RN 1051375–19–9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	*ex 2934 99 90	60	DL–Homocysteinthiolactonhydrochlorid (CAS RN 6038–19–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	*ex 2934 99 90	61	5–(1,2–dithiolan–3–yl)valerianesyre (CAS RN 1077–28–7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)–2–(morpholin–4–yl)–16–(pyrrolidin–1–yl)androstan–3,17–diol–17 (CAS RN 119302–20–4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	*ex 2934 99 90	64	2–brom–5–benzoylthiophen (CAS RN 31161–46–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]thiophen–10–methoxycycloheptanon (CAS RN 59743-84-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4512	*ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiophen–1,1–dioxid (CAS RN 126–33–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	*ex 2934 99 90	69	3–methyl–5–(4,4,5,5–tetramethyl–1,3,2–dioxaborolan–2–yl)benzo[d]oxazol–2(3H)–on (CAS RN 1220696–32–1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4–thiadiazolidin–2,5–dithion (CAS RN 1072–71–5) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4–Dichlor–1,2,5–thiadiazol (CAS RN 5728–20–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2–Trifluormethyl–9–allyl–9–thioxanthen–ol (CAS RN 850808-70-7) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2–Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495–84–1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*–*cis*)–1,1–Dimetylethyl–6–[2[2–(4–fluorphenyl)–5–(1–isopropyl)–3–phenyl–4–[(phenylamino)carbonyl]–1*H*–pyrrol–1–yl]ethyl]–2,2–dimetyl–1,3–dioxan–4–acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254–99–8) og salte deraf med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8048	ex 2934 99 90	81	1–(4–aminophenyl)–5–(morpholin–4–yl)–2,3–dihydropyridin–6–on (CAS RN 1267610–26–3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.7815	*ex 2934 99 90	82	Rel–(3a*R*,12b*R*)–11–chlor–2,3,3a,12b–tetrahydro–2–methyl–1H–dibenz[2,3:6,7] oxepino[4,5–*c*]pyrrol–1–on (CAS RN 129385–59–7) med en renhed på 97 vægt-procent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361–09–7) med en renhed på 96 % vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053–43–4) og salte deraf med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347–22–6)	0 %	—	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'–(1,4–Phenylen)bis(4H–3,1–benzoxazin–4–on) (CAS RN 18600–59–4)	0 %	—	31.12.2025
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)–7–((benzyloxy)methyl)octahydropyrazino[2,1–c][1,4]oxazindioxa-lat (CAS RN 1268364–46–0)	0 %	—	31.12.2029
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701–23–1)	0 %	—	31.12.2029
0.8479	ex 2935 90 90	16	2–Brom–N–(4,5–dimethyl–1,2–oxazol–3–yl)–N–(methoxymethyl) benzen–1–sulfo-namid (CAS RN 415697-57-3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4–Amino–2,5–dimethoxy–N–methylbenzensulfonamid (CAS RN 49701–24–8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4–Amino–2,5–dimethoxy–N–phenylbenzensulfonamid (CAS RN 52298–44–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.3565	*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamid	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440–17–6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	Methyl 2–(chlorsulfonyl)–4–(methylsulfonamidmethyl)benzoat (CAS RN 393509–79–0) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N–[4–(2–Chloracetyl)phenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488–52–4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3–({[(4–methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4–methylbenzensulfonat (CAS RN 232938–43–1) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8467	ex 2935 90 90	26	5–(2–Fluorphenyl)–1–(pyridin–3–ylsulfonyl)–1*H*–pyrrol–3–carbaldehyd (CAS RN 881677–11–8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metyl–(3R,5S,6E)–7–{4–(4–fluorphenyl)–6–isopropyl–2–[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidin–5–yl}–3,5–dihydroxyhept–6–enoat (CAS RN 147118–40–9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504–65–1) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6–Aminopyridin–2–sulfonamid (CAS RN 75903–58–1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5–(*N*–3–methylphenyl–sulfonylamido)–(*N'*,*N"*–bis–(3–methylphenyl)–isophthalica-cid–diamid) (CAS RN 2375645-78-4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8693	*ex 2935 90 90	32	4–Chlor–3–nitro–5–sulphamoylbenzoesyre (CAS RN 22892-96-2) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7677	*ex 2935 90 90	33	4–Chlor–3–pyridinsulfonamid (CAS RN 33263–43–3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	*ex 2935 90 90	37	1,3–Dimethyl–1H–pyrazol–4–sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044–40–8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir–natrium (INNM) (CAS RN 2283356–12–5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714–96–2)	0 %	—	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4–[2–(7–Methoxy–4,4–dimethyl–1,3–dioxo–3,4–dihydroisoquinolin–2(1H)–yl) ethyl]bezensulfonamid (CAS RN 33456–68–7) med en renhedsgrad på 99,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3562	*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931–48–0)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)–7–[4–(4–Fluorfenyl)–2–[metyl(metylsulfonyl)amino]–6–(propan–2–yl) pyrimidin–5–yl]–3,5–dihydroxyhept–6–ensyre — 1–[(R)–(4–klorfenyl)(fenyl)metyl] piperazin (1:1) (CAS RN 1235588–99–4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	*ex 2935 90 90	50	4,4'–Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80–51–3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	*ex 2935 90 90	53	2,4–Dichlor–5–sulfamoylbenzoesäure (CAS RN 2736–23–4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxycarbazon–natrium (ISO) (CAS RN 181274–15–7) af renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.3560	*ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron–metyl (ISO) (CAS RN 79277–27–3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	ex 2935 90 90	56	N–(p–Toluensulfonyl)–N'–(3–(p–toluensulphonyloxy)fenyl)urea (CAS RN 232938–43–1)	0 %	—	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N–{2–[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzensulphonamid (CAS RN 215917–77–4)	0 %	—	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040–78–0) af en renhedsgrad på 94 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2025
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nicosulphuron (ISO) (CAS RN 111991–09–4) med en renhed på 91 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.3561	*ex 2935 90 90	65	Tribenuron–metyl (ISO) (CAS RN 101200–48–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	*ex 2935 90 90	70	(4S)–4–hydroxy–2–(3–methoxypropyl)–3,4–dihydro–2H–thieno[3,2–e]thiazine–6–sulfonamid–1,1–dioxid (CAS RN 154127–42–1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.8055	ex 2935 90 90	80	4–chlor–3–sulfamoylbenzoesyre (CAS RN 1205–30–7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3704	*ex 2935 90 90	88	N–(2–(4–Amino–N–ethyl–m–toluidino)ethyl)methansulfonamid sesquisulfat mono-hydrat(CAS RN25646–71–3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3–(3–Brom–6–fluor–2–metylindol–1–ylsulfonyl)–*N*,*N*–dimetyl–1,2,4–triazol–1–sul-fonamid (CAS RN 348635–87–0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrhizinat (CAS RN 53956–04–0)	0 %	—	31.12.2025
0.3554	*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520–26–3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	*ex 2938 90 90	20	Ethylvanillin beta–D–glucopyranosid (CAS RN 122397–96–0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543–16–1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)–Trehalosedihydrat (CAS RN 6138–23–4)	0 %	—	31.12.2026
0.8424	ex 2940 00 00	60	Methyl α–D–mannopyranosid (CAS RN 617–04–9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alpha–D–Mannopyranose, 6–acetat 2,3,4–tribenzoat 1–(2,2,2–trichloroethanimidat) (CAS RN 346441–49–4) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490–27–7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natriumtriacetoxyborhydrid (CAS RN 56553–60–7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimethylamin boran (1:1) (CAS RN 74–94–2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.3555	*3201 20 00		Mimosabarkekstrakt	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7943	ex 3201 90 20	10	Vandbaseret sumakekstrakt af kinesisk sumak (*Galla chinensis*), med et indhold af tannin på 85 % vægtprocent eller derunder	0 %	—	31.12.2025
0.3553	*ex 3201 90 90	20	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0 %	—	31.12.2029
0.6183	*ex 3204 11 00	15	Farvestof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693–64–0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 360 på 99 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N–(2–chlorethyl)–4–[(2,6–dichlor–4–nitrophenyl)azo]–N–ethyl–m–toluidin (CAS RN 63741–10–6)	0 %	—	31.12.2029
0.5134	ex 3204 11 00	45	Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270–45–0) eller Disperse Orange 288 (CAS RN 96662–24–7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142–01–3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463–28–9), med eller uden C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657–37–0)	0 %	—	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Farvestof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81–48–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Blue 72 på 95 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Farvestof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011–86–7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 75 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Farvestof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989–26–4 eller 60181–77–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 355 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Farvestof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223–29–6 eller 99576–15–5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 210 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6976	ex 3204 12 00	27	Farvestof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234–41–2 eller 119509–49–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 425 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Farvestof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577–99–6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 234 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Farvestof C.I. Acid Black 210 natriumsalt (CAS RN 201792-73-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Black 210 natriumsalt på 50 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.5925	*ex 3204 12 00	40	Flydende farvestofpræparat indeholdende det anioniske syre–farvestof C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219–26–0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Farvestof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392–64–2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Blue 161/193 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Farvestof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210–34–3 eller 12269–87–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 58 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Farvestof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724–14–9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 165 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Farvestof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236–60–1 eller 12219–65–7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 282 på 75 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Farvestof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520–42–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Red 52 på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6977	ex 3204 12 00	65	Farvestof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509–50–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid Brown 432 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Farvestof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408–78–2) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof C.I. Acid Blue 25 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.4065	*ex 3204 13 00	10	Farvestof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989–38–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Farvestof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270–13–2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 41 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Farvestof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060–92–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Yellow 28 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Farvestof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603–47–4 eller CAS RN 8004–87–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Violet 1 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.6475	*ex 3204 13 00	60	Farvestof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068–39–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 1:1 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Farvestof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003–69–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Black 80 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2025
0.6571	*ex 3204 14 00	30	Farvestof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441–14–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Direct Direct Red 23 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Farvestof C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482–89–3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Vat Blue 1 på 94 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6129	*ex 3204 15 00	70	Farvestof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379–74–0)	0 %	—	31.12.2029
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Præparater på basis af farvestoffet Reactive Black 5 (CAS RN 17095–24–8) med et indhold deraf på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent, som indeholder et eller flere af følgende stoffer: — Farvestoffet Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1–naphthalensulfonsyre,4–amino–3–[[4–[[2–(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl] azo]–, dinatriumsalt (CAS RN 250688–43–8), eller — 3,5–diamino–4–[[4–[[2–(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]–2–[[2–sulfo–4–[[2–(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo benzoesyre, natriumsalt (CAS RN 906532–68–1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vandig opløsning af farvestof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931–52–0) — med et indhold af farvestof C.I. Reactive Red 141 på 13 vægtprocent eller derover, og — som indeholder et konserveringsmiddel	0 %	—	31.12.2027
0.2517	*ex 3204 17 00	10	Farvestof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094–93–5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 81 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Farvestof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328–53–6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Green 7 på 40 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Farvestof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505–28–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 16 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6130	*ex 3204 17 00	19	Farvestof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023–61–2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 48:2 på 85 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5505	ex 3204 17 00	20	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147–14–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:3 på 35 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147–14–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:4 på 35 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Farvestof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237–63–7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 169 på 50 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6246	*ex 3204 17 00	23	Farvestoffet C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502–16–8 eller CAS RN 68516–75–6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	*ex 3204 17 00	24	Farvestof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281–04–9) og præparater baseret herpå med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 57:1 på 20 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.5427	ex 3204 17 00	25	Farvestof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468–75–7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 14 på 25 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Farvestof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520–72–7) og præparater på basis heraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 13 på 80 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Farvestof C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358–85–6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 12 på 21 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.7659	*ex 3204 17 00	31	Farvestof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417–83–0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 63:1 på 70 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6603	ex 3204 17 00	33	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147–14–8) samt præparater på basis deraf med et indhold af Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Farvestof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089–17–6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 202 på 70 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.7565	*ex 3204 17 00	37	Farvestof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627–12–2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 81:2 på 30 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.6452	ex 3204 17 00	48	Præparat i form af ekstruderet granulat, med indhold af: — 60 vægtprocent og derover, men ikke over 70 vægtprocent farvestof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952–72–4), — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent disproportioneret colophonium (CAS RN 8050–09–7), — med eller uden kaolin	0 %	—	31.12.2025
0.5832	ex 3204 17 00	75	Farvestof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468–63–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Orange 5 på 80 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Farvestof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324–76–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 61 på 35 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Farvestof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325–82–2 eller CAS RN 101357–19–1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Violet 3 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Farvestof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326–82–5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Sulphur Black 1 på 75 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5100	ex 3204 19 00	73	Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116–75–6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Farvestof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870–92–4 eller CAS RN 12671–74–8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Yellow 98 på 95 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.4058	ex 3204 20 00	10	Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128–64–5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 184 på 20 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Fluorescent Brightener 351 på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.6473	*ex 3204 90 00	10	Farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427–35–0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I Solvent Yellow 172 (også kendt som C.I. Solvent Yellow 135) på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.7658	*ex 3205 00 00	20	Farvestof C.I. Solvent Red 48–præparat (CAS RN 13473–26–2) i tør pulverform, med et indhold på: — 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent farvestof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473–26–2) — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	*ex 3205 00 00	30	Farvestof C.I. Pigment Red 174–præparat (CAS RN 15876-58-1) i tør pulverform, med et indhold på: — 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 21 vægtprocent farvestof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876–58–1) — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 69 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3550	*ex 3206 11 00	10	Titandioxid, belagt med isopropoxytitantriisostearat, med indhold af isopropoxyti-tantriisostearat på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Præparat med indhold af: — glimmer på 72 (± 2) vægtprocent (CAS RN 12001-26-2), og — titandioxid på 28 (±2) vægtprocent (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	*ex 3206 20 00	50	Nikkeljernchromit, sort, spinel (C.I. Pigment Black 30) (CAS RN 71631–15–7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	*ex 3206 20 00	60	Cobaltchromit, grøn, spinel (C.I. Pigment Green 26) (CAS RN 68187–49–5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	*ex 3206 20 00	70	Kobberchromit, sort, spinel (C.I. Pigment Black 28) (CAS RN 68186–91–4)	0 %	—	31.12.2029
0.6245	*ex 3206 49 70	20	Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038–43–8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869–00–5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 27 på 85 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentreret blanding af pigmenter (forblanding) i form af granulat, med indhold af: — 50 % polyamid–6.6 (CAS RN 32131–17–2) eller derover, men ikke over 70 % — 15 % jernpulver (CAS RN 7439–89–6) eller derover, men ikke over 20 % — 5 % bariumsulfat (CAS RN 7727–43–7) eller derover, men ikke over 15 %, og — 5 % blåt pigment eller derover, men ikke over 10 %, bestående af en blanding af titandioxid (CAS RN 13463–67–7) og kobber(II)phtalocyanin (CAS RN 147–14–8)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3673	*3206 50 00		Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer	0 %	—	31.12.2029
0.8676	ex 3207 30 00	30	Sølvpasta, med indhold af: — sølv (CAS RN 7440–22–4) på 45 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent, og — samlet fast stof (herunder sølv) på 59 vægtprocent eller derover, men ikke over 92 vægtprocent til brug som leder ved fremstilling af solceller (1)	0 % (1)	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Aluminiumpasta, med indhold af: — aluminium (CAS RN 7429–90–5) på 72 vægtprocent eller derover, men ikke over 82 vægtprocent — med en viskositet på 10 Pa.s eller derover, men ikke over 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C) — med aluminiumspartikler med en diameter på ikke over 25 µm til brug ved fremstilling af solceller (1)	0 %	—	31.12.2028
0.2511	*ex 3208 20 10	10	Copolymer af *N*–vinylcaprolactam, *N*–vinyl–2–pyrrolidon og dimetylaminoethyl-methacrylat, i form af opløsning i ethanol med indhold af copolymer på 34 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4511	*ex 3208 20 10	20	Immersionsdæklag, med et indhold på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent, af acrylat–methacrylat–alkenesulfonat–copolymerer med fluorerede sidekæder, i en opløsning af n–nutanol og/eller 4–metyl–2–pentanol og/eller diisoamylether	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Copolymer af vinylcaprolactam og vinylpyrrolidon (CAS RN 51987–20–3) i form af en opløsning i 2–butoxyethanol (CAS RN 111–76–2) med et indhold af copolymer på 45 vægtprocent eller derover, men ikke over 58 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Blanding, med indhold af: — 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monobutylmaleat (CAS RN 25119–68–0) — 7 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monoethylmaleat (CAS RN 25087–06–3) — 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent ethanol (CAS RN 64–17–5) — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent butan–1–ol (CAS RN 71–36–3)	0 %	—	31.12.2025
0.3967	*ex 3208 90 19	15	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning	0 %	—	31.12.2029
0.2504	*ex 3208 90 19	40	Polymer af metylsiloxan, i form af opløsning i en blanding af acetone, butanol, ethanol og isopropanol, med indhold af polymer af metylsiloxan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6154	*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer bestående af et polykondensat af formaldehyd og naphthalenediol, kemisk modificeret ved reaktion med alkynhalogenid, opløst i propylenglykolmetyletheracetat	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Opløsning med indhold af: — 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent alkoxygrupper indeholdende polymer af siloxan med alkyl– eller arylsubstituenter — 75 vægtprocent eller derover organisk opløsningsmiddel indeholdende et eller flere af stofferne propylenglycolethylether (CAS RN 1569–02–4), propylenglycolmonometyletheracetat (CAS RN 108-656) eller propylenglycolpropylether (CAS RN 1569–01–3)	0 %	—	31.12.2026
0.2502	*ex 3208 90 19	50	Opløsning med indhold af: — (63,5 ±10) vægtprocent gamma–butyrolacton (CAS RN 96–48–0) — (30 ± 10) vægtprocent aromatisk polyhydroxyamidharpiks — (3,5 ± 1,5) vægtprocent naphthoquinonesterderivat — (1,5 ± 0,5) vægtprocent arylkiselsyre — (1,5 ± 0,5) vægtprocent [3–(trimethoxysilyl)propyl]urinstof (CAS RN 23843–64–3)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6726	ex 3208 90 19	55	Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid eller en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et organisk opløs-ningsmiddel	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Copolymer af hydroxystyren med en af følgende: — styren, — alkoxystyren, — alkylakrylater, opløst i ethyllactat	0 %	—	31.12.2026
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Siliconer med indhold af xylen på 50 vægtprocent og derover og indhold af silica på ikke over 25 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater	0 %	—	31.12.2029
0.5777	ex 3215 19 00	20	Blæk: — bestående af en polyesterpolymer og en dispersion af sølv (CAS RN 7440–22–4) og sølvklorid (CAS RN 7783–90–6) i metylpropylketon (CAS RN 107–87–9) — med et samlet tørstofindhold på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent, og — med en densitet på 1,40 g/cm³ og derover, men ikke over 1,60 g/cm³ til brug ved fremstilling af elektroder ([1])	0 %	l	31.12.2027
0.2501	*ex 3215 90 70	20	Varmefølsomt blæk fikseret på plastfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4533	*ex 3215 90 70	30	Blæk til engangspatroner med indhold af: — amorft siliciumdioxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent — farvestoffet C.I. Solvent Black 7 i organiske opløsningsmidler på 3,8 vægtprocent eller derover til brug ved mærkning af integrerede kredsløb ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5031	ex 3215 90 70	40	Blæk i pulverform på basis af hybridharpiks (fremstillet af polystyrenacrylharpiks og polyesterharpiks), der er blandet med: — voks — en vinylbaseret polymer, og — et farvestof til anvendelse ved fremstilling af tonerflasker til fotokopimaskiner, telefaxmaskiner, printere og flerfunktionsanordninger [1]	0 %	—	31.12.2025
0.3661	*3301 12 10		Flygtige vegetabilske olier af appelsin eller pomerans, ikke befriet for terpener	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natriumlauroylmetyl–2–hydroxyethansulfonat	0 %	—	31.12.2026
0.4002	*ex 3402 42 00	10	Overfladeaktivt stof baseret på vinylcopolymer og polypropylenglycol	0 %	—	31.12.2029
0.4277	ex 3402 42 00	20	Overfladeaktivt stof indeholdende 1,4–dimetyl–1,4–*bis*(2–metylpropyl)–2–butyn–1,4–diylether, polymeriseret med oxiran, metyltermineret	0 %	—	31.12.2027
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Overfladeaktiv blanding af methyltri–C8–C10–alkylammoniumchlorider (CAS RN 63393–96–4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	*ex 3402 90 10	15	Overfladereaktivt silikonestof bestående af en blanding af: — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent polyalkylenoxid-dimethylsiloxan–copolymer (CAS RN 68937–55–3) — 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent poly(oxy–1,2–ethandiyl),α–hydro–ω–hydroxy–Ethan–1,2–diol, ethoxyleret (CAS RN 25322-683) — 0,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,5 vægtprocent octamethylcy-clotetrasiloxan (CAS RN 556–67–2) — 0,6 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,0 vægtprocent decamethylcy-clopentasiloxan (CAS RN 541–02–6) — 0,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5 vægtprocent dodecamethyl-cyclohexasiloxan (CAS RN 540–97–6)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3660	*ex 3402 90 10	20	Blanding af docusatnatrium (INN) og natriumbenzoat	0 %	—	31.12.2029
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Trykfølsomt acrylklæbestof med en tykkelse på 0,076 mm eller derover, men ikke over 0,127 mm, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 132 cm, leveret på en slipfolie med en initial vedhæftningsevne (peel adhesion) på ikke under 15 N / 25 mm (målt efter ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Præparat af *Achromobacter lyticus* protease (CAS RN 123175-826) til brug ved fremstilling af humaninsulin og analoge insulinprodukter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylat–1–monooxygenase (CAS RN 9059–28–3) i en vandig opløsning med — en enzymkoncentration på 6,0 U/ml eller derover, men ikke over 7,4 U/ml, — et indhold af natriumazid (CAS RN 26628–22–8) på ikke over 0,09 vægtprocent, og — en pH–værdi på 6,5 eller derover, men ikke over 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pyroteknisk blanding, cylindrisk eller i form af granulat, bestående af strontiumnitrat, kobbernitrat eller basisk kobbernitrat i en matrix af nitroguanidin eller guanidin-nitrat, også med indhold af bindemiddel og tilsætningsstoffer, til brug som komponent i airbagoppustningsanordninger [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Tændere til gasgeneratorer med: — en samlet maksimal længe på 15,5 mm eller derover, men ikke over 29,4 mm, og — en tændstift med en længde på 6,4 mm eller derover, men ikke over 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028
0.5465	ex 3801 90 00	10	Ekspanderbar grafit (CAS–RN 90387–90–9 og CAS RN 12777-876)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	ex 3802 10 00	10	Blanding af aktiveret kul og polyetylen i pulverform	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemisk aktiveret kul til dampabsorption og –desorption, i bestemt eller uregelmæssig form, med en effektiv butankapacitet på 5 g butan/100 ml eller derover (efter ASTM D 5228) [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2987	*3805 90 10		Pine–oil	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Præparat indeholdende endosporer og proteinkrystaller udvundet af enten: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* og *kurstaki* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545–74–7), tilberedning af to spinosynkomponenter (3'–etoxy–5,6–dihydro–spinosyn J) og (3'-etoxyspinosyn L)	0 %	—	31.12.2027
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Præparat i form af granulat, med indhold af: — gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent eller — gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5048	ex 3808 93 90	20	Præparat bestående af benzyl(purin–6–yl)amin i en glykolopløsning, med indhold af: — benzyl(purin–6–yl)amin på 1,88 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,00 vægtprocent, af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer	0 %	—	31.12.2025
0.8727	*ex 3808 93 90	70	Præparat i pulverform med kombineret indhold af gibberellin A4 og gibberellin A7 (CAS RN 8030–53–3) på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Bromchlor–5,5–dimethylimidazolidin–2,4–dion (CAS RN 32718–18–6) med ind-hold af: — 1,3–dichlor–5,5–dimethylimidazolidin–2,4–dion (CAS RN 118–52–5) — 1,3–dibrom–5,5–dimethylimidazolidin–2,4–dion (CAS RN 77–48–5) — 1–brom,3–chlor–5,5–dimethylimidazolidin–2,4–dion (CAS RN 16079–88–2), og/eller — 1–chlor,3–brom–5,5–dimethylimidazolidin–2,4–dion (CAS RN 126–06–7)	0 %	—	31.12.2029
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Opløsning på over 61vægtprocent, men ikke over 63vægtprocent, af metyl-cyclopentadienyl–mangan–tricarbonyl i et aromatisk carbonhydridopløsningsmid-del, med et indhold på: — 4,9 vægtprocent og derunder af 1,2,4–trimetyl–benzol, — 4,9 vægtprocent og derunder af naphthalin, og — 0,5 vægtprocent og derunder af 1,3,5–trimetyl–benzol	0 %	—	31.12.2029
0.3448	*ex 3811 21 00	10	Salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, i form af opløsning i mineralolier	0 %	—	31.12.2029
0.7223	*ex 3811 21 00	11	Dispergeringsmiddel og oxidationsinhibitor indeholdende: — o–amino polyisobutylenphenol (CAS RN 78330–13–9), — over 30 vægtprocent eller, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier til anvendelse ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	ex 3811 21 00	12	Dispergeringsmiddel med: — estere af polyisobutenylravsyre og pentaerythritol (CAS RN 103650–95–9), — over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier, og — indhold af klorin på ikke over 0,05 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — borholdigt magnesium (C16–C24) alkylbenzenpetroleumssulfonater, og — mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 250, men ikke over 350, til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2027
0.6906	ex 3811 21 00	14	Dispergeringsmiddel: — med polyisobutensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 147880–09–9), — med over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier, — med indhold af chlorin på ikke over 0,05 vægtprocent, — med et TBN (total base number) på under 15, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Rensemiddel med: — kalciumsalt af beta–aminocarbonylalkylfenol (reaktionsprodukt af Mannich–base af alkylphenol) — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, og — et TBN (total base number) på over 120 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Rensemiddel med: — langkædede calcium–alkyltoluensulfonater, — over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier, og — et TBN (total base number) på over 310, men lavere end 340 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Additiver indeholdende: — en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding, og — over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier med et totalt basetal på over 40, til anvendelse ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	*ex 3811 21 00	20	Additiver til smøreolier, på basis af komplekse organiske forbindelser af molybdæn, i form af opløsning i mineralolie	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Tilsætningsstof, der indeholder: — 90 vægtprocent eller derover, men ikke over 97 vægtprocent reaktionsprodukter af butyl–cyclohex–3–encarboxylat og svovl (CAS RN 160305–95–3), — 3 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent mineralolie, til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Tilsætningsstof primært bestående af: — Reaktionsprodukt af polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 192662–34–3) med N,N–diethylaminethanol (CAS RN 100–37–8) — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Tilsætningsstof primært bestående af: — Reaktionsprodukt af polyisobutenyl ravsyreanhydrid med polyetylenpolyaminer, boreret (CAS RN 134758-95-5), med indhold af chlorin på 0,05 vægtprocent eller derover men ikke over 0,25 vægtprocent og et TBN (total base number) på mere end 20 — 45 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — en (C 8–18) alkylpolymethacrylatcopolymer med N–[3–(dimetylamino)propyl] methacrylamid med en gennemsnitlig molekylevægt (Mw) på mere end 10 000, men ikke over 20 000, og — mere end 15, men ikke over 30 vægtprocent mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Tilsætningsstof primært bestående af: — Phosphordithiosyre, blandede O,O–bis–(1,3–dimethylbutyl and isopropyl)estere, zinksalte (CAS RN 84605–29–8) — 7 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2026
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — 10 % eller mere af en copolymer af ethylenpropylen, der er kemisk modificeret med ravsyreanhydridgrupper reageret med 3–nitroanilin, og — mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Tilsætningsstof primært bestående af: — Zinc bis(O,O–bis(2–ethylhexyl)) bis (dithiophosphat) (CAS RN 4259–15–8) — over 0,5 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent trifenylfosfit (CAS RN 101–02–0) — over 0,5 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent O,O,O–triphenyl phosphorothioat (CAS RN 597–82–0), og ikke over 7,5 vægtprocent triphenylphosphorforbindelser — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5727	ex 3811 21 00	29	Tilsætningsstof med indhold af: — Calcium C16–24–alkylbenzensulphonater (CAS RN 70024–69–0) på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent — mineralolier på 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent til brug ved fremstilling af blandinger af tilsætningsstoffer til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5717	ex 3811 21 00	30	Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier, bestående af calciumsalte fra reaktionsprodukter af polyisobutylensubstitueret fenol med salicylsyre og formaldehyd, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Tilsætningsstof primært bestående af: — zink–O,O,O',O'–tetrakis(1,3–dimethylbutyl)bis(phosphorodithioat) (CAS RN 2215-35-2), — 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent mineralolier, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — calciumsalte af heptylphenolreaktionsprodukter med formaldehyd (CAS RN 84605–23–2), og — mineralolier med et TBN (total base number) på mere end 40, men ikke over 100, til brug ved fremstillingen af smøreolier eller detergenter med overskud af base til brug i smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Tilsætningsstoffer, der indeholder: — en styrenmalein anhydrid copolymer forestret med C4-C20-alkoholer, modificeret med aminopropylmorpholin, og — mere end 50, men ikke over 75 vægtprocent mineralolier til brug ved fremstillingen af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Tilsætningsstoffer med indhold af: — magnesium(C20–C24)–alkylbenzensulfonater (CAS RN 231297–75–9) med overskud af base, og — mineralolier på over 25 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent — et TBN (total base number) på over 350, men ikke over 450 til brug ved fremstilling af smøreolier eller til brug ved fremstilling af blandinger af tilsætningsstoffer til smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Tilsætningsstoffer indeholdende: — calciumpetroleumsulfonat (CAS 68783–96–0) med et overskud af base og et sulfonatindhold på15 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 % vægtprocent, og — med indhold af mineralolie på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent med et basetal på over 280, men ikke over 420, til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6434	*ex 3811 21 00	55	Tilsætningsstoffer indeholdende: — calciumpolypropylbenzensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med lavt basetal, og — med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent med et basetal på over 10, men ikke over 25, til brug ved fremstillingen af smøreolier (1)	0 %	—	31.12.2029
0.5724	ex 3811 21 00	60	Additiver til smøreolier, med indhold af mineralolier — baseret på calciumpolypropylenylsubstitueret benzensulfonat (CAS RN 75975–85–8) med en vægtprocent på 25 eller derover, men ikke over 35 — med et TBN (total base number) på 280 eller derover, men ikke over 320 til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Tilsætningsstoffer indeholdende: — en blanding med overskud af base bestående af calciumpetroleumsulfonater (CAS RN 61789–86–4) og syntetiske calciumalkylbenzensulfonater (CAS RN 68584–23–6 og CAS RN 70024–69–0) med et samlet sulfonatindhold på 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 % vægtprocent, og — med indhold af mineralolier på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent med et basetal på 280 eller derover, men ikke over 320, til brug ved fremstillingen af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Additiver indeholdende: — en polyisobutylensuccinimidbaseret blanding (CAS RN 160610–76–4), og — 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier med et svovlindhold på 0,7 vægtprocent eller derover men ikke over 1,3 vægtprocent, med et totalt basetal på 8 eller derover til anvendelse ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5711	ex 3811 21 00	70	Additiver til smøreolier — med indhold af polyisobutylensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 84605–20–9) — med indhold af mineralolier — med et klorindhold på 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,25 — med et TBN (total base number) på mere end 20 til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	—	31.12.2027
0.6017	*ex 3811 21 00	73	Additiver, der indeholder: — boraterede succimidforbindelser (CAS RN 134758-95-5) og — mineralolier — med et TBN (total base number) på mere end 40 til brug ved fremstillingen af blandinger af additiver til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additiver indeholdende: — calcium (C10–C14) dialkylbenzensulfonater og — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, med et TBN (total base number) på ikke over 10 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6669	ex 3811 21 00	77	Antiskumadditiver bestående af: — copolymer af 2–ethylhexylacrylat og ethylacrylat og — over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additiver indeholdende: — aromatisk polyisobutylen–polyaminsuccinimid og — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, med nitrogenindhold på over 0,6 vægtprocent, men ikke over 0,9 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolie [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Additiver: — med indhold af polyisobutensuccinimid, der udvindes af reaktionsprodukter af polyethylenpolyaminer med polyisobutenylsuccinicanhydrid (CAS RN 84605-20-9), — med indhold af mineralolier på mere end 31,9 vægtprocent, men ikke mere end 43,3 vægtprocent, — med et chlorindhold, der ikke overstiger 0,05 vægtprocent, og — med et TBN (total base number) på mere end 20, til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Additiver: — med indhold af mineralolier på mere end 20 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent — baseret på en blanding af forgrenede dodecylphenol–sulfidcalciumsalte, også kulsyreholdig til brug ved fremstilling af blandinger af additiver [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5721	ex 3811 29 00	20	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af bis(2–metylpentan–2–yl) ditiofosforsyre med propylenoxid, fosforoxid og aminer med C12–14–alkylkæder, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Tilsætningsstof til smøreolier bestående af molybdæn, *bis*(dibutylcarbamodithioato) di–μ–oxodioxodi–, svovlet (CAS RN 68412–26–0)	0 %	—	31.12.2028
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Additiver indeholdende mindst salte af primære aminer og mono– og dialkylphosphorsyrer til anvendelse ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5723	ex 3811 29 00	30	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af butyl–cyclohex–3–encarboxylat, svovl og trifenylfosfit (CAS RN 93925–37–2), til brug som koncentreret additiv til fremstilling af motorolier ved blanding	0 %	—	31.12.2027
0.5719	*ex 3811 29 00	33	Additiver til smøreolier, bestående af en blanding af *N,N*–dialkyl–2–hydroxyacetamider med alkylkædelængder på mellem 12 og 18 carbonatomer (CAS RN 866259–61–2), der anvendes til fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Additiver bestående af en imidazolinbaseret blanding (CAS RN 68784–17–8) til anvendelse ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Additiver til smøreolier, bestående af reaktionsprodukter af 2–metyl–prop–1–en med svovlmonoklorid og natriumsulfid (CAS RN 68511–50–2), med et klorindhold på 0,01 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5, til brug som koncentreret additiv til fremstilling af smøreolier	0 %	—	31.12.2027
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af (C7–C9) dialkyl adipater, hvoraf diisooctyl adipat (CAS RN 1330–86–5) udgør mere end 85 % af blandingens vægt, til anvendelse i fremstillingen af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Tilsætningsstoffer bestående af dialkylphosphitter (hvori alkylgrupperne indeholder mere end 80 vægtprocent oleyl, palmityl og stearylgrupper) til brug ved fremstillingen af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	*ex 3811 29 00	75	Oxidationsinhibitor, der hovedsageligt indeholder en blanding af isomerer af 1–(tert–dodecylthio)propan–2–ol (CAS RN 67124-09-8), til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier [1]	0 % [1]	—	31.12.2029
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Tilsætningsstoffer bestående af en blanding af 3–((C9–11)–isoalkyloxy)tetrahydro-thiophen–1,1–dioxid, C10–rig (CAS RN 398141–87–2) til brug ved fremstilling af smøreolier [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Opløsning af kvaternære ammoniumsalte baseret på polyisobutenylsuccinimid, med et indhold af 2–etylhexanol på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 29,9 %	0 %	—	31.12.2027
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korrosionsinhibitor med indhold af: — polyisobutenylravsyre og — over 5 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent mineralolier, til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til brændstoffer [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Vulkaniseringsaccelerator baseret på difenylguanidingranulat (CAS RN 102–06–7)	0 %	—	31.12.2026
0.6045	*ex 3812 20 90	10	Blødgører indeholdende: — bis(2–ethylhexyl)–1,4–benzendicarboxylat (CAS RN 6422–86–2) — mere end 10 % vægtprocent, men ikke over 60 % vægtprocent dibutylterephtalat (CAS RN 1962–75–0)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3444	*ex 3812 39 90	20	Blanding indeholdende hovedsagelig bis(2,2,6,6–tetrametyl–1–octyloxy–4–piperidyl) sebacat	0 %	—	31.12.2029
0.6055	*ex 3812 39 90	25	UV–fotostabilisator indeholdende: — α–[3–[3–(2H–benzotriazol–2–yl)–5–(1,1–dimetylethyl)–4–hydroxyphenyl]–1–oxopropyl]–ω–hydroxypoly(oxy–1,2–ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) — α–[3–[3–(2H–benzotriazol–2–yl)–5–(1,1–dimetylethyl)–4–hydroxyphenyl]–1–oxopropyl]–ω–[3–[3–(2H–benzotriazol–2–yl)–5–(1,1–dimetylethyl)–4–hydroxy-phenyl]–1–oxopropoxy]poly(oxy–1,2–ethandiyl) (CAS RN 104810–47–1) — polyethylenglycol med en vægtmiddelmolekylvægt (Mw) på 300 (CAS RN 25322–68–3) — bis (1,2,2,6,6–pentametyl–4–piperidyl)sebacat (CAS RN 41556–26–7), og — metyl–1,2,2,6,6–pentametyl–4–piperidylsebacat (CAS RN 82919–37–7)	0 %	—	31.12.2029
0.6054	*ex 3812 39 90	35	Blanding med indhold af: — 25 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent af en blanding af C15–18–tetrametylpiperidinylestere (CAS RN 86403–32–9) — højst 20 vægtprocent af andre organiske forbindelser — på et bærestof af polypropylen (CAS RN 9003–07–0) eller amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631–86–9 eller 112926–00–8)	0 %	—	31.12.2029
0.4861	*ex 3812 39 90	40	Blanding af: — 80 % (± 10 %) vægtprocent 2–ethylhexyl–10–ethyl–4,4–dimetyl–7–oxo–8–oxa–3,5–dithia–4–stannatetradecanoat og (CAS RN 57583–35–4) — 20 % (± 10 %) vægtprocent 2–ethylhexyl–10–ethyl–4–[[2–[(2–ethylhexyl)oxy]–2–oxoethyl]thio]–4–metyl–7–oxo–8–oxa–3,5–dithia–4–stannatetradecanoat (CAS RN 57583–34–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	Reaktionsprodukter af 2–Aminoethanol med cyclohexan og reaktionsprodukter af peroxideret N–butyl–2,2,6,6–tetramethyl–4–piperidinamin–2,4,6–trichlor–1,3,5–triazin (CAS RN 191743-75-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV–stabilisator med indhold af: — 2–(4,6–bis(2,4–dimetylphenyl)–1,3,5–triazin–2–yl)–5–(octyloxy)–phenol (CAS RN 2725–22–6) og — enten N,N'–bis(1,2,2,6,6–pentametyl–4–piperidinyl)–1,6–hexandiamin, polymer med 2,4–dichlor–6–(4–morpholinyl)–1,3,5–triazin (CAS RN 193098–40–7) eller — N,N'–bis(2,2,6,6–tetrametyl–4–piperidinyl)–1,6–hexandiamin, polymer med 2,4–dichlor–6–(4–morpholinyl)–1,3,5–triazin (CAS RN 82451–48–7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilisator til plastmaterialer, med indhold af: — 2–ethylhexyl–10–ethyl–4,4–dimetyl–7–oxo–8–oxa–3,5–dithia–4–stannatetradecanoat (CAS RN 57583–35–4), — 2–ethylhexyl–10–ethyl–4–[[2–[(2–ethylhexyl)oxy]–2–oxoethyl]thio]–4–metyl–7–oxo–8–oxa–3,5–dithia–4–stannatetradecanoat (CAS RN57583–34–3), og — 2–ethylhexylmercaptoacetat (CASRN7659–86–1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV–stabilisator, der indeholder en blanding af: — 95 vægtprocent eller derover forgrenede og ligekædede C7–C9–alkylestere af [3–(2*H*–benzotriazol–2–yl)–5–(1,1–dimethylethyl)–4–hydroxy]–1– phenylpropionsyre (CAS RN 127519–17–9), og — ikke over 5 vægtprocent 2–methoxy–1–methylethylacetat (CAS RN 108–65–6)	0 %	—	31.12.2028
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV–stabilisator bestående af: — en sterisk hindret amin: *N,N'*–bis(1,2,2,6,6–pentametyl–4–piperidinyl)–1,6–hexandiamin, polymer med 2,4–dichlor–6–(4–morpholinyl)–1,3,5–triazin (CAS RN 193098–40–7) og — enten en o–hydroxyphenyltriazin UV–absorbator eller — en kemisk modificeret phenolforbindelse	0 %	—	31.12.2027
0.8366	ex 3812 39 90	85	Lysstabilisator, reaktionsprodukt af stearinsyremethylester og 1–(2–hydroxy–2–methylpropoxy)–2,2,6,6–tetramethyl–4–piperidinol (CAS RN 300711–92–6) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derunder	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3731	*ex 3814 00 90	40	Azeotrope blandinger med indhold af isomerer af nonafluorbutylmetylether og/eller nonafluorbutylethylether	0 %	—	31.12.2029
0.2800	*ex 3815 12 00	10	Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm og derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalysator, bestående af chromtrioxid, dichromtrioxid eller organiske chromforbindelser på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 cm^3/g og derover	0 %	—	31.12.2026
0.3435	*ex 3815 19 90	30	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid, bestemt til brug ved fremstilling af polypropylen [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8745	*ex 3815 19 90	55	Komponenter til et katalysatorsystem, importeret som enkelte komponenter eller som et sæt, bestående af mindst et af følgende præparater: — keramisk materiale (CAS RN 66402–68–4) — molybdenoxid og nikkeloxid på bærestof af aluminiumoxid — molybdenoxid, nikkeloxid og aluminiumphosphat på bærestof af aluminiumoxid — molybdenoxid, nikkeloxid, aluminiumphosphat, silica og molybden på bærestof af aluminiumoxid til brug mod organiske og uorganiske urenheder ved fremstilling af petrolium [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	*ex 3815 19 90	70	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og zirconium, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	—	31.12.2029
0.2790	*ex 3815 19 90	75	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og chrom, på et bærestof af siliciumdioxid	0 %	—	31.12.2029
0.2793	*ex 3815 19 90	80	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af en mineraloliesuspension	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2788	*ex 3815 19 90	85	Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium, magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver	0 %	—	31.12.2029
0.3899	*ex 3815 19 90	86	Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesium-dichlorid til brug i fremstilling af polyolefiner [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4005	ex 3815 90 90	16	Initiator baseret på dimetylaminopropylurea	0 %	—	31.12.2027
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalysator bestående af en mineraloliesuspension af — tetrahydrofurankomplekser med magnesiumklorid og titan(III)klorid og — siliciumdioxid — med indhold af 6,6 (± 0,6) vægtprocent magnesium og — med indhold af 2,3 (± 0,2) vægtprocent titan	0 %	—	31.12.2025
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinitiator med indhold på: — 80 vægtprocent eller derover af polyethylenglycol di[β–4–[4–(2–dimethylamino–2–benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat (CAS RN 886463–10–1) — ikke over 17 vægtprocent af polyethylenglycol [β–4–[4–(2–dimethylamino–2–benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat	0 %	—	31.12.2025
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalysator i pulverform bestående af — 92,5 (±2) vægtprocent titandioxid (CAS RN 13463 67 7), — 5 (±1) vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8), og — 2,5 (± 1,5) vægtprocent svovltrioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinitiator med indhold på: — 88 vægtprocent eller derover af α–(2–benzoylbenzoyl)–ω–[(2–benzoylbenzoyl) oxy]–poly(oxy–1,2–ethandiyl) (CAS RN 1246194–73–9) — ikke over 12 vægtprocent af α–(2–benzoylbenzoyl)–ω–hydroxy–poly(oxy–1,2–ethandiyl) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3433	*ex 3815 90 90	50	Katalysator indeholdende titantrichlorid, i form af en hexan– eller heptansuspension, med indhold af titan i det hexan– eller heptanfri materiale på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol	0 %	—	31.12.2025
0.3430	*ex 3815 90 90	81	Katalysator, med indhold af (2–hydroxy–1–metylethyl)trimetylammonium–2–ethyl-hexanoat på 69 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægt-procent (CAS RN 62314–22–1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til alkylering af aromatiske kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	*ex 3815 90 90	88	Katalysator, bestående af titantetrachlorid og magnesiumchlorid, med et indhold af: — titan på 4 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent, og — magnesium på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent beregnet på en olie– og hexanfri basis	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterie, indeholdende enzymer, opslæmmet i en polyacrylamid gel eller i vand, til brug som en katalysator ved fremstilling af acrylamid ved hydratation af acrylonitril [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Blanding af alkylbenzener (C14–26) med et indhold i vægtprocent på: — 35 % og derover, men ikke over 60 % eicosylbenzen, — 25 % og derover, men ikke over 50 % docosylbenzen, — 5 % og derover, men ikke over 25 % tetracosylbenzen	0 %	—	31.12.2025
0.3427	*ex 3817 00 80	10	Blanding af alkylnaphthalener, med indhold af: — hexadecylnaphthalen på 88 vægtprocent eller derover, men ikke over 98 vægtprocent — dihexadecylnaphthalen på 2 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4581	*ex 3817 00 80	20	Blanding af forgrenede alkylbenzoler, hovedsagelig bestående af dodecylbenzoler	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Blandede alkylnaftalener, modificeret med alifatiske kæder, med kædelængde fra 12 til 56 kulstofatomer	0 %	—	31.12.2026
0.6038	*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Fedtsyredestillat af palme, også hydrogeneret, med indhold af frie fedtsyrer på 80 vægtprocent og derover til brug ved fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 2915 — palmitinsyre henhørende under pos. 2915 eller — dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6037	*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Sure olier fra raffinering af palme til brug ved fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 3823 — stearinsyre henhørende under pos. 2915 — palmitinsyre henhørende under pos. 2915, eller — dyrefodertilberedninger henhørende under pos. 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Opløsning med indhold af: — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent lithiumhexa-fluorphosphat (CAS RN 21324–40–3), og — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent ethylmethylcar-bonat (CAS RN 623-53-0) eller dimethylcarbonat (CAS RN 616–38–6)	3,2 %	—	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butylfosfato–komplekser af titan(IV) (CAS RN 109037–78–7) opløst i etanol og propan–2–ol	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4909	ex 3824 99 92	29	Præparat med indhold af: — 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 99 vægtprocent polyethylenglyco-lether af butyl 2–cyan 3–(4–hydroxy–3–methoxyphenyl) acrylat, og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent polyoxyethylen (20) sorbitantrioleat	0 %	—	31.12.2025
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 85 vægtprocent (CAS RN 1321–74–0)	0 %	—	31.12.2029
0.3083	*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Antikorrosionspræparat bestående af salte af dinonylnaphthalensulfonsyre enten: — på et bærestof af mineralsk voks, også kemisk modificeret, eller — i form af opløsning i et organisk opløsningsmiddel	0 %	—	31.12.2029
0.4523	*ex 3824 99 92	37	Blanding af acetater af 3–buten–1,2–diol med et indhold på 65 % eller derover af 3–buten–1,2–dioldiacetat (CAS RN 18085–02–4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	ex 3824 99 92	40	Opløsning af 2–chlor–5–(klormethyl)–pyridin (CAS RN 70258 18-3) i organisk fortyndingsmiddel	0 %	—	31.12.2025
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Tilberedning med indhold af: — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent isopropyltriarylp-hosphat (CAS RN 68937–41–7) og — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent triphenylphosphat (CAS RN 115–86–6)	0 %	—	31.12.2029
0.8706	*ex 3824 99 92	44	Blanding med indhold af: — cresolethoxylat (CAS RN 37281–57–5) på 90 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, og — xylenolethoxylat (CAS RN 61723–82–8) på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Præparat på basis af 2,5,8,11–tetrametyl–6–dodecyn–5,8–diolethoxylat (CAS RN 169117–72–0)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3065	*ex 3824 99 92	51	Blandning med indhold af 2–hydroxyethylmethacrylat på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent og glycerolester af borsyre på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyt med indhold af: — 5 % eller derover, men ikke over 20 % lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324–40–3) eller lithiumtetrafluorborat (CAS RN 14283–07–9) — 60 % eller derover, men ikke over 90 % af en blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96–49–1), dimethylcarbonat (CAS RN 616–38–6) og/eller ethylmethylcarbonat (CAS RN 623–53–0), — 0,5 % eller derover, men ikke over 20 % 1,3,2–dioxathiolan 2,2–dioxid (CAS RN 1072–53–3) til fremstilling af batterier til motorkøretøjer [1]	3,2 %	—	31.12.2025
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametylenglycol)bis[(9–oxo–9H–thioxanthen–1–yloxy)acetat] med en gennemsnitlig polymerkædelængde på mindre end 5 monomerenheder (CAS RN 813452–37–8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Tilsætningsstoffer til maling og overtræk, der indeholder: — en blanding af estere af phosphorsyreanhydrid med 4–(1,1–dimethylpropyl) phenol og copolymerer af styrenallylalkohol (CAS RN 84605–27–6), og — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent isobutylalkohol	0 %	—	31.12.2028
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'–Trifluorbiphenyl–2–amin, i form af en toluen–opløsning, med indhold af 3',4',5'–trifluorbiphenyl–2–amin på 80 vægtprocent eller derover, men under 90 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.7831	*ex 3824 99 92	62	Opløsning af 9–borabicyclo[3.3.1]nonan (CAS RN 280–64–8) i tetrahydrofuran (CAS RN 109–99–9), med indhold af 9–borabicyclo[3.3.1]nonan på 6 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6720	ex 3824 99 92	68	Præparat med indhold efter vægt af: — 20 % (±1 %) ((3–(sec–butyl)–4–(decyloxy)phenyl)methantriyl)tribenzen (CAS RN 1404190–37–9), opløst i: — 10 % (± 5 %) 2–sec–butylphenol (CAS RN 89–72–5), — 64 %(±7 %) solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (CAS RN 64742–94–5) og — 6 % (± 1,0 %) naphthalen (CAS RN 91–20–3)	0 %	—	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Præparat med indhold efter vægt af: — 80 % eller derover, men ikke over 92 % bisphenol–A–bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945–33–5) — 7 % eller derover, men ikke over 20 % oligomerer af bisphenol–A–bis (difenylfosfat) — ikke over 1 % trifenylfosfat (CAS RN 115–86–6)	0 %	—	31.12.2026
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Blanding af 80 % (± 10 %) 1–[2–(2–aminobutoxy)ethoxy]but–2–ylamin og 20 % (± 10 %) 1–({[2–(2–aminobutoxy)ethoxy]metyl}propoxy)but–2–ylamin	0 %	—	31.12.2029
0.8644	*ex 3824 99 92	71	Blanding med indhold af: — ethylencarbonat (CAS RN 96–49–1) på 49 vægtprocent eller derover, men ikke over 51 vægtprocent, og — 1,3–propansulton (CAS RN 1120–71–4) på 49 vægtprocent eller derover, men ikke over 51 vægtprocent	3,2 %	—	31.12.2025
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*–C8–10–alkylaminer (CAS RN 68814–95–9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reaktionsmasse med indhold af: — 22,4 vægtprocent eller derover, men ikke over 26,4 vægtprocent 3–methylphe-nyldiphenylphosphat (CAS RN 69500–28–3) — 17,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 21,3 vægtprocent 4–methylphe-nyldiphenylphosphat (CAS RN 78–31–9) — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent bis(3–methylphenyl) phenylphosphat (CAS RN 34909–68–7) — 8,9 vægtprocent eller derover, men ikke over 12,9 vægtprocent 3–methylphenyl 4–methylphenylphenylphosphat (CAS RN 222165–66–4) — 26,9 vægtprocent eller derover, men ikke over 30,9 vægtprocent triphenylp-hosphat (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8486	*ex 3824 99 92	75	Blanding med indhold af: — tetrabutyltin (CAS RN 1461–25–2) på 75 vægtprocent eller derover — tributyltinchlorid (CAS RN 1461–22–9) på højst 20 vægtprocent — dibutyltindichlorid (CAS RN 683–18–1) på højst 4 vægtprocent til brug ved fremstilling af butyltin–forbindelser med henblik på glasfremstilling og tributyltinchlorid anvendt som katalysator i lægemiddelindustrien ([1])	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Blanding med indhold af: — tributyltinchlorid (CAS RN 1461–22–9) med en renhedsgrad på 80 vægtprocent eller derover — ikke over 5 vægtprocent tetrabutyltin (CAS RN 1461-25-2) — ikke over 6 vægtprocent dibutyltindichlorid (CAS RN 683–18–1) — ikke over 11 vægtprocent o–xylen (CAS RN 95–47–6) til brug ved fremstilling af tributyltinchlorid anvendt som katalysator i lægemiddel-industrien ([1])	3,2 %	—	31.12.2027
0.7462	ex 3824 99 92	81	Reaktionsmasse af 3–[(diphenoxyphosphoryl)oxy]phenyltriphenyl 1,3–phenylenbis (phosphat) og tetraphenyl 1,3–phenylenbis(phosphat)	0 %	—	31.12.2028
0.6546	*ex 3824 99 92	82	T–butylchloriddimethylsilan (CAS RN 18162–48–6) i en opløsning i toluen	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8517	*ex 3824 99 92	83	1–(Cedr–8–en–9–yl)ethanon (CAS RN 32388–55–9) med en renhedsgrad på 70 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 90 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3074	*ex 3824 99 92	84	Præparat bestående af 83 vægtprocent og derover 3a,4,7,7a–tetrahydro–4,7–methanoinden (dicyclopentadien), af en syntetgummi, også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent og derover, og: — enten en aluminium–alkylforbindelse, — eller en organiske compleks af wolfram — eller en organiske compleks af molybden	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Tallolie–N,N–dimethylfedtamider (CAS RN 68308–74–7) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9–Tetrametyldec–5–yn–4,7–diol, hydroxyethyleret (CAS RN 9014–85–1)	0 %	—	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Opløsning bestående af — 50 (± 2) vægtprocent natriummentholat (CAS RN 19321–38–1) og — 50 (± 2) vægtprocent let alifatisk solventnaphtha (råolie) (CAS RN 64742–89–8)	0 %	—	31.12.2025
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2–(trifluormethyl)phenyl]carbonyl}amino)methylacetat (CAS RN 895525–72–1) med et indhold på mindst 45 % vægtprocent opløst i N,N–dimethylacetamid (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Opløsning af methyl cis–1–{[(2,5–dimethylphenyl)acetyl]amino}–4–methoxycyclohexancarboxylat (CAS RN 203313–47–7) i N,N–dimethylacetamid (CAS RN 127–19–5) med indhold af carboxylat på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Pulverblanding med indhold af: — zinkdiakrylat (CAS RN 14643–87–9) på 85 vægtprocent og derover — 2,6–di–tert–butyl–alpha–dimetylamino–p–cresol (CAS RN 88–27–7) på 5 vægtprocent og derunder, og — zinkstearat (CAS RN 557–05–1) på 10 vægtprocent og derunder	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8714	*ex 3824 99 93	31	Reaktionsmasse af dihexadecylhydrogenphosphat (CAS RN 2197–63–9) og hexadecyldihydrogenphosphat (CAS RN 3539–43–3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Præparat med indhold af: — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent calcium–*rel*–(1*R*,2*S*)–cyclohexan–1,2–dicarboxylat (CAS RN 491589–22–1) — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent zinkstearat (CAS 557–05–1) — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Paraffin med en kloreringsgrad på 70 % eller derover (CAS RN 63449–39–8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Præparat med indhold af 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent calcium–*rel*–(1*R*,2*S*)–cyclohexan–1,2–dicarboxylat (CAS RN 491589–22–1) og 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent zinkstearat (CAS RN 557–05–1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	*ex 3824 99 93	42	Blanding af bis{4–(3–(3–phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfon, diphenyltolyl–2,4–dicarbamat og 1–[4–(4–aminobenzolsulfonyl)–phenyl]–3–(3–phenoxycarbonylamino–tolyl)–urinstof	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumhydrogen 3–aminonaphthalen–1,5–disulphonat (CAS RN 4681–22–5) indeholdende: — ikke over 20 vægtprocent dinatriumsulfat og — ikke over 10 vægtprocent natriumchlorid	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Ikke–halogeneret flammehæmmer med et indhold af: — 50 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent azinpyrophosphat (CAS RN 66034-17-1) — 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent phosphorsyrederivat, og — ikke over 6 vægtprocent zinkoxid (CAS RN 1314–13–2)	0 %	—	31.12.2029
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hydroxymethyl)phosphinoxid (CAS RN 1067–12–5) med en renhed på 85 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6215	*ex 3824 99 93	53	Zinkdimethacrylat (CAS RN 13189–00–9) med et indhold på ikke over 2,5 % vægtprocent af 2,6–di–tert–butyl–alpha–dimetyl amino–p–cresol cresol (CAS RN 88–27–7) i form af pulver	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinatrium–7,7'–(carbonyldiimino)*bis*(4–hydroxynaphthalen–2–sulfonat) (CAS RN 20324–87–2) med en renhed på 80 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: — 75 vægtprocent steroler eller derover — ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	*ex 3824 99 93	65	Blanding af 1,1'–(isopropyliden)bis[3,5–dibrom–4–(2,3–dibrom–2–methylpropoxy) benzen] (CAS RN 97416–84–7) og 1,3–dibrom–2–(2,3–dibrom–2–methylpropoxy)–5–{2–[3,5–dibrom–4–(2,3,3–tribrom–2–methylpropoxy)phenyl]propan–2–yl} benzen	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3–Propanediamin, N1,N1'–1,2–ethanediylbis, reaktionsprodukter med cyclohexan og peroxideret N–butyl–2,2,6,6–tetramethyl–4–piperidinamin–2,4,6–trichlor–1,3,5–triazin (CAS RN 191680–81–6)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4336	ex 3824 99 93	88	Blanding af phytosteroler med indhold af: — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent sitosteroler — mindre end 15 vægtprocent campesteroler — mindre end 5 vægtprocent stigmasteroler, og — mindre end 15 vægtprocent betasitostanoler	0 %	—	31.12.2027
0.3078	*ex 3824 99 96	35	Calcineret bauxit (ildfast)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	2–(Ethylthio)ethanethiol funktionaliseret silikagel med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat af mangan–zink–ferrit med indhold efter vægt af: — 52 % eller derover, men ikke over 76 % jern(III)oxid, — 13 % eller derover, men ikke over 42 % mangan(II)oxid, og — 2 % eller derover, men ikke over 22 % zinkoxid	0 %	—	31.12.2025
0.6749	ex 3824 99 96	48	Zirconiumoxid (ZrO_2), calciumoxid–stabiliseret (CAS RN 68937–53–1) med et indhold af zirconiumoxid på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 97 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkelhydroxid, doteret med 12 vægtprocent zinkhydroxid og cobaltydroxidoxid eller derover, men ikke over 18 vægtprocent, af den art, der anvendes til fremstilling af positive elektroder til akkumulatorer	0 %	—	31.12.2027
0.6145	*ex 3824 99 96	55	Bærestof i pulverform bestående af: — ferrit (jernoxid) CAS RN 1309–37–1 — manganoxid CAS RN 1344–43–0 — Magnesiumoxide CAS RN 1309–48–4 — styrenacrylatcopolymer der blandes med tonerpulver ved fremstilling af blæk/toner på flaske eller som patroner til telefaxmaskiner, printere til computere og kopimaskiner ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5141	ex 3824 99 96	60	Smeltet magnesia med indhold af dikromtrioxid på 15 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Tyktflydende præparat, der hovedsagelig indeholder: — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent poly(vinylalkohol) (CAS RN 9002-89-5), — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent 1–methoxy–2–propanol (CAS RN 107-98-2), — vand, til brug som beskyttende belægning på plader (wafers) under udskæring ved fremstilling af halvledere [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	*ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilicat, i form af kugler af diameter: — enten 1,6 mm og derover, men ikke over 3,4 mm, — eller 4 mm og derover, men ikke over 6 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Reaktionsprodukt, med indhold af: — molybdenoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, — nikkeloxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, — wolframoxid på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 70 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Blanding med en ikke–støkiometrisk sammensætning: — med en krystalstruktur, — med et indhold af sammensmeltet magnesium–aluminiumspinel og med tilsats af siliciumfaser og -aluminater, hvoraf mindst 75 vægtprocent består af fraktioner med en kornstørrelse på 1–3 mm og højst 25 vægtprocent af fraktioner med en kornstørrelse på 0-1 mm	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7147	ex 3824 99 96	80	Blanding bestående af: — 64 vægtprocent eller derover, men ikke over 74 vægtprocent amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent butanon (CAS RN 78–93–3) og — Ikke over 1 vægtprocent 3–(2,3–epoxypropoxy)propyltrimethoxysilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinoxid (CAS RN 12035–82–4) på et porøst bærestof af aluminiumoxid (CAS RN 1344–28–1) med indehold af: — platin på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og — ethylaluminiumdiklorid (CAS RN 563–43–9) på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5939	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Blanding af fedtsyremetylestere med et indhold på mindst: — 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, C12 — 21 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent, C14 — 4 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent, C16 til brug ved fremstilling af rensemidler, rengøringsmidler og produkter til personlig pleje [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5941	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Blanding af fedtsyremethylestere med et indhold på mindst: — 50 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent, C8 — 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, C10 til fremstilling af C8– eller C10–fedtsyre af høj renhed eller fedtsyreblandinger deraf eller af C8– eller C10–fedtsyremethylester af høj renhed [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Letflydende lineær poly(ethylen–1–buten) / LLDPE med lav densitet (CAS RN 25087–34–7) i pulverform, med — et smelteindeks (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g/10 min og derover, men ikke over 24 g/10 min — en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm³ og derover, men ikke over 0,926 g/cm³ og — en Vicat–blødgøringstemperatur på mindst 94 °C	0 %	m³	31.12.2029
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Copolymer af ethylen og 1–buten (CAS RN 25087–34–7) med: — en densitet (ASTM D 1505) på 0,924 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,928 g/cm³ — et smelteindeks (190 °C/2,16 kg) på 48 g/10 min eller derover, men ikke over 52 g/10 min, og — en højeste smeltetemperatur på 120 °C eller derover, men ikke over 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Copolymer af ethylen og 1–buten (CAS RN 25087–34–7) med: — en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm³ eller derover, men ikke over 0,926 g/cm³ og — et smelteindeks (190 °C/2,16 kg) på 18 g/10 min eller derover, men ikke over 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyethylengranulat med indhold af kobber på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8757	*ex 3901 30 00	20	Copolymer af ethylen og vinylacetat (CAS RN 24937–78–8) — med indhold af vinylacetat på 28 vægtprocent eller derover, men ikke over 49 vægtprocent — med et smelteindeks på mindre end 5 g/10 min. (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238) — i form af pellets	0 %	—	31.12.2029
0.8732	*ex 3901 30 00	30	Terpolymer af ethylen, vinylacetat og methacrylsyre (CAS RN 26375–31–5)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6897	ex 3901 40 00	30	Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) fremstillet ved en Ziegler–Natta–katalysatormetode i form af pellets, med: — over 10 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent copolymer — et smelteindeks (MFR 190 °C/2,16 kg) på 0,7 g/10 min, men ikke over 0,9 g/10 min, og — en densitet (ASTM D4703) på 0,911 g/cm³ og derover, men ikke over 0,913 g/cm³ til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage (1)	0 %	m³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolymer af ethylen og acrylsyre (CAS RN 9010–77–9) med: — indhold af acrylsyre på 18,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 49,5 vægtprocent (ASTM D4094), og — et smelteindeks på 10 g/10 min eller derover (125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Zink– eller natriumsalt af en copolymer af ethylen og acrylsyre med: — indhold af acrylsyre på 6 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, og — et smelteindeks på 1 g/10 min eller derover ved 190 °C/2,16 kg (målt ved hjælp af ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolymer fremstillet udelukkende af monomerer af etylen og metakrylsyre, hvor indholdet af metakrylsyre er på 11 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Blanding med indhold efter vægt af: — 80 % eller derover, men ikke over 94 % kloreret polyethylen (CAS RN 64754–90–1) — 6 % eller derover, men ikke over 20 % copolymer af styren–akryl (CAS RN 27136–15–8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	*ex 3901 90 80	75	Terpolymer af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre (CAS RN 37433–35–5) i form af pellets	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8736	*ex 3901 90 80	85	Terpolymer af ethylen, n–butylacrylat og carbonmonoxid (CAS RN 61843–70–7) i form af pellets	0 %	—	31.12.2029
0.2902	*ex 3901 90 80	91	Ionomer harpiks bestående af et salt af en copolymer af ethylen og methacrylsyre	0 %	—	31.12.2029
0.3906	*ex 3901 90 80	92	Chlorsulfoneret polyethylen	0 %	—	31.12.2029
0.2899	*ex 3901 90 80	93	Copolymer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid, bestemt til brug som blødgøringsmiddel ved fremstilling af tagdækning ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3186	*ex 3901 90 80	94	Blanding af A–B–blockcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen–butylen og A–B–A–blockcopolymer af polystyren, en copolymer af ethylen–butylen og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.2898	*ex 3901 90 80	97	Klortilsat polyethylen, i form af pulver	0 %	—	31.12.2029
0.2895	*ex 3902 10 00	20	Polypropylen, uden blødgøringsmiddel, — af smeltepunkt på over 150 °C (efter ASTM D 3417), — af smeltevarme på 15 J/g og derover, men ikke over 70 J/g, — af brudforlængelse på 1 000 % og derover (efter ASTM D 638), — af elasticitetskoefficient på 69 MPa og derover, men ikke over 379 MPa (efter ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	*ex 3902 20 00	20	Hydrogeneret polyisobuten, i flydende form	0 %	—	31.12.2029
0.8125	ex 3902 30 00	20	Hydrogenereret blokcopolymer af styren og isopren (CAS RN 68648–89–5) med et indhold af styren på mindre end 37 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hydrogeneret copolymer af styren, isopren og butadien, med indhold af propylen på 28 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5143	ex 3902 30 00	95	A–B–A–blockcopolymer bestående af — en copolymer af propylen og ethylen og — 21 (± 3) vægtprocent polystyren	0 %	—	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Flydende ethylen–propylen–copolymer med — et flammepunkt på 250 °C og derover — et viskositetsindeks på 150 og derover — en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_n) på 650 og derover	0 %	—	31.12.2026
0.4768	*ex 3902 90 90	60	Ikke–hydogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn: — flydende ved stuetemperatur — fremstillet ved kationisk polymerisering af C_5–alkenmonomerer — med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50) — med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	ex 3902 90 90	65	Bromineret butadien–styren–copolymer (CAS RN 1195978-93-8) med indhold af brom på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 68 vægtprocent, i former som angivet i bestemmelse 6b), kapitel 39	0 %	—	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Syntetisk polyalphaolefin med en viskositet ved 100 °C (målt efter metoden i ASTM D 445) mellem 3 centistoke og 9 centistoke, fremstillet ved polymerisering af dodecen, også med: — ikke over 40 vægtprocent tetradecen og/eller — ikke over 2 vægtprocent decen og/eller — ikke over 2 vægtprocent hexadecen	0 %	—	31.12.2026
0.6214	*ex 3902 90 90	94	Chlorerede polyolefiner, i en opløsning eller dispersion	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4166	ex 3903 19 00	40	Krystallinsk polystyren med: — et smeltepunkt på 268 °C eller derover, men ikke over 272 °C, — et stivningspunkt på 232 °C eller derover, men ikke over 247 °C, — også med tilsætning af additiver og fyldstoffer	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Copolymer i form af granulat, med indhold af: — 83 ± 3vægtprocent styren — 7 ± 2 vægtprocent n–butylacrylat — 9 ± 2vægtprocent n–butylmethacrylat og — 0,01vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent polyolefinvoks	0 %	—	31.12.2026
0.2891	*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolymer af α–metylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002–84–0) indkapslet med en copolymer af acrylonitrilstyren (CAS RN 9003–54–7) med et indhold af hver enkelt polymer på 50 vægtprocent (± 1)	0 %	—	31.12.2027
0.8415	ex 3903 90 90	43	Blanding af polymerer, der består af: — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent blokcopolymer af styren–ethylen–butylen–styren (CAS RN 66070–58–4) — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent mineralolie (CAS RN 8042–47–5) — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 45 vægtprocent calciumcarbonat (CAS RN 1317–65–3) — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent polypropylen (CAS RN 9003–07–0), og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 3 vægtprocent copolymer af α–methylstyren og vinyltoluen (CAS RN 9017–27–0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymer af styren og maleinsyreanhydrid, enten delvis forestret eller fuldstændig kemisk modificeret, med en gennemsnitsmolekylvægt (M_n) på ikke over 4500, som flager og i pulverform	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolymer af styren med 2,5–furandion og (1-methylethyl)benzen i form af flager eller pulver (CAS RN 26762–29–8)	0 %	—	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolymer i form af granulat med følgende indhold: — 75 vægtprocent (± 4 vægtprocent) styren og — 25 vægtprocent (± 7 vægtprocent) metylmetakrylat	0 %	m^3	31.12.2025
0.4410	*ex 3903 90 90	86	Blanding med indhold af: — styrenpolymerer på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 65 vægtprocent — poly(phenylenether) på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent, og — tilsætningsstoffer på ikke over 11 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2885	*ex 3904 61 00	20	Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, med indhold af trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen på 3,2 vægtprocent og derover, men ikke over 4,6 vægtprocent og af udtrækbare fluoridioner på under 1 mg/kg	0 %	—	31.12.2029
0.7675	*ex 3904 69 80	20	Copolymer af tetrafluorethylen, heptafluor–1–penten og ethen (CAS RN 94228–79–2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	*ex 3904 69 80	30	Copolymer af tetrafluorethylen, hexafluorpropen og ethen	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolymer af ethylen og chlortrifluoretylen, også modificeret med hexafluorisobutilen, også med fyldstoffer	0 %	—	31.12.2027
0.2883	*ex 3904 69 80	96	Polychlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Copolymer af chlortrifluorethylen og vinylidendifluorid	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vandig opløsning af en copolymer af vinylpyrrolidon og *N*,*N*–dimethylaminopropylmethacrylamidsulfat (CAS RN 175893-71-7) med indhold af copolymer på 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5774	ex 3905 91 00	40	Vandopløselig copolymer af ethylen og vinylalkohol (CAS RN 26221–27–2), med indhold af monomerenheden ethylen på ikke over 38 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vandig opløsning med indhold på: — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent af copolymer af vinylpyrrolidon, N,N-dimethylaminopropylmethacrylamid og 3-(methacryloylamino)propyllauryldimethylammoniumchlorid (CAS RN 306769–73–3) — konserveringsmidler på ikke over 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Copolymer af vinylpyrrolidon, vinylcaprolactam og dimethylaminoethylmetakrylat (CAS RN 102972–64–5) i fast form eller som en vandig opløsning med indhold på: — 27 vægtprocent eller derover, men ikke over 33 vægtprocent af copolymer — ikke over 1,5 vægtprocent af ethanol (CAS RN 64-17-5) — ikke over 1 vægtprocent af konserveringsmidler	0 %	—	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vandig opløsning med indhold på: — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent af copolymer af vinylcaprolactam, vinylpyrrolidon, N,N–dimethylaminopropylmethacrylamid og 3–(methacryloylamino)propyllauryldimethylammoniumchlorid (CAS RN 748809–45–2) — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 16 vægtprocent af ethanol (CAS RN 64–17–5), også denatureret med tert–butylalkohol (CAS RN 75–65–0) og/eller denatoniumbenzoat (CAS RN 3734–33–6)	0 %	—	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Copolymer af vinylpyrrolidon, acrylsyre og dodecylmethacrylat (CAS RN 83120–95–0)	0 %	—	31.12.2025
0.3283	*ex 3905 99 90	95	Hexadecyleret eller eicosyleret polyvinylpyrrolidon	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2880	*ex 3905 99 90	96	Polymer af vinylformal, i former som nævnt i bestemmelse 6b) til kapitel 39, med en vægtgennemsnitlig molekylvægt (M_w) på 25 000 og derover, men ikke over 150 000, og med indhold af: — acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og — hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3282	*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)–jod (CAS RN 25655–41–8)	0 %	—	31.12.2029
0.3278	*ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), delvis substitueret med triacontylgrupper, med indhold af triacontylgrupper på 78 vægtprocent og derover, men ikke over 82 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3276	*3906 90 60		Copolymer af metylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af metylacrylat, også blandet med siliciumdioxid	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Copolymer af methylmethacrylat, butylacrylat, glycidylmethacrylate og styren (CAS RN 37953–21–2) med en epoxyækvivalentvægt på højst 500 i form af formalede flager med en partikelstørrelse på højst 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kerne–skal–copolymer af butylacrylat og alkylmethacrylat med en kornstørrelse på 5 µm eller derover, men ikke over 10 µm	0 %	—	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolymer af trimethylolpropan trimethacrylat og methylmethacrylat (CAS RN 28931–67–1) i form af mikrokugler med gennemsnitlig diameter på 3 µm	0 %	—	31.12.2025
0.7125	ex 3906 90 90	43	Copolymer af methacrylestere, butylacrylat og cycliske dimethylsiloxaner (CAS RN 143106–82–5)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden: — chlormetylvinylether, — chlorethylvinylether, — chlormetylstyren, — vinylchloracetat, — methacrylsyre, — butendisyremonobutylester, — butendisyremonocyclohexylester med indhold af de enkelte monomerenheder på ikke over 5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Blanding af polymerer med indhold af: — polyacrylamid (CAS RN 9003–05–8) på 77 vægtprocent eller derover, men ikke over 81 vægtprocent — polyethylenglycol (CAS RN 25322–68–3) på 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 21 vægtprocent	0 %	—	31.12.2028
0.7499	*ex 3906 90 90	60	Vandig dispersion med indhold af: — ethanol på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent — over 7 vægtprocent, men ikke over 11 vægtprocent af et reaktionsprodukt af poly(epoxyalkylmethacrylat–co–divinylbenzen) med et glycerolderivat	0 %	—	31.12.2029
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Præparat med indhold af: — 33 vægtprocent eller derover men ikke over 37 vægtprocent butylmethacrylat methacrylsyre copolymer — 24 vægtprocent eller derover men ikke over 28 vægtprocent propylenglycol, og — 37 vægtprocent eller derover men ikke over 41 vægtprocent vand	0 %	—	31.12.2029
0.3272	*ex 3907 29 11	10	Poly(ethylenoxid) med en talgennemsnitlig molekylvægt (M_n) på 100 000 og derover	0 %	—	31.12.2029
0.4378	*ex 3907 29 11	20	Bis–[methoxypoly(ethylenglycol)]–maleimidopropionamid, kemisk modificeret med lysin, med en talgennemsnitlig molekylvægt (M_n) på 40 000	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7532	*ex 3907 29 20	35	Blanding med indhold af: — en copolymer af glycerol, propylenoxid og ethylenoxid (CAS RN 9082–00–2) på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent — en copolymer af sucrose, propylenoxid og ethylenoxid (CAS RN 26301–10–0) på 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Copolymer af tetrahydrofuran og tetrahydro–3–methylfuran (CAS RN 38640–26–5) med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 900 eller derover, men ikke over 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	*ex 3907 29 20	50	Poly(*p*–phenylenoxid) i pulverform med: — en glasovergangstemperatur på 210 °C eller derover — en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 35 000 og derover, men ikke over 80 000 — en inherent viskositet på 0,2 dl/g eller derover, men ikke over 0,6 dl/g	0 %	—	31.12.2029
0.7478	*ex 3907 29 99	20	2,3–bis(methylpolyoxyethylen–oxy)–1–[(3–maleimido–1–oxopropyl)amino]propyloxypropan (CAS RN 697278–30–1) med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på mindst 20 kDa, også modificeret med en kemisk enhed, der muliggør en binding mellem polyethylenglycolen og et protein eller et peptid	0 %	—	31.12.2029
0.2920	*ex 3907 29 99	30	Homopolymer af 1–chlor–2,3–epoxypropan (epichlorhydrin)	0 %	—	31.12.2029
0.3269	*ex 3907 29 99	45	Copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med aminopropyl– og methoxyendegrupper	0 %	—	31.12.2029
0.4536	*ex 3907 29 99	50	Vinyl–silyl–overtrukket perfluoropolyetherpolymer eller en sammensætning af to komponenter, der har af den samme type vinyl–silyl–overtrukket perfluoropolyetherpolymer som vigtigste bestanddel	0 %	—	31.12.2029
0.4546	*ex 3907 29 99	55	Succinimidylester af methoxypoly(ethylenglycol)propionsyre, med en talgennemsnitlig molekylvægt (Mn) på 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Polytetrametylenoxid–di–p–aminobenzoat	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poly(oxy–1,4–phenylenoxy–1,4–phenylencarbonyl–1,4–phenylen) (CAS RN 29658–26–2) med indhold af additiver på ikke over 35 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxyharpiks, halogenfri, — indeholder mere end 2 vægtprocent fosfor beregnet som det kemisk bundne faststofindhold i epoxyharpikset, — indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 300 ppm hydrolyserbar chlorid, og — indeholder opløsningsmidler til brug ved fremstilling af prepreg–ark eller ruller af den art, der bruges til produktion af printkort ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxyharpiks — med indhold af brom på 21 vægtprocent eller derover, — indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 500 ppm hydrolyserbar chlorid, og — indeholder opløsningsmidler	0 %	—	31.12.2025
0.2759	*ex 3907 30 00	40	Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent eller derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Præparat af epoxyharpiks (CAS RN 29690–82–2) og phenolharpiks (CAS RN 9003–35–4) med indhold af: — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 60676–86–0) og — ingen eller højst 0,5 vægtprocent kønrøg (CAS RN 1333–86–4)	0 %	—	31.12.2027
0.2541	*ex 3907 40 00	35	α–Phenoxycarbonyl–ω–phenoxypoly[oxy(2,6–dibrom–1,4–phenylen)isopropyliden (3,5–dibrom–1,4–phenylen)oxycarbonyl](CAS RN 94334–64–2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	*ex 3907 40 00	45	α–(2,4,6–Tribromphenyl)–ω–(2,4,6–tribromphenoxy)poly[oxy(2,6–dibrom–1,4–phenylen)isopropyliden(3,5–dibrom–1,4–phenylen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342–77–3)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3263	*ex 3907 69 00	10	Copolymer af terephthalsyre og isophthalsyre med ethylenglycol, butan–1,4–diol og hexan–1,6–diol	0 %	—	31.12.2029
0.2980	*3907 70 00		Poly(mælkesyre)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Copolymer, med et indhold af tereftalsyre og/eller isomerer deraf og cyclohexandi-metanol med en vægtprocent på 72 eller derover	0 %	—	31.12.2027
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af poly(3-hydroxybutyrat)	0 %	—	31.12.2025
0.7491	*ex 3907 99 80	35	Copolymer i form af en klar, lysegul væske bestående af — phthalsyreisomerer og/eller alifatiske dicarboxylsyrer — alifatiske dioler — fedtsyrekædestop med: — et hydroxyltal på 120 mg KOH eller derover, men ikke over 350 mg KOH — en viskositet ved 25 °C på 2 000 cP eller derover, men ikke over 8 000 cP, og — et syretal på under 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolymer bestående af 72 vægtprocent tereftalsyre og derover og/eller derivater deraf og cyclohexandimetanol, afsluttet med lineære og/eller cykliske dioler	0 %	—	31.12.2025
0.2923	*ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylen–1,3–phenylenmetyleniminoadipoyl), i former som nævnt i be-stemmelse 6 b) til kapitel 39	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymerblanding med indhold af: — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent melaminharpiks (CAS RN 9003–08–1) — 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent silica (CAS RN 14808–60–7 eller 60676–86–0) — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent cellulose (CAS RN 9004–34–6), og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent phenolharpiks (CAS RN 25917–04–8)	0 %	—	31.12.2027
0.5032	ex 3909 40 00	20	Pulver af termohærdende harpiks, hvori magnetiske partikler er fordelt jævnt, til brug ved fremstilling af toner til kopieringsmaskiner, telefaxapparater, printere og multifunktionsenheder [1]	0 %	—	31.12.2025
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Præparat indeholdende: — 14 vægtprocent eller derover men ikke over 18 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper — 3 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent enzymatisk modificeret stivelse, og — 77 vægtprocent eller derover men ikke over 83 vægtprocent vand	0 %	—	31.12.2029
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Præparat indeholdende: — 16 vægtprocent eller derover men ikke over 20 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper — 19 vægtprocent eller derover men ikke over 23 vægtprocent diethylenglycol–butylæter, og — 60 vægtprocent eller derover men ikke over 64 vægtprocent vand	0 %	—	31.12.2029
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Præparat indeholdende: — 34 vægtprocent eller derover men ikke over 36 vægtprocent etoxyleret polyurethan ændret med hydrofobe grupper — 37 vægtprocent eller derover men ikke over 39 vægtprocent propylenglycol, og — 26 vægtprocent eller derover men ikke over 28 vægtprocent vand	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957–00–6), trime-thylsiloxy–termineret	0 %	—	31.12.2026
0.3260	*ex 3910 00 00	20	Blokcopolymer af poly(metyl–3,3,3–trifluorpropylsiloxan) og poly[metyl(vinyl) siloxan]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Blandinger med indhold af: — 10 vægtprocent eller derover 2–hydroxy–3–[3–[1,3,3,3–tetrametyl–1–[(trime-tylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl–2–metyl–2–propenoat (CAS RN 69861–02–5), og — 10 vægtprocent eller derover α–butyldimetylsilyl–ω–3–[(2–metyl–1–oxo–2–propen–1–yl)oxy]propyl–termineret silikonepolymer (CAS RN 146632–07–7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Blandinger med indhold af: — 30 vægtprocent eller derover α–butyldimetylsilyl–ω–(3–metacryloxy–2–ydroxy-propyloxy)propyldimetylsilyl–polydimetylsiloxan (CAS RN 662148–59–6), og — 10 vægtprocent eller derover N,N–dimetylacrylamid (CAS RN 2680–03–7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoner af den art, der anvendes til fremstilling af permanente kirurgiske implantater	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimethylsiloxan, hydroxytermineret polymer med en viskositet på 38–100 mPa·s (CAS RN 70131–67–8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Siliconebaseret trykfølsomt klæbestof i opløsningsmiddel, med indhold af copoly (dimetylsiloxan/diphenylsiloxan)–gummi	0 %	—	31.12.2027
0.7218	ex 3910 00 00	55	Præparat indeholdende: — 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 65 vægtprocent vinyltermineret polydimethylsiloxan (CAS RN 68083–19–2), — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent dimethylvinyleret og trimethyleret siliciumdioxid (CAS RN 68988–89–6), og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent kiselsyre, natriumsalt, reaktionsprodukter med chlortrimethylsilan og isopropylalkohol (CAS RN 68988–56–7)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7953	ex 3910 00 00	65	Flydende copolymer på basis af polydimethylsiloxan med endeløse epoxidgrupper (CAS RN 2102536–93–4)	0 %	—	31.12.2025
0.5926	*ex 3910 00 00	70	Passiveret silikonebelægning i ubearbejdet form, beskytter kanter og forhindrer kortslutninger i halvlederkomponenter	0 %	—	31.12.2029
0.8097	ex 3910 00 00	75	Copolymer af 80 % dimethylsiloxan, 10 % methylmethacrylat og 10 % butylacrylat i form af hvidt pulver	0 %	—	31.12.2025
0.8670	ex 3910 00 00	85	Tokomponent–silikone, med en viskositet af blandingen på 3 000 cps eller derover, men ikke over 6 000 cps (i henhold til standarden GB/T 2794), til brug som elektrisk isoleringsmateriale i solpanelers forgreningsdåser ved fremstilling af solpaneler [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	*ex 3911 10 00	81	Ikke–hydrogeneret kulbrinteresin, fremstillet ved polymerisering af cycloalifatiske C–5 til C–12 alkener på mindst 75 % vægtprocentmere end 10, men ikke over 25 vægtprocent aromatiske alkener der giver en kulbrinteresin med: — et jodtal på over 120 — en værdi på mere end 10 på Gardner–farveskalaen for det rene produkt, eller — en værdi på mere end 8 på Gardner–farveskalaen for en opløsning på 50vægtprocent toluen (som fastlagt ved ASTM–metode D6166)	0 %	—	31.12.2029
0.8220	ex 3911 90 19	15	Polyetherimid af 4,4'–[(isopropyliden)bis(p–phenylenoxy)]diphthaldisyreanhydrid og 1,3–benzenediamin eller 1,4–benzenediamin (CAS RN 61128–46–9 eller CAS RN 61128–47–0)	0 %	—	31.12.2026
0.4280	ex 3911 90 19	30	Copolymer af ethylenimin og ethylenimindithiocarbamat, i en vandig opløsning af natriumhydroxid	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	m–Xylen–formaldehyd–harpiks	0 %	—	31.12.2026
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poly(oxy–1,4–phenylensulfonyl–1,4–phenylen (CAS RN 25608-63-3 og CAS RN 25667–42–9) med indhold af additiver på ikke over 20 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vandig opløsning, bestående af 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 % poly(isobutylen maleinsyreanhydrid), modificeret med: — N,N–dimethylpropan–1,3–diamin — en copolymer af ethylenoxid og propylenoxid, med aminopropyl– og methoxyendegrupper — ethanol (CAS–nr. 497926–97–3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	*ex 3911 90 99	25	Copolymer af vinyltoluen og α–metylstyren	0 %	—	31.12.2029
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternerende copolymer af ethylen og maleinsyreanhydrid (EMA)	0 %	—	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Blanding med indhold af: — 90 vægtprocent (± 1 %) af 1,4:5,8–dimethanonaphthalen, 2–ethyliden–1,2,3,4,4a,5,8,8a–octahydro–,polymer med 3a,4,7,7a–tetrahydro– 4,7–metha-no–1H–inden, hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og — 10 vægtprocent (± 1 %) af en hydrogeneret copolymer af styren–butadien (CAS RN 66070–58–4)	0 %	—	31.12.2025
0.3221	*ex 3911 90 99	40	Blandede calcium– og natriumsalte af copolymer af maleinsyre og metylvinylether, med et calciumindhold på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3256	*ex 3911 90 99	45	Copolymer af maleinsyre og metylvinylether	0 %	—	31.12.2029
0.8010	ex 3911 90 99	48	Blanding med indhold af: — 90 vægtprocent (± 1 %) af 1,4:5,8–dimethanonaphthalen, 2–ethyliden–1,2,3,4,4a,5,8,8a–octahydro–,polymer med 3a,4,7,7a–tetrahydro– 4,7–metha-no–1H–inden, hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og — 10 vægtprocent (± 1 %) af en copolymer af ethylenpropylen (CAS RN 9010–79–1)	0 %	—	31.12.2025
0.3255	*ex 3911 90 99	65	Calciumzinksalt af copolymer af maleinsyre og metylvinylether	0 %	—	31.12.2029
0.4091	ex 3911 90 99	86	Copolymer af metylvinylether og maleinsyreanhydrid (CAS RN 9011–16–9)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4912	ex 3912 11 00	30	Cellulosetriacetat (CAS RN 9012–09–3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulosediacetatpulver	0 %	—	31.12.2025
0.3251	*ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, ikke blødgjort	0 %	—	31.12.2029
0.3253	*ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, i form af vandig dispersion indeholdende hexadecan–1–ol og natriumdodecylsulfat, med indhold af ethylcellulose på 27 (± 3) vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3252	*ex 3912 39 85	30	Cellulose, hydroxyethyleret og alkyleret med alkylkædelængde på 3 carbonatomer og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610–92–4)	0 %	—	31.12.2025
0.4017	*ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmetylcellulose–phthalat	0 %	—	31.12.2029
0.3749	*ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067–32–7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	*ex 3913 90 00	95	Chondroitinsvovlsyre, natriumsalt (CAS RN 9082–07–9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vandig suspension med indhold af: — agarose i perleform, modificeret med nitrilotrieddikesyre og tilsat divalente nikkelioner (CAS RN 1615227–97–8), på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent, og — ethanol (CAS RN 64–17–5) på 20 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5988	*ex 3916 90 10	10	Stænger med cellestruktur og indhold af: — polyamid–6 eller poly(epoxyanhydrid) — også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 % — uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Slanger: — med en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — med en indre diameter på 0,01 mm eller derover, men ikke over 2,1 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk fra 2,7 MPa til 70 MPa — egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi — evt. med smeltet silica — evt. dækket af PEEK til brug ved kromatografisk system (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8268	*ex 3917 32 00	30	Varmekrympende, slange: — med indhold af polymer på 80 vægtprocent eller derover — med en isolationsmodstand på 90 MΩ eller derover — med en dielektrisk styrke på 35 kV/mm eller derover — med en vægtykkelse på 0,04 mm eller derover, men ikke over 0,9 mm — med en fladlagt bredde på 18 mm eller derover, men ikke over 156 mm til brug ved fremstilling af elektrolytkondensatorer med aluminiumplade (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastfittings (sæt med møtrikker og muffer eller møtrikker) og udtag: — med gevind — med eller uden en ring af rustfrit stål — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa til slanger med: — en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa — egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi til brug ved fremstilling af kromatografiske systemer (1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Plastkonnektorer indeholdende O–ringe, en låseklemme og en udløserordning til indsætning i brændstofslanger	0 %	—	31.12.2029
0.2421	*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflekterende folie, bestående af et lag polyurethan med sikkerhedsmærker og indlagte glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterfolie: — på den ene side belagt med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie, og — på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmefølsomt acrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie	0 %	—	31.12.2027
0.2910	*ex 3919 10 80	35	Refleksfolie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, og som på den ene side er forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, og som kun er synlige ved retrorefleksion, og med indlagte glasperler, og på den anden side med et lag klæbestof, belagt på den ene eller begge sider med liner (bagpapir)	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Forstærket bånd af polyethylenskum, belagt på begge sider med et trykfølsomt acrylklæbestof med mikrokanaler og på den ene side med en beskyttende folie, påført i en tykkelse på 0,38 mm eller derover, men ikke over 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3036	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Bånd af akrylskum: — belagt på den ene side med et varmeaktiverbart klæbestof eller med et trykfølsomt akrylklæbestof — belagt på den anden side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel — belagt på den ene side eller på begge sider med slipfolie — med en vedhæftningsevne på over 25 N/cm (i en vinkel på 90° som bestemt efter ASTM D 3330–metoden)	0 %	—	31.12.2027
0.2416	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflekterende folie: — bestående af en film af polykarbonat eller akrylpolymer, på én side præget med et regelmæssigt mønster — på én eller begge sider dækket med et eller flere lag plast eller metallisering — også på en side dækket af et selvklæbende lag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2029
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflekterende folie bestående af — et lag akrylharpiks forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål, — et lag akrylharpiks med indlagte glasperler, — et lag akrylharpiks hærdet med et melaminbaseret tværbindingsmiddel, — et metallag, — et akrylklæbelag, og — en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4545	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker, — også med vandmærke, — også med et lag påsætningstape belagt på den ene side med et klæbemiddel; den reflekterende folie består af: — et lag akryl– eller vinylpolymer, — et lag poly(metylmetakrylat) eller polycarbonat indeholdende mikroprismer, — et lag metallisering, — et klæbelag, og — en aftagelig beskyttelsesfolie — også med et yderligere lag polyester	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Selvklæbende reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder — en copolymer acrylharpiks — polyurethan — et metalliseret lag, som på den ene side har lasertryk mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller et officielt mærke med et bestemt formål — glasmikrokugler, og — et klæbelag med slipfolie på den ene eller begge sider	0 %	—	31.12.2026
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Polytetrafluorethylenfolie — med en tykkelse på 50 µm eller derover — med en bredde på 6,30 mm eller derover, men ikke over 740 mm — med brudforlængelse på højst 200 %, og — belægning på den ene side med et trykfølsomt silikoneklæbemiddel med en tykkelse på ikke over 50 µm	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3243	*ex 3919 90 80	23	Folie bestående af 1 til 3 laminerede lag af poly(ethylenterephthalat) og en copolymer af terephthalsyre, sebacinsyre og ethylenglycol, belagt på den ene side med en slidbestandig acrylbelægning og på den anden side med et trykfølsomt acrylklæbe-stof, en vandopløselig metylcellulose belægning og en beskyttende folie af poly (ethylenterephthalat)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Reflekterende lamineret folie: — bestående af et epoxyacrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster — på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale — på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4415	*ex 3919 90 80	33	Transparent poly(ethylen) selvklæbende folie, uden urenheder eller fejl, belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og med en samlet tykkelse uden slipfolie på 60 µm og derover, men ikke over 70 µm og en bredde på mere end 1 245 mm, men ikke over 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4445	*ex 3919 90 80	49	Reflekterende lamineret plade bestående af en folie af poly(metylmethacrylat) præget på den ene side med et regelmæssigt mønster, en polymerfolie indeholdende glasmikrokugler, et klæbelag og slipfolie	0 %	—	31.12.2029
0.5507	*ex 3919 90 80	51	Biaxialt orienteret folie af poly(metylmethacrylat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 90 µm, belagt på den ene side med et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Folie af poly(vinylklorid), på den ene side dækket af — et polymerlag — et klæbelag — en slipfolie, præget på den ene side og forsynet med fladtrykte kugler; også varer med den anden side dækket af et klæbelag og et metalliseret polymerlag	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8629	ex 3919 90 80	55	Folie af sort polyvinylchlorid: — med en glans på over 25 grader efter ASTM D 2457 — også dækket på den ene side med en beskyttende folie af polyethylenterephthalat og på den anden side med et mikrostruktureret trykfølsomt akrylklæbemiddel og en slipfolie til brug ved fremstilling af stanset folie til indvendige og udvendige overflader på biler ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.4314	*ex 3919 90 80	56	Gennemsigtig polyethylenfolie belagt på den ene side med et vandigt akrylklæbe-middel, med en tykkelse på 30 µm til 50 µm, i ruller med en bredde 52 cm og derover, men ikke over 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	ex 3919 90 80	65	Selvklæbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, men ikke over 475 µm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Selvklæbende polerskiver af mikroporøs polyuretan, også beklædt med polerbal	0 %	—	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Refleksfolie bestående af: — et lag polyurethan — et lag glasmikrokugler — et lag metalliseret aluminium, og — et klæbemiddel, dækket på den ene side eller begge sider af en slipfolie — også med et lag poly(vinylklorid) — et lag, også forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflektor– eller spredeplader, i ruller, — til beskyttelse mod ultraviolet eller infrarød varmestråling, til fastgørelse på vinduer, eller — til jævn udsendelse og udbredelse af lys, beregnet til LCD–moduler	0 %	—	31.12.2027
0.6640	ex 3920 10 40	40	Rørfolie i flere lag overvejende af polyethylen: — bestående af en trelagsbarriere med et kernelag af ethylenvinylalkohol dækket på begge sider med et lag polyamid og dækket på begge sider med mindst ét lag polyethylen — af en tykkelse på i alt 55 µm eller derover — med en diameter på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm	0 %	—	31.12.2025
0.3754	ex 3920 10 89	40	Kompositfilm med en akrylbelægning og lamineret på et højdensitet polyethylenlag, af samlet tykkelse 0,8 mm eller derover, men ikke over 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5139	ex 3920 10 89	55	Ethylenvinylacetatfolie (EVA): — med en ophøjet overflade med prægede bølgelinjer — ikke lamineret — ikke tværbundet, og — med en tykkelse på over 0,3 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksialt orienteret folie af flere lag polypropylen, hvis samlede tykkelse ikke overstiger 14 mikrometer	0 %	—	31.12.2026
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af etylen og vinylacetat, med et mellemlag, som kan indeholde titandioxid, og med: — en tykkelse på 55 µm og derover, men ikke over 97 µm, — et elasticitetsmodul i længderetningen på 0,30 GPa og derover, men ikke over 1,45 GPa, og — et elasticitetsmodul i tværretningen på 0,20 GPa og derover, men ikke over 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksialt orienteret, coekstruderet folie — bestående af tre til fem lag — hvor hvert lag primært indeholder polypropylen og/eller polyethylen — hvor hvert lag har et indhold af andre polymerer på ikke over 10 vægtprocent — også med indhold af titandioxid i midterlaget — med en samlet tykkelse på ikke over 75 µm	0 %	—	31.12.2027
0.3024	*ex 3920 43 10	92	Folie af poly(vinylchlorid), stabiliseret mod ultraviolette stråler, uden mikroskopisk hul, af tykkelse 60 µm og derover, men ikke over 80 µm, med indhold af blødgøringsmiddel på 30 dele og derover, men ikke over 40 dele pr. 100 dele poly (vinylchlorid)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	*ex 3920 43 10	95	Reflekterende lamineret folie, bestående af en folie af poly(vinylchlorid) og en folie af en anden plast præget i et regelmæssigt pyramidemønster, på en side dækket af et aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2029
0.5930	*ex 3920 49 10	30	Film af (polyvinyl)chlorid–copolymer — med indhold af fyldstoffer på 45 % eller derover — på et underlag	0 %	—	31.12.2027
0.3021	*ex 3920 51 00	20	Plader af poly(metylmethacrylat) indeholdende aluminiumtrihydroxid, af tykkelse 3,5 mm og derover, men ikke over 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	*ex 3920 51 00	30	Biaxialt orienteret film af poly(metylmethacrylat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 125 µm	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5753	*ex 3920 51 00	40	Plader af polymetylmetacrylat, der overholder standard EN 4366 (MIL–PRF–25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	ex 3920 61 00	40	Ekstruderede termoplastiske folier eller film af polycarbonat med: — mat overfladetekstur på begge sider — en tykkelse på over 50 µm, men ikke over 200 µm — en bredde på 800 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm, og — en længde på 300 m eller derover, men ikke over 2 500 m	0 %	—	31.12.2025
0.8274	ex 3920 61 00	50	Koekstruderet film med hovedlag af polycarbonat og dæklag af polymethylmetha-crylat med: — en samlet tykkelse på mere end 230 µm, men ikke over 270 µm — en dæklagstykkelse på mere end 40 µm, men ikke over 55 µm — en defineret overfladeruhed for dæklaget på 0,5 µm eller derunder (i henhold til ISO 4287) — et UV–bestandigt dæklag	0 %	—	31.12.2026
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folie af poly(ethylenterephtalat) i ruller: — med en tykkelse på 0,335 mm eller derover, men ikke over 0.365 mm, og — belagt med et lag guld med en tykkelse på 0,03 µm eller derover, men ikke over 0,06 µm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	*ex 3920 62 19	08	Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 µm og derunder: — enten udelukkende gennemfarvet, eller — gennemfarvet og metalliseret på den ene side	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8438	ex 3920 62 19	28	Uigennemsigtig film af poly(ethylenterephthalat) eller poly(vinyldifluorid): — hvor hvert yderlag har en tykkelse på 7 µm eller derover, men ikke over 80 µm — med en trækstyrke på 300 N/cm² eller derover (ASTM D–882) — med en samlet tykkelse på 200 µm eller derover, men ikke over 350 µm, og — med en bredde på 600 mm og derover, men ikke over 1 600 mm — belagt på den ene side med et lag af en fluorpolymer og på den anden side med et klæbemiddel og et lag polyvinylidendifluorid eller overtrukket på begge sider med polyvinylidendifluorid eller polyvinylfluorid på basis af fluorerede polymerkompositter	0 %	—	31.12.2027
0.4520	ex 3920 62 19	32	Gennemsigtig poly(ethylenterephtalat)folie: — med en tykkelse på begge sider på 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm, eller en tykkelse på begge sider på 7 µm og derover, men ikke over 80 µm, også overtrukket med et akrylbaseret organisk materiale — med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm, eller gennemsigtige 3 eller 4 lag, andet lag af PET, og andre lag med indhold af fluorharpiks — med en lystransmission på mere end 70 % — med en Haze–værdi på ikke over 1,3 % — med en samlet tykkelse på 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm — med en bredde på 800 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	*ex 3920 62 19	38	Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse ikke over 12 µm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	ex 3920 62 19	48	Folie af poly(ethylentereftalat) i ark og ruller: — med belægning på begge sider af et lag af epoxyakrylharpiks — af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.2589	*ex 3920 62 19	52	Film af polyethylenterephthalat, polyethylennaphthalat eller lignende polyestere, med belægning på den ene side af metaller og/eller oxider af metaller, med indhold af aluminium på under 0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og med en overflademodstand ikke over 10 000 ohm (pr. kvadrat) (efter ASTM D257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Folie af poly(ethylenterephtalat): — af en tykkelse på ikke over 20 µm, — belagt på mindst én side med et gastæt lag bestående af en polymermatrix, hvor der er dispergeret silica eller aluminiumoxid, og af en tykkelse på ikke over 2 µm	0 %	—	31.12.2027
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film af poly(ethylenterephthalat) i ruller: — med en tykkelse på 50 µm eller derover, men ikke over 350 µm, og — belagt med et lag forstøvet ædelmetal såsom guld eller palladium med en tykkelse på 0,02 µm eller derover, men ikke over 0,06 µm	0 %	—	31.12.2025
0.3328	*ex 3920 69 00	20	Folie af poly(ethylennaphthalen–2,6–dicarboxylat)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	*ex 3920 69 00	30	Transversal orienteret, enkelt– eller flerlagskrympefolie: — bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke mere end 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke mere end 10 vægt-procent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere — med en tykkelse på 20 µm eller derover, men ikke over 100 µm — med en længde på 2 385 m eller derover, men ikke mere end 9 075 m — der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	*ex 3920 69 00	70	Biaxalt orienteret, enkelt– eller flerlagskrympefolie: — bestående af mere end 85 vægtprocent polymælkesyre, ikke mere end 5 vægtprocent uorganiske eller organiske additiver og ikke mere end 10 vægt-procent additiver baseret på bionedbrydelige polyestere — med en tykkelse på 9 µm eller derover, men ikke over 120 µm — med en længde på 1 395 m eller derover, men ikke mere end 21 560 m — der er biologisk nedbrydelig og komposterbar (som fastslået efter metoden EN 13432)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Poly(vinylbutyral)folie: — med indhold af triethylenglycol–bis(2–ethylhexanoat) på 26 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, som blødgøringsmiddel — af tykkelse 0,73 mm og derover, men ikke over 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3329	*ex 3920 91 00	91	Folie af poly(vinylbutyral), med et gradueret farvet bånd	3 %	—	31.12.2029
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Folie af poly(ethylenterephthalat), også metalliseret på en eller begge sider, eller lamineret folie af poly(ethylenterephthalat)folie, kun metalliseret på ydersiden, og med følgende karakteristika: — en gennemtrængelighed for synligt lys på 50 % eller derover, — belagt på begge sider med et lag poly(vinylbutyral), men ikke belagt med et klæbelag eller noget andet materiale bortset fra poly(vinylbutyral), — en samlet tykkelse på 0,2 mm og derunder ekslusive poly(vinylbutyral) og en tykkelse af poly(vinylbutyral) på over 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	*ex 3920 91 00	95	Co–ekstruderet trelags–poly(vinylbutyral)folie med gradueret farvebånd, med et indhold på 29 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, af 2,2'–ethylenedioxydiethyl bis(2–ethylhexanoat) som blødgøringsmiddel	0 %	—	31.12.2029
0.3917	*ex 3920 99 28	40	Polymerfilm med indhold af følgende monomerer: — poly(tetrametylenetherglycol), — bis(4–isocyanatocyclohexyl)methan, — 1,4–butandiol eller 1,3–butandiol, — med tykkelse 0,25 mm eller derover, men ikke over 5,0 mm, — mønsterpræget på den ene side, — og belagt med en slipfolie	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8005	ex 3920 99 28	48	Folie af termoplastisk polyurethan i ruller med: — en bredde på 900 mm eller derover, men ikke over 1 016 mm — mat overflade — en tykkelse på 0,4 mm (± 8 %) — en brudforlængelse på 480 % eller derover (ASTM D412 (Die C)) — en strækstyrke i længderetningen på 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 (Die C)) — en Shore A hårdhed på 90 (± 3) (ASTM D2240) — en rivstyrke på 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)) — et smeltepunkt på 165 °C (± 10 °C)	0 %	—	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplastisk polyurethanfolie med en tykkelse på 250 µm eller derover, men ikke over 350 µm, belagt på den ene side med en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	—	31.12.2026
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Mat, thermoplastisk polyurethanfolie på ruller med: — en bredde på 1 640 mm (± 10 mm), — en glans på 3,3 grader eller derover, men ikke over 3,8 (som fastslået efter metoden ASTM D2457), — en overfladeruhed på 1,9 Ra eller derover, men ikke over 2,8 Ra (som fastslået efter metoden ISO 4287), — en tykkelse på mere end 365 µm, men ikke over 760 µm, — en hårdhed på 90 (± 4) (som fastslået efter metoden: Shore A (ASTM D2240)), — en brudforlængelse på 470 % (som fastslået efter metoden: EN ISO 527)	0 %	m²	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Ark på ruller, bestående af epoxyharpiks, med ledende egenskaber, med indhold af — mikrokugler med metalbelægning, også legeret med guld — et klæbelag — et beskyttende lag af silicone eller poly(ethylenterephthalat) på den ene side — et beskyttende lag af poly(ethylenterephthalat) på den anden side — af bredde 5 cm eller derover, men ikke over 100 cm — af længde ikke over 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3326	*ex 3920 99 59	25	Folie af poly(1–chlortrifluorethylen)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	*ex 3920 99 59	65	Film af copolymer af vinylalkohol, opløselig i koldt vand, af tykkelse 34 µm og derover, men ikke over 90 µm, brudstyrke 20 Mpa og derover, men ikke over 55 MPa og brudforlængelse 250 % og derover, men ikke over 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	*ex 3921 19 00	30	Blokke med cellestruktur og indhold af: — polyamid–6 eller poly(epoxyanhydrid) — også med polytetrafluorethylen, 7 % eller derover, men ikke over 9 % — uorganiske fyldstoffer, 10 % eller derover, men ikke mere end 25 %	0 %	—	31.12.2029
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet med akrylsyre, i ruller, med: — en bredde på 98 mm og derover, men ikke over 170 mm — en tykkelse på 15 µm og derover, men ikke over 36 µm af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader til alkaliske batterier	3,2 %	—	31.12.2025
0.7263	*ex 3921 19 00	45	Mikroporøs enkeltlaget film af polypropylen eller en mikroporøs trelaget film af polypropylen, polyethylen og polypropylen, hvert filmlag med: — nul krympning vinkelret på produktionsretningen — en samlet tykkelse på 8 µm eller derover, men ikke over 50 µm — en bredde på 15 mm eller derover, men ikke over 900 mm — en længde på over 200 m, men ikke over 8 000 m — en gennemsnitlig porestørrelse på mellem 0,02 µm og 0,1 µm — med eller uden laminering med propylenfiberdug af tykkelse 50–200 µm — belagt eller ej med overfladeaktivt stof — belagt eller ej på 1 eller 2 sider med et keramisk lag af tykkelse på mindst 1 µm, men ikke over 5 µm — belagt eller ej på 1 eller 2 sider med en klæbrigt bindemiddel, PVDF–type eller tilsvarende af en tykkelse på mindst 0,5 µm, men ikke over 5 µm	3,2 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7132	ex 3921 19 00	50	Porøs membran af polytetrafluorethylen (PTFE) lamineret til polyester–spunbonded ikkevævet stof med — total tykkelse på over 0,05 mm, men ikke over 0,20 mm, — modstandsevne over for vandindtrængning på mellem 5 og 200 kPa, jf. ISO 811, og — luftgennemtrængelighed på 0,08 $cm^3/cm^2/s$ eller derover, jf. ISO 5636–5	0 %	—	31.12.2026
0.7280	ex 3921 19 00	60	Multiporøs lamineret mellemlagsfolie med: — et lag mikroporøs polyethylen mellem to lag mikroporøs polypropylen, også belagt med aluminiumoxid på begge sider — en bredde på 65 mm eller derover, men ikke over 170 mm — en samlet tykkelse på 0,01 mm eller derover, men ikke over 0,03 mm — en porøsitet på 0,25 eller derover, men ikke over 0,65	0 %	m^2	31.12.2027
0.3002	*ex 3921 19 00	95	Folie af polyethersulfon, af tykkelse 200 µm og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.3003	*ex 3921 90 10	10	Composite plader af poly(ethylenterephthalat) eller af poly(butylenterephthalat), forstærket med glasfibre	0 %	—	31.12.2029
0.6156	*ex 3921 90 10	30	Lamineret folie bestående af: — en poly(ethylen terephthalat)folie med en tykkelse på over 100 men ikke over 150 mikrometer — en primer af fenolholdigt materiale med en tykkelse på over 8 men ikke over 15 mikrometer — et klæbelag af syntetisk gummi med en tykkelse på over 20 men ikke over 30 mikrometer — og en transparent poly(ethylen terephthalat)liner med en tykkelse på over 35 men ikke over 40 mikrometer	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	*ex 3921 90 55	25	Prepreg–plader eller –ruller indeholdende polyimidharpiks	0 %	—	31.12.2029
0.7510	*ex 3921 90 55	35	Glasfiber imprægneret med epoxyharpiks til brug ved fremstilling af »smart cards« [1]	0 %	m^2	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6742	ex 3921 90 55	40	Tekstilstof i tre lag på ruller: — bestående af et kernelag af 100 % nylon taft eller nylon/polyesterblandet taft, — belagt på begge sider med polyamid, — af en tykkelse på i alt 135 µm eller derunder, og — af en vægt på i alt 80 g/m² eller derunder	0 %	m²	31.12.2025
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membran bestående af et lag polyamid og et lag polysulfon på et støttemateriale af polyethylenterephthalat med: — en samlet tykkelse på 0,25 mm eller derover, men ikke over 0,40 mm — en samlet vægt på 109 g/m² eller derover, men ikke over 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fotomaskekassetter eller halvledere: — bestående af antistatiske materialer eller blandet termoplast, der har særlige egenskaber med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) og afgivelse af gasser — med ikkeporøse overflader, der er modstandsdygtige over for slid og slag — monteret med et særligt udformet fastholdelsessystem, der beskytter fotomasken eller halvlederne mod skader på overfladen eller af kosmetisk karakter — også med pakning anvendes til at rumme fotomasker eller halvledere inden for fotolitografi eller anden halvlederproduktion	0 %	—	31.12.2026
0.7630	*ex 3926 30 00	40	Indvendige dørhåndtag af plast til brug ved fremstilling af motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Belagte indre eller ydre dekorative dele bestående af: — et copolymer af acrylonitril–butadien–styren (ABS), også blandet med poly-carbonat, og — PVC–folie, — uden lag af kobber, nikkel eller krom til brug ved fremstilling af dele til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705 [1]	0 %	p/st	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2764	*ex 3926 90 97	10	Mikrokugler af polymer af divinylbenzen, af diameter 4,5 µm og derover, men ikke over 80 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Pakninger til vejkøretøjers spejle og komponenter dertil, fremstillet af polyethylenskum, fremstillet ved termoformning og med: — en densitet på 20 kg/m³ eller derover, men ikke over 40 kg/m³ — en trækstyrke på mindst 170 kPa — en vandabsorptionskoefficient på ikke over 1 % — en længde på 5 mm eller derover, men ikke over 300 mm — en højde på 10 mm eller derover, men ikke over 400 mm — en dybde på 5 mm eller derover, men ikke over 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	ex 3926 90 97	23	Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	*ex 3926 90 97	27	Pakning af polyethylenskum bestemt til at udfylde mellemrummet mellem et motorkøretøjs karrosseri og et førerspejls monteringsbasis	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Dele til frontplader til bilradioer og air condition: — af acrylonitril–butadien–styren, også med polycarbonat — med belægninger af kobber, nikkel og chrom — af samlet belægningstykkelse 5,54 µm og derover, men ikke over 49,6 µm	0 %	—	31.12.2026
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Kabinetter, kabinetdele, valser, stilleknapper, rammer, låg, overdele, formede plader og andre dele af acrylonitril–butadienstyren, polycarbonat, polymethylmethacrylat eller termoplastisk polyurethan af den art, der anvendes til fremstilling af fjernbetjeninger	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silikoneskal til brystimplantat	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.3850	*ex 3926 90 97	43	Blanding af vand og med et indhold af ekstensible, hule mikrosfærer på 19 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent, af en copolymer af acrylonitril, methacrylonitril og isobornylmethacrylat eller andet methacrylat, af diameter 3 µm eller derover, men ikke over 4,95 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastmuffer og/eller stikpropper: — med eller uden en ring af rustfrit stål — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa til slanger med: — en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa — egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi til brug ved fremstilling af kromatografiske systemer (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikoneafkoblingsring med en indre diameter på 14,7 mm eller derover, men ikke over 16,0 mm, i pakninger med 2 500 stk. eller derover, af den art der anvendes i parkeringshjælpsensorsystemer	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	*ex 4007 00 00	10	Tråde og snore af siliconeret blødgummi	0 %	—	31.12.2029
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Flerlagsrør af gummi, forstærket med aramidtekstil, også med polyamidforbindel-seselementer og stålklemmer, bestemt til brug ved fremstilling af varmevekslere til biler og/eller kondensatorer i luftkonditioneringsanlæg til biler (1)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6708	ex 4009 42 00	20	Bremseslange af gummi med: — tekstilsnore — en vægtykkelse på 3,2 mm — en hul metalterminal i begge ender, og — et eller flere monteringsbeslag — til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2025
0.7042	*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Endeløs drivrem af vulkaniseret gummi med trapezformet tværsnit (V–remme) med langsgående V–ribbet mønster på indersiden til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6844	ex 4016 93 00	30	Rektangulær gummipakning af ethylen–propylen–dien med: — en længde på 72 mm eller derover, men ikke over 825 mm — en bredde på 18 mm eller derover, men ikke over 155 mm — en højeste temperatur på 150 °C eller derover, men ikke over 240 °C — en tilladelig materialeudstrømning ved formens samling på ikke over 0,3 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8646	ex 4016 99 52	10	Ophæng til lydpotte bestående af: — en stålbeslag med mindst ét monteringshul og — silent block bøsning til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Luftindsugningsslange til luftforsyning til motorens forbrændingskammer, som mindst består af: — en fleksibel gummislange, — en plastslange, og — metalclips, — også med resonator, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5148	ex 4016 99 97	30	Vulkaniseringsslange	0 %	—	31.12.2026
0.5842	*ex 4104 41 19	10	Bøffellæder, spaltet, chromgarvet og syntetisk eftergarvet (»barklæder«), i tør tilstand	0 %	—	31.12.2029
0.2555	*4105 10 00 4105 30 90		Læder af fåre– og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	—	31.12.2029
0.2553	*4106 21 00 4106 22 90		Læder af gede– og gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos.4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet	0 %	—	31.12.2029
0.2554	*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Læder af andre dyr, uden hår, undtagen varer henhørende under pos. 4114, kun garvet	0 %	—	31.12.2029
0.6223	*ex 4408 39 30	10	Okouméplader til finering af krydsfinérplader — hvis største dimension er på 900 mm eller derover, men ikke over 3 250 mm — hvis mindste dimension er på 95 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm — med en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 4 mm — uslebet — ikke høvlet, og — savet, skåret eller skrællet i længderetningen	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8737	*ex 4408 39 95	10	Irokoplader til finering af krydsfinérplader — hvis største dimension er på 900 mm eller derover, men ikke over 3 250 mm — hvis mindste dimension er på 95 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm — med en tykkelse på over 1 mm, men ikke over 4 mm — uslebet — ikke høvlet, og — savet, skåret eller skrællet i længderetningen	0 %	—	31.12.2029
0.8733	*ex 4408 39 95	20	Igangaplader til finering af krydsfinérplader — hvis største dimension er på 900 mm eller derover, men ikke over 3 250 mm — hvis mindste dimension er på 95 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm — med en tykkelse på over 1 mm, men ikke over 4 mm — uslebet — ikke høvlet, og — savet, skåret eller skrællet i længderetningen	0 %	—	31.12.2029
0.8738	*ex 4408 39 95	30	Ozigoplader til finering af krydsfinérplader — hvis største dimension er på 900 mm eller derover, men ikke over 3 250 mm — hvis mindste dimension er på 95 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm — med en tykkelse på over 1 mm, men ikke over 4 mm — uslebet — ikke høvlet, og — savet, skåret eller skrællet i længderetningen	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8372	ex 4411 12 92	10	Fiberplade: — med en tykkelse på 2,20 mm eller derover, men ikke over 2,80 mm — med en densitet på 0,95 g/cm³ eller derover — lakeret eller belagt med melaminfolie på begge sider, og — hvis dimensioner er 1 300 mm x 1 100 mm eller derunder	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Garn af silke (undtagen garn af affald af silke), ikke i detailsalgsoplægninger, ubleget, afkogt eller bleget, udelukkende af silke	0 %	—	31.12.2026
0.2551	*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger	0 %	—	31.12.2029
0.2544	*5208 11 10		Forbindsgaze	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Papirgarn i taftbinding påklæbet et lag tissuepapir: — med en vægt på 190 g/m² eller derover, men ikke over 280 g/m², og — udskåret i rektangler, hvis sider har en længde på 40 cm eller derover, men ikke over 140 cm	0 %	—	31.12.2027
0.2975	*ex 5402 49 00	30	Garn af et copolymer af glycolsyre og mælkesyre, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3098	*ex 5402 49 00	50	Garn af poly(vinylalkohol), ikke tekstureret	0 %	—	31.12.2029
0.8108	ex 5403 31 00	10	Garn af endeløse fibre af viskose på 105 decitex eller derover, men ikke over 117 decitex, bestående af 36 monofilamenter eller derover, men ikke over 40 monofilamenter	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemisk tilspidsede syntetiske fibre af polyester, med: — en diameter på 0,1 mm eller derover, men ikke over 0,6 mm — en længde på 30 mm eller derover, men ikke over 120 mm til brug ved fremstilling af malerpensler (1)	0 %	—	31.12.2026
0.3311	*ex 5404 90 90	20	Polyimidstrimler	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Åben mesh–stof fremstillet af termisk tværbundne filamenter af polyolefin, med en densitet på 0,94 g/cm³ eller derover, med: — en vægt på 21 g/m² eller derover, men ikke over 24 g/m² — en bredde på 560 mm eller derover, men ikke over 1 200 mm — en tykkelse på 100 µm og derover, men ikke over 120 µm — brudforlængelse på højst 20 % (ASTM D5034, længderetning) — brudforlængelse på højst 22 % (ASTM D5034, tværretning) — stræk på højst 100 N/5 cm (ASTM D882, længderetning), og — stræk på højst 130 N/5 cm (ASTM D882, tværretning)	0 %	—	31.12.2027
0.3214	*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre af poly(vinylalkohol), også acetaliserede	0 %	—	31.12.2029
0.3212	*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Fiberdug af poly(vinylalkohol), i løbende længder eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form: — af tykkelse 200 µm og derover, men ikke over 280 µm og — af vægt 20 g/m² og derover, men ikke over 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *m*–phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form	0 %	m^2	31.12.2028
0.2548	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Fiberdug af spunbonded polyethylen, af vægt over 60 g/m^2, men ikke over 80 g/m^2 og lufttæthed (Gurley) 8 sekunder og derover, men ikke over 36 sekunder (efter ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5059	ex 5603 13 10	20	Fiberdug af spunbonded polyethylen med belægning — af vægt over 80 g/m^2, men ikke over 105 g/m^2 — med lufttæthed (Gurley) 8 sekunder og derover, men ikke over 75 sekunder (efter ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2025
0.8024	*ex 5603 14 10	30	Spunbonded fiberdug, bestående af Poly(ethylenterephthalat): — med en vægt på 160 g/m^2 eller derover, men ikke over 300 g/m^2 — med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335–2–69, mindst filterklasse M — foldelig med mindst en af følgende behandlinger: — overtræk eller belægning med polytetrafluorethylen (PTFE) — overtræk med aluminiumspartikler — overtræk af fosforbaserede flammehæmmere — nanofiberovertræk af polyamid–, polyurethan– eller fluorholdig polymer	0 %	m^2	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5987	ex 5603 14 80	60	Spunbonded fiberdug, bestående af Poly(ethylenterephthalat): — med en vægt på 160 g/m² eller derover, men ikke over 300 g/m² — med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335–2–69, mindst filterklasse M — foldelig — med eller uden membran af ekspanderet polytetrafluorethylen (ePTFE)	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Fiberdug, bestående af flere lag af en blanding af smelteblæste fibre og korte fibre af polypropylen og polyester, også lamineret på den ene eller begge sider med spunbondede filamenter af polypropylen	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Fiberdug af polyolefin bestående af et elastomerlag, der er lamineret på begge sider med polyolefinfilamenter: — med en vægt på 25 g/m² eller derover men ikke over 150 g/m² — i løbende længder eller tilskåret i kvadratiske eller rektangulære stykker — ikke imprægneret — med strækningsegenskaber i maskinretningen eller tværretningen til brug ved fremstilling af spædbarns– og barneplejeprodukter [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Strenge af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespidser til markere [1]	0 %	m²	31.12.2028
0.2415	*ex 5803 00 10	91	Drejervævet stof af bomuld, af bredde under 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Plastlamineret tekstilstof i to lag med: — et lag bestående af trikotagestof af polyester, — et andet lag bestående af polyuretanskum, — en vægt på 150 g/m² eller derover, men ikke over 500 g/m², — en tykkelse på 1 mm eller derover, men ikke over 5 mm, til brug ved fremstilling af foldekalecher til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8213	ex 5906 99 90	30	Vævet og overtrukket tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber: — med tre lag — de yderste lag består af en blanding af naturgummi, EDPM og chloropengummi — det midterste lag består af polyester til brug ved fremstilling af redningsflåder ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof iblandet kugler af diameter 150 µm og derunder	0 %	—	31.12.2026
0.3207	*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående hovedsagelig af plastikbaserede membraner understøttet inderst af vævede eller ikke vævede tekstilmaterialer, som er omviklet et perforeret rør og indkapslet i en cylindrisk plastikramme af vægtykkelse 4 mm og derunder, også anbragt i en cylinder af vægtykkelse 5 mm og derover	0 %	—	31.12.2029
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Flerlagspolerplader af ikkevævet polyester, imprægneret med polyurethan	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Vibrationsdæmper til højttalere, fremstillet af runde, bølgede og fleksible tekstiler af fibre af polyester, bomuld, aramid eller en kombination heraf, der er skåret efter mål og anvendes i bilhøjttalere	0 %	—	31.12.2027
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Skiver — af syntetiske diamanter, der er agglomereret med en metallegering, en keramisk legering eller en plastlegering, — med en selvskærpende virkning i kraft af den konstante frigivelse af diamanter, — egnede til afslibning af wafere, — også med et hul i midten, — også på underlag — med en vægt på ikke over 377 g pr. stk. og — med en ydre diameter ikke over 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8666	*ex 6804 21 00	30	Ståltråd til tilskæring og retskæring af halvledere: — belagt med diamantkorn på 5 μm eller derover, men ikke over 55 μm — med en tråddiameter på 45 μm eller derover, men ikke over 370 μm — med en brudstyrke på 11,5 N eller derover, men ikke over 200 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	*ex 6813 89 00	20	Friktionsmateriale, af tykkelse under 20 mm, ikke monteret, bestemt til fremstilling af friktionskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5931	*ex 6814 10 00	10	Agglomereret glimmer af en tykkelse på ikke over 0,15 mm, i ruller, også brændt, også forstærket med aramidfibre	0 %	—	31.12.2029
0.2546	*ex 6903 90 90	40	Siliciumcarbidreaktorrør og holdere med en maksimal driftstemperatur på 1 370 °C eller derover	0 %	—	31.12.2029
0.4978	ex 6909 19 00	20	Valser eller kugler af siliciumnitrid (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2025
0.6071	*ex 6909 19 00	25	Keramisk proppant indeholder aluminium oxide, silicon oxide og iron oxide.	0 %	—	31.12.2029
0.3403	*ex 6909 19 00	30	Katalysatorbærere bestående af porøse cordierit eller mullit keramiske stykker, med et totalt rumfang på 65 l og derunder, med mindst en tværgående kanal pr. cm^2 af tværsnitarealet, som kan være åben i begge ender eller lukket i den ene ende	0 %	—	31.12.2029
0.8028	ex 6909 19 00	40	Keramisk–carbonabsorptions– eller adsorptionspatroner til brændstofmotorkøretøjssystemer med følgende egenskaber: — ekstruderet, brændt, keramisk bundet, multicellulær, cylindrisk struktur — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent af aktivt kul — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent af keramisk bindemiddel — med en diameter på 29 mm eller derover, men ikke over 41 mm — med en længde på ikke over 150 mm — brændt ved en temperatur på 800 °C eller derover	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2538	*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Varer af keramisk materiale af endeløse filamenter af keramiske oxider, med indhold af: — diborontrioxid på 2 vægtprocent og derover, — siliciumdioxid på 28 vægtprocent og derunder og — dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2029
0.3766	*ex 6909 19 00	60	Substrat til katalysatorer bestående af porøse keramiske legemer af en blanding af siliciumkarbid og silicium, med en hårdhed på under 9 på Mohs–skalaen, et volumen på 65 liter og derunder, og med én eller flere lukkede kanaler pr. cm2 af tværsnittets overflade, i kanal–enden	0 %	—	31.12.2029
0.4582	*ex 6909 19 00	70	Understøtning til katalysatorer eller filtre, bestående af porøs keramik, der navnlig er fremstillet af oxider af aluminium eller titanium, med et samlet volumen på 65 liter og derunder og med mindst ét rør (åbent i den ene eller begge ender) pr. cm^2 af tværsnittet	0 %	—	31.12.2029
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Mikrokugler af keramisk materiale, gennemsigtige, fremstillet af siliciumdioxid og zirconiumdioxid, af diameter over 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Specifikt formet og hærdet sikkerhedsglas: — med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 600 mm — med en højde på 150 mm eller derover, men ikke over 500 mm til brug ved fremstilling af vinduer til motorkøretøjer ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Flerlagsglas, som på mekanisk vis dæmper lysindfald fra forskellige vinkler, med: — eventuelt et lag af krom — brudsikkert klæbebånd eller smeltelim, og — en aftagelig beskyttelsesfolie på forsiden og beskyttelsespapir på bagsiden af den art, der anvendes til bakspejle indvendigt i køretøjer	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5789	ex 7009 10 00	50	Ufuldstændigt elektrokromt blændfrit glas til motorkøretøjer: — også udstyret med plastbagplade — også udstyret med et varmelegeme — også udstyret med Blind Spot Module (BSM)–display	0 %	—	31.12.2027
0.6870	ex 7009 10 00	60	Elektrokromt blændfrit indvendigt bakspejl: — med spejlophæng — i en plastramme — med et integreret kredsløb, — også med fjernlysassistent, — også med digitalt kompas, — også med funktion til åbning af garageport, — også med integreret vejafgiftsmodul, — også med et kamera til overvågning af fører og/eller kabine, — også med infrarødt filter, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8663	ex 7009 91 00	10	Forkromet glasspejl med: — en længde på 155 mm eller derover, men ikke over 158 mm — en højde på 115 mm eller derover, men ikke over 120 mm — en blindvinkelsensor med et lysmodul til opfangelse af bevægelser i den blinde vinkel, med en luminescens ved kanten på 5 000 cd/m^2 eller derover og en luminescens i midten på 7 000 cd/m^2 eller derover — et varmefolie med en modstand på 1,1 kΩ eller derover, men ikke over 1,35 kΩ konstrueret til montering i en ramme som udvendigt køretøjsspejl, bestemt til brug ved fremstilling af bilspejle ([1])	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asfærisk, konveks eller fladt forkromet glas, klar til indramning: — med en længde på 140 mm eller derover, men ikke over 215 mm — med en højde på 104 mm eller derover, men ikke over 138 mm — med en krumningsradius på 0 mm eller derover, men ikke over 1 330 mm — med en reflektans på mere end 40 % til anvendelse ved fremstilling af bilspejle [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	*ex 7014 00 00	10	Optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos.7015), ikke optisk bearbejdet, bortset fra refleksglas	0 %	—	31.12.2029
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovings af en finhed på 1980 til 2033 tex, bestående af glasfilamenter på 9 µm (± 0,5 µm)	0 %	—	31.12.2027
0.2532	*ex 7019 13 00	10	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 3,5 µm eller 4,5 µm, med en fremherskende diameter 3 µm og derover, men ikke over 5,2 µm, undtagen sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0 %	—	31.12.2029
0.5749	ex 7019 13 00	15	Garn af S–glas af en finhed på 33 tex eller et multiplum af 33 tex (± 13 %) fremstillet af endeløse spindeglasfibre med en diameter på 9 µm (– 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	31.12.2027
0.5021	ex 7019 13 00	20	Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	—	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	—	31.12.2025
0.2535	*ex 7019 13 00	30	Garn af finhed 22 tex (± 1,6 tex), af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 7 µm, med en fremherskende fiberdiameter 6,35 µm og derover, men ikke over 7,61 µm	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.4848	ex 7019 13 00	50	Garn af finhed 33 tex og et multiplum heraf (± 7,5 %), fremstillet af endeløse spindeglasfibre bestående af 93 vægtprocent siliciumdioxid og derover med nominel diameter 6 µm eller 9 µm, undtagen sådanne, der er behandlet	0 %	—	31.12.2027
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E–glasfibre: — med en vægt på 20 g/m² eller derover, men ikke over 214 g/m² — overfladebehandlet med et organosilankoblingsmiddel — i ruller — med en fugtighedsprocent på 0,13 vægtprocent eller derunder, og — med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000 udelukkende til brug ved fremstilling af præ–imprægnerede og kobberbelagte laminater ([1])	0 %	m²	31.12.2026
0.7647	*ex 7019 64 00	40	Glasvæv dækket med epoxyharpiks, med et indhold på: — 91 vægtprocent eller derover, men ikke over 93 vægtprocent glasfibre — 7 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent epoxyharpiks	0 %	—	31.12.2029
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Ikke–vævet produkt af ikke–tekstile glasfibre, bestemt til fremstilling af luftfiltre og katalysatorer ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.3940	ex 7019 80 90	10	Glasuld, hvori fibre med en diameter på mindre end 4,6 µm dominerer	0 %	—	31.12.2028
0.4024	*ex 7019 90 00	30	Snore af glas med højt elasticitetsmodul (K), imprægneret med gummi, fremstillet af snoet garn af glasfilamenter med højt elasticitetsmodul og belagt med en latex bestående af en resorcinol–formaldehyd–harpiks, også indeholdende vinylpyridin og/eller hydrogeneret acrylonitril–butadien–gummi (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Isolerende stive plader fremstillet ved vakuumkomprimering af glasfibre indpakket i gastæt beskyttelsesfolie, bestemt til brug ved fremstilling af køleskabe og frysere samt kombinationer heraf ([1])	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Fjernsynsstander med eller uden bøjle til montering og stabilisering af fjern-synskabinet	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Råmateriale til optiske elementer af smeltet siliciumdioxid med: — en tykkelse på 10 cm eller derover, men ikke over 40 cm, og — en vægt på 100 kg eller derover	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Råjernsingots med en længde på højst 350 mm, en bredde på højst 150 mm og en højde på højst 150 mm og med et indhold af silicium på højst 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3353	*7202 50 00		Ferrosiliciumchrom	0 %	—	31.12.2029
0.4853	ex 7202 99 80	10	Jern–dysprosiumlegering, med indhold af: — 78 vægtprocent eller derover dysprosium og — 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent jern	0 %	—	31.12.2025
0.7502	*ex 7318 24 00	40	Elementer til universalsamlinger til rør: — af rustfrit stål med en specifikation på 17–4 PH eller af stål med en specifikation på værktøjsstål S7 — fremstillet ved metalsprøjtestøbning — med en Rockwell–hårdhed på 38 HRC (± 1) eller 53 HRC (+ 2/– 1) — på 7 mm x 4 mm x 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metalfibermåtte bestående af en masse af tråd i rustfrit stål, hvis diameter ligger mellem 0,001 mm og 0,070 mm, komprimeret ved sintring og valsning	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Vægte af jern–, stål– og/eller zinklegeringer: — med en vægt på ikke over 500 g og et mål på ikke over 107 mm x 107 mm x 11 mm — evt. med dele af andre materialer — evt. med dele af andre metaller — evt. overfladebehandlet — evt. med påtryk af en art, som anvendes til fremstilling af fjernbetjeninger	0 %	—	31.12.2025
0.8480	ex 7326 90 98	60	Ledeskovlkrans af den art, hvorpå der kan fæstnes blade til regulering af gasstrømme: — af jern– eller stållegering — med en varmebestandighed på 830 °C eller derover, men ikke over 1 050 °C — med en udvendig diameter på ikke over 92 mm — med huller til påmontering af bladene til regulering af gasstrømme til brug ved fremstilling af turboladere [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Skive til sikring af gasgennemstrømningskanalens bredde: — af jern– eller stållegering — med en varmebestandighed på 830 °C eller derover, men ikke over 1 050 °C — med en udvendig diameter på ikke over 92,5 mm — med en indvendig diameter på ikke over 62 mm til brug ved fremstilling af turboladere [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3352	*ex 7410 21 00	10	Ark eller plader af polytetrafluorethylen, indeholdende aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstoffer eller forstærket med en glasfiberstof, på begge sider dækket af en kobberfolie	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7509	*ex 7410 21 00	20	Folieruller bestående af et lag glasepoxy på 100 µm lamineret på en eller to sider med folie af raffineret kobber på 35 µm med en tolerance på 10 % til brug ved fremstilling af »smart cards« ([1])	0 %	m^2	31.12.2029
0.3005	*ex 7410 21 00	30	Folie af polyimid, også indeholdende epoxidresin og/eller glasfiber dækket på en eller begge sider med kobberfolie	0 %	—	31.12.2029
0.3926	*ex 7410 21 00	40	Plader — bestående af mindst ét centralt lag af papir eller ét centralt lag af en anden type fiberdug, lamineret på begge sider med glasfiberdug og imprægneret med epoxyharpiks, eller — bestående af flere lag papir, imprægneret med phenolplast, beklædt på den ene eller begge sider med en kobberfilm med tykkelse 0,15 mm og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Plader — bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks — som på den ene side eller på begge sider er belagt med kobberfolie af en tykkelse på 0,15 mm og derunder, og — har en dielektricitetskonstant (DK) på under 3,9 og en tabsfaktor på under 0,015 ved en målefrekvens på 10 GHz, som målt ifølge IPC–TM–650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst 2 uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede	0 %	—	31.12.2027
0.7911	*ex 7506 20 00	10	Plader og bånd i ruller, af nikkellegering C276 (EN 2.4819) med — en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm — en bredde på 770 mm eller derover, men ikke over 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7913	ex 7506 20 00	20	Folier og bændler i ruller af nikkellegering i overensstemmelse med ASME–standard SB–582/UNS N06030 med: — en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm, — en bredde på 250 mm eller derover, men ikke over 1 219 mm	0 %	—	31.12.2025
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Hulprofil med: — et lukket kammer af alluminiumlegering 6063–T5 eller 6060–T5 — en sidetykkelse på ikke mere end 0,7 mm, og — et anodiseret lag på 10 μm på overfladen til brug ved fremstilling af rammer til whiteboard, korktavler, staffelier, tavler til uddannelse og udstillingsmontrer ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Plader og stænger af aluminium–litiumlegeringer	0 %	—	31.12.2027
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Stænger og profiler af aluminium med et indhold af: — 0,25 vægtprocent eller derover men ikke over 7 vægtprocent zink, — 1 vægtprocent eller derover men ikke over 3 vægtprocent magnesium, — 1 vægtprocent eller derover men ikke over 5 vægtprocent kobber, og — ikke over 1 vægtprocent mangan som stemmer overens med materialespecifikation AMS QQ-A-225, og er af den art, der anvendes i luftfarts– og rumfartsindustrien (som bl.a. er i overensstemmelse med NADCAP og AS9100) og fremstilles ved valsning	0 %	—	31.12.2029
0.2410	*ex 7605 19 00	10	Tråd af ulegeret aluminium, af diameter 2 mm og derover, men ikke over 6 mm, belagt med et lag kobber af tykkelse 0,032 mm og derover, men ikke over 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Tråd af aluminiumlegering med en diameter på 9,50 mm eller derover, men ikke over 19,15 mm, i oprullet stand, til brug ved fremstilling af fastgørelseselementer til luftfart ([1])	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering (aluminium 6061F i overens-stemmelse med ASTM–standard B241) med: — en ydre diameter på 320 mm eller derover, men ikke over 400 mm og — en vægtykkelse på 8 mm eller derover, men ikke over 10 mm til brug ved fremstilling af højtryksbeholdere ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6138	*ex 7608 20 89	30	Sømløse ekstruderede rør af aluminiumlegering med: — en ydre diameter på 60 mm eller derover, men ikke over 420 mm, og — en godstykkelse på 10 mm eller derover, men ikke over 80 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Forbindelsesklemme af aluminium til luftkonditioneringsanlæg i biler: — med T6–hærdning — udstyret med afrundede studser med omkredsnot — også med gennemgående eller ikkegennemgående huller, lavet af profiler med en øvre radius på 8 mm men ikke over 11 mm, og en nedre radius på 12 mm eller derover men ikke over 17 mm — med en afstand mellem hullerne på 15 mm eller mere, men ikke over 22 mm — med stik beregnet til hårdlodning eller klampning — med monteringshuller beregnet til M6 eller M8 — med en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 16 mm — til forbindelse af en kompressor, en kondensator, en fordamper, en køler og andre ledninger	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8464	ex 7609 00 00	40	Flammeloddet aluminiumblok til forbindelsesrør i varmevekslere til bilindustrien og/eller turboladede luftkølere og/eller automatiske transmissionskølere: — med ekstruderede, bøjede forbindelsesrør med en udvendig diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 25 mm — med en vægt på 0,02 kg eller derover, men ikke over 0,25 kg til brug ved fremstilling af kølesystemer til køretøjer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Maskinbearbejdede aluminiumskomponenter: — med indhold af magnesium på 0,55 vægtprocent og derover, men ikke over 0,61 vægtprocent — med indhold af silicium på 0,55 vægtprocent og derover, men ikke over 0,61 vægtprocent — hærdet til T5 eller T6 — med en vægt på 0,05 kg eller derover, men ikke over 0,2 kg til brug ved fremstilling af CO_2–kølesystemer til motorkøretøjer (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	Aluminiumsblok med tilslutninger: — med en vægt på 3 g eller derover, men ikke over 400 g — fremstillet af aluminiumskvaliteten 6061–T6 eller 6060-T6 eller 6082–T6 — som en integreret del af en luftkonditioneringsslange, en oliekøleslange, en pneumatisk bremseslange eller en vandkøleslange — med huller (fatninger), noter (styretappe) eller gevind, der muliggør installation i luftkonditioneringsanlæg til bilindustrien eller andre luftkonditioneringsanlæg (også forstået som installation i kanalen) — med fatninger beregnet til hårdlodning eller fastgørelse — med mindst ét gennemgående hul med en diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 25 mm til fremstilling af køle– og luftkonditioneringsanlæg til bilindustrien (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Forbindelsesdele til brug i produktionen af halerotoraksler til helikoptere (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6730	ex 8101 96 00	10	Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 vægtprocent eller derover med: — et maksimalt tværmål på 50 µm — en modstand på 40 ohm eller derover, men højst 300 ohm ved en længde på 1 meter	0 %	—	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Wolframtråd — indeholdende 99,95 vægtprocent wolfram eller derover og — med et største tværmål på ikke over 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdæn i pulverform — af renhed på mindst 99 % vægtprocent, og — med en partikelstørrelse på ikke under 1,0 mikrometer, men ikke over 5,0 mikrometer	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver: — af renhed på over 99,5 vægtprocent — med en partikelstørrelse på ikke over 0,8 mm	0 %	—	31.12.2025
0.3416	*ex 8108 20 00	10	Titansvamp	0 %	—	31.12.2029
0.4553	*ex 8108 20 00	30	Titan i pulverform, hvoraf 90 vægtprocent og derover kan passere en sigtemaske på 0,224 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3211	*ex 8108 30 00	10	Affald og skrot af titanium og titaniumlegeringer, bortset fra det, der har et indhold af aluminium på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2 vægtprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Stænger af en titanlegering, der opfylder standard EN 2002–1, EN 4267 eller DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7330	ex 8108 90 30	15	Stave og tråd af titanlegering med — ensartet fuldt tværsnit i form af en cylinder — en diameter på 0,8 mm eller derover, men ikke over 5 mm — indhold af aluminium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,7 vægtprocent — indhold af silicium på 0,3 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,6 vægtprocent — indhold af niobium på 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,3 vægtprocent, og — indhold af jern på ikke over 0,2 vægtprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7942	ex 8108 90 30	35	Stænger og tråd af titan med indhold af 98,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,9 vægtprocent titan med en diameter på under 20 mm	0 %	—	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Tråd af titan–aluminium–vanadiumlegering (TiAl6V4), med en diameter på under 20 mm, og som opfylder AMS–standard 4928, 4965 eller 4967	0 %	—	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Tråd fremstillet af legering af titanium: — med et indhold af niobium på 42 vægtprocent eller derover, men ikke over 47 vægtprocent — med en diameter på 2,36 mm eller derover, men ikke over 7,85 mm — i oprullet stand på 15 kg eller derover, men ikke over 45 kg — i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 4982	0 %	—	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Smedede cylindriske stænger af titan med: — en renhed på 99,995 vægtprocent eller derover — en diameter på 140 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en vægt på 5 kg eller derover, men ikke over 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5351	ex 8108 90 30	70	Tråd af en titanlegering med et indhold i vægtprocent på: — 22 % (% (± 1 %) vanadium og — 4 % (± 0,5 %) aluminium eller — 15 % (± 1 %) vanadium — 3 % (± 0,5 %) krom — 3 % (± 0,5 %) tin og — 3 % (± 0,5 %) aluminium	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Kold– eller varmvalsede plader og bånd af ulegeret titan med: — en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 100 mm — en længde på 14 m eller derunder, og — en bredde på 4 m eller derunder	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plader, bånd og folie af titanlegering	0 %	—	31.12.2026
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Plader, bånd og folie af ulegeret titan — af en bredde over 750 mm — af en tykkelse under 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Bånd eller folie af ulegeret titan: — med over 0,07 % vægtprocent oxygen (O_2) — med en tykkelse på 0,4 mm eller derover, men ikke over 2,5 mm — som overholder en Vickershårdhed HV1–standard på højst 170 af den art, der anvendes til fremstilling af svejsede rør til kondensatorer anvendt i atomkraftværker	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Dele af brillestel og –indfatninger, herunder: — brillestænger — emner, af den art der anvendes til fremstilling af brilledele — bolte, af den art der anvendes til brillestel og -indfatninger af titanlegering	0 %	p/st	31.12.2026
0.3415	*ex 8110 10 00	10	Antimon i form af barrer	0 %	—	31.12.2029
0.3413	*ex 8112 99 50	10	Legeringer af niobium (columbium) og titan, i form af stænger	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Bæreplade af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC–9) til elektroniske kredsløb	0 %	—	31.12.2027
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kasseformet afstandsstykke bestående af et kompositmateriale af aluminiums-iliciumcarbid (AISiC) og anvendt til emballage i IGBT–moduler	0 %	—	31.12.2025
0.5570	ex 8207 30 10	10	Sæt af transfer– og/eller tandempresseværktøjer til koldformgivning, trykning, trækning, skæring, stansning, bukning, kalibrering, kantning og »throating« af metalplader, til anvendelse i fremstillingen af steldele til motorkøretøjer [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tastaturer af silicone eller plast bestående af: — dele af uædle metaller — også med dele af plast — epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ — uanset om trykt eller overfladebehandlet — med eller uden elektriske kontaktelementer — med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet — med eller uden ét– eller flerlags beskyttelsesfolie	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8247	ex 8302 10 00	20	Armlænshængsel af magnesium med: — en længde på 239 mm eller derover, men ikke over 270 mm — en bredde på 150 mm eller derover, men ikke over 175 mm — en højde på 110 mm eller derover, men ikke over 135 mm — monteringshuller til en låsemekanisme	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	To støtter af koldformet stål: — med en længde på 120 mm eller derover, men ikke over 180 mm, — med en bredde på 50 mm eller derover, men ikke over 80 mm, — med en højde på 35 mm eller derover, men ikke over 80 mm, — med en bevægelig nitteforbindelse, — med eller uden elastomerbuffer, — som udgør en mekanisme til indirekte bevægelse af mekanismen til langsgående indstilling af bilsæder og interagerer med sikkerhedslåsen, — som er fastgjort til mekanismen til langsgående indstilling ved hjælp af aftagelig skrueforbindelse, nitning, svejsning eller punktsvejsning	0 %	—	31.12.2026
0.2602	*ex 8309 90 90	10	Aluminiumsdåseender: — med en diameter på 99,00 mm eller derover, men ikke over 136,5 mm (± 1 mm), — med eller uden med trækring til åbning af hele låget	0 %	p/st	31.12.2027
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Ikke–bestrålede sekskantede brændselselementer til brug i atomreaktorer ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Kontrolstænger i rustfrit stål fyldt med neutronabsorberende kemiske elementer	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8668	ex 8402 90 00	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system til dannelse af fortyndingsdamp, der producerer damp fra forbehandlet quenchvand til brug som fortyndingsdamp i krakningsovne — et kondensatsystem, der opsamler, filtrerer og aflufter dampkondensater, som efterfølgende genanvendes som kedelfødevand og distribueres videre i krakningsenheden, og — et afbrændingssystem, der indsamler, udskiller og fordamper kulbrinter, der ikke kan genanvendes, og som indeholder udslip fra forskelligt udstyr i en krakningsovn, og viderefører dem til afbrænding	0 %	—	30.06.2025
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Industriel dampturbine med: — en effekt på 2 MW eller derover, men ikke over 40 MW — beregnet til et tryk på ikke over 140 bar, og en temperatur på ikke over 540 °C — udstyret med enkelt– eller dobbeltsædeventiler på siden med fri damp, med hydraulisk servobetjening på ikke over 30 bar	0 %	—	31.12.2025
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem– og tilbagegående eller roterende stempel, med slagvolumen ikke under 300 cm^3 og effekt ikke under 6 kW og ikke over 20,0 kW, til fremstilling af — plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11, 8433 19 og 8433 20 — traktorer henhørende under KN–kode 8701 91 90, 8701 92 90, hvis hovedfunktion er som græsslåmaskine — 4–takts slåmaskiner med motor med en slagvolumen på mindst 300 cm^3 henhørende under KN–kode 8433 20 10 — sneplove og sneblæsere henhørende under underpos. 8430 20 [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8753	*ex 8407 33 80	20	Ny firetaktsforbrændingsmotor med én cylinder, med gnisttænding og med: — slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 1 000 cm³ — udvendige dimensioner på højst: 490 mm (længde) x 390 mm (bredde) x 590 mm (højde) — en effekt på 22 kW eller derover, men ikke over 35 kW — udstyret med udgangsaksel med en endediameter på 30 mm og en tilspidsning på 6 grader (± 1 grad) — også udstyret med starter, gasspjældhus, tændrørsledning, brændstoffordelerrør og indsprøjtningsdyse til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8754	*ex 8407 33 80	30	Ny firetaktsforbrændingsmotor med to cylindre, med gnisttænding og med: — slagvolumen over 500 cm³, men ikke over 1 000 cm³ — udvendige dimensioner på højst: 470 mm (længde) x 450 mm (bredde) x 600 mm (højde) — en effekt på 40 kW eller derover, men ikke over 86 kW — også udstyret med overliggende knastaksel, startmotor, tændrørsledning, brændstoffordelerrør og indsprøjtningsdyser til brug ved fremstilling af terrængående køretøjer (ATV'er eller UTV'er) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem– og tilbagegående eller roterende stempel med: — en slagvolumen på 1 200 cm³ eller derover, men ikke over 2 000 cm³ — en effekt på 95 kW eller derover, men ikke over 135 kW — en vægt på ikke over 120 kg til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under pos. 8703 (1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8751	*ex 8407 34 91	10	Ny firetaktsforbrændingsmotor, dobbeltcylinder, med gnisttænding og med: — slagvolumen over 1 000 cm³, men ikke over 1 250 cm³ — udvendige dimensioner på højst: 700 mm (længde) x 430 mm (bredde) x 610 mm (højde) — en effekt på 60 kW eller derover, men ikke over 110 kW — også udstyret med starter, udstyret med gasspjældhus, to eller flere brændstof-indsprøjtningsdyser, en stator til brug ved fremstilling af motorcykler (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8750	*ex 8407 34 99	10	Ny firetaktsforbrændingsmotor med to cylindre i en vinkel på 49 grader, luftkølet, med gnisttænding og med: — slagvolumen over 1 800 cm³ — udvendige dimensioner på højst: 800 mm (længde) x 500 mm (bredde) x 600 mm (højde) — en effekt på 60 kW eller derover, men ikke over 75 kW — udstyret med et tørsumpsystem med en mellemliggende våd opsamlingsbeholder — også udstyret med starter, udstyret med gasspjældhus, to eller flere brændstof-indsprøjtningsdyser, en stator til brug ved fremstilling af motorcykler (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Firetakts–benzinmotorer med slagvolumen ikke over 250 cm³ til brug ved fremstilling af havebrugsmaskiner under pos. 8432, 8433, 8436 eller 8508 (1)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8403	ex 8407 90 10	40	En motorenhed med totaktsmotor med: — en effekt på 900 W eller derover, men ikke over 1 100 W — slagvolumen på over 24 cm^3, men ikke over 30 cm^3 — en omdrejningshastighed ved maksimal effekt på over 8 400 omdrejninger pr. minut, men ikke over 8 600 omdrejninger pr. minut — en omdrejningshastighed ved tomgang på over 2 800 omdrejninger pr. minut, men ikke over 3 200 omdrejninger pr. minut, og — en brændstoftank med en kapacitet på 0,5 liter eller derover til brug ved fremstilling af havemaskiner og dele til havemaskiner [1]	0 %	—	31.12.2027
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompakt LPG–motorsystem med — seks cylindre — en effekt på 75 kW og derover, men ikke over 80 kW — tilpassede indsugnings– og udstødningsventiler, således at motorsystemet kan arbejde med kontinuerligt høj belastning til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under pos. 8427 [1]	0 %	—	31.12.2025
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Forbrændingsmotorer med stempel og kompressionstænding: — med cylindre på række — med slagvolumen på 7 000 cm^3 eller derover, men ikke over 18 100 cm^3 — med en effekt på 205 kW eller derover, men ikke over 597 kW — med et modul til efterbehandling af udstødningen — med en udvendig bredde/højde/dybde på ikke over 1 310/1 300/1 040 mm, 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm til brug ved fremstilling af maskiner til knusning, sigtning, sortering eller kompostvending [1]	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburator med: — to monteringshuller med en diameter på 31 mm — en rørdiameter til chokeren på 18 mm eller derover, men ikke over 19,05 mm til brug ved fremstilling af græstrimmere med totaktsmotor (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8466	ex 8409 91 00	33	Knastakselholder til forbrændingstempelmotor med gnisttænding fremstillet af ADC12–aluminiumlegering, med: — en vægt på 4,0 kg eller derover, men ikke over 5,5 kg — en vægtykkelse på 2,0 mm eller derover, men ikke over 6,0 mm til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Brændstoffordelingsledning bestående af rør, højtryksensor og injektionsdyser til direkte benzinindsprøjtning, med: — et driftstryk på ikke over 22,5 MPa — direkte indsprøjtning via magnetventil — analog tryksensor til ikke over 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Krumtaphus til 4–cylindret forbrændingsstempelmotor med gnisttænding, fremstillet af ADC12–aluminiumlegering, til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Brændstofinjektor med magnetventil for optimal forstøvning i forbrændingskammeret på stempelmotorer med gnisttænding, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Luftindtags– og udstødningsventil af metallegering med en Rockwell–hårdhed HRC 20 eller derover til brug ved fremstilling af motorer med gnist– eller kompressionstænding til motorkøretøjer (1)	0 %	—	31.12.2026
0.6752	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Udstødningsmanifold med turboladerhusmed en udboring til montering af turbinehjulet, hvor udboringen haren diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Dysehus til regulering af vinkel og fordeling af brændstofindsprøjtning: — af cylindrisk form — fremstillet af rustfrit stål — med 4 eller derover, men ikke over 16 huller — med en strømningshastighed på 100 cm^3/minut eller derover, men ikke over 500 cm^3/minut	0 %	—	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kabinet til brændstofindsprøjningsventil til generering af elektromagnetisk felt til at aktivere indsprøjtningventilen, med: — en indsugningsdiameter på 2 mm eller derover, men ikke over 10 mm — en udsugningsdiameter på 2 mm eller derover, men ikke over 10 mm — en elektrisk spole med en modstand på 10 ohm eller derover, men ikke over 15 ohm, som slutter i en elektrisk forbindelse — et plastdæksel støbt omkring et rør af rustfrit stål	0 %	—	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Dysenål til åbning og lukning af brændstofstrømmen til motoren, med: — 2 huller — 4 riller — en diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 6 mm — en længde på 25 mm eller derover, men ikke over 35 mm — fremstillet af rustfrit stål med hård forkromning	0 %	—	31.12.2025
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Indsprøjtningsdyser med magnetventil med henblik på optimal forstøvning i motorens forbrændingskammer	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7667	*ex 8409 99 00	35	Enhed til recirkulation af udstødningsgas bestående af: — en styreenhed — et luftspjæld — et indsugningsrør — en afgangsslange til brug i fremstilling af kompressionsforbrændingsmotorer til motorkøretøjer ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7718	*ex 8409 99 00	75	Højtryksbrændstoffordelerrør af galvaniseret ferritisk–perlitisk stål med: — mindst én tryksensor og en ventil — en længde på 314 mm eller derover, men højst 322 mm — et driftstryk på ikke mere end 225 MPa — en indgangstemperatur på ikke mere end 95 °C — en omgivende temperatur på – 45 °C eller derover, men ikke over 145 °C til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Hjulformet gasturbinekomponent med blade, af den art der anvendes til turboladere: — af en præcisionsstøbt nikkelbaseret legering, der opfylder standard DIN G–NiCr13Al6MoNb, DIN G– NiCr13Al16MoNb, DIN G– NiCo10W10Cr9AlTi, DIN G– NiCr12Al6MoNb eller AMS AISI:686 — med en varmebestandighed på ikke over 1 100 °C — med en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 180 mm — med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turboladerhus med en udboring til montering af turbinehjulet, hvor udboringen har en diameter på 28 mm eller derover, men ikke over 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Aktuator til en ettrins–turbolader, med: — et trykindgangsrør og en kontrolstang med et arbejdsslag på 15 mm og derover, men ikke over 40 mm — en maksimal aktuatorlængde inklusiv kontrolstang på højst 400 mm — en maksimal diameter for beholderen på højst 140 mm på det bredeste punkt, og — en maksimal højde for beholderen uden kontrolstang på højst 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 80	20	Pladefundament fremstillet af forstærkede støbeemner af duktilt støbejern (SSDI) til forankring og tilpasning af et fremdriftssystem (gearkasse, lejehylde, rotoraksel) i en vindmølle med: — en længde på 3,5 m eller derover, men ikke over 4,5 m — en bredde på 2 m eller derover, men ikke over 4,2 m — en højde på 1 m eller derover, men ikke over 1,3 m — en vægt på 11 tons eller derover, men ikke over 21,5 tons — monteringshuller til krøjedrev — monteringsflange til gearkasseholder — fremdriftssystem — forskellige skruer med indvendig sekskant	0 %	p/st	31.12.2027
0.8079	ex 8412 90 80	30	Gearkasseholder, der anvendes som støtte– og lastbærende komponent mellem gearkassen og en vindmølles pladefundament, fremstillet af opløsningsforstærkede støbeemner af duktilt støbejern (SSDI) med: — en diameter på 2 m eller derover, men ikke over 5 m — en vægt på 2 tons eller derover, men ikke over 7 tons	0 %	p/st	31.12.2025
0.7161	ex 8413 30 20	30	Enkeltcylinder–højtryksradialstempelpumpe til direkte benzinindsprøjtning med: — driftstryk på 200 bar eller derover, men ikke over 350 bar, — flowregulator, og — overtryksventil, til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7969	ex 8413 30 20	40	Højtrykspumpe med stempel til direkte dieselindsprøjtning, med: — et driftstryk på højst 275 MPa — en knastaksel — en kapacitet på 15 cm^3 væske pr. minut eller derover, men ikke over 1 800 cm^3 pr. minut — en elektrisk trykreguleringsventil	0 %	—	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Højtrykspumpe med stempel til direkte dieselindsprøjtning: — med et driftstryk på højst 275 MPa — beregnet til kontakt med krumtapakslen — med en elektromagnetisk ventil	0 %	—	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Højtrykspumpe med stempel til direkte benzinindsprøjtning: — med et driftstryk på højst 90 MPa — beregnet til kontakt med krumtapakslen — med en elektromagnetisk ventil	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Elektrisk vandpumpe, der sikrer, at vandkredsløbet fungerer, også når motoren er midlertidigt slukket, med en jævnstrømsdriftsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V, med: — kapacitet - tryk 0,075 MPa ved 3 800 omdrejninger pr. minut — udledning på 12 l/min. — også med forbindelseskabel med forbindelsesstik, og — monteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8185	ex 8413 70 51	20	Elektrisk børsteløs jævnstrømsmotor med et–trins radialpumpe med en centrifuge-rende, enkeltsidet impeller påmonteret motorakslen og spiralhus med integreret varmelegeme, en nominel effekt på 1 800 W og loddede sikkerhedsanordninger, sammenbygget med motoren, med: — en trykstudsdiameter på 20 mm eller derover — en stator med 9 huller — en rotor med 6 poler — en nominel effekt på 95 W — spiralhus med lige stik — rotorkammer uden sandfilter	0 %	—	31.12.2026
0.8186	ex 8413 70 51	30	Elektrisk børsteløs jævnstrømsmotor med et–trins radialpumpe med en centrifuge-rende, enkeltsidet impeller påmonteret motorakslen og spiralhus med integreret varmelegeme, en nominel effekt på 1 800 W og loddede sikkerhedsanordninger, sammenbygget med motoren, med: — en trykstudsdiameter på 20 mm eller derover — en stator med 9 huller — en rotor med 6 poler — en nominel effekt på 95 W — spiralhus med gummibelagt slangeudtag — rotorkammer uden sandfilter	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8187	ex 8413 70 51	40	Elektrisk børsteløs jævnstrømsmotor med et–trins radialpumpe med en centrifuge-rende, enkeltsidet impeller påmonteret motorakslen, sammenbygget med motoren, spiralhus med integreret varmelegeme, med: — en trykstudsdiameter på 20 mm eller derover — en stator med 9 huller — en rotor med 6 poler — magneter af keramik eller sjældne jordarter — en nominel effekt på 95 W eller 80 W — varmelegeme med nominel effekt på 1 800 W og loddede eller lasersvejsede sikkerhedsanordninger — spiralhus, også med gummibeklædt slangeudtag — rotorkammer med ultralydsvejset sandfilter	0 %	—	31.12.2026
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Dæksel til brændstofpumpe: — bestående af aluminiumlegeringer — med en diameter på 38 mm eller 50 mm — med to koncentriske, ringformede riller på overfladen — anodiseret af en art, der anvendes i motorkøretøjer med benzinmotor	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	*ex 8414 10 25	30	Tandempumpe bestående af: — en oliepumpe med fortrængt volumen på 21,6 cm^3 pr. omdrejning (± 2 cm^3 pr. omdrejning) og et arbejdstryk på 1,5 bar ved 1 000 omdrejninger pr. minut — vakuumpumpe med fortrængt volumen på 120 cm^3 pr. omdrejning og en pumpeevne på – 666 mbar på 6 sekunder ved 750 omdrejninger pr. minut til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastig-hed, med nominel effekt på 0,5 kW og derover, men ikke over 10 kW, med cylindervolumen på 35 cm^3 og derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6160	*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetiske rotationskompressorer til hydrofluorcarbon– (HFC) eller carbonhydrid–kølemidler: — drevet af enten en »on/off« enfaset vekselstrømsmotor eller en børsteløs jævnstrømsmotor, med variabel hastighed — med en nominel effekt på ikke over 1,5 kW — en nominel spænding på 100 V og derover, men ikke over 240 V — med en højde på ikke over 300 mm — en ydre diameter på ikke over 150 mm — med en vægt på ikke over 15 kg til brug ved fremstilling af varmepumper til husholdningsapparater, herunder tørretumblere ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2593	*ex 8414 30 89	20	Del til et luftkonditioneringssystem til motorkøretøjer bestående af en stempel-kompressor med åben aksel med effekt over 0,4 kW men ikke over 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8651	ex 8414 59 25	50	Aksialventilatorer med indbygget motor, til generering af en luftstrøm til køling af kompressorer og fordeling af luft, med — en driftsspænding på over 10 V jævnstrøm, men ikke over 14 V, eller — en driftsspænding på over 185 V vekselstrøm, men ikke over 254 V — en driftstemperatur på – 40 °C eller derover, men ikke over 70 °C til brug ved fremstilling af tørretumblere med varmepumpe samt køleskabe eller frysere ([1])	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7595	*ex 8414 59 35	20	Radialventilator, med: — dimensionerne 25 mm (højde) x 85 mm (bredde) x 85 mm (dybde) — en vægt på 120 g — en nominel spænding på 13,6 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) — en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) — en nominel strømstyrke på 1,1 A (TYP), — en nominel effekt på 15 W, — en rotationshastighed på 500 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) eller derover, men ikke over 4 800 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) (fri strømning) — og luftgennemstrømning på højst 17,5 liter — et lufttryk på højst 16 mm $H_2O \approx 157$ Pa — et totalt lydtryksniveau på højst 58 dB(A) ved 4 800 omdrejninger pr. minut, og med en FIN–grænseflade (Fan Interconnect Network) til kommunikation med varme– og klimakontrolenheden i ventilationssystemer til bilsæder	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Elektrisk ventilator til afkøling af højspændingsbatteriet i en hybridpersonbil, med: — en styreenhed — MOSFET–vekselretter — en spænding på 9 V og derover, men ikke over 16 V — en omgivende temperatur på −40 °C eller derover, men ikke over 80 °C til brug ved fremstilling af hybridpersonbiler ([1])	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrisk blæser til køling af batterimodulet: — med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævn-strøm — med elektrisk centrifugalventilator — med en konnektor — med en ramme af plast — med eller uden styreenhed til ventilatorens elektriske motor til brug ved produktion af genopladelige batterier til hybridkøretøjer og elkøre-tøjer ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Luftmembrankompressor med: — en kapacitet på 4,5 l/min. eller derover, men ikke over 12 l/min. — en indgangseffekt på ikke over 14 W, og — et overtryk på ikke over 400 hPa (0,4 bar) af den art der anvendes ved fremstilling af sæder til motorkøretøjer	0 %	—	31.12.2027
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Hermetisk varmepumpekompressor til kølemidlerne R450A eller R290: — ikke påfyldt kølemiddel — på forhånd påfyldt smøremiddel — med en énfaset induktionsmotor med driftskondensator eller en børsteløs jævnstrømsmotor — med suge– og/eller udledningsforbindelser — med en slagvolumen på 8,05 cm^3 eller derover, men ikke over 55 cm^3 — der fungerer ved 900 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 7 800 omdrejninger pr. minut, og — med en kølekapacitet på 920 W eller derover, men ikke over 10 440 W under ASHRAE–forhold	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8483	ex 8414 90 00	15	Ventilator fremstillet af en aluminium– og magnesiumlegering: — med en udvendig diameter på 54 mm eller derover, men ikke over 130 mm — med en højde på 8 mm eller derover, men ikke over 30 mm — med to skiver, som er forbundet ved hjælp af evolvente blade — med eller uden pasbolt og med eller uden underlagsskive til brug ved fremstilling af elektromotorer ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Aluminiumsstempler, bestemt til indbygning i kompressorer til luftkonditione-ringsmaskiner til motorkøretøjer ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Kompressorhus af spiraltypen, fremstillet af en aluminiumlegering, med følgende egenskaber: — en varmebestandighed på 200 °C eller derover, men ikke over 250 °C — et eller flere fastgørelsespunkter, der egner sig til at påmontere en aktuator til brug ved fremstilling af turboladere ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8792	*ex 8414 90 00	35	Kompressorhoved fremstillet af imprægneret aluminiumlegering til montering i luftkonditioneringskompressorer til motorkøretøjer med: — en bredde på 115 mm eller derover, men ikke over 160 mm — en længde på 115 mm eller derover, men ikke over 170 mm — en højde på 30 mm eller derover, men ikke over 100 mm — et trykforgreningsstykke med rørforbindelse — et eller to monteringshuller og — mere end ét overløbshul	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektrosvejsede manifolder til kondensatoren i luftkonditioneringsanlæg til bil-industrien: — bestående af et rør fremstillet ved udstansning af et aluminiumsbånd og sammenføjning af enderne ved elektrisk lysbuesvejsning — indeholder interne ledeplader, der skal sikre en korrekt gennemstrømning af kølemiddel — af en længde på 190 mm eller derover, men ikke over 460 mm — med en diameter på 9 mm eller derover, men ikke over 42 mm — med en vægt på 0,01 kg eller derover, men ikke over 0,45 kg — også med aluminiumforbindelsesblokke til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsanlæg i køretøjer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	ex 8415 90 00	60	Flammeloddet aluminiumsblok, til forbindelsesrør med kondensator i luftkonditio-neringssystemer til biler, med: — ekstruderede, bøjede forbindelseslinjer af aluminium med en udvendig diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 25 mm — en vægt på 0,02 kg eller derover, men ikke over 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8679	ex 8417 80 50	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, hvis længde er over 29 m, hvis bredde er over 35 m, hvis højde er over 66 m, hvis vægt er over 5 500 ton, og som indeholder to ikkeelektriske krakningsovne til afbrintning som en del af et ethankrakningsanlæg bestående af en strålingsdel og en konvektionsdel til fremstilling af ethylen og propylen fra ethan	0 %	—	30.06.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Forbindelsesklemme af aluminium til tilslutning af en kondensatormanifold under svejsning: — hærdet til T6 eller T5 — med en vægt på ikke over 150 g — med en længde på 20 mm eller derover, men ikke over 150 mm — med et fastgørelsesrør i ét stykke	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8004	ex 8418 99 90	30	Filtertørrerprofil til tilslutning af en kondensatormanifold under svejsning, med: — en loddetykkelse på ikke over 0,2 mm — en vægt på 100 g eller derover, men ikke over 600 g — et fastgørelsesrør i ét stykke	0 %	p/st	31.12.2025
0.8669	ex 8419 40 00	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — cirkulationskredsløb til quenchvand, der omfatter en varmeveksler og cirkulationspumper til afkøling og gencirkulation af quenchvand — et vandrensningssystem, der fjerner forurenende kulbrinte fra quenchvandet, som derefter genanvendes til fremstilling af fortyndingsdamp (uden for modulet) — et system til rensning af pyrolyseolie, der adskiller pyrolysebenzin, tung olie og koks fra de forurenende kulbrinte, der er fjernet fra quenchvandet — en opstartsfordamper og overheder, som fordamper og opheder ethan som råmateriale, inden ethanen sendes til krakningsovnene (uden for modulet) — et system til bearbejdning af propan som råvare, som filtrerer, fordamper og overheder propan, inden propanet sendes til krakningsovnene (uden for modulet), og — et system til bearbejdning af kemisk ren propylen, som filtrerer og tørrer kemisk ren propylen, inden det sendes til en deethanizer (uden for modulet)	0 %	—	30.06.2025
0.8680	ex 8419 50 80	20	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system med åbent kredsløb til køling af ethylen, som skal integreres med en ekstern kølekompressor til ethylen — pumper og en varmeveksler til levering af ethylen til en ekstern rørledning, og — et system med lukket kredsløb til køling af propylen, som skal integreres med en ekstern kølekompressor til propylen	0 %	—	30.06.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Varmeveksler af aluminium til gaskedler beregnet til varmeoverførsel: — med en højde på 100 mm eller derover, men ikke over 120 mm — med en bredde på 235 mm, men ikke over 280 mm — med en længde på 250 mm eller derover, men ikke over 280 mm — med en effekt på 25 kW eller derover, men ikke over 35 kW — med en vægt på 8 kg eller derover, men ikke over 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: udstyr, der er forbundet med en ekstern flertrinscentrifugalkompressor til krakket gas, som komprimerer kulbrintegasser for at muliggøre yderligere efterfølgende forarbejdning i sammenkoblet udstyr, der indeholder: — kølere — tromler til udskilning af damp og væske, og — pumper, der er nødvendige for at kondensere og fjerne vand og tungere kulbrinter og for at undgå uønsket dannelse af polymerbiprodukter udstyr forbundet med et eksternt tårn til vask med kaustisk soda, der indeholder: — cirkulationspumper til kaustisk soda, der understøtter et eksternt tårn til vask med kaustisk soda i at fjerne sure gasser (kuldioxid og hydrogensulfid) fra den krakkede gas — et forbehandlingssystem til brugt kaustisk soda, der indeholder udskilnings-tromler, pumper og blandere — en varmeveksler til forudgående køling af krakket gas, og — en udskilningstromle til fjernelse af vand fra krakningsgas	0 %	—	30.06.2025
0.6193	*ex 8431 20 00	40	Køler i plast med aluminiumskerne, indbygget støttekonstruktion i stål og åbent bølgedesign med 9 køleribber pr. 2,54 cm i længden til brug ved fremstilling af køretøjer under pos. 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6821	ex 8436 99 00	10	Del indeholdende: — en 1–faset vekselstrømsmotor, — en epicyklisk transmission, — et skær også med: — en kondensator, — en del monteret med en gevindskåret bolt til brug ved fremstilling af kompostkværne (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.3374	*ex 8439 99 00	10	Sugevalseskaller, fremstillet ved centrifugalstøbning, ikke boret, i form af stållegeringsrør, af længde på 3 000 mm og derover og med en ydre diameter på 550 mm og derover	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Skæreelementer til en stanghækkeklipper: — i form af del til en hækkeklipper — med en knivlængde på 60 cm og åbning mellem tænderne på 30 mm — med vinkeljustering af bladet — med integreret ettrinsgearkasse — med magnesiumstøbt stel til brug ved fremstilling af havemaskiner og kraftdrevet værktøj (1)	0 %	—	31.12.2028
0.2599	*ex 8477 80 99	10	Maskiner til støbning eller til overfladebehandling af plastmembraner henhørende under pos. 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integreret elektrisk bremsesystem til øjeblikkelig generering af det hydrauliske tryk under bremsning, fuld elektronisk bremsestyring og regenerativ bremsning på motorkøretøjer med: — elektroniske bremseassistenter — hydraulisk enhed drevet af børsteløs elmotor — bremsevæskebeholder til brug ved fremstilling af hybridpersonbiler (1)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8673	ex 8479 89 97	33	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — forskellige destillationskolonner (til udskillelse af propan, butan og tungere gasser) og tilhørende varmevekslere, pumper og tromler — et køleanlæg, der indeholder varmevekslere og en tromle, der kondenserer C2 i en gasstrøm — et system til adskillelse af brint og methan fra krakket gas, der indeholder varmevekslere, tromler, turbiner, kompressorer og en brintrensningsenhed (enhed til pressure swing adsorption) — medfølgende udstyr til en destillationskolonne til udskilning af C3, der indeholder varmeveksler, pumper og tromler, og — et system til hydrogenering af vinylacetylen, der indeholder hydrogenerings-reaktorer, filtre, blander, tromle, kondensator og varmevekslere	0 %	—	30.06.2025
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Knastakselaktuator, hvis formål er tidssynkronisering af ventilåbning ved hjælp af en elektromotor i et trinløst variabelt ventilsystem til en forbrændingsmotor med stempel, med: — en længde på 110 mm eller derover, men ikke over 140 mm — en bredde på 90 mm eller derover, men ikke over 130 mm — en højde på 80 mm eller derover, men ikke over 110 mm til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Præfabrikeret procesmodulenhed til en ethankrakningsenhed, der indeholder: — et system til filtrering og køling af tørret krakket gas — deethanizer–destillationskolonne og tilhørende udstyr til udskilning af C2–/C3+ — et system til hydrogenering af acetylen med henblik på fjernelse af acetylen i en C2–strøm — en brændselsgastromle, hvori der lagres brændselgas til krakningsovne, og — et system til regenerering af tørrekomponenter i et krakningsanlæg	0 %	—	30.06.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor til biofarmaceutiske cellekulturer — med indvendige overflader af austenitisk rustfrit stål, og — med en produktionskapacitet på op til 15 000 liter, — også kombineret med et »clean–in–process«–system og/eller en særlig parret vækstmedieopbevaringsbeholder	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	ex 8479 90 70	40	Kabinet til rotordelen i den mekaniske enhed, som sikrer, at kamakslens bevægelse justeres i forhold til krumtapakslen: — cirkelformet — fremstillet af stållegering med sintring — med højst 8 oliekamre — med en Rockwell–hårdhed på 55 eller derover — med en densitet på 6,5 g/cm³ eller derover, men ikke over 6,7 g/cm³	0 %	—	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Rotordelen af den mekaniske enhed, der sikrer krumtapakslens bevægelse i forhold til krumtapakslen: — med 4 blade, der slutter i riller — stållegering fremstillet ved sintring	0 %	—	31.12.2025
0.7424	ex 8481 10 99	40	Trykreguleringsventiler i et messinghus med: — en længde på 30 mm eller derunder (± 1 mm) — en bredde på 18 mm eller derunder (± 1 mm) af den art, der anvendes til indbygning i brændstoftilførselsmoduler i motorkøretøjer	0 %	—	31.12.2027
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mekanisk kontraventil til åbning og lukning af brændstofstrømmen: — med et driftstryk på højst 250 MPa — med en strømningshastighed på 45 cm³/minut eller derover, men højst 55 cm³/minut — med 4 indgangshuller, hver med en diameter på 1,2 mm eller derover, men højst 1,6 mm — fremstillet af stål	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4668	*ex 8481 30 91	91	Stålkontraventiler med: — et åbningstryk på 800 kPa og derunder — en ekstern diameter på 37 mm og derunder	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Trykreguleringsventil til indbygning i stempelkompressorer til klimaanlæg i motorkøretøjer ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.7380	*ex 8481 80 59	30	Tovejs reguleringsventil med hus og: — mindst 5 men ikke flere end 16 afgangshuller med en diameter på mindst 0,05 mm, men højst 0,5 mm — en strømningshastighed på mindst 330 cm^3/minut, men ikke over 5 000 cm^3/minut — et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Strømreguleringsventil: — fremstillet af stål — med et afgangshul med en diameter på mindst 0,05 mm, men ikke over 0,5 mm — med et indgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men højst 1,3 mm — med en belægning af chromnitrid — med en overfladeruhed på Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med: — et stempel — en solenoide med en spolemodstand på mindst 1,85 ohm, men højst 8,2 ohm	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering — en solenoide med en spolemodstand på mindst 0,19 ohm, men højst 0,66 ohm, og med en induktans på højst 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Strømreguleringsventil — fremstillet af stål — med et afgangshul med en diameter på mindst 0,05 mm, men højst 0,5 mm — med et indgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men højst 1,3 mm	0 %	—	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	4–vejs reverseringsventil til kølemidler, der består af: — en pilotmagnetventil — et ventilhus af messing med glider, med tilslutninger i kobber og med et arbejdstryk på op til 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027
0.7519	*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tryk– og mængdereguleringsventil, der styres af en ekstern elektromagnet: — fremstillet af stål og/eller stållegering(er) — uden et integreret kredsløb — til et driftstryk på ikke over 1 000 kPa — med en gennemløbsmængde på ikke over 5 l/min. — uden en elektromagnet	0 %	—	31.12.2029
0.8752	*ex 8481 80 99	80	Elektromagnetisk ventil til et system til kontinuerlig variabel ventilindstilling i en forbrændingsmotor til kontrol af oliestrømmen som funktion af motorhastighed og –belastning: — i et metalhus — med elektrisk forbindelse — med en kraft på ikke over 10 N — med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævnstrøm — med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 110 mm — med en bredde på 80 mm eller derover, men ikke over 110 mm — med en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 30 mm til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Kuglelejer med: — en indre diameter på 4 mm eller derover, men ikke over 9 mm — en ydre diameter på ikke mere end 26 mm — en bredde på ikke mere end 8 mm til brug ved fremstilling af elektromotorer med en hastighed på 40 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke mere end 80 000 omdrejninger pr. minut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8098	ex 8482 50 00	20	Aksial rulningslejer fremstillet af stål: — låseklemmen er fremstillet af koldvalset stål med et kulstofindhold på op til 0,25 %, i overensstemmelse med standarden ASTM A109–98 — valserne er fremstillet af friktionshindrende stål i henhold til ASTM 295–94. — med en udvendig diameter på 63 mm eller derover, men ikke over 66 mm — med en indvendig diameter på 44 mm eller derover, men ikke over 46 mm — med en vægt på 23 g eller derover, men ikke over 27 g — med 36 valser eller derover, men ikke over 38 valser	0 %	p/st	31.12.2025
0.8588	ex 8483 10 95	30	Notaksel af stållegering (torsionsaksel) med lige tænder og evolvent profil, med: — udvendig fortanding i diametral pitch–standard, — 17 tænder eller derover, men ikke over 50 tænder, — en diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 145 mm, — en længde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 345 mm, — en hårdhed på 35 HRC eller derover, men ikke over 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8746	*ex 8483 10 95	40	En konusaksel, fremstillet af kulstofstål, med: — valset, evolvent profil, akselende med not, hvis spiralvinkel er på mindst 0 ° 15,5', men ikke over 0 ° 21,5' — en største diameter på 16 mm eller derover, men ikke over 18 mm — en længde på 137 mm eller derover, men ikke over 155 mm — med en vægt på 0,12 kg eller derover, men ikke over 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Lejehus af den art, der anvendes i turboladere: — af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561, eller præcisionsstøbt sfærisk grafitjern der opfylder standard DIN EN 1560 — med oliekamre — uden lejer — med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm — med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm — også med vandkamre og forbindelsesdele	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Konisk tandhjul: — fremstillet af letvægtslegeringer og stål — bygget på lige– eller skråfortandede koniske tandhjul — med en vinkel mellem akslerne på 30 grader eller derover, men ikke over 90 grader — med en tandhjulsomsætning på 1:1,3 eller derover, men ikke over 1:1,46 til brug ved fremstilling af græstrimmere, buskryddere og andre typer havemaskiner [1]	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8625	ex 8483 40 23	30	Konisk tandhjul: — fremstillet af letvægtslegeringer og stål — bygget på ligefortandede koniske tandhjul — med en vinkel mellem akslerne på 24 grader eller derover, men ikke over 35 grader til brug ved fremstilling af græstrimmere, buskryddere og andre typer have-maskiner [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Snekkegear: — i et hus af aluminiumlegering, — med snekke af plast eller stål, — med monteringshuller, — med en drevretning der kan vendes 90 grader, — med et udvekslingsforhold på 4:19, — udstyret med en ledeskrue med en længde på 310 mm eller derover, men ikke over 380 mm, — med en styremøtrik, der er indbygget i samlebeslaget, — med eller uden ledeskruestøtte, til indirekte tilslutning til drivmotoren til en styreanordning til bilsæder [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5202	ex 8483 40 29	50	Tandhjulssæt med cykloidefortanding med — mærkemoment 50 Nm og derover, men ikke over 9 000 Nm, — standardudveksling på 1:50 og derover, men ikke over 1:475, — slør ikke over et bueminut, — virkningsgrad over 80 % af den art, der bruges i robotarme	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	*ex 8483 40 29	60	Epicyklisk friktionsgear af en art, der anvendes til at drive håndholdte motordrevne værktøjer, med: — mærkemoment på 25 Nm eller derover, men ikke mere end 70 Nm — standardudveksling på 1:12,7 eller derover, men ikke over 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8585	ex 8483 40 29	70	Planethus af støbestål med: — udvendig eller indvendig fortanding i diametral pitch–standard, — 27 tænder eller derover, men ikke over 70 tænder, — en diameter på 300 mm eller derover, men ikke over 725 mm, — en længde på 225 mm eller derover, men ikke over 800 mm, — 3 eller 4 planethjul, — en hårdhed på 40 HRC eller derover, men ikke over 45 HRC	0 %	—	31.12.2028
0.7920	*ex 8483 40 59	30	Hydrostatisk gearskift med: — en væskepumpe og et differentiale med hjulaksel — med eller uden en blæser og/eller en remskive til brug ved fremstilling af plæneklippere henhørende under underpos. 8433 11 og 8433 19 eller andre slåmaskiner under underpos. 8433 20 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	ex 8483 40 90	80	Transmissionsgearkasse med — højst tre gear — automatisk decelerationssystem — system til skift af køreretning til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Remskiver af ikkestøbestål: — fremstillet af strukturelt kulstofstål, der opfylder standard JIS G4051 — med en udvendig diameter på 104 mm eller derover, men ikke over 142 mm — med en indvendig diameter på 33 mm eller derover, men ikke over 37 mm — med en bredde på 22 mm eller derover, men ikke over 40 mm — med en vægt på 0,4 kg eller derover, men ikke over 1,6 kg — med 6 trapezformede spor	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mekanisk spændeanordning til at opretholde spændingen af drivremme i person-bilmotorer: — med to remskiver af polyamid, hver med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 70 mm, — med en fjeder fremstillet af en stållegering indeholdende chrom og silicium, — med to arme fremstillet af aluminium, — med en holder fremstillet af aluminium, til fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8209	ex 8483 90 89	20	Kædehjul til kontinuerlig variabel ventilindstilling, til optimering af processen med påfyldning af cylinderne i en intern forbrændingsmotor, med: — hus — rotor — mindst 4 skruer — fjeder — en udvendig diameter på 80 mm og derover, men ikke over 95 mm — en tykkelse 25 mm eller derover, men ikke over 35 mm til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8584	ex 8483 90 89	30	Tandhjulskrans af smedet stål med udvendig fortanding, også med indvendige noter i en diametral pitch–standard, med: — en diameter på 400 mm eller derover, men ikke over 630 mm, — 7 tænder eller derover, men ikke over 15 tænder, — tænder med en kernehårdhed på 28 HRC eller derover, men ikke over 45 HRC, — tænder med en overfladehårdhed på 50 HRC eller derover, men ikke over 60 HRC, — også med not med en hårdhed på 30 HRC eller derover, men ikke over 45 HRC, — en effektiv dybde for indsætningshærdning på 4 mm eller derover, men ikke over 5 mm	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8541	ex 8483 90 89	40	Tandhjul af stållegering med lige tænder og evolvent profil, med: — udvendig og/eller indvendig fortanding i diametral pitch–standard, — en diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 600 mm, — 13 tænder eller derover, men ikke over 80 tænder, — tænder med en kernehårdhed på 28 HRC eller derover, men ikke over 45 HRC, — tænder med en overfladehårdhed på 50 HRC eller derover, men ikke over 65 HRC, — en effektiv dybde for indsætningshærdning på 1,00 mm eller derover, men ikke over 3,1 mm, — not med en hårdhed på 27 HRC eller derover, men ikke over 62 HRC, — også i kombination med en aksel, hvis not har en hårdhed på 27 HRC eller derover, men ikke over 62 HRC	0 %	—	31.12.2028
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mekanisk akseltætning til indbygning i rotationskompressorer til brug ved fremstilling af klimaanlæg til motorkøretøjer [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synkronmotor til opvaskemaskiner med vandgennemstrømningskontrolmekanisme med følgende dimensioner: — længde uden aksel på 24 mm (+/– 0,3) — diameter på 49,3 mm (+/– 0,3) — nominel spænding på 220 V vekselstrøm eller derover, men ikke over 240 V vekselstrøm — nominel frekvens på 50 Hz eller derover, men ikke over 60 Hz — indgangseffekt på ikke over 4 W — rotationshastighed på 4 omdrejninger i minuttet, men ikke over 4,8 omdrejninger i minuttet — udgangsmoment på mindre end 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7857	*ex 8501 10 10	40	Synkron hybrid stepmotor med: — en effekt på 18 W eller derunder — to faser — en nominel strømstyrke på højst 2,5 A/fase — en nominel spænding på højst 20 V — med eller uden gevindstang til brug ved fremstilling af 3D–printere (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Lineær aktuator til brug ved indstilling af elektriske sæder til biler: — bestående af en permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med integreret gearmekanisme og ledeskrue — med eller uden børster — med eller uden elektronisk styreenhed — med eller uden Hall–effekt–føler — med en nominel spænding på 8 V eller derover, men højst 16 V — med en nominel mekanisk udgangseffekt på højst 20 W, og — med et specificeret temperaturinterval fra – 40 °C til 160 °C til brug ved fremstilling af komponenter til bilsæder (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Rotationsaktuator til brug ved indstilling af elektriske sæder til biler: — bestående af en permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med integreret gearmekanisme — med eller uden børster — med eller uden elektronisk styreenhed — med eller uden Hall–effekt–føler — med en nominel spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V — med en nominel mekanisk udgangseffekt på højst 35 W, og — med et specificeret temperaturinterval, der spænder fra - 40 °C til 160 °C til brug ved fremstilling af komponenter til bilsæder (1)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8539	ex 8501 10 10	70	Elektrisk styreenhed til lameller i køler, med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm og derover, men ikke over 16 V, og en maksimal effekt på under 18 W, indeholdende som minimum: — et elektronisk kredsløbskort, — en elektrisk stepmotor, — et forbindelsesstik, — et plastdæksel, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8394	ex 8501 10 99	20	Motor med snekkehjul til brug ved indstilling af elektriske sæder til biler: — bestående af en permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med snekkehjul — med eller uden børster — med eller uden elektronisk styreenhed — med eller uden Hall–effekt–føler — med en nominel spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V — med en nominel mekanisk udgangseffekt på højst 35 W, og — med et specificeret temperaturinterval fra – 40 °C til 160 °C til brug ved fremstilling af komponenter til bilsæder (1)	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8396	ex 8501 10 99	50	Elektrisk jævnstrømsmotor, der driver højdejustering med: — en nominel mekanisk udgangseffekt på højst 35 W — integreret ramme med en længde på 156 mm, en højde på 59 mm, en tykkelse på 36 mm og en vægt på 500 g, — et drejningsmoment ved motorblokering på 45 Nm og et maksimalt drejnings-moment på 200 Nm — en maksimal strømstyrke på 15 A — et omdrejningstal i tomgang på 7 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 10 omdrejninger pr. minut — en rotationshastighed på 4 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 5 600 omdrejninger pr. minut — et maksimalt støjniveau på 42 dB(A) — et maksimalt vinklet slør på op til 3 grader, og — et tandhjulsmodul med 8 tænder til brug ved fremstilling af komponenter til bilsæder [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7197	ex 8501 10 99	56	Jævnstrømsmotor: — med en omdrejningshastighed på højst 7 000 omdrejninger pr. minut uden belastning, — med en nominel spænding på højst 18 V, — med en maksimal effekt på 24 W, — beregnet til et specificeret temperaturinterval, der spænder fra – 40 °C til 160 °C, — med eller uden gearforbindelse, — med eller uden mekanisk monteringsgrænseflade, — med 2 elektriske forbindelser, — med et maksimalt drejningsmoment på 100 Nm	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7198	ex 8501 10 99	58	Jævnstrømsmotor: — med en omdrejningshastighed på højst 6 500 omdrejninger i minuttet (uden belastning), — med en nominel spænding på 12 V (±4 V), — med en maksimal effekt på under 20 W — med et specificeret temperaturinterval, der spænder fra - 40 °C til 160 °C, — med snekkegear, — med en mekanisk monteringsgrænseflade, — med 2 elektriske forbindelser, — med et maksimalt drejningsmoment på 75 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.5846	ex 8501 10 99	60	Jævnstrømsmotor — med en rotorhastighed på 3 500 omdrejninger i minuttet eller derover, dog ikke over 5 000 i fuld tilstand og 6 500 i tom tilstand — med en strømforsyningsspænding på 100 V eller derover, men ikke over 240 V, til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Jævnstrømsmotor til styring af flappens vinkelstilling med henblik på justering af gasstrømmen i Air Throttle og EGR–ventil: — med IP69–standard (Ingressement Protection – IP) — med en rotorhastighed på ikke over 6 500 omdrejninger pr. minut i ubelastet tilstand — med en nominel spænding på 12,0 V (+/– 0,1) — med et specificeret temperaturinterval på 40 °C eller derover, men ikke over + 165 °C — med eller uden tandhjul — med eller uden motorudtag — med eller uden flange — med en diameter på ikke over 40 mm (uden flange) — med en samlet højde på ikke over 90 mm (fra bunden til tandhjulet)	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektrisk turboladeraktuator med: — jævnstrømsmotor — integreret gearmekanisme — (træk)kraft på 200 N eller derover ved mindst 140 °C forhøjet omgivende temperatur — (træk)kraft på 250 N eller derover i hver stempelposition — faktisk stempelvandring på 15 mm eller derover, men ikke over 25 mm — også med interface til egendiagnosesystem	0 %	—	31.12.2025
0.6115	*ex 8501 10 99	70	Jævnstrømsstepmotor med — en tofaset vikling — en nominel spænding på 9 V eller derover men ikke over 16 V — et specificeret temperaturinterval på – 40 °C eller derover, men ikke over + 105 °C — med eller uden tandhjul — med eller uden stikforbindelse til motoren	0 %	—	31.12.2029
0.6627	ex 8501 10 99	75	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: — en flerfaset vikling — en udvendig diameter på 24 mm eller derover, men ikke over 38 mm — en nominel omdrejningshastighed på ikke over 12 000 o/min. — en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men ikke over 27 V — også med en remskive — også med tandhjul	0 %	—	31.12.2025
0.2838	*ex 8501 10 99	79	Jævnstrømsmotor med børster og en intern rotor med en trefaset vikling, også udstyret med en snekke eller et tandhjulsdrev, med en specificeret arbejdstemperatur fra min. – 20 °C til + 70 °C	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8345	ex 8501 20 00	50	Elektrisk (jævnstrøm/vekselstrøm) universel rotationsmotor: — med en nominel forsyningsspænding på 230 V — med effekt på over 37,5 W, men ikke over 2 000 W, — med et statortværsnit på 93 mm eller derover, men ikke over 103 mm, og en tykkelse på 15 mm eller derover, men ikke over 45 mm, og — med eller uden snekkehjul, tandhjul eller gearkasse til at frembringe drejningsmoment til drivakslen i små husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Elektrisk (jævnstrøm/vekselstrøm) universel rotationsmotor: — med en nominel forsyningsspænding på 230 V, — med effekt på over 37,5 W, men ikke over 1 200 W, — med et statortværsnit på 65 mm eller derover, men ikke over 75 mm, og en tykkelse på 15 mm eller derover, men ikke over 45 mm, og — med eller uden snekkehjul, tandhjul eller gearkasse til at frembringe drejningsmoment til drivakslen i små husholdningsapparater [1]	0 % [1]	—	31.12.2027
0.8367	ex 8501 20 00	70	Elektrisk (jævnstrøm/vekselstrøm) universel rotationsmotor: — med en nominel forsyningsspænding på 230 V, — med effekt på over 37,5 W, men ikke over 700 W, — med et statortværsnit på 49 mm eller derover, men ikke over 59 mm, og en tykkelse på 15 mm eller derover, men ikke over 45 mm, og — med eller uden snekkehjul, tandhjul eller gearkasse til at frembringe drejningsmoment til drivakslen i små husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5954	*ex 8501 31 00	45	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: — en udvendig diameter på 90 mm eller derover, men ikke over 110 mm, — en omdrejningshastighed på ikke over 3 680 omdrejninger pr. minut, — en effekt på 600 W eller derover, men ikke mere end 740 W, ved 2 300 omdrejninger pr. minut og ved 80 °C, — en forsyningsspænding på 12 V, — et drejningsmoment på ikke mere end 5,67 Nm, — en rotorpositionssensor, — et elektronisk stjernepunktsrelæ, og — til brug i elektriske servostyringsmoduler	0 %	—	31.12.2029
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor til brug ved elektrisk justering af bilsæder: — med udgangsaksel på begge sider af motoren — bestående af en permanent magnetiseret jævnstrømsmotor — med eller uden børster — med eller uden elektronisk styreenhed — med eller uden Hall–effekt–føler — med en nominel spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V — med en nominel mekanisk udgangseffekt på højst 120 W, og — med et specificeret temperaturinterval fra – 40 °C til 160 °C til brug ved fremstilling af komponenter til bilsæder [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Børsteløse jævnstrømsmotorer: — med en nominel effekt på 240 W eller derover, men ikke over 260 W — med en spænding på 36 V eller derover, men højst 52 V — med et drejningsmoment på 20 Nm eller derover, men ikke over 140 Nm	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
			— med en ramme af aluminium, aluminiumlegering eller plast — med eller uden indbygget styreenhed — med en kommunikationsfunktion via en LIN– eller UART–grænseflade — med en vægt på 1,5 kg eller derover, men ikke over 5,0 kg — tilpasset til montering i cykelstel til brug ved fremstilling af elcykler [1]			
0.8608	*ex 8501 31 00	49	Børsteløse jævnstrømsmotorer: — med en nominel effekt på 240 W eller derover, men ikke over 260 W — med en spænding på 24 V eller derover, men ikke over 52 V — med et drejningsmoment på 30 Nm eller derover, men ikke over 62 Nm — med en LIN–, UART– eller CAN-kommunikationsgrænseflade — med en indbygget planetgearkasse med fast eller variabelt omsætningsforhold eller direkte kraftoverførsel — med et hus af aluminium eller aluminiumlegering — med en vægt på 1,5 kg eller derover, men ikke over 6 kg — tilpasset til montering i en cykels for– eller baghjul til brug ved fremstilling af elcykler [1]	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: — en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en forsyningsspænding på 4 V eller derover, men ikke over 16 V — med en effekt ved 20 °C på 200 W eller derover, men ikke over 750 W — et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 Nm eller derover, men ikke over 7,00 Nm — med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 3 100 omdrejninger pr. minut — også med en remskive — også med en elektrisk servostyringssensor/–enhed	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5978	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Jævnstrømsmotor med eller uden kommutator, til kraftdrevet håndværktøj, plæneklippere eller husholdningsapparater, med: — en udvendig diameter på 24,2 mm eller derover, men ikke over 140 mm — en nominel hastighed på 3 300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 26 200 omdrejninger pr. minut — en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V — en udgangseffekt på over 37,5 W, men ikke over 2 400 W — en fri strømstyrke på højst 20,1 A — en maksimal effektivitet på 50 % eller mere	0 %	—	31.12.2029
0.4731	*ex 8501 31 00	58	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: — en udvendig diameter på 27 mm eller derover, men ikke over 90 mm, inklusive monteringsflange — en nominel omdrejningshastighed på ikke over 25 000 omdrejninger pr. minut — en effekt på 45 W eller derover, men ikke over 400 W, og — en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 50 V — også med en flerfaset spole — også med en drivskive — også med et krumtaphus — også med en ventilator — også med en dækselenhed — også med et solhjul — også med en encoder for hastighed og omdrejningsretning — også med en sensor for hastighed eller omdrejningsretning af resolvertypen eller Hall–effekttypen — også med en monteringsflange til brug ved fremstilling af sæder med luftaffjedring i traktorer, jordarbejdsmaskiner og gaffeltrucks eller til brug ved fremstilling af aktuatorer til møbler med højdejustering [1]	0 % [1]	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, klar til installering i køretøjer eller udstyr under pos. 8432 og 8433, med: — en specificeret hastighed på ikke over 4 100 omdrejninger pr. minut — en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V) eller en mindsteeffekt på 750 W, men ikke over 1,55 kW (ved 36 V) — en flangediameter på 85 mm eller derover, men ikke over 200 m — en længde på ikke over 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende — et hus med en længde på ikke over 265 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende — et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og ikke over 11 borehuller) hus af pressestøbt aluminium eller stålblik med eller uden forsegling (rille med O–ring og fedt) — en stator med enkelt t–tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6– eller 12/8–topologi — udvendige magneter — med eller uden elektronisk servostyring — med eller uden remskive — med eller uden rotorpositionssensor	0 %	—	31.12.2025
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrisk drivsystem for motorkøretøjer med en afgivet effekt på ikke over 315 kW: — med en vekselstrøms– eller jævnstrømsmotor, også med transmission — også med effektelektronik	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8188	ex 8501 40 20	35	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, med: — en nominel effekt på 120 W eller derover, men ikke over 150 W — en indgangseffekt på 280 W og derover, men ikke over 350 W — en ydre diameter uden forbindelsesbeslag og remskive på 145 mm eller derover, men højst 160 mm — en nominel hastighed på 2 680 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 3 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 4,2 kg eller derover, men ikke over 4,6 kg — remskiver, en svingaksel og et takometer til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, med: — en nominel effekt på 275 W eller derover, men ikke over 325 W — en indgangseffekt på 600 W og derover, men ikke over 700 W — en ydre diameter uden beslag og forbindelsesstykke på 150 mm eller derover, men højst 170 mm — en nominel hastighed på 15 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 20 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 4,2 kg eller derover — en remskive og et takometer til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, med: — en nominel effekt på 300 W eller derover, men ikke over 370 W — en indgangseffekt på 600 W og derover, men ikke over 700 W — en ydre diameter uden beslag og forbindelsesstykke på 150 mm eller derover, men højst 170 mm — en nominel hastighed på 15 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 19 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 4,8 kg eller derover — en remskive til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8192	ex 8501 40 20	55	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, med: — en nominel effekt på 275 W eller derover, men ikke over 325 W — en indgangseffekt på 600 W og derover, men ikke over 700 W — en ydre diameter uden beslag og forbindelsesstykke på 160 mm eller derover, men højst 180 mm — en nominel hastighed på 15 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 19 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på ikke over 4,4 kg — en remskive til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, med: — en nominel effekt på 275 W eller derover, men ikke over 325 W — en udgangseffekt på 550 W og derover, men ikke over 600 W — en indgangseffekt på 800 W og derover, men ikke over 1 000 W — en ydre diameter uden beslag på over 150 mm, men ikke over 170 mm — en nominel hastighed på 16 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 18 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 3,4 kg eller derover, men ikke over 3,7 kg — en remskive til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synkronservomotor med resolver og bremse, med en maksimal hastighed på 6 000 rpm og med — en afgivet effekt på 340 W og derover, men ikke over 7,4 kW — en flange med dimensioner ikke over 180 mm × 180 mm, og — længde fra flangen til den fjerneste ende af resolveren ikke over 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8190	ex 8501 51 00	40	Elektrisk vekselstrømsmotor, trefaset, med: — en nominel effekt på 280 W eller derover, men ikke over 320 W — en udgangseffekt på 480 W og derover, men ikke over 540 W — en indgangseffekt på 800 W og derover, men ikke over 900 W — en ydre diameter på 150 mm eller derover, men højst 170 mm — en nominel hastighed på 15 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 20 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 6 kg eller derover, men ikke over 6,4 kg — en remskive og et takometer til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8404	ex 8501 51 00	50	Børsteløs trefaset synkron vekselstrømsmotor, med permanente magneter og: — en effekt på 500 W eller derover, men ikke over 700 W — en ydre diameter på 129,7 mm eller derover, men ikke over 180,3 mm — en nominel hastighed på 16 000 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 17 000 omdrejninger pr. minut — en vægt på 2,5 kg eller derover, men ikke over 3,1 kg, og — med en remskive til brug ved fremstilling af husholdningsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8590	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	60 60	Børsteløs og permanent magnetiseret vekselstrømssynkronmotor, klar til brug i motorkøretøjer, med: — en specificeret hastighed på ikke over 7 000 omdrejninger pr. minut, — en motoreffekt på 400 W eller derover, men ikke over 1,8 kW (ved 12 V), — en flangediameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm, — en længde på højst 220 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende, — et hus med en længde på ikke over 180 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende, — et basishus af pladestål eller trykstøbt aluminium, bestående af højst to dele, herunder elektriske komponenter og en flange med to eller flere, men ikke over 11 huller, også med forseglende forbindelsesdel (rille med O–ring og beskyttende fedt eller væsketætningsgrænseflade) — en stator med enkelt t–tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 12/10– eller 12/8–topologi og overflademagneter	0 %	—	31.12.2028
0.8129	ex 8501 53 50	30	Synkron banemotor med permanentmagneter, med: — en kontinuerlig effekt på 110 kW eller derover, men ikke over 180 kW — et væskekølet system — en samlet længde på 500 mm eller derover, men ikke over 650 mm — en samlet bredde på 600 mm eller derover, men ikke over 700 mm — en samlet højde på 550 mm eller derover, men ikke over 650 mm — en vægt på ikke over 350 kg — 3 fastgøringspunkter	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8285	ex 8501 53 50	40	Vekselstrømsbanemotor med permanent magnet med: — en kontinuerlig effekt på 110 kW eller derover, men ikke over 150 kW — et væskekølet system — en samlet længde på 460 mm eller derover, men ikke over 590 mm — en samlet bredde på 450 mm eller derover, men ikke over 580 mm — en samlet højde på 490 mm eller derover, men ikke over 590 mm — en vægt på ikke over 310 kg — 4 monteringspunkter	0 %	—	31.12.2026
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asynkron drivmotor, med: — en kontinuerlig effekt på 140 kW eller derover, men ikke over 180 kW — et væskekølet system — en samlet længde på 580 mm eller derover, men ikke over 730 mm — en samlet bredde på 550 mm eller derover, men ikke over 670 mm — en samlet højde på 510 mm eller derover, men ikke over 630 mm — en vægt på ikke over 390 kg — med eller uden reduktionsgear — med eller uden startgenerator — 2 monteringspunkter til brug ved fremstilling af hybridbussers elektriske drivsystem [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8130	ex 8501 62 00	40	Vekselstrøm, 3–faset generator med: — en kontinuerlig effekt på 147 kVA eller derover, men ikke over 222 kVA — et kontinuerligt drejningsmoment på 650 Nm eller derover, men ikke over 900 Nm — en maksimal arbejdshastighed på 2 700 omdrejninger pr. minut — et væskekølet system — en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en bredde på 550 mm eller derover, men ikke over 650 mm, — en højde på 550 mm eller derover, men ikke over 650 mm — en vægt på 150 kg og derunder	0 %	—	31.12.2025
0.2837	*ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, der på indersiden er forsynet med en eller to ringmagneter (i et eller flere stykker), også monteret i en stålring eller lejebøsning i kappe af stål	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	*ex 8503 00 98	33	Stator til børsteløs motor med elektrisk servostyring med en rundhedstolerance på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	*ex 8503 00 98	37	Rotor til elektrisk motor, med en cylindrisk rotorkrop af agglomereret ferrit eller sintret neodym eller plastoneodym, også med metalaksel, også med plastelementer: — en rotorkropdiameter på 15 mm eller derover, men ikke over 37 mm — en rotorkroplængde på 12 mm eller derover, men ikke over 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8662	*ex 8503 00 98	53	Trykstøbt rotordække til kølekanalsystemet i en elektrisk motor: — af EN AC–47100–F–aluminium — med lukkehætte af rustfrit stål — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en væsketæthedsgrad på 1 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en hårdhed på 70 HBW eller derover (2,5/62,5 i henhold til ISO 6506) — med en trækstyrke på 240 N/mm² eller derover — med en højde på 50 mm eller derover, men ikke over 55 mm — med en diameter på 109 mm eller derover, men ikke over 112 mm — med en vægt på 3,9 kg eller derover, men ikke over 4,2 kg	0 %	—	31.12.2028
0.6161	*ex 8503 00 98	55	Stator til børsteløs motor med: — en indvendig diameter på 206,6 mm (± 0,5) — en udvendig diameter på 265,0 mm (± 0,2), og — en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske–/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drevne tromler	0 %	p/st	31.12.2026
0.8658	*ex 8503 00 98	58	Trykstøbt inderramme til kølekanalsystemet i en elektrisk motor: — af EN AC–47100–aluminium — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en væsketæthedsgrad på 3 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en hårdhed på 70 HBW eller derover (2,5/62,5 i henhold til ISO 6506) — med en trækstyrke på 240 N/mm² eller derover — med en højde på 225 mm eller derover, men ikke over 280 mm — med en diameter på 300 mm eller derover, men ikke over 310 mm — med en vægt på 3,8 kg eller derover, men ikke over 4,9 kg	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8659	*ex 8503 00 98	63	Trykstøbt ydre ramme til en elektrisk motor: — af EN AC–47100–aluminium — med belagte lejepander af martensitisk rustfrit stål og samlede lukkehætter af rustfrit stål — slyngerenset og maskinbearbejdet — med et rotorkammer med en væsketæthedsgrad på 3 ml pr. minut eller derunder ved et tryk på 2,75 bar — med en hårdhed på 70 HBW eller derover (2,5/62,5 i henhold til ISO 6506) — med en trækstyrke på 240 N/mm² eller derover — med en højde på 245 mm eller derover, men ikke over 360 mm — med en bredde på 360 mm eller derover, men ikke over 525 mm — med en længde på 345 mm eller derover, men ikke over 450 mm — med en vægt på 6,4 kg eller derover, men ikke over 8,3 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8783	*ex 8503 00 98	73	Trykstøbt hus til stator i elektrisk motor: — af EN AC–46000–aluminium — slyngerenset og maskinbearbejdet — med en højde på 70 mm eller derover, men ikke over 76 mm — med en bredde på 155 mm eller derover, men ikke over 162 mm — med en vægt på 330 g eller derover, men ikke over 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	*ex 8503 00 98	75	Statorkrop af stablede elektriske plader med: — en indre diameter på 18 mm eller derover, men ikke over 35 mm — en ydre diameter på 35 mm eller derover, men ikke over 65 mm, og — en længde på 20 mm eller derover, men ikke mere end 65 mm — også indbygget i et kabinet	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7549	*ex 8504 31 80	15	Elektrisk transformator med: — en effekt på 192 W eller 216 W — dimensioner på ikke over 27,1 x 26,6 x 18 mm — et driftstemperaturinterval på – 40 °C eller derover, men ikke over + 125 °C — tre eller fire induktivt koblede kobbertrådsvindinger — 9 tilslutningstappe nederst	0 %	—	31.12.2029
0.4450	*ex 8504 31 80	30	Koblingstransformatorer, med effekt på ikke over 1 kVA, til brug ved fremstilling af statiske omformere [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatorer til brug ved fremstilling af elektroniske drivere, betjeningsanord-ninger og LED–lyskilder til belysningsindustrien [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Varer af en neodymlegering, med form som et rektangel, en trekant, et kvadrat eller en trapez — også buede — også med afrundede hjørner eller skrå sider — også farvemærket — også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling — også bestående af sammensatte dele, der er elektrisk isoleret fra hinanden med: — en længde på 9 mm eller derover, men ikke over 105 mm — en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 105 mm — en tykkelse på 2 mm eller derover, men ikke over 55 mm til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5584	ex 8505 11 10	23	Stænger i form af buede rektangler, legering med indhold af neodym, med: — en længde på 15 mm eller derover, men ikke over 52 mm — en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 42 mm — også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.5585	ex 8505 11 10	28	Varer med indhold af legering med indhold af neodym, i form af ringe, rør, bøsninger eller flanger: — med en udvendig diameter på ikke mere end 45 mm — med en højde på ikke over 45 mm — også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	*ex 8505 11 10	30	Permanente magneter af en legering af neodym, enten i form af et rektangel, også afrundet, også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling, med: — et rektangulært eller trapezformet tværsnit — en længde på ikke over 140 mm — en bredde på ikke over 90 mm og — en tykkelse på ikke over 55 mm eller i form af et buet rektangel med — en længde på ikke over 75 mm — en bredde på ikke over 40 mm — en tykkelse på ikke over 7 mm og — en krumningsradius på over 86 mm, men ikke over 241 mm — lag af nikkel og kobber eller i form af en skive med: — en diameter på ikke over 90 mm — også med et hul i midten	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5948	*ex 8505 11 10	35	Vare af en legering af neodym, i form af en skive, med: — en diameter på ikke over 90 mm — også med et hul i midten — lag af kobber, nikkel og/eller zink til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	To permanente magneter fremstillet af en praseodym–neodym–legering i en rektangulær stålholder med udvendig gummikappe, med følgende udvendige mål: — en længde på 200 mm eller derover, men ikke over 205 mm — en bredde på 58 mm eller derover, men ikke over 62 mm — en højde på 25 mm eller derover, men ikke over 30 mm med en gevindtap monteret i midten	0 %	—	31.12.2027
0.5937	*ex 8505 19 90	30	Varer af agglomereret ferrit i form af en skive, også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling, med: — en diameter på ikke over 120 mm — et hul i midten beregnet til fremstilling af permanente magneter efter magnetisering med en remanens på mellem 245 mT og 470 mT	0 %	—	31.12.2029
0.7299	ex 8505 19 90	45	Vare af agglomereret ferrit i form af et rektangel, også med skrå sider, med: — en længde på 26,85 mm eller derover, men ikke over 32,15 mm — en bredde på 7,6 mm eller derover, men ikke over 9,55 mm — en tykkelse på 5,3 mm eller derover, men ikke over 5,8 mm, og — en vægt på 6,1 g eller derover, men ikke over 8,3 g til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7511	*ex 8505 19 90	60	Varer af agglomereret ferrit i form af buede rektangler — også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling — også med afrundede hjørner med: — en længde på 9 mm eller derover, men ikke over 101 mm — en bredde på 9 mm eller derover, men ikke over 101 mm — en tykkelse på 1,85 mm eller derover, men ikke over 15,15 mm til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	0 %	—	31.12.2029
0.4029	*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetisk kobling til brug ved fremstilling af kompressorer til luftkonditioneringsmaskiner i motorkøretøjer (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetisk kobling: — der overfører drejningsmoment fra motorakslen til remskiven i en skæreanordning — der indeholder induktansspole, rotor, nav og anker — med en driftsspænding på 12 V — en arbejdsstrøm på 3,93 A eller derover, men ikke over 6,86 A — en modstand på 1,84 ohm eller derover, men ikke over 3,05 ohm (ved en driftstemperatur på 20 °C) — et statisk drejningsmoment på 108 Nm eller derover, men ikke over 305 Nm til brug ved fremstilling af bemandede selvkørende græsslåmaskiner (1)	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8095	*ex 8505 90 90	20	Elektromagnetisk koblingsspole i et cylindrisk metalhus: — metalhuset er fremstillet af varmvalset stål, der opfylder standard JIS G 3131 – SPHE — spolen er fremstillet af kobbertråd — med en vægt på 0,4 kg eller derover, men ikke over 0,85 kg — med en bredde på 20 mm eller derover, men ikke over 45 mm — med en plade fastgjort til spolen (spolebagplade) med en indvendig diameter på 44 mm eller derover, men ikke over 46 mm — med en udvendig diameter på 87 mm eller derover, men ikke over 110 mm — uden stempel — med en konnektor	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	*ex 8506 50 90	10	Lithium–jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 mm × 23 mm × 45 mm og med spænding på 2,8 V og derunder	0 %	—	31.12.2029
0.2488	*ex 8506 50 90	30	Lithium–jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 mm × 45 mm × 15 mm og med en kapacitet på 1,05 Ah og derover	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cylindriske lithium–ion–akkumulatorer eller –moduler med: — en nominel kapacitet på 8,8 Ah eller derover, men højst 18 Ah — en nominel spænding på 36 V eller derover, men højst 48 V — en kapacitet på 300 Wh eller derover, men højst 648 Wh til anvendelse ved fremstilling af elcykler [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litium–ion–polymerakkumulatorenhed med et batteristyringssystem og en CAN–BUS grænseflade, med: — seks moduler med 90 celler eller derover, men ikke flere end 192 celler — en nominel spænding på 280 V eller derover, men ikke mere end 400 V — en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover, men ikke mere end 120 Ah — en ladespænding på 110 V eller derover, men ikke mere end 495 V, og i et metalkabinet med: — en længde på ikke over 1 723 mm — en bredde på ikke over 1 162,23 mm — en højde på ikke over 395 mm til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, henhørende under pos. 8703 [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.8566	*ex 8507 60 00	21	Cylindrisk genopladeligt lithiumion–polymer–akkumulatormodul med: — et kabel, — et forbindelsesstik, — 1 eller 2 celler, — et ladningskontrolmodul eller en NTC–temperaturføler, — en sikring, — en vægt på 37,3 g eller derover, men ikke over 91,5 g, — en nominel spænding på 3,2 V, — en batterikapacitet på 1 100 mAh eller derover, men ikke over 2 200 mAh, til fremstilling af automatiske nødopkaldsenheder til personbiler [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Genopladeligt lithiumion–batteri baseret på lithium–jern–phosphat–teknologi med: — en sikring, — cell–to–pack–design, — en længde på 985 mm eller derover, men ikke over 1 015 mm, — en bredde på 1 050 mm eller derover, men ikke over 1 070 mm, — en højde på 145 mm eller derover, men ikke over 160 mm, — en vægt på 220 kg eller derover, men ikke over 250 kg, — en kapacitet på 200 Ah eller derover, — en specifik energitæthed på 130 Wh/kg eller derover til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under underpos. 8702 40 [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduler til samling af elektriske akkumulatorer, der anvender lithium–ferrophos-phat–teknologi (LFP), med: — en længde på 820 mm eller derover, men ikke over 882 mm — en bredde på 390 mm eller derover, men ikke over 655 mm — en højde på 110 mm eller derover, men ikke over 137 mm — en vægt på 60 kg eller derover, men ikke over 165 kg, og — en effekt på 11 300 Wh eller derover, men ikke over 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2028
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Genopladelige lithium–ion–battericeller med: — en længde på 190 mm eller derover, men ikke over 380 mm — en bredde på 90 mm eller derover, men ikke over 150 mm — en højde på 4 mm eller derover, men ikke over 15 mm — en vægt på 0,1 kg eller derover, men ikke over 1,2 kg — en nominel spænding på 3,0 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 4,0 V jævnstrøm — en nominel kapacitet på ikke over 90 Ah til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til hybride køretøjer og elkøretøjer [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Genopladelig lithium–ion–batterienhed i et specifikt kabinet egnet til digitalkameraer med: — en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 120 mm — en bredde på 35 mm eller derover, men ikke over 80 mm — en højde på 15 mm eller derover, men ikke over 45 mm — en vægt på 0,040 kg eller derover, men ikke mere end 0,085 kg, og — en kapacitet på højst 2200 mAh	1,3 %	—	31.12.2025
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cylindrisk lithium–ion–akkumulator eller –modul, med en længde på 63 mm eller mere og en diameter på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ([1])	1,3 %	—	31.12.2025
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Lithium–ion–batterimodul eller –akkumulator, med: — en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 310 mm — en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm — en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm — med en vægt på 50 kg eller derover, men ikke over 200 kg — celler med en nominel kapacitet på 58 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah — en nominel udgangsspænding på 230 V vekselstrøm eller 45 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 980 V jævnstrøm	1,3 %	—	31.12.2025
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Lithium–ion–akkumulator med — flere forbundne lithium–ion–akkumulatorceller — opladnings– og overvågningselektronik — en kapacitet på 74 Wh eller derover, men ikke over 75 Wh — i en plastkabinet med elektriske tilslutningskontakter og LCD–skærm til brug ved fremstilling af trådløse støvsugere eller genopladelige energikilder hertil ([1])	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5548	*ex 8507 60 00	38	Moduler til samling af lithium–ion–batterienheder med: — en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 500 mm — en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm — en højde på 75 mm eller derover, men ikke over 228 mm — en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg — en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 3 510 Wh, og — en spænding på under 45 V eller over 70 V	1,3 %	—	31.12.2025
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integreret batterisystem i et metalhus med holdere bestående af: — et lithium–ion–batteri med en spænding på 36 V eller derover, men ikke over 50,4 V, og en nominel energi på 0,6 kWh — batteristyringssystem — et relæ — et kølesystem — fire stikforbindelser til brug ved fremstilling af mild–hybrid–motorkøretøjer [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prismatisk lithium–ion–akkumulator med: — en bredde på 120,0 mm eller derover, men ikke over 305,0 mm — en tykkelse på 12,0 mm eller derover, men ikke over 67,0 mm — en højde på 72,0 mm eller derover, men ikke over 126,0 mm — en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke over 3,75 V — en nominel kapacitet på 6,9 Ah eller ikke over 265 Ah til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til elkøretøjer [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7888	*ex 8507 60 00	68	Lithium–ion–akkumulator i et metalhus, med — en længde på 65 mm eller derover, men ikke over 225 mm — en bredde på 10 mm eller derover, men ikke over 75 mm — en højde på 60 mm eller derover, men ikke over 285 mm — en nominel spænding på 2,1 V eller derover, men ikke over 3,8 V, og — en nominel kapacitet på 2,5 Ah eller derover, men ikke over 325 Ah	1,3 %	—	31.12.2025
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Genopladelige lithium–ionbatterier med: — en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm — en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm — en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm — med en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg — en effekt på ikke over 175 kWh — en nominel spænding på 320 V eller derover, men ikke over 430 V	1,3 %	—	31.12.2025
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduler til samling af lithium–ion–akkumulatorer med: — en længde på 570 mm eller derover, men ikke over 610 mm — en bredde på 210 mm eller derover, men ikke over 240 mm — en højde på 100 mm eller derover, men ikke over 125 mm — en vægt på 28 kg eller derover, men ikke over 35 kg, og — en kapacitet på ikke over 2 500 Ah og en nominel energi på under 8,4 kWh til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under underpos. 8703 60, 8703 70, 8703 80 og 8704 60 ([1])	1,3 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Topdæksel eller kabinet fremstillet af aluminium, jernlegering eller rustfrit stål: — også med dele fremstillet af aluminium og aluminiumlegeringer — også med tætningselementer eller andre elementer fremstillet af polymermate-riale — også med en »strømafbryderanordning« og en »udledningsventil« — også med stik af plast — med en udvendig diameter på 17 mm eller derover, men ikke over 18 mm eller rektangulær med: — en længde på ikke over 450 mm — en bredde på ikke over 200 mm, og — en højde på ikke over 150 mm til brug ved fremstilling af lithium–ion–batterier (1)	1,3 %	—	31.12.2025
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniske kredsløbskort — som er forbundet indbyrdes og med motorstyringskortet med et kabel eller via en radioforbindelse — som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og sugeevne) ud fra et indlagt program — som kan være forsynet med indikatorer, der viser støvsugerens driftstilstand (sugeevne og/eller poseskift og/eller filterskift)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Spole integreret i tænding med: — en tænding — en spole på et tændrør med en integreret monteringsbeslag, — et kabinet, — af en længde på 90 mm eller derover, men ikke overr 200 mm (± 5 mm) — en driftstemperatur på – 40 °C eller derover, men ikke over + 130 °C — en spænding på 10,5 volt eller derover men ikke over 16 volt	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7024	ex 8511 30 00	55	Tændspole: — af en længde på 50 mm eller derover, men ikke over 200 mm — med en driftstemperatur på −40 °C eller derover, men ikke over 140 °C, og — med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V — også med tilslutningskabel til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Tændingsmodul: — fremstillet af plast og ikkejernholdige metaller — med de elektriske komponenter indstøbt i epoxyharpiks — til generering af antændelsesenergi og elektronisk styring af tændingstiden — til forbindelse af tændrør og afbryder til brug ved fremstilling af totaktsmotorer [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8633	*ex 8512 20 00	25	En elektrisk komponent med en integreret LED i et ABS–kabinet med: — en spænding på 11 V eller derover, men ikke over 15 V — en cirkulær form — 2 poler — en udvendig diameter på kabinettet på 36 mm eller derover, men ikke over 42,5 mm — en diodespænding på 42 V eller derover, men ikke over 48 V, og — en arbejdsstrøm på 55 mA eller derover, men ikke over 65 mA	0 %	—	31.12.2028
0.6856	ex 8512 20 00	30	Lysmodul bestående af mindst: — to lysdioder — linser af glas eller plast, der samler/spreder lyset fra lysdioderne — reflektorer, der omdirigerer lyset fra lysdioderne i et aluminiumskabinet med en køler, der er monteret på en konsol med en aktuator	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6562	*ex 8512 20 00	60	Informationsskærm, der viser: — som minimum tid, dato og status for et køretøjs sikkerhedsmæssige egenskaber, sikkerhedsmæssige egenskaber i køretøjet, eller — sikkerhedsoplysninger om kørsel i vognbanen, blinde vinkler, afstand til køretøjet foran, aktuel hastighed, hastighedsgrænse med en driftsspænding på 12 V eller derover men ikke over 14,4 V, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapital 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Elektrisk komponent med lysleder integreret med lysdioder til motorkøretøjer med: — to parallelle skinner på forsiden med en indbyrdes afstand på 1,4 mm og derover, men ikke over 1,8 mm — fire huller med en dimension i lyslederens korte retning på 7,3 mm eller derover, men ikke over 7,9 mm, og — en forbindelsesdel med 3 kontaktben til anvendelse ved fremstilling af bilkomponenter ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8410	ex 8512 20 00	80	Håndtagslys med integrerede lysdioder til motorkøretøjer: — med en afstand mellem den integrerede fjederklemme og overfladen på 0,85 mm eller derover, men ikke over 1,85 mm — med en længde på kabinettet til de to lodrette forreste skinner på 26,45 mm eller derover, men ikke over 26,75 mm, og — fire vandrette skinner, hvor afstanden på det nederste område over underdelens radier mellem de to er 18,5 mm eller derover, men ikke over 18,7 mm til anvendelse ved fremstilling af bilkomponenter ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	*ex 8512 30 90	20	Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo–mekaniske princip og indeholder: — et elektronisk kredsløbskort — et stik — også i en metalholder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5983	*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Varmefolie til bilers sidespejle: — med to elektriske kontakter — med et klæbelag på begge sider (både på den side, hvor spejlets plastikholder sidder, og på den side, hvor spejlglasset sidder) — med et beskyttende papirlag på begge sider	0 %	—	31.12.2029
0.8391	ex 8516 10 80	10	Rørformet varmelegeme med monteringsflange til vaskemaskiner og med: — en nominel udgangseffekt på 1 700 W ved en forsyningsspænding på 230 V vekselstrøm — en vægt på 230 g eller derover, men ikke over 250 g — en tykkelse på den udvendige flange på 2 mm og derover — isolationsbøsninger af steatit eller keramisk materiale, og — ingen flade zoner i konstruktionen til brug ved fremstilling af husholdningsapparater og dele hertil ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Indvendig beholder: — med åbninger i siden og midten — af hærdet aluminium — med en keramisk belægning, varmebestandig til mere end 200 °C til brug ved fremstilling af elektriske friturekogere ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Farve–videomonitor med flydende krystalskærm monteret i en ramme — undtagen dem, der er sat sammen med et andet apparat — med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, et trykt kredsløbskort med styre-kredsløb og en strømforsyning til brug ved permanent indbygning eller montering i underholdningssystemer til køretøjer ([1])	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrisk relæ (fotovoltaisk relæ) bestående af en GaAIAs–lysdiode, et galvanisk isoleret modtagerkredsløb med fotovoltaisk generator og en effekt–MOSFET (som udgangskontakt), i en indkapsling med tilslutninger, til en spænding på 60 V eller derunder og til en strømstyrke på 2 A eller derunder	0 %	—	31.12.2026
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Et effektrelæ med: — en elektromekanisk og/eller elektromagnetisk switching–funktion — en aktiveringsstrøm på 3 A eller derover, men ikke over 16 A — en spole–spænding på 5 V eller derover, men ikke over 24 V — en afstand mellem forbindelsestappene på kredsløbet på ikke over 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Effektrelæ, hvis funktion er sikkert at forbinde eller frakoble opladnings– og/eller effektkredsløbet for 48V–batterier i et plasthus, der indeholder: — strømsensor 50 A/400 V — højspændings–MILD–sikring 70 V/300 A — også kabel med forbindelsesdel til brug ved produktion af genopladelige batterier til hybridkøretøjer og elkøre-tøjer ([1])	1,1 %	—	31.12.2025
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrisk relæ (fotovoltaisk relæ) bestående af to GaAIAs–lysdioder, to galvanisk isolerede modtagerkredsløb med fotovoltaiske generatorer og fire effekt–MOSFETs (som udgangskontakter), i en indkapsling med tilslutninger, til en spænding på over 60 V	0 %	—	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7796	*ex 8536 49 00	60	Kubeformet relæ med: — en spoledriftsspænding på 12 VDC (volt jævnstrøm) eller derover, men ikke over 24 VDC (volt jævnstrøm) — en kontaktstrømsbelastningskapacitet på 5 A eller derover, men ikke over 15 A — en spolespænding på 80 VAC (volt vekselstrøm) eller derover, men ikke over 270 VAC (volt vekselstrøm) — udvendige mål på 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm) til brug ved fremstilling af kontrolpaneler til husholdningsapparater ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Modulær stikdåse eller prop til lokale netværk, også sammenbygget med andre stikdåser, som mindst omfatter: — en impulstransformer, inkl. en bredsbåndsferritkerne, — en common mode spole, — en modstand, — en kondensator, til brug ved fremstilling af produkter henhørende under pos. 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.4616	*ex 8536 69 90	83	Vekselstrømsfatning med et støjfilter bestående af: — en vekselstrømsfatning (for tilslutning af strømkabel) til 230 V — et integreret støjfilter bestående af kondensatorer og induktorer — en kabelkonnektor for tilslutning af en vekselstrømsfatning til PDP–strømforsyningsenheden også med en metalskinne, der forbinder vekselstrømsfatningen med PDP–tv–sættet	0 %	p/st	31.12.2029
0.5028	ex 8536 69 90	84	USB–udtag (universal serial bus) (USB) eller –stikpropper med en eller flere bøsninger, til tilslutning af andre USB–enheder til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Udtag eller stikprop, indbygget i et hus af plast eller metal, med ikke over 96 tilledninger, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.5316	ex 8536 69 90	86	Stik af HDMI–typen (High–Definition Multimedia Interface), indbygget i et hus af plast eller metal, med 19 eller 20 ben i to rækker, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optisk udtag, optisk stikprop eller optisk konnektor, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.8405	ex 8537 10 91	25	En styreenhed i form af et trykt kredsløbskort med mindst: — en mikroprocessor — en programmerbar hukommelse — en enkelt forbindelsesdel — et hus af polyphenylenoxid — en forsyningsspænding på 220 V eller derover, men ikke over 240 V — en længde på 200 mm eller derover, men ikke over 210 mm — en bredde på 70 mm eller derover, men ikke over 100 mm, og — en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 30 mm til anvendelse ved fremstilling af opvaskemaskiner (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	En styreenhed i form af et trykt kredsløbskort med mindst: — en mikroprocessor — en programmerbar hukommelse — to eller flere konnektorer, men ikke over tolv — også med LCD–skærm — også med et WiFi–modul, og — også med integreret højttaler til brug ved fremstilling af indbyggede ovne (1)	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronisk kontrolenhed til støddæmpning med: — et trykt kredsløbskort i plastkabinet — LIN– og CAN–busser — en programmerbar hukommelse — en signalprocessor — en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm — mindst én konnektor — også med metalmonteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	ex 8537 10 91	45	Primære hybridsystemstyresystemer, diagnosticering og styring af elementerne i det hybride fremdriftssystem med: — en programmerbar hukommelse — en mikroprocessor — mindst én kompositkonnektor — en spænding på 24 V — med en længde på 350 mm eller derover, men ikke over 400 mm — med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 250 mm — med en højde på 80 mm eller derover, men ikke over 120 mm — i et metalhus	0 %	—	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Sikringsmodul med følgende indhold i et plastkabinet med monteringsbeslag: — fatninger med eller uden sikringer, — portforbindelser, — et trykt kredsløbskort med indlejret mikroprocessor, mikroomskifter og relæ af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7627	*ex 8537 10 91	57	Programmerbart panel til hukommelsesstyring med: — 4 eller flere stepmotordrev — 4 eller flere udgange med MOSFET–transistorer — en hovedprocessor — 3 eller flere indgange til temperaturfølere — beregnet til en spænding på 10 V eller derover, men ikke over 30 V til brug ved fremstilling af 3D–printere ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6163	*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniske styreenheder, fremstillet i henhold til IPC–A–610E–standarden (klasse 2), med mindst: — en vekselstrømsforsyning på 208 V eller derover, men ikke over 400 V — en logisk strømforsyning på 24 V — en automatisk afbryder — en hovedafbryder — interne eller eksterne elektriske forbindelsesdele og kabler — i et hus, hvis dimensioner er på mindst 281 mm x 180 mm x 75 mm og højst 630 mm x 420 mm x 230 mm af den art, der anvendes til fremstilling af maskiner til genanvendelse eller sortering	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Programmerbar hukommelsesstyring til en spænding på ikke over 1 000 V, der som minimum indeholder: — et trykt kredsløbskort med aktive og passive komponenter — et aluminiumhus, og — flere stik	0 %	p/st	31.12.2027
0.6140	*ex 8537 10 98	30	IC'er til motorbroer uden programmerbar hukommelse, bestående af — et eller flere integrerede og ikke–forbundne kredsløb på separate leadframes — også med diskrete MOSFET–transistorer til styring af jævnstrømsmotorer i biler — indsat i et plasthus	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7194	ex 8537 10 98	33	Håndtag til styremodul under rattet: — med en eller flere elektriske kontakter med en eller flere positioner (trykknapper, drejelige eller andet) — med trykte kredsløbskort og/eller elektriske kabler — til en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V af en art til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronisk styreenhed uden hukommelse med driftsspænding på 12 V til informationsudvekslingssystemer i motorkøretøjer (tilslutning af audio, telefoni, navigation, kamera og trådløs autodiagnose) indeholdende: — 2 drejeknapper — mindst 27 trykknapper — LED–belysning — 2 integrerede kredsløb til modtagelse og afsendelse af styresignaler via LIN–bussen	0 %	p/st	31.12.2025
0.8401	ex 8537 10 98	38	Kontrolpanel med kontakter til spejl, vinduer og andre funktioner i køretøjer og: — en samlet længde på 144 mm eller derover, men ikke over 150 mm — en afstand mellem de påtænkte skruegrænseflademidtpunkter på 31 mm eller derover, men ikke over 31,50 mm, og — elektriske komponenter inde i panelet med integrerede lysdioder til anvendelse ved fremstilling af bilkomponenter ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8408	ex 8537 10 98	43	Kontakt til regulering af sæder i motorkøretøjer med hukommelsesfunktion og: — tre enkelte kontakter — en forbindelsesdel med fem kontaktben — beregnet til en spænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm, og — elektriske komponenter inde i panelet med integrerede lysdioder til anvendelse ved fremstilling af bilkomponenter ([1])	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8400	ex 8537 10 98	48	Kontrolpanel til hukommelseskontakter til sæde– og låsekontakter i køretøjer med: — en bredde på 70,2 mm eller derover, men ikke over 70,5 mm — parallelle skinner med en indbyrdes afstand på 2,6 mm og derover, men ikke over 2,8 mm, på bagsiden — en forbindelsesdel med 5 kontaktben — elektriske komponenter inde i panelet med integrerede lysdioder til anvendelse ved fremstilling af bilkomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	*ex 8537 10 98	50	Elektronisk styreenhed BCM (Body Control Module) eller IBM (Integrated Body Control Module) eller lignende: — bestående af mindst en plastbeholder med trykt kredsløbskort, med en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm — også med metalholder — til kontrol, vurdering og styring af støttefunktioner i en bil, som minimum vinduesviskerintervaller, vinduesvarme, indvendig belysning, påmindelse om sikkerhedsseler af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8407	ex 8537 10 98	53	En styreenhed i form af et trykt kredsløbskort med mindst: — en mikroprocessor — to eller flere konnektorer, men ikke over fire — modificeret harpiks — en længde på 180 mm eller derover, men ikke over 250 mm — en bredde på 130 mm eller derover, men ikke over 200 mm, og — en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 60 mm til brug ved fremstilling af vaskemaskiner [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8393	ex 8537 10 98	57	En styreenhed i form af et trykt kredsløbskort med mindst: — en mikroprocessor — otte konnektorer eller derover, men ikke over elleve — en forsyningsspænding på 215 V eller derover, men ikke over 245 V — et hus af PA6–MR30 — også med transformer — også med højeffektrelæ — også med isoleret bipolær transistor — en længde på 280 mm eller derover, men ikke over 345 mm — en bredde på 400 mm eller derover, men ikke over 470 mm — en højde på 28 mm eller derover, men ikke over 45 mm til brug ved fremstilling af induktionskomfurer [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8406	ex 8537 10 98	63	En styreenhed i form af et trykt kredsløbskort med mindst: — en mikroprocessor — to konnektorer — en forsyningsspænding på 215 V eller derover, men ikke over 245 V — uden hus — en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 120 mm — en bredde på 40 mm eller derover, men ikke over 50 mm, og — en højde på 20 mm eller derover, men ikke over 30 mm til brug ved fremstilling af køleskabe [1]	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8132	ex 8537 10 98	80	Fremdriftskontrolsystem med mindst: — en DC/AC–inverter — en effekt på 190 kW eller derover, men ikke over 220 kW — højspændingskredsløb med vekselstrøms– og jævnstrømsgrænseflader til til-slutning af en drivmotor, generator og et energilagringssystem — en integreret styring af alle drivaggregatets og generatorsystemets funktioner — en CAN–kommunikationsgrænseflade med systemadministrationsenheden — et væskekølet system — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 950 mm — en bredde på 350 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 350 mm — med en vægt på 40 kg eller derover, men højst 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	ex 8537 10 98	88	Kontrolpanel til styring af bilers radio og/eller navigationssystem og/eller klimaanlæg og styring af varmeanlæg med: — elektroniske passive komponenter, — mindst to afbrydere, — LED'er, — mindst ét forbindelsesstik, — også med afbryder til katastrofeblink, — til driftsspænding på højst 16 V, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2025
0.3663	*ex 8537 10 98	93	Elektroniske styreenheder til en driftsspænding på 12 V, bestemt til brug ved fremstilling af temperaturkontrolsystemer monteret på motorkøretøjer (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende: — et antennemodul i et plastkabinet, — også med et forbindelseskabel med stik, — også med et forbindelsesstik, — mindst ét monteringsbeslag, — også med et kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.7195	ex 8538 90 99	60	Frontkontrolpanel i form af en plastkasse, med lysledere, drejekontakter, tryk-kontakter og knapkontakter eller andre typer kontakter, uden elektrisk komponent, af en art til brug i instrumentpanelet på motorkøretøjer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Foto–multiplikatorrør	0 %	—	31.12.2026
0.3445	*ex 8540 89 00	91	Indikatorer (displays) i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade med en størrelse af 300 mm × 350 mm og derunder eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Glødekatode (udsendelsespunkt) af lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5) med elektriske konnektorer — også med metalhus — også med et skjold af grafit monteret i et system af typen mini–Vogel — også med særskilte pyrolytiske kulblokke, der anvendes som varmeelementer, og — en katodetemperatur på mindre end 1 800 K ved en glødetrådsstrøm på 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7130	ex 8543 70 90	15	Lamineret elektrokromatisk film bestående af: — to yderlag af polyester, — et midterlag af acrylpolymer og silikone, og — to elektriske forbindelsesterminaler	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Elektronisk styreenhed til køretøjets 360–graders situationsvisningssystem med: — en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men ikke over 16 V jævnstrøm — en videoprocessor — en signalprocessor — en eller flere forbindelsesdele, og — også med metalmonteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2826	*ex 8543 70 90	30	Forstærker, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Højfrekvensforstærker bestående af et eller flere integrerede kredsløb og en eller flere kondensatorchips, også med integrerede passive komponenter, anbragt på en metalflange i en indkapsling	0 %	—	31.12.2026
0.2590	*ex 8543 70 90	45	Piezo–elektrisk kvartsoscillator, med en fast frekvens, i et frekvensområde på 1,8 MHz til 67 MHz, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	*ex 8543 70 90	55	Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder, også udstyret med et integreret driverkredsløb, og en fotodiode med forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte med en eller flere lyddioder, og mindst to fotodioder med et forstærkerkredsløb, også med et integreret kredsløb med logiske porte eller andre integrerede kredsløb, i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	*ex 8543 70 90	85	Spændingsstyrede oscillatorer (VCO) med undtagelse af oscillatorer med termisk kompensation, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennekabel til transmission af radiosignaler (AM/FM) og evt. også GPS–signaler, der består af: — et koaksialkabel — to stik eller derover, og — 3 plastikclips eller derover til fastgørelse på instrumentbrættet af den art, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	—	31.12.2026
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Ledningsnet eller kabler til styretøj: — med en driftsspænding på 12 V — med forbindelsesdele på begge sider — med eller uden forankringsanordninger af plast til montering på styrehuse i motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations– og lydsystemer til et USB–stik, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8331	ex 8544 30 00	65	6–lederkabel, der forbinder olietryksensor og differentialeenhed i køretøjer: — med PVC–coating — med tre multikonnektorer, og — også med plastklemme til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Ledningsnet til tilslutning af det integrerede batterisystem til bilens kontrolsystemer, der indeholder: — en vandtæt indgangskonnektor — fire eller flere udgangskonnektorer — to eller flere plastclips beregnet til fastgørelse til brug ved produktion af genopladelige batterier til hybridkøretøjer og elkøre-tøjer ([1])	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6867	ex 8544 30 00	85	Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder: — en gummitylle — et fastgøringsbeslag af metal af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	*ex 8544 42 90	10	Datatransmissionkabel med en transmissionshastighed på 600 Mbit/s og derover, med: — en driftsspænding på 1,25 V (± 0,25 V) — konnektorer fastgjort i en eller begge ender, idet mindst én af dem er forsynet med stikben med en pitch på 1 mm, — ydre strålingsafskærmning, som udelukkende anvendes til kommunikation mellem LCD–, PDP–eller OLED–panel og elektroniske kredsløb til videobehandling	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Bøjeligt kabel med PET– eller PVC–isolering, med eller uden forbindelsesstik med: — en spænding på højst 250 V, — en strømstyrke på højst 1 A, — en varmemodstandsevne på højst 105 °C, — særskilte tråde af en tykkelse på højst 0,1 mm (± 0,01 mm) og en bredde på højst 0,8 mm (± 0,03 mm), — en afstand mellem ledere på højst 0,5 mm og, — en afstand mellem midterlinjen og ledernes midterlinje på højst 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Særligt konstrueret forbindelsesstik til solenergianlæg: som et system bestående af 1 del med 1 plastikhus med 1 eller flere dioder, men højst 4 dioder, og 2 isolerede kobberkabler med forbindelsesstik eller, — som et system bestående af 3 dele med et plastikhus med 1 eller flere dioder, men højst 4 dioder, og 2 plasthuse med isolerede kobberkabler med forbindelsesstik, — med en strømstyrke til dioderne på 3 A eller derover, men ikke over 50 A, — med en kabellængde på ikke over 1 500 mm, — med en maksimal mærkespænding på 1 500 V	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektriske ledere: — med driftsspænding på ikke over 80 V, — med en længde på ikke over 120 cm, — monteret med stikforbindelser, til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Elastomerkonnektor, af gummi eller silikone, bestående af en eller flere ledere	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektriske ledere: — med driftsspænding på ikke over 80 V, — af en platin/iridium–legering, — belagt med poly(tetrafluorethylen), — uden stikforbindelser, til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer (1)	0 %	m	31.12.2025
0.3144	*ex 8548 00 90	41	Enhed, bestående af 1 resonator, der arbejder med et frekvensområde på 1,8 MHz til 40 MHz og 1 kondensator, anbragt i en indkapsling	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	*ex 8548 00 90	43	Modul til kontaktaftastning (Contact Image Sensor)	0 %	p/st	31.12.2029
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optisk enhed bestående af mindst — en laserdiode og en fotodiode, der opererer ved en typisk bølgelængde på 635 nm eller derover, men ikke over 815 nm — en optisk linse — en IC–fotocelledetektor (PDIC) til optagelse — en aktuator til skarphedsindstilling og sporing	0 %	p/st	31.12.2026

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastafdækning til at fylde rummet mellem tågelygter og kofanger, med eller uden en kromliste, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Skivebremseelement i BIR–udførsel »Ball in Ramp«) eller EPB–udførsel (»Electronic Parking Brake«) eller kun med hydraulisk funktion, med funktions– og montage-åbninger og styreriller, af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bremsekaliberkæbe af duktilt støbejern, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatisk hydrodynamisk gearkasse — med en hydraulisk drejningsmomentomformer, — uden mellemgearkasse eller kardanaksel, — med eller uden frontdifferentiale, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuel gearkasse i et hus af støbt aluminium til tværliggende installation med: — en bredde på ikke over 480 mm — en højde på ikke over 400 mm, — en længde på ikke over 550 mm — fem eller seks gear — et differentialgear — et motordrejningsmoment på 400 Nm eller derunder til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 (1)	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8279	ex 8708 40 20	80	Transmissionsgearkasse uden drejningsmomentomformer, med: — dobbeltkobling — 7 eller flere fremadgående gear — 1 bakgear — et maksimalt drejningsmoment på 390 Nm — også med indbygget elektrisk motor — en højde på 400 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en bredde på 350 mm eller derover, men ikke over 600 mm, og — en vægt på 70 kg eller derover, men ikke over 110 kg til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automatisk transmission med dobbeltkobling og: — mindst 8 gear — et motordrejningsmoment på 800 Nm eller derover — et elektronisk differentiale — et »P–lock«–sikkerhedssystem, og — en transmissionsstyreenhed (TCU) til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Kuglelejeholder til kugleformet ydre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,57 %, smedet, drejet, standset, fræset og hærdet	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8461	ex 8708 50 20	18	Kardanaksel til drejningsmomentoverføring fra gearkassen til bagakslen, bestående af: — to kardanstænger — centralt universalled — centralt hovedleje med ophæng i plastdæksel — universalled i begge ender af akslen — glidemuffer, rørmuffer og endemuffer — med en længde på 1,4 m eller derover, men ikke over 2,4 m til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Transmissionsaksel af kulfiberforstærket plast, der består af et enkelt stykke uden led i midten — med en længde på 1 m eller derover, men højst 2 m — med en vægt på 6 kg eller derover, men højst 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kabinet til kugleformet ydre homokinetisk led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, i form af en ydre lejeskål med: — 6 kuglebaner eller derover, men ikke over 8, med — gevind, — en ydre not med en evolvent profil med 21 tænder eller derover, men ikke flere end 38, — til kuglelejerne, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,48 % eller derover, men ikke over 0,57 %, — smedet, drejet, fræset og hærdet	0 %	—	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Trefodskabinet til indre homokinetisk led, med: — en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 99,0 mm — 3 koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,95 mm eller derover, men ikke over 49,2 mm — en ydre not med 21 tænder eller derover, men ikke flere end 41 — smedet, drejet, valset og hærdet	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Indre lejeskål til ydre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, med: — 6 eller derover, men ikke flere end 8 kuglebaner, bestemt til kuglelejer med en diameter på 12,0 mm eller derover, men ikke over 24,0 mm — smedet, drejet, fræset, rømmet og hærdet	0 %	—	31.12.2025
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer — med kugleleje med dobbelt rad — også med impulsring (encoder–ring) — også med sensor til antiblokeringssystem (ABS) — også med påmonterede skruer til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Trefod til indre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, med: — 3 svingtapper med en diameter på 17,128 mm eller derover, men ikke over 25,468 mm, — smedet, drejet, rømmet og hærdet	0 %	—	31.12.2025
0.7593	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Kabinet til trefodsled på en hjulaksel, hvormed drejningsmomentet overføres fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, med: — en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 84,5 mm — tre koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,90 mm eller derover, men ikke over 36,60 mm — en lukkediameter på 34,0 mm eller derover, men højst 41,0 mm, eksklusiv stigningsvinkel — not med 21 tænder eller derover, men højst 35 — lejesædediameter på 25,0 mm eller derover, men højst 30,0 mm, også med smøreriller	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Ydre led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, bestående af: — en indre lejeskål med 6 kuglebaner til kuglelejerne med en diameter på 15,0 mm eller derover, men ikke over 20,0 mm — en ydre lejeskål med 6 kuglebaner til 6 kuglelejer, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,45 % og derover, men ikke over 0,58 %, med gevind og med en not på 26 tænder eller derover, men ikke flere end 38 — en kugleformet holder, der holder kuglerne i den korrekte vinkelstilling i de indre og ydre lejeskåles kuglespor, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,25 %, og — med et smørekammer som er i stand til at fungere ved konstant hastighed med skiftende drejningsvinkel, der ikke overstiger 50	0 %	—	31.12.2029
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Fjederbensstøtteleje, der består af: — en metalholder med tre monteringsskruer og — en gummistødfanger, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.7365	ex 8708 80 99	30	Overfladehærdet stempelstang i stål til hydrauliske eller hydropneumatiske støddæmpere i motorkøretøjer: — med en belægning af krom — med diameter på 11 mm og derover, men ikke over 28 mm — med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 600 mm med en gevindskåren ende eller dorn til modstandssvejsning	0 %	—	31.12.2027
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiumkøler, der anvender trykluft, med en ribbet konstruktion, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Luftbeholder til luftindtag eller –udsugning til varmevekslere til bilkølesystemer, fremstillet af en aluminiumlegering efter EN AC 42100– eller EN AC 43000 T6–standarden, med: — en isolerende arealjævnhed på ikke over 0,1 mm — en tilladt partikelmængde på 0,3 mg pr. tank — en afstand mellem porer på 2 mm eller derover — porestørrelser på ikke over 0,4 mm, og — højst 3 porer større end 0,2 mm — med en vægt på 0,2 kg eller derover, men ikke over 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	*ex 8708 91 35	20	Kølekanal til en turbolader, der omfatter: — en kanal i en aluminiumlegering med mindst én metalholder og mindst to monteringshuller — et gummirør med klemmer — et beslag rustfrit stål, der er yderst modstandsdygtigt over for korrosion [SUS430JIL] til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer med kompressionstænding til motorkøretøjer (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Varmeveksler af aluminium med to kredsløb til automatgear i personbiler: — af pladestaktypen (»stack–plate«), — med to par indgange og udløb, et hver for kølemiddel–/vandkredsløbet og gearoliekredsløbet, — med mindst to monteringshuller, — også med tilslutningsslanger, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2028

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber: — syet — foldet — med silikonelim, der er påført med henblik på formning efter hulrummet til airbaggen og lastreguleret airbagforsegling — egnet til inflationsteknologi baseret på kold gas	0 %	p/st	31.12.2025
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber, syet: — foldet til tredimensionel emballage, fastgjort ved termisk formning, særlige fastgørelsessømme, tekstilovertræk eller hæfteklammer af plast, eller — flad airbag med eller uden varmeformning	0 %	p/st	31.12.2025
0.8292	ex 8708 95 99	50	Oppustningsanordning til airbags, der indeholder både pyroteknik og koldgas som drivmiddel til airbags i køretøjer, hver enkelt sending indeholder 1 000 styk eller flere	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Motorbeslag af aluminium med følgende mål: — højde på over 10 mm, men ikke over 200 mm — bredde på over 10 mm, men ikke over 250 mm — længde på over 10 mm, men ikke over 200 mm med mindst to fastgørelseshuller, fremstillet af aluminiumslegering ENAC–46100 eller ENAC–42100 (baseret på normen EN:1706) med følgende kendetegn: — indvendig porøsitet ikke over 1 mm — udvendig porøsitet ikke over 2 mm — Rockwell–hårdhed HRB 10 eller derover af den art, der anvendes i fremstillingen af motorophæng til motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8127	ex 8708 99 97	28	Et sæt af type 4H2–flasker i overensstemmelse med EF 79–standarden bestående af to til otte cylindre på aluminiumsrammer: — cylindre fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE), kompositforstærket med et bælte af glas og carbonfibre i epoxyharpiks — med et driftstryk på mindst 35 MPa — med en af fabrikanten angivet holdbarhed på mindst 20 år — med en cylindervolumen på 180 liter eller derover, men ikke over 375 liter — udstyret med et sæt solenoide, manuelle og sikkerheds–PRD–ventiler — med en samlet bredde på 1 800 mm eller derover, men ikke over 2 300 mm — med en samlet højde på 400 mm eller derover, men ikke over 500 mm — med en samlet længde på 1 200 mm eller derover, men ikke over 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8128	ex 8708 99 97	38	Et sæt Compressed Natural Gas (CNG)–cylindre af type CNG–4, i overensstemmelse med ECE R110–standarden, bestående af fire eller fem cylindre på aluminiums-rammer: — fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE), kompositforstærket med et bælte af glas og carbonfibre i epoxyharpiks — med et driftstryk på mindst 20 MPa — med en af fabrikanten angivet holdbarhed på mindst 20 år — med en cylindervolumen på 315 liter eller derover, men ikke over 375 liter — udstyret med et sæt solenoide, manuelle og sikkerheds–PRD–ventiler — med en samlet bredde på 2 200 mm eller derover, men ikke over 2 300 mm — med en samlet højde på 450 mm eller derover, men ikke over 460 mm — med en samlet længde på 3 500 mm eller derover, men ikke over 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.6686	ex 8714 10 90	10	Indre rør til gaffelstænger til motorcykler: — af SAE1541 kulstofstål — med et hårdt kromlag på 20 µm (+15 µm/–5 µm) — med en vægtykkelse på 1,3 mm eller derover, men højst 1,6 mm — med en brudforlængelse på 15 % — perforerede	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motorcykelkølere med sendinger på 100 styk eller flere	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Forgafler, bortset fra stive (ikke–teleskopiske) forgafler udelukkende af stål, til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedaler til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) [1]	0 %	—	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Cykelstyr: — også med integreret frempind — enten fremstillet af kulfibre og kunstharpiks eller fremstillet af aluminium til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Kædeomskiftere (Derailleur–gear) bestående af: — kædeomskifter til bagkædehjul og monteringsanordning — med eller uden kædeomskifter til forkædehjul til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	ex 8714 99 90	30	Sadelpinde til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) [1]	0 %	p/st	31.12.2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Frempind til cykelstyr til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Bagdæmper (luftstøddæmper) i form af pneumatisk fjeder med oliestøddæmper til brug ved fremstilling af cykler, herunder elcykler (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	*ex 9001 10 90	10	Billedvender bestående af en samling optiske fibre	0 %	—	31.12.2029
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede, som skal gennemgå en coatingproces, farvning, afrunding, montering eller enhver anden form for væsentlig proces, til brug ved fremstilling af korrektionsbriller (1)	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Organisk, uslebent, korrigerende brilleglasemne med kun den ene side færdig-bearbejdet og rund form af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille	0 %	—	31.12.2026
0.7590	*ex 9002 11 00	18	Objektiv, der består af et cylinderformet metal– eller plastplade, og optiske elementer med: — horisontalt synsfelt på ikke over 120° — diagonalt synsfelt på ikke over 105° — en brændvidde på ikke over 7,50 mm — en blænde på ikke over F/2,90 — en maksimal diameter på 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektiver: — som måler ikke mere end 95 mm × 55 mm × 50 mm — med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller bedre, og — med en zoomfaktor på 3 eller mere	0 %	—	31.12.2027

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objektiv med: — motordrevet fokus, zoom, blænde — elektronisk udskifteligt infrarødt cut filter — justerbar brændvidde på mindst 2,7 mm, men ikke over 55 mm — en vægt på ikke over 120 g — en længde på mindre end 70 mm — en diameter på højst 70 mm	0 %	—	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infrarød optisk enhed — med linser af silicium, germanium eller chalkogenidglas med en diameter på højst 62 mm (± 0,05 mm) — også monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering af den art der anvendes til termografikameraer eller internetprotokolnetbaserede kameraer	0 %	—	31.12.2026
0.3177	*ex 9002 11 00	50	Objektiv: — med brændvidde på 25 mm og derover, men ikke over 150 mm, — bestående af linser af glas eller plast, med en diameter på 60 mm og derover, men ikke over 190 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Objektiv med: — en billedvinkel på 20° eller derover, men ikke over 200 — en brændvidde på 1,16 mm eller derover, men ikke over 20 mm — en blænde på f/1,2 eller derover, men ikke over f/4, og — en diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm til brug ved fremstilling af CMOS–kameraer til køretøjer eller IPnetkameraer [1]	0 %	—	31.12.2029

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Elektronisk halvledersensor, der måler mindst to af følgende: — atmosfæretryk, temperatur (også temperaturkompensering), luftfugtighed og flygtige organiske forbindelser — i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort eller Bare Die–teknologi, og som indeholder: — en eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC) — et eller flere mikromekaniske sensorelementer (MEMS) fremstillet med halvlederteknologi, med mekaniske komponenter i tredimensionelle strukturer på halvledermaterialet af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84–90 og 95	0 %	p/st	31.12.2029
0.3292	*ex 9032 89 00	30	Elektronisk styreenhed til elektrisk servostyring (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digital ventilstyring til regulering af væsker og gasser	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Gaspanel til regulering og kontrol af gasflowet ved arbejde med plasmateknologi: — med en elektronisk masseflowregulator, egnet til modtagelse og afsendelse af analoge og digitale signaler — med fire tryktransducere — med to eller flere trykventiler — med elektriske grænseflader — med flere konnektorer til gasledninger — egnet til in situ–plasmabinding eller aktivering af multifrekvensbindinger	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Palskiver til brug ved fremstilling af indstillelige bilsæder [1]	0 %	p/st	31.12.2028
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Skalamodeller i plast af svævebaner, også motoriserede, til trykning [1]	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obli-gatorisk revision
0.8786	*ex 9503 00 95	30	Miniaturemotor: — bestående af et plasthus — med fjeder — hvori gearaksler kan bevæge sig ved hjælp af spænding i fjederen til brug ved fremstilling af legetøj henhørende under position 9503 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8789	*ex 9503 00 95	40	Miniaturemotor drevet af mekanisk friktion: — bestående af et plasthus — med en aksellængde på 10,5 cm eller derover, men ikke over 14,5 cm — der indeholder en metalskive — der ved at anvende friktionskraften skaber bevægelse ved at få tandhjulene til at dreje til brug ved fremstilling af legetøj henhørende under position 9503 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6949	ex 9607 20 90	10	Smalle bændler med påsatte lynlåskroge af plast til brug ved fremstilling af lynlåse ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.3286	*ex 9608 91 00	10	Plastikpennespidser, ikke af fiber, med en indvendig kanal	0 %	—	31.12.2029
0.3289	*ex 9608 91 00	20	Filt– eller fiberspidser til mærkepenne, uden patroner	0 %	—	31.12.2029
0.2737	*ex 9612 10 10	10	Farvebånd af plast med segmenter af forskellig farve, til overførsel af farvestof på et bærelag ved hjælp af varme (farvestofsublimering)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.
([2]) Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
([3]) Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse.
([4]) Tilsyn med import af varer, der er omfattet af denne toldsuspension, etableres i henhold til proceduren i artikel 55 og 56 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa–Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU–toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* En foranstaltning, der er indført ved Rådets forordning (EU) 2024/3211. I tilfælde, hvor mere end én KN–kode er angivet som omfattet af foranstaltningen, vedrører asterisken hele foranstaltningen.«