2024/3211

27.12.2024.

UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/3211

od 16. prosinca 2024.

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Kako bi se osigurala dostatna opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji se ne proizvode u Uniji te kako bi se time izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) 2021/2278 ([1]) za te su proizvode suspendirane carine Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]). Stoga se proizvodi navedeni u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 mogu uvoziti u Uniju po sniženoj ili nultoj stopi carine bez ikakvih ograničenja u pogledu količine.

(2) Proizvodnja u Uniji određenih proizvoda koji nisu navedeni u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 nije dostatna za ispunjavanje posebnih zahtjeva industrija korisnica u Uniji. Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim proizvodima i uzimajući u obzir da se istovjetni, jednakovrijedni ili zamjenski proizvodi u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama, potrebno je odobriti potpunu suspenziju carina Zajedničke carinske tarife i na takve proizvode.

(3) Radi promicanja integrirane proizvodnje baterija u Uniji trebalo bi odobriti djelomičnu suspenziju carina Zajedničke carinske tarife za određene proizvode povezane s proizvodnjom baterija koji sada nisu navedeni u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278, a čija proizvodnja u Uniji nije dostatna za ispunjavanje posebnih zahtjeva korisničkih industrija u Uniji. Datum za obvezno preispitivanje tih suspenzija trebao bi biti 31. prosinca 2025. kako bi se u tom preispitivanju uzeo u obzir kratkoročni razvoj sektora proizvodnje baterija u Uniji.

(4) Potrebno je izmijeniti opis proizvoda, razvrstavanje ili zahtjev u pogledu uporabe u posebne svrhe za određene suspenzije carina Zajedničke carinske tarife navedene u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 kako bi se u obzir uzeli tehnički razvoj proizvoda i gospodarska kretanja na tržištu.

(5) Komisija je preispitala određene suspenzije carina Zajedničke carinske tarife za proizvode navedene u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 u skladu s člankom 2. stavkom 2. te uredbe. Budući da je u interesu Unije zadržati suspenzije carina Zajedničke carinske tarife za neke od tih proizvoda, trebalo bi odrediti nove datume za njihovo sljedeće obvezno preispitivanje.

(6) Zadržavanje suspenzije carina Zajedničke carinske tarife za određene proizvode navedene u Prilogu Uredbi (EU) 2021/2278 više nije u interesu Unije. Suspenzije za te proizvode trebalo bi stoga izbrisati iz tog priloga s učinkom od 1. siječnja 2025.

(7) Uredbu (EU) 2021/2278 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8) Kako bi se izbjegao bilo kakav prekid primjene sustava suspenzije autonomnih carina i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije od 13. prosinca 2011. o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama, izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu tarifnih suspenzija za predmetne proizvode trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2025. Stoga bi ova Uredba trebala hitno stupiti na snagu,

([1]) Uredba Vijeća (EU) 2021/2278 od 20. prosinca 2021. o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1387/2013 (SL L 466, 29.12.2021., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) 2021/2278 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2024.

Za Vijeće

Predsjednica

K. KALLAS

PRILOG

„PRILOG

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6748	ex 0709 53 00	10	Svježe ili rashlađene lisičarke za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja za maloprodaju (1) (2)	0 %	—	31.12.2025.
0.3349	*ex 0710 80 95	50	Izdanci bambusa, smrznuti, nepripremljeni za pojedinačnu prodaju	0 %	—	31.12.2029.
0.2829	ex 0711 59 00	11	Gljive, isključujući gljive roda *Agaricus, Calocybe*, *Clitocybe*, Lepista, *Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* i *Tricholoma,* privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju, za industriju konzervirane hrane (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.2463	*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Gljive, isključujući gljive roda *Agaricus,* sušene, cijele ili u prepoznatljivim komadićima ili kriškama, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja za pojedinačnu prodaju (1) (2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3347	*ex 0804 10 00	30	Datulje, svježe ili suhe, za uporabu u proizvodnji (isključujući pakiranje) pića ili hrane (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3228	*ex 0811 90 95	20	Kupine sorte Boysen, smrznute, bez dodanog šećera, nepripremljene za pojedinačnu prodaju	0 %	—	31.12.2029.
0.2409	*ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), u komadima, smrznuti	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje palminih koštica, za proizvodnju: — industrijskih monokarboksilnih masnih kiselina iz podbroja 3823 19 10, — metilnih estera masnih kiselina iz tarifnog broja 2915 ili 2916, — masnih alkohola iz podbrojeva 2905 17, 2905 19 i 3823 70 za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — masnih alkohola iz podbroja 2905 16, čistih ili miješanih, za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — stearinske kiseline iz podbroja 3823 11 00 — robe iz tarifnog broja 3401 ili — masnih kiselina visoke čistoće iz tarifnog broja 2915 ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8443	*ex 1515 60 99	10	Mikrobna ulja, rafinirana ili polurafinirana, s masenim udjelom arahidonske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 70 % ili dokozaheksaenske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	—	31.12.2029.
0.3341	*ex 1515 90 99	92	Biljna ulja, rafinirana ili polurafinirana, s masenim udjelom arahidonske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 57 % ili dokozaheksaenske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	—	31.12.2029.
0.7686	*1516 20 10		Hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. ‚opal vosak'	0 %	—	31.12.2029.
0.4080	ex 1517 90 99	10	Biljno i/ili mikrobno ulje, rafinirano, masenog udjela — arahidonske kiseline 25 % ili većeg, ali ne većeg od 70 % ili — dokosaheksaenske kiseline 12 % ili većeg, ali ne većeg od 65 %, Neovisno o tome jesu li: — standardizirane visokooleinskim suncokretovim uljem (HOSO) — ili sadrže 0,005 % ili više, ali ne više od 0,1 % masenog udjela antioksidanata	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8569	ex 1517 90 99	20	Jestiva mješavina životinjskih i biljnih ulja koja se sastoji od 99 % ili više masenog udjela ribljeg ulja isključivo od vrste aljaški bakalar (*Gadus chalcogrammus*): — s masenim udjelom triglicerida 90 % ili većim, s masenim udjelom masnih kiselina 50 % ili većim koje čine omega-3 masne kiseline, — s masenim udjelom tokoferola i biljnih ulja 0,15 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, — u izvornom pakiranju u čeličnim bačvama mase veće od 180 kg/neto, ali ne veće od 200 kg/neto, za uporabu u proizvodnji dodataka na bazi omega-3 ribljeg ulja u obliku mekih kapsula s gelom (1)	0 %	—	31.12.2025.
0.2423	*ex 1902 30 10	40	Stakleni rezanci s masenim udjelom škroba iz mungo graha 60 % ili većim u neposrednim pakiranjima od 5 kg ili većim i nepripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	—	31.12.2029.
0.2866	*ex 2005 91 00	10	Izdanci bambusa pripremljeni ili konzervirani u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 5 kg	0 %	—	31.12.2029.
0.5884	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	83 93	Koncentrirani pire od manga, dobiven kuhanjem: — roda Mangifera spp — s masenim udjelom šećera ne većim od 30 % za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića (1)	15 % (3)	—	31.12.2025.
0.5875	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrirani pire od papaje, dobiven kuhanjem: — roda *Carica* spp., — s masenim udjelom šećera od 13 % ili većim, ali ne većim od 30 % za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića (1)	7,8 % (3)	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5867	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrirani pire od guave, dobiven kuhanjem: — roda *Psidium* spp., — s masenim udjelom šećera od 13 % ili većim, ali ne većim od 30 % za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ([1])	6 % ([3])	—	31.12.2029.
0.4716	ex 2008 93 91	20	Zaslađene suhe brusnice, isključujući pakiranje kao preradu, za proizvodnju proizvoda prehrambene industrije ([4])	0 %	—	31.12.2027.
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pire od boysenovih bobica, bez sjemenki, bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili ne	0 %	—	31.12.2025.
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširani listovi vinove loze roda *Karakishmish*, u salamuri, s masenim udjelom: — koncentracije soli veće od 6 %, — kiselosti 0,1 % ili veće, ali ne veće od 1,4 % izražene kao monohidrat limunske kiseline i — neovisno sadržavaju li ili ne, ali ne više od 2 000mg/kg, natrijevog benzoata u skladu s CODEX STAN 192-1995 za uporabu u proizvodnji listova vinove loze punjenih rižom ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kineski vodeni kesten (*Eleocharis dulcis* ili *Eleocharis tuberosa*) oguljeni, oprani, blanširani, rashlađeni i pojedinačno brzo zamrznuti za uporabu u proizvodnji proizvoda prehrambene industrije, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja ([1]) ([2])	0 % ([3])	—	31.12.2025.
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Smrznuta pulpa od acai bobica: — hidratizirana i pasterizirana, — odvojena od koštica dodavanjem vode, — Brix vrijednosti manje od 6 i — s udjelom šećera manjim od 5,6 %	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sok od ananasa: — ne iz koncentara, — iz roda Ananas, — Briks vrijednosti 11 ili veće, ali ne veće od 16, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije pića (1)	8 %	—	31.12.2025.
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Sok od ananasa, osim u obliku praha: — Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67, — vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, — s dodanim šećerom — za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Koncentrirani sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon) — Brix vrijednosti 40 ili veće, ali ne veće od 66, — u izvornim pakiranjima obujma 50 litara ili većeg	0 %	l	31.12.2029.
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Smrznuti koncentrat soka acerole: — vrijednosti Brix veće od 48, ali ne veće od 67, — u izvornim pakiranjima neto sadržaja od 50 litara ili većim	0 %	l	31.12.2029.
0.5206	ex 2009 89 79	85	Koncentrirani sok od acai bobica: — vrste Euterpe oleracea, — smrznuti, — nezaslađeni, — ne u prahu, — Brix vrijednosti 23 ili veće, ali ne veće od 32 u neposrednim pakiranjima obujma 10 litara ili većeg	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosova voda — nefermentirana — bez dodanog alkohola ili šećera i — u neposrednim pakiranjima obujma 20 litara ili većeg ([2])	0 %	l	31.12.2026.
0.6152	*ex 2106 10 20	20	Koncentrat sojinih bjelančevina s masenim udjelom bjelančevina izračunanim u suhoj tvari od 65 % ili više, ali ne više od 90 %, u prahu ili u teksturiranom obliku	0 %	—	31.12.2029.
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hidrolizat bjelančevine kazeina koji se sastoji od: — slobodnih aminokiselina masenog udjela od 20 % do najviše 70 % i — peptona od kojih prema masenom udjelu više od 90 % ima molekularnu masu od najviše 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027.
0.5246	ex 2519 90 10	10	Taljeni magnezijev oksid čistoće 94 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6168	*ex 2707 99 99	10	Teška i srednje teška ulja čiji udio aromata premašuje udio nearomata, za uporabu kao rafinerijska sirovina u jednom od specifičnih postupaka opisanih u dodatnoj napomeni 5. uz poglavlje 27 ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8144	ex 2710 12 25	20	Smjesa C6 alifatskih ugljikovodika (CAS RN 92112-69-1), s masenim udjelom n-heksana (CAS RN 110-54-3) 60 % ili većim, ali ne većim od 80 %: — relativne gustoće 0,666 ili veće, ali ne veće od 0,686, — karbonilnih spojeva ukupno manje od 1 ppm, — acetilenskih spojeva ukupno manje od 2 ppm	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalitički hidroizomerizirano i deparafinirano bazno ulje od hidrogeniranih visokoizoparafinskih ugljikovodika koje sadržava: — maseni udio zasićenih spojeva od 90 % ili veći i — maseni udio sumpora ne viši od 0,03 %, i čiji je — indeks viskoznosti 80 ili veći, ali manji od 120, te — kinematička viskoznost manja od 5,0 cSt pri temperaturi od 100 °C ili veća od 13,0 cSt pri 100 °C	0 %	—	31.12.2029.
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalitički hidroizomerizirano i deparafinirano bazno ulje od hidrogeniranih visokoizoparafinskih ugljikovodika koje sadržava: — maseni udio zasićenih spojeva od 90 % ili veći i — maseni udio sumpora ne viši od 0,03 %, s indeksom viskoznosti 120 ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Katalitički deparafinirano bazno ulje, sintetizirano od plinovitih ugljikovodika, nakon čega slijedi postupak konverzije teškog parafina (HPC), koje sadržava: — ne više od 1 mg/kg sumpora, — maseni udio zasićenih ugljikovodika veći od 99 %, — maseni udio n- i izoparafinskih ugljikovodika veći od 75 %, s duljinom ugljikovog lanca od 18 ili većom ali ne većom od 50; i — kinematski viskozitet pri 40 °C veći od 6,5 mm2/s, ili — kinematski viskozitet pri 40 °C veći od 11 mm2/s s indeksom viskoznosti 120 ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mješavina 1-alkena s masenim udjelom 1-alkena lanca duljine 24 ugljikova atoma ili više 90 % ili većim, ali ne većim od 1 % 1-alkena lanca duljine veće od 70 ugljikovih atoma	0 %	—	31.12.2027.
0.8021	2804 70 10		Crveni fosfor	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8022	*2804 70 90		Fosfor, osim crvenog fosfora	0 %	—	31.12.2029.
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcij čistoće 98 mas. % ili veće u obliku praha ili žice (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litij (kovina) (CAS RN 7439-93-2) čistoće 98,8 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.2559	*ex 2805 30 10	10	Slitine cerija i drugih kovina rijetkih zemalja, s masenim udjelom cerija 47 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.4979	2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij čistoće 95 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6836	*ex 2811 22 00	15	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0), — u obliku praha — masenog udjela (čistoće) 99,0 % ili većeg — prosječne veličine čestica 0,7 μm ili veće, ali ne veće od 2,1 μm — pri čemu 70 % čestica ima promjer ne veći od 3 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telurijev dioksid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.3308	*ex 2812 90 00	10	Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5747	ex 2816 40 00	10	Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7594	*ex 2818 10 11	10	Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5) s masenim udjelom aluminijeva oksida 99,6 % ili većim, mikrokristalne strukture u obliku šipki s omjerom širine i visine od 1,3 ili više, ali ne više od 6,0	0 %	—	31.12.2029.
0.8425	*ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Sinterirani korund mikrokristalne strukture koji sadržava aluminijev oksid (CAS RN 1344-28-1) i magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) (izračunani kao oksidi), s masenim udjelom: — aluminijeva oksida 92 % ili većim, i — magnezijeva oksida 8 % ili manjim	0 %	—	31.12.2027.
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sinterirani korund mikrokristalne strukture koji sadržava aluminijev oksid (CAS RN 1344-28-1), magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) i aluminate rijetkih zemnih metala itrija, lantana i neodimija (izračunani kao oksidi), s masenim udjelom: — aluminijeva oksida 92 % ili većim, ali ne većim od 98,5 %, — 2 % (± 1,5 %) magnezijevog oksida, — 1 % (± 0,6 %) itrijevog oksida, — ili 3 % (± 2,2 %) lantanovog oksida ili — 2 % (± 1,2 %) lantanovog oksida i neodimijevog oksida, u kojem manje od 50 % ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm	0 %	—	31.12.2025.
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Aktivirani aluminijev oksid, specifične površine najmanje 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029.
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2) — u obliku praha — masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg — s točkom razgradnje na 263 °C ili višom — veličine čestica 4 μm (± 1 μm) — s ukupnim masenim udjelom Na_2O ne većim od 0,06 %	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3306	*ex 2818 30 00	30	Aluminijev hidroksi oksid u obliku boemita ili pseudoboemita (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9), za uporabu u metalurgiji ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titanijev dioksid (CAS RN 13463-67-7): — čistoće 99,9 mas. % ili veće, — prosječne veličine čestica 0,7 μm ili veće, ali ne veće od 2,1 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Litijev hidroksid monohidrat (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	—	31.12.2025.
0.3800	2825 30 00		Vanadijevi oksidi i hidroksidi	0 %	—	31.12.2026.
0.3303	*ex 2825 50 00	20	Bakrov (I ili II) oksid, s masenim udjelom bakra 78 % ili većim i klora ne više od 0,03 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6819	ex 2825 50 00	30	Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0), veličine čestica ne veće od 100 nm	0 %	—	31.12.2025.
0.5555	ex 2825 60 00	10	Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molibdenska kiselina (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) čistoće 99,9 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Litijev heksafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	2,7 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6), čistoće 96 mas. % ili veće, ali ne veće od 99 mas. %	0 %	—	31.12.2029.
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6143	*ex 2827 39 85	40	Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7596	*ex 2828 10 00	10	Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) s masenim udjelom aktivnog klora 65 % ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.3859	*ex 2833 29 80	20	Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.6144	*ex 2835 10 00	20	Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7452	*ex 2835 10 00	30	Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcijev fosfinat (CAS RN 7789-79-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2524	*ex 2836 91 00	20	Litijev karbonat, s masenim udjelima jednog ili više sljedećih nečistoća u naznačenim koncentracijama: — 2 mg/kg ili više arsena, — 200 mg/kg ili više kalcija, — 200 mg/kg ili više klorida, — 20 mg ili više željeza, — 150 mg/kg ili više magnezija, — 20 mg/kg ili više teških kovina, — 300 mg/kg ili više kalija, — 300 mg/kg ili više natrija, — 200 mg/kg ili više sulfata, određenim po metodama specificiranim u europskoj farmakopeji	0 %	—	31.12.2029.
0.2863	*ex 2836 99 17	30	Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ili 37356-18-6) čistoće 96 % masenog udjela ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.3300	*ex 2837 19 00	20	Bakrov cijanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatrijev heksacijanoferat (II), (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.2861	*ex 2839 90 00	20	Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.8520	ex 2840 20 90	20	Barijev borat (CAS RN 13701-59-2) masenog udjela (čistoće) od 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg, za uporabu kao međuproizvod u proizvodnji kroma [1]	2 %	—	31.12.2025.
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Heksaamonijev heptamolibdat,bezvodni (CAS RN 12027-67-7) ili kao tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatrijev volframat (tungstat) (CAS RN 13472-45-2): — čistoće masenog udjela 99 % ili veće, — s udjelom klora manjim od 100 ppm	0 %	—	31.12.2027.
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.5936	*ex 2841 90 85	20	Kalijev titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) u prahu čistoće 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4416	*ex 2842 10 00	10	Sintetički beta zeolit u prahu	0 %	—	31.12.2029.
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Sintetički habazit zeolit u prahu	0 %	—	31.12.2029.
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) — masenog udjela (čistoće) 94 % ili većeg, — zeolitne strukture aluminofosfata-18 (AEI) i — čistoće faze 90 % ili veće, za uporabu u proizvodnji bakar-zeolita ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3295	*2845 10 00		Deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom)	0 %	—	31.12.2029.
0.4189	2845 40 00		Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3297	*2845 90 10		Deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode	0 %	—	31.12.2029.
0.4191	*ex 2845 90 90	20	Voda, obogaćena kisikom-18 do razine od 95 % ili veće(CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4190	ex 2845 90 90	30	(13C)ugljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.8426	ex 2845 90 90	50	Iterbijev oksid (CAS RN 1380743-42-9), čistoće masenog udjela 99 % ili veće, obogaćen udjelom iterbija-176 od 99,0 % ili većim, ali ne većim od 99,8 %	0 %	—	31.12.2027.
0.2859	*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrati rijetkih zemlji, s masenim udjelom oksida rijetkih zemlji 60 % ili većim, ali ne većim od 95 % i masenim udjelom svakog od cirkonijevog oksida, aluminijeva oksida ili željezova oksida ne većim od 1 %, s gubitkom pri izgaranja 5 mas. % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.3296	*ex 2846 10 00	20	Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9) , neovisno je li hidriran ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.3420	*ex 2846 10 00	30	Cerijev lantanov karbonat, neovisno je li hidriran ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.3227	*2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Anorganski ili organski spojevi kovina rijetkih zemalja, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina, osim onih iz podbroja 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029.
0.3418	*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7555	*ex 2850 00 20	70	Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) čistoće masenog udjela od 99,999 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.4492	*ex 2850 00 60	10	Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3421	*ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-diklorpropan (CAS RN 142-28-9) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6633	2903 42 00		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.2854	*ex 2903 49 30	10	Ugljikov tetrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2852	*ex 2903 49 30	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4517	*ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-heksafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8553	ex 2903 69 19	25	(E)-1,4-dibromobut-2-ene (CAS RN 821-06-7) masenog udjela (čistoće) 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-dibromopropan (CAS RN 594-16-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(brommetil)pentan (CAS RN 3814-34-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinil bromid (CAS RN 593-60-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće ili kao otopina u tetrahidrofuranu (CAS RN 109-99-9) s masenim udjelom vinilbromida 23 % ili većim, ali ne većim od 26 %	0 %	—	31.12.2027.
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-brom-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.7895	*ex 2903 72 00	10	Diklor-1,1,1-trifluoretan (CAS RN 306-83-2) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloro-3,3,3- trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5765	*ex 2903 89 70	50	Klorciklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7304	*ex 2903 89 70	60	Oktafluorciklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluoronaftalen (CAS RN 321-38-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.3410	*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-bis(trifluorometil) benzilobromid (CAS RN 32247-96-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3411	*ex 2903 99 80	40	2,6-Diklorotoluen (CAS RN 118-69-4), čistoće 99 mas. % ili veće, koji sadrži: — 0,001 mg/kg ili manje tetraklorobenzodioksina, — 0,001 mg/kg ili manje tetraklorodibenzifurana, — 0,2 mg/kg ili manje tetraklorobifenila	0 %	—	31.12.2029.
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(*trans*-4-propilcikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.4529	*ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(*trans*-4-etilcikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-difluorbenzil bromid (CAS RN 85118-00-9) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[klor(fenil)metil]-2-metilbenzen (CAS RN 41870-52-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.5917	*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4686	*ex 2904 10 00	50	Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2025.
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.6001	*ex 2904 99 00	50	Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benzen (CAS RN 29091-09-6) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonska kiselina (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-nitrotoluen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 121-03-9) u obliku praha, masenog udjela (čistoće) 80 % ili većeg i masenog udjela vode 15 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1-Klor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6186	*ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) najmanje čistoće od 99,85 % masenog udjela	0 %	—	31.12.2029.
0.2967	*ex 2905 19 00	11	Kalijev tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), neovisno je li u obliku otopine u tetrahidrofuranu ili ne sukladno napomeni 1e) uz Poglavlje 29 KN-a	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6118	*ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6119	*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titanijev tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titanijev tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6002	*ex 2905 19 00	85	Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) s 90,7 mas. % ili većim (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.7388	ex 2905 29 90	10	*Cis*-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-dimetilheksan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.5908	*ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7914	*ex 2905 39 95	70	2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3378	*ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilenedimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.3380	*ex 2906 19 00	20	4,4′-Izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metil-2-(prop-1-en-2-il)cikloheksanol, mješavina izomera (CAS RN 7786-67-6) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8721	*ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-pinanediol (CAS RN 18680-27-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(*m*-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3-[3-(trifluormetil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-feniletanol (CAS RN 60-12-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Mješavina meta-krezola (CAS RN 108-39-4) i para-krezola (CAS RN 106-44-5) masenog udjela (čistoće) 99 posto ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4480	*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3372	*ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4-Metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) masenog udjela (čistoće) 98,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6026	*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidendi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3367	*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.2584	*ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-tert-butil-α,α′,α″-(mesitilene-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7402	*ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3848	*ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, neovisno je li hidriran ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.5914	*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorfenol (CAS RN 113798-74-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.3359	*ex 2909 19 90	30	Mješavine izomera nonafluorobutil metil etera ili nonafluorobutil ethil etera, čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.7828	*ex 2909 30 38	50	2-(1-adamantil)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[2,2-dimetilbut-3-in-1-il)oksi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) u obliku praha ili kao vodena disperzija masenog udjela od 30 % ili većeg, ali ne većeg od 60 % 1,2-difenoksietana	0 %	—	31.12.2026.
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-brom-1,3-difluor-2-(trifluormetoksi)benzen (CAS RN 115467-07-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2025.
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetil-rezorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2-propoksietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-dimetoksibenzil alkohol (CAS RN 93-03-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2-p-fenilenedioksidietanol (CAS RN 104-38-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3484	*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3682	*ex 2909 60 90	10	Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.7910	*ex 2909 60 90	50	Otopina 3,6,9-(etil i/ili propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksoksonana (CAS RN 1613243-54-1) u bijelom špiritu (CAS RN 1174522-09-8), s masenim udjelom od 25 % ili većim, ali ne većim od 41 % heksoksonana	0 %	—	31.12.2029.
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2-[(2-metoksifenoksi)metil]oksiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5940	*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7672	*ex 2910 90 00	25	Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.2649	*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2*R*)-Oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensulfonat (CAS RN 115314-17-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.4361	ex 2910 90 00	80	Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrilaldehid (CAS RN 107-02-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće za uporabu u proizvodnji parfema ili farmaceutskih poluproizvoda [1]	0 %	—	31.12.2025.
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetil-cikloheksen-karbaldehid (smjesa alfa-beta izomera) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cinamaldehid (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereptalaldehid (CAS RN 623-27-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6072	*ex 2912 29 00	70	4-terc-Butilbenzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8147	2912 42 00		Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)	0 %	—	31.12.2025.
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anisaldehid (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehid (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-nitrobenzaldehid (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8328	*ex 2913 00 00	20	4-(difluormetoksi)-3-hidroksibenzaldehid (CAS RN 151103-08-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-hidroksi-5-nitrobenzaldehid (CAS RN 97-51-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7554	*ex 2914 19 90	60	Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.7568	*ex 2914 29 00	15	estr-5 (10) -en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3475	*ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7450	*ex 2914 29 00	25	Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-menta-1 (6) ,8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-propilcikloheksil)cikloheksanon (CAS RN 82832-73-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3480	*ex 2914 29 00	40	Kamfor (CAS 76-22-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propilcikloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7389	*ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) masenog udjela (čistoće) većeg od 90 %	0 %	—	31.12.2029.
0.8695	*ex 2914 29 00	65	3-metilciklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.4428	*ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5739	*ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoin (CAS RN 119-53-9) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.7824	*ex 2914 50 00	15	1,1-dimetoksiaceton (CAS RN 6342-56-9) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-hidroksiacetofenon (CAS RN 99-93-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(oksiran-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.5943	*ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzen-2,1-diil)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-hidroksi-1-[4-[4-(2-hidroksi-2-metilpropanoil)fenoksi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.4385	*ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2647	*ex 2914 69 80	10	2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.2643	*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.5430	*ex 2914 69 80	40	P-benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-klor-5-jod-fenil)-(4-fluor-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7467	*ex 2914 79 00	30	5-metoksi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-fluorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3474	*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-kloropentan-2-on (CAS RN 5891-21-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-kloro-3',4'-dihidroksiacetofenon (CAS RN 99-40-1) i čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2640	*ex 2914 79 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-Tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6120	*ex 2914 79 00	80	Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Anhidrid octene kiseline (CAS RN 108-24-7) čistoće masenog udjela 94 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-diklorciklopropil) fenilacetat (CAS RN 144900-34-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6155	*ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7433	ex 2915 39 00	35	*Cis*-3-heksenil-acetat (CAS RN 3681-71-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2957	*ex 2915 39 00	40	Tert-butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*tert*-butilcikloheksil-acetat (CAS RN 32210-23-4)čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.5289	ex 2915 39 00	75	Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.5909	*ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7834	*ex 2915 40 00	10	Etil trikloracetat (CAS RN 515-84-4) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etil-butirat (CAS RN 105-54-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7540	*ex 2915 70 40	10	Metil-palmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metil-laurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klormetil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metil-(*R*)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7542	*ex 2915 90 70	25	Metil-oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanoat (CAS RN 110-42-9) ili metil-miristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6003	*ex 2915 90 70	27	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etil 8-bromoktanoat (CAS RN 29823-21-0) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8423	ex 2915 90 70	43	Anhidrid trifluoroctene kiseline (CAS RN 407-25-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Kloro-2,2-dimetilpropanoil klorid (CAS RN 4300-97-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.2585	*ex 2916 12 00	10	2-Tert-butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil acrilat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cinkov monometakrilat u prahu (CAS RN 63451-47-8) neovisno o tome sadržava li više od 17 % masenog udjela proizvodnih nečistoća	0 %	—	31.12.2025.
0.3468	*ex 2916 13 00	40	Cinkov dimetakrilat CAS RN 13189-00-9) u prahu, čistoće masenog udjela 99 % ili veće, s ne više od 1 % stabilizatora	0 %	—	31.12.2029.
0.2638	*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5991	*ex 2916 19 95	40	Sorbinska kiselina (CAS RN 110-44-1) za uporabu u proizvodnji hrane za životinje [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluorakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluoroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg, neovisno ima li najviše 7 % stabilizatora 2,6-di-tert-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) i tetrabutilamonijeva nitrita (CAS RN 26501-54-2) ili ne	0 %	—	31.12.2025.
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butanoat (CAS RN 924-50-5) masenog udjela (čistoće) 99,0 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cikloheksankarbonil klorid (CAS RN 2719-27-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-ciklopropiloctena kiselina (CAS RN 5239-82-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8057	ex 2916 20 00	45	Ciklopentankarboksilna kiselina (CAS RN 3400-45-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciklopropan-1-karboksilat (CAS RN 5460-63-9) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionska kiselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzojeva kiselina (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-fluoro-5-jod-4-metilbenzojeva kiselina (CAS RN 861905-94-4) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.2636	*ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorobenzojev klorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7827	*ex 2916 39 90	27	Metil-6-brom-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.5944	*ex 2916 39 90	35	Metil 4-*tert*-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2-(3,5-bis(trifluormetil)fenil)-2-metilpropanska kiselina (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2634	*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzojev klorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-metilbenzojeva kiselina (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-Tert-butilbenzojeva kiselina (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-fenilmaslačna kiselina (CAS RN 90-27-7) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 62-23-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3462	*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.5541	ex 2916 39 90	75	M-Toluidinska kiselina (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-dibromfenil)octena kiselina (CAS RN 203314-28-7) čistoće masenog udjela 98,0 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenil)octena kiselina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.3457	*ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.7451	*ex 2917 19 80	35	Dietil-metilmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7880	*ex 2917 19 80	45	Željezov fumarat (CAS RN 141-01-5) čistoće masenog udjela od 93 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekandionska kiselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinska kiselina (CAS RN 110-16-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	3,2 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8530	ex 2917 19 80	60	oksalni diklorid (CAS-RN 79-37-8) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8728	*ex 2917 19 80	65	20-*tert*-butoksi-20-oksoikozanska kiselina (CAS RN 683239-16-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.3454	*ex 2917 19 80	70	Itakonska kiselina (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.4790	*ex 2917 19 80	75	Etilen brasilat (CAS RN 105-95-3) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8534	ex 2917 19 80	80	Etil kloroglioksilat (CAS RN 4755-77-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2631	*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.2627	*ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalni anhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.2954	*ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4945	ex 2917 39 85	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.6796	ex 2917 39 85	25	Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.3640	ex 2917 39 85	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilic dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.6800	ex 2917 39 85	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-klorfenil)glutarna kiselina (CAS RN 35271-74-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6553	*ex 2917 39 85	50	1,4,5,8-Naftalentetrakarboksilna kiselina-1,8-monoanhidrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-nitrotalna kiselina (CAS RN 603-11-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6554	*ex 2917 39 85	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Kolna kiselina (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihidroksi-5-β-kolan-24-oik kiselina (dezoksikolna kiselina) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.2950	*ex 2918 19 98	20	L- maleinska kiselina (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-hidroksi-2-feniloctena kiselina (CAS RN 17199-29-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Etil 1-hidroksiciklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7907	*ex 2918 19 98	50	12-hidroksioktadekanska kiselina (CAS RN 106-14-9) čistoće od 90 % ili veće, za proizvodnju estera poliglicerin-poli-12-hidroksioktadekanske kiseline [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8044	ex 2918 19 98	60	*(R)-tert*-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*tert*-butil-3-hidroksi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-hidroksi-4-nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 619-14-7) masenog udjela (čistoće) većeg od 96,5 %	0 %	—	31.12.2025.
0.3638	*ex 2918 29 00	50	Heksametilen bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenfl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metilni, etilni, propilni ili butilni esteri 4-hidroksibenzojske kiseline ili njihove natrijeve soli, (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 ili 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6456	*ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilna kiselina (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4427	*ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7864	*ex 2918 30 00	35	3-oksociklobutan-1-karboksilna kiselina čistoće masenog udjela od 98 % ili veće (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metil 3-okso pentanoat (CAS RN 30414-53-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerijanska kiselina (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6455	*ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojeva kiselina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metil 2-((1*S*,2*R*)-3-okso-2-pentilciklopentil)acetat (CAS RN 151716-35-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7344	*ex 2918 30 00	85	2-fluor-5-formilbenzojeva kiselina (CAS RN 550363-85-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etilacetoacetat (CAS RN 141-97-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2025.
0.6147	*ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etil-3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p-Anisna kiselina (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.2945	*ex 2918 99 90	40	Trans-4-hidroksi-3-metoksicinamska kiselina (CAS RN1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanilinska kiselina (CAS RN 121-34-6) masenog udjela (čistoće) 98,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4-Metilkatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-brom-5-metoksibenzojska kiselina (CAS RN 22921-68-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.2947	*ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksbenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2943	*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksbenzojeva kiselina (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.2948	*ex 2918 99 90	73	Metil (2*R*)-2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) masenog udjela (čistoće) 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.6188	*ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2‘-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2‘-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3634	*2920 23 00		Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4158	2920 24 00		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.2626	*ex 2920 29 00	10	O,O‘-Dioktadecil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2025.
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.6004	*ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7898	*ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocin (CAS RN 126050-54-2) s masenim udjelom od 95 % ili većim (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8522	ex 2920 90 10	13	tetraetil ortokarbonat (CAS-RN 78-09-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	—	31.12.2025.
0.2605	*ex 2920 90 10	20	Dialil 2,2′-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dioksatiolan 2,2-dioksid (CAS RN 1072-53-3) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	3,2 %	—	31.12.2025.
0.3685	*ex 2920 90 10	40	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	3,2 %	—	31.12.2025.
0.3868	*ex 2920 90 10	50	Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6) čistoće masenog udjela 99,9 % ili veće	3,2 %	—	31.12.2025.
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinil etilen karbonat (CAS RN 4427-96-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	3,2 %	—	31.12.2025.
0.8542	ex 2920 90 70	10	tris(2-propilheptil) borat (CAS RN 1488321-95-4) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.7588	*ex 2920 90 70	20	Dietil-fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8719	*ex 2920 90 70	35	Triizopropil borat (CAS RN 5419-55-6) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5947	*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolat)dibor (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015-63-8) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg, s masenim udjelom stabilizatora trietilamina (CAS RN 121-44-8) ne većim od 1 %	0 %	—	31.12.2027.
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)dibor (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3629	*ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3631	*ex 2921 19 99	30	Alilamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-Etil-*N*-izopropilpropan-2-amin 2-(difluorometoksi)acetat masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Kloro-*N*-(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-trifluoroetilamin hidroklorid (CAS RN 373-88-6) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), s dodatkom 0,5 % tvari za sprečavanje zgrudnjavanja silicijevog dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2*S*)-propan-1,2-diamin dihidroklorid (CAS RN 19777-66-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.3630	*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8067	ex 2921 29 00	25	*N,N'*-dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorid (CAS RN 205041-15-2) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.3625	*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilendiamin (CAS RN 462-94-2) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg, također kao vodena otopina s masenim udjelom pentametilendiamina većim od 50 %	0 %	—	31.12.2026.
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilendiamin (CAS RN 110-18-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadin hidroklorid (CAS RN 665-66-7) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3909	*ex 2921 42 00	25	Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3978	*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.2620	*ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonska kiselina (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-kloranilin (CAS RN 106-47-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kiselina (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3622	*ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-metilanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kiselina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-kloro-o-toluidin (CAS RN 87-60-5) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonska kiselina (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.3621	*ex 2921 44 00	20	Difenilamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.7592	*ex 2921 49 00	35	2-etilanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2609	*ex 2921 49 00	40	N-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 897671-69-1) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 1198395-24-2) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8558	ex 2921 49 00	75	N-metil-1-(1-naptil)metanamin (CAS RN 14489-75-9) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3981	*ex 2921 51 19	30	2-Metil-p-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4184	ex 2921 51 19	40	P-fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4498	*ex 2921 51 19	50	2-klor-1,4-fenilendiamin (CAS RN 615-66-7) ili 2,5-diklor-1,4-fenilendiamin (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2612	ex 2921 59 90	15	Smjesa izomera 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028.
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3′-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.3870	*ex 2921 59 90	40	4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonska kiselina (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7860	*ex 2922 19 00	15	Vodena otopina s masenim udjelom od: — 73 % ili većim 2-amino-2-metil-1-propanola (CAS RN 124-68-5), — 4,5 % ili većim, ali ne većim od 27 % vode (CAS RN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3617	*ex 2922 19 00	30	N,N,N′,N′-tetrametil-2,2′-oksi bis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-metoksietan-1-amin (CAS RN 109-85-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metil-benzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.7480	*ex 2922 19 00	45	2-metoksimetil-*p*-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3616	*ex 2922 19 00	53	2-(2-metoksifenoksi)etanamin (CAS RN 1836-62-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7587	*ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3871	*ex 2922 19 00	60	′N,N,N′-trimetil-N′-(2-hidroksi-etil) 2,2′-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5905	*ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.5986	*ex 2922 19 00	75	2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4665	*ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kiselina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksnaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2704	*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5997	*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina čistoće masenog udjela 80 % ili veće (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-klorofenoksi)-5-(trifluorometil)anilin (CAS RN 349-20-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2702	*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3982	*ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.7642	*ex 2922 29 00	33	*o*-fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoksianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7481	*ex 2922 29 00	67	4-klor-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2692	*ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.2696	*ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-fluorfenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.7371	*ex 2922 39 00	45	2-amino-3,5-dibrombenzaldehid (CAS RN 50910-55-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.3546	*ex 2922 43 00	10	Antranilna kiselina (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3547	*ex 2922 49 85	10	Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicin (CAS RN 56-40-6) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće, neovisno o tome je li mu dodano ne više od 5 % tvari za sprečavanje stvaranja gruda, tj. silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobenzojeva kiselina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etilheksil 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-amino-2-klorbenzojeva kiselina (CAS RN 2457-76-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.3544	*ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CAS RN 1690340-79-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etil 3-amino-3-fenilpropanoat hemi((2R,3R)-2,3-dihidroksisukcinat) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8726	*ex 2922 49 85	63	Glicin hidroklorid (CAS RN 6000-43-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće, neovisno o tome sadržava li više od 5 % silicijevog dioksida kao tvari za sprečavanje zgrudnjavanja (CAS RN 112926-00-8), za uporabu u proizvodnji prehrambenih aroma ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietil aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7254	*ex 2922 49 85	75	L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)octena kiselina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-dijodtironin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-treonin (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-Amino-2-(3-fluoro-5-metoskifenil)etanol hidroklorid (CAS RN 2095692-22-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(benziloksi)fenil]-2-(dimetilamino)etil}cikloheksanol (CAS RN 93413-61-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil](4-hidroksifenil)metanon (CAS RN 173163-13-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3543	*ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonijev hidroksid (CAS RN 75-59-2), u obliku vodene otopine s masenim udjelom tetrametilamonijevog hidroksida 25 % (± 0,5 %)	0 %	—	31.12.2029.
0.8715	*ex 2923 90 00	13	*Bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantan-1-aminij) sulfat (CAS RN 1000777-61-6) čistoće masenog udjela 95 % ili veće, neovisno o tome je li u vodenoj otopini s masenim udjelom 20 % ili većim *bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantan-1-aminij) sulfata (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutilamonijev tetrahidroborat (CAS RN 33725-74-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.7879	*ex 2923 90 00	50	Betain hidroklorid (CAS RN 590-46-5) čistoće masenog udjela od 93 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonijev bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7615	*ex 2923 90 00	65	*N,N,N*-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijev hidroksid (CAS RN 53075-09-5) u obliku vodene otopine s masenim udjelom *N,N,N*-trimetil-triciklo [3.3.1.13,7]dekan-1-aminijeva hidroksida 17,5 % ili većim, ali ne većim od 27,5 %	0 %	—	31.12.2029.
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid, u obliku vodene otopine koja sadrži: — 35 % (± 0,5 %) tetraetilamonijevog hidroksida, — ne više od 1.000 mg/kg klorida, — ne više od 2 mg/kg željeza i — ne više od 10 mg/kg kalija	0 %	—	31.12.2025.
0.3536	*ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonijev klorid (CAS RN 7398-69-8), u obliku vodene otopine, s masenim udjelom dialildimetilamonijevog klorida 63 % ili više, ali ne više od 67 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilinijev klorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.2678	*ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kiselina (CAS RN 15214-89-8) ili njezina natrijeva sol (CAS RN 5165-97-9) ili njezina amonijeva sol(CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8561	ex 2924 19 00	13	N-(tert-butoksikaril)glicin (CAS RN 4530-20-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((butilamino)karbonil)oksi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8705	*ex 2924 19 00	20	*Tert*-butil *N*-metil-*N*-(2-oksopropil)karbamat (CAS RN 532410-39-2) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4380	*ex 2924 19 00	25	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-amino-5-(karbamolamino)pentanska kiselina; 2-hidroksibutanska kiselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2*S*)-2-amino-5-(karbamolamino)pentanska kiselina; 2-hidroksibutanska kiselina (1:1) (CAS RN 70796-17-7) čistoće masenog udjela 98,5 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8041	ex 2924 19 00	38	Dietil acetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(*tert*-butoksikarbonil)-L-lisin metil ester hidroklorid (CAS RN 2389-48-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N,N*-dimetilkarbamoil klorid (CAS RN 79-44-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8429	ex 2924 19 00	53	Vodena otopina propamokarb hidroklorida (ISOM) (CAS RN 25606-41-1), s masenim udjelom propamokarb hidroklorida 64 % ili većim, ali ne većim od 68 %	0 %	—	31.12.2027.
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetil) benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(metoksikarbonil-fenil-amino)-fenil]-octena kiselina (CAS RN 353497-35-5) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrijev 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-amino-2-etoksifenil)acetamid (CAS RN 848655-78-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8621	ex 2924 29 70	34	Octena kiselina-tert-buti [(1-aminocikloheksil)metil]karbamat (1/1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetiletil)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-klor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6110	*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-metil-2-propanil{(2*S*,3*R*)-3-hidroksi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2- butanil} karbamat (CAS RN 160232-08-6) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8696	*ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-fluoren-9-ilmetoksi)karbonil]glicin (CAS RN 29022-11-5) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8697	*ex 2924 29 70	41	Hidroklorid (2*S*)-6-amino-2-({[(9*H*-fluoren-9-il)metoksi]karbonil}amino)heksanske kiseline (CAS RN 139262-23-0) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8698	*ex 2924 29 70	42	*N*-benziloksikarbonilglicin (CAS RN 1138-80-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.7841	*ex 2924 29 70	47	(S)-*tert*-butil-(1-amino-3-(4-jodfenil)-1-oksopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(*tert*-butoksikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanska kiselina (CAS RN 486460-00-8) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8346	ex 2924 29 70	49	*Tert*-butil [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)cikloheksil]karbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoksamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonil)fenfl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(benziloksi)fenil]-*N*,*N*-dimetilacetamid (CAS RN 919475-15-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-dimetdl-1,4-fenilen) bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159-90-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8710	*ex 2924 29 70	57	2-(dimetilaminometiliden)-4-metoksi-3-okso-*N*-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]butanamid (CAS RN 1846582-17-9) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-klor-*N*-[1-(4-klor-3-fluorfenil)-2-metilpropan-2-il]acetamid (CAS RN 787585-35-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7632	*ex 2924 29 70	67	N,N′-(2,5-diklor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2672	*ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anizanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-amino-3-(4-klorofenil)-5-oksopentanska kiselina (CAS RN 1141-23-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.2673	*ex 2924 29 70	85	P-aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.4493	*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3692	*ex 2924 29 70	93	3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.3693	*ex 2924 29 70	94	2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3863	*ex 2924 29 70	97	Monoamid 1,1-cikloheksandioctene kiseline (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.3526	*ex 2925 11 00	20	Saharin i njegove natrijeve soli	0 %	—	31.12.2029.
0.2674	*ex 2925 19 95	10	N-fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-jodsukcinimid (CAS RN 516-12-1) masenog udjela (čistoće) 98,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8704	*ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-diokso-2,3-dihidro-1*H*-izoindol-2-il)etoksi]etoksi}octena kiselina (CAS RN 75001-09-1) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.2934	*ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.5891	*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-hidroksietil)fenil)gvanidin metansulfonat (CAS RN 2101429-50-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7832	*ex 2925 29 00	50	(Klormetilen)dimetiliminijev klorid (CAS RN 3724-43-4) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidin acetat (CAS RN 3473-63-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8040	ex 2925 29 00	70	Brommetiliden(dimetil)azanijev bromid(CAS RN 24774-61-6) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7466	*ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-klor-5-metilfenil)-2-(4-klorfenil)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(M-benzoilfenil)propiononitril (CAS RN 42872-30-0	0 %	—	31.12.2029.
0.7458	*ex 2926 90 70	21	4-brom-2-klorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7514	*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-hidroksi-2-metilpropiononitril (CAS RN 75-86-5) čistoće izražene masenim udjelom od 99 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6149	*ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-brom-6-klor-2-fluorbenzonitril (CAS RN 943830-79-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloro-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cijano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.3522	*ex 2926 90 70	50	Alkil ili alkoksialkil esteri cijanooctene kiseline	0 %	—	31.12.2029.
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil 2-cijano-2-propilpentanoat (CAS RN 66546-92-7) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.4182	ex 2926 90 70	61	M-(1-cijanoetil)benzojeva kiselina (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Etil 2-cijano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3516	*ex 2926 90 70	80	Etil 2-cijano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3514	*ex 2926 90 70	86	Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3515	*ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2667	*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.2810	*ex 2927 00 00	30	4′-Aminoazobenzen-4-sulfonska kiselina (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) u obliku žutog praha s temperaturom razgradnje 180 °C ili višom, ali ne višom od 220 °C, za uporabu kao pjenilo u proizvodnji termoplastičnih smola, elastomera i umrežene politenske pjene	3,2 %	—	31.12.2025.
0.2661	*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cimoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Aceton oksim (CAS RN 127-06-0) čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9), u vodenoj otopini	0 %	—	31.12.2025.
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oksim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.5438	ex 2928 00 90	30	N-izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7448	*ex 2928 00 90	33	4-klorfenilhidrazin-hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8061	ex 2928 00 90	38	Vodena otopina metoksiamonijeva klorida (CAS RN 593-56-6), koja sadržava: — 30 % ili više, ali ne više od 40 % metoksiamonijeva klorida — ne više od 4 % klorovodične kiseline	0 %	—	31.12.2025.
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinijev bromid (CAS RN 106966-25-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.5919	*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-fluoren-9-ilmetoksi)karbonil]oksi}pirolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vodena otopina 2,2'-(hidroksimino) dinatrijeve soli bisetansulfonske kiseline (CAS RN 133986-51-3) s masenim udjelom većim od 33,5 %, ali ne većim od 36,5 %	0 %	—	31.12.2025.
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]acetat (CAS RN 27143-07-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.5918	*ex 2928 00 90	55	Aminogvanidin hidrogen karbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8731	*ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4544	*ex 2928 00 90	70	Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.3510	*ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butil izocijanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4188	*ex 2929 10 00	35	1,3-bis(izocijanatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.2660	*ex 2929 10 00	40	M-izopropenil-α,α-dimetilbenzil izocijanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.5033	*ex 2929 10 00	45	2,5 (i 2,6)-bis(izocijanatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.2657	*ex 2929 10 00	50	M-fenilenediizopropiliden diizocijanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.3509	*ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametilen diizocijanat, mješavina izomera	0 %	—	31.12.2029.
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etil izocijanat (CAS RN 109-90-0) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8701	*ex 2929 90 90	70	*N',N''*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilsumporni diamid) (CAS RN 1247119-27-2) u obliku vodene otopine s masenim udjelom 70 % ili većim ali ne većim od 95 % *N',N''*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilheks-3-en-2,5-diil]*bis*(*N*,*N*-dimetilsumpornog diamida)	0 %	—	31.12.2029.
0.8171	*ex 2929 90 90	40	N-butilfosforotioatni triamid (CAS RN 94317-64-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8172	*ex 2929 90 90	50	N-propilfosforotioatni triamid (CAS RN 916809-14-8) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8611	*ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etilamino]-2-oksoetoksi]acetil]amino]-*N*-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[(4-metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12-0) masenog udjela čistoće 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzil (2*S*)-2-amino-3-[3-(metansulfonilfenil)]propanoat hidroklorid (CAS RN 1194550-59-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8047	*ex 2930 90 95	14	(E)-N'-(2-cijano-4-(3-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)tiureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6551	*ex 2930 90 95	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.5999	*ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7748	*ex 2930 90 95	18	Dimetil sulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-amino-5-(etansulfonil)-2-metoksibenzojeva kiselina (CAS RN 71675-87-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7799	*ex 2930 90 95	20	4-(4-metilfeniltio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.6750	*ex 2930 90 95	21	[2,2'-Tio-bis(4-tert-oktilfenolato)]-n-butilamin nikal (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) masenog udjela (čistoće) 97,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mezotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) u obliku mokrog kolača ili mokre paste ili u svojem kristalnom obliku, — masenog udjela (čistoće) 74 % ili većeg i — s masenim udjelom vode ne većim od 23 %	0 %	—	31.12.2025.
0.7833	*ex 2930 90 95	31	(*p*-toluensulfonil)metil-izocijanid (CAS RN 36635-61-7) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8152	*ex 2930 90 95	32	2-metoksi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.6584	*ex 2930 90 95	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfonska kiselina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3811	*ex 2930 90 95	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8510	*ex 2930 90 95	36	Bezvodni kalij O-izopentil-ditiokarbonat (CAS RN 928-70-1) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8447	*ex 2930 90 95	39	Tiodioctena kiselina (CAS RN 123-93-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.2928	*ex 2930 90 95	40	3,3'-Tiodi(propionska kiselina) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8481	*ex 2930 90 95	41	2,2'-Dialil-4,4'-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6167	*ex 2930 90 95	43	Trimetilsulfoksonij jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.2931	*ex 2930 90 95	45	2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.7689	*ex 2930 90 95	50	3-merkaptopropionska kiselina (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6617	*ex 2930 90 95	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2025.
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)0 %	0 %	—	31.12.2025.
0.4629	*ex 2930 90 95	64	3-Kloro-2-metilfenil metil sulphid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4296	*ex 2930 90 95	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.4187	*ex 2930 90 95	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.2999	*ex 2930 90 95	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.4694	*ex 2930 90 95	81	Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8694	*ex 2930 90 95	82	Propan-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) masenog udjela (čistoće) 94 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.4094	*ex 2930 90 95	89	Kalijeve ili natrijeve soli O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ili O-pentil-ditiokarbonata	0 %	—	31.12.2026.
0.7070	*ex 2930 90 95	93	1-Hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.7078	*ex 2930 90 95	95	N-(cikloheksiltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.7086	*ex 2930 90 95	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5741	*ex 2931 49 80	08	Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6, u vodenoj otopini	0 %	—	31.12.2027.
0.8546	*ex 2931 49 80	10	Trietil fosfonoacetat (CAS RN 867-13-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5492	*ex 2931 49 80	13	Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5758	*ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kiselina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7533	*ex 2931 49 80	35	Etil-fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2656	*ex 2931 49 80	38	N-(fosfonometil)iminodioctena kiselina (CAS RN 5994-61-6) s masenim udjelom vode ne većim od 15 % i čistoće suhe mase od 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5229	*ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3492	*ex 2931 49 80	48	Tetrabutilfosfonijev acetat, u obliku vodene otopine (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.3987	*ex 2931 49 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionska kiselina (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7709	*ex 2931 59 90	50	2-kloretilfosfonska kiselina (CAS RN 16672-87-0) u krutom stanju ili u obliku vodene otopine, s masenim udjelom 2-kloretilfosfonske kiseline od 65 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.3504	*ex 2931 90 00	03	Butiletilmagnezij (CAS RN 62202-86-2), u obliku otopine u heptanu	0 %	—	31.12.2029.
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadienil manganov trikarbonil (CAS RN 12108-13-3) , s masenim udjelom ciklopentadienil manganovog trikarbonila ne većim od 4.9 %	0 %	—	31.12.2029.
0.8051	ex 2931 90 00	23	Iksazomib citrat (ISO) (CAS RN 1239908-20-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetoksimetilsilil)propil)etilendiamin (CAS RN 3069-29-2) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoksi(3-izocijanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Tert*-butilklordimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(trimetilsilil)etoksimetil klorid (CAS RN 76513-69-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klortrimetilsilan (CAS RN 75-77-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindij (CAS RN 3385-78-2) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoksibenzenborova kiselina (CAS RN 51067-38-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(hidroksimetil)fenilboronska kiselina (CAS RN 87199-15-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgalij (CAS RN 1445-79-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.4590	*ex 2932 14 00	20	1,6-diklor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-klor-4-deoksi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metilfuran (CAS RN 534-22-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metil tetrahidro-2-furankarboksilat (CAS RN 37443-42-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 Di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-brom-2-klorfenil)metil]fenoksi]tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.7614	*ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-hidroksikumarin (CAS-RN 1076-38-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-dioksan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluoro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furan-2(5*H*)-on(CAS RN 2875066-35-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-cikloheksil-4-metil-2H-piran-2-on (CAS RN 14818-35-0) čistoće 99 % masenog udjela ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5611	ex 2932 20 90	40	(S)-(–)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.6094	*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) ili mezo-laktid (CAS RN 13076-19-2) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamektin (INN) 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7599	*ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2*H*-piran-2,4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.3990	*ex 2932 20 90	80	Giberelinska kiselina, minimalne čistoće 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.4403	*ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-dihidro-2-metoksi-2H-piran (CAS RN 4454-05-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-kloro-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro [2,3-d][1 ,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3] dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kiselina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.7639	*ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2029.
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-pentaoksaciklopentadekan (CAS RN 33100-27-5) čistoće masenog udjela 90 % ili veće, a ostatak se uglavnom sastoji od linearnih prekursora	0 %	—	31.12.2026.
0.7535	*ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-benzofuran-6-karboksilna kiselina (CAS RN 77095-51-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s masenim udjelom (čistoćom) 97 % ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4907	*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-dietiliden-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5,5]undekan (CAS RN 65967-52-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-fluoro-3-metilbenzofuran-2-karboksilna kiselina (CAS RN 81718-76-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil 2,2-difluor-1,3-benzodioksol-5-karboksilat (CAS RN 773873-95-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-dihidrodibenz[b,e]oksepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3697	*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s masenim udjelom (čistoćom) 96 % ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilna kiselina (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7836	*ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimetilpropoksi)-1H-pirazol-4-karboksilna kiselina (CAS RN 2229861-20-3) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7811	*ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće za uporabu u proizvodnji veterinarskih lijekova (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-dimetil-1H-pirazol-3-karboksilna kiselina (CAS RN 89831-40-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3877	*ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert-butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetat (CAS RN 1082827-81-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-jodo-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan-7-il)etoksi]-1H-pirazol-4-karboksilna kiselina(CAS RN 2608048-67-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pirazol (CAS RN 288-13-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metil-1*H*-pirazol-4-amin hidroklorid (CAS RN 127107-23-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4404	*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8312	ex 2933 21 00	45	Natrijev (5*S*,8*S*)-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2))/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2025.
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-p-hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.5972	*ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8150	ex 2933 29 90	20	Tert-butil (2*S*)-2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-tiokarbonilbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) masenog udjela (čistoće) 94 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktil-4,5-dihidro-1*H*-imidazol (CAS RN 10443-60-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cijano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan] dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6415	*2933 39 50		Fluoroksipir (ISO), metil ester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metil 4-aminopikolinat (CAS RN 71469-93-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-bis-[1-(2-tert-butilfenilfenilmino)-etil]piridin (CAS RN 204203-17-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8576	ex 2933 39 99	06	Tert-butil (3S)-3-hidroksipiperidin-1-karboksilat (CAS RN 143900-44-1) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-brom-2-metoksipiridin (CAS RN 13472-85-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-aminopiridin-4-ol hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2-(Klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-brom-2-(4-(3-(1,3-dioksoizoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirolidin-1-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorfenil 6-fluorpiridin-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-brom-3-metilpiridin-2-il)-*N*-metilbenzamid (CAS RN 446299-80-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7091	ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboksilna kiselina (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-amino-3-(4-fenoksifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-imidazo[4,5-c]piridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3) mono oksalat čistoće masenog udjela slobodne baze 70 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2-(Klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin hidroklorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetoksipiridin hidroklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3878	*ex 2933 39 99	35	Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-metil-3-(trifluormetil)-1*H*-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vodena otopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-klorpiridin-3-il)-metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-hidroksipiridin-N-oksid (CAS RN 13161-30-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegib maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8711	*ex 2933 39 99	44	Fluroksipir-meptil (CAS RN 81406-37-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8699	*ex 2933 39 99	45	2,4-diklorpiridin-3-karboksaldehid (CAS RN 134031-24-6) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-Trans-4-(4'-fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-fenil-2-(2-piridil)acetamid (CAS RN 7251-52-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6812	*ex 2933 39 99	50	N,4-dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8709	*ex 2933 39 99	51	2-amino-3-bromo-5-nitropiridin (CAS RN 15862-31-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8729	*ex 2933 39 99	54	2,5-diklor-4,6-dimetilpiridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Piriprooksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) čistoće 97 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin-2-il]metil]sulfanil]1*H*-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Tert*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Tert*-butil *N*-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]karbamat (CAS RN 1187055-61-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2750	*ex 2933 39 99	60	2-fluor-6-(trifluormetil)piridin (CAS RN 94239-04-0) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7577	*ex 2933 39 99	62	Etil-2,6-dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3602	*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-etoksi-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidin-1-ium(2Z)-3-karboksipro-p-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.7616	*ex 2933 39 99	68	1-(3-klorpiridin-2-il)-3-[[5-(trifluormetil)-2*H*-tetrazol-2-il]metil]-1*H*-pirazol-5-karboksilna kiselina (CAS RN 1352319-02-8) s masenim udjelom (čistoćom) 85 % ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8707	*ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-benzil-8-azabiciklo[3.2.1]oktan-3-il]-2-metilpropanamid (CAS RN 376348-67-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6-klor-4-(4-fluor-2-metilfenil)piridin-3-amin hidroklorid	0 %	—	31.12.2029.
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparib tosilat monohidrat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8074	ex 2933 39 99	80	Tert-butil (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-yl)piperidin-1-karboksilat (CAS RN 1971921-33-1) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7906	*ex 2933 39 99	81	4-hidroksi-3-piridinsulfonska kiselina (CAS RN 51498-37-4) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7866	*ex 2933 39 99	82	Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) s masenim udjelom vode ne većim od 15 % i čistoće suhe mase od 92 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-hidroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonan klorid (CAS RN 15285-58-2) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil (3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(*N*-hidroksikarbamimidoil)piridin 1-oksid (CAS RN 92757-16-9) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridin-3-karboksamid (CAS RN 585544-20-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorid (CAS RN 71258-18-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.3603	*ex 2933 49 10	10	Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.4525	*ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kiselina (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kiselina (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokvintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026.
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(*tert*-butoksikarbonil)-5,7-diklor-1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-6-karboksilna kiselina (CAS RN 851784-82-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.3880	*ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2R,4S)-2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidrokvinolin-4-amin metansulfonat (CAS RN 952582-02-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilurea (barbiturna kiselina) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.6151	*ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-kloro-7-ciklopentil-N,N-dimetil-7H-pirolo[2,3-d]pirimidin-6-karboksamid (CAS RN 1211443-61-6) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2578	*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8580	ex 2933 59 95	16	Tert-butil 4-(6-aminopiridin-3-yl)piperazin-1-karboksilat (CAS RN 571188-59-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8555	ex 2933 59 95	19	Tert-butil 4-[(2-klorpirimidin-5-yl)oksi]butanoat (CAS RN 945771-55-1) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2745	*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.5912	*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8157	ex 2933 59 95	29	Tert-butil ester 2-amino-4-(4-metilpiperazin-1-il) benzojeve kiseline (CAS RN 1034975-35-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Diklor-5-fluorpirimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7370	*ex 2933 59 95	34	6-klor-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7345	*ex 2933 59 95	36	1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-klorsulfonil-2-etoksifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazol[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS br. 139756-22-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-fenoksifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazol[1,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-kloropirimidin (CAS RN 1722-12-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciklib (CAS RN 1374743-00-6) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) čistoće 94 % ili više	0 %	—	31.12.2025.
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)-8-benzil-3,8-diazabiciklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-klor-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.2744	*ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8717	*ex 2933 59 95	61	4-metil-7*H*-pirolo[2,3-d]pirimidin (CAS RN 945950-37-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7578	*ex 2933 59 95	63	1-(3-klorofenil)piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8730	*ex 2933 59 95	64	Tiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazonijabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8700	*ex 2933 59 95	66	Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7825	*ex 2933 59 95	68	Gvanin (CAS RN 73-40-5) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.2735	*ex 2933 59 95	70	N-(4-etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dikloropirimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2025.
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.7600	*ex 2933 69 80	27	Troklozen natrij dihidrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklozen natrij (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8718	*ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*bis*((bifenil-4-il)-1,3,5-triazin-2-il)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7464	*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0) za uporabu kao sirovina za proizvodnju tehničkih konzervansa, u drugim sektorima osim pesticida ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cijanurska kiselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2025.
0.6127	*ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatrijeva sol (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.3882	*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*tert*-butoksikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-amino-3-[(*S*)-2-oksopirolidin-3-il]propanamid hidroklorid (CAS RN 2628280-48-6) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7346	*ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1*H*-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027.
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hidroksipirolidin-2-on hidroklorid (CAS RN 2446872-13-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecil-2-pirolidon (CAS RN 2687-96-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamid L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.8351	ex 2933 79 00	75	N-(n-oktil)-2-pirolidon (CAS RN 2687-94-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-dibromo-1-metil-2(1H)-piridinon (CAS RN 14529-54-5) čistoće masenog udjela 97 % ili već	0 %	—	31.12.2028.
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-cijanoindol (CAS RN 5457-28-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8548	ex 2933 99 80	02	(S)-1-benzil-3-pirolidinol (CAS RN 101385-90-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8581	ex 2933 99 80	03	Tert-butil 4-formil-5-metoksi-7-metil-1*H*-indol-1-karboksilat (CAS RN 1481631-51-9) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8523	ex 2933 99 80	04	(S)-2,5-dihidro-pirol-1,2-diarboksilna kiselina 1-tert-butil ester 2-metil ester (CAS RN 74844-93-2) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-okso-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il)butanska kiselina (CAS RN 3273-68-5) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-difluor-2-(4-fluorfenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorfenil)pirolidin hidroklorid (CAS RN 1218935-60-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazol[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.2732	*ex 2933 99 80	20	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinijev 3-oksid heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[b,f]azepin-5-karbonil klorid (CAS RN 33948-22-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027.
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4.5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8418	ex 2933 99 80	26	Benzotriazol-1-il-oksi-tris-pirolidin-fosfonij heksafluorofosfat (CAS RN 128625-52-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-metil-4-nitrofenoksi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin (CAS RN 937263-44-0) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3593	*ex 2933 99 80	30	Kizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-36-8) ili 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoksi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]octena kiselina (CAS RN 189005-44-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahidro-1*H*-pirolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.3591	*ex 2933 99 80	40	Trans-4-hidroks-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4′-(brommetil)bifenil-2-il]-1-tritil-1*H*-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-trimetolporolidin hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolin-2-karboksilna kiselina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027.
0.8713	*ex 2933 99 80	49	*Tert*-butil (2*S*)-2-karbamoilpirolidin-1-karboksilat (CAS RN 35150-07-3) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8722	*ex 2933 99 80	50	*Tert*-butil (3*R*)-3-aminopirolidin-1-karboksilat (CAS RN 147081-49-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8702	*ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)-etil 3-benzil-3-azabiciklo[3.1.0]heksan-1-karboksilat hidroklorid (CAS RN 2914217-81-3) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8703	*ex 2933 99 80	52	Hidroklorid (*S*)-2-metilpirolidin-2-karboksilne kiseline (CAS RN 1508261-86-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2025.
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7457	*ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diamino-6-klorpirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.5901	*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.7624	*ex 2933 99 80	61	(1*R*,5*S*)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktan-3-on hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7680	*ex 2933 99 80	63	L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1*R*,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciklo[3.1.0]heksan-2-karboksilna kiselina (CAS RN 2755812-45-2) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.7679	*ex 2933 99 80	68	5-((1*S*,2*S*)-2-((2*R*,6*S*,9*S*,11*R*,12*R*,14a*S*,15*S*,16*S*,20*R*,23*S*,25a*R*)-9-amino-20-((-*R*)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((*R*)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahidro-1H-dipirolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroksetil)-2-hidroksifenil hidrogensulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-karboksilna kiselina (CAS RN 253870-02-9) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanska kiselina, etil ester (CAS RN 3543-74-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.4384	*ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.4503	*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetil-1,4,7-triazaciklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[bis(dimetilamino)metilen]-1*H*-benzotriazol heksafluorofosfat(1-) 3-oksid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1′-bifenil]-3-il-9′-[1,1′-bifenil]-4-il-3,3′-bi-9H-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.4382	*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirol-2-karboksaldehid (CAS RN 1003-29-8) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.4165	*ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3579	*ex 2934 10 00	10	Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.2725	*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027.
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) u obliku praha čistoće masenog udjela od 95 % ili veće, ili u vodenoj smjesi s masenim udjelom od 20 % ili većim 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona	0 %	—	31.12.2027.
0.8712	*ex 2934 20 80	35	3-metil-1,2-benzotiazol-1,1-dioksid (CAS RN 34989-82-7) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027.
0.8571	ex 2934 99 90	04	Siltiofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8551	ex 2934 99 90	05	(S)-2-metil-1-(6-nitropiridin-3-yl)-4-(oksetan-3-yl)piperazin(CAS RN 1895867-67-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8560	ex 2934 99 90	06	Cis-[2-(2,4-diklorodifenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksonlan-4il]metil-4-metilbenzensulfonat (CAS RN 134071-44-6) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*tert*-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oksoizoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*tert*-butil(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2-il}propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oksazolidin-2-on (izomerna smjesa spojeva CAS RN 114341-89-8 i 114418-63-2) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8388	ex 2934 99 90	11	Vodena otopina deoksiribonukleinske kiseline d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) (CAS RN 937402−51−2) s masenim udjelom oligodeoksinukleotida 15 % ili većim, ali ne većim od 25 %	0 %	—	31.12.2027.
0.5924	*ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran4-on-7,7-dioksid (CAS RN 148719-91-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-merkaptoadenozin (CAS RN 43157-50-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7843	*ex 2934 99 90	17	(S)-4-(*tert*-butoksikarbonil)-1,4-oksazepan-2-karboksilna kiselina (CAS RN 1273567-44-4) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-kloracetil)-1,3,4,9-tetrahidropirid [5,4-b]indol-3-karboksilat (CAS RN 171489-59-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8720	*ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopiran-4-ol (CAS RN 147128-77-6) čistoće masenog udjela 94 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolin 4-oksid u vodenoj otopini (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8724	*ex 2934 99 90	31	Tenojska kiselina (CAS RN 1918-77-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nusinersen nitrat (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-klor-9*H*-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-pirazindikarboksilni anhidrid (CAS RN 4744-50-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(aminometil)-2-okso-3-oksazolidinil] fenil]-3-morfolinon hidroklorid (CAS RN 898543-06-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol - 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidin-5'-(dinatrijev fosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin 5'-trifosfat trinatrijeva sol (CAS RN 19817-92-6) čistoće suhe mase 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.3575	*ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ili dolutegravir natrij (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.2718	*ex 2934 99 90	60	DL-homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7459	*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-il)valerijanska kiselina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.7537	*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.7449	*ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofen-10-metoksicikloheptanon (CAS RN 59743-84-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4512	*ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7842	*ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan-2-il)benzo[d]oksazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-diklor-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-trifluormetil-9-alil-9-tioksanten-ol (CAS RN 850808-70-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino) karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg i njegove soli	0 %	—	31.12.2026.
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.7815	*ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-klor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino [4,5-*c*]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) čistoće 96 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg i njegove soli	0 %	—	31.12.2026.
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2025.
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7*S*,9a*S*)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin dioksalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bromo-*N*-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-*N*-(metoksimetil) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-amino-2,5-dimetoksi-N-metilbenzensulfonamid (CAS RN 49701-24-8) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-amino-2,5-dimetoksi-N-fenilbenzensulfonamid (CAS RN 52298-44-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.3565	*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidi	0 %	—	31.12.2029.
0.8224	ex 2935 90 90	21	Enkorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metil 2-(klorsulfonil)-4-(metilsulfonamidmetil)benzoat (CAS RN 393509-79-0) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 232938-43-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1*H*-pirol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	—	31.12.2027.
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil) amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026.
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-aminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metilfenil-sulfonilamido)-(*N*',*N*"-bis-(3-metilfenil)-izoftalna kiselina diamid (CAS RN 2375645-78-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8693	*ex 2935 90 90	32	4-klor-3-nitro-5-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 22892-96-2) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.7677	*ex 2935 90 90	33	4-klor-3-piridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.7572	*ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1*H*-pirazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7438	ex 2935 90 90	40	venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenakapavir natrij (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penokszulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2025.
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-diokso-3,4-dihidroizokinolin-2(1H)-il)etil]bezensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3562	*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kiselina - 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.2843	*ex 2935 90 90	50	4,4′-Oksidi(benzensulfonohidrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4636	*ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	—	31.12.2025.
0.3560	*ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), masenog udjela (čistoće) 94 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO),(CAS RN 111991-09-4) čistoće 91 mas. % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.3561	*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7854	*ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hidroksi-2-(3-metoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid-1,1-dioksid (CAS RN 154127-42-1) čistoće masenog udjela od 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-klor-3-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 1205-30-7) čistoće masenog udjela od 97 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3704	*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid zeskisulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.4944	ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.3554	*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.5927	*ex 2938 90 90	20	Etivanillin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehaloza dihidrat (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026.
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metil-α-D-manopiranozid (CAS RN 617-04-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-d-manopiranoza, 6-acetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-trikloretanimidat) (CAS RN 346441-49-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicin sulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natrijev triacetoksiborohidrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilamin—boran (1:1) (CAS RN 74-94-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.3555	*3201 20 00		Ekstrakt mimoze	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7943	ex 3201 90 20	10	Ekstrakt kineske šiške (*Gallachinensis*) na bazi vode, s masenim udjelom tanina 85 % ili manjim	0 %	—	31.12.2025.
0.3553	*ex 3201 90 90	20	Ekstrakti za štavljenje, dobiveni od plodova gambier i myrobalan	0 %	—	31.12.2029.
0.6183	*ex 3204 11 00	15	Bojilo ‚C.I. Disperse Blue 360' (CAS RN 70693-64-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Disperse Blue 360' 99 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.5134	ex 3204 11 00	45	Pripravak od disperznih bojila, koji sadržava: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ili Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), neovisno o tome sadržava li C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.5264	ex 3204 11 00	50	Bojilo ‚C.I. Disperse Blue 72' (CAS RN 81-48-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Disperse Blue 72' 95 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.6972	ex 3204 12 00	15	Bojilo ‚C.I. Acid Brown 75' (CAS RN 8011-86-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Brown 75' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6975	ex 3204 12 00	17	Bojilo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ili 60181-77-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 355 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.7021	ex 3204 12 00	25	Bojilo ‚C.I. Acid Black 210' (CAS RN 85223-29-6 ili 99576-15-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Black 210' 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6976	ex 3204 12 00	27	Bojilo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 or 119509-49-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 425 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6963	ex 3204 12 00	35	Bojilo ‚C.I. Acid Black 234' (CAS RN 157577-99-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Black 234' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6964	ex 3204 12 00	37	Natrijeva sol bojila C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) i pripravci na njezinoj osnovi s masenim udjelom natrijeve soli bojila C.I. Acid Black 210 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.5925	*ex 3204 12 00	40	Pripravak tekućeg bojila koje sadrži anionsko kiselo bojilo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6965	ex 3204 12 00	45	Bojilo ‚C.I. Acid Blue 161/193' (CAS RN 12392-64-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Blue 161/193' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6971	ex 3204 12 00	47	Bojilo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ili 12269-87-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 58 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6973	ex 3204 12 00	55	Bojilo ‚C.I. Acid Brown 165' (CAS RN 61724-14-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Brown 165' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6974	ex 3204 12 00	57	Bojilo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ili 12219-65-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 282 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Bojilo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Acid Red 52' 97 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6977	ex 3204 12 00	65	Bojilo ‚C.I. Acid Brown 432' (CAS RN 119509-50-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid Brown 432' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6652	ex 3204 12 00	70	Bojilo ‚C.I. Acid blue 25' (CAS RN 6408-78-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Acid blue 25' 80 % ili većim.	0 %	—	31.12.2025.
0.4065	*ex 3204 13 00	10	Bojilo ‚C.I. Basic Red 1' (CAS RN 989-38-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Basic Red 1' 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.7394	ex 3204 13 00	15	Bojilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Basic Blue 41 od 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.7396	ex 3204 13 00	35	Bojilo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Basic Yellow 28 od 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.5805	ex 3204 13 00	40	Bojilo ‚Basic Violet 1' (CAS RN 603-47-4 ili CAS RN 8004-87-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Basic Violet 1' 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.6475	*ex 3204 13 00	60	Bojilo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Basic Red 1:1' 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Bojilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Direct Black 80 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2025.
0.6571	*ex 3204 14 00	30	Bojilo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Direct Direct Red 23 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.8537	ex 3204 15 00	15	Bojilo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Vat Blue 1 od 94 % ili većim	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6129	*ex 3204 15 00	70	Bojilo ‚C.I. Vat Red 1' (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Pripravci na osnovi bojila ‚Reactive Black 5' (CAS RN 17095-24-8) s masenim udjelom bojila od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %, uključujući jedno ili više od sljedećeg: — bojilo ‚Reactive Yellow 201' (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalensulfonska kiselina,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrijeva sol (CAS RN 250688-43-8) ili — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi) etil]sulfonil]fenil]azobenzojeva kiselina, natrijeva sol (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vodena otopina bojila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — s masenim udjelom bojila C.I. Reactive Red 141 od 13 % ili većim, te — koja sadržava konzervans	0 %	—	31.12.2027.
0.2517	*ex 3204 17 00	10	Bojilo ‚C.I. Pigment Yellow 81' (CAS RN 22094-93-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Yellow 81' 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.5433	ex 3204 17 00	15	Bojilo ‚C.I. Pigment Green 7' (CAS RN 1328-53-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Green 7' 40 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.7092	ex 3204 17 00	18	Bojilo ‚C.I. Pigment Orange 16' (CAS RN 6505-28-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Pigment Orange 16' 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6130	*ex 3204 17 00	19	Bojilo ‚C.I. Pigment Red 48:2' (CAS RN 7023-61-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Pigment Red 48:2' 85 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5505	ex 3204 17 00	20	Bojilo ‚C.I. Pigment Blue 15:3' (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Blue 15:3' 35 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Bojilo ‚C.I. pigment Blue 15:4' (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. pigment Blue 15:4' 35 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.5259	ex 3204 17 00	22	Bojilo ‚C.I. Pigment Red 169' (CAS RN 12237-63-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Red 169' 50 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6246	*ex 3204 17 00	23	Bojilo ‚C.I. Pigment Brown 41' (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.6453	*ex 3204 17 00	24	Bojilo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 1103-39-5) (CAS RN 5281-04-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Red 57:1 20 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.5427	ex 3204 17 00	25	Bojilo ‚C.I. Pigment Yellow 14' (CAS RN 5468-75-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Yellow 14' 25 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.7261	ex 3204 17 00	26	Bojilo ‚C.I. Pigment Orange 13' (CAS RN 3520-72-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Pigment Orange 13' 80 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.8678	ex 3204 17 00	28	Bojilo C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) i pripravci na njegovoj osnovi masenog udjela bojila C.I. Pigment Yellow 12 21 % ili većeg	0 %	—	31.12.2028.
0.7659	*ex 3204 17 00	31	Bojilo ‚C.I. Pigment Red 63:1' (CAS RN 6417-83-0) i pripravci na osnovi tog bojila s bojilom ‚C.I. Pigment Red 63:1' masenog udjela 70 % ili većeg	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6603	ex 3204 17 00	33	Bojilo ‚C.I. Pigment Blue 15:1' (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Pigment Blue 15:1' 35 % ili većim	0 %	—	31.12.2025.
0.5426	ex 3204 17 00	35	Bojilo ‚C.I. Pigment Red 202' (CAS RN 3089-17-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Red 202' 70 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.7565	*ex 3204 17 00	37	Bojilo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Red 81:2 od 30 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.6452	ex 3204 17 00	48	Proizvodi u obliku ekstrudiranih kuglica, s masenim udjelom: — 60 % ili više, ali ne više od 70 % bojila C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), — od 30 % ili većim, ali ne većim od 40 % disproporiranog kolofonija (CAS RN 8050-09-7), — neovisno o tome sadržava li kaolin ili ne	0 %	—	31.12.2025.
0.5832	ex 3204 17 00	75	Bojilo ‚C.I. Pigment Orange 5' (CAS RN 3468-63-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Orange 5' 80 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.5700	ex 3204 17 00	85	Bojilo ‚C.I. Pigment Blue 61' (CAS RN 1324-76-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Blue 61' 35 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.5680	ex 3204 17 00	88	Bojilo ‚Pigment Violet 3' (CAS RN 1325-82-2 ili CAS RN 101357-19-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Pigment Violet 3' 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.6979	ex 3204 19 00	13	Bojilo ‚C.I. Sulphur Black 1' (CAS RN 1326-82-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Sulphur Black 1' 75 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5100	ex 3204 19 00	73	Bojilo ‚C.I. Solvent Blue 104' (CAS RN 116-75-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Solvent Blue 104' 97 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.5282	ex 3204 19 00	77	Bojilo ‚Solvent Yellow 98' (CAS RN 27870-92-4 ili CAS RN 12671-74-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Solvent Yellow 98' 95 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.4058	ex 3204 20 00	10	Bojilo C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Fluorescent Brightener 184 20 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.5395	ex 3204 20 00	30	Bojilo ‚C.I. Fluorescent Brightener 351' (CAS RN 27344-41-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Fluorescent Brightener 351' 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.6473	*ex 3204 90 00	10	Bojilo C.I Solvent Yellow 172 (poznato i pod nazivom C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) i pripravci na temelju tog bojila s masenim udjelom bojila C.I Solvent Yellow 172 (poznato i pod nazivom C.I. Solvent Yellow 135) od 90 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.7658	*ex 3205 00 00	20	Pripravak bojila ‚C.I. Solvent Red 48' (CAS RN 13473262) u obliku suhog praha, s masenim udjelom od: — 16 % ili većim, ali ne većim od 25 % bojila ‚C.I. Solvent Red 48' (CAS RN 13473262), — 65 % ili većim, ali ne većim od 75 % aluminijeva hidroksida (CAS RN 21645512)	0 %	—	31.12.2029.
0.7699	*ex 3205 00 00	30	Pripravak bojila ‚C.I. Pigment Red 174' (CAS RN 15876581) u obliku suhog praha, s masenim udjelom od: — 16 % ili većim, ali ne većim od 21 % bojila ‚C.I. Pigment Red 174' (CAS RN 15876581), — 65 % ili većim, ali ne većim od 69 % aluminijeva hidroksida (CAS RN 21645512)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3550	*ex 3206 11 00	10	Titanijev dioksid prevučen izopropoksititanijevim triizostearatom, s masenim udjelom izopropoksititanijevog triizostearata 1,5 % ili većim, ali ne većim od 2,5 %	0 %	—	31.12.2029.
0.5378	ex 3206 19 00	10	Pripravci koji sadrže: — 72 mas. % (± 2 %) tinjca (CAS RN 12001-26-2) i — 28 mas. % (± 2 %) titanijevog dioksida (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.8770	*ex 3206 20 00	50	Crni spinel iz nikal željezova kromita (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.8765	*ex 3206 20 00	60	Zeleni spinel iz kobaltova kromita (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029.
0.8768	*ex 3206 20 00	70	Crni spinel iz bakrova kromita (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.6245	*ex 3206 49 70	20	Bojilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.7390	ex 3206 49 70	40	Bojilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Blue 27 od 85 % ili većim	0 %	—	31.12.2027.
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentrirana smjesa pigmenata (masterbatch) u obliku peleta s masenim udjelom: — poliamida-6.6 (CAS RN 32131-17-2) 50 % ili većim, ali ne većim od 70 %, — željeznog praha (CAS RN 7439-89-6) 15 % ili većim, ali ne većim od 20 %, — barijeva sulfata (CAS RN 7727-43-7) 5 % ili većim, ali ne većim od 15 %, i — plavog pigmenta, koji se sastoji od mješavine titanijeva dioksida (CAS RN 13463-67-7) i bakrova(II) ftalocijanina (CAS RN 147-14-8), od 5 % ili većim, ali ne većim od 10 %	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3673	*3206 50 00		Anorganski proizvodi vrsta koje se rabi kao luminofore	0 %	—	31.12.2029.
0.8676	ex 3207 30 00	30	Srebrna pasta, masenog udjela: — srebra 45 % ili većeg, ali ne većeg od 90 % (CAS RN 7440-22-4) i — ukupne krute tvari (uključujući srebro) 59 % ili većeg, ali ne većeg od 92 % za uporabu kao vodič u proizvodnji solarnih ćelija (1)	0 % (1)	—	31.12.2028.
0.8630	ex 3207 30 00	40	Aluminijska pasta, masenog udjela aluminija: — 72 % ili većeg, ali ne većeg od 82 % (CAS RN 7429-90-5), — viskoznosti 10 ili veće, ali ne veće od 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 o/min, 25 °C±0,5 °C), — veličine čestica aluminija ne veće od 25 mm, za uporabu u proizvodnji solarnih ćelija (1)	0 %	—	31.12.2028.
0.2511	*ex 3208 20 10	10	Kopolimer N-vinilkaprolaktama, N-vinil-2-pirolidona i dimetilaminoetil metakrilata, u obliku otopine u etanolu, s masenim udjelom kopolimera 34 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	—	31.12.2029.
0.4511	*ex 3208 20 10	20	Imerzijska otopina za završni premaz, s masenim udjelom akrilat-metakrilat-alken-sulfonat kopolimera 0,5 % ili većim, ali ne većim od 15 %, s fluoriranim bočnim lancima u otopini n-butanola i/ili 4-metil-2-pentanola i/ili diizoamiletera	0 %	—	31.12.2029.
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Kopolimer vinilkaprolaktama i vinilpirolidona (CAS RN 51987-20-3) u obliku otopine u 2-butoksietanolu (CAS RN 111-76-2) s masenim udjelom kopolimera 45 % ili većim, ali ne većim od 58 %	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Mješavina s masenim udjelom od: — 20 % ili više, ali ne više od 40 % kopolimera metil vinil etera i monobutil maleata (CAS RN 25119-68-0) — 7 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera metil vinil etera i monoetil maleata (CAS RN 25087-06-3) — 40 % ili više, ali ne više od 65 % etanola (CAS RN 64-17-5), — 1 % ili više, ali ne više od 7 % butan-1-ola (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.3967	*ex 3208 90 19	15	Klorirani poliolefini, u otopini	0 %	—	31.12.2029.
0.2504	*ex 3208 90 19	40	Polimer metilsiloksna, u obliku otopine u mješavini acetona, butanola, etanola i izopropanola, s masenim udjelom polimera metilsiloksana 5 % ili većim, ali ne većim od 11 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6154	*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer koji se sastoji od polikondenzata formaldehida i naftalenediola, kemijski modificiran reakcijom s alkinskim halidom, rastopljen u propilen glikol metil eter acetatu	0 %	—	31.12.2029.
0.6989	ex 3208 90 19	47	Otopina s masenim udjelom: — 0,1 % ili većim, ali ne većim od 20 %, alkoksilnih skupina koje sadržavaju polimer siloksana sa supstituentima alkila ili arila — 75 % ili većim organskog otapala koje sadržava jedan propilenglikoletileter (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter acetat (CAS RN 108-65-6) ili propilenglikol propileter (CAS RN 1569-01-3) ili više njih	0 %	—	31.12.2026.
0.2502	*ex 3208 90 19	50	Otopina koja sadržava: — (65 ± 10) % gama-butirolaktona (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % aromatske polihidroksiamidne smole, — (3,5 ± 1,5) % derivata naftokinon estera, — (1,5 ± 0,5) % arilsilicilne kiseline, — (1,5 ± 0,5) % [3-(trimetoksisilil)propil]uree (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6726	ex 3208 90 19	55	Pripravak s masenim udjelom 5 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline ili smjese polipropilena i kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline, ili smjese polipropilena i kopolimera propilena, izobutena i anhidrida maleinske kiseline u organskom otapalu	0 %	—	31.12.2026.
0.4037	ex 3208 90 19	60	Kopolimer hidroksistirena koji sadrži jedno ili više od sljedećeg: — stiren, — alkoksistiren, — alkilakrilati, otopljen u etil laktatu	0 %	—	31.12.2026.
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Silikoni s masenim udjelom ksilena 50 % ili većim i s masenim udjelom silicijeva dioksida ne većim od 25 %, za uporabu u proizvodnji dugotrajnih kirurških implantata	0 %	—	31.12.2029.
0.5777	ex 3215 19 00	20	Tinta: — koja sadržava polimer poliester i disperziju srebra (CAS RN 7440-22-4) i srebrova klorida (CAS RN 7783-90-6) u metil-propil ketonu (CAS RN 107-87-9), — s ukupnim masenim udjelom čvrste tvari od 55 % do najviše 57 %, i — relativne gustoće od 1,40 g/cm^3 do najviše 1,60 g/cm^3 za uporabu u proizvodnji elektroda ([1])	0 %	l	31.12.2027.
0.2501	*ex 3215 90 70	20	Termoosjetljiva tinta, nanesena na plastični film	0 %	—	31.12.2029.
0.4533	*ex 3215 90 70	30	Tinta u jednokratnoj patroni, koja sadrži: — 1 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % amorfmog silicijevog dioksida ili — 3,8 mas. % ili više bojila C.I. Solvent Black 7 u organskim otapalima za uporabu u označavanju integriranih krugova ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5031	ex 3215 90 70	40	Suha tinta u prahu, na osnovi hibridne smole (dobivene od polistirenske akrilne smole i poliesterke smole), pomiješane sa: — voskom; — polimerom na osnovi vinila i — tvari za bojenje za uporabu u proizvodnji boca za tonere za fotokopirne uređaje, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.3661	*3301 12 10		Nedeterpenirana	0 %	—	31.12.2029.
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natrijev lauroil metil izetionat	0 %	—	31.12.2026.
0.4002	*ex 3402 42 00	10	Vinil kopolimerna površinski aktivna sredstva, na osnovi polipropilen glikola	0 %	—	31.12.2029.
0.4277	ex 3402 42 00	20	Površinski aktivna tvar, koja sadrži 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polmeriziran s oksiranom, zaključen metilom	0 %	—	31.12.2027.
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Površinski aktivna mješavina metiltri-C8-C10-alkilamonijeva klorida (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029.
0.8758	*ex 3402 90 10	15	Silikonska površinski aktivna tvar koja se sastoji od mješavine: — polialkilenoksiddimetilsiloksan kopolimera (CAS RN 68937-55-3) masenog udjela 60 % ili većeg, ali ne većeg od 85 %, — poli(oksi-1,2-etanedil),α-hidro-ω-hidroksi-Etan-1,2-diol, etoksiliran (CAS RN 25322-68-3) masenog udjela 15 % ili većeg, ali ne većeg od 40 %, — oktametilciklotetrasiloksana (CAS RN 556-67-2) masenog udjela 0,8 % ili većeg, ali ne većeg od 1,5 %, — dekametilciklopentasiloksana (CAS RN 541-02-6) masenog udjela 0,6 % ili većeg, ali ne većeg od 1,0 %, — dodekametilcikloheksasiloksana (CAS RN 540-97-6) masenog udjela 0,2 % ili većeg, ali ne većeg od 0,5 %,	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3660	*ex 3402 90 10	20	Mješavina dokusat natrija (INN) i natrijevog benzoata	0 %	—	31.12.2029.
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Akrilno sredstvo za lijepljenje osjetljivo na pritisak, debljine 0,076 mm ili veće, ali ne veće od 0,127 mm, u svicima širine 45,7 cm ili veće, ali ne veće od 132 cm, na zaštitnoj podlozi, s početnom vrijednosti ljepljivosti pri odstranjivanju od barem 15N/25 mm (mjereno u skladu s ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029.
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Pripravak *Achromobacter lyticus* proteaze (CAS RN 123175-82-6) za upotrebu u proizvodnji proizvoda od humanog i analognog inzulina ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicilat 1-monooksigenaza (CAS RN 9059-28-3) u vodenoj otopini s — koncentracijom enzima 6,0 U/ml ili većom, ali ne većom od 7,4 U/ml, — masenom koncentracijom natrijeva azida (CAS RN 26628-22-8) ne većom od 0,09 % i — pH vrijednošću 6,5 ili većom, ali ne većom od 8,5	0 %	—	31.12.2026.
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pirotehnička smjesa u cilindričnom obliku ili u obliku granula od stroncijeva nitrata ili bakrova nitrata ili bazičnog bakrova nitrata u matriksu nitrogvanidina ili gvanidin nitrata, koja sadržava i vezivo i aditive, koristi se kao komponenta sustava za napuhavanje zračnih jastuka ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.7318	ex 3603 50 00	10	Upaljači za plinske generatore: — ukupne maksimalne duljine 15,5 mm ili veće, ali ne veće od 29,4 mm i — s iglom duljine 6,4 mm ili veće, ali ne veće od 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.5465	ex 3801 90 00	10	Ekspandirani grafit (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mješavina aktivnog ugljena i polietilena u obliku praha	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemijski aktivirani ugljik definiranog ili nepravilnog oblika s efektivnim kapacitetom butana od 5 g butana/100 ml ili većim (prema metodi ASTM D 5228) za apsorpciju i desorpciju pare [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.2987	*3805 90 10		Borovo ulje	1,7 %	—	31.12.2029.
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Proizvodi koji sadrže endospore ili spore i proteinske kristale dobivene od: — *Bacillus thuringiensis Berliner podvrste aizawai i kurstaki,* ili — *Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki,* ili — *Bacillus thuringiensis podvrste israelensis* ili — *Bacillus thuringiensis podvrste aizawai* ili — *Bacillus thuringiensis podvrste tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029.
0.2983	*ex 3808 91 90	40	Spinozad (ISO)	0 %	—	31.12.2029.
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), pripravak od dvije spinosin komponente (3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) i (3'-etoksi- spinosin L)	0 %	—	31.12.2027.
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Proizvodi u obliku granula, koji sadrže: — 38,8 mas. % ili više, ali ne više od 41,2 mas. % giberelina A3, ili — 9,5 mas. % ili više, ali ne više od 10,5 mas. % giberelina A4 i A7	0 %	—	31.12.2029.
0.5048	ex 3808 93 90	20	Proizvodi se sastoje od benzil(purin-6-il)amina u otopini glikola, koji sadrže: — 1,88 mas. % ili više, ali ne više od 2,00 mas. % benzil(purin-6-il)aminavrsta koje se rabi u sredstvima za reguliranje rasta biljaka	0 %	—	31.12.2025.
0.8727	*ex 3808 93 90	70	Pripravak u obliku praha, zajedničkog masenog udjela giberelina A4 i giberelina A7 90 % ili većeg (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) koji sadržava: — 1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) i/ili — 1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7).	0 %	—	31.12.2029.
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Otopina koja sadrži više od 61 mas. %, ali ne više od 63 mas. % metilciklopentadienll manganovog trikarbonila u otapalu aromatskog ugljikovodika, koja sadrži ne više od: — 4,9mas. % 1,2,4-trimetil-benzena, — 4.9mas. % naftalena, i — 0,5mas. % 1,3,5-trimetil-benzena	0 %	—	31.12.2029.
0.3448	*ex 3811 21 00	10	Soli dinonilnaftalensulfonske kiseline, u obliku otopine u mineralnim uljima	0 %	—	31.12.2029.
0.7223	*ex 3811 21 00	11	Disperzivno sredstvo i inhibitor oksidacije koji sadržava: — o–amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330–13–9), — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 %, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6904	ex 3811 21 00	12	Disperzivno sredstvo koje sadržava: — estere poli-izobutenil jantarne kiseline i pentaeritritola (CAS RN 103650-95-9), — mineralna ulja masenog udjela većeg od 35 %, ali manjeg od 55 %, i — s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 %, koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Aditivi koji sadržavaju: — borirani magnezij (C16-C24) alkilbenzen sulfonate i — mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 250 ili većim, ali ne većim od 350, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6906	ex 3811 21 00	14	Disperzivno sredstvo: — koje sadržava poli-izobuten sukcinimid dobiven reakcijom proizvoda polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantarne kiseline (CAS RN 147880-09-9), — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 35 %, ali ne većim od 55 %, — s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 % — s ukupnim baznim brojem nižim od 15 koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2025.
0.6907	ex 3811 21 00	16	Deterdžent koji sadržava: — kalcijeve soli beta-aminokarbonil alkilfenola (proizvo Mannichove reakcije baze alkilfenola) — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 40 %, ali ne većim od 60 % i — s ukupnim baznim brojem većim od 120, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2025.
0.6905	ex 3811 21 00	18	Deterdžent koji sadržava: — kalcijeve sulfonate alkiltoluena dugog lanca, — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 % i — s ukupnim baznim brojem većim od 310, ali manjim od 340 koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Dodaci koji sadržavaju: — smjesu na bazi poliizobutilen sukcinimida, — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 %, i ukupnim osnovnim brojem većim od 40, za upotrebu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.3449	*ex 3811 21 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, na osnovi kompleksnih organskih spojeva molibdena, u obliku otopine u mineralnom ulju	0 %	—	31.12.2029.
0.8583	ex 3811 21 00	21	Aditiv s masenim udjelom: — 90 % ili više, ali ne više od 97 % produkata reakcije butil-cikloheks-3-ekarboksilata i sumpora (CAS RN 160305-95-3) — 3 % ili više, ali ne više od 10 % mineralnog ulja koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.8196	ex 3811 21 00	22	Aditiv koji se u osnovi sastoji od: — produkta reakcije poliizobutenil anhidrida jantarne kiseline (CAS RN 192662-34-3) s N,N-dietilaminoetanolom (CAS RN 100-37-8), — 25 % ili više masenog udjela, ali ne više od 40 % masenog udjela mineralnog ulja, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8197	ex 3811 21 00	24	Aditiv koji se u osnovi sastoji od: — produkta reakcije poliizobutenil anhidrida jantarne kiseline s polietilenpoliaminima, boriranog (CAS RN 134758-95-5), s masenim udjelom klora 0,05 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, i ukupnim baznim brojem (TBN) većim od 20, — 45 % ili više masenog udjela, ali ne više od 55 % masenog udjela mineralnog ulja, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Aditivi koji sadržavaju: — (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimer s N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamidom, prosječne molekularne mase (Mn) 10 000 ili više, ali ne više od 20 000 i — više od 15 %, ali ne više od 30 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8198	ex 3811 21 00	26	Aditiv koji se u osnovi sastoji od: — fosforoditionske kiseline, miješanih O,O-bis (1,3-dimetilbutil i izopropil) estera, cinkovih soli (CAS RN 84605-29-8), — 7 % ili više masenog udjela, ali ne više od 12 % masenog udjela mineralnog ulja, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Aditivi koji sadržavaju: — 10 % ili više masenog udjela etilen-propilen kopolimera kemijski modificiranog skupinama anhidrida jantarne kiseline izreagiranima s 3-nitroanilinom i — mineralnim uljima, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8199	ex 3811 21 00	28	Aditiv koji se u osnovi sastoji od: — cinkova bis(O,O-bis(2-etilheksil)) bis (ditiofosfata) (CAS RN 4259-15-8), — trifenil fosfita (CAS RN 101-02-0) masenog udjela većeg od 0,5 %, ali ne većeg od 6 %, — O,O,O-trifenil-fosforotioata (CAS RN 597-82-0) masenog udjela većeg od 0,5 %, ali ne većeg od 6 %, i kombinacije spojeva trifenilfosfora masenog udjela ne većeg od 7,5 %, — 10 % ili više masenog udjela, ali ne više od 20 % masenog udjela mineralnih ulja, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5727	ex 3811 21 00	29	Aditiv s masenim udjelom: — kalcijeva C16-24 alkilbenzensulfonata (CAS RN 70024-69-0) 25 % ili većim, ali ne većim od 40 %, — mineralnih ulja 30 % ili većim, ali ne većim od 65 % koji se upotrebljavaju u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.5717	ex 3811 21 00	30	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže mineralna ulja, koji se sastoje od kalcijevih soli reakcijskih produkata poliizobutilen supstituiranog fenola te salicilne kiseline i formaldehida, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	—	31.12.2027.
0.8201	ex 3811 21 00	32	Aditiv koji se u osnovi sastoji od: — cinkova O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbutil) bis(fosforoditioata) (CAS RN 2215-35-2), — 4 % ili više masenog udjela, ali ne više od 12 % masenog udjela mineralnog ulja, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Aditivi koji sadržavaju: — kalcijeve soli reakcijskih proizvoda heptilfenola s formaldehidom (CAS RN 84605-23-2) i — mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 40 ili većim, ali ne većim od 100, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ili prekobaznih detergenta za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Aditivi koji sadržavaju: — stiren-maleinski anhidrid kopolimer esterificiran C4-C20 alkoholima, modificiran aminopropilmorfolinom i — više od 50 %, ali ne više od 75 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Aditivi koji sadržavaju: — prebazirani magnezij (C20-C24) alkilbenzensulfonate (CAS RN 231297-75-9) i — mineralna ulja s masenim udjelom većim od 25 %, ali ne većim od 50 %, — s ukupnim baznim brojem većim od 350, ali manjim od 450 koji se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje ili se upotrebljavaju u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Aditivi koji sadržavaju: — prekobazni kalcijev naftni sulfonat (CAS 68783-96-0) s masenim udjelom sadržaja sulfonata od 15 % ili većim, ali ne većim od 30 % i — mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 280, ali ne većim od 420, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6434	*ex 3811 21 00	55	Aditivi koji sadržavaju: — kalcijev polipropilbenzensulfonat s niskim baznim brojem (CAS RN 75975-85-8) i — mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 10, ali ne većim od 25, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5724	ex 3811 21 00	60	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže mineralna ulja, — na osnovi kalcij polipropilenilom supstituiranog benzensulfonata (CAS RN 75975-85-8) s masenim udjelom 25 % ili većim, ali ne većim od 35 %, — s ukupnom osnovnim brojem (TBN) 280 ili većim, ali ne većim od 320 za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Aditivi koji sadržavaju: — mješavinu prekobaznih kalcijevih naftnih sulfonata (CAS RN 61789-86-4) i sintetičkih kalcijevih alkilbenzensulfonata (CAS RN 68584-23-6 i CAS RN 70024-69-0) s ukupnim masenim udjelom sadržaja sulfonata od 15 % ili većim, ali ne većim od 25 % i — mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 280, ali ne većim od 320, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Aditivi koji sadržavaju: — mješavinu na temelju poliizobutilen sukcinimida (CAS RN 160610-76-4), i — više od 35 %, ali ne više od 50 % masenog udjela mineralnih ulja, više od 0,7 %, ali ne više od 1,3 % masenog udjela sumpora, imaju ukupni osnovni broj veći od 8 te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.5711	ex 3811 21 00	70	Aditivi za ulja za podmazivanje, — koji sadrže poliizobutilen sukcinimid dobiven reakcijom produkata polietilen-poliamina s anhidridom poliizobutenil sukcininata (CAS RN 84605-20-9), — koji sadrže mineralna ulja, — s masenim udjelom klora 0,05 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, — s ukupnom osnovnim brojem (TBN) većim od 20, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	—	31.12.2027.
0.6017	*ex 3811 21 00	73	Aditivi koji sadržavaju: — borirane spojeve sukcinimida (CAS RN 134758-95-5), — mineralna ulja i — s ukupnim baznim brojem (TBN) većim od 40, za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1]	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6671	ex 3811 21 00	75	Aditivi koji sadržavaju: — kalcij (C10-C14) dialkil benzensulfonate, — više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim baznim brojem koji ne premašuje 10, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6669	ex 3811 21 00	77	Aditivi protiv pjenjenja koji se sastoje od: — kopolimera 2-etilheksil akrilata i etil akrilata i — više od 50 %, ali ne više od 80 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6666	ex 3811 21 00	80	Aditivi koji sadržavaju: — sukcinimid poliizobutilena i aromatskog poliamina, — više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim masenim udjelom dušika većim od 0,6 %, ali ne većim od 0,9 %, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Aditivi koji sadržavaju: — poliizobuten sukcinimid dobiven iz reakcijskih produkata polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantarne kiseline (CAS RN 84605-20-9), — maseni udio mineralnih ulja veći od 31,9 %, ali ne veći od 43,3 %, — maseni udio klora ne veći od 0,05 % i — s ukupnim baznim brojem (TBN) većim od 20, za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.5718	ex 3811 21 00	85	Aditivi: — s masenim udjelom od 20 %, ali ne većim od 45 % mineralnih ulja, — na osnovi smjese kalcijevih soli razgranatih dodecilfenol-sulfida, neovisno o tome jesu li karbonizirani, za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva (1)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5721	ex 3811 29 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije bis (2-metilpentan-2-il)ditiofosforske kiseline s propilen oksidom, fosfornim oksidom i aminima s C12-14 alkilnim lancima, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	—	31.12.2027.
0.8655	ex 3811 29 00	23	Aditiv za ulja za podmazivanje, koji se sastoji od molibdena, *bis*(dibutilkarbamo-ditioato)di-μ-okodioksindi-, sulfuriziran (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028.
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Aditivi koji sadržavaju barem soli primarnih amina te mono i dialkilfosfornih kiselina te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja ili masti za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5723	ex 3811 29 00	30	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije butil-ci-kloheks-3-enkarboksilata, sumpora i trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	—	31.12.2027.
0.5719	*ex 3811 29 00	33	Aditivi za ulja za podmazivanje koji se sastoje od mješavine *N,N*-dialkil - 2-hidroksiacetamida s alkilnim lancem duljine od 12 do 18 atoma ugljika (CAS RN 866259-61-2), za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazi-vanje ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Aditivi koji se sastoje od mješavine na temelju imidazolina (CAS RN 68784-17-8) te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5728	ex 3811 29 00	40	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije 2-metil-prop-1-ena sa sumpornim monokloridom i natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2), s masenim udjelom klora 0,01 % ili većim, ali ne većim od 0,5 %, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	—	31.12.2027.
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Aditivi se sastoje od mješavine dialkil adipata (C7-C9), u kojoj je maseni udio diizooktil adipata (CAS RN 1330-86-5) veći od 85 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Aditivi koji se sastoje od dialkilfosfita (u kojima alkilne skupine sadržavaju više od 80 % masenog udjela oleilnih, palmitilnih i stearilnih skupina), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7205	*ex 3811 29 00	75	Inhibitor oksidacije koji većinom sadržava smjesu izomera 1-(*tert*-dodeciltio) propan-2-ola (CAS RN 67124-09-8) te se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ([1])	0 % ([1])	—	31.12.2029.
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Dodaci koji se sastoje od mješavine 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofen 1,1-dioksid, bogat s C10 (CAS RN 398141-87-2), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5565	ex 3811 90 00	40	Otopina kvarternih amonijevih soli na osnovi poliizobutenil sukcinimida, s masenim udjelom 2-etilheksanola 10 % ili većim, ali ne većim od 29,9 %	0 %	—	31.12.2027.
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozije koji sadržava: — poliizobuteniljantarnu kiselinu i — više od 5 % te ne više od 20 % masenog udjela mineralnih ulja te se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za goriva ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.5147	ex 3812 10 00	10	Ubrzivači vulkanizacije na osnovi granula difenil gvanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.6045	*ex 3812 20 90	10	Plastifikator, koji sadrži: — bis(2-etilheksil)-1,4-benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) — više od 10 %, ali ne više od 60 % masenog udjela dibutiltereftalata (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3444	*ex 3812 39 90	20	Mješavina koja sadrži pretežno bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat	0 %	—	31.12.2029.
0.6055	*ex 3812 39 90	25	UV fotostablizator, koji sadrži: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-okspropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2), — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-okspropoksi]poli (oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-47-1), — polietilen glikol prosječne molekularne mase 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7), i — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.6054	*ex 3812 39 90	35	Mješavina s masenim udjelom od: — 25 % ili više, ali ne više od 55 % mješavine C15-18 tetrametilpiperidinil estera (CAS RN 86403-32-9) — ne više od 20 % ostalih organskih spojeva — na polipropilenskom nosaču (CAS RN 9003–07–0) ili nosaču od amorfnog silicijevog dioksida (CAS RN 7631-86-9 ili 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4861	*ex 3812 39 90	40	Mješavina: — 80 mas. % (± 10 %) 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata, i (CAS RN 57583-35-4) — 20 mas. % (± 10 %) 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8273	ex 3812 39 90	45	Proizvodi reakcije 2-aminoetanola s cikloheksanom i s peroksidiziranim N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-triklor-1,3,5-triazinom (CAS RN 191743-75-6) masenog udjela 99 % ili većeg	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV stabilizator, koji sadrži: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) i — bilo N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin polimer s 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinon (CAS RN 193098-40-7) ili — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin polimer s 2,4 dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinom (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizator za plastične mase, koji se sastoji od: — 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-35-4), — 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-34-3), i — 2-etilheksilmerkaptoacetata (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV stabilizator koji sadržava mješavinu: — razgranatog i linearnog C7 do C9 alkil estera [3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanske kiseline (CAS RN 127519-17-9), količine 95 % masenog udjela ili veće, i — 2-metoksi-1-metiletil acetata (CAS RN 108-65-6) količine najviše 5 % masenog udjela	0 %	—	31.12.2028.
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV stabilizator koji sadrži: — ometan amin: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer s 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinom (CAS RN 193098-40-7) i — ili o-hidroksifenil triazin za upijanje UV zraka ili — kemijski modificiran fenolni spoj	0 %	—	31.12.2027.
0.8366	ex 3812 39 90	85	Stabilizator svjetlosti, proizvod reakcije metilnog estera stearinske kiseline s 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolom (CAS RN 300711-92-6) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3731	*ex 3814 00 90	40	Azeotropne mješavine koje sadrže izomere nonafluorobutil metil etera i/ili nonafluorobutil etil etera	0 %	—	31.12.2029.
0.2800	*ex 3815 12 00	10	Katalizator, u obliku granula ili prstena promjera 3 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, koji se sastoji od srebra na podlozi od aluminijevog oksida, s masenim udjelom srebra 8 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	—	31.12.2029.
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizatori koji se sastoje od kromovog trioksida, dikromovog trioksida ili organometalnih spojeva kroma, naneseni na podlogu od silicijevog dioksida, s porama obujma 2 cm^3/g ili većeg (određeno metodom apsorpcije dušika)	0 %	—	31.12.2026.
0.3435	*ex 3815 19 90	30	Katalizator, koji sadrži titanijev tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, za uporabu u proizvodnji polipropilena ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8745	*ex 3815 19 90	55	Sastavni dijelovi katalizatorskog sustava, uvezeni kao pojedinačni sastavni dijelovi ili u kompletu, koji se sastoje od najmanje jednog od sljedećih pripravaka: — keramički materijal (CAS RN 66402-68-4), — molibdenov oksid i niklov oksid na podlozi od aluminijevog oksida, — molibdenov oksid, niklov oksid i aluminijev fosfat na podlozi od aluminijevog oksida, — molibdenov oksid, niklov oksid, aluminijev fosfat, silicij i molidben na podlozi od aluminijevog oksida, za uporabu protiv organskih i anorganskih nečistoća u proizvodnji kerozina ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.2791	*ex 3815 19 90	70	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminija i cirkonija, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	—	31.12.2029.
0.2790	*ex 3815 19 90	75	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminija i kroma, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	—	31.12.2029.
0.2793	*ex 3815 19 90	80	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva magnezija i titanija, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku suspenzije u mineralnom ulju	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2788	*ex 3815 19 90	85	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminija, magnezija i titanija, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku praha	0 %	—	31.12.2029.
0.3899	*ex 3815 19 90	86	Katalizator, koji sadrži titanijev tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, za uporabu u proizvodnji poliolefina ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.4005	ex 3815 90 90	16	Inicijator na osnovi dimetilaminopropil uree	0 %	—	31.12.2027.
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalizator, koji se sastoji od suspenzije sljedećih tvari u mineralnom ulju: — tetrahidrofuranovih kompleksa magnezijevog klorida i titanijevog(III) klorida; i — silicijevog dioksida — koji sadrži 6,6 mas. % (± 0,6 %) magnezija, i — koji sadrži 2,3 mas. % (± 0,2 %) titanija	0 %	—	31.12.2025.
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinicijator s masenim udjelom: — polietilen glikola di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionat (CAS RN 886463-10-1) 80 % ili većim, — polietilen glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionata ne većim od 17 %.	0 %	—	31.12.2025.
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalizator u obliku praha s masenim udjelom — 92,50 % (± 2) % titanijeva dioksida (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8), i — 2,5 % (± 1,5) % sumporova trioksida (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinicijator s masenim udjelom: — α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oksi]-poli(oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 1246194-73-9) 88 % ili većim, — α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etanediila) (CAS RN 1648797-60-7) ne većim od 12 %.	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3433	*ex 3815 90 90	50	Katalizator, koji sadrži titanijev triklorid, u obliku suspenzije u heksanu ili heptanu i koji sadrži 9 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % titanija, računato bez heksana ili heptana	0 %	—	31.12.2029.
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizator, koji se sastoji prvenstveno od dinonilnaftalendisulfonske kiseline u obliku otopine u izobutanolu	0 %	—	31.12.2025.
0.3430	*ex 3815 90 90	81	Katalizator, koji sadrži 69 mas. % ili više, ali ne više od 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevog 2-etilheksanoata (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029.
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizator, na osnovi aluminosilikata (zeolita), za alkiliranje aromatskih ugljikovodika, za transalkiliranje alkilaromatskih ugljikovodika ili za oligomerizaciju olefina ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.3732	*ex 3815 90 90	88	Katalizator, koji se sastoji od titanijevog tetraklorida i magnezijevog klorida i koji, računato bez ulja i heksana, sadrži: — 4 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % titanija, i — 10 mas. % ili više, ali ne više od 20 mas. % magnezija	0 %	—	31.12.2029.
0.3733	ex 3815 90 90	89	Bakterije Rhodococcus rhodocrous J1, koje sadrže enzime suspendirane u poliakrilamidnom gelu ili u vodi, za uporabu kao katalizator u proizvodnju akrilamida hidratacijom akrilonitrila ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Mješavina alkilbenzena (C14-26) koja sadrži: — 35 mas. % ili više, ali ne više od 60 mas. % of eikosilbenzena, — 25 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % dokosilbenzena, — 5 mas. % ili više, ali ne više od 25 mas. % tetrakosilbenzena	0 %	—	31.12.2025.
0.3427	*ex 3817 00 80	10	Mješavina alkilnaftalena koja sadrži: — 88 mas. % ili više, ali ne više od 98 mas. % heksadecilnaftalena — 2 mas. % ili više, ali ne više od 12 mas. % diheksadecilnaftalena	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4581	*ex 3817 00 80	20	Mješavina razgranatih alkilbenzena, koji se sastoje pretežno od dodecil benzene	0 %	—	31.12.2029.
0.5479	ex 3817 00 80	30	Miješani alkilnaftaleni, modificirani alifatskim lancima, duljine lanca od 12 do 56 atoma ugljika	0 %	—	31.12.2026.
0.6038	*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilat masnih kiselina palme, neovisno je li hidrogeniran ili ne, sa sadržajem slobodnih masnih kiselina 80 % ilivećim za uporabu u proizvodnji: — industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 2915, — palmitinske kiseline iz broja 2915 ili — pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.6037	*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kisela ulja od rafinacije palmitinske kiseline za uporabu u proizvodnji: — industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 3823, — stearinske kiseline iz broja 2915, — palmitinske kiseline iz broja 2915, ili — pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Otopina s masenim udjelom: — litijeva heksafluorfosfata 30 % ili većim, ali ne većim od 40 % (CAS RN 21324-40-3), i — etil metil karbonata 60 % ili većim, ali ne većim od 70 % (CAS RN 623-53-0) ili dimetilkarbonata (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2025.
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butilfosfat kompleksi titana(IV) (CAS RN 109037-78-7), otopljeni u etanolu i propan-2-olu	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4909	ex 3824 99 92	29	Pripravak s masenim udjelom — polietilen-glikol-etera butil-2-cijano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilata 85 % ili većim, ali ne većim od 99 % i — polioksietilen (20) sorbitantrioleata 1 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	—	31.12.2025.
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Mješavina izomera divinilbenzena i izomera etilvinilbenzena, s masenim udjelom divinilbenzena 56 % ili većim, ali ne većim od 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.3083	*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Pripravci protiv korozije, koji se sastoje od soli dinonilnaftalensulfonske kiseline: — na podlozi od mineralnog voska, neovisno je li kemijski modificiran ili ne,ili — u obliku otopine u organskom otapalu	0 %	—	31.12.2029.
0.4523	*ex 3824 99 92	37	Mješavina acetata 3-buten-1,2-diola s masenim udjelom 3-buten-1,2-diol-diacetata (CAS RN 18085-02-4) 65 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.6779	ex 3824 99 92	40	Otopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) u organskom sredstvu za razrjeđivanje	0 %	—	31.12.2025.
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Pripravak koji sadržava: — 65 % ili više, ali ne više od 95 % masenog udjela izopropiliranog triaril fosfata (CAS RN 68937-41-7) i — 5 % ili više, ali ne više od 35 % masenog udjela trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2029.
0.8706	*ex 3824 99 92	44	Mješavina s masenim udjelom: — krezol etoksilata 90 % ili većim, ali ne većim od 95 % (CAS RN 37281-57-5), i — ksilenol etoksilata 5 % ili većim, ali ne većim od 10 % (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.4279	ex 3824 99 92	49	Pripravak na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3065	*ex 3824 99 92	51	Mješavina koja sadrži 40 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % of 2-hidroksietil metacrilata i 40 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % glicerol estera borne kiseline	0 %	—	31.12.2029.
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolit koji sadržava: — 5 % ili više, ali ne više od 20 % litijeva heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3) ili litijeva tetrafluoroborata (CAS RN 14283-07-9), — 60 % ili više, ali ne više od 90 % smjese etilen karbonata (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6) i/ili etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % ili više, ali ne više od 20 % 1,3,2-dioksatiolan 2,2-dioksida (CAS RN 1072-53-3) za uporabu u proizvodnji akumulatora motornih vozila ([1])	3,2 %	—	31.12.2025.
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.6025	ex 3824 99 92	55	Aditivi za boje i premaze, koji sadržavaju: — mješavinu estera fosforne kiseline dobivene iz reakcije fosfornog anhidrida s 4-(1,1-dimetilpropil)fenolom i kopolimerima stiren-alil alkohola (CAS RN 84605-27-6) i — 30 % ili više, ali ne više od 35 % masenog udjela izobutil alkohola	0 %	—	31.12.2028.
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, u obliku otopine u toluenu, koja sadrži 80 mas. % ili više, ali ne više od 90 mas. % of 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	—	31.12.2025.
0.7831	*ex 3824 99 92	62	Otopina 9-borabiciklo[3.3.1]nonana (CAS RN 280-64-8) u tetrahidrofuranu (CAS RN 109-99-9), s masenim udjelom 9-borabiciklo[3.3.1]nonana od 6 % ili većim	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6720	ex 3824 99 92	68	Pripravak s masenim udjelom: — 20 % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metanetril) tribenzena (CAS RN 1404190-37-9), otopljen u: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5) — 64 %(±7 %) benzinskog otapala (nafta), teškog aromatskog (CAS RN 64742-94-5) i — 6 % (± 1.0 %) naftalena (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2025.
0.6719	ex 3824 99 92	69	Pripravak s masenim udjelom: — 80 % ili većim, ali ne većim od 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfata) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % ili većim, ali ne većim od 20 % oligomera bisfenol-A bis(difenil fosfata) i — ne većim od 1 % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026.
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Mješavina koja sadrži 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina i 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamina	0 %	—	31.12.2029.
0.8644	*ex 3824 99 92	71	Mješavina koja sadrži: — 49 % masenog udjela etilen karbonata (CAS RN 96-49-1) ili većeg, ali ne većeg od 51 % i — 49 % masenog udjela 1,3-propansultona (CAS RN 1120-71-4) ili većeg, ali ne većeg od 51 %	3,2 %	—	31.12.2025.
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkil amini (CAS RN 68814-95-9) s masenim udjelom (čistoće) 95 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reakcijska smjesa s masenim udjelom od: — 22,4 % ili više, ali ne više od 26,4 % 3-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 69500-28-3), — 17,3 % ili više, ali ne više od 21,3 % 4-metilfenil difenil fosfata (CAS RN 78-31-9), — 5 % ili više, ali ne više od 9 % bis(3-metilfenil) fenil fosfata (CAS RN 34909-68-7), — 8,9 % ili više, ali ne više od 12,9 % 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfata (CAS RN 222165-66-4), — 26,9 % ili više, ali ne više od 30,9 % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2027.
0.8486	*ex 3824 99 92	75	Mješavina s masenim udjelom: — 75 % ili većeg tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2), — ne većeg od 20 % tributilkositrova klorida (CAS RN 1461-22-9), — ne većeg od 4 % dibutilkositrova diklorida (CAS RN 683-18-1), za uporabu u proizvodnji butilkositrovih spojeva koji se upotrebljavaju u proizvodnji stakla i tributilkositrova klorida koji se upotrebljava kao katalizator u farmaceutskoj industriji ([1])	3,2 %	—	31.12.2027.
0.8506	ex 3824 99 92	79	Mješavina s masenim udjelom: — tributilkositrova klorida (CAS RN 1461-22-9) čistoće 80 % ili većeg, — ne više od 5 % tetrabutilkositra (CAS RN 1461-25-2), — ne više od 6 % dibutilkositrova diklorida (CAS RN 683-18-1), — ne više od 11 % o-ksilena (CAS RN 95-47-6), za uporabu u proizvodnji tributilkositrova klorida koji se upotrebljava kao katalizator u farmaceutskoj industriji ([1])	3,2 %	—	31.12.2027.
0.7462	ex 3824 99 92	81	Reakcijska smjesa 3- [(difenoksifosforil)oksi]fenil trifenil 1,3-fenilen bis(fosfat) i tetrafenil 1,3-fenilen bis(fosfat)	0 %	—	31.12.2028.
0.6546	*ex 3824 99 92	82	Otopina tert-butilklorid dimetilsilana u toluenu(CAS RN 18162-48-6)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8517	*ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) s masenim udjelom (čistoće) 70 % ili veće, ali ne veće od 90 %	0 %	—	31.12.2029.
0.3074	*ex 3824 99 92	84	Pripravak koji se sastoji od 83 mas. % ili više 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciklopentadiena), sintetičke gume, neovisno sadrži li 7 mas. % triciklopentadiena ili više, i: — aluminij-alkilni spoj, — ili organski kompleks volframa — ili organski kompleks molibdena	0 %	—	31.12.2029.
0.8499	ex 3824 99 92	86	Tal ulje N,N-dimetil masni amidi (CAS RN 68308-74-7) s masenim udjelom (čistoće) 99 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroksietilirani (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2025.
0.8083	ex 3824 99 92	92	Otopina koja se sastoji od — 50 (± 2) % masenog udjela natrijeva mentolata (CAS RN 19321-38-1) i — 50 (± 2) % masenog udjela lakog alifatskog naftnog otapala (nafta), (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluormetil)fenil]karbonil}amino)metil acetat (CAS RN 895525-72-1) masenog udjela najmanje 45 % otopljenog u N,N-dimetilacetamidu (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026.
0.8287	ex 3824 99 92	95	Otopina metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)acetil]amino}-4-metoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 203313-47-7) u N,N-dimetilacetamidu (CAS RN 127-19-5), masenog udjela karboksilata 25 % ili većeg, ali ne većeg od 45 %	0 %	—	31.12.2026.
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Mješavina u prahu s masenim udjelom: — cinkova diakrilata (CAS RN 14643-87-9) od najviše 85 %, — 2,6-di-*tert*-butil-alfa-dimetilamino-*p*-krezola (CAS RN 88-27-7) od najviše 5 %, i — cinkova stearata (CAS RN 557-05-1) od najviše 10 %	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8714	*ex 3824 99 93	31	Reakcijska smjesa diheksadecil hidrogen fosfata (CAS RN 2197-63-9) i heksadecil dihidrogen fosfata (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029.
0.8498	ex 3824 99 93	33	Pripravak s masenim udjelom: — kalcij *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1) 60 % ili većim, ali ne većim od 70 %, — cinkova stearata (CAS RN 557-05-1) 30 % ili većim, ali ne većim od 40 %, — bojila CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) 1 % ili većim, ali ne većim od 5 %, i — bojila CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9) 1 % ili većim, ali ne većim od 5 %	0 %	—	31.12.2027.
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Parafin sa stupnjem kloriranja od 70 % ili većim (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.8497	ex 3824 99 93	36	Pripravak s masenim udjelom 60 % ili više, ali ne više od 70 % kalcij *rel*-(1*R*,2*S*)-cikloheksan-1,2-dikarboksilata (CAS RN 491589-22-1) i 30 % ili više, ali ne više od 40 % cinkova stearata (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027.
0.4527	*ex 3824 99 93	42	Mješavina bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata i 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-uree	0 %	—	31.12.2029.
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) s masenim udjelom: — dinatrijeva sulfata ne većim od 20 % i — natrijeva klorida ne većim od 10 %	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Nehalogenirani usporivač gorenja koji sadržava: — 50 % ili više, ali ne više od 65 % masenog udjela piperazin pirofosfata (CAS RN 66034-17-1) — 35 % ili više, ali ne više od 45 % masenog udjela derivata fosforne kiseline i — ne više od 6 % cinkova oksida (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hidroksimetil)fosfin oksid (CAS RN 1067-12-5) čistoće masenog udjela 85 % ili veće	0 %	—	31.12.2025.
0.6215	*ex 3824 99 93	53	Cink dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9), masenog udjela ne više od 2,5 % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil amino-p-kresola (CAS RN 88-27-7), u obliku Praha	0 %	—	31.12.2029.
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinatrijev 7,7'-(karbonildiimino)*bis*(4-hidroksinaftalen-2-sulfat) (CAS RN 20324-87-2) čistoće masenog udjela 80 % ili veće	0 %	—	31.12.2028.
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mješavina fitosterola, koja nije u obliku praha i koja sadrži: — 75 mas. % ili više sterola, — ne više od 25 mas. % stanola, za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.7460	*ex 3824 99 93	65	Reakcijska smjesa 1,1'-(izopropiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)benzena] (CAS RN 97416-84-7) i 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il}benzena	0 %	—	31.12.2029.
0.8371	ex 3824 99 93	74	Proizvodi reakcije 1,3-propandiamina, N1,N1'-1,2-etandiilbisa- s cikloheksanom i s peroksidiziranim N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-triklor-1,3,5-triazinom (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mješavina fitosterola s masenim udjelom od: — 60 % ili više, ali ne više od 80 % sitosterola, — manje od 15 % kampesterola, — manje od 5 % stigmasterola i — manje od 15 % betasitostanola,	0 %	—	31.12.2027.
0.3078	*ex 3824 99 96	35	Kalcinirani boksit (vatrostalni)	0 %	—	31.12.2029.
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Etiltio)etanetiol-funkcionalizirani silikagel s masenim udjelom (čistoće) 98 % ili veće	0 %	—	31.12.2027.
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat ferita mangana i cinka s masenim udjelom: — 52 % ili više, ali ne više od 76 % željezo (III) oksida, — 13 % ili više, ali ne više od 42 % mangan (II) oksida i — 2 % ili više, ali ne više od 22 % cinkova oksida	0 %	—	31.12.2025.
0.6749	ex 3824 99 96	48	Cirkonijev oksid (ZrO_2), kalcijev oksid, stabiliziran (CAS RN 68937-53-1), s masenim udjelom cirkonijeva oksida 92 % ili više, ali ne više od 97 %	0 %	—	31.12.2025.
0.5607	ex 3824 99 96	50	Niklov hidroksid, dopiran s 12 mas. % ili više, ali ne više od 18 mas. % cinkovog hidroksda i kobaltovog hidroksida, koji se rabi za proizvodnju pozitivnih elektroda za akumulatore	0 %	—	31.12.2027.
0.6145	*ex 3824 99 96	55	Nosač u obliku praha koji se sastoji od sljedećeg: — Ferit (oksid željeza) (CAS RN 1309-37-1) — Manganov oksid (CAS RN 1344-43-0) — Magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4) — Stiren akrilat kopolimer za miješanje s prahom za tonere i proizvodnju bočica ili patrona punjenih tintom ili tonerom za telefaks uređaje, pisače za računala i fotokopirne strojeve [1]	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5141	ex 3824 99 96	60	Taljeni magnezijev oksid, koji sadrži 15 mas. % ili više dikromovog trioksida	0 %	—	31.12.2026.
0.8587	ex 3824 99 96	62	Viskozni pripravak koji uglavnom sadržava: — maseni udio poli(vinil alkohola) (CAS RN 9002-89-5) veći od 5 %, ali ne veći od 15 %, — maseni udio 1-metoksi-2-propanol (CAS RN 107-98-2) veći od 10 %, ali ne veći od 20 %, — vodu; za uporabu kao zaštitni premaz za pločice tijekom postupka rezanja u proizvodnji poluvodiča ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.3050	*ex 3824 99 96	65	Aluminijev natrijev silikat, u obliku kuglica promjera: — 1,6 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,4 mm, — ili 4 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Reakcijski produkt, koji sadrži: — 1 mas. % ili više, ali ne više od 40 mas. % molibdenovog oksida, — 10 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % niklovog oksida, — 30 mas. % ili više, ali ne više od 70 mas. % volframovog oksida	0 %	—	31.12.2029.
0.7010	ex 3824 99 96	74	Smjesa nestehiometrijskog sastava: — s kristalnom strukturom, — s masenim udjelom taljenog magnezijeva-aluminijeva spinela i s primjesama silikatnih faza i aluminata, od čega se najmanje 75 % masenog udjela sastoji od frakcija veličine zrna od 1 do 3 mm, a najviše 25 % masenog udjela od frakcija veličine zrna od 0 do 1 mm	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7147	ex 3824 99 96	80	Smjesa: — s masenim udjelom amorfnog silicijeva dioksida (CAS RN 7631-86-9) većim od 64 %, ali ne većim od 74 % — s masenim udjelom butanona (CAS RN 78-93-3) 25 % ili većim, ali ne većim od 35 % i — s masenim udjelom 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksilana) (CAS RN 2530-83-8) ne većim od 1 %	0 %	—	31.12.2026.
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinin oksid (CAS RN 12035-82-4) poroznoj podlozi od aluminijeva oksida(CAS RN 1344-28-1), s masenim udjelom: — platine 0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 %, i, — etilaluminijeva diklorida 0,5 % ili većim, ali ne većim od 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027.
0.5939	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: — 65 % ili više, ali ne više od 75 % C12 FAME — 21 % ili više, ali ne više od 28 % C14 FAME — 4 % ili više, ali ne više od 8 % C16 FAME za uporabu u proizvodnji deterdženata i proizvoda za održavanje doma i osobnu njegu ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5941	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: — 50 % ili više, ali ne više od 58 % C8 FAME i — 35 % ili više, ali ne više od 50 % C10 FAME za proizvodnju masne kiseline C8 ili C10 visoke čistoće ili smjesa tih masnih kiselina ili metilestera visoke čistoće masne kiseline C8 ili C10 ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietilen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) linearne gustoće velikog protoka u obliku praha sa — stupnjem protoka taljevine (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g/10 min ili više, ali ne više od 24 g/10 min, — gustoće (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ ili više, ali ne više od 0,926 g/cm³ i — temperature omekšavanja po Vicatu od najmanje 94 °C	0 %	m³	31.12.2029.
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Kopolimer etilena i 1-butena (CAS RN 25087-34-7): — gustoće (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ ili veće, ali ne veće od 0,928 g/cm³, — sa stupnjem protoka taljevine (190 °C/2,16 kg) od 48 g/10 min, ali ne većim od 52 g/10 min, i — vršne temperature taljenja od 120 °C ili više, ali ne više od 124 °C	0 %	—	31.12.2027.
0.8379	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Kopolimer etilena i 1-butena (CAS RN 25087-34-7): — gustoće (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 ili više, ali ne više od 0,926 g/cm3 i — sa stupnjem protoka taljevine (190 °C/2,16 kg) od 18 g/10 min, ali ne većim od 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029.
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polietilen, u obliku granula, koji sadrži 10mas. % ili više, ali ne više od 25mas. % bakra	0 %	—	31.12.2026.
0.8757	*ex 3901 30 00	20	Kopolimer etilena i vinil acetata (CAS RN 24937-78-8) — masenog udjela vinil acetata 28 % ili većeg, ali ne većeg od 49 %, — sa stupnjem protoka taline manjim od 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — u obliku peleta	0 %	—	31.12.2029.
0.8732	*ex 3901 30 00	30	Terpolimer etilen, vinil acetat i metakrilna kiselina (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6897	ex 3901 40 00	30	Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten koji se proizvodi metodom katalizatora Ziegler-Natta u obliku peleta — s masenim udjelom kopolimera većim od 10 %, ali ne većim od 20 %, — sa stupnjem protoka taljevine (MFR 190 °C/2.16 kg) od 0.7 g/10 min, ali ne više od 0.9 g/10 min i — gustoće (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ ili više, ali ne više od 0,913 g/cm³ za uporabu u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu ([1])	0 %	m³	31.12.2025.
0.6920	ex 3901 90 80	53	Kopolimer etilena i akrilne kiseline (CAS RN 9010-77-9) s: — masenim udjelom akrilne kiseline 18,5 % ili većim, ali ne većim od 49,5 % (ASTM D4094) i — stupnjem protoka taljevine 10 g/10 min ili većim (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238).	0 %	m³	31.12.2025.
0.6734	ex 3901 90 80	55	Cinkova ili natrijeva sol kopolimera etilena i akrilne kiseline s: — masenim udjelom akrilne kiseline 6 % ili više, ali ne više od 50 % i — stupnjem protoka taljevine 1g/10 min ili većim pri 190 °C / 2,16 kg (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2025.
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimer proizveden isključivo iz etilena i monomera metakrilne kiseline u kojima je maseni udio metakrilne kiseline 11 % ili veći	0 %	—	31.12.2025.
0.6998	ex 3901 90 80	73	Mješavina s masenim udjelom — 80 % ili većim, ali ne većim od 94 % kloriranog polietilena (CAS RN 64754-90-1) i — 6 % ili većim, ali ne većim od 20 % stiren-akril kopolimera (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.8739	*ex 3901 90 80	75	Terpolimer etilen, izobutil akrilat i metakrilna kiselina (CAS RN 37433-35-5)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8736	*ex 3901 90 80	85	Terpolimer etilen, n-butil akrilat i ugljikov monoksid (CAS RN 61843-70-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.2902	*ex 3901 90 80	91	Ionomerna smola, koja se sastoji od soli kopolimera etilena s metakrilnom kiselinom	0 %	—	31.12.2029.
0.3906	*ex 3901 90 80	92	Klorosulfonirani polietilen	0 %	—	31.12.2029.
0.2899	*ex 3901 90 80	93	Kopolimer etilena, vinil acetata i ugljičnog monoksida, za uporabu kao plastifikator u proizvodnji krovnih ploča ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3186	*ex 3901 90 80	94	Mješavine A-B blok kopolimera polistirena i kopolimera etilen-butilena s A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena i polistirena, sa sadržajem stirena ne većim od 35 mas. %	0 %	—	31.12.2029.
0.2898	*ex 3901 90 80	97	Klorirani polietilen, u obliku Praha	0 %	—	31.12.2029.
0.2895	*ex 3902 10 00	20	Polipropilen, koji ne sadrži plastifikator, — s talištem višim od 150 °C (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3417), — topline taljenja od 15 J/g ili veće, ali ne veće od 70 J/g, — s prekidnim istezanjem 1.000 % ili većim (kako je utvrđeno medotom ASTM D 638), — s modulom rastezanja 69 MPa ili većim, ali ne većim 379 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029.
0.3179	*ex 3902 20 00	20	Hidrogenirani poliizobuten, u tekućem obliku	0 %	—	31.12.2029.
0.8125	ex 3902 30 00	20	Hidrogenirani blok kopolimera stirena i izoprena (CAS RN 68648-89-5), s masenim udjelom stirena manjim od 37 %	0 %	—	31.12.2025.
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hidrogenirani kopolimer stirena, izoprena i butadiena, s masenim udjelom propilena 28 % ili većim, ali ne većim od 55 %	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A blok kopolimer, koji se sastoji od: — kopolimera propilena i etilena, i — 21 mas. %(± 3 %) polistirena	0 %	—	31.12.2026.
0.5138	ex 3902 30 00	97	Tekući kopolimer etilen-propilena: — s plamištem na 250 °C ili višim, — s indeksom viskoznosti 150 ili većim, — s brojčanim prosjekom molekulskih masa (M_n) 650 ili većim	0 %	—	31.12.2026.
0.4768	*ex 3902 90 90	60	Nehidrogenirana 100 % alifatska smola (polimer), sljedećih karakteristika: — tekuća na sobnoj temperature — dobivena kationskom polimerizacijom C-5 alkenskog monomera — brojčani prosjek molekulske mase (Mn) 370 (± 50) — maseni prosjek molekulske mase (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029.
0.7950	ex 3902 90 90	65	Bromirani kopolimer butadien-stirena (CAS RN 1195978-93-8) s masenim udjelom broma 60 % ili većim, ali ne većim od 68 %, u oblicima definiranim u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39.	0 %	—	31.12.2025.
0.4040	ex 3902 90 90	70	Sintetički poli-alfa-olefin, viskoziteta (izmjerenog pri temperaturi od 100 °C metodom ASTM D 445) 3 centistoka ili većeg, ali ne većeg od 9 centistoka, dobiven polimerizacijom dodecena: — s tetradecenom masenog udjela ne većeg od 40 % ili bez njega, i/ili — s decenom masenog udjela ne većeg od 2 % ili bez njega i/ili — heksadecenom masenog udjela ne većeg od 2 % ili bez njega	0 %	—	31.12.2026.
0.6214	*ex 3902 90 90	94	Klorirani poliolefini, uključujući u otopiniili disperziji	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristalni polistiren s: — talištem od 268 °C ili višim, ali ne višim od 272 °C — točkom stvrdnjavanja od 232 °C ili višom, ali ne višom od 247 °C, — neovisno sadrži li sadrži aditive i punilo ili ne	0 %	—	31.12.2026.
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: — 83 ±3 % stirena, — 7 ±2 % n-butil akrilata, — 9 ±2 % n-butil metakrilata i — 0,01 % ili više, ali ne više od 1 % poliolefinskog voska	0 %	—	31.12.2026.
0.2891	*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α-metilstirena i stirena, s točkom omekšavanja višom od 113 °C	0 %	—	31.12.2029.
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoretilen (CAS RN 9002-84-0) kapsuliran akrilonitril-stiren-kopolimerom (CAS RN 9003-54-7), s masenim udjelom svakog polimera od 50 % (± 1)	0 %	—	31.12.2027.
0.8415	ex 3903 90 90	43	Mješavina polimera s masenim udjelom: — stiren-etilen/butilen-stiren blok kopolimera (CAS RN 66070-58-4) 10 % ili većim, ali ne većim od 30 %, — mineralnog ulja (CAS RN 8042-47-5) 25 % ili većim, ali ne većim od 45 %, — kalcijeva karbonata (CAS RN 1317-65-3) 25 % ili većim, ali ne većim od 45 %, — polipropilena (CAS RN 9003-07-0) 10 % ili većim, ali ne većim od 20 %, i — kopolimera α-metilstirena i viniltoluena (CAS RN 9017-27-0) 1 % ili većim, ali ne većim od 3 %	0 %	—	31.12.2027.
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena s maleinskim anhidridom, djelomično esterificiran ili potpuno kemijski modificiran, prosječne molekularne mase (M_n) ne veće od 4500, u obliku ljuskica ili praha	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6736	ex 3903 90 90	65	Kopolimer stirena s 2, 5-furandionom i (1-metiletil)benzenom u obliku pahuljica ili praha (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2025.
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: — stirena 75 % (± 7 %) i — metilmetakrilata 25 % (± 7 %)	0 %	m^3	31.12.2025.
0.4410	*ex 3903 90 90	86	Mješavinas masenim udjelom: — 45 mas. % ili više, ali ne više od 65 mas. % polimera stirena, — 30 mas. % ili više, ali ne više od 45 mas. % poli(fenilen etera), i — ne više od 11 mas. % aditiva	0 %	—	31.12.2029.
0.2885	*ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetilena i trifluoro(heptafluoropropoksi) etilena, sa sadržajem 3,2 mas. % ili većim, ali ne većim od 4,6 mas. % trifluoro(heptafluoropropoksi) etilena i manje od 1 mg/kg fluoridnih iona koje je moguće ekstrahirati	0 %	—	31.12.2029.
0.7675	*ex 3904 69 80	20	Kopolimer tetrafluoretilena, heptafluor-1-pentena i etena (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.7626	*ex 3904 69 80	30	Kopolimer tetrafluoretilena, heksafluorpropena i etena	0 %	—	31.12.2029.
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolimer etilena i klortrifluoretilena, neovisno je li modificiran s heksafluorizobutilenom, neovisno sadržava li punila	0 %	—	31.12.2027.
0.2883	*ex 3904 69 80	96	Poliklorotrifluoroetilen, u jednome od oblika navedenih u napomeni 6 (a) i (b) uz Poglavlje 39	0 %	—	31.12.2029.
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Kopolimer klorotrifluoroetilena i viniliden difluorida	0 %	—	31.12.2029.
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vodena otopina kopolimera vinilpirolidona i *N*,*N*-dimetilaminopropil metakrilamid sulfata (CAS RN 175893-71-7), s masenim udjelom kopolimera 8 % ili većim, ali ne većim od 12 %	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5774	ex 3905 91 00	40	Kopolimer etilena i vinil-alkohola (CAS RN 26221-27-2) topljiv u vodi s masenim udjelom monomernih jedinica etilena od najviše 38 %	0 %	—	31.12.2027.
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vodena otopina s masenim udjelom od: — 10 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera vinil pirolidona, N,N-dimetilaminopropil metakrilamida i 3-(metakriloilamin)propillaurildimetilamonijeva klorida (CAS RN 306769-73-3) — najviše 1 % konzervansa	0 %	—	31.12.2025.
0.8145	ex 3905 91 00	60	Kopolimer vinilpirolidona, vinil kaprolaktama i dimetilaminoetil metakrilata (CAS RN 102972-64-5) u čvrstom stanju ili kao vodena otopina, s masenim udjelom: — 27 % ili više, ali ne više od 33 % kopolimera, — ne više od 1,5 % etanola (CAS RN 64-17-5) — najviše 1 % konzervansa	0 %	—	31.12.2025.
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vodena otopina s masenim udjelom: — kopolimera vinil kaprolaktama, vinil pirolidona, N,N-dimetilaminopropil metakrilamida i 3-(metakriloilamin)propillaurildimetilamonijeva klorida (CAS RN 748809-45-2) od 25 % ili više, ali ne više od 35 % — etanola (CAS RN 64-17-5) od 10 % ili više, ali ne više od 16 %, neovisno je li denaturiran tert-butil alkoholom (CAS RN 75-65-0) i/ili denatonijevim benzoatom (CAS RN 3734 – 33 – 6) ili ne	0 %	—	31.12.2025.
0.8139	ex 3905 91 00	80	Kopolimer vinilpirolidona, akrilne kiseline i dodecil metakrilata (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2025.
0.3283	*ex 3905 99 90	95	Heksadecilirani ili eikosilirani polivinilpirolidon	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2880	*ex 3905 99 90	96	Polimer vinil formala, u jednome od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39, s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) 25.000 ili većim, ali ne većim od 150.000, koji sadrži: — 9,5 mas. % ili više, ali ne više od 13 mas. % acetilnih skupina izraženih kao vinil acetat i — 5 mas. % ili više, ali ne više od 6,5 mas. % hidroksilnih skupina izraženih kao vinil alkohol	0 %	—	31.12.2029.
0.3282	*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2029.
0.3278	*ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidon), djelomično supstituiran skupinama triakontila, sa sadržajem skupina triakontila 78 mas. % ili većim, ali ne većim od 82 mas. %	0 %	—	31.12.2029.
0.3276	*3906 90 60		Kopolimer metil akrilata s etilenom i monomerom, koji kao supstituent sadrži neterminalnu karboksilnu skupinu, koji sadrži 50 mas. % ili više metil akrilata, neovisno je li vezan sa silicijevim dioksidom ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolimer metilmetakrilata, butilakrilata, glicidil metakrilata i stirena (CAS RN 37953-21-2), s ekvivalentom epoksidne mase ne većim od 500, u obliku mljevenih ljuskica s česticama ne većim od 1 cm	0 %	—	31.12.2027.
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimer butil akrilata i alkil metakrilata tipa jezgra-ljuska, veličine čestica 5 µm ili više, ali ne više od 10 µm	0 %	—	31.12.2025.
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetilolpropan trimetakrilata i metil metakrilata (CAS RN 28931-67-1) u obliku mikrokuglica prosječnog promjera 3 µm	0 %	—	31.12.2025.
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolimer metakrilnih estera, butilakrilata i cikličkih dimetilsiloksana (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polimeri estera akrilne kiseline s jednim ili više sljedećih monomera u lancu: — klormetil vinil eterom, — kloretil vinil eterom, — klormetilstirenom, — vinil kloracetatom, — metakrilnom kiselinom, — monobutilnim esterom butenske dikiseline, — monocikloheksilnim esterom butenske dikiseline, koji sadržavaju ne više od 5 % masenog udjela svake od monomernih jedinica	0 %	—	31.12.2029.
0.8579	ex 3906 90 90	58	Mješavina polimera s masenim udjelom: — poliakrilamida (CAS RN 9003-05-8) 77 % ili većim, ali ne većim od 81 % — polietilen glicola (CAS RN 25322-68-3) 18 % ili većim, ali ne većim od 21 %,	0 %	—	31.12.2028.
0.7499	*ex 3906 90 90	60	Vodena disperzija s masenim udjelom: — etanola većim od 10 %, ali ne većim od 15 % i — reakcijskog produkta poli(epoksialkilmetakrilat-co-divinilbenzena) s derivatom glicerola većim od 7 %, ali ne većim od 11 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Pripravak s masenim udjelom: — 33 % ili više, ali ne više od 37 % kopolimera butil-metakrilata i metakrilne kiseline, — 24 % ili više, ali ne više od 28 % propilen-glikolai — 37 % ili više, ali ne više od 41 % vode	0 %	—	31.12.2029.
0.3272	*ex 3907 29 11	10	Poli(etilen oksid), s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 100.000 ili većim	0 %	—	31.12.2029.
0.4378	*ex 3907 29 11	20	Bis[metoksipoli[etilenglikol)]-maleimidopropionamid, kemijski modificiran lizinom, s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 40.000	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7532	*ex 3907 29 20	35	Mješavina s masenim udjelom od: — 5 %, ali ne većim od 15 % kopolimera glicerola, propilen-oksida i etilen-oksida (CAS RN 9082-00-2) te — 85 %, ali ne većim od 95 % kopolimera saharoze, propilen-oksida i etilen-oksida (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029.
0.4013	ex 3907 29 20	40	Kopolimer tetrahidrofurana i tetrahidro-3-metilfurana (CAS RN 38640-26-5) s brojčanim prosjekom molekulskih masa (Mn) 900 ili većim, ali ne većim od 3 600	0 %	—	31.12.2028.
0.6351	*ex 3907 29 20	50	Poli(*p*-fenilen oksid) u obliku praha: — temperature staklastog prijelaza 210 °C ili više, — prosječne molekularne mase (Mw) 35 000 ili više, ali ne više od 80 000, — inherentne viskoznosti 0,2 dl/gram ili više, ali ne više od 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029.
0.7478	*ex 3907 29 99	20	2,3-bis(metilpolioksietilen-oksi)-1[(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propiloksi-propan (CAS RN 697278-30-1) s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) od najmanje 20 kDa, neovisno o tome je li modificiran ili nije kemijskim sastojkom koji omogućuje povezivanje PEG-a i bjelančevine ili peptida	0 %	—	31.12.2029.
0.2920	*ex 3907 29 99	30	Homopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin)	0 %	—	31.12.2029.
0.3269	*ex 3907 29 99	45	Kopolimer etilen oksida i propilen oksida, s aminopropilnim i metoksidnim krajnjim skupinama	0 %	—	31.12.2029.
0.4536	*ex 3907 29 99	50	Perfluoropolieter polimer s vinil-sililnom završnom skupinom ili mješavina dvije komponente koja se sastoji od iste vrste perfluoropolieter polimera s vinil-sililnom završnom skupinom kao glavnog sastojka	0 %	—	31.12.2029.
0.4546	*ex 3907 29 99	55	Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propionske kiseline, s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 5.000	0 %	—	31.12.2029.
0.5144	ex 3907 29 99	60	Politetrametilen oksid di-p-aminobenzoat	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilencarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2) s masenim udjelom aditiva ne većim od 35 %	0 %	—	31.12.2027.
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoksidna smola, bez halogena, — s masenim udjelom fosfora većim od 2 % računano na temelju suhe tvari, kemijski vezane u epoksidnoj smoli, — koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 300 ppm klorida koji hidroliziraju i — koja sadržava otapalo za upotrebu u proizvodnji preprega u listovima ili svicima vrste koja se rabi za proizvodnju tiskanih krugova ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoksidna smola — s masenim udjelom broma od 21 % ili većim, — koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 500 ppm klorida koji hidroliziraju i — koja sadržava otapalo	0 %	—	31.12.2025.
0.2759	*ex 3907 30 00	40	Epoksidna smola, sa sadržajem silicijevog dioksida 70 mas. % ili većim, za kapsuliranje robe iz tarifnog broja 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ili 8548 ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7427	ex 3907 30 00	70	Pripravak epoksidne smole (CAS RN 29690-82-2) i fenolne smole (CAS RN 9003-35-4) sa sljedećim masenim udjelima: — od 65 % ili većim, ali ne većim od 75 % silicijeva dioksida (CAS RN 60676-86-0) i — nepostojećim ili ne većim od 0,5 % ugljene čađe (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027.
0.2541	*ex 3907 40 00	35	A-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ooksikarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029.
0.2564	*ex 3907 40 00	45	A-(2,4,6-tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3263	*ex 3907 69 00	10	Kopolimer tereftalne kiseline i izoftalne kiseline s etilen glikolom, butan-1,4-diolom i heksan-1,6-diolom	0 %	—	31.12.2029.
0.2980	*3907 70 00		Poli(mliječna kiselina)	0 %	—	31.12.2029.
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Dialil ftalat prepolimer, u obliku Praha	0 %	—	31.12.2029.
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer, koji sadrži 72 mas. % ili više tereftalne kiseline i/ili njezinih izomera i cikloheksandimetanola	0 %	—	31.12.2027.
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroksialkanoat), koji se sastoji prvenstveno poli(3-hidroksibutirat)	0 %	—	31.12.2025.
0.7491	*ex 3907 99 80	35	Kopolimer u obliku bistre, blijedožute tekućine, koji se sastoji od — izomerâ ftalne kiseline i/ili alifatskih dikarboksilnih kiselina, — alifatskih diola i — završetaka masnih kiselina s: — hidroksilnim brojem od 120 mg KOH ili većim, ali ne većim od 350 mg KOH, — viskozitetom 2 000 cPs na 25 °C, ali ne većim od 8 000 cPs te — kiselinskim brojem manjim od 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029.
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, koji se sastoji od 72 mas. % ili više tereftalne kiseline i/ili njenih derivata i cikloheksandimetanola, s lineranim i/li cikličkim diolima	0 %	—	31.12.2025.
0.2923	*ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenemetileniminoadipoil), u jednom od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7428	ex 3909 20 00	10	Smjesa polimera sa sljedećim masenim udjelima: — od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 % melaminske smole (CAS RN 9003-08-1), — od 15 % ili većim, ali ne većim od 25 % silicijeva dioksida (CAS RN 14808-60-7 ili 60676-86-0), — od 5 % ili većim, ali ne većim od 15 % celuloze (CAS RN 9004-34-6) i — od 1 % ili većim, ali ne većim od 15 % fenolne smole (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027.
0.5032	ex 3909 40 00	20	Termoreaktivna smola u prahu, u kojoj su ravnomjerno raspoređene magnetne čestice, za uporabu u proizvodnji tonera za fotokopirne strojeve, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Pripravak s masenim udjelom: — 14 % ili više, ali ne više od 18 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, — 3 % ili više, ali ne više od 5 % enzimski modificiranog škroba i — 77 % ili više, ali ne više od 83 % vode	0 %	—	31.12.2029.
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Pripravak s masenim udjelom: — 16 % ili više, ali ne više od 20 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, — 19 % ili više, ali ne više od 23 % dietilen-glikol-butil etera i — 60 % ili više, ali ne više od 64 % vode	0 %	—	31.12.2029.
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Pripravak s masenim udjelom: — 34 % ili više, ali ne više od 36 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, — 37 % ili više, ali ne više od 39 % propilen-glikola i — 26 % ili više, ali ne više od 28 % vode	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilenov oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), s trimetilsiloksanima na završecima	0 %	—	31.12.2026.
0.3260	*ex 3910 00 00	20	Blok kopolimer poli(metil-3-,3,3-trifluoropropilsiloksana) i poli[metil(vinil)siloksana]	0 %	—	31.12.2029.
0.7057	ex 3910 00 00	25	Pripravci s masenim udjelom: — 10 % ili većim, 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoata (CAS RN 69861-02-5) i — 10 % ili većim, silicijeva polimera terminiranog α-butildimetilsilil- ω - 3-[(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi]propilom (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.7058	ex 3910 00 00	35	Pripravci s masenim udjelom: — 30 % ili većim α-butildimetilsilil- ω -(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsiloksana (CAS RN 662148-59-6) i — 10 % ili većim, N,N – dimetilakrilamida (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026.
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoni koji se upotrebljavaju u proizvodnji dugotrajnih kirurških implantata	0 %	—	31.12.2026.
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil siloksan, polimer završen s hidroksilnom skupinom viskoznosti 38 – 100 mPa s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026.
0.4300	ex 3910 00 00	50	Ljepilo na osnovi silikona, osjetljivo na pritisak, u otapalu koje sadrži kopoli (dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumu	0 %	—	31.12.2027.
0.7218	ex 3910 00 00	55	Pripravak s masenim udjelom: — polidimetilsiloksana završen vinilom 55 % ili većim, ali ne većim od 65 % (CAS RN 68083-19-2), — dimetilviniliranog i trimetiliranog silicijeva oksida (CAS RN 68988-89-6) 30 % ili većim, ali ne većim od 40 % i — silicijske kiseline, natrijeve soli, produkata reakcije s klorotrimetilsilanom i izopropilnim alkoholom 1 % ili većim, ali ne većim od 5 % (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7953	ex 3910 00 00	65	Tekući kopolimer na osnovi polidimetilsiloksana s terminalnim epoksidnim skupinama (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.5926	*ex 3910 00 00	70	Silikonski premaz za zaštitu od korozije u primarnom obliku, za zaštitu rubova i sprječavanje kratkog spoja u poluvodičkim elementima	0 %	—	31.12.2029.
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolimer 80 % dimetilsiloksana, 10 % metil metakrilata i 10 % butil akrilata u obliku bijelog praha	0 %	—	31.12.2025.
0.8670	ex 3910 00 00	85	Dvokomponentni silikon, viskoznosti mješavine 3 000 cps ili veće, ali ne veće od 6 000 cpsa (u skladu sa standardom GB/T 2794) za uporabu kao elektroizolacijski materijal u razvodnim kutijama za solarne ploče u proizvodnji solarnih ploča ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.4413	*ex 3911 10 00	81	Nehidrogenirana smola ugljikovodika, dobivena polimerizacijom cikloalifatskih alkena C-5 do C-12 masenog udjela većeg od 75 % i aromatskih alkena masenog udjela većeg od 10 %, ali manjeg od 25 %čime se dobiva smola ugljikovodika: — jodnog broja većeg od 120 i — s vrijednošću većom od 10 na Gardnerovoj ljestvici boja za čisti proizvod ili — većom od 8 za otopinu koja sadrži 50 vol. % toluena (kako je utvrđeno metodom ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2029.
0.8220	ex 3911 90 19	15	Polieterimid 4,4′-[(izopropiliden)bis(p-fenilenoksi)]diftalnog dianhidrida i 1,3-benzendiamina ili 1,4-benzendiamina (CAS RN 61128-46-9 ili CAS RN 61128-47-0)	0 %	—	31.12.2026.
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolimer etilenimina i etilenimin ditiokarbamata, u vodenoj otopini natrijevog hidroksida	0 %	—	31.12.2027.
0.5145	ex 3911 90 19	40	M-ksilen formaldehidna smola	0 %	—	31.12.2026.
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilen) (CAS RN 25608-63-3 i CAS RN 25667-42-9) s masenim udjelom aditiva ne većim od 20 %	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vodena otopina koja se sastoji od 25 % ili više masenog udjela, ali ne više od 40 % masenog udjela poli(izobutilen-maleinskog anhidrida) modificiranog: — N,N-dimetilpropan-1,3-diaminom, — kopolimerom etilen oksida i propilen oksida, s aminopropilnim i metoksidnim krajnjim skupinama, — etanolom (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.3257	*ex 3911 90 99	25	Kopolimer viniltoluena i α-metilstirena	0 %	—	31.12.2029.
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternirajući kopolimer etilena i anhidrida maleinske kiseline (EMA)	0 %	—	31.12.2025.
0.8009	ex 3911 90 99	38	Mješavina s masenim udjelom od: — 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5) i — 10 % (± 1 %) hidrogeniranog kopolimera stiren-butadiena (CAS RN 66070-58-4).	0 %	—	31.12.2025.
0.3221	*ex 3911 90 99	40	Mješavina kalcijeve i natrijeve soli kopolimera maleinske kiseline i metil vinil etera, sa sadržajem kalcija 9 mas. % ili većim , ali ne većim od 16 mas. %	0 %	—	31.12.2029.
0.3256	*ex 3911 90 99	45	Kopolimer maleinske kiseline i metil vinil etera	0 %	—	31.12.2029.
0.8010	ex 3911 90 99	48	Mješavina s masenim udjelom od: — 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5) i — 10 % (± 1 %) kopolimera etilen-propilena (CAS RN 9010-79-1).	0 %	—	31.12.2025.
0.3255	*ex 3911 90 99	65	Kalcijeva cinkova sol kopolimera maleinske kiseline i metil vinil etera	0 %	—	31.12.2029.
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolimer metil vinil ethera i anhidrida maleinske kiseline (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4912	ex 3912 11 00	30	Celulozni triacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026.
0.4953	ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat u prahu	0 %	—	31.12.2025.
0.3251	*ex 3912 39 85	10	Etilceluloza, neomekšana (neplastificirana)	0 %	—	31.12.2029.
0.3253	*ex 3912 39 85	20	Etilceluloza, u obliku vodene disperzije koja sadrži heksadekan-1-ol i natrijev dodecil sulfat, koja sadrži 27 (± 3) mas. % etilceluloze	0 %	—	31.12.2029.
0.3252	*ex 3912 39 85	30	Celuloza, hidroksietilirana i alkilirana s alkilom dužine lanca od 3 ili više ugljikovih atoma	0 %	—	31.12.2029.
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polikvaternij-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2025.
0.4017	*ex 3912 90 10	20	Hidroksipropil metilceluloza ftalat	0 %	—	31.12.2029.
0.3749	*ex 3913 90 00	85	Sterilni natrijev hialuronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029.
0.3249	*ex 3913 90 00	95	Natrijeva sol kondroitinsumporne kiseline (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029.
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vodena suspenzija s masenim udjelom: — zrnaste agaroze, modificirane nitrilotrioctenom kiselinom i napunjene dvovalentnim niklovim ionima (CAS RN 1615227-97-8), 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %, i — etanola (CAS RN 64-17-5) 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %	0 %	—	31.12.2027.
0.5988	*ex 3916 90 10	10	Šipke celularne strukture, s masenim udjelom: — poliamida-6 ili poli(epoksi anhidrida) — 7 % ili većim, ali ne većim od 9 % politetrafluoretilena, ako ga ima — 10 % ili većim, ali ne većim od 25 % anorganskih punila	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili više, ali ne više od 3,3 mm, — unutarnjeg promjera 0,01 mm ili više, ali ne više od 2,1 mm, — prikladne za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 70 MPa, — prikladne za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, — s taljenim silicijevim dioksidom ili bez njega, — neovisno o tome jesu li prevučene poli(eter-eter-keton)-om (PEEK) ili ne, za uporabu u kromatografskom sustavu [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8268	*ex 3917 32 00	30	Cijev koja se smanjuje zagrijavanjem: — s masenim udjelom polimera 80 % ili većim, — otpora izolacije 90 MΩ ili većeg, — dielektrične čvrstoće 35 kV/mm ili veće, — stijenke debljine 0,04 mm ili veće, ali ne veće od 0,9 mm, — plosnate širine 18 mm ili veće, ali ne veće od 156 mm, za uporabu u proizvodnji aluminijskih elektrolitskih kondenzatora [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastični pribor (komplet od matica i prstenova ili matica) i konektori: — s navojem, — neovisno je li poduprt prstenom od nehrđajućeg čelika ili ne, — prikladan za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, za cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,3 mm, — prikladne za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, — prikladne za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, za uporabu u proizvodnji kromatografskih proizvoda [1]	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Spojke od plastične mase, koji sadrže O-prsten, osigurač i otpusni sustav za umetanje u cijevi za gorivo osobnih automobile	0 %	—	31.12.2029.
0.2421	*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poliuretana, sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu te utisnutim staklenim kuglicama s jedne strane i s ljepljivim slojem s druge strane, prekriven odstranjivim zaštitnim filmom s jedne ili s obiju strana	0 %	—	31.12.2029.
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Poliesterski film: — prevučen s jedne strane akrilnim termalnim ljepilom koje otpušta na temperaturi od 90 °C ili višoj, ali ne višoj od 200 °C i poliesterskim zaštitnim filmom, i — s druge strane neprevučen ili prevučen akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak ili akrilnim termalnim ljepilom koje otpušta na temperaturi od 90 °C ili višoj, ali ne višoj od 200 °C i poliesterskom podlogom	0 %	—	31.12.2027.
0.2910	*ex 3919 10 80	35	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poli(vinil klorida) i sloja: - alkidnog poliestera, koji s jedne strane ima utisnute otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili službeni žig za predviđenu uporabu, vidljive jedino pomoću retroreflektirajuće svjetlosti te utisnute staklene kuglice, a s druge strane ljepljivi sloj, prekriven odstranjivim zaštitnim filmom s jedne ili s obiju strana	0 %	—	31.12.2029.
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Ojačana vrpca od polietilenske pjene, s obje strane prevučena akrilnim, mikro-kanalnim ljepilom osjetljivim na pritisak i s podlogom na jednoj strani, debljine 0,38 mm ili veće, ali ne veće od 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3036	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Vrpca od akrilne pjene: — s jedne strane prevučena termoaktivirajućim ljepilom ili akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, — a s druge strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, — i s obje strane prevučena odstranjivim zaštitnim listom, — ljepljivosti pri odstranjivanju pod kutom od 90° veće od 25 N/cm (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027.
0.2416	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflektirajući list: — od polikarbonatnog filma ili filma od akrilnog polimera reljefiranog s jedne strane pravilno oblikovanim uzorkom, — prevučen s jedne ili obje strane slojem plastične ili metalizirane mase, u jednom ili više slojeva i — neovisno o tome je li s jedne strane prekriven samoljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflektirajući film, koji se sastoji od — sloja akrilne smole sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu, — sloja akrilne smole s utisnutim staklenim kuglicama, — sloja akrilne smole učvršćenog sredstvom na bazi melamina za unakrsno vezivanje, — metalnog sloja, — akrilnog ljepila i — odstranjivog zaštitnog filma	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4545	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samoljepivi reflektirajući list, neovisno o tome je li podijeljen na dijelove ili ne, — s vodenim žigom ili bez njega, — sa slojem vrpce za aplikaciju ili bez njega, koja je s jedne strane premazana ljepilom, reflektirajući se list sastoji od: — sloja akrilnog ili vinilnog polimera, — sloja poli(metil metakrilata) ili polikarbonata koji sadržava mikroprizme, — sloja metalizirane mase, — ljepljivog sloja i — odstranjivog zaštitnog filma — neovisno o tome sadržava li dodatni sloj od poliestera	0 %	—	31.12.2029.
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samoljepljivi reflektirajući film, koji se sastoji od više slojeva, i to: — kopolimera akrilne smole, — poliuretana, — metaliziranog sloja koji s jedne strane ima laserski utisnute otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja ili pak službeni znak za predviđenu uporabu, — staklenih mikrokuglica, i — ljepljivog sloja, prekrivenog s jedne ili obje strane odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	—	31.12.2026.
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Politetrafluoroetilenski film: — debljine 50 µm ili veće, — širine 6,30 mm ili veće, ali ne veće od 740 mm, — čija prekidna istezljivost nije veća od 200 % te koji je — prevučen s jedne strane silikonskim ljepilom osjetljivim na pritisak debljine ne veće od 50 µm	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3243	*ex 3919 90 80	23	Film koji se sastoji od 1 do 3 laminirana sloja poli(etilen tereftalata) i kopolimera tereftalne kiseline, sebacinske kiseline i etilen glikola, prevučen s jedne strane akrilnim premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, premazom od metilceluloze topivim u vodi i zaštitnim filmom od poli(etilen tereftalata)	0 %	—	31.12.2029.
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Reflektirajući laminirani list: — koji se sastoji od epoksidnog akrilatnog sloja, reljefiran s jedne strane s pravilnim uzorkom, — prevučen s obje strane s jednim ili više slojeva plastične mase, i — prekriven s jedne strane ljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	—	31.12.2029.
0.4415	*ex 3919 90 80	33	Prozirni samoljepljivi film od poli(etilena), bez nečistoća ili nedostataka, prevučen s jedne strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, debljine 60 µm ili veće, ali ne veće od 70 µm i širine veće od 1.245 mm, ali ne veće od 1.255 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4445	*ex 3919 90 80	49	Reflektirajući laminirani list, koji se sastoji od filma od poli(metilmetakrilata) s utisnutim pravilnim uzorkom na jednoj strani, polimernog filma koji sadrži staklene mikrokuglice, ljepljivog sloja i odstranjivog zaštitnog filma	0 %	—	31.12.2029.
0.5507	*ex 3919 90 80	51	Biaksijalno orijentirani film od poli(metil metakrilata), debljine 50µm ili veće, ali ne veće od 90µm, s jedne strane prevučen ljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	—	31.12.2029.
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Film od poli(vinil klorida), s jedne strane prekriven — polimerskim slojem, — ljepljivim slojem, — odstranjivim zaštitnim filmom, s jedne strane reljefiranim, koji sadržava spljoštene kuglice, neovisno o tome je li s druge strane prekriven ljepljivim slojem i metaliziranim polimerskim slojem ili ne	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8629	ex 3919 90 80	55	Crni film od polivinil klorida: — sjaja većeg od 25 stupnjeva u skladu s ASTM D 2457, — neovisno o tome je li s jedne strane prekriven zaštitnim filmom od polietilen tereftalata ili ne i s druge strane mikrostrukturiranim akrilnim ljepilom koje je osjetljivo na pritisak i odstranjivim zaštitnim filmom, za uporabu u proizvodnji folija za izrezivanje za unutarnje i vanjske površine automobila ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.4314	*ex 3919 90 80	56	Prozirni polietilen film prevučen s jedne strane akrilnim ljepilom na vodenoj bazi, debljine od 30 μm do 50 μm, u svicima širine 52 cm ili veće, ali ne veće od 154 cm	0 %	—	31.12.2029.
0.4947	ex 3919 90 80	65	Samoljepivi film debljine od 40 μm ili veće, ali ne veće od 475 μm, koji se sastoji od jednog ili više slojeva prozirnog, metaliziranog ili obojanog poli(etilen-tereftalata), prevučenog s jedne strane premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane ljepilom osjetljivim na pritisak i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	—	31.12.2025.
0.4925	ex 3919 90 80	70	Samoljepive polirne pločice od mikroporoznog poliuretana, neovisno jesu li prekrivene zaštitnom podlogom ili ne	0 %	—	31.12.2025.
0.4964	ex 3919 90 80	82	Reflektirajući film koji se sastoji od: — sloja poliuretana, — sloja staklenih mikrokuglica, — sloja metaliziranog aluminija, i — ljepila, prekrivenog s jedne strane ili obiju strana odstranjivim zaštitnim filmom, — sloja poli(vinil-klorida) ili bez njega, — sloja koji može, ali ne mora, sadržavati sigurnosne otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili službeni znak za predviđenu uporabu	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflektorske ili difuzorske folije, u svicima, — za zaštitu od ultraljubičastog ili infracrvenog zračenja, predviđene za pričvršćivanje na prozore ili — za jednaku propusnost i distribuciju svjetla, namijenjene za LCD module	0 %	—	31.12.2027.
0.6640	ex 3920 10 40	40	Cjevasta opna u slojevima pretežno od polietilena: — koja se sastoji od troslojne pregrade sa središnjim slojem pretežno od etilen vinil alkohola, prekrivenim sa svake strane slojem poliamida, prekrivenog sa svake strane barem jednim slojem polietilena, — ukupne debljine 55 µm ili veće, — promjera 500 mm ili većeg, ali ne većeg od 600 mm	0 %	—	31.12.2025.
0.3754	ex 3920 10 89	40	Kompozitni list koji sadrži akrilni premaz i koji je laminiran slojem polietilena visoke gustoće, ukupne debljine 0,8 mm ili veće, ali ne veće od 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027.
0.5139	ex 3920 10 89	55	Film od etilen vinil acetata (EVA): — čija površina ima valoviti reljef, — nelaminiran, — nije međusobno povezan, i — debljine veće od 0,3 mm	0 %	—	31.12.2026.
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksijalno usmjerena folija od više slojeva polipropilena ukupne debljine ne veće od 14 mikrona	0 %	—	31.12.2026.
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Monoaksijalno usmjereni film, koji se sastoji od tri sloja, od kojih svaki sadržava mješavinu polipropilena i kopolimera etilena i vinil acetata, sa središnjim slojem koji sadržava ili ne sadržava titanijev dioksid, te: — ukupne debljine 55 µm ili veće, ali ne veće od 97 µm, — modula razvlačenja u smjeru stroja 0,30 GPa ili većeg, ali ne većeg od 1,45 GPa, i — modula razvlačenja u poprečnom smjeru 0,20 GPa ili većeg, ali ne većeg od 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksijalno usmjereni koekstrudirani film: — koji se sastoji od 3 do 5 slojeva, — kod kojeg svaki sloj sadržava uglavnom mješavinu polipropilena i polietilena, — kod kojeg svaki sloj ne sadržava više od 10 % masenog udjela drugih polimera, — neovisno sadržava li titanijev dioksid u središnjem sloju ili ne, — ukupne debljine ne veće od 75 µm	0 %	—	31.12.2027.
0.3024	*ex 3920 43 10	92	Listovi od poli(vinil klorida), stabilizirani protiv ultraljubičastih zraka, bez otvora (čak i mikroskopske veličine), debljine 60 µm ili veće, ali ne veće od 80 µm, koji sadrže 30 ili više, ali ne više od 40 dijelova plastifikatora na 100 dijelova poli(vinil klorida)	0 %	—	31.12.2029.
0.3026	*ex 3920 43 10	95	Reflektirajući laminirani list, koji se sastoji od filma poli(vinil klorida) i filma od druge plastične mase, u cijelosti reljefiran pravilnim piramidalnim uzorkom, prekriven s jedne strane odstranjivim zaštitnim listom	0 %	—	31.12.2029.
0.5930	*ex 3920 49 10	30	Film od kopolimera (polivinil)klorida — s masenim udjelom punila od 45 % ili većim — na podlozi	0 %	—	31.12.2027.
0.3021	*ex 3920 51 00	20	Ploča od poli(metil metakrilata) koja sadrži aluminijev trihidroksid, debljine 3,5 mm ili veće, ali ne veće od 19 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.5506	*ex 3920 51 00	30	Biaksijalno usmjereni film od poli(metil metakrilata), debljine 50 µm ili veće, ali ne veće od 125 µm	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5753	*ex 3920 51 00	40	Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029.
0.7949	ex 3920 61 00	40	Ekstrudirane termoplastične polikarbonatne folije ili filmovi: — s površinom bez sjaja s obje strane, — debljine veće od 50 µm, ali ne veće od 200 µm, — širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm i — duljine 300 m ili veće, ali ne veće od 2 500 m	0 %	—	31.12.2025.
0.8274	ex 3920 61 00	50	Koekstrudirani film od polikarbonatnog glavnog sloja i polimetil metakrilatnog gornjeg sloja: — ukupne debljine veće od 230 µm, ali ne veće od 270 µm, — debljine gornjeg sloja veće od 40 µm, ali ne veće od 55 µm, — definirane hrapavosti površine gornjeg sloja od 0,5 µm ili manje (u skladu s normom ISO 4287), — s gornjim slojem stabiliziranim UV zračenjem	0 %	—	31.12.2026.
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film od poli-etilen-tereftalata u svicima: — debljine 0,335 mm ili veće, ali ne veće od 0,365 mm te — prevučen slojem zlata debljine od 0,03 µm ili veće, ali ne veće od 0,06 µm	0 %	—	31.12.2027.
0.3234	*ex 3920 62 19	08	Film od poli(etilen tereftalata), nepremazan ljepilom, debljine ne veće od 25 µm: — samo obojen u masi, ili — obojen u masi i metaliziran s jedne strane	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8438	ex 3920 62 19	28	Neprozirni film od poli(etilen tereftalata) ili poli(vinil difluorida): — debljine svakog vanjskog sloja 7 µm ili veće, ali ne veće od 80 µm, — vlačne čvrstoće 300 N/cm² ili veće (ASTM D-882), — ukupne debljine 200 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, i — širine 600 mm ili veće, ali ne veće od 1 600 mm, — prekriven s jedne strane slojem fluoropolimera, a s druge strane ljepilom i slojem poliviniliden difluorida, ili prevučen s obje strane poliviniliden difluoridom ili polivinil fluoridom na bazi fluoriranih kompozitnih polimera	0 %	—	31.12.2027.
0.4520	ex 3920 62 19	32	Prozirni film od polietilen tereftalata: — debljine obiju strana 7 nm ili veće, ali ne veće od 80 nm ili debljine obiju strana 7 µm ili veće, ali ne veće od 80 µm, neovisno o tome je li prevučen organskim materijalom na bazi akrila ili ne, — površinske napetosti 36 Dyne/cm ili veće, ali ne veće od 39 Dyne/cm, ili s prozirna 3 ili 4 sloja, drugim slojem PET-a i drugih slojeva koji sadržavaju smolu fluora, — s propusnošću svjetlosti većom od 70 %, — sa stupnjem mutnosti („haze vrijednosti') ne većim od 1,3 %, — ukupne debljine 10 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, — širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.3356	*ex 3920 62 19	38	Film od poli(etilen tereftalata), debljine ne veće od 12 µm, prevučen s jedne strane slojem aluminijevog oksida debljine ne veće od 35 nm	0 %	—	31.12.2029.
0.3357	ex 3920 62 19	48	Listovi ili svici poli(etilen tereftalata): — premazani s obje strane slojem epoksi akrilne smole — ukupne debljine 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2589	*ex 3920 62 19	52	Film od polietilen tereftalata, polietilen naftalata ili sličnih poliestera, prevučen s jedne strane metalom i/ili metalnim oksidima, s masenim udjelom aluminija manjim od 0,1 %, debljine ne veće od 300 µm i površinske otpornosti ne veće od 10 000 oma (po kvadratu) (kako je utvrđeno metodom ASTM D257)	0 %	—	31.12.2029.
0.4344	ex 3920 62 19	60	Film od poli (etilen tereftalata): — debljine ne veće od 20 µm — premazan barem s jedne strane slojem nepropusnim za plin koji se sastoji od polimerne matrice u kojoj je raspršen silicijev dioksid ili aluminijev oksid, debljine ne veće od 2 µm	0 %	—	31.12.2027.
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film od poli-etilen-tereftalata u svicima: — debljine 50 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm i — prevučen slojem raspršenog plemenitog metala, kao što je zlato ili paladij, debljine 0,02 µm ili veće, ali ne veće od 0,06 µm.	0 %	—	31.12.2025.
0.3328	*ex 3920 69 00	20	Film od poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata)	0 %	—	31.12.2029.
0.7882	*ex 3920 69 00	30	Jednoslojna ili višeslojna poprečno usmjerena termoskupljajuća folija: — s masenim udjelom polimliječne kiseline većim od 85 %, anorganskih ili organskih aditiva ne većim od 5 % i aditiva na osnovi biorazgradivih poliestera ne većim od 10 %, — debljine od 20 µm ili veće, ali ne veće od 100 µm, — duljine od 2 385 m ili veće, ali ne veće od 9 075 m, — načinjena od biorazgradivog materijala koji se može kompostirati (kako je utvrđeno metodom EN 13432)	0 %	—	31.12.2029.
0.7883	*ex 3920 69 00	70	Jednoslojna ili višeslojna biaksijalno usmjerena folija: — s masenim udjelom polimliječne kiseline većim od 85 %, anorganskih ili organskih aditiva ne većim od 5 % i aditiva na osnovi biorazgradivih poliestera ne većim od 10 %, — debljine od 9 µm ili veće, ali ne veće od 120 µm, — duljine od 1 395 m ili veće, ali ne veće od 21 560 m, — načinjena od biorazgradivog materijala koji se može kompostirati (kako je utvrđeno metodom EN 13432)	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Film od poli(vinil butirala): — koji sadrži 26 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % trietilenglikol bis(2-etil heksanoata) kao plastifikatora, — debljine 0,73 mm ili veće, ali ne veće od 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.3329	*ex 3920 91 00	91	Film od poli(vinil butirala) s trakom u ljestvici boja	3 %	—	31.12.2029.
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Film od poli(etilen tereftalata), neovisno o tome je li metaliziran s jedne ili obje strane ili laminiran filmom od poli(etilen tereftalata) koji je metaliziran samo na vanjskoj strani, sljedećih karakteristika: — s propusnošću vidljivog svjetla 50 % ili većom, — prevučen s jedne ili obje strane slojem poli(vinil butirala), ali neprevučen ljepilom niti bilo kojim drugim materijalom osim poli(vinil butiralom), — ukupne debljine do 0,2 mm bez uzimanja u obzir prisutnosti poli(vinil butirala) i debljine poli(vinil butirala) veće od 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4508	*ex 3920 91 00	95	Koekstrudirani troslojni poli(vinil butiral) film s trakom u ljestvici boja, sa sadržajem 2,2'-etilendioksidietil bis(2-etilheksanoata) kao plastifikatora, 29 mas. % ili većim , ali ne većim od 31 mas. %	0 %	—	31.12.2029.
0.3917	*ex 3920 99 28	40	Polimerni film koji sadrži sljedeće monomere: — poli(tetrametilen ether glikol), — bis(4-izocijanotocikloheksil) metan, — 1,4-butandiol ili 1,3-butandiol, — debljine 0,25 mm ili veće, ali ne veće od 5,0 mm, — reljefiran pravilnim uzorkom na jednoj površini, — prekriven odstranjivim zaštitnim listom	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8005	ex 3920 99 28	48	Termoplastična poliuretanska folija u roli: — širine 900 mm ili veće, ali ne veće od 1 016 mm, — s premazom bez sjaja, — debljine od 0,4 mm (± 8 %), — prekidne istezljivosti od 480 % ili veće (ASTM D412 (Die C)), — vlačne čvrstoće u smjeru stroja 470 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D412 (Die C)), — čvrstoće 90 (± 3) (ASTM D2240) prema metodi Shore A, — čvrstoće na kidanje 100 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D624 (Die C)), — s talištem od 165 °C(±10 °C).	0 %	—	31.12.2025.
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplastični poliuretanski film, debljine 250 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, prekriven s jedne strane odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	—	31.12.2026.
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Termoplastična poliuretanska folija bez sjaja u roli: — širine 1640 mm (± 10 mm), — sjajnosti 3,3 stupnja ili veće, ali ne veće od 3,8 (kako je utvrđeno metodom ASTM D2457), — površinske hrapavosti 1,9 Ra ili veće, ali ne veće od 2,8 Ra (kako je utvrđeno metodom ISO 4287), — debljine veće od 365 µm, ali ne veće od 760 µm, — čvrstoće 90 (± 4) (kako je utvrđeno metodom: Shore A (ASTM D2240)), — prekidne istezljivosti od 470 % (kako je određeno metodom: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029.
0.5315	ex 3920 99 28	70	Listovi ili svici, koji se sastoje od epoksidne smole, sa svojstvima vodljivosti: — koji sadrže mikrokuglice s matalnom prevlakom, neovisno je li legirana zlatom ili ne, — s ljepljivim slojem, — sa zaštitnim slojem od silikona ili poli(etilen tereftalata) na jednoj strani, — sa zaštitnim slojem od poli(etilen tereftalata) na drugoj strani, i — širine 5 cm ili veće, ali ne veće od 100 cm — duljine ne veće od 2.000 m	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3326	*ex 3920 99 59	25	Film od poli(1-klorotrifluoroetilena)	0 %	—	31.12.2029.
0.3135	*ex 3920 99 59	65	Film od kopolimera vinil alkohola, topiv u hladnoj vodi, debljine 34 µm ili veće, ali ne veće od 90 µm, prekidne čvrstoće 20 MPa ili veće, ali ne veće od 55 MPa i prekidnog istezanja 250 % ili većeg, ali ne većeg od 900 %	0 %	—	31.12.2029.
0.6066	*ex 3921 19 00	30	Šipke celularne strukture, s masenim udjeklom: — poliamida-6 ili poli(epoksi anhidrida) — 7 % ili većim, ali ne većim od 9 % politetrafluoretilena, ako ga ima — 10 % ili većim, ali ne većim od 25 % anorganskih punila	0 %	—	31.12.2029.
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Proziran, mikroporozan, polietilenski film graftiran akrilnom kiselinom, u obliku svitaka — širine 98 mm ili više, ali ne više od 170 mm, — debljine 15 µm ili više, ali ne više od 36 µm, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju separatora za alkalne baterije	3,2 %	—	31.12.2025.
0.7263	*ex 3921 19 00	45	Mikroporozni jednoslojni film polipropilena ili mikroporozni troslojni film polipropilena, polietilena i polipropilena, pri čemu je svaki film: — nultog skupljanja poprečno na smjer proizvodnje, — ukupne debljine 8 µm ili veće, ali ne veće od 50 µm, — širine 15 mm Ili veće, ali ne veće od 900 mm, — duljine veće od 200 m, ali ne veće od 8000 m, — prosječne veličine pora od 0,02 µm do 0,1 µm, — laminiran ili nelaminiran s polipropilenskom netkanom podlogom debljine od 50 do 200 µm, — prevučen ili neprevučen s površinski aktivnom tvari, — prevučen ili neprevučen na jednoj ili obje strane s keramičkim slojem debljine najmanje 1 µm ili veće, ali ne veće od 5 µm, — prevučen ili neprevučen na jednoj ili obje strane s ljepljivim vezivom vrste PVdF ili slične vrste, debljine najmanje 0,5 µm ili veće, ali ne veće od 5 µm	3,2 %	—	31.12.2025.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7132	ex 3921 19 00	50	Porozna membrana politetrafluoretilena (PTFE) laminirana na upredenom poliesterskom netkanom materijalu — ukupne debljine veće od 0,05 mm, ali ne veće od 0,20 mm, — s tlakom vode na ulazu između 5 i 200 kPa prema ISO 811 i — zrakopropusnosti 0,08 $cm^3/cm^2/s$ ili veće prema ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026.
0.7280	ex 3921 19 00	60	Multiporozna višeslojna separacijska folija: — s jednim mikroporoznim slojem polietilena između dvaju mikroporoznih slojeva polipropilena neovisno o tome sadržava li premaz od aluminijeva oksida na obje strane, — širine od 65 mm do najviše 170 mm, — ukupne debljine od 0,01 mm do najviše 0,03 mm, — poroznosti 0,25 ili veće, ali ne veće od 0,65	0 %	m^2	31.12.2027.
0.3002	*ex 3921 19 00	95	Film od polietersulfona, debljine ne veće od 200 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.3003	*ex 3921 90 10	10	Kompozitna ploča od poli(etilen tereftalata) ili poli(butilen terepfalata), ojačana staklenim vlaknima	0 %	—	31.12.2029.
0.6156	*ex 3921 90 10	30	Višeslojna folija koja se sastoji od sljedećeg: — folije poli(etilen tereftalata) debljine veće od 100 μm ali ne veće od 150 μm, — osnovnog sloja od fenolnih tvari debljine veće od 8 μm, ali ne veće od 15 μm, — ljepljivog sloja od sintetičke gume debljine veće od 20 μm, ali ne veće od 30 μm, — i prozirne zaštitne folije od poli(ethilen tereftalata) debljine veće od 35 μm, ali ne veće od 40 μm	0 %	m^2	31.12.2029.
0.4844	*ex 3921 90 55	25	Prepreg u listovima ili svicima, koji sadrži poliamidnu smolu	0 %	—	31.12.2029.
0.7510	*ex 3921 90 55	35	Staklena vlakna, impregnirana epoksidnom smolom, za uporabu u proizvodnji pametnih kartica [1]	0 %	m^2	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6742	ex 3921 90 55	40	Troslojna tkanina, u svitcima, — koja se sastoji od središnjeg sloja od stopostotnog najlon tafta ili tafta od mješavine najlona i poliestera, — prevučena s obje strane poliamidom, — ukupne debljine ne veće od 135 µm, — ukupne mase ne veće od 80 g/m²	0 %	m²	31.12.2025.
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrana koja se sastoji od sloja poliamida i sloja polisulfona na podlozi od polietilen tereftalata: — ukupne debljine 0,25 mm ili veće, ali ne veće od 0,40 mm, — ukupne mase 109 g/m² ili veće, ali ne veće od 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026.
0.5396	ex 3923 10 90	10	Držači za fotomaske ili poluvodičke pločice (*wafer*): — koji se sastoje od antistatičkih materijala ili mješavine termoplastičnih masa koja osigurava posebna elektrostatička svojstva (ESD) i svojstva otplinjavanja, — čija površina nije porozna i otporna je na abraziju ili udarce, — opremljeni posebno konstruiranom pričvrsnom napravom koja štiti fotomasku ili *wafer* od površinskog ili kozmetičkog oštećenja, i — sa ili bez brtve, vrste koja se rabi u fotolitografiji ili drugim postupcima proizvodnje poluvodiča za pohranu fotomaski ili wafera	0 %	—	31.12.2026.
0.7630	*ex 3926 30 00	40	Plastična unutarnja ručica vrata koja se upotrebljava u proizvodnji motornih vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Prevučeni unutarnji ili vanjski dekorativni dijelovi koji se sastoje od: — kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), neovisno jesu li miješani s polikarbonatom, i — folije od PVC-a, — bez slojeva bakra, nikla ili kroma, za upotrebu u proizvodnji dijelova za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2764	*ex 3926 90 97	10	Mikrokuglice od polimera divinilbenzena, promjera 4,5 μm ili većeg, ali ne većeg od 80 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8664	ex 3926 90 97	22	Brtve za zrcala cestovnih vozila i njihove komponente, izrađene od polietilenske pjene, proizvedene toplinskim oblikovanjem: — gustoće 20 kg/m3 ili veće, ali ne veće od 40 kg/m3, — vlačne čvrstoće ne veće od 170 kPa, — koeficijenta apsorpcije vode ne većeg od 1 %, — duljine 5 mm ili veće, ali ne veće od 300 mm, — visine 10 mm ili veće, ali ne veće od 400 mm, — dubine 5 mm ili veće, ali ne veće od 250 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.6717	ex 3926 90 97	23	Plastični poklopac sa spojnicama za vanjski retrovizor motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7445	*ex 3926 90 97	27	Brtva od polietilenske pjene, namijenjena ispunjavanju prostora između nadogradnje motornog vozila i nosača retrovizora	0 %	—	31.12.2029.
0.5474	ex 3926 90 97	30	Dijelovi prednjih ploča autoradija i automobilskih klimatizacijskih uređaja — od akrilonitril-butadien-stirena, sa ili bez polikarbonata, — prevučeni slojevima bakra, nikla i kroma, — ukupne debljine prevlake 5,54 μm ili veće, ali ne veće od 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026.
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Kućišta, dijelovi kućišta, cilindri, kotačići za namještanje, okviri, poklopci, gornji dio, konstrukcijska ploča i ostali dijelovi od akrilonitril-butadien-stirena, polikarbonata, polimetilmetakrilata ili termoplastičnog poliuretana, vrsta koje se rabe u proizvodnji daljinskih upravljača	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silikonske folije za implantate za dojke	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3850	*ex 3926 90 97	43	Mješavina vode i masenog udjela od 19 % ili većeg, ali ne većeg od 35 % ekspandiranih šupljih mikrosfera kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila i izobornil metakrilata ili drugog metakrilata promjera 3 μm ili većeg, ali ne većeg od 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastični prstenovi i/ili čepovi: — poduprti prstenom od nehrđajućeg čelika ili ne, — prikladni za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, za cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,3 mm, — prikladni za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, — prikladni za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, za uporabu u proizvodnji kromatografskih proizvoda [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonski prsten za razdvajanje, unutarnjeg promjera 14,7 mm ili većeg, ali ne većeg od 16,0 mm), u pakiranjima od 2 500 ili više komada, vrste koja se upotrebljava u senzorskim sustavima za pomoć pri parkiranju automobila	0 %	p/st	31.12.2026.
0.3046	*ex 4007 00 00	10	Niti i kord od silikoniziranog vulkaniziranog kaučuka (gume)	0 %	—	31.12.2029.
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Višeslojna gumena cijev, ojačana aramidnom tkaninom, s poliamidnim spojnim elementima i čeličnim stezaljkama ili bez njih, za uporabu u proizvodnji automobilskih izmjenjivača topline i/ili kondenzatora u automobilskim klimatizacijskim sustavima [1]	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6708	ex 4009 42 00	20	Gumeno kočiono crijevo: — s tekstilnim nitima, — sa stijenkom debljine 3,2 mm, — sa šupljim metalnim nastavkom utisnutim na oba kraja, — s jednim nosačem za montažu ili više njih, — za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.7042	*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Beskrajni pogonski remeni od vulkaniziranog kaučuka (gume), trapezoidnog poprečnog presjeka (klinasti remeni), s uzdužnim V-orebrenim uzorkom s unutarnje strane za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6844	ex 4016 93 00	30	Pravokutna gumena brtva od etilen-propilen-diena: — duljine 72 mm ili veće, ali ne veće od 825 mm, — širine 18 mm ili veće, ali ne veće od 155 mm, — vršne temperature od 150 °C ili više, ali ne više od 240 °C, — s dopuštenim istjecanjem materijala u kalup ne većim od 0,3 mm.	0 %	—	31.12.2025.
0.8646	ex 4016 99 52	10	Nosač ispušnog prigušivača koji se sastoji od: — čelične gredice s najmanje jednim rupom za ugradnju i — ležaja ovjesa, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87. ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.7170	ex 4016 99 57	10	Usisna cijev za dovod zraka u prostor motora za izgaranje koja sadržava barem: — jednu savitljivu gumenu cijev, — jednu plastičnu cijev i — metalne spojnice, — bez obzira na to je li ili nije rezonator, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5148	ex 4016 99 97	30	Mjehuri za oblikovanje pneumatskih guma	0 %	—	31.12.2026.
0.5842	*ex 4104 41 19	10	Bivolja koža, cijepana, štavljena kromom, ponovo sintetički štavljena („crust”), u suhom stanju	0 %	—	31.12.2029.
0.2555	*4105 10 00 4105 30 90		Štavljene ili ‚crust’ ovčje ili janjeće kože, bez vune, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađene, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	—	31.12.2029.
0.2553	*4106 21 00 4106 22 90		Štavljene ili dorađene ali ne dalje obrađene, kozje i jareće kože, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	—	31.12.2029.
0.2554	*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Štavljene kože ali ne dalje obrađene, od ostalih životinja, bez dlake, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	—	31.12.2029.
0.6223	*ex 4408 39 30	10	Listovi okoumé za furniranje ploča od šperploče: — najveće dimenzije 900 mm ili veće, ali ne veće od 3 250 mm, — najmanje dimenzije 95 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, — debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 4 mm — nebrušeni, — neblanjani, i — piljeni, rezani ili ljušteni po dužini	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8737	*ex 4408 39 95	10	Listovi iroko za furniranje ploča od šperploče: — najveće dimenzije 900 mm ili veće, ali ne veće od 3 250 mm, — najmanje dimenzije 95 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, — debljine 1 mm ili veće, ali ne veće od 4 mm, — nebrušeni, — neblanjani, i — piljeni, rezani ili ljušteni po dužini	0 %	—	31.12.2029.
0.8733	*ex 4408 39 95	20	Listovi igaganga za furniranje ploča od šperploče: — najveće dimenzije 900 mm ili veće, ali ne veće od 3 250 mm, — najmanje dimenzije 95 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, — debljine 1 mm ili veće, ali ne veće od 4 mm, — nebrušeni, — neblanjani, i — piljeni, rezani ili ljušteni po dužini	0 %	—	31.12.2029.
0.8738	*ex 4408 39 95	30	Listovi ozigo za furniranje ploča od šperploče: — najveće dimenzije 900 mm ili veće, ali ne veće od 3 250 mm, — najmanje dimenzije 95 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, — debljine 1 mm ili veće, ali ne veće od 4 mm, — nebrušeni, — neblanjani, i — piljeni, rezani ili ljušteni po dužini	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8372	ex 4411 12 92	10	Ploče vlaknatice: — debljine 2,20 mm ili veće ali ne veće od 2,80 mm, — gustoće 0,95 g/cm3 ili veće, — lakirane ili prevučene melaminskom folijom s obje strane, i — dimenzija 1 300 mm x 1 100 mm ili manjih	0 %	—	31.12.2027.
0.4217	ex 5004 00 10	10	Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka) nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, nebijeljena, prana ili bijeljena, u cijelosti od svile	0 %	—	31.12.2026.
0.2551	*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Pređa izrađena u cijelosti od svilenih otpadaka (buret svile) nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	—	31.12.2029.
0.2544	*5208 11 10		Tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza	5,2 %	—	31.12.2029.
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tkanina platnenog prepleta od papirne pređe zalijepljena na sloj upijajućeg papira: — mase od 190 g/m^2 ili veće, ali ne veće od 280 g/m^2 te — izrezana u pravokutnike postrane duljine 40 cm ili veće, ali ne veće od 140 cm	0 %	—	31.12.2027.
0.2975	*ex 5402 49 00	30	Pređa od kopolimera glikolne kiseline s mliječnom kiselinom, za proizvodnju kirurškog konca ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.3098	*ex 5402 49 00	50	Neteksturirana filamentna pređa od poli(vinil alkohola)	0 %	—	31.12.2029.
0.8108	ex 5403 31 00	10	Neprekinuta pređa od viskoznog rajona finoće 105 deciteksa ili veće, ali ne veće od 117 deciteksa, koja se sastoji od 36 monofilamenta ili više, ali ne više od 40 monofilamenta	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemijski suženi sintetički filamenti od poliestera: — promjera 0,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 0,6 mm, — duljine 30 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, za uporabu u proizvodnji kistova ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.3311	*ex 5404 90 90	20	Vrpca od poliimida	0 %	—	31.12.2029.
0.8382	ex 5407 30 00	10	Tkanine otvorene mrežaste strukture izrađene od termički križno vezanih filamenata od poliolefina, gustoće 0,94 g/cm^3 ili veće: — mase 21 g/m^2 ili veće, ali ne veće od 24 g/m^2, — širine 560 mm ili veće, ali ne veće od 1 200 mm, — debljine 100 µm ili veće, ali ne veće od 120 µm, — prekidne istezljivosti ne veće od 20 % (ASTM D5034, smjer stroja), — prekidne istezljivosti ne veće od 22 % (ASTM D5034, poprečni smjer), — rastezanja ne većeg od 100 N/5 cm (ASTM D882, smjer stroja), i — rastezanja ne većeg od 130 N/5 cm (ASTM D882, poprečni smjer)	0 %	—	31.12.2027.
0.3214	*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Vlakna od poli(vinil alkohola), neovisno jeslu li acetalizirana ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.3212	*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Netkani materijali od poli(vinil alkohola), u metraži ili rezani u pravokutne oblike: — debljine 200 µm ili veće, ali ne veće od 280 µmi — mase 20 g/m2 ili veće, ali ne veće od 50 g/m2	0 %	m^2	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Netkani materijal od vlakana od aromatskog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenilendiamina i izoftalne kiseline, u metraži ili rezan u pravokutne oblike	0 %	m^2	31.12.2028.
0.2548	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkani materijal od upredenog polietilena, mase veće od 60 g/m^2, ali ne veće od 80 g/m^2 i zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 36 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5	0 %	m^2	31.12.2029.
0.5059	ex 5603 13 10	20	Netkani materijal od upredenog polietilena, prevučen, — mase veće od 80 g/m^2, ali ne veće od 105 g/m^2 i — zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 75 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2025.
0.8024	*ex 5603 14 10	30	Netkani tekstilni materijali, sastavljeni od upredenih filamenata od poli(etilen-tereftalata): — mase 160 g/m^2 ili veće, ali ne veće od 300 g/m^2, — s učinkovitošću filtracije najmanje filtra razreda M ili bolje (u skladu s DIN 60335-2-69), — prikladni za plisiranje, obrađeni na barem jedan od sljedećih načina: — premazani ili prevučeni politetrafluoretilenom, — premazani aluminijskim česticama, — premazani usporivačem gorenja na bazi fosfora, — premazani nano vlaknima od poliamida, poliuretana ili polimera koji sadržava fluor	0 %	m^2	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5987	ex 5603 14 80	60	Netkani tekstilni materijali, sastavljeni od upredenih filamenata od poli(etilen-tereftalata): — mase 160 g/m² ili veće, ali ne veće od 300 g/m², — s učinkovitošću filtracije najmanje filtra razreda M ili bolje (u skladu s DIN 60335-2-69), — prikladni za plisiranje, — neovisno o tome imaju li membranu od ekspandiranog politetrafluoretilena	0 %	m²	31.12.2028.
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Netkani materijal, koji se sastoji od više slojeva mješanih vlakana dobivenih postupkom taljenja i puhanja i rezanih vlakana od polipropilena i poliestera, neovisno je laminiran s jedne ili obje strane upredenim filamentima od polipropilena	0 %	m²	31.12.2028.
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Netkani materijal od poliolefina, koji se sastoji od elastomernog sloja, laminiranog s obje strane poliolefinskim filamentima: — mase 25 g/m² ili veće, ali ne veće od 150g/m², — u metraži ili jednostavno rezan u kvadratne ili pravokutne oblike, — neimpregniran, — sa svojstvom rastezanja u dijagonalnom smijeru ili smijeru strojaza uporabu u proizvodnji proizvoda za njegu dojenčadi/djece (1)	0 %	m ²	31.12.2026.
0.3210	ex 5603 94 80	20	Štapići od akrilnih vlakana, duljine ne veće od 50 cm, za proizvodnju vrhova za kemijske olovke (4) (1)	0 %	m ²	31.12.2028.
0.2415	*ex 5803 00 10	91	Gaza od pamuka, širine manje od 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dvoslojni tekstilni materijal laminiran plastikom: — s jednim slojem koji se sastoji od pletenog ili kukičanog tekstilnog materijala od poliestera, — s drugim slojem koji se sastoji od poliuretanske pjene, — težine 150 g/m2 ili veće, ali ne veće od 500 g/m2, — debljine 1 mm ili veće, ali ne veće od 5 mm koja se upotrebljava za proizvodnju pomičnog krova motornih vozila (1)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8213	ex 5906 99 90	30	Tkani i premazani gumirani tekstilni materijal sa sljedećim svojstvima: — ima tri sloja, — vanjski slojevi sastoje se od spoja prirodnog kaučuka, etilenpropilendien nekonjugiranog kaučuka (EPDM) i kloropen kaučuka, — srednji sloj sastoji se od poliesterske tkanine, za uporabu u proizvodnji splavi za spašavanje ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstilni materijali, prevučeni ljepilom u koje su utisnute kuglice promjera ne većeg od 150 μm	0 %	—	31.12.2026.
0.3207	*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Dijelovi opreme za pročišćavanje vode reverznom osmozom, koji se u osnovi sastoje od membrana na osnovi plastične mase, s unutarnje strane ojačanih tkanim ili netkanim tekstilnim materijalima namotanima oko perforirane cijevi i zatvorenih u cilindričnom plastičnom kućištu debljine stijenki ne veće od 4 mm, neovisno jesu li smješteni u cilindru debljine stijenjki 5 mm ili veće ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Višeslojni netkani jastučići za poliranje, od poliestera, impregnirani poliuretanom	0 %	—	31.12.2029.
0.7340	ex 5911 90 99	50	Ublaživač vibracija zvučnika, izrađen od okrugle, valovite, fleksibilne i po mjeri izrezane tkanine od tekstilnih vlakana od poliestera, pamuka ili aramida, ili njihove kombinacije, vrste koja se upotrebljava u automobilskim zvučnicima	0 %	—	31.12.2027.
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Kružne ploče — od sintetičkih dijamanata aglomeriranih s metalnom slitinom, keramičkom slitinom ili plastičnom slitinom — zbog stalnog otpuštanja dijamanata imaju svojstvo samooštrenja, — prikladne za abrazivno rezanje poluvodičkih pločica (wafera), — s rupom u sredini ili bez nje, — na potpornju ili ne, — mase ne veće od 377 g po komadu i — vanjskog promjera ne većeg od 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8666	*ex 6804 21 00	30	Čelična žica koja se upotrebljava za proizvodnju i rezanje poluvodiča: — prekrivena dijamantnim zrncima debljine 5 µm ili veće, ali ne veće od 55 µm, — promjera žice 45 µm ili veće, ali ne veće od 370 µm, — vlačne čvrstoće 11,5 N ili veće, ali ne veće od 200 N	0 %	—	31.12.2028.
0.2755	*ex 6813 89 00	20	Tarni materijal debljine manje od 20 mm, neugrađen, za proizvodnju tarnih komponenti ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5931	*ex 6814 10 00	10	Aglomerirani tinjac debljine ne veće od 0,15 mm, u svicima, neovisno o tome je li kalciniran ili ne, neovisno o tome je li ojačan aramidnim vlaknima ili ne	0 %	—	31.12.2029.
0.2546	*ex 6903 90 90	40	Reaktorske cijevi i držači od silicijeva karbida, maksimalne radne temperature 1370 °C ili više	0 %	—	31.12.2029.
0.4978	ex 6909 19 00	20	Valjčići ili kuglice, od silicijevog nitrida (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2025.
0.6071	*ex 6909 19 00	25	Keramičke mikrosfere (podupirači) koji sadržavaju aluminijev oksid, silicijev oksid i željezni oksid	0 %	—	31.12.2029.
0.3403	*ex 6909 19 00	30	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznog kordierita ili komada mulitne keramike, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm^2 poprečnog presjeka imaju najmanje jedan kontinuirani kanal, koji može biti otvoren na oba kraja ili zatvoren na jednome kraju	0 %	—	31.12.2029.
0.8028	ex 6909 19 00	40	Ugljično-keramički apsorpcijski ili adsorpcijski ulošci sustava za dovod goriva kod motornih vozila sa sljedećim svojstvima: — multicelularna cilindrična konstrukcija vezana ekstrudiranom pečenom keramikom, — 5 % ili više masenog udjela, ali ne više od 70 % masenog udjela aktivnog ugljena, — 30 % ili više masenog udjela, ali ne više od 90 % masenog udjela keramičkog veziva, — promjera 29 mm ili većeg, ali ne većeg od 41 mm, — duljine ne veće od 150 mm, — pečen na temperaturi od 800 °C ili višoj,	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2538	*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramički proizvodi izrađeni od beskonačnih filamenata od keramičkih oksida, koji sadrže: — 2mas. % ili više diborovog trioksida, — 28mas. % ili manje silicijevog dioksidai — 60mas. % ili više dialuminijevog trioksida	0 %	—	31.12.2029.
0.3766	*ex 6909 19 00	60	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznih komada keramike, od mješavine silicijevog karbida i silikona, tvrdoće manje od 9 po Mohsovoj ljestvici, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm^2 površine poprečnog presjeka imaju jedan ili više zatvorenih kanala na zadnjem dijelu	0 %	—	31.12.2029.
0.4582	*ex 6909 19 00	70	Nosači za katalizatore ili filtre, koji se sastoje od porozne keramike, izrađene prvenstveno od oksida aluminija i titanija, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm^2 poprečnog presjeka imaju najmanje jedan kanal (otvoren na jednom ili oba kraja)	0 %	—	31.12.2029.
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Keramičke mikrokuglice, prozirne, dobivene od silicijevog dioksida i cirkonijevog dioksida, promjera većeg od 125 μm	0 %	—	31.12.2029.
0.8265	ex 7007 11 10	10	Posebno oblikovano i kaljeno sigurnosno staklo: — širine 200 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, — duljine 150 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, za uporabu u proizvodnji sklopova prozora motornih vozila [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Višeslojno staklo s mogućnošću mehaničkog zatamnjenja pod različitim kutovima upadne svjetlosti koje se sastoji od: — sloja kroma ili bez njega, — ljepljive vrpce otporne na lomljenje ili ljepila za vruće lijepljenje i — uklonjivog zaštitnog filma na prednjoj strani te zaštitnog papira na stražnjoj strani, vrste koja se upotrebljava za unutarnje retrovizore u vozilima	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5789	ex 7009 10 00	50	Nedovršeno elektrokromatsko zrcalo s automatskim zatamnjenjem za retrovizore motornih vozila: — neovisno je li opremljeno plastičnom potpornom pločom ili ne, — neovisno je li opremljeno grijaćim elementom ili ne, — neovisno je li opremljeno BSM (Blind Spot Module) zaslonom ili ne	0 %	—	31.12.2027.
0.6870	ex 7009 10 00	60	Elektrokromatski unutarnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem: — sa zrcalom — u plastičnom kućištu i — s integriranim krugom, — s pomoćnikom za dugi svjetlosni snop ili bez njega, — s digitalnim kompasom ili bez njega, — s otvaračem garažnih vrata ili bez njega, — s ugrađenim modulom naplate cestarine ili bez njega, — s kamerom za nadzor vozača i/ili kabine ili bez nje, — s infracrvenim filtrom ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.8663	ex 7009 91 00	10	Kromirano stakleno zrcalo: — duljine 155 mm ili veće, ali ne veće od 158 mm, — visine 115 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, — sa senzorom mrtvog kuta s modulom svjetla za detekciju mrtvog kuta, rubnog osvjetljenja 5 000 cd/m² ili većeg i središnjeg osvjetljenja 7 000 cd/m² ili većeg, — s grijaćom folijom, otpora 1,1 kΩ ili većeg, ali ne većeg od 1,35 kΩ, osmišljeno za ugradnju u kućište kao vanjsko zrcalo vozila, za uporabu u proizvodnji automobilskih zrcala ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asferno, izbočeno ili ravno kromirano staklo, spremno za uokvirivanje: — duljine 140 mm ili veće, ali ne veće od 215 mm, — visine 104 mm ili veće, ali ne veće od 138 mm, — polumjera zakrivljenosti 0 mm ili većeg, ali ne većeg od 1 330 mm, — s odbojnosti većom od 40 %, za proizvodnju automobilskih zrcala ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.3400	*ex 7014 00 00	10	Optički elementi od stakla (osim onih iz tarifnog broja 7015), optički neobrađeni, osim staklenih proizvoda za signalizaciju	0 %	—	31.12.2029.
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Roving, finoće 1980 do 2033teksa, koji se sastoji od beskonačnih staklenih filamenata debljine 9μm(± 0,5μm)	0 %	—	31.12.2027.
0.2532	*ex 7019 13 00	10	Pređa finoće 33 teksa ili njegovog višekratnika (± 7,5 %), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, nazivnog promjera 3,5 μm ili 4,5 μm, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 3 μm ili većeg, ali ne većeg od 5,2 μm, osim onih obrađenih na način koji poboljšava njihovo prianjanje uz elastomere	0 %	—	31.12.2029.
0.5749	ex 7019 13 00	15	Pređa od S-stakla finoće 33 teksa ili višekratnika 33 teksa (± 13 %), izrađena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata promjera 9 μm (- 1 μm/+ 1,5 μm)	0 %	—	31.12.2027.
0.5021	ex 7019 13 00	20	Pređa finoće 10,3 teksa ili veće, ali ne veće od 11,9 teksa, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 μm ili većeg, ali ne većeg od 5,83 μm	0 %	—	31.12.2025.
0.5020	ex 7019 13 00	25	Pređa finoće 5,1 teksa ili veće, ali ne veće od 6,0 teksa, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 μm ili većeg, ali ne većeg od 5,83 μm	0 %	—	31.12.2025.
0.2535	*ex 7019 13 00	30	Pređa od E-stakla, finoće 22 teksa (± 1,6 teksa), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 6,35 μm ili većeg, ali ne većeg od 7,61 μm	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4848	ex 7019 13 00	50	Pređa finoće 11 teksa ili njegovog višekratnika (± 7,5 %), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, koja sadrži 93 mas. % ili više silicijevog dioksida, nazivnog promjera 6 µm ili 9 µm, osim obrađene	0 %	—	31.12.2027.
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Tkanine od e-staklenih vlakana: — mase od 20 g/m² ili veće, ali ne veće od 214 g/m², — površinski obrađene organosilanskim sredstvom za vezivanje — u svitcima, — s masenim udjelom vlage 0,13 % ili manjim, i — s najviše tri šuplja vlakna na 100 000 vlakana, isključivo za upotrebu u proizvodnji predimpregniranih materijala (preprega) i laminata platiranih bakrom (1)	0 %	m²	31.12.2026.
0.7647	*ex 7019 64 00	40	Staklena tkanina prevučena epoksi smolom s masenim udjelom od: — — 91 % ili većim, ali ne većim od 93 % staklenih vlakana, — — 7 % ili većim, ali ne većim od 9 % epoksi smole	0 %	—	31.12.2029.
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Netkani proizvod od netekstilnih staklenih vlakana, za proizvodnju fiftera za zrak ili katalizatora (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.3940	ex 7019 80 90	10	Staklena vuna u kojoj prevladavaju vlakna promjera manjeg od 4,6 µm	0 %	—	31.12.2028.
0.4024	*ex 7019 90 00	30	Stakleni kord s visokim modulom čvrstoće (K), impregniran gumom, dobiven od uvijene staklene filamentne pređe s visokim modulom čvrstoće, prevučen lateksom koji sadrži rezorcinol-formaldehidnu smolu, sa ili bez vinilpiridina i/ili hidrogeniranu akrilonitril-butadien gumu (HNBR)	0 %	—	31.12.2029.
0.8616	ex 7019 90 00	50	Izolacijske krute ploče izrađene vakuumskom kompresijom staklenih vlakana omotanih u zaštitnu plinonepropusnu foliju, za uporabu u proizvodnji hladnjaka i zamrzivača i njihovih kombinacija (1)	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Stalci za televizore sa ili bez nosača za pričvršćivanje i stabiliziranje kućišta/tijela televizora ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7266	ex 7020 00 10	20	Sirovina za optičke elemente od taljenog silicijeva dioksida: — debljine od 10 cm do najviše 40 cm i — mase 100 kg ili veće	0 %	p/st	31.12.2027.
0.4127	ex 7201 10 11	10	Ingoti od sirovog željeza, duljine ne veće od 350 mm, širine ne veće od 150 mm i visine ne veće od 150 mm	0 %	—	31.12.2026.
0.4128	ex 7201 10 30	10	Ingoti od sirovog željeza, duljine ne veće od 350 mm, širine ne veće od 150 mm i visine ne veće od 150 mm, s masenim udjelom silicija ne većim od 1 %	0 %	—	31.12.2026.
0.3353	*7202 50 00		Ferosilicijkrom	0 %	—	31.12.2029.
0.4853	ex 7202 99 80	10	Ferodisprozij, s masenim udjelom: — 78 % ili više disprozija i — 18 % ili više, ali ne više od 22 % željeza	0 %	—	31.12.2025.
0.7502	*ex 7318 24 00	40	Stezni spojni elementi za cijevi: — od nehrđajućeg čelika u skladu sa specifikacijom 17-4PH ili čelika u skladu sa specifikacijom alatnog čelika S7, — proizvedeni brizganjem metala u kalup, — tvrdoće po Rockwellu 38 HRC(± 1) ili 53 HRC(+ 2/- 1), — dimenzija 7 mm x 4 mm x 5 mm ili većih, ali ne većih od 40 mm x 20 mm x 10 mm.	0 %	—	31.12.2029.
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metalna vuna, koja se sastoji od mnoštva žica od nehrđajućeg čelika, promjera 0,001 mm ili većeg, ali ne većeg od 0,070 mm, zbijenih sinteriranjem i valjanjem	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Utezi od željeza, čelika i/ili slitina cinka: — mase ne veće od 500 grama i ne veći od 107 mm x 107 mm x 11 mm, — s dijelovima od drugih materijala ili bez njih, — s dijelovima od drugih metala ili bez njih, — površinski obrađeni ili ne, — tiskani ili ne, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju daljinskih upravljača	0 %	—	31.12.2025.
0.8480	ex 7326 90 98	60	Krilasti prsten vrste za pričvršćivanje lopatica za kontrolu protoka plina: — od slitine željeza ili čelika, — toplinske otpornosti 830 °C ili veće, ali ne veće od 1 050 °C, — vanjskog promjera ne većeg od 92 mm, — s rupicama za držanje lopatica za kontrolu protoka plina, za uporabu u proizvodnji turbopunjača ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8512	ex 7326 90 98	70	Disk vrste za osiguranje širine kanala protoka plina: — od slitine željeza ili čelika, — toplinske otpornosti 830 °C ili veće, ali ne veće od 1 050 °C, — vanjskog promjera ne većeg od 92,5 mm, — unutarnjeg promjera ne većeg od 62 mm, za uporabu u proizvodnji turbopunjača ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.3352	*ex 7410 21 00	10	Listovi ili ploče od politetrafluoroetilena, koje sadrže aluminijev oksid ili titanijev dioksid kao punilo, ili su ojačane tkaninom od staklenih vlakana, prekrivene s obje strane bakrenom folijom	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7509	*ex 7410 21 00	20	Folije, u svitcima koji se sastoje od jednog sloja epoksija stakla od 100 µm s jedne ili obje strane kolaminiranog folijom od rafiniranog bakra od 35 µm s dopuštenim odstupanjem od 10 %, za uporabu u proizvodnji pametnih kartica (1)	0 %	m^2	31.12.2029.
0.3005	*ex 7410 21 00	30	Film od poliamida, neovisno sadrži li epoksidnu smolu i/ili staklena vlakna ili ne, prekriven s jedne ili s obje strane bakrenom folijom	0 %	—	31.12.2029.
0.3926	*ex 7410 21 00	40	Listovi ili ploče: — koje se sastoje barem od središnjeg sloja od papira ili jednog središnjeg lista od bilo koje vrste netkanog materijala, lamininiranog s obje strane tkaninom od staklenih vlakana i impregnirane epoksidnom smolom, ili — koje se sastoje od više slojeva papira, impregniranih fenolnom smolom, prekrivene s jedne ili s obje strane bakrenim filmom debljine ne veće od 0,15mm	0 %	—	31.12.2029.
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Ploče — koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane termoreaktivnom smolom, — prevučene s jedne ili s obje strane bakrenom folijom debljine ne veće od 0,15 mm i — s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 3,9 i faktorom gubitka (Df) manjim od 0,015, pri mjernoj frekvenciji od 10 GHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029.
0.7341	ex 7413 00 00	20	Prsten za centriranje zvučnika, koji se sastoji od jednog ili više ublaživača vibracija i barem dva, u njih utkana ili utisnuta, neizolirana bakrena kabela	0 %	—	31.12.2027.
0.7911	*ex 7506 20 00	10	Limovi i trake u kolutima od slitine nikla C276 (EN 2.4819) — debljine od 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 3 mm, — širine od 770 mm ili veće, ali ne veće od 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7913	ex 7506 20 00	20	Limovi i trake u kolutima od slitine nikla prema normi ASME SB-582/UNS N06030: — debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 3 mm, — širine 250 mm ili veće, ali ne veće od 1 219 mm.	0 %	—	31.12.2025.
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Šuplji profil s: — jednom zatvorenom komorom od aluminijeve slitine 6063–T5 ili 6060–T5, — debljine stijenke ne veće od 0,7 mm, i — anodiziranog sloja od 10 µm na površini, za uporabu u proizvodnji okvira bijelih ploča, plutenih ploča, ploča na stalku, ploča za nastavu i vitrina ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Ploče i šipke od slitina aluminija i litija	0 %	—	31.12.2027.
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Šipke od slitine aluminija s masenim udjelom: — 0,25 % ili više, ali ne više od 7 % cinka, i — 1 % ili više, ali ne više od 3 % magnezija, i — 1 % ili više, ali ne više od 5 % bakra, i — ne više od 1 % mangana u skladu sa specifikacijama AMS QQ-A-430, vrste koju se rabi u zrakoplovnoj industriji (među ostalim, u skladu s NADCAP i AS9100), dobivene postupkom valjanja	0 %	—	31.12.2029.
0.2410	*ex 7605 19 00	10	Žica od nelegiranog aluminija, promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm, prevučena slojem bakra debljine 0,032 mm ili veće, ali ne veće od 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.8344	ex 7605 21 00	10	Žica od slitine aluminija promjera 9,50 mm ili većeg, ali ne većeg od 19,15 mm, u kolutima, za uporabu u proizvodnji aeronautičkih elemenata za pričvršćivanje ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Bešavne ekstrudirane cijevi legirane aluminijem (aluminij 6061F u skladu s normom ASTM B241): — vanjskog promjera 320 mm ili većeg, ali ne većeg od 400 mm i — debljine stijenke 8 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm, za uporabu u proizvodnji visokotlačnih posuda [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.6138	*ex 7608 20 89	30	Bešavne istisnute cijevi od legiranog aluminija: — vanjskog promjera 60 mm ili većeg, ali ne većeg od 420 mm i — debljine stijenke 10 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Aluminijski priključni blok za sustave klimatizacije automobila: — stvrdnut na čvrstoću T6, — s okruglim glavicama s obodnim vanjskim žlijebom, — s provrtima otvorenog i zatvorenog tipa, izrađenima od profila s gornjim polumjerom od 8 mm ili većim, ali ne većim od 11 mm, i s donjim polumjerom od 12 mm ili većim, ali ne većim od 17 mm, — razmaka između otvora 15 mm ili većeg, ali ne većeg od 22 mm, — s utorima namijenjenima za tvrdo lemljenje ili stezanje, — s rupama za ugradbu za vijke M6 ili M8, s navojem ili bez navoja, — širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 16 mm, — za priključivanje kompresora, kondenzatora, isparivača, rashladnika i drugih vodova	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8464	ex 7609 00 00	40	Plamenom tvrdo lemljeni aluminijski blok za spajanje cijevi u automobilskim izmjenjivačima topline i/ili hladnjacima zraka s turbopunjačem i/ili automatskim hladnjacima mjenjača: — s ekstrudiranim, savijenim spojnim cijevima vanjskog promjera 5 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm, — mase 0,02 kg ili veće, ali ne veće od 0,25 kg, za upotrebu u proizvodnji sustava hlađenja u vozilima iz poglavlja 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8503	ex 7609 00 00	50	Strojno obrađene aluminijske komponente: — s masenim udjelom magnezija 0,55 % ili većim, ali ne većim od 0,61 %, — s masenim udjelom silicija 0,55 % ili većim, ali ne većim od 0,61 %, — sa stanjem stvrdnjavanja T5 ili T6, — mase 0,05 kg ili veće, ali ne veće od 0,2 kg, za upotrebu u proizvodnji sustava hlađenja na temelju CO_2 u motornim vozilima (1)	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8493	ex 7609 00 00	60	Aluminijski spojni blok: — mase 3 g ili veće, ali ne veće od 400 g, — proizveden od aluminija razreda 6061-T6 ili 6060-T6 ili 6082-T6, — koji je sastavni dio sklopa klimatizacijskog crijeva ili sklopa crijeva za hlađenje ulja ili sklopa crijeva pneumatske kočnice ili sklopa crijeva za vodeno hlađenje, — s rupama (utorima) ili žljebovima (pilotima) ili navojima koji omogućuju ugradnju u automobilski ili drugi sustav klimatizacije (što se ujedno smatra ugradnjom na proizvodnoj liniji), — s utorima namijenjenima za tvrdo lemljenje ili pričvršćivanje, — s barem jednim šupljim otvorom promjera od barem 3 mm, ali ne većeg od 25 mm, za proizvodnju automobilskih sustava hlađenja i klimatizacije (1)	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Spojni dijelovi za uporabu u proizvodnji osovina repnog rotora helikoptera (1)	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6730	ex 8101 96 00	10	Žica od volframa s masenim udjelom volframa 99 % ili većim: — najveće dimenzije poprečnog presjeka ne veće od 50 μm — otpora od 40 oma ili većeg, ali ne većeg od 300 oma po metru duljine	0 %	—	31.12.2025.
0.7245	ex 8101 96 00	20	Žica od volframa — s masenim udjelom volframa 99,95 % ili većim i — poprečnog presjeka od najviše 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027.
0.5694	ex 8102 10 00	10	Prah od molibdena: — čistoće 99 mas. % ili veće, i — veličine čestica 1,0 μm ili veće, ali ne veće od 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027.
0.5097	ex 8104 30 00	35	Prah od magnezija: — masenog udjela čistoće veće od 99,5 %, — veličine čestica ne veće od 0,8 mm	0 %	—	31.12.2025.
0.3416	*ex 8108 20 00	10	Titanij spužvaste strukture	0 %	—	31.12.2029.
0.4553	*ex 8108 20 00	30	Titanij u prahu, od kojeg 90 mas. % ili više prolazi kroz sito veličine oka 0,224 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.3211	*ex 8108 30 00	10	Otpaci i lomljevina od titanija i titanijevih slitina, osim onih s masenim udjelom aluminija 1 % ili većim, ali ne većim od 2 %	0 %	—	31.12.2029.
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Šipke, od slitine titanija u skladu s normom EN 2002-1, EN 4267 ili DIN 65040	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7330	ex 8108 90 30	15	Šipke i žica od slitine titanija — u obliku cilindra nepromijenjenog poprečnog presjeka, — promjera 0,8 mm ili većeg, ali ne većeg od 5 mm, — s masenim udjelom aluminija 0,3 % ili većim, ali ne većim od 0,7 %, — s masenim udjelom silicija 0,3 % ili većim, ali ne većim od 0,6 %, — s masenim udjelom niobija 0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,3 % i — s masenim udjelom željeza od najviše 0,2 %	0 %	—	31.12.2027.
0.7942	ex 8108 90 30	35	Šipke i žice od titanija s masenim udjelom titanija 98,8 % ili većim, ali ne većim od 99,9 %, promjera manjeg od 20 mm	0 %	—	31.12.2025.
0.4904	ex 8108 90 30	45	Žica od slitine titanija, aluminija i vanadija (TiAl6V4), promjera manjeg od 20 mm i u skladu s normama AMS 4928, 4965 i 4967	0 %	—	31.12.2025.
0.8105	ex 8108 90 30	55	Žice od slitine titanija: — s masenim udjelom niobija 42 % ili većim, ali ne većim od 47 %, — promjera 2,36 mm ili većeg, ali ne većeg od 7,85 mm, — u kolutima od 15 kg ili više, ali ne više od 45 kg, — u skladu s normom AMS 4982	0 %	—	31.12.2025.
0.7077	ex 8108 90 30	60	Toplovaljane cilindrične šipke od titanija: — čistoće 99,995 % masenog udjela ili veće, — promjera 140 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — mase 5 kg ili veće, ali ne veće od 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5351	ex 8108 90 30	70	Žica od slitine titanija, koja sadrži: — 22 mas. % (± 1 %) vanadija i — 4 mas. % (± 0,5 %) aluminija ili — 15 mas. % (± 1 %) vanadija, — 3 mas. % (± 0,5 %) kroma, — 3 mas. % (± 0,5 %) kositra i — 3 mas. % (± 0,5 %) aluminija	0 %	—	31.12.2026.
0.7285	ex 8108 90 50	45	Hladno ili toplo valjane ploče, limovi i trake od nelegiranog titanija: — debljine od 0,4 mm do najviše 100 mm, — duljine od najviše 14 m, i — širine od najviše 4 m	0 %	—	31.12.2027.
0.5352	ex 8108 90 50	55	Ploče, limovi, trake i folije od slitine titanija	0 %	—	31.12.2026.
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Ploče, limovi, trake i folije, od nelegiranog titanija — širine veće od 750 mm — debljine ne veće od 3 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Traka ili folija od nelegiranog titanija: — s masenim udjelom kisika (O_2) većim od 0,07 % — debljine 0,4 mm ili veće, ali ne veće od 2,5 mm — koja odgovara vrijednosti tvrdoće prema Vickersu ne većoj od 170 HV1 vrste koja se upotrebljava u proizvodnji zavarenih cijevi za kondenzatore nuklearnih elektrana	0 %	—	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Dijelovi okvira za naočale i pribor za montažu, uključujući — krila, — neobrađeni dijelovi koji se upotrebljavaju u proizvodnji dijelova naočala — vijke koji se upotrebljavaju za okvire za naočale i pribor za montažu, od slitina titanija	0 %	p/st	31.12.2026.
0.3415	*ex 8110 10 00	10	Antimon, u obliku ingota	0 %	—	31.12.2029.
0.3413	*ex 8112 99 50	10	Slitina niobija (kolumbija) i titanija, u obliku šipki	0 %	—	31.12.2029.
0.4316	ex 8113 00 90	10	Noseća ploča od aluminij-silicijevog karbida (AlSiC-9), zaelektroničke sklopove	0 %	—	31.12.2027.
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kubični odstojnik od mješavine aluminij-silicijevog karbida (AlSiC) koji se upotrebljava za ambalažu u modulima IGBT	0 %	—	31.12.2025.
0.5570	ex 8207 30 10	10	Set alata za transferne ili tandem preše za hladno oblikovanje, prešanje, vučenje, rezanje, probijanje, savijanje, kalibriranje, obrubljivanje ili odrezivanje metalnih limova, za uporabu u proizvodnji dijelova karoserije ili nadogradnje za motorna vozila ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tipkovnice od silikona ili plastike koje se sastoje od: — dijelova od neplemenitih metala i — neovisno o tome sastoje li se od dijelova od plastike, — epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima ili drvom, — neovisno o tome jesu li tiskane ili površinski obrađene, — s električnim vodičima ili bez njih, — s membranom zalijepljenom na tipkovnicu ili bez nje, — s jednoslojnom ili višeslojnom zaštitnom folijom ili bez nje	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8247	ex 8302 10 00	20	Šarka naslona za ruke izrađena od magnezija: — duljine 239 mm ili veće, ali ne veće od 270 mm, — širine 150 mm ili veće, ali ne veće od 175 mm, — visine 110 mm ili veće, ali ne veće od 135 mm, — s rupama za ugradnju mehanizma za blokiranje	0 %	—	31.12.2026.
0.8304	ex 8302 30 00	20	Dva hladnooblikovana čelična nosača: — duljine 120 mm ili veće, ali ne veće od 180 mm, — širine 50 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm, — duljine 35 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm, — s pomičnim spojem pričvršćenim zakovicama, — s ili bez elastomernog odbojnika, — koji su dio sklopa za neizravno pomicanje mehanizma uzdužnog pozicioniranja automobilskih sjedala, zajedno sa sigurnosnim zasunom, — koji su na mehanizam za uzdužno pomicanje pričvršćeni odvojivim priključkom s vijkom, odnosno zakovicom, zavarivanjem ili točkastim zavarivanjem	0 %	—	31.12.2026.
0.2602	*ex 8309 90 90	10	Aluminijski poklopci za limenke: — s promjerom 99,00 mm ili većim, ali ne većim od 136,5 mm (±1mm), — s tzv. ‚poteznim prstenom' za otvaranje ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2027.
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Neozračeni šesterokutni gorivi moduli (elementi), za uporabu u nuklearnim reaktorima ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Kontrolne šipke za upijanje, od nehrđajućeg čelika ispunjeni kemijskim elementima koji upijaju neutrone	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8668	ex 8402 90 00	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — sustav generatora pare za razrjeđivanje koji proizvodi paru iz prethodno obrađene vode za naglo gašenje koja se upotrebljava kao para za razrjeđivanje u pećima za parno krekiranje, — kondenzacijski sustav koji sakuplja, filtrira i odzračuje parne kondenzate, koji se zatim recikliraju kao voda za napajanje kotlova i dalje raspršuju unutar jedinice za krekiranje, i — sustav baklji koji sakuplja, razdvaja i isparava ispuštanja koja se ne mogu reciklirati, a koja sadržavaju ugljikovodik iz različite opreme u uređaju za parno krekiranje i prenosi ih prema bakljama	0 %	—	30.06.2025
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Industrijska parna turbina: — izlazne snage 2 MW ili veće, ali ne veće od 40 MW, — izrađena za tlak ne veći od 140 bara i temperaturu ne višu od 540 °C, — opremljena jednostrukim ili dvostrukim jednostranim ventilima na strani na kojoj izlazi para kojima se upravlja hidrauličkim servomehanizmom, s tlakom ne većim od 30 bara	0 %	—	31.12.2025.
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim gibanjem klipa, obujma cilindara ne manjeg od 300 cm3 i snage ne manje od 6 kW, ali ne veće od 20,0 kW, za uporabu u proizvodnji: — kosilica iz podbrojeva 8433 11, 8433 19 i 8433 20, — traktora iz podbrojeva 8701 91 90, 8701 92 90, čija je glavna funkcija košnja travnjaka, — četverotaktnih kosilica s motorom obujma cilindara ne manjeg od 300 kubičnih centimetara iz podbroja 8433 20 10 ili — ralica za snijeg i bacača snijega iz podbroja 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8753	*ex 8407 33 80	20	Novi četverotaktni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice, s jednim cilindrom: — obujma cilindra većeg od 500 cm^3, ali ne većeg od 1 000 cm^3, — ukupnih dimenzija ne većih od: 490 mm (duljina) x 390 mm (širina) x 590 mm (visina), — s izlaznom snagom od najmanje 22 kW, ali ne većom od 35 kW, — s izlaznim vratilom s promjerom na kraju 30 mm i konusom 6 stupnjeva (± 1 stupanj), — neovisno o tome je li opremljen elektropokretačem, kućištem zaklopke gasa, žicom za svjećice, vodom za gorivo i brizgaljkom, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila) ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8754	*ex 8407 33 80	30	Novi četverotaktni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice, s dva cilindra: — obujma cilindara većeg od 500 cm^3, ali ne većeg od 1 000 cm^3, — ukupnih dimenzija ne većih od: 470 mm (duljina) x 450 mm (širina) x 600 mm (visina), — s izlaznom snagom od najmanje 40 kW, ali ne većom od 86 kW, — neovisno o tome je li opremljen bregastom osovinom iznad glave, elektropokretačem, kućištem zaklopke gasa, žicama za svjećice, vodom za gorivo i brizgaljkama, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila) ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8260	ex 8407 34 10	10	Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa: — kapaciteta cilindara 1 200 cm^3 ili većeg, ali ne većeg od 2 000 cm^3, — izlazne snage 95 kW ili veće, ali ne veće od 135 kW, — mase ne veće od 120 kg, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8751	*ex 8407 34 91	10	Novi četverotaktni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice, s dva cilindra: — obujma cilindara većeg od 1000 cm^3, ali ne većeg od 1250 cm^3, — ukupnih dimenzija ne većih od: 700 mm (duljina) x 430 mm (širina) x 610 mm (visina), — s izlaznom snagom od najmanje 60 kW, ali ne većom od 110 kW, — neovisno o tome je li opremljen elektropokretačem, kućištem zaklopke gasa, dvije ili više brizgaljki za gorivo, statorom, za uporabu u proizvodnji motocikala (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8750	*ex 8407 34 99	10	Novi, zračno hlađen četverotaktni V2 motor (kut cilindara 49 stupnjeva) s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice: — obujma cilindara većeg od 1 800 cm^3, — ukupnih dimenzija ne većih od: 800 mm (duljina) x 500 mm (širina) x 600 mm (visina), — s izlaznom snagom od najmanje 60 kW, ali ne većom od 75 kW, — opremljen sustavom sa suhim karterom sa spremnikom za tekućinu, — neovisno o tome je li opremljen elektropokretačem, kućištem zaklopke gasa, dvije ili više brizgaljki za gorivo, statorom, za uporabu u proizvodnji motocikala (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.3828	ex 8407 90 10	10	Četverotaktni benzinski motori obujma cilindara ne većeg od 250 cm^3, za uporabu u proizvodnji strojeva za hortikulturu iz tarifnih brojeva 8432, 8433, 8436 ili 8508 (1)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8403	ex 8407 90 10	40	Pogonska jedinica s dvotaktnim motorom: — izlazne snage 900 W ili veće, ali ne veće od 1 100 W, — obujma cilindra većeg od 24 cm^3, ali ne većeg od 30 cm^3, — brzine vrtnje veće od 8 400 okr/min, ali ne veće od 8 600 okr/min pri najvećoj snazi, — brzine vrtnje u praznom hodu veće od 2 800 okr/min, ali ne veće od 3 200 okr/min, i — sa spremnikom goriva zapremnine 0,5 l ili veće, za uporabu u proizvodnji vrtlarskih strojeva i njihovih dijelova ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompaktni motorni sustav na ukapljeni naftni plin (LPG): — sa 6 cilindara, — izlazne snage 75 kW ili veće, ali ne veće od 80 kW, — s usisnim i ispušnim ventilima prilagođenim za kontinuirani rad u teškim uvjetima, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Klipni motori s unutarnjim izgaranjem, na paljenje s pomoću kompresije: — s redno poredanim cilindrima, — kapaciteta cilindara 7 000 cm^3 ili većeg, ali ne većeg od 18 100 cm^3, — s izlaznom snagom od najmanje 205 kW, ali ne većom od 597 kW, — s modulom za naknadnu obradu ispušnih plinova, — vanjskih dimenzija širine/visine/dubine ne veće od 1 310/1 300/1 040 mm ili 2 005/1 505/1 300 mm ili 2 005/1 505/1 800 mm, za uporabu u proizvodnji strojeva za drobljenje, prosijavanje, odvajanje ili okretanje komposta ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8610	ex 8409 91 00	28	Rasplinjač: — s dvije rupe za ugradnju promjera 31 mm, — s promjerom provrta prigušnika 18 mm ili većeg, ali ne većeg od 19,05 mm, za uporabu u proizvodnji dvotaktnog motora trimera za travu ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.8466	ex 8409 91 00	33	Nosač bregaste osovine za klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, izrađen od slitine aluminija ADC12: — mase 4,0 kg ili veće, ali ne veće od 5,5 kg, — debljine stijenke 2,0 mm ili veće, ali ne veće od 6,0 mm, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8216	ex 8409 91 00	35	Komplet distribucijske cijevi za gorivo koji se sastoji od razvodne cijevi, senzora povišenog tlaka i brizgaljki za izravno ubrizgavanje benzinskog goriva: — radnog tlaka ne većeg od 22,5 MPa, — s brizgaljkom za izravno ubrizgavanje sa solenoidom, — s analognim senzorom tlaka za najviše 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026.
0.8469	ex 8409 91 00	38	Kućište koljenastog vratila za motore s 4-cilindra s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, izrađeno od slitine aluminija ADC12, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.7027	ex 8409 91 00	40	Brizgaljka za gorivo s elektromagnetskim ventilom za optimalnu atomizaciju u komori za izgaranje za uporabu u proizvodnji klipnih motora za motorna vozila, s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću svjećica ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Usisni i ispušni ventil od metalne slitine, tvrdoće po Rockwellu 20 HRC ili veće, za uporabu u proizvodnji motora s paljenjem pomoću svjećica (električnom iskrom) ili motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.6752	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Ispušna grana s kućištem turbine turbopunjača, promjera otvora u koji se umeće rotor turbine 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Kućište brizgaljke za regulaciju kuta i raspodjelu ubrizgavanja goriva: — cilindričnog oblika, — izrađeno od nehrđajućeg čelika, — s 4 otvora ili više, ali ne više od 16, — brzine protoka od 100 cm^3/min ili veće, ali ne veće od 500 cm^3/min.	0 %	—	31.12.2025.
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kućište ventila za ubrizgavanje goriva za stvaranje elektromagnetskog polja za aktiviranje ventila za ubrizgavanje: — ulaznog promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, — vanjskog promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, — s električnom zavojnicom otpora od 10 Ω ili većeg, ali ne većeg od 15 Ω, koja završava u električnom priključku, — s plastičnim poklopcem oblikovanim oko cijevi od nehrđajućeg čelika.	0 %	—	31.12.2025.
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Igla brizgaljke za otvaranje i zatvaranje protoka goriva u motoru: — s 2 rupe, — s 4 utora, — promjera 3 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm, — duljine 25 mm ili veće, ali ne veće od 35 mm, — izrađena od nehrđajućeg čelika uz tvrdo kromiranje.	0 %	—	31.12.2025.
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorji s elektromagnetnim ventilom, za optimalizaciju atomizacije u komori za izgaranje motora	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7667	*ex 8409 99 00	35	Sustav za povrat ispušnih plinova koji se sastoji od: — upravljačke jedinice, — zaklopke za zrak, — usisne cijevi, — ispušnog crijeva, za upotrebu u proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem sa kompresijskim paljenjem za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7718	*ex 8409 99 00	75	Visokotlačni vod za gorivo od galvaniziranog feritno-perlitnog čelika s: — barem jednim senzorom tlaka i jednim ventilom, — duljinom od 314 mm ili većom, ali ne većom od 322 mm, — radnim tlakom ne višim od 225 MPa, — temperaturom na ulazu ne višom od 95 °C, — temperaturom okoline od −45 °C ili višom, ali ne višom od 145 °C, za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6751	ex 8411 99 00	20	Komponenta plinske turbine u obliku kotača, s lopaticama, vrste koje se rabi u turbopunjačima: — od precizno lijevane slitine na osnovi nikla, u skladu s normom DIN G-NiCr13Al6MoNb, DIN G-NiCr13Al16MoNb, DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi, DIN G-NiCr12Al6MoNb ili AMS AISI:686, — temperaturne otpornosti od najviše 1 100 °C, — promjera od 28 mm do najviše 180 mm, — visine od 20 mm do najviše 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7225	ex 8411 99 00	30	Kućište turbine turbopunjača, promjera otvora u koji se umeće rotor turbine 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Aktuator za jednostupanjski turbopunjač: — s tlačnom usisnom cijevi i upravljačkom šipkom s radnim hodom 15 mm ili većim, ali ne većim od 40 mm, — najveće dužine, uključujući upravljačku šipku, od 400 mm, — najvećeg promjera spremnika u najširem dijelu od 140 mm, i — najveće visine spremnika bez upravljačke šipke od 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8148	ex 8412 90 80	20	Uporišna ploča od otopinom ojačanih odljevaka od duktilnog željeza (SSDI) za sidrenje i poravnavanje pogonskog sklopa (prijenosa, potpornog ležaja, vratila rotora) vjetroturbine: — duljine 3,5 m ili veće, ali ne veće od 4,5 m, — širine 2 m ili veće, ali ne veće od 4,2 m, — visine 1 m ili veće, ali ne veće od 1,3 m, — mase 11 tona ili veće, ali ne veće od 21,5 tona — s provrtima za postavljanje pokretne osi, — s prirubnicom za nosač prijenosa, — s nosačem pogonskog sklopa, — s različitim provrtima za vijke	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8079	ex 8412 90 80	30	Nosač mjenjača koji se upotrebljava kao potporna komponenta i komponenta za prijenos opterećenja između prijenosa i uporišne ploče vjetroturbine, izrađen od otopinom ojačanih odljevaka od duktilnog željeza (SSDI): — promjera 2 m ili većeg, ali ne većeg od 5 m, — mase 2 tone ili veće, ali ne veće od 7 tona	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7161	ex 8413 30 20	30	Visokotlačna radijalna crpka za izravno ubrizgavanje benzina: — s pogonskim tlakom 200 bara ili većim, ali ne većim od 350 bara, — nadzorom protoka i — ventilom za rasterećenje tlaka, za upotrebu u proizvodnji motora motornih vozila ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7969	ex 8413 30 20	40	Visokotlačna klipna pumpa za izravno ubrizgavanje dizela: — radnog tlaka ne većeg od 275 MPa, — s bregastom osovinom, — brzine ispuštanja tekućine od 15 cm^3/min ili veće, ali ne veće od 1 800 cm^3/min, — s električnim ventilom za regulaciju tlaka.	0 %	—	31.12.2025.
0.7970	ex 8413 30 20	50	Visokotlačna klipna pumpa za izravno ubrizgavanje dizela: — radnog tlaka ne većeg od 275 MPa, — izrađena za kontakt s koljenastim vratilom, — s elektromagnetskim ventilom.	0 %	—	31.12.2025.
0.8215	ex 8413 30 20	60	Visokotlačna klipna pumpa za izravno ubrizgavanje benzina: — radnog tlaka ne većeg od 90 MPa, — izrađena za kontakt s koljenastim vratilom, — s elektromagnetskim ventilom	0 %	—	31.12.2026.
0.8332	ex 8413 30 80	20	Električna vodena pumpa koja osigurava funkcionalno kruženje vode i kad je motor privremeno isključen, za radni istosmjerni napon od 9 V ili veći, ali ne veći od 16 V: — kapaciteta – tlaka 0,075 MPa pri 3 800 okr/min, — s ispuštanjem od 12 l/min, — s priključnim kabelom s priključkom ili bez njega, i — nosačem za montažu, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87. ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8185	ex 8413 70 51	20	Beskolektorski istosmjerni elektromotor s centrifugalnim jednoulaznim rotorom jednostupanjske radijalne sisaljke ugrađenim na vratilu motora i spiralnim kućištem s ugrađenim grijačem nazivne snage 1 800 W i zalemljenim sigurnosnim uređajima, u jednom dijelu s motorom: — promjera izljevnog otvora 20 mm ili većeg, — s devet utora na statoru, — sa šest polova na rotoru, — nazivne snage 95 W, — sa spiralnim kućištem s ravnim izlazom, — s komorom rotora bez pješčanog filtra	0 %	—	31.12.2026.
0.8186	ex 8413 70 51	30	Beskolektorski istosmjerni elektromotor s centrifugalnim jednoulaznim rotorom jednostupanjske radijalne sisaljke ugrađenim na vratilu motora i spiralnim kućištem s ugrađenim grijačem nazivne snage 1 800 W i zalemljenim sigurnosnim uređajima, u jednom dijelu s motorom: — promjera izljevnog otvora 20 mm ili većeg, — s devet utora na statoru, — sa šest polova na rotoru, — nazivne snage 95 W, — sa spiralnim kućištem s gumenom cijevi pričvršćenom na izlaz, — s komorom rotora bez pješčanog filtra	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8187	ex 8413 70 51	40	Beskolektorski istosmjerni elektromotor s centrifugalnim jednoulaznim rotorom jednostupanjske radijalne sisaljke ugrađenim na vratilu motora, u jednom dijelu s motorom, sa spiralnim kućištem s ugrađenim grijačem: — promjera izljevnog otvora 20 mm ili većeg, — sa statorom s devet utora s kvadratno ili lančano raspoređenim polovima, — sa šest polova na rotoru, — s feritnim magnetima ili magnetima od rijetkih zemnih elemenata, — nazivne snage 95 W ili 80 W, — s grijačem nazivne snage 1 800 W i zalemljenim ili laserski zavarenim sigurnosnim uređajima, — sa spiralnim kućištem s gumenom cijevi pričvršćenom na izlaz ili bez nje, — s komorom rotora s ultrazvučno zavarenim pješčanim filtrom	0 %	—	31.12.2026.
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Poklopac pumpe za gorivo: — od aluminijskih slitina, — promjera 38 mm ili 50 mm, — s dva koncentrična prstenasta utora na površini, — anodiziran, vrste koju se rabi za motorna vozila s benzinskim motorima	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7669	*ex 8414 10 25	30	Tandem pumpa koja se sastoji od: — uljne pumpe istisnine 21,6 cm^3/rev (±2 cm^3/o) i radnog tlaka 1,5 bara pri 1 000 okretaja u minuti, — vakuumske pumpe istisnine 120 cm^3/o (±12 cm^3/o) i radnog učinka od – 666 mbara u šest sekundi pri 750 okretaja u minuti, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Električni spiralni kompresori, hermetički ili poluhermetički, promjenjive brzine, nazivne snage 0,5 kW ili veće, ali ne veće od 10 kW, radnog obujma ne većeg od 35 cm^3, vrsta koje se rabi u opremi za hlađenje	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6160	*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetički rotacijski kompresori za rashladna sredstva od fluorougljikovodika (HFC) ili ugljikovodika: — s pogonom na ‚jednofazne izmjenične motore s upravljačkom sklopkom za uklop/isklop' (AC) ili ‚bezkolektorske istosmjerne' (BLDC) motore promjenjive brzine, — nazivne snage ne veće od 1,5 kW — nazivnog napona 100 V ili većeg, ali ne većeg od 240 V, — visine ne veće od 300 mm, — vanjskog promjera ne većeg od 150 mm, — mase ne veće od 15 kg, za uporabu u proizvodnji toplinskih crpki za kućanske aparate, uključujući strojeve za sušenje rublja [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.2593	*ex 8414 30 89	20	Klipni kompresori s otvorenom osovinom, namijenjeni ugradnji u klimatizacijske sustave vozila, snage veće od 0,4 kW, ali ne veće od 10 kW	0 %	—	31.12.2029.
0.8651	ex 8414 59 25	50	Aksijalni ventilatori s ugrađenim motorom, za stvaranje protoka zraka za hlađenje kompresora i raspodjelu zraka — s radnim naponom istosmjerne struje većim od 10 V, ali ne većim od 14 V ili — s radnim naponom izmjenične struje većim od 185 V, ali ne većim od 254 V, — radne temperature - 40 °C ili više, ali ne više od 70 °C za uporabu u proizvodnji sušilica rublja s toplinskom sisaljkom i hladnjaka ili zamrzivača [1]	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7595	*ex 8414 59 35	20	Radijalni ventilator: — dimenzija 25 mm (visina) x 85 mm (širina) x 85 mm (dubina), — mase od 120 g, — nazivnog istosmjernog napona od 13,6 V, — radnog istosmjernog napona od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, — nazivne jakosti struje od 1,1 A, — nazivne snage od 15 W, — brzine vrtnje od 500 o/min (okretaja u minuti) ili veće, ali ne veće od 4 800 o/min (okretaja u minuti) (slobodni protok), — protoka zraka od 17,5 l/s ili manjeg, — tlaka zraka od najviše 16 mm H_2O ≈ 157 Pa, — ukupnog zvučnog tlaka od 58 dB(A) ili manjeg pri 4800 o/min (okretaja u minuti), i opremljen sučeljem za FIN (engl. *fan interconnect network*) za komunikaciju s jedinicom za upravljanje grijanjem i klimatizacijom, kakva se upotrebljava u ventilacijskim sustavima automobilskih sjedala	0 %	—	31.12.2029.
0.8207	ex 8414 59 35	30	Električno puhalo za hlađenje visokonaponske baterije hibridnog osobnog automobila: — s upravljačkom jedinicom, — s MOSFET inverterom, — napona od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, — s temperaturom okoline od −40 °C ili višom, ali ne višom od 80 °C, za uporabu u proizvodnji hibridnih osobnih automobila ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8648	ex 8414 59 35	40	Električno puhalo za hlađenje baterijskog modula: — s radnim istosmjernim naponom 9 V ili većim, ali ne većim od 16 V, — s centrifugalnim električnim ventilatorom, — s priključkom, — s plastičnim kućištem, — s upravljačkom jedinicom za elektromotor ventilatora ili bez nje, za uporabu u proizvodnji punjivih baterija za hibridna i električna vozila [1]	0 %	—	31.12.2028.
0.7317	ex 8414 80 22	20	Kompresor zraka s membranom: — s protokom od 4,5 l/min do najviše 12 l/min, — ulazne snage od najviše 14 W, i — nazivnog tlaka ne većeg od 400 hPa (0,4 bar), vrste koja se rabi u proizvodnji sjedala motornih vozila	0 %	—	31.12.2027.
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Kompresor hermetički zatvorene toplinske pumpe s R450A ili R290 kao rashladnim sredstvima: — koji nije napunjen rashladnim sredstvom, — koji je prethodno napunjen uljem za podmazivanje, — s jednofaznim asinkronim motorom s kondenzatorom za trajni rad (PSC) ili s istosmjernim motorom bez četkica, — s usisnim priključcima i/ili priključcima za pražnjenje, — radnog obujma 8,05 cm^3 ili većeg, ali ne većeg od 55 cm^3, — s brzinom vrtnje 900 okr/min ili više, ali ne više od 7 800 okr/min, i — kapaciteta hlađenja 920 W ili većeg, ali ne većeg od 10 440 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8483	ex 8414 90 00	15	Sklop ventilatora izrađen od legure aluminija i magnezija: — vanjskog promjera 54 mm ili više, ali ne više od 130 mm, — visine 8 mm ili veće, ali ne veće od 30 mm, — s dva diska spojena žlijebnim lopaticama, — s tiplom ili bez nje, s podloškom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji elektromotora ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Aluminijski klipovi, za ugradnju u kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8494	ex 8414 90 00	25	Kućište spiralnog kompresora od legure aluminija vrste koja ima: — toplinsku otpornost 200 °C ili veću, ali ne veću od 250 °C, — jednu ili više točaka pričvršćivanja pogodnih za postavljanje aktuatora, za uporabu u proizvodnji turbopunjača ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8792	*ex 8414 90 00	35	Glavna jedinica kompresora izrađena od impregnirane aluminijske slitine za ugradnju u klimatizacijske kompresore za motorna vozila: — širine 115 mm ili veće, ali ne veće od 160 mm, — duljine 115 mm ili veće, ali ne veće od 170 mm, — visine 30 mm ili veće, ali ne veće od 100 mm, — s tlačnim odvojkom s cijevnim priključkom, — s jednom ili dvije rupe za pričvršćivanje i — s više od jednog otvora za prelijevanje	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8465	ex 8415 90 00	15	Električno zavareni razvodnici za kondenzator u automobilskim sustavima klimatizacije: — koji se sastoje od cijevi proizvedene otiskivanjem aluminijske trake i spajanjem rubova električnim lučnim zavarivanjem, — koji sadrže unutarnje skretnice čija je svrha pravilan protok rashladnog sredstva, — duljine 190 mm ili veće, ali ne veće od 460 mm, — promjera 9 mm ili većeg, ali ne većeg od 42 mm, — mase 0,01 kg ili veće, ali ne veće od 0,45 kg, — s aluminijskim spojnim blokovima ili ne, za uporabu u proizvodnji klimatizacijskih sustava u vozilima iz poglavlja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6842	ex 8415 90 00	60	Aluminijski blok obrađen plamenim lemljenjem, za povezivanje cijevi s kondenzatorom u sustavima klimatizacije automobila: — s ekstrudiranim, savijenim, aluminijskim vodovima konektora vanjskog promjera 5 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm, — mase 0,02 kg ili veće, ali ne veće od 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8679	ex 8417 80 50	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, duža od 29 metara, širine 35 metara i visine 66 metara te mase 5500 metričkih tona, koja sadržava dvije neelektrične peći za parno krekiranje za dehidrogenaciju kao dio postrojenja za krekiranje etana i koja se sastoji od zone radijacije i zone konvekcije za proizvodnju etilena i propilena iz etana	0 %	—	30.06.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Aluminijski priključni blok za priključivanje na razvodnik kondenzatora u postupku zavarivanja: — stvrdnut na čvrstoću T6 ili T5, — mase ne veće od 150 g, — duljine 20 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — s vodilicom za pričvršćivanje u jednom komadu.	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8004	ex 8418 99 90	30	Profil isparivača za priključivanje na razvodnik kondenzatora u postupku zavarivanja: — ravnine lemljenja ne veće od 0,2 mm, — mase 100 g ili veće, ali ne veće od 600 g, — s vodilicom za pričvršćivanje u jednom komadu.	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8669	ex 8419 40 00	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — cirkulacijske petlje vode za naglo gašenje, koje sadržavaju izmjenjivač topline i cirkulacijske pumpe za hlađenje i ponovnu cirkulaciju vode za naglo gašenje, — sustav za pročišćavanje vode, koji uklanja ugljikovodične kontaminante iz vode za naglo gašenje, koja se zatim ponovno upotrebljava za proizvodnju pare za razrjeđivanje (izvan modula), — sustav za pročišćavanje ulja pirolizom, koji razdvaja pirolitički benzin, teško ulje i koks od ugljikovodičnih kontaminanata koji su uklonjeni iz vode za naglo gašenje, — isparivač i pregrijač za pokretanje sirovine etana, koji isparava i zagrijava sirovinu etana prije slanja etana u peći za krekiranje (izvan modula), — sustav za pripremu sirovine propana, koji filtrira, isparava i pregrijava sirovinu propana prije slanja propana u peći za krekiranje (izvan modula) i — sustav za pripremu kemijski čistog propilena, koji filtrira i suši kemijski čisti propilen prije njegova slanja u deetanizer (izvan modula)	0 %	—	30.06.2025
0.8680	ex 8419 50 80	20	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — rashladni sustav etilena s otvorenom petljom, koji treba biti integriran s vanjskim kompresorom rashladnog sredstva za etilen, — pumpe i izmjenjivač topline za isporuku etilena u vanjski cjevovod, i — rashladni sustav propilena sa zatvorenom petljom, koji treba biti integriran s vanjskim kompresorom rashladnog sredstva za propilen	0 %	—	30.06.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Aluminijski izmjenjivač topline za plinske kotlove konstruiran za prijenos topline: — visine 100 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, — širine 235 mm ili veće, ali ne veće od 280 mm — duljine 250 mm ili veće, ali ne veće od 280 mm, — izlazne snage 25 kW ili veće, ali ne veće od 35 kW, — mase 8 kg ili veće, ali ne veće od 10 kg	0 %	—	31.12.2029.
0.8675	ex 8419 89 98	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: opremu povezanu s vanjskim višestupanjskim, centrifugalnim kompresorom krekiranog plina koji komprimira ugljikovodične plinove kako bi se omogućila daljnja obrada u međusobno povezanoj opremi koja sadržava: — hladnjake, — bubnjeve za razdvajanje pare i tekućine, i — pumpe potrebne za kondenzaciju i uklanjanje vode i težih ugljikovodika te za izbjegavanje nepoželjnog stvaranja polimernih nusproizvoda, opremu povezanu s vanjskim tornjem za kaustično ispiranje koja sadržava: — pumpe za cirkulaciju kaustične vode kao potporu vanjskom tornju za kaustično ispiranje pri uklanjanju kiselih plinova (ugljikov dioksid i vodikov sulfid) iz krekiranog plina, — sustav za predobradu korištene kaustične tvari, koji sadržava separacijske bubnjeve, pumpe i miješalice, — izmjenjivač topline za prethodno hlađenje krekiranog plina, i — separacijski bubanj za razdvajanje vode od krekiranog plina	0 %	—	30.06.2025
0.6193	*ex 8431 20 00	40	Hladnjak s plastičnim spremnikom i aluminijskom jezgrom, s integriranom strukturom nosača od čelika, otvorene izvedbe s kvadratnom rebrastom konstrukcijom od 9 rebara na 2,54 cm duljine jezgre, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6821	ex 8436 99 00	10	Dio koji se sastoji od: — jednofaznog izmjeničnog motora, — epicikloidnog zupčanog prijenosa, — noža, neovisno o tome sadržava li: — kondenzator, — dio opremljen vijkom za uporabu u proizvodnji vrtnih drobilica ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.
0.3374	*ex 8439 99 00	10	Kućišta usisnih valjaka, proizvedena centrifugalnim lijevanjem, nebušena, u obliku cijevi od legiranog čelika, duljine 3.000 mm ili veće i vanjskog promjera od 550 mm ili većeg	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8632	ex 8467 99 00	10	Rezni dijelovi rezača živice: — u obliku nastavka za rezanje, — duljine noža 60 cm i otvora zubaca 30 mm, — s kutem oštrice koji se može prilagoditi, — s ugrađenim jednostupanjskim mjenjačem, — s tijelom od lijevanog magnezija, za uporabu u proizvodnji vrtlarskih strojeva i električnih alata ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.2599	*ex 8477 80 99	10	Strojevi za lijevanje ili za površinsko preoblikovanje membrana od plastične mase iz tarifnog broja 3921	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrirana električna jedinica za kočenje za neposredno stvaranje hidrauličkog tlaka tijekom kočenja, potpunu elektroničku kontrolu kočenja i omogućavanje regenerativnog kočenja motornih vozila: — s elektroničkim pomoćnim sklopovima za kočenje, — s hidrauličnom jedinicom pogonjenom elektromotorom bez četkica, — sa spremnikom kočione tekućine, za uporabu u proizvodnji hibridnih osobnih automobila ([1])	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8673	ex 8479 89 97	33	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — različite destilacijske kolone (depropanizer, debutanizer i odjeljivač ulja) i pripradajuće izmjenjivače topline, pumpe i bubnjeve, — rashladni niz koji sadržava izmjenjivače topline i bubanj koji kondenzira C2 u struji plina, — sustav za razdvajanje vodika i metana od krekiranog plina, koji sadržava izmjenjivače topline, bubnjeve, turbine, kompresore i jedinice za pročišćavanje vodika (jedinica za adsorpciju s promjenom tlaka), — pripadajuću opremu destilacijske kolone razdjelnika C3, koja sadržava izmjenjivač topline, pumpe i bubnjeve, i — vinil acetilenski hidrogenacijski sustav koji sadržava reaktore hidrogenacije, filtre, miješalicu, bubanj, kondenzator, izmjenjivače topline	0 %	—	30.06.2025
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Aktivator bregaste osovine za upravljanje rasporedom otvaranja ventila upotrebom elektromotora u sustavu kontinuiranog promjenjivog otvaranja ventila na motorima s unutarnjim izgaranjem: — duljine 110 mm ili veće, ali ne veće od 140 mm, — širine 90 mm ili veće, ali ne veće od 130 mm, — visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 110 mm, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8681	ex 8479 89 97	43	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — sustav za filtriranje i hlađenje osušenog krekiranog plina, — destilacijsku kolonu deetanizera i pripadajuću opremu za razdvajanje C2-/C3+, — hidrogenacijski sustav acetilena za uklanjanje acetilena u struji C2, — bubanj za plin za gorivo u kojem se plin za gorivo skladišti za peći za krekiranje, i — sustav za regeneraciju sušila u postrojenju za krekiranje	0 %	—	30.06.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor za biofarmaceutsku kulturu stanica, — unutarnjih površina od austenitnog nehrđajućeg čelika i — proizvodnog kapaciteta do 15 000 litara, — neovisno o tome je li opremljen sustavom za unutarnje čišćenje ili ne i/ili uparenim namjenskim spremnikom za medij	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7964	ex 8479 90 70	40	Kućište dijela rotora mehaničke jedinice koje osigurava podešavanje pomicanja bregaste osovine u odnosu na koljenasto vratilo: — okruglog oblika, — izrađeno od čelične slitine postupkom sinteriranja, — s najviše osam komora za ulje, — tvrdoće po Rockwellu 55 ili veće, — gustoće 6,5 g/cm^3 ili veće, ali ne veće od 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2025.
0.7962	ex 8479 90 70	50	Rotor mehaničke jedinice koje osigurava pomicanje bregaste osovine u odnosu na koljenasto vratilo: — s 4 lopatice koje završavaju s utorima, — izrađeno od čelične slitine postupkom sinteriranja,	0 %	—	31.12.2025.
0.7424	ex 8481 10 99	40	Ventili za smanjenje pritiska u mjedenoj čahuri: — duljine ne veće od 30 mm (± 1 mm), — širine ne veće od 18 mm (± 1 mm), vrste koja se upotrebljava za ugradnju u module za dobavu goriva za motorna vozila	0 %	—	31.12.2027.
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mehanički nepovratni ventil za otvaranje i zatvaranje protoka goriva: — radnog tlaka ne većeg od 250 MPa, — brzine protoka od 45 cm^3/min ili veće, ali ne veće od 55 cm^3/min, — s četirima ulaznim otvorima od kojih je svaki promjera 1,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 1,6 mm, — izrađen od čelika.	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4668	*ex 8481 30 91	91	Nepovratni ventili, od čelika: — pritiska otvaranja ne većeg od 800 kPa, — vanjskog promjera ne većeg od 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7155	ex 8481 80 59	20	Ventil za reguliranje pritiska za ugradnju u klipne kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ([1])	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7380	*ex 8481 80 59	30	Dvosmjerni ventil za regulaciju protoka s kućištem: — s barem pet, ali ne više od 16 izlaznih otvora promjera od barem 0,05 mm, ali ne većeg od 0,5 mm, — brzine protoka od barem 330 cm^3/min, ali ne veće od 5 000 cm^3/min, — radnog tlaka od barem 19, ali ne većeg od 300 MPa.	0 %	—	31.12.2029.
0.7377	ex 8481 80 59	40	Ventil za regulaciju protoka: — izrađen od čelika, — s izlaznim otvorom promjera od barem 0,05 mm, ali ne većeg od 0,5 mm, — s ulaznim otvorom promjera od barem 0,1 mm, ali ne većeg od 1,3 mm, — s premazom od kromova nitrida, — površinske hrapavosti od Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027.
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetski ventil za regulaciju količine s: — klipom, — solenoidom otpora zavojnice od barem 1,85 oma, ali ne većeg od 8,2 oma	0 %	—	31.12.2027.
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetski ventil za regulaciju količine — sa svitkom otpora zavojnice od barem 0,19 oma, ali ne većeg od 0,66 oma te indukcijom ne većom od 1 mH	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Ventil za regulaciju protoka — izrađen od čelika, — s izlaznim otvorom promjera od barem 0,05 mm, ali ne većeg od 0,5 mm, — s ulaznim otvorom promjera od barem 0,1 mm, ali ne većeg od 1,3 mm.	0 %	—	31.12.2025.
0.5575	ex 8481 80 69	60	Četverosmjerni povratni ventil za hladnjake, koji se sastoji od: — elektromagnetskog ventila, — tijela ventila od mjedi, uključujući klizač ventila i bakrene priključke, radnog pritiska do 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7519	*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tlačni ventil i ventil za regulaciju protoka pod kontrolom vanjskog elektromagneta: — izrađeni od čelika i/ili čelične slitine (ili više njih), — bez integriranog kruga, — radnog tlaka ne većeg od 1 000 kPa, — s količinom protoka od najviše 5 l/min, — bez elektromagneta	0 %	—	31.12.2029.
0.8752	*ex 8481 80 99	80	Elektromagnetski ventil za sustav kontinuiranog promjenjivog otvaranja ventila motora s unutarnjim izgaranjem za kontrolu protoka ulja kao funkcije brzine vrtnje i opterećenja motora: — u metalnom pokrovu, — s električnim priključkom, — sile ne veće od 10 N, — s radnim naponom 9 V ili većim, ali ne većim od 16 V, — duljine 80 mm ili veće, ali ne veće od 110 mm, — širine 80 mm ili veće, ali ne veće od 110 mm, — visine 20 mm ili veće, ali ne veće od 30 mm, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Kuglični ležaji: — unutarnjeg promjera 4 mm ili većeg, ali ne većeg od 9 mm, — vanjskog promjera ne većeg od 26 mm, — širine ne veće od 8 mm, za uporabu u proizvodnji elektromotora s rasponom od 40 000 o/min ili većim, ali ne većim od 80 000 o/min [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.8098	ex 8482 50 00	20	Valjkasti ležaj za osovine izrađen od čelika: — kavez je izrađen od hladnovaljanog čelika sa sadržajem ugljika do 0,25 posto, u skladu s normom ASTM A109–98, — valjci su izrađeni od antifrikcijskog čelika u skladu s normom ASTM 295–94, — vanjskog promjera 63 mm ili većeg, ali ne većeg od 66 mm, — unutarnjeg promjera 44 mm ili većeg, ali ne većeg od 46 mm, — mase 23 g ili veće, ali ne veće od 27 g, — s 36 valjaka ili više, ali ne više od 38	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8588	ex 8483 10 95	30	Nazubljena osovina od legiranog čelika (vratilo za prijenos zakretnog momenta) s ravnim zupcima i žlijebnim profilom: — s vanjskim ozubljenjem u *Diametral-Pitch-Standard*, — sa 17 ili više, ali ne više od 50 zuba, — promjera 35 mm ili većeg, ali ne većeg od 145 mm, — duljine 200 mm ili veće, ali ne veće od 1345 mm, — tvrdoće 35 HRC ili veće, ali ne veće od 45 HRC	0 %	—	31.12.2028.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8746	*ex 8483 10 95	40	Stupnjevano vratilo od ugljičnog čelika: — valjana, s evolventnim profilom, sa žljebovima na kraju čiji je kut zavojnice najmanje 0° 15,5′, ali ne veći od 0° 21,5′, — s najvećim promjerom 16 mm ili većim, ali ne većim od 18 mm, — duljine 137 mm ili veće, ali ne veće od 155 mm, — mase 0,12 kg ili veće, ali ne veće od 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029.
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Kućište ležaja vrste koja se rabi u turbopunjačima: — od precizno lijevanog sivog lijevanog željeza u skladu s normom DIN EN 1561 ili precizno lijevanog duktilnog lijevanog željeza u skladu s normom DIN EN 1560, — s uljnim komorama, — bez ležajeva, — promjera od 50 mm ili većeg, ali ne većeg od 250 mm, — visine od 40 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — s vodenim komorama i konektorima ili bez njih	0 %	p/st	31.12.2027.
0.8626	ex 8483 40 23	20	Stožasti zupčanik: — od lake slitine i čelika, — ugrađen na ravnom ili stožastom zupčaniku, — s kutom između osovina od 30 stupnjeva ili većim, ali ne većim od 90 stupnjeva, — prijenosnog omjera 1:1,3 ili većeg, ali ne većeg od 1:1,46, za uporabu u proizvodnji trimera za travu, motornih kosa i ostalih vrsta vrtlarskih strojeva ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8625	ex 8483 40 23	30	Stožasti zupčanik: — od lake slitine i čelika, — ugrađen na ravnom zupčaniku, — s kutom između osovina od 24 stupnjeva ili većim, ali ne većim od 35 stupnjeva, za uporabu u proizvodnji trimera za travu, motornih kosa i ostalih vrsta vrtlarskih strojeva ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.8303	ex 8483 40 25	20	Mjenjač s pužnim prijenosom: — u kućištu od slitine aluminija, — s plastičnim ili čeličnim pužnim prijenosnikom, — s rupama za ugradnju, — sa zakretnim smjerom prijenosa od 90 %, — s omjerom prijenosa 4:19, — opremljen navojnim vretenom duljine 310 mm ili veće, ali ne veće od 380 mm, — s maticom ugrađenom u nosač sklopa, — s ili bez nosača navojnog vretena za neizravno spajanje na pogonski motor sustava za pomicanje automobilskih sjedala ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.5202	ex 8483 40 29	50	Zupčani sklop s cikloidnim zupčanicima, s: — nazivnim torzijskim momentom 50 Nm ili većim, ali ne većim od 9 000 Nm, — standardnim prijenosnim omjerom 1:50 ili većim, ali ne većim od 1:475, — mrtvim hodom ne većim od jedne kutne minute, — učinkovitošću većom od 80 % vrste koju se rabi u robotiziranim rukama	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5977	*ex 8483 40 29	60	Epicikloidni zupčani prijenosi, vrste koja se rabi za pogon ručnih električnih alata: — nazivnog zakretnog momenta 25 Nm ili većeg, ali ne većeg od 70 Nm, — standardnog prijenosnog omjera 1:12,7 ili većeg, ali ne većeg od 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8585	ex 8483 40 29	70	Planetarni nosač od čeličnog lijeva: — s vanjskim ili unutarnjim ozubljenjem u *Diametral-Pitch-Standard*, — s 27 ili više, ali ne više od 70 zuba, — promjera 300 mm ili većeg, ali ne većeg od 725 mm, — duljine 225 mm ili veće, ali ne veće od 800 mm, — s 3 ili 4 planetarna zupčanika, — tvrdoće 40 HRC ili veće, ali ne veće od 45 HRC	0 %	—	31.12.2028.
0.7920	*ex 8483 40 59	30	Hidrostatski mjenjač brzine: — s hidrauličnom sisaljkom i diferencijalom s osovinom kotača, — neovisno o tome je li opremljen propelerom ventilatora i/ili remenicom, za uporabu u proizvodnji kosilica za travnjake iz podbrojeva 8433 11 i 8433 19 ili drugih kosilica iz podbroja 8433 20 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4997	ex 8483 40 90	80	Mjenjač, s: — ne više od 3 zupčanika, — automatskim sustavom za usporavanje i — reverzibilnim pogonskim sustavom za uporabu u proizvodnju robe iz tarifnog broja 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Koloturnici od nevaljanog čelika: — izrađeni od konstrukcijskog ugljičnog čelika u skladu s normom JIS G4051, — vanjskog promjera 104 mm ili većeg, ali ne većeg od 142 mm, — unutarnjeg promjera 33 mm ili većeg, ali ne većeg od 37 mm, — širine 22 mm ili veće, ali ne veće od 40 mm, — mase 0,4 kg ili veće, ali ne veće od 1,6 kg, — sa 6 trapezoidnih utora	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mehanički zatezač za održavanje napetosti pogonskih pojaseva motora osobnog automobila: — s dvije remenice izrađene od poliamida, od kojih je svaka promjera 50 mm ili većeg, ali ne većeg od 70 mm, — s oprugom od čelične slitine koja sadržava krom i silicij, — s dvije ruke izrađene od aluminija, — s držačem izrađenim od aluminija, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila (1)	0 %	—	31.12.2028.
0.8209	ex 8483 90 89	20	Lančanik za neprekidan rad sustava s varijabilnim podizajem za optimizaciju postupka punjenja cilindara motora s unutarnjim izgaranjem: — s kućištem, — s rotorom, — s najmanje četiri vijka, — s oprugom, — vanjskog promjera 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 95 mm, — debljine 25 mm ili veće, ali ne veće od 35 mm, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8584	ex 8483 90 89	30	Kovani čelični lančanici s vanjskim ozubljenjem, neovisno o tome imaju li unutarnji žlijeb u *Diametral-Pitch-Standard* ili ne, — promjera 400 mm ili većeg, ali ne većeg od 630 mm, — sa 7 ili više, ali ne više od 15 zuba, — tvrdoće jezgre zuba 28 HRC ili veće, ali ne veće od 45 HRC, — tvrdoće površine zuba 50 HRC ili veće, ali ne veće od 60 HRC, — neovisno o tome je li tvrdoća žlijeba 30 HRC ili veća, ali ne veća od 45 HRC — dubine karburiziranog kućišta 4 mm ili veće, ali ne veće od 5 mm,	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8541	ex 8483 90 89	40	Kotači zupčanika od legiranog čelika s ravnim zubima i i žlijebnim profilom: — s vanjskim i/ili unutarnjim ozubljenjem u *Diametral-Pitch-Standard*, — promjera 35 mm ili većeg, ali ne većeg od 600 mm, — s 13 ili više, ali ne više od 80 zuba, — tvrdoće jezgre zuba 28 HRC ili veće, ali ne veće od 45 HRC, — tvrdoće površine zuba 50 HRC ili veće, ali ne veće od 65 HRC, — dubine karburiziranog kućišta 1,00 mm ili veće, ali ne veće od 3,1 mm, — tvrdoće žlijeba 27 HRC ili veće, ali ne veće od 62 HRC — neovisno o tome je li u kombinaciji s osovinom tvrdoće žlijeba 27 HRC ili veće, ali ne veće od 62 HRC, ili ne	0 %	—	31.12.2028.
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mehanička brtva vratila za ugradnju u rotacijske kompresore koja se upotrebljava u proizvodnji uređaja za klimatizaciju motornih vozila [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6854	ex 8501 10 10	20	Sinkroni motori za perilice posuđa s mehanizmom za kontrolu protoka vode — duljine, bez osovine, od 24 mm (+/– 0,3), — promjera 49,3 mm (+/– 0,3), — nazivnog napona 220 V izmjenične struje ili više, ali ne više od 240 V izmjenične struje, — nazivne frekvencije 50 Hz ili više, ali ne više od 60 Hz, — ulazne snage do 4 W, — brzine vrtnje 4 o/min ili veće, ali ne veće od 4,8 o/min, — izlaznog zakretnog momenta ne manjeg od 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7857	*ex 8501 10 10	40	Sinkroni hibridni koračni motor: — izlazne snage ne veće od 18 W, — s dvije faze, — nazivne jakosti struje ne veće od 2,5 A po fazi, — nazivnog napona ne većeg od 20 V, — s navojnim vratilom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji 3D pisača ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Linearni aktuator za električno namještanje automobilskih sjedala: — koji se sastoji od istosmjernog motora s permanentnom uzbudom s integriranim prijenosnim mehanizmom i navojnim vretenom, — s četkicama ili bez četkica, — s elektroničkom upravljačkom jedinicom ili bez nje, — sa senzorom Hallova efekta ili bez njega, — nazivnog napona 8 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — nazivne izlazne mehaničke snage ne veće od 20 W, i — s utvrđenim temperaturnim rasponom od −40 °C do 160 °C, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova za automobilska sjedala ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Rotacijski aktuator za električno namještanje automobilskih sjedala: — koji se sastoji od istosmjernog motora s permanentnom uzbudom s integriranim prijenosnim mehanizmom, — s četkicama ili bez četkica, — s elektroničkom upravljačkom jedinicom ili bez nje, — sa senzorom Hallova efekta ili bez njega, — nazivnog napona 8 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — nazivne izlazne mehaničke snage ne veće od 35 W, i — s utvrđenim temperaturnim rasponom od −40 °C do 160 °C, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova za automobilska sjedala ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8539	ex 8501 10 10	70	Električni upravljački sklop za rolete hladnjaka, radnog istosmjernog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V i najveće snage manje od 18 W, koji sadržavaju najmanje: — tiskanu pločicu, — električni koračni motor, — konektor, — plastični poklopac, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1)	0 %	—	31.12.2028.
0.8394	ex 8501 10 99	20	Motor s pužnom osovinom za električno namještanje automobilskih sjedala: — koji se sastoji od istosmjernog motora s permanentnom uzbudom s pužnim kolom, — s četkicama ili bez četkica, — s elektroničkom upravljačkom jedinicom ili bez nje, — sa senzorom Hallova efekta ili bez njega, — nazivnog napona 8 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — nazivne izlazne mehaničke snage ne veće od 35 W, i — s utvrđenim temperaturnim rasponom od −40 °C do 160 °C, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova za automobilska sjedala (1)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8396	ex 8501 10 99	50	Električni (istosmjerni) motor za podešavanje visine: — nazivne izlazne mehaničke snage ne veće od 35 W, — s integriranim okvirom duljine 156 mm, visine 59 mm, debljine 36 mm i mase 500 g, — zakretnog momenta zaustavljanja od 45 Nm i konačnog zakretnog momenta od 200 Nm, — najveće jakosti struje od 15 A, — brzine vrtnje bez opterećenja 7 okr/min ili veće, ali ne veće od 10 okr/min, — brzine vrtnje 4 000 okr/min ili veće, ali ne veće od 5 600 okr/min, — najviše dopuštene razine buke od 42 dB(A), — kutne bočne zračnosti od najviše 3 stupnja i — pogonskim zupčanikom s osam zubaca, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova za automobilska sjedala [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7197	ex 8501 10 99	56	Istosmjerni motor: — s brojem okretaja ne većim od 7 000 o/min (bez opterećenja), — s nazivnim naponom ne većim od 18 V, — najveće snage 24 W, — s utvrđenim temperaturnim rasponom od –40 °C do 160 °C, — sa ili bez zupčanog prijenosa, — s mehaničkim sučeljem za pričvršćivanje ili bez njega, — s dva električna priključka, — s maksimalnim zakretnim momentom od 100 Nm	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7198	ex 8501 10 99	58	Istosmjerni motor: — s brojem okretaja ne većim od 6 500 o/min (bez opterećenja), — s nazivnim naponom od 12 V (± 4 V), — s maksimalnom snagom manjom od 20 W, — s utvrđenim temperaturnim rasponom od –40 °C do 160 °C, — s pužnim prijenosom brzina, — s mehaničkim sučeljem za pričvršćivanje, — s dva električna priključka, — s maksimalnim zakretnim momentom od 75 Nm	0 %	—	31.12.2026.
0.5846	ex 8501 10 99	60	Istosmjerni motor — brzine rotora od 3 500 o/min ili veće, ali ne veće od 5 000 o/min kada je opterećen i ne veće od 6 500 o/min kada nije opterećen — napona napajanja 100 V ili višeg, ali ne višeg od 240 V, za upotrebu u proizvodnji električnih friteza [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.6858	ex 8501 10 99	64	Istosmjerni elektromotor za upravljanje kutnim položajem klapne radi podešavanja protoka plina na zaklopki zraka i ventilu za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR): — sa standardom zaštite od ulaza čestica IP69, — brzine rotora ne veće od 6 500 o/min kad nije opterećen, — nazivnog napona 12,0 V (± 0,1), — utvrđenog temperaturnog raspona od –40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 165 °C, — sa spojnim zupčanikom ili bez njega, — sa spojnikom motornog pogona ili bez njega, — s prirubnicom ili bez nje, — promjera ne većeg od 40 mm (ne uključujući prirubnicu), — ukupne visine ne veće od 90 mm (od dna do zupčanika)	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6880	ex 8501 10 99	65	Električni aktuator turbopunjača s — istosmjernim motorom, — integriranim prijenosnim mehanizmom, — snage (vučenja) 200 N ili veće pri povišenoj okolnoj temperaturi od najmanje 140 °C, — snage vučenja 250 N ili veće u svakom taktnom položaju, — s radnim hodom klipa 15 mm ili većim, ali ne većim od 25 mm, — sa sučeljem za sustav automatske dijagnostike ili bez njega	0 %	—	31.12.2025.
0.6115	*ex 8501 10 99	70	Koračni istosmjerni motor: — s dvofaznim namotom, — nazivnog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16,0 V, — utvrđenog temperaturnog raspona od −40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 105 °C, — sa spojnim zupčanikom ili bez njega, — sa spojnikom motornog pogona ili bez njega	0 %	—	31.12.2029.
0.6627	ex 8501 10 99	75	Istosmjerni motor s permanentnom uzbudom: — s višefaznim namotom, — vanjskog promjera 24 mm ili većeg, ali ne većeg od 38 mm, — nazivne brzine ne veće od 12 000 o/min, — napona napajanja 8 V ili većeg, ali ne većeg od 27 V, — s remenicom ili bez nje, — sa zupčanikom ili bez njega	0 %	—	31.12.2025.
0.2838	*ex 8501 10 99	79	Istosmjerni motor s četkicama i unutarnjim rotorom s trofaznim namotom, neovisno o tome je li opremljen pužnim prijenosnikom ili pogonskim zupčanikom ili ne, s naznačenim temperaturnim rasponom barem od −20 °C do + 70 °C	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8345	ex 8501 20 00	50	Univerzalni izmjenični/istosmjerni motori, rotirajući: — nazivnog napona napajanja 230 V, — snage veće od 37,5 W, ali ne veće od 2 000 W, — poprečnog presjeka statora 93 mm ili većeg, ali ne većeg od 103 mm i debljine 15 mm ili veće, ali ne veće od 45 mm, i — s pužnim prijenosom, zupčanicima ili mjenjačem ili bez njih, za proizvodnju zakretnog momenta i prijenosa na pogonsko vratilo kod malih kućanskih aparata ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8349	ex 8501 20 00	60	Univerzalni izmjenični/istosmjerni motori, rotirajući: — nazivnog napona napajanja 230 V, — snage veće od 37,5 W, ali ne veće od 1 200 W, — poprečnog presjeka statora 65 mm ili većeg, ali ne većeg od 75 mm i debljine 15 mm ili veće, ali ne veće od 45 mm, i — s pužnim vijkom, zupčanicima ili mjenjačem ili bez njih, za proizvodnju zakretnog momenta i prijenosa na pogonsko vratilo kod malih kućanskih aparata ([1])	0 % ([1])	—	31.12.2027.
0.8367	ex 8501 20 00	70	Univerzalni izmjenični/istosmjerni motori, rotirajući: — nazivnog napona napajanja 230 V, — snage veće od 37,5 W, ali ne veće od 700 W, — poprečnog presjeka statora 49 mm ili većeg, ali ne većeg od 59 mm i debljine 15 mm ili veće, ali ne veće od 45 mm, i — s pužnim vijkom, zupčanicima ili mjenjačem ili bez njih, za proizvodnju zakretnog momenta i prijenosa na pogonsko vratilo kod malih kućanskih aparata ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5954	*ex 8501 31 00	45	Istosmjerni motori, bez četkica: — vanjskog promjera 90 mm ili većeg, ali ne većeg od 110 mm, — nazivne brzine ne veće od 3 680 o/min., — izlazne snage 600 W ili veće, ali ne veće od 740 W pri 2 300 o/min. i 80 °C, — napona napajanja 12 V, — zakretnog momenta ne većeg od 5,67 Nm, — s osjetnikom položaja rotora, — s elektroničkim relejem zvjezdišta, i — za uporabu s elektroničkim upravljačkim modulom servo upravljanja	0 %	—	31.12.2029.
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor za električno namještanje automobilskih sjedala: — s izlaznim vratilom s obje strane motora, — koji se sastoji od istosmjernog motora s permanentnom uzbudom, — s četkicama ili bez četkica, — s elektroničkom upravljačkom jedinicom ili bez nje, — sa senzorom Hallova efekta ili bez njega, — nazivnog napona 8 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — nazivne izlazne mehaničke snage ne veće od 120 W, i — s utvrđenim temperaturnim rasponom od −40 °C do 160 °C, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova za automobilska sjedala ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8609	ex 8501 31 00	48	Istosmjerni motori bez četkica: — nazivne snage 240 W ili veće, ali ne veće od 260 W, — s naponom 36 V ili većim, ali ne većim od 52 V, — okretnog momenta 20Nm ili većeg, ali ne većeg od 140 Nm,	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— s kućištem izrađenim od aluminija, aluminijeve slitine ili plastike, — s ugrađenim upravljačkim sklopom ili bez njega, — s komunikacijskom funkcijom u sučelju LIN ili UART, — mase 1,5 kg ili veće, ali ne veće od 5,0 kg, — prilagođeni za ugradnju u okvir bicikla za uporabu u proizvodnji električnih bicikala ([1])			
0.8608	*ex 8501 31 00	49	Istosmjerni motori bez četkica: — nazivne snage 240 W ili veće, ali ne veće od 260 W, — s naponom 24 V ili većim, ali ne većim od 52 V, — momenta 30 Nm ili većeg, ali ne većeg od 62 Nm, — s komunikacijskim sučeljem LIN, UART ili CAN, — s unutarnjim planetarnim mjenjačem s fiksnim ili promjenjivim omjerom ili izravnim pogonom, — s kućištem izrađenim od aluminija ili aluminijeve slitine, — mase 1,5 kg ili veće, ali ne veće od 6 kg, — prilagođeni za ugradnju na prednji ili stražnji kotač bicikla za uporabu u proizvodnji električnih bicikala ([1])	0 %	—	31.12.2028.
0.5577	ex 8501 31 00	50	Istosmjerni motori, bez četkica: — vanjskog promjera 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — s naponom napajanja 4 V ili većim, ali ne većim od 16 V, — izlazne snage pri 20 °C od 200 W ili veće, ali ne veće od 750 W, — okretnog momenta pri 20 °C od 2,00 Nm ili većeg, ali ne većeg od 7,00 Nm, — nazivne brzine pri 20 °C od 600 o/min ili veće, ali ne veće od 3 100 o/min, — s remenicom ili bez nje, — sa senzorom/kontrolerom za električno servo upravljanje ili bez njega	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5978	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Istosmjerni motor s komutatorom ili bez njega, za pogon ručnih električnih alata, kosilica ili kućanskih aparata: — vanjskog promjera 24,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 140 mm, — nazivne brzine 3 300 okr/min. ili veće, ali ne veće od 26 200 okr/min., — s nazivnim naponom napajanja 3,6 V ili većim, ali ne većim od 230 V, — izlazne snage veće od 37,5 W, ali ne veće od 2 400 W, — jakosti struje u praznom hodu ne veće od 20,1 A, — najveće iskoristivosti 50 % ili veće	0 %	—	31.12.2029.
0.4731	*ex 8501 31 00	58	Istosmjerni motor s permanentnom uzbudom: — vanjskog promjera 27 mm ili većeg, ali ne većeg od 90 mm, uključujući ugradbenu prirubnicu, — nazivne brzine ne veće od 25 000 okr/min, — izlazne snage 45 W ili veće, ali ne veće od 400 W i — s naponom napajanja 9 V ili većim, ali ne većim od 50 V, — s višefaznim namotom ili bez njega, — s pogonskim diskom ili bez njega, — s kućištem koljenastog vratila ili bez njega, — s ventilatorom ili bez njega, — sa sklopom poklopca ili bez njega, — s prijenosnikom ili bez njega, — s uređajem za kodiranje brzine i smjera vrtnje ili bez njega, — sa senzorom brzine ili smjera vrtnje rezolverskog tipa ili tipa zasnovanog na Hallovu — efektu ili bez njega, s ugradbenom prirubnicom ili bez nje za uporabu u proizvodnji sjedala s ovjesom u traktorima, strojevima za zemljane radove i viličarima ili u proizvodnji aktuatora za pokućstvo koje se može podesiti po visini ([1])	0 % ([1])	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Beskolektorski istosmjerni motor s permanentnim magnetom prikladan za ugradnju u automobile ili opremu iz tarifnih brojeva 8432 i 8433: — utvrđene najveće brzine ne veće od 4 100 o/min, — najmanje izlazne snage 400 W, ali ne veće od 1,3 kW (pri 12 V) ili najmanje izlazne snage od 750 W, ali ne veće od 1,55 kW (pri 36 V), — s prirubnicom promjera 85 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine 335 mm, mjereno od početka osovine do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od lijevanog aluminija ili čeličnog lima od najviše dva dijela (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i prirubnicu s najmanje dvije i najviše 11 izbušenih rupa) sa smjesom za brtvljenje ili bez nje (utor s brtvenim prstenom i mast), — sa statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 9/6 ili 12/8 te — s površinskim magnetima, — neovisno o tome ima li električno servo upravljanje ili ne, — s remenicom ili bez nje, — sa senzorom položaja rotora ili bez njega	0 %	—	31.12.2025.
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Električni pogon za motorna vozila, izlazne snage ne veće od 315 kW: — s izmjeničnim ili istosmjernim motorom, s transmisijom ili bez nje, — s energetskom elektronikom ili bez nje	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8188	ex 8501 40 20	35	Električni izmjenični motor, za jednofaznu struju: — nazivne snage 120 W ili veće, ali ne veće od 150 W, — ulazne snage 280 W ili veće, ali ne veće od 350 W, — vanjskog promjera bez nosača, spojnika i remenice 145 mm ili većeg, ali ne većeg od 160 mm, — nazivne brzine 2 680 o/min ili veće, ali ne veće od 3 000 o/min, — mase 4,2 kg ili veće, ali ne veće od 4,6 kg, — s remenicama, osovinom i tahometrom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8189	ex 8501 40 20	45	Električni izmjenični motor, za jednofaznu struju: — nazivne snage 275 W ili veće, ali ne veće od 325 W, — ulazne snage 600 W ili veće, ali ne veće od 700 W, — vanjskog promjera bez nosača i spojnika 150 mm ili većeg, ali ne većeg od 170 mm, — nazivne brzine 15 000 o/min ili veće, ali ne veće od 20 000 o/min, — mase 4,2 kg ili veće, — s remenicom i tahometrom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.8191	ex 8501 40 20	50	Električni izmjenični motor, za jednofaznu struju: — nazivne snage 300 W ili veće, ali ne veće od 370 W, — ulazne snage 600 W ili veće, ali ne veće od 700 W, — vanjskog promjera bez nosača i spojnika 150 mm ili većeg, ali ne većeg od 170 mm, — nazivne brzine 15 000 o/min ili veće, ali ne veće od 19 000 o/min, — mase 4,8 kg ili veće, — s remenicom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata ([1])	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8192	ex 8501 40 20	55	Električni izmjenični motor, za jednofaznu struju: — nazivne snage 275 W ili veće, ali ne veće od 325 W, — ulazne snage 600 W ili veće, ali ne veće od 700 W, — vanjskog promjera bez nosača i spojnika 160 mm ili većeg, ali ne većeg od 180 mm, — nazivne brzine 15 000 o/min ili veće, ali ne veće od 19 000 o/min, — mase ne veće od 4,4 kg, — s remenicom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8193	ex 8501 40 20	60	Električni izmjenični motor, za jednofaznu struju: — nazivne snage 275 W ili veće, ali ne veće od 325 W, — izlazne snage 550 W ili veće, ali ne veće od 600 W, — ulazne snage 800 W ili veće, ali ne veće od 1 000 W, — vanjskog promjera bez prirubnice većeg od 150 mm, ali ne većeg od 170 mm, — nazivne brzine veće od 16 000 o/min, ali ne veće od 18 000 o/min, — mase 3,4 kg ili veće, ali ne veće od 3,7 kg, — s remenicom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Sinkroni izmjenični servo motor, s rezolverom i kočnicom, najveće brzine ne veće od 6.000 okretaja u minuti: — izlazne snage 340 W ili veće, ali ne veće od 7,4 kW, — s prirubnicom dimenzija ne većih od 180 mm x 180 mm, i — duljine od prirubnice do vanjskog kraja rezolvera ne veće od 271 mm	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8190	ex 8501 51 00	40	Električni izmjenični motor, za trofaznu struju: — nazivne snage 280 W ili veće, ali ne veće od 320 W, — izlazne snage 480 W ili veće, ali ne veće od 540 W, — ulazne snage 800 W ili veće, ali ne veće od 900 W, — vanjskog promjera 150 mm ili većeg, ali ne većeg od 170 mm, — nazivne brzine 15 000 o/min ili veće, ali ne veće od 20 000 o/min, — mase 6 kg ili veće, ali ne veće od 6,4 kg, — s remenicom i tahometrom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata [1]	0 %	—	31.12.2026.
0.8404	ex 8501 51 00	50	Trofazni izmjenični sinkroni motor s permanentnim magnetima bez četkica: — izlazne snage 500 W ili veće, ali ne veće od 700 W, — vanjskog promjera 129,7 mm ili većeg, ali ne većeg od 180,3 mm, — nazivne brzine 16 000 okr/min ili veće, ali ne veće od 17 000 okr/min, — mase 2,5 kg ili veće, ali ne veće od 3,1 kg, i — s koloturom, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata [1]	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8590	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	60 60	Sinkroni izmjenični motor bez četkica s permanentnim magnetom prikladan za automobile — utvrđene najveće brzine ne veće od 7 000 okretaja/min, — nazivne snage 400 W ili veće, ali ne veće od 1,8 kW (pri 12 V). — s prirubnicom promjera 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine ne veće od 220 mm, mjereno od početka osovine do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 180 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od čeličnog lima ili lijevanog aluminija koje se sastoji od najviše dva dijela, uključujući električne komponente i prirubnicu s dva ili više, ali ne više od 11 otvora, sa spojem za brtvljenje (utor s O-prstenom i zaštitnom masti ili tekućinom za brtvljenje) ili bez njega, — s jednostrukim statorom T i jednostrukom zavojnicom u topologiji 12/10 ili 12/8 i površinskim magnetima	0 %	—	31.12.2028.
0.8129	ex 8501 53 50	30	Sinkroni pogonski motor s permanentnim magnetom: — postojane snage 110 kW ili veće, ali ne veće od 180 kW, — sa sustavom hlađenim tekućinom, — ukupne duljine 500 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — ukupne širine 600 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm, — ukupne visine 550 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — mase ne veće od 350 kg, — s tri točke ovjesa	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8285	ex 8501 53 50	40	Pogonski motor na izmjeničnu struju s permanentnim magnetima: — izlazne snage 110 kW ili veće, ali ne veće od 150 kW, — sa sustavom hlađenim tekućinom, — ukupne duljine 460 mm ili veće, ali ne veće od 590 mm, — ukupne širine od 450 mm ili veće, ali ne veće od 580 mm, — ukupne visine 490 mm ili više, ali ne više od 590 mm, — mase ne veće od 310 kg, — s četiri točke za učvršćivanje	0 %	—	31.12.2026.
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asinkroni pogonski motor: — postojane snage 140 kW ili veće, ali ne veće od 180 kW, — sa sustavom hlađenim tekućinom, — ukupne duljine 580 mm ili veće, ali ne veće od 730 mm, — ukupne širine od 550 mm ili veće, ali ne veće od 670 mm, — ukupne visine 510 mm ili veće, ali ne veće od 630 mm, — mase ne veće od 390 kg, — s reduktorom ili bez njega, — s generatorom za pokretanje ili bez njega, — s dvije točke za učvršćivanje, za uporabu u proizvodnji električnog pogona za hibridne autobuse [1]	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8130	ex 8501 62 00	40	Izmjenični, trofazni generator: — postojane snage 147 kVA ili veće, ali ne veće od 222 kVA, — sa stalnim torzijskim momentom 650 Nm ili većim, ali ne većim od 900 Nm, — s najvećom radnom brzinom od 2700 okretaja u minuti (o/min), — sa sustavom hlađenim tekućinom, — duljine 100 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm, — širine 550 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — visine 550 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — mase ne veće od 150 kg	0 %	—	31.12.2025.
0.2837	*ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor koji s unutarnje strane ima jedan ili dva magnetna prstena (u jednom dijelu ili više dijelova), neovisno o tome jesu li ugrađeni u čelični prsten ili ležaj postavljen u čelično kućište ili ne	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4599	*ex 8503 00 98	33	Stator za motor električnog servo upravljanja bez četkica, s tolerancijom ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026.
0.7496	*ex 8503 00 98	37	Rotor za elektromotor, s cilindričnim tijelom rotora izrađenim od aglomeriranog ferita ili sinteriranog neodimija ili plastoneodimija, s metalnim vratilom ili bez njega i s plastičnim elementima ili bez njih: — promjera tijela rotora od 15 mm ili većeg, ali ne većeg od 37 mm, — duljine tijela rotora od 12 mm ili veće, ali ne veće od 36 mm,	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8662	*ex 8503 00 98	53	Tlačno lijevan pokrov rotora sustava rashladnog kanala elektromotora: — od EN AC-47100-F aluminija, — s poklopcem za brtvljenje od nehrđajućeg čelika, — pjeskaren i strojno obrađen, — otporan na propuštanje do 1 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara, — tvrdoće 70 HBW ili veće (2,5/62,5, u skladu s normom ISO 6506), — vlačne čvrstoće 240 N/mm² ili veće, — visine 50 mm ili veće, ali ne veće od 55 mm, — promjera 109 mm ili većeg, ali ne većeg od 112 mm, — mase 3,9 kg ili veće, ali ne veće od 4,2 kg	0 %	—	31.12.2028.
0.6161	*ex 8503 00 98	55	Stator za motor bez četkica: — unutarnjeg promjera od 206,6 mm (± 0,5), — vanjskog promjera od 265,0 mm (± 0,2), i — širine od 37,2 mm ili veće, ali ne veće od 47,8 mm, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji perilica za rublje, perilica-sušilica za rublje ili sušilica opremljenih bubnjevima s izravnim pogonom	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8658	*ex 8503 00 98	58	Tlačno lijevano unutarnje kućište sustava rashladnog kanala elektromotora: — od EN AC-47100 aluminija, — pjeskareno i strojno obrađeno, — otporno na propuštanje do 3 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara, — tvrdoće 70 HBW ili veće (2,5/62,5, u skladu s normom ISO 6506) — vlačne čvrstoće 240 N/mm² ili veće, — visine 225 mm ili veće, ali ne veće od 280 mm, — promjera 300 mm ili većeg, ali ne većeg od 310 mm, — mase 3,8 kg ili veće, ali ne veće od 4,9 kg	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8659	*ex 8503 00 98	63	Tlačno lijevano vanjsko kućište elektromotora: — od EN AC-47100 aluminija, — s rukavcem ležaja od martenzitnog nehrđajućeg čelika lijevanim injektiranjem i složenim brtvenim čepovima od nehrđajućeg čelika, — pjeskareno i strojno obrađeno, — s komorom za rotor otpornom na propuštanje do 3 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara, — tvrdoće 70 HBW ili veće (2,5/62,5, u skladu s normom ISO 6506) — vlačne čvrstoće 240 N/mm² ili veće, — visine 245 mm ili veće, ali ne veće od 360 mm, — širine 360 mm ili veće, ali ne veće od 525 mm, — duljine 345 mm ili veće, ali ne veće od 450 mm, — mase 6,4 kg ili veće, ali ne veće od 8,3 kg	0 %	—	31.12.2028.
0.8783	*ex 8503 00 98	73	Tlačno lijevano kućište statora elektromotora: — od EN AC-46000 aluminija, — pjeskareno i strojno obrađeno, — visine 70 mm ili veće, ali ne veće od 76 mm, — širine 155 mm ili veće, ali ne veće od 162 mm, — mase 330 g ili veće, ali ne veće od 360 g	0 %	—	31.12.2029.
0.7761	*ex 8503 00 98	75	Tijelo statora od laminiranog elektrolima: — unutarnjeg promjera 18 mm ili većeg, ali ne većeg od 35 mm, — vanjskog promjera 35 mm ili većeg, ali ne većeg od 65 mm i — duljine 20 mm ili veće, ali ne veće od 65 mm, — neovisno o tome je li ugrađeno u kućište ili ne	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7549	*ex 8504 31 80	15	Električni transformator — kapaciteta 192 ili 216 W — dimenzija ne većih od 27,1 x 26,6 x 18 mm, — radne temperature u rasponu od – 40 °C ili veće, ali ne veće od + 125 °C — s tri ili četiri indukcijski uparena namota bakrene žice i — devet priključnih pinova na dnu	0 %	—	31.12.2029.
0.4450	*ex 8504 31 80	30	Komutacijski transformatori, snage prijenosa ne veće od 1 kVA, za uporabu u proizvodnji statičkih pretvarača ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatori za upotrebu u proizvodnji elektroničkih pokretača, uređaja za upravljanje i izvora svjetlosti sa svjetlećom diodom (LED)) u industriji rasvjetnih tijela ([1])	0 %	—	31.12.2026.
0.7029	ex 8505 11 10	20	Proizvodi od slitine neodimija u obliku trokuta, kvadrata, pravokutnika ili trapezoida, — neovisno o tome jesu li u obliku luka ili ne, — sa zaobljenim kutevima ili nakošenim stranama ili ne, — označeni bojom ili ne, — neovisno o tome jesu li površinski prevučeni ili pasivizirani ili ne, — sastoje li se od segmenata međusobno spojenih i električno izoliranih ili ne koji su: — duljine 9 mm ili veće, ali ne veće od 105 mm, — širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 105 mm, — debljine 2 mm ili veće, ali ne veće od 55 mm, namijenjeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja	0 %	—	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5584	ex 8505 11 10	23	Šipke u obliku savinutih pravokutnika koje sadržavaju slitine neodimija: — duljine 15 mm ili veće, ali ne veće od 52 mm, — širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 42 mm, — neovisno o tome jesu li površinski prevučene ili pasivizirane ili ne, namijenjene da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5585	ex 8505 11 10	28	Proizvodi koji sadržavaju slitine neodimija, u obliku prstena, cijevi, puškica ili obruča: — vanjskog promjera od najviše 45 mm, — visine ne veće od 45 mm, — neovisno o tome jesu li površinski prevučeni ili pasivizirani ili ne, namijenjeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja	0 %	p/st	31.12.2027.
0.3740	*ex 8505 11 10	30	Trajni magneti od slitine neodimija, u obliku pravokutnika, neovisno o tome jesu li zaobljeni ili ne, neovisno o tome jesu li površinski prevučeni ili pasivizirani ili ne, — pravokutnog ili trapezoidnog poprečnog presjeka — duljine ne veće od 140 mm, — širine ne veće od 90 mm i — debljine ne veće od 55 mm, ili u obliku zakrivljenog pravokutnika: — duljine ne veće od 75 mm, — širine ne veće od 40 mm, — debljine ne veće od 7 mm i — promjera zaobljenja 86 mm ili većeg, ali ne većeg od 241 mm, — sa slojevima nikla i bakra ili u obliku diska: — promjera ne većeg od 90 mm, — neovisno o tome imaju li rupu u središtu ili ne	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5948	*ex 8505 11 10	35	Proizvod od slitine neodimija u obliku diska: — promjera ne većeg od 90 mm, — neovisno o tome ima li rupu u središtu ili ne, — sa slojevima bakra, nikla i/ili kroma, namijenjen da postane trajni magnet poslije magnetiziranja	0 %	—	31.12.2029.
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dva trajna magneta izrađena od slitine praseodimija-neodimija, u pravokutnom čeličnom držaču s vanjskim kućištem od gume vanjskih dimenzija: — duljine 200 mm ili veće, ali ne veće od 205 mm, — širine 58 mm ili veće, ali ne veće od 62 mm, — visine 25 mm ili veće, ali ne veće od 30 mm, s umetkom postavljenim u sredini	0 %	—	31.12.2027.
0.5937	*ex 8505 19 90	30	Proizvodi od aglomeriranog ferita, u obliku diska, neovisno o tome jesu li površinski prevučeni ili pasivizirani ili ne: — promjera ne većeg od 120 mm, — s rupom u središtu, koji poslije magnetiziranja trebaju postati trajni magneti, remanencije između 245 mT i 470 mT	0 %	—	31.12.2029.
0.7299	ex 8505 19 90	45	Proizvod od aglomeriranog ferita u obliku pravokutnika, s nakošenim stranama ili ne: — duljine 26,85 mm ili veće, ali ne veće od 32,15 mm, — širine 7,6 mm ili veće, ali ne veće od 9,55 mm, — debljine 5,3 mm ili veće, ali ne veće od 5,8 mm i — mase 6,1 g ili veće, ali ne veće od 8,3 g, namijenjen da postane trajni magnet poslije magnetiziranja	0 %	p/st	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7511	*ex 8505 19 90	60	Proizvodi od aglomeriranog ferita u obliku savinutih pravokutnika, — neovisno o tome jesu li površinski prevučeni ili pasivizirani ili ne, — sa zaobljenim kutevima ili ne, koji su: — duljine 9 mm ili veće, ali ne veće od 101 mm, — širine 9 mm ili veće, ali ne veće od 101 mm, — debljine 1,85 mm ili veće, ali ne veće od 15,15 mm, namijenjeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja	0 %	—	31.12.2029.
0.4029	*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetska spojka, za uporabu u proizvodnji kompresora za uređaje za klimatizaciju motornih vozila ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetska spojka: — koja prenosi okretni moment s osovine motora na koloturnik uređaja za rezanje, — koja sadržava zavojnicu, rotor, glavčinu i oklop, — s radnim naponom 12 V, — jakosti struje 3,93 A ili veće, ali ne veće od 6,86 A, — s otporom 1,84 ohm ili većim, ali ne većim od 3,05 ohm (koja radi pri 20 °C), — sa statičnim okretnim momentom 108 Nm ili većim, ali ne većim od 305 Nm, za uporabu u proizvodnji samohodnih kosilica ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8095	*ex 8505 90 90	20	Zavojnica elektromagnetske spojke u cilindričnom metalnom kućištu: — metalno kućište izrađeno je od toplovaljanog čelika u skladu s normom JIS G 3131 – SPHE, — zavojnica je izrađena od bakrene žice, — mase 0,4 kg ili veće, ali ne veće od 0,85 kg, — širine 20 mm ili veće, ali ne veće od 45 mm, — s pločom ojačanom za zavojnicu (‚stražnja ploča za zavojnicu') unutarnjeg promjera 44 mm ili većeg, ali ne većeg od 46 mm, — vanjskog promjera 87 mm ili većeg, ali ne većeg od 110 mm, — bez klipa, — s jednim priključkom	0 %	p/st	31.12.2027.
0.2490	*ex 8506 50 90	10	Litij-jodova baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 9mm x 23mm x 45 mm i napona ne većeg od 2,8 V	0 %	—	31.12.2029.
0.2488	*ex 8506 50 90	30	Litij-jodova ili litij-srebro-vanadij-oksidna baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 28 x 45 x 15 mm i kapaciteta ne manjeg od 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029.
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cilindrični litij-ionski akumulatori ili moduli: — nazivnog kapaciteta 8,8 Ah ili većeg, ali ne većeg od 18 Ah — nazivnog napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 48 V — snage 300 Wh ili veće, ali ne veće od 648 Wh za upotrebu u proizvodnji električnih bicikala [1]	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litij-ionski polimerni akumulator opremljen sustavom za upravljanje baterijom i sučeljem CAN-BUS: — sa šest modula po 90 ćelija ili više, ali ne više od 192 ćelija, — s nazivnim naponom 280 V ili većim, ali ne većim od 400 V, — nazivnog kapaciteta 9,7 Ah ili većeg, ali ne većeg od 120 Ah, — s naponom napajanja 110 V ili većim, ali ne većim od 495 V, i u metalnom kućištu: — duljine ne veće od 1 723 mm, — širine ne veće od 1 162,23 mm, — visine ne veće od 395 mm, za upotrebu u proizvodnji vozila koja se mogu puniti priključivanjem na vanjski izvor napajanja električnom energijom iz tarifnog broja 8703 ([1])	1,3 %	—	31.12.2025.
0.8566	*ex 8507 60 00	21	Cilindrični litij-ionski polimerni akumulatorski modul koji se može ponovno puniti: — s kabelom, — s konektorom, — s 1 ili 2 ćelije, — s modulom za kontrolu punjenja ili NTC senzorom temperature, — s osiguračem, — mase 37,3 g ili veće, ali ne veće od 91,5 g, — nazivnog napona 3,2 V, — kapaciteta baterije 1 000 mAh ili veće, ali ne veće od 2 200 mAh, za proizvodnju automatskih uređaja za pozivanje u slučaju opasnosti za osobne automobile ([1])	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Punjiva litij-ionska baterija, na temelju tehnologije litij-željeznog fosfata — s osiguračem, — u konfiguraciji ćelija i sklopova (cell-to-pack), — duljine 985 mm ili veće, ali ne veće od 1 015 mm, — širine 1 050 mm ili veće, ali ne veće od 1 070 mm. — visine 145 mm ili veće, ali ne veće od 160 mm, — mase 220 kg ili veće, ali ne veće od 250 kg, — kapaciteta 200 Ah ili većeg, — specifične energije gustoće 130 Wh/kg ili veće, za uporabu u proizvodnji vozila iz podbroja 8702 40 (1)	1,3 %	—	31.12.2025.
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduli za sastavljanje električnih akumulatora s primjenom tehnologije litij-željezo-fosfata (LFP): — duljine 820 mm ili veće, ali ne veće od 882 mm, — širine 390 mm ili veće, ali ne veće od 655 mm, — visine 110 mm ili veće, ali ne veće od 137 mm, — mase 60 kg ili veće, ali ne veće od 165 kg, i — snage 11 300 Wh ili veće, ali ne veće od 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2028.
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Litij-ionske baterijske ćelije koje se mogu ponovno puniti: — duljine 190 mm ili veće, ali ne veće od 380 mm, — širine 90 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — visine 4 mm ili veće, ali ne veće od 15 mm, — mase 0,1 kg ili veće, ali ne veće od 1,2 kg, — s nazivnim naponom 3,0 VDC ili većim, ali ne većim od 4,0 VDC i — nazivnog kapaciteta od najviše 90 Ah, za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za hibridna i električna vozila (1)	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Punjiva litij-ionska baterija u posebnom kućištu prikladnom za digitalne fotoaparate: — duljine 50 mm ili veće, ali ne veće od120 mm, — širine 35 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm, — visine 15 mm ili veće, ali ne veće od 45 mm, — mase 0 040 kg ili veće, ali ne veće od 0 085 kg, i — kapaciteta ne većeg od 2200 mAh	1,3 %	—	31.12.2025.
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator ili modul, duljine 65,3 mm ili veće i promjera 17,2 mm ili većeg, nazivnog kapaciteta 1 200 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti [1]	1,3 %	—	31.12.2025.
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Litij-ionski baterijski modul ili akumulator: — duljine 150 mm ili veće, ali ne veće od 1 310 mm, — širine 100 mm ili veće, ali ne veće od 1 000 mm, — visine 200 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm, — mase 50 kg ili veće, ali ne veće od 200 kg, — ćelija nazivnog kapaciteta 58 Ah ili većeg, ali ne većeg od 500 Ah — nazivnog izlaznog izmjeničnog napona 230 V ili 45 V ili većeg, ali ne većeg od 980 V istosmjerne struje,	1,3 %	—	31.12.2025.
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Litij-ionski akumulator: — s višestruko povezanim litij-ionskim ćelijama akumulatora, — s punjenjem i elektroničkim praćenjem, — snage 74 Wh ili veće, ali ne veće od 75 Wh — u plastičnom kućištu s elektroničkim priključcima i LCD zaslonom, za uporabu u proizvodnji bežičnih usisavača ili njihovih punjivih izvora energije [1]	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5548	*ex 8507 60 00	38	Moduli za sastavljanje litij-ionskih baterija: — duljine 298 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, — širine 33,5 mm ili veće, ali ne veće od 209 mm, — visine 75 mm ili veće, ali ne veće od 228 mm, — mase 3,6 kg ili veće, ali ne veće od 17 kg, — snage 458 Wh ili veće, ali ne veće od 3 510 Wh i — s naponom manjim od 45 V ili većim od 70 V	1,3 %	—	31.12.2025.
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrirani baterijski sustav u metalnom kućištu s držačima, koji se sastoji od: — litij-ionske baterije napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 50,4 V i nazivne energije 0,6 kWh, — sustava za upravljanje baterijom, — učinskog releja — sustava hlađenja, — četiri konektora, za uporabu u proizvodnji hibridnih motornih vozila [1]	1,3 %	—	31.12.2025.
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prizmatični litij-ionski akumulatori: — širine 120,0 mm ili veće, ali ne veće od 305,0 mm, — debljine 12,0 mm ili veće, ali ne veće od 67,0 mm, — visine 72,0 mm ili veće, ali ne veće od 126,0 mm, — nazivnog napona od 3,6 V ili višeg, ali ne višeg od 3,75 V i — nazivnog kapaciteta 6,9 Ah ili većeg, ali ne većeg od 265 Ah za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za električna vozila [1]	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7888	*ex 8507 60 00	68	Litij-ionski akumulator u metalnom kućištu — duljine 65 mm ili veće, ali ne veće od 225 mm, — širine 10 mm ili veće, ali ne veće od 75 mm, — visine 60 mm ili veće, ali ne veće od 285 mm, — nazivnog napona od 2,1 V ili višeg, ali ne višeg od 3,8 V, i — nazivnog kapaciteta od 2,5 Ah ili većeg, ali ne većeg od 325 Ah.	1,3 %	—	31.12.2025.
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Litij-ionske baterije koje se mogu ponovno puniti: — duljine 700 mm ili veće, ali ne veće od 2 820 mm — širine 935 mm ili veće, ali ne veće od 1 660 mm, — visine 85 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm, — mase 250 kg ili veće, ali ne veće od 700 kg, — snage ne veće od 175 kWh, — nazivnog napona 320 V ili većeg, ali ne većeg od 430 V	1,3 %	—	31.12.2025.
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduli litij-ionskih električnih akumulatora: — duljine 570 mm ili veće, ali ne veće od 610 mm — širine 210 mm ili veće, ali ne veće od 240 mm, — visine 100 mm ili veće, ali ne veće od 125 mm, — mase 28 kg ili veće, ali ne veće od 35 kg, i — kapaciteta najviše 2500 Ah i nazivne snage najmanje 8,4 kW, za uporabu u proizvodnji vozila iz podbrojeva 8703 60, 8703 70, 8703 80 i 8704 60 [1]	1,3 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Gornji poklopac ili kućište izrađen od željezne slitine ili nehrđajućeg čelika: — neovisno o tome uključuje li dijelove izrađene od aluminija i aluminijeve slitine ili ne, — s elementima za brtvljenje ili drugim elementima izrađenima od polimernog materijala ili bez njih, — s ‚napravom za prekid struje' i ‚ventilom za pražnjenje' ili bez njih, — s plastičnom utičnicom ili bez nje, — vanjskog promjera 17 mm ili većeg, ali ne većeg od 18 mm, ili pravokutnog oblika: — duljine ne veće od 450 mm, — širine ne veće od 200 mm i — duljine ne veće od 150 mm, za uporabu u proizvodnji litij-ionskih baterija ([1])	1,3 %	—	31.12.2025.
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronički sklopovi, koji — su žično ili radijski povezani međusobno i s kontrolerom motora, i — upravljaju funkcioniranjem usisivača (uključivanje ili isključivanje i reguliranje kapaciteta sisanja) prema pohranjenom programu, — neovisno jesu li opremljeni indikatorima koji prikazuju funkcioniranje usisivača (kapacitet sisanja i/ili popunjenost vrećice i/ili stupanj onečišćenja filtera) ili ne	0 %	p/st	31.12.2025.
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Sklop zavojnica s ugrađenim upaljačem: — s upaljačem, — sa sklopom zavojnice na svjećici s ugrađenim nosačem za montažu — s kućištem — duljine 90 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm (± 5 mm) — radne temperature - 40 °C ili više, ali ne više od + 130 °C — napona 10,5 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7024	ex 8511 30 00	55	Svitak za paljenje: — duljine 50 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm, — radne temperature −40 °C ili više, ali ne više od 140 °C, — napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, — s priključnim kabelom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila (1)	0 %	—	31.12.2026.
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modul paljenja: — izrađen od plastike i neželjeznihkovina, — s električnim komponentama koje se lijevaju u epoksi smoli, — za generiranje energije paljenja i elektroničko upravljanje kutom pretpaljenja, — za povezivanje svjećica i prekidača strujnog kruga, za uporabu u proizvodnji dvotaktnog motora (1)	0 %	—	31.12.2028.
0.8633	*ex 8512 20 00	25	Električna komponenta s ugrađenim svjetlećim diodama (LED), u kućištu ABS: — s naponom 11 V ili većim, ali ne većim od 15 V, — okruglog oblika, — s dva terminala, — vanjskog promjera kućišta 36 mm ili većeg, ali ne većeg od 42,5 mm, — s naponom dioda 42 V ili većim, ali ne većim od 48 V, i — jakosti struje 55 mA ili veće, ali ne veće od 65 mA	0 %	—	31.12.2028.
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modul za osvjetljenje koji sadržava najmanje — dvije svjetleće diode, — staklene ili plastične leće za usmjeravanje/raspršivanje svjetlosti koju emitiraju svjetleće diode, — reflektore koji preusmjeravaju svjetlost koju emitiraju svjetleće diode, u aluminijskom kućištu s hladnjakom ugrađenim na nosač s aktuatorom	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6562	*ex 8512 20 00	60	Informacijski ekran na kojem se prikazuju: — barem vrijeme, datum i status sigurnosnih sustava u vozilu, sigurnosni sustavi u vozilu, ili — sigurnosne informacije o vožnji u voznom traku, mrtvom kutu, razmaku od vozila ispred, trenutačnoj brzini, ograničenju brzine, radnog napona 12 V ili većeg, ali ne većeg od 14,4 V, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8409	ex 8512 20 00	70	Električna komponenta sa svjetlosnim vodičem integriranim sa svjetlećim diodama (LED), za motorna vozila: — s dvije paralelne šipke u prednjem području s razmakom od 1,4 mm ili većim, ali ne većim od 1,8 mm, — četiri rupe dimenzije 7,3 mm ili veće, ali ne veće od 7,9 mm okomito na vodiču, i — s 3-pinskim priključkom, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.8410	ex 8512 20 00	80	Svjetlo na ručkama s ugrađenim svjetlećim diodama (LED), za motorna vozila: — s razmakom od ugrađene opružne štipaljke do površine 0,85 mm ili većim, ali ne većim od 1,85 mm, — duljine kućišta do dvije prednje okomite šipke 26,45 mm ili veće, ali ne veće od 26,75 mm, i — s četiri vodoravne šipke između kojih je udaljenost na donjoj površini na polumjerima baza 18,5 mm ili veća, ali ne veća od 18,7 mm, za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6863	*ex 8512 30 90	20	Zujalo za upozorenje u sustavima parkirnih senzora, u plastičnom kućištu, koje po načelu piezomehanike proizvodi određen zvučni signal, a sastoji se od: — tiskane pločice, — konektora, — s metalnim kućištem ili bez njega, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5983	*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Toplinska folija za ogledalo na automobilskim vratima: — s dva električna kontakta, — ljepljivim slojem na obje strane (na strani plastičnog držača ogledala i na staklenoj strani), — s papirnatim zaštitnim filmom s obje strane	0 %	—	31.12.2029.
0.8391	ex 8516 10 80	10	Cjevasti grijaći element s ugradbenom prirubnicom za perilice rublja: — nazivne izlazne snage 1 700 W pri napajanju izmjeničnim naponom od 230 V, — mase 230 g ili veće, ali ne veće od 250 g, — debljine vanjske prirubnice 2 mm ili veće, — s izolatorima od steatita ili keramike, i — bez ravnih dijelova u dizajnu, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata i njihovih sastavnih dijelova ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.5845	ex 8516 90 00	70	Unutarnja posuda: — s bočnim i središnjim otvorima — od žarenog aluminija — s keramičkim premazom otpornim na toplinu višu od 200 °C, za upotrebu u proizvodnji električnih friteza ([1])	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Sklop videomonitora sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala postavljen na okvir, — isključujući one koji su kombinirani s drugim uređajima, — s jedinicama koje omogućuju upravljanje dodirom zaslona, tiskanom pločicom s upravljačkim sklopom i napajanjem, za trajno postavljanje ili trajnu ugradnju u sustave za zabavu u vozilima ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektrični relej (tzv. fotovoltni relej) koji se sastoji od jedne GaAIA svjetlosne diode, jednoga galvanski izoliranog ulaznog kruga s fotovoltnim generatorom te jednog naponskog MOSFET uređaja (kao izlazni prekidač) u kućištu s priključcima, za napon od najviše 60 volta i struju od 2 ampera ili manje	0 %	—	31.12.2026.
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Učinski relej: — s funkcijom elektromehaničke i/ili elektromagnetske sklopke, — jakosti električne struje od 3 ampera ili veće, ali ne veće od 16 ampera, — napona svitka od 5 volta ili višeg, ali ne višeg od 24 volta i — udaljenosti među priključnim pinovima kruga punjenja ne veće od 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Učinski relej s funkcijom sigurnog uključivanja ili isključivanja punjenja i/ili strujnog kruga baterija od 48 V u plastičnom kućištu koji sadržava: — senzor struje od 50 A/400 V, — visokonaponski osigurač 70 V/300 A, — s kabelom s priključkom ili bez kabela, za uporabu u proizvodnji punjivih baterija za hibridna i električna vozila ([1])	1,1 %	—	31.12.2025.
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektrični relej (tzv. fotovoltni relej) koji se sastoji od dvije GaAIA svjetlosne diode, dva galvanski izolirana ulazna kruga s fotovoltnim generatorom (ili više njih) te četiri naponska MOSFET uređaja (kao izlazni prekidači) u kućištu s priključcima, za napon veći od 60 volta	0 %	—	31.12.2026.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7796	*ex 8536 49 00	60	Kockasti relej: — radnog napona zavojnice od 12 V (istosmjerna struja) ili većeg, ali ne većeg od 24 V (istosmjerna struja), — kontaktne strujne opteretivosti od 5 A ili veće, ali ne veće od 15 A, — kontaktnog napona od 80 V (izmjenična struja) ili većeg, ali ne većeg od 270 V (izmjenična struja), — vanjskih dimenzija od 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), za uporabu u proizvodnji upravljačkih ploča za kućanske aparate [1]	0 %	—	31.12.2029.
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Modularna utičnica ili utikač za lokalnu mrežu, neovisno jesu li kombinirani s drugim utičnicama ili ne, integrirani najmanje sa: — impulsnim transformatorom, uključujući širokopojasnu feritnu jezgru, — standardiziranom zavojnicom, — otpornikom, — kondenzatorom, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ili 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4616	*ex 8536 69 90	83	AC utičnica s filtrom šuma, koja se sastoji od: — utičnice za izmjeničnu struju (za spajanje na naponski vod) od 230 V, — integriranog filtra šuma koji se sastoji od kondenzatora i induktora, — kabelskog konektora za spajanje na AC utičnicu s PDP jedinicom napajanja, neovisno je li opremljena metalnim nosačem koji spaja AC utičnicu s PDP TV prijemnik ili ne	0 %	p/st	31.12.2029.
0.5028	ex 8536 69 90	84	Univerzalna serijska sabirnica (USB) u formi jednostruke ili višestruke utičnice ili utikača za povezivanje sa ostalim USB uređajima, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2025.
0.5318	ex 8536 69 90	85	Utičnica ili utikač, izvedeni u plastičnom ili metalnom kućištu, s ne više od 96 pinova, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5316	ex 8536 69 90	86	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) utičnice ili utikači izvedeni u plastičnom ili metalnom kućištu, s 19 ili 20 pinova u 2 reda, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026.
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optička utičnica, utikač ili konektor, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8405	ex 8537 10 91	25	Upravljačka jedinica – tiskana pločica koja ima barem: — mikroprocesor, — programabilnu memoriju, — jedan priključak, — kućište od polifenil etera (PPE) — napon napajanja 220 V ili veći, ali ne veći od 240 V, — duljinu 200 mm ili veću, ali ne veću od 210 mm, — širinu 70 mm ili veću, ali ne veću od 100 mm, i — visinu 20 mm ili veću, ali ne veću od 30 mm, za uporabu u proizvodnji perilica za suđe (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.8392	ex 8537 10 91	35	Upravljačka jedinica – tiskana pločica koja ima barem: — mikroprocesor, — programabilnu memoriju, — dva ili više priključaka, ali ne više od dvanaest, — s LCD zaslonom ili bez njega, — s WiFi modulom ili bez njega i — s integriranim zvučnikom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji ugradbenih pećnica (1)	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronička upravljačka jedinica ovjesa: — s tiskanom pločicom u plastičnom kućištu, — sa sabirnicama LIN i CAN, — s programabilnom memorijom, — s procesorom signala, — radne istosmjerne struje napona 9 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — s barem jednim priključkom, — s metalnim nosačem za montažu ili bez njega, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8085	ex 8537 10 91	45	Glavni hibridni upravljački sklop sustava koji dijagnosticira i kontrolira elemente hibridnog pogonskog sustava: — s programabilnom memorijom, — s mikroprocesorom, — s barem jednim složenim priključkom, — napona 24 V, — duljine 350 mm ili veće, ali ne veće od 400 mm, — širine 200 mm ili veće, ali ne veće od 250 mm, — duljine 80 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, — u metalnom kućištu	0 %	—	31.12.2025.
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modul za kontrolu osigurača u plastičnom kućištu s držačima koji se sastoji od: — utičnica s osiguračima ili bez njih, — priključaka, — tiskanog kruga s ugrađenim mikroprocesorom, mikroprekidačem i relejem vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7627	*ex 8537 10 91	57	Kontrolna ploča s programirljivom memorijom s — 4 ili više pokretača koračnog motora, — 4 ili više izlaza s MOSFET tranzistorima, — glavnim procesorom, — 3 ili više ulaza za toplinske senzore, — za napon od 10 V ili veći, ali ne veći od 30 V, za uporabu u proizvodnji 3D pisača ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6163	*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroničke upravljačke jedinice proizvedene u skladu s 2. razredom norme IPC-A-610E opremljene najmanje — napajanjem izmjeničnom strujom od 208 V ili više, ali ne više od 400 V, — logičkim napajanjem istosmjernom strujom od 24 V, — automatskim prekidačem strujnog kruga, — glavnim prekidačem napajanja, — unutarnjim ili vanjskim električnim priključcima i kabelima, — kućištem dimenzija 281 x 180 x 75 mm ili više, ali ne više od 630 x 420 x 230 mm koje se upotrebljavaju za strojeve za recikliranje i razvrstavanje	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7251	ex 8537 10 91	70	Kontroler motora s programirljivom memorijom, za napon koji ne premašuje 1 000 V, koji se sastoji barem od: — tiskanog kruga s aktivnim i pasivnim komponentama, — aluminijskog kućišta i — više konektora	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6140	*ex 8537 10 98	30	Integrirani krugovi mosnog spoja motora bez memorije koja se može programirati koji se sastoje od: — jednog integriranog kruga ili više njih koji nisu međusobno povezani i nalaze se u zasebnim olovnim okvirima — također mogu sadržavati diskretne metal-oksidne poluvodičke tranzistore sa efektom polja (MOSFET) za upravljanje motora istosmjerne struje u automobilima — koji su ugrađeni u plastično kućište	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7194	ex 8537 10 98	33	Poluga za upravljački modul ispod upravljača: — s više električnih sklopki s jednim položajem ili više njih (tipkalo, rotacijsko ili drugo), — s tiskanim pločicama i/ili električnim kabelima, — za napon od 9 V ili veći, ali ne veći od 16 V, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronička upravljačka jedinica bez memorije, napona 12 V, za sustave razmjene informacija u vozilima (za priključivanje audio sustava, telefonije, navigacije, kamera i bežičnog interneta u vozilu) koja se sastoji od: — dva gumba koja se mogu okretati — najmanje 27 tipki — svjetlećih dioda (LED) — dva integrirana kruga za primanje i slanje kontrolnih signala putem LIN sabirnice	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8401	ex 8537 10 98	38	Upravljačka ploča s prekidačima za zrcala, prozore i druge funkcije u vozilima: — ukupne duljine 144 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — s razmakom između namjenskih središnjih točaka za vijčano pričvršćivanje spojnice od 31 mm ili većim, ali ne većim od 31,50 mm, i — s električnim komponentama unutar ploče s ugrađenim svjetlećim diodama (LED), za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8408	ex 8537 10 98	43	Prekidač za namještanje sjedala motornog vozila s funkcijom memorije: — s tri pojedinačna prekidača, — s 5-pinskim priključkom, — za istosmjerni napon od 9 V ili viši, ali ne viši od 16 V, i — s električnim komponentama unutar ploče s ugrađenim svjetlećim diodama (LED), za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova ([1])	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8400	ex 8537 10 98	48	Upravljačka ploča s memorijskim prekidačima za prekidače sjedala i prekidače blokiranja za vozila: — širine 70,2 mm ili veće, ali ne veće od 70,5 mm, — s paralelnim šipkama s razmakom 2,6 mm ili većim, ali ne većim od 2,8 mm na stražnjoj strani, — s 5-pinskim priključkom, i — električnim komponentama unutar ploče s ugrađenim svjetlećim diodama (LED), za uporabu u proizvodnji automobilskih dijelova ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.6507	*ex 8537 10 98	50	Elektronička upravljačka jedinica BCM (Body Control Module) ili IBM (Integrated Body Control Module) ili slično: — koja se sastoji barem od plastične kutije s tiskanom pločicom, radne istosmjerne struje napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, — s metalnim držačem ili bez njega, — koja lako nadzire, procjenjuje i upravlja pomoćnim funkcijama u automobilu, uključujući barem interval brisača, grijanje stakala, unutarnje osvjetljenje, upozorenje za sigurnosni pojas, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8407	ex 8537 10 98	53	Upravljačka jedinica – tiskana pločica koja ima barem: — mikroprocesor, — dva ili više priključaka, ali ne više od četiri, — modificirane smole, — duljinu 180 mm ili veću, ali ne veću od 250 mm, — širinu 130 mm ili veću, ali ne veću od 200 mm, i — visinu 40 mm ili veću, ali ne veću od 60 mm, za uporabu u proizvodnji perilica rublja ([1])	0 %	—	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8393	ex 8537 10 98	57	Upravljačka jedinica – tiskana pločica koja ima barem: — mikroprocesor, — osam priključaka ili više, ali ne više od jedanaest, — napon napajanja 215 V ili veći, ali ne veći od 245 V, — kućište od PA6-MR30, — s transformatorom ili bez njega, — s visokoučinskim relejem ili bez njega, — s bipolarnim tranzistorom s izoliranom upravljačkom elektrodom ili bez njega, — duljinu 280 mm ili veću, ali ne veću od 345 mm, — širinu 400 mm ili veću, ali ne veću od 470 mm, — visinu 28 mm ili veću, ali ne veću od 45 mm, za uporabu u proizvodnji indukcijskih štednjaka [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.8406	ex 8537 10 98	63	Upravljačka jedinica – tiskana pločica koja ima barem: — mikroprocesor, — dva priključka, — napon napajanja 215 V ili veći, ali ne veći od 245 V, — nema kućište, — duljinu 100 mm ili veću, ali ne veću od 120 mm, — širinu 40 mm ili veću, ali ne veću od 50 mm, i — visinu 20 mm ili veću, ali ne veću od 30 mm, za uporabu u proizvodnji hladnjaka [1]	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sustav upravljanja pogonom barem: — s istosmjernim/izmjeničnim inverterom, — s izlaznom snagom od najmanje 190 kW, ali ne većom od 220 kW, — s visokonaponskim krugovima s priključcima za izmjeničnu i istosmjernu struju za povezivanje vučnog motora, generatora i sustava za pohranu energije, — s integriranim upravljanjem svim funkcijama pogonskog motora i generatorskog vučnog sustava, — s komunikacijskim sučeljem CAN s upravljačkom jedinicom sustava, — sa sustavom hlađenim tekućinom, — duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 950 mm, — širine 350 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, — visine 200 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm, — težine 40 kg ili veće, ali ne veće od 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8124	ex 8537 10 98	88	Upravljačka ploča za upravljanje automobilskim radijskim i/ili navigacijskim uređajem i/ili upravljanjem klimatskom jedinicom i uređajem za grijanje s: — elektroničkim pasivnim komponentama, — najmanje dva prekidača, — LED diodama — barem jednim priključkom, — s prekidačem trokuta upozorenja ili bez njega, — za napon ne veći od 16 V za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 [1]	0 %	—	31.12.2025.
0.3663	*ex 8537 10 98	93	Elektroničke upravljačke jedinice, za napon od 12 V, za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature koje se ugrađuje u vozila [1]	0 %	p/st	31.12.2027.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Unutarnja antena za sustav zaključavanja vozila koja se sastoji od — modula antene u plastičnom kućištu, — s priključnim kabelom s utikačem ili bez njega, — s konektorom ili bez njega, — najmanje jednog nosača za ugradnju, — neovisno o tome sadržava li tiskane pločice, uključujući integrirane krugove, diode i tranzistore, ili ne za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7195	ex 8538 90 99	60	Prednja upravljačka ploča, u obliku plastične kutije, sa svjetlosnim vodičima, okretnim sklopkama, tlačnim sklopkama i sklopkama na tipke ili s drugim vrstama sklopki, bez električnih komponenti, vrste koja se upotrebljava u ploči s instrumentima u motornim vozilima iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2026.
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikator	0 %	—	31.12.2026.
0.3445	*ex 8540 89 00	91	Pokaznik u obliku cijevi, koji se sastoji od staklenog kućišta ugrađenog na pločicu dimenzija ne većih od 300 x 350 mm, isključujući vodove. Cijev sadrži jedan ili više redaka znakova ili crta raspoređenih u retke, pri čemu se svaki znak ili crta sastoje od fluorescentnih ili fosforescentnih elemenata. Ti su elementi ugrađeni na metalizirani nosač premazan fluorescentnim tvarima ili fosforescentnim solima koji daju svjetlost u sudaru s elektronima	0 %	—	31.12.2029.
0.7409	ex 8540 91 00	20	Termionski izvor elektrona (točka emitiranja) od lantanova heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ili cerijeva heksaborida (CAS RN 12008-02-5), s električnim priključcima: — s metalnim kućištem ili bez njega, — sa zaštitom od grafitnog ugljika ugrađenom u sustav tipa mini-Vogel ili bez nje, — s odvojenim blokovima od pirolitičkog ugljika koji se upotrebljavaju kao grijaći elementi ili bez njih, i — katodne temperature manje od 1 800 K pri jakosti struje u vlaknu od 1,26 A	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7130	ex 8543 70 90	15	Laminirani elektrokromni film koji se sastoji od: — dva vanjska sloja od polijestera, — srednjeg sloja od akrilnog polimera i silikona i — dva terminala s električnom vezom	0 %	—	31.12.2026.
0.8333	ex 8543 70 90	27	Elektronička upravljačka jedinica sustava za prikaz stanja vozila od 360 stupnjeva: — radnog istosmjernog napona 9 V ili višeg, ali ne višeg od 16 V, — s videoprocesorom, — s procesorom signala, — s jednim ili više priključaka, i — s metalnim nosačem za montažu ili bez njega, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87. [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.2826	*ex 8543 70 90	30	Pojačalo, koje se sastoji od aktivnih i pasivnih elementata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2029.
0.7055	ex 8543 70 90	33	Visokofrekvencijsko pojačalo koje se sastoji od najmanje jednog integriranog kruga i najmanje jednog pojedinačnog kondenzatorskog čipa, bez obzira na to ima li integrirani pasivni element (IPD) na metalnoj prirubnici u kućištu	0 %	—	31.12.2026.
0.2590	*ex 8543 70 90	45	Oscilator s piezo-električnim kristalom, s fiksnom frekvencijom unutar frekvencijskog raspona od 1,8 MHz do 67 MHz, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3131	*ex 8543 70 90	55	Optoelektronički krug, koji uključuje jednu ili više svjetlećih dioda (LED), neovisno je li opremljen integriranim pogonskim sklopom ili ne, te jednu fotodiodu s krugom za pojačavanje, sa ili bez integriranog kruga s logičkom matricom vrata, ili jednu ili više svjetlećih dioda i najmanje 2 fotodiode s krugom za pojačavanje, sa ili bez integriranog kruga s logičkom matricom vrata ili drugih integriranih krugova, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2029.
0.2816	*ex 8543 70 90	85	Naponski kontrolirani oscilator (VCO), osim temperaturno kompenziranih oscilatora, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antenski kabel za prijenos analognih radiosignala (AM/FM) te prijenos GPS signala ili bez takvog prijenosa, koji sadržava: — koaksijalni kabel, — dva konektora ili više njih i — tri plastične spojnice za pričvršćivanje na ploču s instrumentima ili više njih, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	—	31.12.2026.
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelski snopovi ili kabel upravljačkog sustava: — za radni napon od 12 V, — s priključcima s obje strane, — neovisno o tome imaju li plastične sidrene prstenove za postavljanje u upravljačku kutiju motornog vozila ili ne	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četverožilni priključni kabel koji sadržava dvije utičnice za prijenos digitalnih signala iz sustava za navigaciju i audiosustava na USB priključak, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.8331	ex 8544 30 00	65	Šestožilni kabel koji spaja senzor tlaka ulja i regulator diferencijala vozila: — s PVC premazom, — s tri višestruka priključka, i — s plastičnom spojnicom ili bez nje, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87. ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.8647	ex 8544 30 00	75	Ožičenje za povezivanje integriranog baterijskog sustava s upravljačkim sustavima automobila, koje sadržava: — ulazni vodonepropusni priključak, — četiri ili više izlaznih priključaka, — tri plastične spojnice za pričvršćivanje, za uporabu u proizvodnji punjivih baterija za hibridna i električna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6867	ex 8544 30 00	85	Produžni dvožilni kabel s dva konektora koji se sastoji barem od: — gumene uvodnice, — metalnog priključnog držača vrste koja se upotrebljava za spajanje senzora brzine vozila u proizvodnji vozila iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025.
0.4980	*ex 8544 42 90	10	Kabel za prijenos podataka, s brzinom prijenosa 600Mbit/s ili većom: — napona 1,25V (± 0,25V) — s konektorima pričvršćenim na jednom ili na oba kraja, od kojih barem jedan ima nožice s razmakom od 1mm, — s vanjskim zaštitnim omotačem, koga se rabi isključivo za komunikaciju između LCD, PDP ili OLED panela i elektroničkih krugova za obradu slike	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Savitljivi izolirani PET ili PVC kabel, s priključkom ili bez njega: — napona ne većeg od 250 V, — struje ne veće od 1 A, — temperaturne otpornosti ne veće od 105 °C, — pojedinačnog vodiča debljine ne veće od 0,1 mm (± 0,01 mm) i širine ne veće od 0,8 mm (± 0,03 mm), — razmaka između vodiča ne većeg od 0,5 mm i — rastera (udaljenosti između dvije osi vodiča) ne većeg od 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028.
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Posebno izrađen konektor za solarni energetski sustav: kao jednodijelni sustav s jednim plastičnim kućištem s jednom ili više, ali ne više od četiri diode i s dva izolirana bakrena kabela s konektorima ili — kao trodijelni sustav s jednim plastičnim kućištem s jednom ili više, ali ne više od četiri diode i s dva plastična kućišta s izoliranim bakrenim kabelima s konektorima, — sa strujom za diode 3 A ili većom, ali ne većom od 50 A, — duljine kabela ne veće od 1 500 mm, — najvećeg nazivnog napona 500 V,	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6853	ex 8544 42 90	70	Električni vodiči: — napona ne većeg od 80 V, — duljine ne veće od 120 cm, — s konektorima, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, pomoćnih kompleta i procesora govora ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Elastomerni konektor, od gume ili silikona, koji se sastoji od jednog ili više vodljivih elemenata	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6861	ex 8544 49 93	30	Električni vodiči: — napona ne većeg od 80 V, — od slitine platine i iridija, — prevučeni poli(tetrafluoroetilenom), — bez konektora, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, implantata i procesora govora ([1])	0 %	m	31.12.2025.
0.3144	*ex 8548 00 90	41	Jedinica, koja se sastoji od rezonatora koji djeluje u frekvencijskom području od 1,8 MHz ili većem, ali ne većem od 40 MHz i kondenzatora, smještena u kućištu	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3193	*ex 8548 00 90	43	Kontaktni optički senzor	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optička jedinica, koja se sastoji barem od — laserske diode i fotodiode koje rade pri tipičnoj valnoj duljini od 635 nm ili većoj, ali ne većoj od 815 nm — optičke leće — ‚fotoosjetljivog integriranog kruga za snimanje' (PDIC) — aktuatora za fokusiranje i praćenje	0 %	p/st	31.12.2026.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastični poklopac za punjenje prostora između svjetala za maglu i odbojnika, s trakom od kroma ili bez nje, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Kućište disk kočnice s mehanizmom BIR („Ball in ramp') ili EPB („elektronička parkirna kočnica', Electronic Parking Brake) ili samo s hidrauličkom funkcijom, s funkcijskim i pričvrsnim otvorima te vodećim utorima, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Kočiona kliješta od duktilnog lijevanog željeza, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025.
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatski hidrodinamični mjenjač — s pretvaračem hidrauličnog zakretnog momenta, — bez prijenosne kutije i kardanskog vratila, — s prednjim diferencijalom ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Ručni mjenjač u kućištu za poprečnu instalaciju od lijevanog aluminija: — širine ne veće od 480 mm, — visine ne veće od 400 mm, — duljine ne veće od 550 mm, — s pet ili šest stupnjeva prijenosa, — s diferencijalnim zupčanikom, — zakretnog momenta motora od 400 Nm ili manjeg, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8279	ex 8708 40 20	80	Mjenjač bez pretvarača zakretnog momenta: — s dvostrukim kvačilom, — sa 7 ili više stupnjeva prijenosa za vožnju naprijed, — s jednim stupnjem prijenosa za vožnju unazad, — s maksimalnim zakretnim momentom od 390 Nm, — s ili bez ugrađenog elektromotora, — visine 400 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, — širine 350 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, i — mase 70 kg ili veće, ali ne veće od 110 kg, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 [1]	0 %	p/st	31.12.2026.
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automatski sustav prijenosa opremljen sustavom s dvostrukim kvačilom: — s najmanje osam stupnjeva prijenosa, — zakretnog momenta motora 800 Nm ili većeg, — s elektroničkim diferencijalom, — sa sigurnosnim sustavom P-lock, i — upravljačkom jedinicom mjenjača, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Sferični kavez kugličnog ležaja za vanjski homokinetički zglob, dio pogonskog sustava vozila, izrađen od materijala pogodnog za karboniziranje s udjelom ugljika 0,14 % ili većim, ali ne većim od 0,57 %, kovan, uvijen, utisnut, izvaljan i stvrdnut	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8461	ex 8708 50 20	18	Pogonsko vratilo za prijenos zakretnog momenta od mjenjača do stražnje osovine, koje se sastoji od: — dvije kardanske osovine, — središnjeg univerzalnog zgloba, — središnjeg ležaja s ovjesom u plastičnom poklopcu, — univerzalnih zglobova na oba kraja vratila, — utorne, cijevne i završne vilice, — duljine 1,4 m ili veće, ali ne veće od 2,4 m, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Pogonsko vratilo od plastike pojačane karbonskim vlaknima u jednom komadu bez zgloba u sredini — duljine 1 m ili veće, ali ne veće od 2 m — težine 6 kg ili veće, ali ne veće od 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kuglasto kućište vanjskog homokinetičkog zgloba za prijenos momenta od motora i mjenjača na kotače motornih vozila, u obliku vanjskog prstena: — sa šest ili više, ali ne više od osam staza za kuglične ležajeve, — s navojem, — s vanjskim evolventnim ožlijebljenim spojem s 21 ili više, ali ne više od 38 zuba, — za kotrljanje kugličnih ležajeva izrađenih od čelika s udjelom ugljika 0,48 % ili većim, ali ne većim od 0,57 %, — kovano, uvijeno, izvaljano i stvrdnuto.	0 %	—	31.12.2025.
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Trostrano kućište unutarnjeg homokinetičkog zgloba: — vanjskog promjera 67,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 99,0 mm, — s trima hladno kalibriranim valjkastim stazama promjera 29,95 mm ili većeg, ali ne većeg od 49,2 mm, — s vanjskim ožlijebljenim spojem s 21 ili više, ali ne više od 41 zuba, — kovano, uvijeno, valjano i stvrdnuto.	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Unutarnji prsten vanjskog homokinetičkog zgloba, dio pogonskog sustava vozila: — sa šest ili više, ali ne više od osam staza za kuglične ležajeve, pogodno za kuglične ležajeve promjera 12,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 24,0 mm, — kovano, uvijeno, izvaljano, provučeno i stvrdnuto.	0 %	—	31.12.2025.
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Ležaj treće generacije s dvostrukom prirubnicom za motorna vozila, — s dvorednim kugličnim ležajem, — s impulsnim senzorskim prstenom ili bez njega, — sa senzorom protublokirajućeg kočionog sustava (ABS) ili bez njega, — s vijcima ili bez njih, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 [1]	0 %	—	31.12.2027.
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Trostrani zglob poluosovine unutarnjeg homokinetičkog zgloba, dio pogonskog sustava vozila: — s trima rukavcima promjera 17,128 mm ili većeg, ali ne većeg od 25,468 mm, — kovano, uvijeno, provučeno i stvrdnuto.	0 %	—	31.12.2025.
0.7593	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Kućište unutarnjeg zgloba poluvratila u obliku tronošca za prijenos zakretnog momenta s motora na kotače motornih vozila: — vanjskog promjera 67,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 84,5 mm, — s 3 hladno kalibrirane valjkaste staze promjera 29,90 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,60 mm, — promjera brtve 34,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 41,0 mm, bez nagiba, — ožlijebljeno s 21 zubom ili više, ali ne više od 35, — promjera ležajnog dosjeda 25,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 30,0 mm, s uljnim žlijebovima ili bez njih	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Sustav vanjskih zglobova za prijenos zakretnog momenta s motora na kotače motornih vozila koji se sastoji od: — unutarnjeg prstena sa 6 staza kotrljanja za kuglične ležajeve promjera 15,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 20,0 mm, — vanjskog prstena sa 6 staza kotrljanja za 6 kugličnih ležajeva od čelika s udjelom ugljika 0,45 % ili većim, ali ne većim od 0,58 %, s navojem te ožlijebljenog s 26 zuba ili više, ali ne više od 38, — sferičnog kaveza koji drži kuglične ležajeve u pravilnom kutnom položaju na stazama kotrljanja na vanjskom i unutarnjem prstenu, izrađen od materijala pogodnog za karburizaciju, s udjelom ugljika 0,14 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, i — s odjeljkom za mazivo, koji može raditi stalnom brzinom pri promjenjivom kutu artikulacije ne većem od 50 stupnjeva	0 %	—	31.12.2029.
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Gornji ležaj amortizera: — s metalnim nosačem s tri vijka i — s gumenim ležajem, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7365	ex 8708 80 99	30	Klipnjača od kaljenog čelika za hidraulične ili hidropneumatske amortizere motornih vozila: — s prevlakom od kroma, — promjera od 11 mm ili većeg, ali ne većeg od 28 mm, — duljine od 80 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, sa završetkom s navojem ili držalom za elektrootporno zavarivanje	0 %	—	31.12.2027.
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminijski hladnjak rebrastog oblika na stlačeni zrak vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2029.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Ulazni ili izlazni spremnik zraka od slitine aluminija za izmjenjivače topline u sustavima rashlađivanja automobila, proizveden prema standardu EN AC 42100 ili EN AC 43000 T6: — debljine izoliranog područja ne veće od 0,1 mm, — dopuštene količine čestica 0,3 mg po spremniku, — udaljenosti među porama 2 mm ili veće, — veličine pora ne veće od 0,4 mm i — ne više od triju pora većih od 0,2 mm, — mase 0,2 kg ili veće, ali ne veće od 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025.
0.7716	*ex 8708 91 35	20	Rashladni vod turbopunjača koji sadržava: — vod od aluminijeve slitine s najmanje jednim metalnim držačem i najmanje dvije rupe za ugradbu, — gumenu cijev sa spojnicama, — prirubnicu od nehrđajućeg čelika visokootpornog na koroziju [SUS430JIL], za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.8538	ex 8708 91 35	30	Aluminijski dvokružni izmjenjivač topline za automatski prijenos u osobnim automobilima: — s višestrukom pločom, — s dva para ulaza i izlaza, svaki za hladnjak/voda i ciklus prijenosnog ulja, — s najmanje dvije rupe za ugradnju, — s priključnim cijevima ili bez njih, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: — sašiven — složen — s trodimenzionalno nanesenim silikonskim vezivnim sredstvom za oblikovanje prostora za zračne jastuke i brtvljenje zračnih jastuka prema opterećenju — pogodan za tehnologiju napuhivanja hladnim plinom	0 %	p/st	31.12.2025.
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: — složen trodimenzionalno u obliku paketa i termički učvršćen ili učvršćen namjenskim šavovima za pričvršćivanje, pokrovom od tkanine ili plastičnim spajalicama, ili — ravni sigurnosni jastuk, neovisno o tome je li termički učvršćen	0 %	p/st	31.12.2025.
0.8292	ex 8708 95 99	50	Napuhivač zračnog jastuka koji sadržava pirotehnička sredstva i hladni plin kao pogonsko sredstvo za sigurnosne zračne jastuke vozila, u pojedinačnoj pošiljci od barem 1 000 komada	0 %	p/st	31.12.2026.
0.6583	*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Nosač motora od aluminija, sljedećih dimenzija: — visine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, — širine veće od 10 mm, ali ne veće od 250 mm, — duljine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, opremljen dvjema pričvrsnim rupama, izrađen od slitine aluminija ENAC-46100 ili ENAC-42100 (na temelju norme EN:1706) sa sljedećim značajkama: — unutarnja poroznost ne veća od 1 mm, — vanjska poroznost ne veća od 2 mm, — tvrdoća po Rockwellu 10 HRB ili veća, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji sustava ovjesa za motore motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8127	ex 8708 99 97	28	Komplet cilindara tipa 4 H2, u skladu s normom EZ 79, koji se sastoji od dva do osam cilindara na aluminijskim okvirima: — s cilindrima izrađenima od kompozita polietilena visoke gustoće (HDPE) ojačanog pletenicom od staklenih i ugljičnih vlakana u epoksidnoj smoli, — radnog tlaka ne većeg od 35 MPa, — za čiju trajnost proizvođač navodi da je najmanje 20 godina, — obujma cilindara 180 litara ili većeg, ali ne većeg od 375 litara, — opremljen kompletom solenoidnih, ručnih i sigurnosnih ventila za ograničenje tlaka (PRD), — ukupne širine 1800 mm ili veće, ali ne veće od 2300 mm, — visine 400 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, — duljine 1200 mm ili veće, ali ne veće od 3600 mm,	0 %	—	31.12.2025.
0.8128	ex 8708 99 97	38	Komplet cilindara stlačenog prirodnog plina tipa CNG-4, u skladu s normom ECE R110, koji se sastoji od četiri ili pet cilindara na aluminijskim okvirima: — s cilindrima izrađenima od polietilena visoke gustoće (HDPE), ojačanog pletenicom od staklenih i ugljičnih vlakana u epoksidnoj smoli, — radnog tlaka ne većeg od 20 MPa, — za čiju trajnost proizvođač navodi da je najmanje 20 godina, — obujma cilindara 315 litara ili većeg, ali ne većeg od 375 litara, — opremljen kompletom solenoidnih, ručnih i sigurnosnih PRD ventila, — ukupne širine 2200 mm ili veće, ali ne veće od 2300 mm, — visine 450 mm ili veće, ali ne veće od 460 mm, — duljine 3500 mm ili veće, ali ne veće od 3600 mm,	0 %	—	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6686	ex 8714 10 90	10	Unutarnje cijevi za vilice motocikla: — od karbonskog čelika SAE1541, — s tvrdim slojem od kroma debljine od 20 µm (+ 15 µm / – 5 µm), — sa stijenkom debljine od 1,3 mm ili veće, ali ne veće od 1,6 mm, — s prekidnom istezljivosti od 15 %, — perforirane	0 %	p/st	31.12.2025.
0.6848	ex 8714 10 90	70	Hladnjaci motocikala u pošiljci od 100 komada ili više	0 %	p/st	31.12.2027.
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Prednje vilice, osim rigidnih (neteleskopskih) prednjih vilica izrađenih u potpunosti od čelika, za upotrebu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) ([1])	0 %	—	31.12.2029.
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedale za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) ([1])	0 %	—	31.12.2025.
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Ručice kormila bicikla — s integriranim držkom ili bez njega, — izrađene od ugljikovih vlakana i sintetičke smole ili od aluminija, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) ([1])	0 %	—	31.12.2027.
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Lančani mjenjači brzina, koji se sastoje od: — stražnjeg lančanog mjenjača i njegovih držača — s prednjim lančanim mjenjačem ili bez njega, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) ([1])	0 %	p/st	31.12.2029.
0.6878	ex 8714 99 90	30	Nosači (cijevi) sjedala, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Držači (lule) volana bicikla, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) (1)	0 %	p/st	31.12.2029.
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zračni stražnji amortizer u obliku pneumatskog opružnog elementa s uljnim prigušivačem, za uporabu u proizvodnji bicikala, uključujući električne bicikle (1)	0 %	p/st	31.12.2027.
0.3191	*ex 9001 10 90	10	Invertor slike, izrađen od sklopa optičkih vlakana	0 %	—	31.12.2029.
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organska nerezana korektivna leća za naočale, dovršena s obje strane, koja mora proći postupak premazivanja, bojanja, obrade rubova, ugradnje ili drugi važan postupak za uporabu u proizvodnji korektivnih naočala (1)	0 %	—	31.12.2027.
0.6401	ex 9001 50 80	30	Okrugla organska nerezana polugotova leća za naočale s korektivnim učinkom, obrađena s jedne strane, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju gotovih leća za naočale	0 %	—	31.12.2026.
0.7590	*ex 9002 11 00	18	Sklop objektiva koji se sastoji od cilindričnog pokrova od metala ili plastične mase te optičkih elemenata: — horizontalnog vidnog polja do najviše 120°, — dijagonalnog vidnog polja do najviše 105°, — žarišne duljine do najviše 7,50 mm, — relativne aperture od najviše F/2,90, — najvećeg promjera od 22 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.5692	ex 9002 11 00	20	Leće: — dimenzija ne većih od 95 mm × 55 mm × 50 mm, — rezolucije 160 linija/mm ili bolje i — zoom omjerom tri puta ili većim.	0 %	—	31.12.2027.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7973	ex 9002 11 00	23	Leće: — s motoriziranom prilagodbom fokusa, zumiranja, otvora blende, — s elektronički zamjenjivim infracrvenim filtrom, — podesive žarišne duljine ne manje od 2,7 mm i ne veće od 55 mm, — mase ne veće od 120 g, — duljine manje od 70 mm, — promjera ne većeg od 70 mm	0 %	—	31.12.2025.
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infracrvena optička jedinica: — s lećama od silicijevog, germanijevog ili kalkogenidnog stakla promjera ne većeg od 62 mm (± 0,05 mm), — ugrađena u postolje od strojno obrađene aluminijeve legure ili ne, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere ili kamera za IP mreže	0 %	—	31.12.2026.
0.3177	*ex 9002 11 00	50	Leće: — koje imaju žarišnu duljinu od 25 mm ili više, ali ne više od 150 mm, — koje se sastoje od staklenih ili plastičnih leća s promjerom od 60 mm ili više, ali ne više od 190 mm	0 %	—	31.12.2029.
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Sklop objektiva: — vidnog polja opsega od 20° ili većeg, ali ne većeg od 200°, — žarišne duljine 1,16 mm ili veće, ali ne veće od 20 mm, — relativne aperture od F/1,2 ili veće, ali ne veće od f/4, — promjera 5 mm ili većeg, ali ne većeg od 40 mm i za uporabu u proizvodnji automobilskih kamera s CMOS senzorom ili u proizvodnji fotoaparata za IP mreže [1]	0 %	—	31.12.2029.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Elektronički poluvodički senzor za mjerenje najmanje dviju od sljedećih stavki: — atmosferskog tlaka, temperature (i za temperaturnu kompenzaciju), vlage ili hlapljivih organskih spojeva, — u kućištu prikladnom za automatsko tiskanje pločica ili u tehnologiji bez zaštitnog kućišta, koje se sastoji od: — jednog ili više monolitnih integriranih krugova specifične namjene (ASIC), — jednog ili više mikroelektromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) s mehaničkim dijelovima postavljenima u trodimenzionalnim strukturama na poluvodičkom materijalu proizvedenih tehnologijom izrade poluvodiča, vrste koja se upotrebljava za ugradnju u proizvode iz poglavlja 84 do 90 i poglavlje 95	0 %	p/st	31.12.2029.
0.3292	*ex 9032 89 00	30	Elektronički kontroler za električno servo upravljanje (EPS kontroler)	0 %	p/st	31.12.2029.
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitalni kontroler ventila, za kontrolu tekućina i plinova	0 %	p/st	31.12.2027.
0.7004	ex 9032 89 00	50	Upravljačka ploča za regulaciju i kontrolu protoka plinova, koja radi na temelju tehnologije plazme, i koja se sastoji od — elektroničkog regulatora masenog protoka koji može primati i slati analogne i digitalne signale — četiri pretvarača tlaka, — dva ili više tlačnih ventila, — elektroničkih sučelja i — nekoliko priključaka za plinovode — primjerena za *in-situ* postupke zavarivanja plazmom ili postupke višefrekvencijske aktivacije vara	0 %	—	31.12.2026.
0.5025	ex 9401 99 20	10	Disk s nazubljenim mehanizmom za uporabu u proizvodnji nagibnih automobilskih sjedala ([1])	0 %	p/st	31.12.2028.
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modeli kabelskih žičara, za tiskanje ([1])	0 %	p/st	31.12.2025.

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8786	*ex 9503 00 95	30	Minijaturni motor: — koji se sastoji od plastičnog kućišta, — s oprugom, — koji okreće osovine zupčanika s pomoću napetosti opruge, za uporabu u proizvodnji igračaka iz tarifnog broja 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.8789	*ex 9503 00 95	40	Minijaturni motor pogonjen mehaničkim trenjem: — koji se sastoji od plastičnogkućišta, — osovine duljine 10,5 cm ili veće, ali ne veće od 14,5 cm, — koji sadržava metalni disk, — koji stvara kretanje okretanjem zupčanika silom trenja, za uporabu u proizvodnji igračaka iz tarifnog broja 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029.
0.6949	ex 9607 20 90	10	Uske trake s plastičnim lančanim zupcima, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača (1)	0 %	—	31.12.2025.
0.3286	*ex 9608 91 00	10	Nevlaknasti plastični vrhovi za kemijske olovke, s unutarnjim kanalom	0 %	—	31.12.2029.
0.3289	*ex 9608 91 00	20	Vrhovi od pusta i drugi porozni vrhovi za markere, bez unutarnjeg kanala	0 %	—	31.12.2029.
0.2737	*ex 9612 10 10	10	Vrpce od plastične mase, sa segmentima različitih boja, koje omogućuju penetriranje boje u podlogu pomoću topline (tzv. sublimacija boje)	0 %	—	31.12.2029.

(1) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) 952/2013.
(2) Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.
(3) Suspendira se samo carina *ad valorem*. Posebna se carina i dalje primjenjuje.
(4) Nadzor uvoza robe obuhvaćene ovom tarifnom suspenzijom utvrđuje se u skladu s postupkom iz članaka 55. i 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343 29.12.2015., str. 558., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Mjera uvedena ili izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2024/3211. Ako se navodi da područje primjene mjere obuhvaća više oznaka KN, zvjezdica se odnosi na cijelu mjeru.".