2024/3211

2024.12.27.

A TANÁCS (EU) 2024/3211 RENDELETE

(2024. december 16.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló (EU) 2021/2278 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Bizonyos, az Unióban nem előállított mezőgazdasági és ipari termékekből a kielégítő ellátás biztosítása, és ezáltal ezen termékek piacán bármely zavar elkerülése érdekében az (EU) 2021/2278 tanácsi rendelet ([1]) e termékek vonatkozásában felfüggesztette a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett típusú, a Közös Vámtarifa szerinti vámtételeket. Ennek eredményeként az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletében felsorolt termékek mennyiségi korlátozás nélkül, csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.

(2) Az Unióban egyes, az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletében nem szereplő termékeket nem megfelelő mennyiségben állítják elő ahhoz, hogy ki lehessen elégíteni az Unió felhasználóiparának egyes szükségleteit. Mivel bizonyos termékek esetében az Uniónak érdekében áll amegfelelő ellátás biztosítása, és figyelemmel arra, hogy azonos, egyenértékű vagy helyettesítő termékeket az Unióban nem állítanak elő elegendő mennyiségben, az érintett termékek esetében is biztosítani kell a Közös Vámtarifa ezen termékekre vonatkozó vámtételeinek teljes felfüggesztését.

(3) Az unióbeli integrált akkumulátorgyártás előmozdítása céljából biztosítani kell a Közös Vámtarifa szerinti vámtételek részleges felfüggesztését az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó egyes olyan termékek tekintetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletében, és amelyek uniós előállítása nem megfelelő ahhoz, hogy kielégítse az unióbeli felhasználóiparok konkrét követelményeit. Az említett felfüggesztések kötelező felülvizsgálata időpontjának 2025. december 31. kell lennie annak érdekében, hogy az említett felülvizsgálat során figyelembe lehessen venni az akkumulátorgyártó ágazatnak az Unióban megvalósuló rövid távú fejlődését.

(4) A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődés és a piaci gazdasági folyamatok figyelembevétele érdekében a Közös Vámtarifában rögzített vámtételek felfüggesztésének egyes, az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletében szereplő eseteiben módosítani kell a vonatkozó árumegnevezést, a besorolást vagy a meghatározott célra történő felhasználással kapcsolatos követelményt.

(5) A Bizottság az (EU) 2021/2278 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően felülvizsgált a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó, a Közös Vámtarifában rögzített bizonyos vámfelfüggesztéseket. Mivel az Uniónak érdekében áll, hogy e termékek némelyike tekintetében fenntartsa a rögzített vámtételek felfüggesztését, új időpontokat kell meghatározni a következő kötelező felülvizsgálatra.

(6) Az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletében szereplő egyes termékek esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a Közös Vámtarifában rögzített vámtételek felfüggesztését. Az említett termékekre vonatkozó felfüggesztéseket ezért 2025. január 1-jei hatállyal törölni kell.

(7) Az (EU) 2021/2278 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az autonóm vámtételekre vonatkozó felfüggesztési rendszer alkalmazásában bármely fennakadás elkerülése, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben meghatározott iránymutatásoknak való megfelelés érdekében az érintett termékekre vonatkozó vámtételfelfüggesztések tekintetében e rendeletben előírt változások 2025. január 1-jétől alkalmazandók. E rendeletnek ezért mielőbb hatályba kell lépnie,

([1]) A Tanács (EU) 2021/2278 rendelete (2021. december 20.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1387/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 466., 2021.12.29., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/2278 rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. KALLAS

MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6748	ex 0709 53 00	10	Sárga rókagomba frissen vagy hűtve, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra [1] [2]	0 %	—	2025.12.31
0.3349	*ex 0710 80 95	50	Bambuszrügy, fagyasztva, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve	0 %	—	2029.12.31
0.2829	ex 0711 59 00	11	Ehető gomba, az *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* és *Tricholoma* nemhez tartozó ehető gombák kivételével, ideiglenesen sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban konzerválva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, a konzervipar részére [1]	0 %	—	2026.12.31
0.2463	*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Ehető gomba, az *Agaricus*-nemhez tartozó gombák kivételével, szárítva, egészben vagy azonosítható szeletekben vagy darabokban, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra [1] [2]	0 %	—	2029.12.31
0.3347	*ex 0804 10 00	30	Datolya, frissen vagy szárítva, az ital- és az élelmiszer-ágazat termékeinek gyártásához (a csomagolást nem beleértve) [1]	0 %	—	2029.12.31
0.3228	*ex 0811 90 95	20	Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs (»boysenberry«), fagyasztva, hozzáadott cukor nélkül, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve	0 %	—	2029.12.31
0.2409	*ex 0811 90 95	30	Ananász (*Ananas comosus*), darabokban, fagyasztva	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbél-olaj az alábbiak gyártásához: — a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav-metilészterek, — a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, — a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához, — a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 3401 vtsz. alá tartozó áruk, vagy — a 2915 vtsz. alá tartozó, nagytisztaságú zsírsavak ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.8443	*ex 1515 60 99	10	Finomított vagy félig finomított mikrobiális olaj, amely legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 70 tömegszázalék arakidonsavat vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexénsavat tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3341	*ex 1515 90 99	92	Finomított vagy félig finomított növényi olaj, legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 57 tömegszázalék arakidonsav- vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav-tartalmú	0 %	—	2029.12.31
0.7686	*1516 20 10		Hidrogénezett ricinusolaj, ún. »opálviasz«	0 %	—	2029.12.31
0.4080	ex 1517 90 99	10	Finomított növényi és/vagy mikrobiális olaj, amely — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 70 tömegszázalék arachidonsav-tartalommal, vagy — legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék dokozahexénsav-tartalommal, mely lehet: — magas olajsavtartalmú napraforgóolajjal (HOSO) standardizálva, — legalább 0,005 tömegszázalék, de legfeljebb 0,1 tömegszázalékban antioxidáns-tartalommal	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8569	ex 1517 90 99	20	Állati és növényi olajok ehető keveréke, amely legalább 99 tömegszázalékban kizárólag a csendes-óceáni tőkehal (*Gadus chalcogrammus*) fajból származó halolajból áll, és amely: — legalább 90 tömegszázalék triglicerideket tartalmaz, melyen belül a zsírsavak legalább 50 tömegszázaléka omega-3 zsírsav, — legalább 0,15 tömegszázalék, de legfeljebb 0,25 tömegszázalék tokoferolokat és növényi olajokat tartalmaz, — több mint 180 kg, de legfeljebb 200 kg nettó tömegű acélhordókban közvetlenül kiszerelve, halolaj alapú omega-3 étrend-kiegészítők lágyzselatin kapszula formájában történő gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.2423	*ex 1902 30 10	40	Üvegtészta legalább 60 tömegszázalék mungóbabkeményítő-tartalommal, legalább 5 kg-os és nem kiskereskedelmi értékesítésre szánt közvetlen csomagolásban	0 %	—	2029.12.31
0.2866	*ex 2005 91 00	10	Bambuszrügy elkészítve vagy tartósítva, 5 kg-ot meghaladó nettó tömegű közvetlen kiszerelésben	0 %	—	2029.12.31
0.5884	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	83 93	Mangópüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Mangifera* spp. nemből, — legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához ([1])	15 % ([3])	—	2025.12.31
0.5875	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Papayapüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Carica* spp. nemből, — több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához ([1])	7,8 % ([3])	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5867	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Guajavapüré-koncentrátum, főzéssel készítve: — a *Psidium* spp. nemből, — több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal, az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)	6 % (3)	—	2029.12.31
0.4716	ex 2008 93 91	20	Édesített, szárított tőzegáfonya, az önmagában feldolgozásnak nem minősülő átcsomagolás kivételével, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához (4)	0 %	—	2027.12.31
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből (»boysenberry«) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is	0 %	—	2025.12.31
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Szőlőlevelek a *Karakishmish* nemből, előfőzve, sós lében, amelyek: — több mint 6 tömegszázalék sókoncentrációt, — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék savat citromsav-monohidrátban kifejezve, és — a CODEX STAN 192-1995 szerint akár legfeljebb 2 000 mg/kg nátrium-benzoátot is tartalmaznak rizzsel töltött szőlőlevelek gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kínai vízigesztenye (*Eleocharis dulcis* vagy *Eleocharis tuberosa*) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2)	0 % (3)	—	2025.12.31
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Fagyasztott pép aszai-bogyóból: — hidratált és pasztőrözött, — a magoktól víz hozzáadásával különválasztva, — Brix-értéke kevesebb, mint 6, és — cukortartalma kevesebb, mint 5,6 %	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananászlé: — nem koncentrátumból, — az *Ananas* nemzetségből, — legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel, italipari termékek gyártásához [1]	8 %	—	2025.12.31
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Ananászlé, a por forma kivételével: — 20-nál nagyobb, de legfeljebb 67 Brix-értékkel, — több mint 30 €/100 kg nettó tömeg értékkel, — hozzáadott cukrokat tartalmaz, — az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Áfonyalé- (*Vaccinium macrocarpon*) koncentrátum — legalább 40, de legfeljebb 66 Brix-értékkel, — legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben	0 %	l	2029.12.31
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Fagyasztott acerolalé-koncentrátum: — több mint 48, de legfeljebb 67 Brix-értékkel, — legalább 50 literes űrtartalmú kiszerelésben	0 %	l	2029.12.31
0.5206	ex 2009 89 79	85	Acaibogyó-lé koncentrátum: — az *Euterpe oleracea* fajból, — fagyasztva, — édesítés nélkül, — nem por alakban, — legalább 23, de legfeljebb 32 Brix-értékkel, legalább 10 kg-os közvetlen kiszerelésben	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kókuszvíz — nem erjesztve, — alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, és — legalább 20 literes közvetlen csomagolásban (2)	0 %	l	2026.12.31
0.6152	*ex 2106 10 20	20	Szójafehérje-koncentrátum legalább 65, de legfeljebb 90 tömegszázalék szárazanyagra számított fehérjetartalommal, por vagy texturált formában	0 %	—	2029.12.31
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Kazein-hidrolizátum, amely a következőkből áll: — legalább 20, de legfeljebb 70 tömegszázalékban szabad aminosavak, és — peptonok, amelyek több mint 90 tömegszázalékának molekulasúlya legfeljebb 2 000 Da	0 %	—	2027.12.31
0.5246	ex 2519 90 10	10	Olvasztott magnézia, legalább 94 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6168	*ex 2707 99 99	10	Nehéz- és középpárlatok, amelyek aromástartalma meghaladja a nem aromás tartalmukat, finomítói nyersanyagként egy, a 27. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában szereplő meghatározott eljárások céljára (1)	0 %	—	2029.12.31
0.8144	ex 2710 12 25	20	C6 alifás szénhidrogének (CAS RN 92112-69-1) keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék n-hexánt (CAS RN 110-54-3) tartalmaz: — fajlagos tömege legalább 0,666, de legfeljebb 0,686, — az összes karbonilvegyület-tartalma kevesebb mint 1 ppm, — összes acetilénvegyület-tartalma kevesebb mint 2 ppm	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely: — legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és — legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz, valamint — legalább 80, de kevesebb, mint 120 viszkozitási indexű és — 100 °C-on kevesebb mint 5,0 cSt vagy több mint 13,0 cSt kinematikus viszkozitású	0 %	—	2029.12.31
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely: — legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és — legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz, és legalább 120 viszkozitási indexű	0 %	—	2029.12.31
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Katalitikus viaszmentesített alapolaj gáz-halmazállapotú szénhidrogénből szintetizálva, majd nehéz paraffinok átalakítására irányuló eljárásnak (HPC) alávetve, amely: — legfeljebb 1 mg/kg ként, — több mint 99 tömegszázalék telített szénhidrogént, — több mint 75 tömegszázalék n- és izoparaffinos, legalább 18, de legfeljebb 50 szénlánchosszú szénhidrogént tartalmaz; és — kinematikai viszkozitása 40 °C-on több mint 6,5 mm2/s, vagy — kinematikai viszkozitása 40 °C-on több mint 11 mm2/s legalább 120 viszkozitási indexszel	0 %	—	2029.12.31
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-Alkének keveréke, amely legalább 90 tömegszázalék legalább 24 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket, és legfeljebb 1 tömegszázalék legalább 70 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.8021	2804 70 10		Vörösfoszfor	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8022	*2804 70 90		Foszfor, a vörösfoszfor kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcium por vagy huzal formában, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	2025.12.31
0.5609	ex 2805 19 90	20	Lítiumfém (CAS RN 7439-93-2), legalább 98,8 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.2559	*ex 2805 30 10	10	Cérium és más ritkaföldfémek ötvözete, legalább 47 tömegszázalék cériumtartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.4979	2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6836	*ex 2811 22 00	15	Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0) — por formában, — legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú, — legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 μm közepes szemcseméretttel, — ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 μm	0 %	—	2029.12.31
0.7292	ex 2811 29 90	10	Tellúr-dioxid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	2027.12.31
0.3308	*ex 2812 90 00	10	Nitrogén-trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	2029.12.31
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bárium-hidroxid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7594	*ex 2818 10 11	10	Korund szol-gél (CAS RN 1302-74-5) legalább 99,6 tömegszázalékos alumínium-oxid tartalommal; mikrokristályos szerkezete olyan rudakból áll, amelyek profilaránya legalább 1,3, de legfeljebb 6,0	0 %	—	2029.12.31
0.8425	*ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Mikrokristályos szerkezetű zsugorított (szinterelt) korund, amely alumínium-oxidból (CAS RN 1344-28-1) és magnézium-aluminátból (CAS RN 12068-51-8) áll, tömegszázalékban (oxidként számítva) az alábbi tartalommal: — legalább 92 % alumínium-oxid, valamint — legfeljebb 8 % magnézium-oxid	0 %	—	2027.12.31
0.5110	ex 2818 10 91	20	Mikrokristályos szerkezetű zsugorított (szinterelt) korund, α-alumínium-oxidból (CAS-szám: 1344-28-1), magnézium-aluminátból (CAS-szám: 12068-51-8), valamint ittrium-, lantán- és neodímium-ritkaföldfémek aluminátjaiból, tömegszázalékban (oxidként számítva) az alábbi tartalommal: — legalább 92 %, de kevesebb mint 98,5 % alumínium-oxid, — 2 % (± 1,5 %) magnézium-oxid, — 1 % (± 0,6 %) ittrium-oxid, valamint — 3 % (± 2,2 %) lantán-oxid, vagy — 2 % (± 1,2 %) lantán-oxid és neodímium-oxid, és az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t	0 %	—	2025.12.31
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Aktivált alumínium-oxid, legalább 350 m^2/g fajlagos felületű	0 %	—	2029.12.31
0.6837	ex 2818 30 00	20	Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2) — por formában, — legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú, — legalább 263 °C-os bomlásponttal, — 4 μm (± 1 μm) részecskemérettel, — legfeljebb 0,06 tömegszázalék teljes Na2O-tartalommal	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3306	*ex 2818 30 00	30	Alumínium-oxid-hidroxid böhmit vagy pszeudo-böhmit formájában (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dikróm-trioxid (CAS RN 1308-38-9), a fémkohászatban történő felhasználásra ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7): — legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú, — átlagos szemcsemérete legalább 0,7 μm, de legfeljebb 2,1 μm	0 %	—	2027.12.31
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hidroxilammónium-klorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	2027.12.31
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Lítium-hidroxid-monohidrát (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	—	2025.12.31
0.3800	2825 30 00		Vanádium-oxidok és –hidroxidok	0 %	—	2026.12.31
0.3303	*ex 2825 50 00	20	Réz (I vagy II)-oxid legalább 78 tömegszázalék réztartalommal, és legfeljebb 0,03 tömegszázalék klorid tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6819	ex 2825 50 00	30	Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskeméretttel	0 %	—	2025.12.31
0.5555	ex 2825 60 00	10	Cirkónium-dioxid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	2027.12.31
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molibdénsav (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	2026.12.31
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volfrám-hexafluorid (CAS RN 7783-82-6), legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Lítium hexafluorofoszfát (CAS RN 21324-40-3) legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	2,7 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Réz-monoklorid (CAS RN 7758-89-6), legalább 96, de legfeljebb 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimon-pentaklorid (CAS RN 7647-18-9), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6143	*ex 2827 39 85	40	Bárium-klorid-dihidrát (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Nátrium-jodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7596	*ex 2828 10 00	10	Kalcium-hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) legalább 65 %-os aktív klórtartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.3859	*ex 2833 29 80	20	Mangánszulfát-monohidrát (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	2029.12.31
0.4338	ex 2835 10 00	10	Nátriumhipofoszfit-monohidrát (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	2027.12.31
0.6144	*ex 2835 10 00	20	Nátrium-hipofoszfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7452	*ex 2835 10 00	30	Alumínium-foszfinát (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcium-foszfinát (CAS RN 7789-79-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2524	*ex 2836 91 00	20	Lítium-karbonát, amely egy vagy több, megadott koncentrációjú szennyeződést tartalmaz az alábbiak közül: — legalább 2 mg/kg arzén, — legalább 200 mg/kg kalcium, — legalább 200 mg/kg klorid, — legalább 20 mg/kg vas, — legalább 150 mg/kg magnézium, — legalább 20 mg/kg nehézfém, — legalább 300 mg/kg kálium, — legalább 300 mg/kg nátrium, — legalább 200 mg/kg szulfát, az Európai Gyógyszerkönyvben meghatározott módszerekkel megállapítva	0 %	—	2029.12.31
0.2863	*ex 2836 99 17	30	Cirkónium (IV) bázikus karbonát (CAS RN 57219-64-4 vagy 37356-18-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.3300	*ex 2837 19 00	20	Rézcianid (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	2029.12.31
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranátrium-hexacianoferrát(II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	2026.12.31
0.2861	*ex 2839 90 00	20	Kalcium-szilikát (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	2029.12.31
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cink-borát (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	2025.12.31
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bárium-borát (CAS RN 13701-59-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kálium-dikromát (CAS RN 7778-50-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, króm előállításához intermedierként történő felhasználásra [1]	2 %	—	2025.12.31
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Hexaammónium-heptamolibdát, vízmentes (CAS RN 12027-67-7) vagy mint tetrahidrát (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammmónium-volframát (ammónium-paravolframát) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	2027.12.31
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinátrium-volframát (CAS RN 13472-45-2): — legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, — klórtartalma kevesebb mint 100 ppm	0 %	—	2027.12.31
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kálium-metavanadát (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	2027.12.31
0.5936	*ex 2841 90 85	20	Kálium-titán-oxid (CAS RN 12056-51-8) porított formában, legalább 99 %-os tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4416	*ex 2842 10 00	10	Szintetikus béta-zeolit por	0 %	—	2029.12.31
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Szintetikus kabazit zeolitpor	0 %	—	2029.12.31
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	2027.12.31
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alumíniumszilikát (CAS RN 1318-02-1) — legalább 94 tömegszázalék tisztaságú, — zeolitszerkezetű alumínium-foszfát-18-cal (AEI), és — legalább 90 %-os fázistisztaságú, réz-zeolit gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Nátrium-szelenát (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	2029.12.31
0.3295	*2845 10 00		Nehézvíz (deutérium-oxid) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	2029.12.31
0.4189	2845 40 00		Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3297	*2845 90 10		Deutérium és vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok (*Euratom*)	0 %	—	2029.12.31
0.4191	*ex 2845 90 90	20	Oxigén-18-cal legalább 95 %-ban dúsított víz (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	2029.12.31
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Szénmonoxid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	2026.12.31
0.8426	ex 2845 90 90	50	Itterbium-oxid (CAS RN 1380743–42–9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, legalább 99,0 tömegszázalék, de legfeljebb 99,8 tömegszázalék Itterbium-176-ra dúsítva	0 %	—	2027.12.31
0.2859	*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Ritkaföldfém koncentrátum, legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 95 tömegszázalék ritkaföldfém-oxid, és egyenként legfeljebb 1 tömegszázalék cirkónium-oxid-, alumínium-oxid- vagy vas-oxid-tartalommal, és izzítási vesztesége legalább 5 tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.3296	*ex 2846 10 00	20	Dicérium-trikarbonát (CAS RN 537-01-9) , hidratálva is	0 %	—	2029.12.31
0.3420	*ex 2846 10 00	30	Cérium-lantán-karbonát, hidratálva is	0 %	—	2029.12.31
0.3227	*2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium, vagy ezen fémek keverékeinek szerves vagy szervetlen vegyületei, a 2846 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.3418	*ex 2850 00 20	10	Szilán (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	2029.12.31
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germánium-tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7302	ex 2850 00 20	60	Diszilán (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7555	*ex 2850 00 20	70	Köbös bór-nitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arzin (CAS RN 7784-42-1), legalább 99,999 térfogatszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4492	*ex 2850 00 60	10	Nátrium-azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	2029.12.31
0.3421	*ex 2853 90 90	20	Foszfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	2029.12.31
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Diklóropropán (CAS RN 142-28-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6633	2903 42 00		Difluor-metán (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	2025.12.31
0.2854	*ex 2903 49 30	10	Szén-tetrafluorid (tetrafluoro-metán) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	2029.12.31
0.2852	*ex 2903 49 30	20	Perfluor-etán (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	2029.12.31
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-én (2,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	2027.12.31
0.4517	*ex 2903 51 00	20	*Transz*-1,3,3,3-tetrafluor-prop-1-én (*Transz*-1,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluor-propén (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	2026.12.31
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-hexafluor-buta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	2027.12.31
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-dibróm-2-butén (CAS RN 821-06-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-dibróm-propán (CAS RN 594-16-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Brómmetil)-pentán (CAS RN 3814-34-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinil-bromid (CAS RN 593–60–2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú, vagy mint tetrahidrofurán oldat (CAS RN 109–99–9) legalább 23 tömegszázalék, de legfeljebb 26 tömegszázalék vinil-bromid tartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bróm-2-metilpropán (CAS RN 78-77-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7895	*ex 2903 72 00	10	Diklór-1,1,1-trifluor-etán (CAS RN 306-83-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klór-trifluor-etilén (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	2026.12.31
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Transz-1-klór-3,3,3-trifluor-propén (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	2029.12.31
0.5765	*ex 2903 89 70	50	Klór-ciklopentán (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	2027.12.31
0.7304	*ex 2903 89 70	60	Oktafluor-ciklobután (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	2027.12.31
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bróm-2-klór-1-fluor-benzol (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	2025.12.31
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluornaftalin (CAS RN 321-38-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3410	*ex 2903 99 80	20	1,2-bisz(pentabrómfenil)-etán (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*bisz*(trifluormetil)-benzilbromid (CAS RN 32247-96-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibrómbifenil (CAS RN 13029-09-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bróm-9,9'-spirobi[9H-fluorén] (CAS RN 171408-76-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3411	*ex 2903 99 80	40	2,6-Diklór-toluol (CAS RN 118-69-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, amely: — legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzo-dioxint, — legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzofuránt, — legfeljebb 0,2 mg/kg tetraklór-bifenilt tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bróm-4-(*transz*-4-propilciklohexil)benzol (CAS RN 86579-53-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4529	*ex 2903 99 80	50	Fluor-benzol (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bróm-4-(*transz*-4-etilciklohexil)benzol (CAS RN 91538-82-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-Difluor-benzil-bromid (CAS RN 85118-00-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Klór(fenil)metil]-2-metilbenzol (CAS RN 41870-52-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5917	*ex 2903 99 80	80	1-Bróm-3,4,5-trifluorobenzol (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	2029.12.31
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Nátrium-*p*-sztirol-szulfonát (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	2029.12.31
0.4686	*ex 2904 10 00	50	Nátrium-2-metilprop-2-én-1-szulfonát (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	2029.12.31
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometán (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	2025.12.31
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetán (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	2025.12.31
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropán (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	2029.12.31
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1-Klór-2,4-dinitro-benzol (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluor-metán-szulfonil-klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	2025.12.31
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Tozil-klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitro-benzol (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	2025.12.31
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klór-benzol-szulfonil-klorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	2027.12.31
0.6001	*ex 2904 99 00	50	Etánszufonil-klorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Diklór-1,3-dinitro-5-(trifluor-metil)benzol (CAS RN 29091-09-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitro-sztilbén-2,2'-diszulfonsav (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitrotoluol-2-szulfonsav (CAS RN 121-03-9), por formában, legalább 80 tömegszázalék tisztaságú és legalább 15 tömegszázalék víztartalmú	0 %	—	2026.12.31
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1-Klór-2-nitro-benzol (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	2029.12.31
0.6186	*ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1), legalább 99,85 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.2967	*ex 2905 19 00	11	Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), a Kombinált Nómenklatúra 29. árucsoportjához tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerinti tetrahidrofurán oldat formájában is	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6118	*ex 2905 19 00	20	Butil-titanát-monohidrát, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6119	*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etil-hexil)-titanát (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titán-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	2027.12.31
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titán-tetra-izopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	2027.12.31
0.6002	*ex 2905 19 00	85	Titán-tetraetanolát (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	2029.12.31
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) legalább 90,7 tömegszázalék (3R)-(-)-linalool tartalommal (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	2026.12.31
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cisz-hex-3-én-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	2027.12.31
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-dimetilhexán-2,5-diol (CAS RN 110-03-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS-szám: 76-09-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekándiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	2026.12.31
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	2027.12.31
0.5908	*ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropán-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodekán-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7914	*ex 2905 39 95	70	2-metilpropán-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentán-1,5-diol (CAS RN 111-29-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	2029.12.31
0.3378	*ex 2906 19 00	10	Ciklohex-1,4-ilén-dimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	2027.12.31
0.3380	*ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidén-diciklohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	2029.12.31
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4-*terc*-Butil-ciklohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	2029.12.31
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Metil-2-(prop-1-én-2-il)ciklohexanol (CAS RN 7786-67-6), izomerek keveréke, legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8721	*ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Pinanediol (CAS RN 18680-27-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	2027.12.31
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluor-metil)fenil]propán-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Meta-krezol (CAS RN 108-39-4) és para-krezol (CAS RN 106-44-5) keveréke, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	2026.12.31
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	2029.12.31
0.4480	*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propán-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	2029.12.31
0.3372	*ex 2907 21 00	10	Rezorcin (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4-Metilénedi-2,6-xilenol (CAS RN 5384-21-4), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6026	*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terc-butil-4,4'-butilidén-di-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	2029.12.31
0.3367	*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidin-trifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	2029.12.31
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metil-hidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	2026.12.31
0.2584	*ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*terc*-butil-*α,α',α"*-(mezitilén-2,4,6-triil)tri-*p*-krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7402	*ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	2029.12.31
0.3848	*ex 2907 29 00	85	Floroglucin, hidratálva is	0 %	—	2029.12.31
0.5914	*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoro-izopropilidén)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	2029.12.31
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Klór-fenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trifluor-fenol (CAS RN 113798-74-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.3359	*ex 2909 19 90	30	Nonafluor-butil-metil-éter vagy nonafluor-butil-etil-éter izomerjeinek legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú keveréke	0 %	—	2029.12.31
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluor-2-metilhexán (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	2026.12.31
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoxi-cedrán (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	2026.12.31
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propán-2,2-diil-bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-propoxi)benzol] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	2026.12.31
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metil-etilidén)bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metil-propoxi)]-benzol (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	2025.12.31
0.7828	*ex 2909 30 38	50	2-(1-Adamantil)-4-brómanizol (CAS RN 104224-63-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Fenil-metoxi)naftalin (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	2029.12.31
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)oxi]metil}benzol (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	2026.12.31
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bisz(3-metil-fenoxi)etán (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxietán (CAS RN 104-66-5) por vagy egy legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék 1,2-difenoxietánt tartalmazó vizes diszperzió formájában	0 %	—	2026.12.31
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxi-toluol (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Klór-2,5-dimetoxi-benzol (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	2025.12.31
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bróm-1,3-difluor-2-(trifluormetoxi)benzol (CAS RN 115467-07-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	2025.12.31
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	2025.12.31
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetil-rezorcin (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	2026.12.31
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2-Propoxi-etanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	2026.12.31
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-Dimetoxibenzil-alkohol (CAS RN 93-03-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-feniléndioxidietanol (CAS RN 104-38-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3484	*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	2029.12.31
0.3682	*ex 2909 60 90	10	Bisz(α,α-dimetilbenzil)peroxid (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	2025.12.31
0.7910	*ex 2909 60 90	50	3,6,9-(etil és/vagy propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonánok (CAS RN 1613243-54-1) oldata ásványi szeszekben (CAS RN 1174522-09-8), legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék hexoxonántartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoxi-fenoxi)metil]oxirán (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5940	*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxi-ciklohexán (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7672	*ex 2910 90 00	25	Feniloxirán (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	2029.12.31
0.2649	*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2*R*)-Oxirán-2-il]metil-3-nitrobenzolszulfonát (CAS RN 115314-17-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxi-propil-fenil-éter (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	2025.12.31
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allil-glicidil-éter (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	2026.12.31
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrilaldehid (CAS-szám: 107-02-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú, illatszerek vagy gyógyszerek köztes termékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2025.12.31
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetil-ciklohexén-karbaldehid (alfa-béta-izomerkeverék) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	2026.12.31
0.7314	ex 2912 29 00	35	Fahéjaldehid (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	2027.12.31
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehid (CAS-szám: 623-27-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6072	*ex 2912 29 00	70	4-terc-Butil-benzaldehid (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8147	2912 42 00		Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)	0 %	—	2025.12.31
0.5135	ex 2912 49 00	30	Szalicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroxi-p-ánizsaldehid (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	2025.12.31
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroxi-benzaldehid (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	2027.12.31
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-hidroxibenzaldehid (CAS RN 123-08-0), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-Nitro-benzaldehid (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8328	*ex 2913 00 00	20	4-(Difluormetoxi)-3-hidroxibenzaldehid (CAS RN 151103-08-1), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-hidroxi-5-nitrobenzaldehid (CAS RN 97-51-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptán-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	2027.12.31
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	2027.12.31
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentán-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	2027.12.31
0.7554	*ex 2914 19 90	60	Cink-acetilacetonát (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	2029.12.31
0.7568	*ex 2914 29 00	15	Ösztr-5 (10) -én-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	2029.12.31
0.3475	*ex 2914 29 00	20	Ciklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	2029.12.31
0.7450	*ex 2914 29 00	25	Ciklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	2029.12.31
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1 (6) ,8-dién-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Propilciklohexil)ciklohexanon (CAS RN 82832-73-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3480	*ex 2914 29 00	40	Kámfor (CAS 76-22-2)	0 %	—	2029.12.31
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Propilciklohexán-1-on (CAS RN 40649-36-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7389	*ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-én-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8695	*ex 2914 29 00	65	3-Metilciklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenil-propán-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	2029.12.31
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	2027.12.31
0.4428	*ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	2029.12.31
0.5739	*ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metil-acetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	2027.12.31
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoin (CAS RN 119-53-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7824	*ex 2914 50 00	15	1,1-dimetoxiaceton (CAS RN 6342-56-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 99-93-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	2025.12.31
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Oxirán-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropán-1-on (CAS RN 22525-95-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5943	*ex 2914 50 00	25	4'-Metoxi-acetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-Hidroxipropán-1,3-diil)bisz[oxi(6-hidroxibenzol-2,1-diil)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-Hidroxi-1-[4-[4-(2-hidroxi-2-metil-propanoil)fenoxi]fenil]-2-metil-propán-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	2029.12.31
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroxifenil)bután-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	2026.12.31
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroxi-benzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	2027.12.31
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	2027.12.31
0.4385	*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroxi-acetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	2029.12.31
0.2647	*ex 2914 69 80	10	2-Etil-antrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	2029.12.31
0.2643	*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroxi-antrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	2029.12.31
0.5430	*ex 2914 69 80	40	*p*-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	2029.12.31
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluor-benzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-Klór-5-jód-fenil)-(4-fluor-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7467	*ex 2914 79 00	30	5-Metoxi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentán-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalin-1-on (CAS RN 1234356-88-7), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3474	*ex 2914 79 00	40	Perfluor-(2-metilpentán-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-klórpentán-2-on (CAS RN 5891-21-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-klór-3',4'-dihidroxiacetofenon (CAS RN 99-40-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2640	*ex 2914 79 00	50	3'-Klórpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	2029.12.31
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*terc*-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	2026.12.31
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Klór-4'-hidroxi-benzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	2026.12.31
0.6120	*ex 2914 79 00	80	Tetraklór-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Ecetsav-anhidrid (CAS RN 108-24-7), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-diklórciklopropil)fenilacetát (CAS RN 144900-34-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6155	*ex 2915 39 00	25	2-Metil-ciklohexil-acetát (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cisz-3-hexenil-acetát (CAS RN 3681-71-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2957	*ex 2915 39 00	40	*terc*-Butil-acetát (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*terc*-Butilciklohexil-acetát (CAS RN 32210-23-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil-acetát (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	2025.12.31
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil-acetát (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	2025.12.31
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil-acetát (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	2025.12.31
0.5289	ex 2915 39 00	75	Izobornil-acetát (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	2026.12.31
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Fenil-etil-acetát (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	2026.12.31
0.5909	*ex 2915 39 00	85	2-*terc*-Butil-ciklohexil-acetát (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7834	*ex 2915 40 00	10	Etil-triklór-acetát (CAS RN 515-84-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etil-butirát (CAS RN105-54-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7540	*ex 2915 70 40	10	Metil-palmitát (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metil-laurát (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	2025.12.31
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klórmetil dodekanoát (CAS RN 61413-67-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metil-(R)-2-fluor-propionát (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7542	*ex 2915 90 70	25	Metil-oktanoát (CAS RN 111-11-5), metil-dekanoát (CAS RN 110-42-9) vagy metil-mirisztát (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6003	*ex 2915 90 70	27	Trietil-ortoformiát (CAS RN 122-51-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetil-butiril-klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	2027.12.31
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etil-8-bróm-oktanoát (CAS RN 29823-21-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8423	ex 2915 90 70	43	Trifluorecetsav-anhidrid (CAS RN 407-25-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Trimetil-ortoformiát (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Klór-2,2-dimetilpropanoil klorid (CAS RN 4300-97-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklór-oktanoát (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	2025.12.31
0.2585	*ex 2916 12 00	10	2-*terc*-butil-6-(3-*terc*-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-akrilát (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	2029.12.31
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cink-monometakrilát por (CAS RN 63451-47-8), amely gyártási szennyeződéseket egyáltalán nem, vagy legfeljebb 17 tömegszázalékban tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.3468	*ex 2916 13 00	40	Cink-dimetakrilát (CAS RN 13189-00-9), por formában, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 1 tömegszázalék stabilizátorral	0 %	—	2029.12.31
0.2638	*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxipropil-metakrilát (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	2029.12.31
0.5991	*ex 2916 19 95	40	Szorbinsav (CAS RN 110-44-1) , állati takarmány gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Metil-2-fluor-akrilát (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	2029.12.31
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil-2-fluorprop-2-enoát (CAS RN 2343-89-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 7 tömegszázalékot kitevő 2,6-di-terc-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) és tetrabutil-ammónium-nitrit (CAS RN 26501-54-2) stabilizátorokkal is	0 %	—	2025.12.31
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil-3-metil-2-butenoát (CAS RN 924-50-5), legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transzflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	2026.12.31
0.7931	ex 2916 20 00	25	Ciklohexán-karbonil-klorid (CAS RN 2719-27-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-Ciklopropil-ecetsav (CAS RN 5239-82-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8057	ex 2916 20 00	45	Ciklopentánkarbonsav (CAS RN 3400-45-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-én-1-il)-ciklopropán-1-karboxilát (CAS RN 5460-63-9), legalább 90 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Ciklohexil-propionsav (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	2025.12.31
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzil-benzoát (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	2026.12.31
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetil-benzoát (CAS RN 94-47-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitro-benzoesav (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Klór-5-nitrobenzoesav (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	2026.12.31
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluor-5-jód-4-metilbenzoesav (CAS RN 861905-94-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.2636	*ex 2916 39 90	20	3,5-Diklór-benzoilklorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	2029.12.31
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetil-fenil)acetil-klorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	2029.12.31
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionil-klorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	2026.12.31
0.7827	*ex 2916 39 90	27	Metil-6-bróm-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil-klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	2025.12.31
0.5944	*ex 2916 39 90	35	Metil 4-*terc*-butilbenzoát (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bróm-3-(brómmetil)-benzoát (CAS RN 347852-72-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	2025.12.31
0.7734	*ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bisz(trifluor-metil)fenil)-2-metil-propánsav (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	2029.12.31
0.2634	*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetil-benzoilklorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	2029.12.31
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jód-2-metil-benzoesav (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	2025.12.31
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-*terc*-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Fenilvajsav (CAS RN 90-27-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobenzoesav (CAS RN 62-23-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3462	*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Diklór-fenil)acetil-klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	2026.12.31
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Toluilsav (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	2027.12.31
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-Dibrómfenil)-ecetsav (CAS RN 203314-28-7), legalább 98,0 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluor-fenil)ecetsav (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	2027.12.31
0.3457	*ex 2917 11 00	20	Bisz(*p*-metilbenzil)oxalát (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	2029.12.31
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Kobalt-oxalát (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	2029.12.31
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimetil-malonát (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	2029.12.31
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietil-malonát (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	2027.12.31
0.7451	*ex 2917 19 80	35	Dietil-metilmalonát (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7880	*ex 2917 19 80	45	Vas-fumarát (CAS RN 141-01-5), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinsav (CAS RN 110-16-7) legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oxalil-diklorid (CAS RN 79-37-8), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8728	*ex 2917 19 80	65	20-*Terc*-butoxi-20-oxoikozánsav (CAS RN 683239-16-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.3454	*ex 2917 19 80	70	Itakonsav (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	2029.12.31
0.4790	*ex 2917 19 80	75	Etilén-brasszilát (CAS RN 105-95-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8534	ex 2917 19 80	80	Etil-klórglioxilát (CAS RN 4755-77-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2631	*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	2029.12.31
0.2627	*ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftál-anhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	2029.12.31
0.2954	*ex 2917 34 00	10	Diallil-ftalát (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4945	ex 2917 39 85	20	Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	2025.12.31
0.6796	ex 2917 39 85	25	Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	2025.12.31
0.3640	ex 2917 39 85	30	Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	2025.12.31
0.6800	ex 2917 39 85	35	1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	2025.12.31
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-Klórfenenil)glutársav (CAS RN 35271-74-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6553	*ex 2917 39 85	50	1,4,5,8-Naftalin-tetrakarbonsav-1,8-monoanhidrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-nitroftálsav (CAS RN 603-11-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6554	*ex 2917 39 85	60	Perilén-3,4:9,10-tetrakarboxil-dianhidrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	2029.12.31
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Kólsav (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	2029.12.31
0.6367	*ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihidroxi-5-β-24-kolánsav (dezoxikólsav) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	2029.12.31
0.2950	*ex 2918 19 98	20	L- Almasav (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-Hidroxi-2-fenilecetsav (CAS RN 17199-29-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Etil-1-hidroxi-ciklopentán-karboxilát (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7907	*ex 2918 19 98	50	12-Hidroxi-oktadekánsav (CAS RN 106-14-9), legalább 90 % tisztaságú, poliglicerin-poli-12-hidroxi-oktadekánsav-észterek gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.8044	ex 2918 19 98	60	*(R)-Terc*-butil-2'-(1-hidroxietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboxilát (CAS RN 1246560-92-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*terc*-butil-3-hidroxi-4-pentenoát (CAS RN 122763-67-1), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propil-3,4,5-trihidroxi-benzoát (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	2027.12.31
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Hidroxi-4-nitrobenzoesav (CAS RN 619-14-7), legalább 96,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3638	*ex 2918 29 00	50	Hexametilén-bisz[3-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-propionát] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5220	ex 2918 29 00	60	4-hidroxi-benzoesav metil-, etil-, propil- vagy butil-észterei vagy ezek nátrium-sóik (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 vagy 4247-02-3)	0 %	—	2026.12.31
0.6456	*ex 2918 29 00	70	3,5-Dijód-szalicilsav (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	2029.12.31
0.4427	*ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoát (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7864	*ex 2918 30 00	35	3-Oxociklobután-1-karbonsav, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil-5-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]annulén-2-karboxi-lát (CAS RN 150192-89-5), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metil-3-oxo-pentanoát (CAS RN 30414-53-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4-Oxovaleriánsav (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	2029.12.31
0.6455	*ex 2918 30 00	70	2-[4-Klór-3-(klór-szulfonil)benzoil]benzoesav (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metil-2-((1*S*,2*R*)-3-oxo-2-pentil-ciklopentil)-acetát (CAS RN 151716-35-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metil-benzoilformiát (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	2026.12.31
0.7344	*ex 2918 30 00	85	2-Fluor-5-formil-benzoesav (CAS RN 550363-85-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etil-acetoacetát (CAS RN 141-97-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoxi-3-fenil-butirát (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	2027.12.31
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	2025.12.31
0.6147	*ex 2918 99 90	25	Metil-(E)-3-metoxi-2-(2-klór-metil-fenil)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etil-3-etoxi-propionát (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	2027.12.31
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p-Ánizssav (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	2027.12.31
0.2945	*ex 2918 99 90	40	*transz*-4-Hidroxi-3-metoxi-fahéjsav (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	2029.12.31
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4-Metil-katekol-dimetil-acetát (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-Bróm-5-metoxibenzoesav (CAS RN 22921-68-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.2947	*ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoxi-benzoát (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS-szám: 94-75-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2943	*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoxi-benzoesav (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	2029.12.31
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Allil-(3-metil-butoxi)acetát (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	2029.12.31
0.2948	*ex 2918 99 90	73	Metil-(2*R*)-2-(4-hidroxifenoxi)propionát (CAS RN 96562-58-2), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Trifenil-foszfát (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietil-foszfát (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	2026.12.31
0.6188	*ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	2029.12.31
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Trisz(2-butoxi-etil) foszfát (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	2029.12.31
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxibisz(5,5-dimetil-1,3,2-dioxa-foszforinán)-2,2'-diszulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	2029.12.31
0.3634	*2920 23 00		Trimetil-foszfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4158	2920 24 00		Trietil-foszfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	2026.12.31
0.2626	*ex 2920 29 00	10	*O,O'*-Dioktadecil-pentaeritri-bisz-(foszfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5038	ex 2920 29 00	20	Trisz(metilfenil)-foszfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	2025.12.31
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	2025.12.31
0.6004	*ex 2920 29 00	50	Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7898	*ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakisz(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilhexiloxi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxa-foszfocin (CAS RN 126050-54-2) legalább 95 tömegszázalék tartalommal (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	2029.12.31
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraetil-ortokarbonát (CAS RN 78-09-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	—	2025.12.31
0.2605	*ex 2920 90 10	20	Diallil-2-2'-oxidietil-dikarbonát (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dioxatiolán 2,2-dioxid (CAS-szám: 1072-53-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	—	2025.12.31
0.3685	*ex 2920 90 10	40	Dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Etilén-karbonát (CAS RN 96-49-1) legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	—	2025.12.31
0.3868	*ex 2920 90 10	50	Di-*terc*-butil-dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinilén-karbonát (CAS RN 872-36-6) legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	—	2025.12.31
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Viniletilén karbonát (CAS RN 4427-96-7) legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	—	2025.12.31
0.8542	ex 2920 90 70	10	Trisz(2-propilheptil) borát (CAS RN 1488321-95-4), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.7588	*ex 2920 90 70	20	Dietil-foszfor-kloridát (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8719	*ex 2920 90 70	35	Triizopropil-borát (CAS RN 5419-55-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5947	*ex 2920 90 70	60	Bisz(neopentil-glikolát)dibór (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolán (CAS RN 25015-63-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú, amely legfeljebb 1 tömegszázalék trietilamin (CAS RN 121-44-8) stabilizátort tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bisz(pinakolát)dibór (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3629	*ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilallil)-amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	2029.12.31
0.3631	*ex 2921 19 99	30	Allilamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-Etil-*N*-izopropilpropán-2-amin 2-(difluormetoxi)acetát, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Klór-*N*-(2-klóretil)etánamin-hidroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-trifluoretilamin-hidroklorid (CAS RN 373-88-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), 0,5 % csomósodásgátló szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával	0 %	—	2029.12.31
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2*S*)-Propán-1,2-diamin-dihidroklorid (CAS RN 19777-66-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3630	*ex 2921 29 00	20	Trisz-[3-(dimetilamin)-propil]-amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8067	ex 2921 29 00	25	*N,N'*-Diallilpropán-1,3-diamin-dihidroklorid (CAS RN 205041-15-2), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3625	*ex 2921 29 00	30	Bisz-[3-(dimetilamin)-propil]-metilamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilén-diamin (CAS RN 462-94-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, több mint 50 tömegszázalék pentametilén-diamin-tartalmú vizes oldatként is	0 %	—	2026.12.31
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametiléndiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	2025.12.31
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetil-amin)propil]-*N,N*-dimetil-propán-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diamin (CAS RN 110-18-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	2027.12.31
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadin-hidroklorid (CAS RN 665-66-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3909	*ex 2921 42 00	25	Nátriumhidrogén-2-aminobenzol-1,4-diszulfonát (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3978	*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	2029.12.31
0.2620	*ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzol-szulfonsav (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-Klór-anilin (CAS RN 106-47-8)	0 %	—	2029.12.31
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzol-1,4-diszulfonsav (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	2029.12.31
0.3622	*ex 2921 42 00	80	4-Klór-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	2029.12.31
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Diklór-anilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	2027.12.31
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-Metil-anilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	2027.12.31
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Diklór-anilin-6-szulfonsav (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	2027.12.31
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Klór-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-klór-*o*-toluidin (CAS RN 87-60-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluol-3-szulfonsav (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	2029.12.31
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	2025.12.31
0.3621	*ex 2921 44 00	20	Difenil-amin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	2027.12.31
0.7592	*ex 2921 49 00	35	2-Etil-anilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	2029.12.31
0.2609	*ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftil-anilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	2029.12.31
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 897671-69-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 1198395-24-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bisz-(9,9-dimetilfluorén-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-metil-1-(1-naftil)metánamin (CAS RN 14489-75-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3981	*ex 2921 51 19	30	2-Metil-*p*-feniléndiamin-szulfát (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Feniléndiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	2026.12.31
0.4498	*ex 2921 51 19	50	2-Klór-1,4-fenilendiamin (CAS RN 615-66-7) vagy 2,5-diklór-1,4-fenilendiamin (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2612	ex 2921 59 90	15	3,5-dietiltoluoldiamin izomerjeinek keveréke (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	2028.12.31
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklórbenzidin-dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	2027.12.31
0.3870	*ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminosztilbén-2,2'-diszulfonsav (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7860	*ex 2922 19 00	15	Vizes oldat, amely: — legalább 73 tömegszázalék 2-amino-2-metil-1-propanolt (CAS RN 124-68-5), — legalább 4,5 tömegszázalék, de legfeljebb 27 tömegszázalék vizet (CAS RN 7732-18-5) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoxi-fenoxi)etil-amin-hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	2027.12.31
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-hidroxi-etil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3617	*ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Tetrametil-2,2'-oxibisz(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Metoxietán-1-amin (CAS RN 109-85-3), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	2025.12.31
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bróm-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloxi)propán-2-ol 4-metil-benzol-szulfonát (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	2026.12.31
0.7480	*ex 2922 19 00	45	2-Metoximetil-p-feniléndiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	2029.12.31
0.3616	*ex 2922 19 00	53	2-(2-Metoxifenoxi)etánamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7587	*ex 2922 19 00	55	3-Amino-adamantán-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3871	*ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Trimetil-*N'*-(2-hidroxietil) 2,2'-oxibisz(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	2029.12.31
0.5905	*ex 2922 19 00	65	*transz*-4-Aminociklohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benzil-amino-etanol (CAS RN 104-63-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5986	*ex 2922 19 00	75	2-Etoxietil-amin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4665	*ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetilamin)etoxi]etil]-*N*-metil-1,3-propándiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	2029.12.31
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroxinaftalin-1,7-diszulfonsav (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	2029.12.31
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	2029.12.31
0.2704	*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Nátrium-hidrogén-4-amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	2029.12.31
0.5997	*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonsav, legalább 80 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-klórfenoxi)-5-(trifluormetil)anilin (CAS RN 349-20-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2702	*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3982	*ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bisz(2-amino-fenoxi)etán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	2025.12.31
0.7642	*ex 2922 29 00	33	o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	2029.12.31
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7481	*ex 2922 29 00	67	4-Klór-2,5-dimetoxianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	2029.12.31
0.2692	*ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anizidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7026	ex 2922 29 00	73	Trisz(4-aminofenil)tiofoszfát (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	2026.12.31
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	2025.12.31
0.2696	*ex 2922 29 00	80	3-Dietilamin-fenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klórbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	2025.12.31
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-Fluor-fenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	2029.12.31
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	2025.12.31
0.7371	*ex 2922 39 00	45	2-Amino-3,5-dibrómbenzaldehid (CAS RN 50910-55-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.3546	*ex 2922 43 00	10	Antranilsav (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	2029.12.31
0.3547	*ex 2922 49 85	10	Ornitin-aszpartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicin (CAS RN 56-40-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 5 százalék csomósodást gátló szerként szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával is	0 %	—	2025.12.31
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klór-benzoesav (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	2027.12.31
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Etilhexil-4-amino-benzoát (CAS RN 26218-04-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimetil-2-amino-benzol-1,4-dikarboxilát (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-Amino-2-klórbenzoesav (CAS RN 2457-76-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.3544	*ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoát-maleát (CAS RN 1690340-79-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etil-3-amino-3-fenilpropanoát-hemi((2R,3R)-2,3-dihidroxiszukcinát), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilamino-benzoát (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	2027.12.31
0.8726	*ex 2922 49 85	63	Glicin-hidroklorid (CAS RN 6000-43-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, csomósodást gátló anyagként legfeljebb 5 % szilícium-dioxiddal (CAS RN 112926-00-8) is, élelmiszer-aromák gyártása során használatos [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietil-amino-malonát-hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7254	*ex 2922 49 85	75	L-alanin-izopropil-észter-hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoxi)etoxi)ecetsav-hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	2026.12.31
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijód-tironin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	2027.12.31
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciklohexanol-hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Treonin (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	2027.12.31
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-Amino-2-(3-fluor-5-metoxifenil)etanol hidroklorid (CAS RN 2095692-22-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(benziloxi)-fenil]-2-(dimetilamino)-etil}-ciklohexanol (CAS RN 93413-61-7), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Dimetilamino)-etoxi]-fenil](4-hidroxi-fenil)-metanon (CAS RN 173163-13-8), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3543	*ex 2923 90 00	10	Tetrametilammónium-hidroxid (CAS RN 75-59-2) 25 tömegszázalékos (± 0,5 %) vizes oldata	0 %	—	2029.12.31
0.8715	*ex 2923 90 00	13	*Bisz*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantán-1-aminium)-szulfát (CAS RN 1000777-61-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legalább 20 % *bisz*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantán-1-aminium)-szulfátot (CAS RN 1000777-61-6) tartalmazó vizes oldatban is	0 %	—	2029.12.31
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutilammónium-tetrahidroborát (CAS RN 33725-74-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7879	*ex 2923 90 00	50	Betain-hidroklorid (CAS RN 590-46-5), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutilammónium-bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7615	*ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-aminium-hidroxid (CAS RN 53075-09-5) vizes oldat formájában, amely legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 27,5 tömegszázalék N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-amin-hidroxidot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz: — 35 (± 0,5) tömegszázalék tetraeti-lammónium-hidroxidot, — legfeljebb 1000 mg/kg kloridot, — legfeljebb 2 mg/kg vasat és — legfeljebb 10 mg/kg káliumot	0 %	—	2025.12.31
0.3536	*ex 2923 90 00	80	Diallil-dimetilammónium-klorid (CAS RN 7398-69-8) vizes oldatban, legalább 63, de legfeljebb 67 tömegszázalék diallil-dimetilammónium-klorid-tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetil-anilínium-klorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	2029.12.31
0.2678	*ex 2924 19 00	10	2-Akrilamido-2-metilpropán-szulfonsav (CAS RN 15214-89-8) vagy nátriumsója (CAS RN 5165-97-9), vagy ammóniumsója(CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*terc*-butoxikarbonil)glicin (CAS RN 4530-20-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilamino)-karbonil)oxi)-etil-akrilát (CAS RN 63225-53-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8705	*ex 2924 19 00	20	*Terc*-butil-*N*-metil-*N*-(2-oxopropil)karbamát (CAS RN 532410-39-2), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4380	*ex 2924 19 00	25	Metilkarbamát (CAS RN 598-55-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoilamino)-pentánsav; 2-hidroxibutándisav (2:1) (CAS RN 54940-97-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoilamino)-pentánsav; 2-hidroxibutándisav (1:1) (CAS RN 70796-17-7), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8041	ex 2924 19 00	38	Dietil-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(*Terc*-butoxikarbonil)-L-lizin-metilészter-hidroklorid (CAS RN 2389-48-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-Dimetilkarbamoil-klorid (CAS RN 79-44-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8429	ex 2924 19 00	53	Propamokarb-hidroklorid (ISOM) (CAS RN 25606-41-1) vizes oldata, amely legalább 64 tömegszázalék, de legfeljebb 68 tömegszázalék propamokarb-hidrokloridot tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propinil butil-karbamát (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	2026.12.31
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N*,*N*-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	2026.12.31
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutil-karbamid (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	2027.12.31
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluor-metil)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	2029.12.31
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalaxil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Metoxikarbonil-fenil-amino)-fenil]-ecetsav (CAS RN 353497-35-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7118	ex 2924 29 70	30	Nátrium 4-(4-metil-3-nitrobenzoil-amino)benzol-szulfonát (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	2026.12.31
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-Amino-2-etoxifenil)acetamid (CAS RN 848655-78-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8621	ex 2924 29 70	34	Ecetsav–terc-butil [(1-aminociklohexil)metil]karbamát (1/1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Dimetiletil)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-Klór-5-metil-1,4-fenilén)bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 41131-65-1), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6110	*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-metil-2-propanil{(2*S*,3*R*)-3-hidroxi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2- butanil} karbamát (CAS RN 160232-08-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8696	*ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-Fluorén-9-ilmetoxi)karbonil]glicin (CAS RN 29022-11-5), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8697	*ex 2924 29 70	41	(2*S*)-6-Amino-2-({[(9*H*-fluorén-9-il)metoxi]karbonil}amino)hexánsav-hidroklorid (CAS RN 139262-23-0), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8698	*ex 2924 29 70	42	*N*-Benziloxikarbonilglicin (CAS RN 1138-80-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Metolaklór (ISO) (CAS RN 87392-12-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7841	*ex 2924 29 70	47	(S)-tercbutil (1-amino-3-(4-jódfenil)-1-oxopropán-2-il)karbamát (CAS RN 868694-44-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(terc-butoxikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorfenil)-butánsav (CAS RN 486460-00-8), legalább 97 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8346	ex 2924 29 70	49	*terc*-Butil-[(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)-ciklohexil]-karbamát-etándioát (CAS RN 1210348-34-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(amino-karbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	2027.12.31
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Benziloxi)-fenil]-*N*,*N*-dimetil-acetamid (CAS RN 919475-15-3), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalát (ISO) (CAS RN 283159-90-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8710	*ex 2924 29 70	57	2-(Dimetilaminometilidén)-4-metoxi-3-oxo-*N*-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]butanamid (CAS RN 1846582-17-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Klór-*N*-[1-(4-klór-3-fluorfenil)-2-metilpropán-2-il]-acetamid (CAS RN 787585-35-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	2025.12.31
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklór-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7632	*ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Diklór-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	2029.12.31
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	2029.12.31
0.2672	*ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-ánizsanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-Amino-3-(4-klórfenil)-5-oxopentánsav (CAS RN 1141-23-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.2673	*ex 2924 29 70	85	*p*-Amino-benzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	2029.12.31
0.4493	*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3-Hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	2029.12.31
0.3692	*ex 2924 29 70	93	3-Hidroxi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	2029.12.31
0.3693	*ex 2924 29 70	94	2'-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	2029.12.31
0.3863	*ex 2924 29 70	97	1,1-Ciklohexán-diecetsav monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	2029.12.31
0.3526	*ex 2925 11 00	20	Szacharin és nátrium-sói	0 %	—	2029.12.31
0.2674	*ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleinimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	2029.12.31
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	2027.12.31
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenilén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	2027.12.31
0.8013	ex 2925 19 95	40	*N*-Jódszukcinimid (CAS RN 516-12-1), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8704	*ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-Dioxo-2,3-dihidro-1*H*-izoindol-2-il)etoxi]etoxi}ecetsav (CAS RN 75001-09-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.2934	*ex 2925 29 00	10	Diciklohexil-karbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	2029.12.31
0.5891	*ex 2925 29 00	20	N-[3-(Dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid-hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hidroxietil)-fenil)-guanidinium-metánszulfonát (CAS RN 2101429-50-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N-amidino-szarkozin (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7832	*ex 2925 29 00	50	(Klórometilén)dimetil-iminium-klorid (CAS RN 3724-43-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidin-acetát (CAS RN 3473-63-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromometilidén(dimetil)-azánium-bromid (CAS RN 24774-61-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	2027.12.31
0.7466	*ex 2926 90 70	19	2-(4-Amino-2-klór-5-metilfenil)-2-(4-klórfenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	2029.12.31
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoilfenil)-propion-nitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7458	*ex 2926 90 70	21	4-Bróm-2-klórbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7514	*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-Hidroxi-2-metil-propion-nitril (CAS RN 75-86-5), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibróm-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	2026.12.31
0.6149	*ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Bróm-6-klór-2-fluorbenzonitril (CAS RN 943830-79-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Ciklohexilidén-2-fenil-acetonitril (CAS RN 10461-98-0), legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Diklór-3,6-dioxociklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	2027.12.31
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cián-2-metoxi-benzaldehid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	2026.12.31
0.3522	*ex 2926 90 70	50	Cián-ecetsav alkil vagy alkoxialkil észterei	0 %	—	2029.12.31
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil-2-ciano-2-propilpentanoát (CAS RN 66546-92-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Ciánetil)benzoesav (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	2026.12.31
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Metakril-nitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	2029.12.31
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Etil-2-ciano-2-etil-3-metil-hexanoát (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	2029.12.31
0.3516	*ex 2926 90 70	80	Etil-2-ciano-2-fenil-butirát (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3514	*ex 2926 90 70	86	Etilén-diamin-tetraaceto-nitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	2029.12.31
0.3515	*ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	2029.12.31
0.2667	*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin-dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobisz(4-metoxi-2,4-dimetil-valeronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	2027.12.31
0.2810	*ex 2927 00 00	30	4'-Aminazobenzol-4-szulfonsav (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	2029.12.31
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) sárga por formájában, bomlási hőmérséklete legalább 180 °C, de legfeljebb 220 °C, hőre lágyuló gyanták, elasztomer és térhálósított polietilén hab gyártásához habképző anyagként való felhasználásra	3,2 %	—	2025.12.31
0.2661	*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bisz-(3,5-di-*terc*-butil-4-hidroxifenil)-)-*N,N'*-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	2029.12.31
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cimoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Aceton-oxim (CAS RN 127-06-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehid-oxim (CAS RN 107-29-9) vizes oldatban	0 %	—	2025.12.31
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentán-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	2026.12.31
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Izopropil-hidroxilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	2026.12.31
0.7448	*ex 2928 00 90	33	4- Klórfenilhidrazin-hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8061	ex 2928 00 90	38	Metoxiammónium-klorid vizes oldata (CAS RN 593-56-6), amely: — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék metoxiammónium-kloridot, — legfeljebb 4 tömegszázalék sósavat tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-Metoxi-3-oxopropil)-1,1,1-trimetilhidrazínium-bromid (CAS RN 106966-25-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5919	*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-Fluorén-9-ilmetoxi)karbonil]oxi}pirrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6635	ex 2928 00 90	50	2,2'-(Hidroxi-imino)-biszetánszulfonsav dinátrium-sójának (CAS RN 133986-51-3) vizes oldata, több mint 33,5 tömegszázalék, de legfeljebb 36,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil klór[(4-metoxifenil)hidrazono]acetát (CAS RN 27143-07-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5918	*ex 2928 00 90	55	Aminoguanidin(ium)-hidrogén-karbonát (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8731	*ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4544	*ex 2928 00 90	70	Butanon-oxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	2029.12.31
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	2026.12.31
0.3510	*ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	2029.12.31
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butil-izocianát (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4188	*ex 2929 10 00	35	1,3-Bisz(izocianát-metil)-benzol (CAS RN 3634-83-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.2660	*ex 2929 10 00	40	*m*-Izopropenil-*α*,*α*-dimetilbenzil-izocianát (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	2029.12.31
0.5033	*ex 2929 10 00	45	2,5 (és 2,6)-Bisz(izocianát-metil)-biciklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.2657	*ex 2929 10 00	50	*m*-Fenilén-diizopropilidén-diizocianát (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	2029.12.31
0.3509	*ex 2929 10 00	60	Trimetil-hexametilén-diizocianát, kevert izomerek	0 %	—	2029.12.31
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etil izocianát (CAS RN 109-90-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8701	*ex 2929 90 90	70	*N'*,*N''*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Difenilhex-3-én-2,5-diil]*bisz*(*N*,*N*-dimetilkén-diamid) (CAS RN 1247119-27-2) legalább 70 de legfeljebb 95 tömegszázalék *N'*, *N''*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenilhex-3-én-2,5-diil]*bisz*(*N*,*N*-dimetilkén-diamidot tartalmazó vizes oldat formájában	0 %	—	2029.12.31
0.8171	*ex 2929 90 90	40	N-Butil-tiofoszfor-triamid (CAS RN 94317-64-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8172	*ex 2929 90 90	50	N-Propil-tiofoszfor-triamid (CAS RN 916809-14-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8611	*ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etilamino]-2-oxoetoxi]acetil]amino]-*N*-[4-(hidroximetil)fenil]-6-[[(4-metoxifenil)-difenilmetil]amino]hexánamid (CAS-szám: 1224601-12-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4298	ex 2930 20 00	40	Proszulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benzil-(2*S*)-2-amino-3-[3-(metánszulfonilfenil)]-propanoát-hidroklorid (CAS RN 1194550-59-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8047	*ex 2930 90 95	14	(E)-N'-(2-Ciano-4-(3-(1-hidroxi-2-metilpropán-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6551	*ex 2930 90 95	16	3-(Dimetoxi-metil-szilil)-1-propánetiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	2029.12.31
0.5999	*ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenilszulfonil)etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7748	*ex 2930 90 95	18	Dimetil-szulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-Amino-5-(etánszulfonil)-2-metoxibenzoesav (CAS RN 71675-87-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7799	*ex 2930 90 95	20	4-(4-Metil-feniltio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	2029.12.31
0.6750	*ex 2930 90 95	21	[2,2'-Tio-bisz(4-*terc*-oktil-fenolát)]-n-butil-amin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	2026.12.31
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mezotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) nedves pogácsa vagy nedves paszta formában, vagy kristályos formájában: — legalább 74 tömegszázalék tisztaságú, és — legfeljebb 23 tömegszázalék víztartalmú	0 %	—	2025.12.31
0.7833	*ex 2930 90 95	31	(p-toluolszulfonil)metil-izocianid (CAS RN 36635-61-7) legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8152	*ex 2930 90 95	32	2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(fenilszulfanil)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6584	*ex 2930 90 95	33	2-Amino-5-{[2-(szulfo-oxi)etil]szulfonil}benzol-szulfonsav (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3811	*ex 2930 90 95	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	2026.12.31
0.8510	*ex 2930 90 95	36	Vízmentes kálium O-izopentil-ditiokarbonát (CAS RN 928-70-1) legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8447	*ex 2930 90 95	39	Tiodiecetsav (CAS RN 123-93-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.2928	*ex 2930 90 95	40	3,3'-Tiodipropionsav (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8481	*ex 2930 90 95	41	2,2'-Diallil-4,4'-szulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6167	*ex 2930 90 95	43	Trimetil-szulfoxonium-jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	2029.12.31
0.2931	*ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminofenil)-szulfonil]-etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	2029.12.31
0.7689	*ex 2930 90 95	50	3-Merkaptopropionsav (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	2029.12.31
0.6617	*ex 2930 90 95	53	Bisz(4-klór-fenil)-szulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	2025.12.31
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	2025.12.31
0.4629	*ex 2930 90 95	64	3-Klór-2-metilfenil-metil-szulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	2029.12.31
0.4296	*ex 2930 90 95	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	2027.12.31
0.4187	*ex 2930 90 95	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktánditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	2026.12.31
0.2999	*ex 2930 90 95	80	Kaptán (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	2029.12.31
0.4694	*ex 2930 90 95	81	Dinátrium-hexametilén-1,6-bisz-tioszulfát-dihidrát (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8694	*ex 2930 90 95	82	Propán-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Benzoilfenil)szulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)szulfonil]propán-1-on (CAS RN 272460-97-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4094	*ex 2930 90 95	89	O-etil, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- vagy O-pentil-ditiokarbonátok kálium- vagy nátrium-sója	0 %	—	2026.12.31
0.7070	*ex 2930 90 95	93	1-Hidrazino-3-(metil-tio)propán-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	2026.12.31
0.7078	*ex 2930 90 95	95	N-(ciklo-hexil-tio)ftálimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	2026.12.31
0.7086	*ex 2930 90 95	97	Difenil-szulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	2026.12.31
0.5741	*ex 2931 49 80	08	Nátrium-diizobutil-ditiofoszfinát (CAS RN 13360-78-6) vizes oldatban	0 %	—	2027.12.31
0.8546	*ex 2931 49 80	10	Trietil-foszfonacetát (CAS RN 867-13-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5492	*ex 2931 49 80	13	Trioktilfoszfin-oxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	2026.12.31
0.5758	*ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-én-1-il-foszfonsav (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	2027.12.31
0.7533	*ex 2931 49 80	35	Etil-fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)foszfinát (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	2029.12.31
0.2656	*ex 2931 49 80	38	N-(Foszfornometil)iminodiecetsav (CAS RN 5994-61-6) legfeljebb 15 tömegszázalék víztartalmú és legalább 97 % szárazanyag-tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5229	*ex 2931 49 80	40	Tetrakisz(hidroxi-metil)foszfónium-klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3492	*ex 2931 49 80	48	Tetrabutilfoszfónium-acetát vizes oldatban (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	2029.12.31
0.3987	*ex 2931 49 80	55	3-(Hidroxifenilfoszfinil)-propionsav (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7709	*ex 2931 59 90	50	2-Klór-etil-foszfonsav (CAS RN 16672-87-0) szilárd vagy vizes oldatban, legalább 65 tömegszázalék 2-klór-etil-foszfonsav-tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.3504	*ex 2931 90 00	03	Butiletil-magnézium (CAS RN 62202-86-2), heptánoldat formájában	0 %	—	2029.12.31
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonil (CAS RN 12108-13-3) legfeljebb 4,9 tömegszázalék ciklopentadienil-mangán-trikarbonil-tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ixazomib-citrát (INNM) (CAS RN 1239908-20-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(Dimetoxi-metil-szilil)propil)etilén-diamin (CAS RN 3069-29-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoxi(3-izocianátopropil)-szilán (CAS RN 24801-88-5), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Terc*-Butilklórdimetilszilán (CAS RN 18162-48-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(Trimetilszilil)-etoximetil-klorid (CAS RN 76513-69-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klórtrimetilszilán (CAS RN 75-77-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindium (CAS-szám: 3385-78-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-Fenoxibenzolboronsav (CAS-szám: 51067-38-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetil-szilán (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(hidroximetil)fenilbórsav (CAS RN 87199-15-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgallium (CAS-szám: 1445-79-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril-alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	2025.12.31
0.4590	*ex 2932 14 00	20	1,6-Diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-Metilfurán (CAS-szám: 534-22-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metil-tetrahidro-2-furánkarboxilát (CAS-szám: 37443-42-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-Difluor-2-metoxifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluormetil)tetrahidrofurán-2-il-4-nitrobenzoát (CAS-szám: 2875066-49-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4514	*ex 2932 19 00	41	2,2 Di(tetrahidrofuril)propán (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-Bróm-2-klórfenil)metil]fenoxi]tetrahidro-furán (CAS RN 915095-89-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7614	*ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	2029.12.31
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidén-di(acetát) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	2026.12.31
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	2026.12.31
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidroxikumarin (CAS RN 1076-38-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dioxán-2,5-dion (CAS RN 502-97-6), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluor-2-metoxifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furán-2(5*H*)-on (CAS RN 2875066-35-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-ciklohexil-4-metil-2*H*-pirán-2-on (CAS RN 14818-35-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(–)-α-Amino-γ-butirolakton-hidrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	2027.12.31
0.6094	*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxán-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) vagy mezo-laktid (CAS RN 13076-19-2), mindegyik legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamin)-3'-metil-2'-(fenilamin)-spiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-[9*H*]xanté-n]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	2026.12.31
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Szelamektin (INN) 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	2029.12.31
0.6620	ex 2932 20 90	65	Nátrium 4-(metoxi-karbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofurán-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	2025.12.31
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamin)-3'-metil-2'-(fenilamin)-spiro[izobenzofurán-1(3*H*),9'-[9*H*]xanté-n]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7599	*ex 2932 20 90	75	3-Acetil-6-metil-2*H*-pirán-2, 4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	2029.12.31
0.3990	*ex 2932 20 90	80	Legalább 88 tömegszázalékos tisztaságú gibberellinsav (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	2029.12.31
0.4403	*ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft-[2,1-b]-furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-dihidro-2-metoxi-2*H*-pirán (CAS RN 4454-05-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Klór-3-(4-etoxi-benzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroxi-2,2-dimetil-tetrahidrofuro [2,3-d][1 ,3]dioxol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	2026.12.31
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-*c*]pirán (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	2026.12.31
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bróm-3-((tetrahidro-2H-pirán-2-iloxi)metil)fenoxi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroxi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	2027.12.31
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluor-benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciklopropánkarboxilsav (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	2027.12.31
0.7639	*ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-dijód-fenil)metanon (CAS RN 1951-26-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Pentaoxaciklopentadekán (CAS RN 33100–27–5), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú, a maradék főként lineáris prekurzorokból áll	0 %	—	2026.12.31
0.7535	*ex 2932 99 00	33	3-Hidroxi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-Benzofurán-6-karboxilsav (CAS RN 77095-51-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Etofumeszát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurán (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spiroszt-5-én-3β-ol (CAS RN 512-04-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4907	*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	2029.12.31
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Metilén-dioxifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioxa-biciklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	2025.12.31
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietilidén-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán (CAS RN 65967-52-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluor-3-metilbenzofurán-2-karboxilsav (CAS RN 81718-76-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-karboxilát (CAS RN 773873-95-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Dihidro-dibenzo[b,e]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3697	*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	2029.12.31
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Piraszulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluor-metil-1-metil-1H-pirazol-4-karboxilsav (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7836	*ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimetilpropoxi)-1H-pirazol-4-karbonsav (CAS RN 2229861-20-3) legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7811	*ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, állatgyógyászati gyógyszerek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Dimetil-1H-pirazol-3-karbonsav (CAS RN 89831-40-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3877	*ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7938	ex 2933 19 90	43	terc-Butil-2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetát (CAS RN 1082827-81-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-diklór-4-(trifluor-metil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	2026.12.31
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Jód-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)-etanon (CAS RN 1269440-49-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpiroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(Dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptán-7-il)etoxi]-1H-pirazol-4-karbonsav (CAS RN 2608048-67-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-Pirazol (CAS-szám: 288-13-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-Metil-1*H*-pirazol-4-amin-hidroklorid (CAS-szám: 127107-23-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4404	*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazolszulfát (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8312	ex 2933 21 00	45	Nátrium-(5*S*,8*S*)-8-metoxi-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dekán-3-id (CAS RN 1400584-86-2), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	2026.12.31
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Amino-hidantoin-hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	2025.12.31
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroxifenil-hidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	2026.12.31
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	2025.12.31
0.5972	*ex 2933 29 90	15	Etil-4-(1-hidroxi-1-metil-etil)-2-propil-imidazol-5-karboxilát (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8150	ex 2933 29 90	20	Terc-butil-(2*S*)-2-(5-bróm-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-karboxilát (CAS RN 1007882-59-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiokarbonil-bisz(imidazol) (CAS RN 6160-65-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Oktil-4,5-dihidro-1*H*-imidazol (CAS-szám: 10443-60-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cián-2-metil-1-[2-(5-metil-imidazol-4-il-metiltio)etil]izotiokarbamid (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobisz[2-(2-imidazolin-2-il)propán]dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	2026.12.31
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6415	*2933 39 50		Fluroxipir (ISO) metilészter (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metil 4-aminopikolinát (CAS RN 71469-93-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*bisz*-[1-(2-*terc*-butilfenilimino)-etil]piridin (CAS RN 204203-17-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Terc*-butil (3*S*)-3-hidroxipiperidin-1-karboxilát (CAS RN 143900-44-1), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-bróm-2-metoxipiridin (CAS RN 13472-85-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinám (ISO) (CAS RN 79622-59-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopiridin-4-ol-hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	2026.12.31
0.6462	*ex 2933 39 99	11	2-(Klórmetil)-4-(3-metoxi-propoxi)-3-metilpiridin-hidroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	2029.12.31
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Diklór-piridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	2027.12.31
0.8238	ex 2933 39 99	15	(S)-6-Bróm-2-(4-(3-(1,3-dioxoizoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nikotinamid (CAS RN 2606972–45–4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorfenil-6-fluorpiridin-2-szulfonát (CAS RN 2608048-81-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boszkalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-bróm-3-metilpiridin-2-il)-*N*-metil-benzamid (CAS RN 446299-80-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2-Klórmetil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7091	ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboxilsav (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	2026.12.31
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-Amino-3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-imidazo[4,5-c]piridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3) – monooxalát, a szabad bázis legalább 70 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6458	*ex 2933 39 99	31	2-(Klórmetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluor-etoxi)piridin-hidroklorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	2029.12.31
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-(Klórmetil)-3,4-dimetoxipiridin-hidroklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Klór-fenil)-3-metoxipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	2026.12.31
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3878	*ex 2933 39 99	35	Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluor-metil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	2027.12.31
0.5230	ex 2933 39 99	37	Piridin-2-tiol-1-oxid vizes oldata, nátrium só (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	2026.12.31
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-klór-piridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	2027.12.31
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hidroxipiridin-N-oxid (CAS RN 13161-30-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glaszdegib-maleát (INN) (CAS RN 2030410-25-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8711	*ex 2933 39 99	44	Fluroxipir-meptil (CAS RN 81406-37-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8699	*ex 2933 39 99	45	2,4-Diklórpiridin-3-karboxaldehid (CAS RN 134031-24-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*transz*-4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroximetil-*N*-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	2026.12.31
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	2029.12.31
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenil-2-(2-piridil)-acetamid (CAS RN 7251-52-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6812	*ex 2933 39 99	50	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamin-hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8709	*ex 2933 39 99	51	2-Amino-3-bróm-5-nitropiridin (CAS RN 15862-31-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Metil-2-piridilamin (CAS-szám: 1603-41-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8729	*ex 2933 39 99	54	2,5-Diklór-4,6-dimetilpiridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Piriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoretoxi)piridin-2-il]metil]-szulfanil]1*H*-benzimidazol (CAS-szám: 103577-40-8), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Terc*-butil-3-(6-amino-3-metil-piridin-2-il)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	2027.12.31
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Terc*-butil *N*-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]karbamát (CAS-szám: 1187055-61-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2750	*ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridin (CAS RN 94239-04-0), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7577	*ex 2933 39 99	62	Etil-2,6-diklór-nikotinát (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3602	*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-Etoxi-2-[4-(metoxikarbonil)fenil]piperidin-1-ium(2Z)-3-karboxiprop-2-enoát (CAS-szám: 2408761-21-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.7616	*ex 2933 39 99	68	1-(3-Klór-piridin-2-il)-3-[[5-(trifluor-metil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-karboxilsav (CAS RN 1352319-02-8) legalább 85 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Diklór-5-trifluormetilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8707	*ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-Benzil-8-azabiciklo[3.2.1]oktán-3-il]-2-metilpropánamid (CAS RN 376348-67-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7737	*ex 2933 39 99	73	6-Klór-4-(4-fluor-2-metil-fenil)piridin-3-amin-hidroklorid	0 %	—	2029.12.31
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Niraparib-tozilát-monohidrát (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8074	ex 2933 39 99	80	Terc-butil-(3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-il)piperidin-1-karboxilát (CAS RN 1971921-33-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7906	*ex 2933 39 99	81	4-Hidroxi-3-piridinszulfonsav (CAS RN 51498-37-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7866	*ex 2933 39 99	82	Piklorám (ISO) (CAS RN 1918-02-1) legfeljebb 15 tömegszázalék víztartalmú és legalább 92 százalék szárazanyag-tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Hidroxi-4-azóniaspiro[3,5]nonán-klorid (CAS RN 15285-58-2), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borán (CAS RN 89878-14-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Klór-5-klórmetil-piridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	2025.12.31
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(*N*-hidroxi-karbamimidoil)piridin-1-oxid (CAS RN 92757-16-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Klór-N-(2,2-dimetil-propil)piridin-3-karboxamid (CAS RN 585544-20-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-Benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril-monohidroklorid (CAS RN 71258-18-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3603	*ex 2933 49 10	10	Kvinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	2029.12.31
0.4525	*ex 2933 49 10	20	3-Hidroxi-2-metilkinolin-4-karbonsav (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Diklórkinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	2029.12.31
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oxo-3-kinolinkarboxilsav (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	2025.12.31
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokvintocet-mexil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	2026.12.31
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kvinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	2025.12.31
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(*Terc*-butoxikarbonil)-5,7-diklór-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-6-karboxilsav (CAS RN 851784-82-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3880	*ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)-kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2), legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-etil-6-(trifluormetil)-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-amin metánszulfonát (CAS RN 952582-02-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonilkarbamid (barbitursav) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	2026.12.31
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetil-uracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	2029.12.31
0.6151	*ex 2933 59 95	13	2-Dietil-amino-6-hidroxi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-klór-7-ciklopentil-*N*,*N*-dimetil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-karboxamid (CAS RN 1211443-61-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2578	*ex 2933 59 95	15	Szitagliptin-foszfát-monohidrát (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Terc*-butil 4-(6-aminopiridin-3-il)piperazin-1-karboxilát (CAS RN 571188-59-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Terc*-butil 4[-(2-klórpirimidin-5-il)oxi]butanoát (CAS RN 945771-55-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2745	*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamin-6-klór-pirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	2029.12.31
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	2025.12.31
0.5912	*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropilacetát (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Amino-4-(4-metilpiperazin-1-il)-benzoesav-terc-butil-észter (CAS RN 1034975-35-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Klór-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Diklór-5-fluor-pirimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7370	*ex 2933 59 95	34	6-Klór-1,3-dimetil-uracil (CAS RN 6972-27-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7345	*ex 2933 59 95	36	1-(Ciklopropil-karbonil)-piperazin-hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Klórszulfonil-2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Fenoxifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Klórpirimidin (CAS RN 1722-12-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenil-piperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oxo-perhidro-pirimidin-4-il-karbamid (CAS RN 1129-42-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-il-etoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)-8-Benzil-3,8-diazabiciklo[3.2.1]oktán; 4-(4-hidroxifenil)fenol (2:1) (CAS-szám: 2642049-87-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benziladenin (CAS RN 1214-39-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-Klór-4-metilpirimidin (CAS-szám: 13036-57-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.2744	*ex 2933 59 95	60	2,6-Diklór-4,8-dipiperidin-pirimido-[5,4-*d*]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8717	*ex 2933 59 95	61	4-Metil-7*H*-pirrol[2,3-d]pirimidin (CAS RN 945950-37-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7578	*ex 2933 59 95	63	1-(3-Klór-fenil)-piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8730	*ex 2933 59 95	64	Tiopentál (INNM) (CAS RN 76-75-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4772	*ex 2933 59 95	65	1-Klór-metil-4-fluor-1,4-diazónium-biciklo[2.2.2]oktán-bisz(tetrafluor-borát) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	2029.12.31
0.8700	*ex 2933 59 95	66	Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7825	*ex 2933 59 95	68	Guanin (CAS RN 73-40-5), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.2735	*ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	2029.12.31
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluor-metil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	2027.12.31
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bróm-2,4-diklór-pirimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	2026.12.31
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Klór-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	2025.12.31
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzo-guanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	2026.12.31
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-Trisz(2,3-dibróm-propil)-1,3,5-triazinán-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	2029.12.31
0.7600	*ex 2933 69 80	27	Troklozén-nátrium-dihidrát (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Triklór-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklozén-nátrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	2026.12.31
0.8718	*ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*Bisz*((bifenil-4-il)-1,3,5-triazin-2-il)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7464	*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bisz-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktil-oxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS-szám: 886-50-0) a peszticidektől eltérő ágazatokban műszaki tartósítószerek előállításához nyersanyagként történő felhasználásra [1]	0 %	—	2025.12.31
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cianursav (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	2025.12.31
0.6127	*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, trinátrium-só (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	2029.12.31
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	2029.12.31
0.3882	*ex 2933 69 80	80	Trisz(2-hidroxi-etil)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*terc*-Butoxikarbonil)-L-piroglutamát (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	2026.12.31
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-Amino-3-[(*S*)-2-oxopirrolidin-3-il]-propánamid-hidroklorid (CAS-szám: 2628280-48-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7346	*ex 2933 79 00	25	Metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboxilát (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	2029.12.31
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	2027.12.31
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-Amino-4-hidroxipirrolidin-2-on-hidroklorid (CAS RN 2446872-13-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dodecil-2-pirrolidon (CAS RN 2687-96-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4985	ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid L-(+)-tartarát, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	2025.12.31
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktil)-2-pirrolidon (CAS RN 2687-94-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-dibróm-1-metil-2(1*H*)-piridinon (CAS RN 14529-54-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-cianoindol (CAS RN 5457-28-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-benzil-3-pirrolidinol (CAS RN 101385-90-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Terc*-butil 4-formil-5-metoxi-7-metil-1*H*-indol-1-karboxilát (CAS RN 1481631-51-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-dihidro-pirrol-1,2-dikarboxilsav 1-*terc*-butil-észter 2-metil-észter (CAS RN 74844-93-2), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Oxo-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-il)butánsav (CAS RN 3273-68-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difluor-2-(4-fluorfenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorfenil)-pirrolidin-hidroklorid (CAS RN 1218935-60-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluor-metoxi-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Etoxifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on CAS RN 224789-21-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.2732	*ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bisz(1-metil-1-feniletil)-fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bisz(dimetil-amino)metilén)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinium-3-oxid-hexafluor-foszfát(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	2025.12.31
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibenz[b,f]azepin-5-karbonil-klorid (CAS RN 33948-22-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	2027.12.31
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8418	ex 2933 99 80	26	Benzotriazol-1-il-oxi-trisz-pirrolidino-foszfónium hexafluor-foszfát (CAS RN 128625-52-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetil-benzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Metil-4-nitrofenoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin (CAS RN 937263-44-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3593	*ex 2933 99 80	30	Kvizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288–36–8) vagy 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288–35–7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoxi-4-metil-3*H*-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	2026.12.31
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]ecetsav (CAS-szám: 189005-44-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Klór-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo[*b*,*e*][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahidro-1*H*-pirrolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	2026.12.31
0.3591	*ex 2933 99 80	40	*transz*-4-Hidroxi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(Bróm-metil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	2027.12.31
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-Trimetil-pirrolidin-hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	2026.12.31
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pirid-7-iloxi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolin-2-karboxilsav (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	2027.12.31
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	2027.12.31
0.8713	*ex 2933 99 80	49	*Terc*-butil-(2*S*)-2-karbamoilpirrolidin-1-karboxilát (CAS RN 35150-07-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8722	*ex 2933 99 80	50	*Terc*-butil-(3*R*)-3-aminopirrolidin-1-karboxilát (CAS RN 147081-49-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8702	*ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)-Etil-3-benzil-3-azabiciklo[3.1.0]hexán-1-karboxilát-hidroklorid (CAS RN 2914217-81-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8703	*ex 2933 99 80	52	(*S*)-2-Metilpirrolidin-2-karboxilsav-hidroklorid (CAS RN 1508261-86-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Szalicioil-amino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	2025.12.31
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Piridabén (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7457	*ex 2933 99 80	56	Metil-3,5-diamino-6-klórpirazin-2-karboxilát (CAS RN 1458-01-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.5901	*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoxiindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7624	*ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktán-3-on-hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7680	*ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1*R*,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciklo[3.1.0]hexán-2-karbonsav (CAS-szám: 2755812-45-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandezartán-etil-észter (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	2026.12.31
0.7679	*ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((-R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakozahidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2',1'-il][1,4,7,10,13,16]hexaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroxietil)-2-hidroxifenil-hidrogén-szulfát (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-Formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-karboxilsav (CAS RN 253870-02-9), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bisz-(2-hidroxi-etil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butánsav-etil-észter (CAS RN 3543-74-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4384	*ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminosztilbén (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	2029.12.31
0.4503	*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triaza-ciklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	2029.12.31
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[Bisz(dimetil-amino)metilén]-1H-benzo-triazolium-hexafluor-foszfát(1-)3-oxid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Metilindolin (CAS RN 6872-06-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1′-Bifenil]-3-il-9′-[1,1′-bifenil]-4-il-3,3′-bi-9H-karba-zol (CAS RN 1643479-47-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4382	*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0)oktán-hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-karboxaldehid (CAS RN 1003-29-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	2026.12.31
0.4165	*ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	2029.12.31
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3579	*ex 2934 10 00	10	Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	2029.12.31
0.2725	*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Izopropil-tiazol-4-il)-N-metil-metánamin-dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	2027.12.31
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3- tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	2029.12.31
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fosztiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	2027.12.31
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) legalább 95 tömegszázalék tisztaságú por vagy legalább 20 tömegszázalék 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont tartalmazó vizes keverék formájában	0 %	—	2027.12.31
0.8712	*ex 2934 20 80	35	3-Metil-1,2-benzotiazol-1,1-dioxid (CAS RN 34989-82-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4910	ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bisz(1,3-benzotiazol-2-il-szulfanil)-2-metilpropán-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	2025.12.31
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	2027.12.31
0.8571	ex 2934 99 90	04	Sziltiofam (ISO) (CAS-szám 175217-20-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-metil-1-(6-nitropiridin-3-il)-4-(oxetán-3-il)piperazin (CAS RN 1895867-67-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cisz*-[2-(2,4-diklórdifenil)-2-(1*H*-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4il]metil-4-metil-benzolszulfonát (CAS RN 134071-44-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS-szám: 1141397-80-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*terc*-butil-2(6-(5-klór-2-((tetrahidro-2H-pirán-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oxoizoindolin-2-il)propanoát (CAS RN 2095665-45-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*terc*-butil(dimetil)szilil]oxi}etil]-4-oxoazetidin-2-il}propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-on (a CAS RN 114341-89-8 és CAS RN 114418-63-2 izomerkeveréke), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8388	ex 2934 99 90	11	D(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A)-dezoxiribonukleinsav (CAS -szám: 937402-51-2) vizes oldata, amely legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék oligo-dezoxi-nukleotidot tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.5924	*ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopirán-4-on-7,7-dioxid (CAS RN 148719-91-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenozin (CAS RN 43157-50-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7843	*ex 2934 99 90	17	(S)-4-(tercbutoxikarbonil)-1,4-oxazepan-2-karbonsav (CAS RN 1273567-44-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metil-(1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-klóracetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido [5,4-b]indol-3-karboxilát (CAS RN 171489-59-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8720	*ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Metil-7,7-dioxo-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopirán-4-ol (CAS RN 147128-77-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Tiofén (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Oxirán-2-ilmethoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	2025.12.31
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4-Metil-morfolin 4-oxid vizes oldatban (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	2029.12.31
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroxi-fenil)-1-benzotiofén-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	2029.12.31
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	2026.12.31
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8724	*ex 2934 99 90	31	Tiofén-ecetsav (CAS RN 1918-77-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nuszinerszen-nátrium (INNM) (CAS RN 1258984-36-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propán-2-il-morfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	2027.12.31
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-Klór-9*H*-tioxantén-9-on (CAS-szám: 86-39-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	2025.12.31
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-Pirazindikarbonsavanhidrid (CAS RN 4744-50-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	2025.12.31
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(Aminometil)-2-oxo-3-oxazolidinil]-fenil]-3-morfolinon-hidroklorid (CAS RN 898543-06-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propán-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2)-dihidrát (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	2026.12.31
0.7188	ex 2934 99 90	49	Citidin 5'-(dinátrium-foszfát) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	2026.12.31
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutriszirán (INN) (CAS-szám: 1867157-35-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin 5'-trifoszfát, trinátrium-só (CAS RN 19817-92-6), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	2027.12.31
0.3575	*ex 2934 99 90	58	Dimetén-amid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) vagy dolutegravir-nátrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	2027.12.31
0.2718	*ex 2934 99 90	60	DL-Homocisztein-tiolakton-hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7459	*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-Ditiolán-3-il)valeriánsav (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	2029.12.31
0.7537	*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androsztán-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	2029.12.31
0.7449	*ex 2934 99 90	64	2-Bróm-5-benzoiltiofén (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofén-10-metoxi-cikloheptanon (CAS RN 59743-84-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4512	*ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofén-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7842	*ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Diklór-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trifluormetil-9-allil-9-tioxantén-ol (CAS RN 850808-70-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioxanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	2027.12.31
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cisz*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4- [(fenilamin) karbonil]-1*H*-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxán-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	2026.12.31
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetosztát (INN) (CAS 1403254-99-8), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, és sói	0 %	—	2026.12.31
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.7815	*ex 2934 99 90	82	Rel-(3a,*R*,12b*R*)-11-klór-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino [4,5-c]pirrol-1-on (CAS RN 129385-59-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú, és sói	0 %	—	2026.12.31
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	2025.12.31
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilén)-bisz(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	2025.12.31
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benziloxi)metil)oktahidro-pirazino[2,1-c][1,4]oxazin-dioxalát (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	2029.12.31
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Floraszulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	2029.12.31
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bróm-*N*-(4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-il)-*N*-(metoximetil) benzol-1-szulfonamid (CAS RN 415697-57-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimetoxi-N-metilbenzolszulfonamid (CAS RN 49701-24-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimetoxi-N-fenilbenzolszulfonamid (CAS RN 52298-44-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.3565	*ex 2935 90 90	20	Toluol-szulfonamidok	0 %	—	2029.12.31
0.8224	ex 2935 90 90	21	Enkorafenib (ISO) (CAS RN 1269440-17-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metil-2-(klórszulfonil)-4-(metilszulfonamidometil)benzoát (CAS RN 393509-79-0), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Klór-acetil)fenil]metán-szulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	2026.12.31
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metilfenil)szulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzolszulfonát (CAS RN 232938-43-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorfenil)-1-(piridin-3-ilszulfonil)-1*H*-pirrol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluor-fenil)-6-izopropil-2-[metil(metil-szulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxi-hept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	2026.12.31
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridin-2-szulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	2026.12.31
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metilfenil-szulfonilamido)-(*N*',*N*"-bisz-(3-metilfenil)-izoftálsav-diamid) (CAS RN 2375645-78-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8693	*ex 2935 90 90	32	4-Klór-3-nitro-5-szulfamoilbenzoesav (CAS RN 22892-96-2), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.7677	*ex 2935 90 90	33	4-Klór-3-piridin-szulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	2029.12.31
0.7572	*ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-szulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	2027.12.31
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenakapavir-nátrium (INNM) (CAS-szám: 2283356-12-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	2025.12.31
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metoxi-4,4-dimetil-1,3-dioxo-3,4-dihidro-izokinolin-2(1H)-il)etil]-benzolszulfonamid (CAS RN 33456-68-7), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3562	*ex 2935 90 90	45	Rimszulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilszulfonil)amino]-6-(propán-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-énsav – 1-[(R)-(4-klórfenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	2026.12.31
0.2843	*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxidi(benzol-szulfonhidrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	2029.12.31
0.4636	*ex 2935 90 90	53	2,4-Diklór-5-szulfamoil-benzoesav (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	2029.12.31
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxikarbazon-nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.3560	*ex 2935 90 90	55	Tifenszulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	2029.12.31
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluén-szulfonil)-N'-(3-(p-toluén-szulfonil-oxi)fenil)karbamid (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	2025.12.31
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenil-karbamoil)amino]fenil}benzol-szulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	2025.12.31
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazaszulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nikoszulfuron (ISO) legalább 91 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 111991-09-4)	0 %	—	2029.12.31
0.3561	*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7854	*ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hidroxi-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiazin-6-szulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-Klór-3-szulfamoilbenzoesav (CAS RN 1205-30-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3704	*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metán-szulfonamid-szeszkviszulfát-monohidrát(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	2029.12.31
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bróm-6-fluor-2-metilindol-1-ilszulfonil)-*N*,*N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-szulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	2026.12.31
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammónium-glicirrizát (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	2025.12.31
0.3554	*ex 2938 90 90	10	Heszperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	2029.12.31
0.5927	*ex 2938 90 90	20	Etil-vanillin beta-D-glükopiranozid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	2029.12.31
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	2027.12.31
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehalóz-dihidrát (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	2026.12.31
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metil-α-D-mannopiranozid (CAS RN 617-04-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-mannopiranóz, 6-acetát 2,3,4-tribenzoát 1-(2,2,2-triklóretánimidát) (CAS-szám: 346441-49-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihidrosztreptomicin-szulfát (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	2026.12.31
0.6984	ex 2942 00 00	10	Nátrium-triacetoxi-bórhidrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilamin-borán (1:1) (CAS-szám: 74-94-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.3555	*3201 20 00		Akácfakivonat	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7943	ex 3201 90 20	10	Kínai szömörce (*Gallachinensis*) gubacsainak víz alapú kivonata, legfeljebb 85 tömegszázalék tannintartalmú	0 %	—	2025.12.31
0.3553	*ex 3201 90 90	20	Gambier és mirobalan gyümölcsökből származó cserzőkivonatok	0 %	—	2029.12.31
0.6183	*ex 3204 11 00	15	C.I. Disperse Blue 360 színezék (CAS RN 70693-64-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Blue 360 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N-(2-Klóretil)-4-[(2,6-diklór-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	2029.12.31
0.5134	ex 3204 11 00	45	Diszperziós színezékek készítménye, amely: — C.I. Disperse Orange 61 színezéket (CAS RN 12270-45-0) vagy Disperse Orange 288 színezéket (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 színezéket (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 színezéket (CAS RN 122463-28-9) tartalmaz, C.I. Disperse Red 54 színezék-tartalommal is (CAS RN 6657-37-0)	0 %	—	2025.12.31
0.5264	ex 3204 11 00	50	C.I. Disperse Blue 72 színezék (CAS RN 81-48-1) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Disperse Blue 72 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.6972	ex 3204 12 00	15	C.I. Acid Brown 75 színezék (CAS RN 8011-86-7) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 75 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6975	ex 3204 12 00	17	C.I. Acid Brown 355 színezék (CAS RN 84989-26-4 vagy 60181-77-3) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 355 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.7021	ex 3204 12 00	25	C.I. Acid Black 210 színezék (CAS RN 85223-29-6 vagy 99576-15-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Acid Black 210 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6976	ex 3204 12 00	27	C.I. Acid Brown 425 színezék (CAS RN 75234-41-2 vagy 119509-49-8) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 425 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6963	ex 3204 12 00	35	C.I. Acid Black 234 színezék (CAS RN 157577-99-6) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Black 234 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6964	ex 3204 12 00	37	C.I. Acid Black 210 nátrium-só színezék (CAS RN 201792-73-6) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Acid Black 210 nátrium-só színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.5925	*ex 3204 12 00	40	Folyékony színezékkészítmény, amely anionos, savas C.I. Acid Blue 182 színezéket (CAS RN 12219-26-0) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.6965	ex 3204 12 00	45	C.I. Acid Blue 161/193 színezék (CAS RN 12392-64-2) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Blue 161/193 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6971	ex 3204 12 00	47	C.I. Acid Brown 58 színezék (CAS RN 70210-34-3 vagy 12269-87-3) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 58 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6973	ex 3204 12 00	55	C.I. Acid Brown 165 színezék (CAS RN 61724-14-9) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 165 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6974	ex 3204 12 00	57	C.I. Acid Brown 282 színezék (CAS RN 70236-60-1 vagy 12219-65-7) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 282 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6535	*ex 3204 12 00	60	C.I. Acid Red 52 színezék (CAS RN 3520-42-1) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Acid Red 52 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6977	ex 3204 12 00	65	C.I. Acid Brown 432 színezék (CAS RN 119509-50-1) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Acid Brown 432 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6652	ex 3204 12 00	70	C.I. Acid Blue 25 színezék (CAS RN 6408-78-2) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Acid Blue 25 színezéktartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.4065	*ex 3204 13 00	10	C.I. Basic Red 1 színezék (CAS RN 989-38-8) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Red 1 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.7394	ex 3204 13 00	15	C.I. Basic Blue 41 színezék (CAS RN 12270-13-2) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Blue 41 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.7396	ex 3204 13 00	35	C.I. Basic Yellow 28 színezék (CAS RN 54060-92-3) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Yellow 28 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.5805	ex 3204 13 00	40	C.I. Basic Violet 1 színezék (CAS RN 603-47-4 vagy CAS RN 8004-87-3) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Basic Violet 1 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.6475	*ex 3204 13 00	60	C.I. Basic Red 1:1 színezék (CAS RN 3068-39-1) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Basic Red 1:1 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6569	*ex 3204 14 00	10	C.I. Direct Black 80 színezék (CAS RN 8003-69-8) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Direct Black 80 színezéktartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.6571	*ex 3204 14 00	30	C.I. Direct Red 23 színezék (CAS RN 3441-14-3) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Direct Direct Red 23 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.8537	ex 3204 15 00	15	C.I. Vat Blue 1 színezék (CAS RN 482-89-3) és azon alapuló készítmények legalább 94 tömegszázalék C.I. Vat Blue 1 színezéktartalommal	0 %	—	2028.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6129	*ex 3204 15 00	70	C.I. Vat Red 1 színezék (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	2029.12.31
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Reactive Black 5 színezéken (CAS RN 17095-24-8) alapuló készítmények, amelyek legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék Reactive Black 5 színezéket tartalmaznak, és a következők közül legalább egyet: — Reactive Yellow 201 színezék (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalin-szulfonsav,4-amino-3-[[4-[[2-(szulfooxi)etil]szulfonil]fenil]azo]-, di-nátrium-só (CAS RN 250688-43-8), vagy — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(szulfooxi)etil]szulfonil]fenil]azo]-2-[[2-szulfo-4-[[2-(szulfoxi)etil]szulfonil]fenil]azobenzoesav nátrium-só (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	2029.12.31
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vizes oldat C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) színezékből, — legalább 13 tömegszázalék C.I. Reactive Red 141 színezéktartalommal, és — tartósítószerrel	0 %	—	2027.12.31
0.2517	*ex 3204 17 00	10	C.I. Pigment Yellow 81 színezék (CAS RN 22094-93-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 81 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.5433	ex 3204 17 00	15	C.I. Pigment Green 7 színezék (CAS RN 1328-53-6) és azon alapuló készítmények legalább 40 tömegszázalék C.I. Pigment Green 7 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.7092	ex 3204 17 00	18	C.I. Pigment Orange 16 színezék (CAS RN 6505-28-8) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 16 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6130	*ex 3204 17 00	19	C.I. Pigment Red 48:2 színezék (CAS RN 7023-61-2) és azon alapuló készítmények legalább 85 tömegszázalék C.I. Pigment Red 48:2 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5505	ex 3204 17 00	20	C.I. Pigment Blue 15:3 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:3 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6279	*ex 3204 17 00	21	C.I. Pigment Blue 15:4 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:4 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.5259	ex 3204 17 00	22	C.I. Pigment Red 169 színezék (CAS RN 12237-63-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 169 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6246	*ex 3204 17 00	23	C.I. Pigment Brown 41 színezék (CAS RN 211502-16-8 vagy CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	2029.12.31
0.6453	*ex 3204 17 00	24	C.I. Pigment Red 57:1 színezék (CAS RN 5281-04-9) és azon alapuló készítmények legalább 20 tömegszázalék C.I. Pigment Red 57:1 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.5427	ex 3204 17 00	25	C.I. Pigment Yellow 14 színezék (CAS RN 5468-75-7) és azon alapuló készítmények legalább 25 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 14 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.7261	ex 3204 17 00	26	C.I. Pigment Orange 13 színezék (CAS RN 3520-72-7) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 13 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.8678	ex 3204 17 00	28	Pigment Yellow 12 színezék (CAS-szám: 6358-85-6) és azon alapuló készítmények legalább 21 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 12 színezéktartalommal	0 %	—	2028.12.31
0.7659	*ex 3204 17 00	31	C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) és készítmények legalább 70 tömegszázalék C.I. Pigment Red 63:1 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6603	ex 3204 17 00	33	C.I. Pigment Blue 15:1 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:1 színezéktartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.5426	ex 3204 17 00	35	C.I. Pigment Red 202 színezék (CAS RN 3089-17-6) és azon alapuló készítmények legalább 70 tömegszázalék C.I. Pigment Red 202 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.7565	*ex 3204 17 00	37	C.I. színezék Pigment Red 81:2 színezék (CAS RN 75627-12-2) és azon alapuló készítmények legalább 30 tömegszázalék C.I. Pigment Red 81:2 színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6452	ex 3204 17 00	48	Extrudált gyöngy formájú készítmény, amely a következőket tartalmazza: — legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék C.I. Pigment Yellow 174 színezék (CAS RN 78952-72-4), — legalább 30, de legfeljebb 40 tömegszázalék diszproporcionált gyanta (CAS RN 8050-09-7), — kaolintartalommal vagy anélkül	0 %	—	2025.12.31
0.5832	ex 3204 17 00	75	C.I. Pigment Orange 5 színezék (CAS RN 3468-63-1) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 5 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.5700	ex 3204 17 00	85	C.I. Pigment Blue 61 színezék (CAS RN 1324-76-1) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 61 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.5680	ex 3204 17 00	88	C.I. Pigment Violet 3 színezék (CAS RN 1325-82-2 vagy CAS RN 101357-19-1) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Pigment Violet 3 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.6979	ex 3204 19 00	13	C.I. Sulphur Black 1 színezék (CAS RN 1326-82-5) és azon alapuló készítmények legalább 75 tömegszázalék C.I. Sulphur Black 1 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5100	ex 3204 19 00	73	C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 104 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.5282	ex 3204 19 00	77	C.I. Solvent Yellow 98 színezék (CAS RN 27870-92-4 vagy CAS RN 12671-74-8) és azon alapuló készítmények legalább 95 tömegszázalék C.I. Solvent Yellow 98 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.4058	ex 3204 20 00	10	Fluorescent Brightener 184 színezék (CAS RN 7128-64-5) és azon alapuló készítmények legalább 20 tömegszázalék C.I. Fluorescent Brightener 184 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.5395	ex 3204 20 00	30	C.I. Fluorescent Brightener 351 színezék (CAS RN 27344-41-8) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Fluorescent Brightener 351 színezéktartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.6473	*ex 3204 90 00	10	C.I Solvent Yellow 172 színezék (C.I. Solvent Yellow 135 színezékként is ismert) (CAS RN 68427-35-0) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I Solvent Yellow 172 (C.I. Solvent Yellow 135 színezékként is ismert) színezéktartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.7658	*ex 3205 00 00	20	C.I. Solvent Red 48 színezék (CAS RN13473-26-2) készítmény, száraz por alakban, amely az alábbiakat tartalmazza: — legalább 16 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék C.I. Solvent Red 48 színezék (CAS RN 13473-26-2), — legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7699	*ex 3205 00 00	30	C.I. Pigment Red 174 színezék (CAS RN 15876-58-1) készítmény, száraz por alakban, amely az alábbiakat tartalmazza: — legalább 16 tömegszázalék, de legfeljebb 21 tömegszázalék C.I. Pigment Red 174 színezék (CAS RN 15876-58-1), — legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 69 tömegszázalék alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3550	*ex 3206 11 00	10	Titán-dioxid, izopropoxititán-triizosztearáttal bevonva, amely legalább 1,5 tömegszázalék, de legfeljebb 2,5 % tömegszázalék izopropoxititán-triizosztearátot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.5378	ex 3206 19 00	10	Készítmény, amely: — 72 (±2) tömegszázalék csillámpalát (CAS RN 12001-26-2), és — 28 (±2) tömegszázalék titán-dioxidot tartalmaz (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	2026.12.31
0.8770	*ex 3206 20 00	50	Fekete nikkel-vas-króm spinell (C.I. Pigment Black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	2029.12.31
0.8765	*ex 3206 20 00	60	Zöld kobalt-króm spinell (C.I. Pigment Green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	2029.12.31
0.8768	*ex 3206 20 00	70	Fekete réz-króm spinell (C.I. Pigment Black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	2029.12.31
0.6245	*ex 3206 49 70	20	C.I. Pigment Blue 27 színezék (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	2029.12.31
0.7390	ex 3206 49 70	40	C.I. Pigment Blue 27 színezék (CAS RN 25869-00-5) és azon alapuló készítmények legalább 85 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 27 színezéktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.8211	ex 3206 49 70	50	Pigmentek koncentrált keveréke (mesterkeverék) labdacs (pellet) formában, amely: — legalább 50 tömegszázalék, de legfeljebb 70 tömegszázalék poliamid-6,6-ot (CAS RN 32131-17-2), — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék vasport (CAS RN 7439-89-6), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék bárium-szulfátot (CAS RN 7727-43-7), és — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7) és réz(II)-ftálcianin (CAS RN 147-14-8) keverékéből álló kék pigmentet tartalmaz	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3673	*3206 50 00		Luminoforként használt szervetlen termékek	0 %	—	2029.12.31
0.8676	ex 3207 30 00	30	Ezüstpaszta, tömegszázalékban az alábbi tartalommal: — legalább 45 %, de legfeljebb 90 % ezüst (CAS-szám: 7440-22-4), és — (az ezüsttel együtt) összesen legalább 59 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék szilárd anyag elektromos vezetőként napelemek gyártásához [1]	0 % [1]	—	2028.12.31
0.8630	ex 3207 30 00	40	Alumíniumpaszta a következő jellemzőkkel: — tömegszázalékban legalább 72 %, de legfeljebb 82 % alumíniumot (CAS-szám: 7429-90-5) tartalmaz — legalább 10, de legfeljebb 100 Pa.s viszkozitással (Brookfield RVT, 14 orsó, 20 fordulat/perc, 25 °C ± 0,5 °C) — legfeljebb 25 μm nagyságú alumíniumrészecskékkel napelemek gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31
0.2511	*ex 3208 20 10	10	*N*-Vinil-kaprolaktám, *N*-vinil-2-pirrolidon és dimetilamin-etil-metakrilát kopolimerje, etanolos oldat formájában, kopolimer tartalma legalább 34, de legfeljebb 40 tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.4511	*ex 3208 20 10	20	Tömegszázalékban kifejezve legalább 0,5 %-os, de legfeljebb 15 %-os, fluorozott oldalláncos akrilát-metakrilát-alkén-szulfonátkopolimereket tartalmazó, fedőrétegekhez használt immerziós oldat, n-butanol és/vagy 4-metil-2-pentanol és/vagy diizoamiléter oldatban	0 %	—	2029.12.31
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Vinil-kaprolaktám és vinil-pirrolidon (CAS RN 51987-20-3) kopolimerje 2-butoxi-etanolban (CAS RN 111-76-2) oldott formában, legalább 45 tömegszázalék, de legfeljebb 58 tömegszázalék kopolimertartalommal	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Keverék, amely: — legalább 20 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék metil-vinil-éter–monobutil-maleát-kopolimert (CAS RN 25119-68-0), — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék metil-vinil-éter–monoetil-maleát- kopolimert (CAS RN 25087-06-3), — legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék etanolt (CAS RN 64-17-5), — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 7 tömegszázalék bután-1-olt (CAS RN 71-36-3) tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.3967	*ex 3208 90 19	15	Klórozott poliolefinek, oldatban	0 %	—	2029.12.31
0.2504	*ex 3208 90 19	40	Metilsziloxán polimer, aceton, butanol, etanol és izopropanol keverékében oldva, metilsziloxán-polimer-tartalma legalább 5, de legfeljebb 11 tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.6154	*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer formaldehid és naftalin-diol polikondenzációjából, alkin-halogeniddel reakció útján kémiailag módosított, propilénglikol-metiléter-acetátban oldva	0 %	—	2029.12.31
0.6989	ex 3208 90 19	47	Oldat, amely: — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék alkoxicsoportokat, melyek alkil- vagy arilszubsztituensekkel rendelkező sziloxán polimert tartalmaznak — legalább 75 tömegszázalék szerves oldószert, amely legalább egyet tartalmaz a következők közül: propilén-glikol-etil-éter (CAS RN 1569-02-4), propilén-glikol-monometil-éter-acetát (CAS RN 108-65-6), propilén-glikol-propil-éter (CAS RN 1569-01-3) tartalmaz	0 %	—	2026.12.31
0.2502	*ex 3208 90 19	50	Oldat, amely tömegszázalékban a következőket tartalmazza: — (63,5 ±10) % gamma-butirolakton (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % aromás polihidroxiamid gyanta, — (3,5 ± 1,5) % naftokinon észterszármazékok, — (1,5 ± 0,5) % arilkovasav, — (1,5 ± 0,5) % [3-(trimetoxiszilil)propil]karbamid (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6726	ex 3208 90 19	55	Propilén és maleinsav-anhidrid kopolimerjének, vagy polipropilén és propilén-maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének, vagy polipropilén és propilén, izobutilén és maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének legalább 5 tömegszázalékos, de legfeljebb 20 tömegszázalékos készítménye szerves oldószerben	0 %	—	2026.12.31
0.4037	ex 3208 90 19	60	Hidroxisztirol-kopolimer, amely a következők közül egyet vagy többet tartalmaz: — sztirol, — alkoxisztirol, — alkil-akrilátok, etil-laktátban oldva	0 %	—	2026.12.31
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Szilikonok legalább 50 tömegszázalék xiloltartalommal és legfeljebb 25 tömegszázalék szilícium-dioxid-tartalommal, tartós sebészeti implantátumok gyártásához	0 %	—	2029.12.31
0.5777	ex 3215 19 00	20	Tinta: — poliészter polimer, valamint ezüst (CAS RN 7440-22-4) és ezüst-klorid (CAS RN 7783-90-6) diszperziójából áll metil-propil-ketonban (CAS RN 107-87-9), — teljes szilárdanyag-tartalma legalább 55, de legfeljebb 57 tömegszázalék, és — fajlagos tömege legalább 1,40 g/cm3, de legfeljebb 1,60 g/cm3, elektródák nyomtatásához [1]	0 %	l	2027.12.31
0.2501	*ex 3215 90 70	20	Hőérzékeny tinta műanyag fólián	0 %	—	2029.12.31
0.4533	*ex 3215 90 70	30	Eldobható kazettába töltött tinta, amely: — legalább 1, de legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz amorf szilícium-dioxidot, vagy — legalább 3,8 tömegszázalékban tartalmaz C.I. Solvent Black 7 színezéket szerves oldószerben, integrált áramkörök jelöléséhez [1]	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5031	ex 3215 90 70	40	Száraz festékpor, hibridgyanta-alapú (polisztirén-akril gyantából és poliészter gyantából készített), összekeverve — viasszal, — vinilalapú polimerrel és — színezőanyaggal fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.3661	*3301 12 10		Illóolaj narancsból, nem terpénmentes	0 %	—	2029.12.31
0.4863	ex 3402 39 90	10	Nátrium-lauril-metil-izetionát	0 %	—	2026.12.31
0.4002	*ex 3402 42 00	10	Polipropilén-glikol, alapú vinil-kopolimer felületaktív hatóanyag	0 %	—	2029.12.31
0.4277	ex 3402 42 00	20	Felületaktív anyag, amely 1,4-dimetil-1,4-*bisz*(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil-étert tartalmaz, oxiránnal polimerizálva, metil-lezárással	0 %	—	2027.12.31
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Felületaktív metil-trialkil-C8-C10-ammónium-klorid keverék (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	2029.12.31
0.8758	*ex 3402 90 10	15	Szilíciumalapú felületaktív anyag, amely a következők keverékéből áll: — legalább 60, de legfeljebb 85 tömegszázalék polialkilénoxiddimetilsziloxán kopolimer (CAS RN 68937-55-3), — legalább 15, de legfeljebb 40 tömegszázalék poli(oxi-1,2-etándiil),α-hidro-ω-hidroxi-Etán-1,2-diol, etoxilezett (CAS RN 25322-68-3), — legalább 0,8, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék oktametilciklotetrasziloxán (CAS RN 556-67-2), — legalább 0,6, de legfeljebb 1,0 tömegszázalék dekametilciklopentasziloxán (CAS RN 541-02-6), — legalább 0,2, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék dodekametilciklohexasziloxán (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3660	*ex 3402 90 10	20	Nátriumdokuzát (INN) és nátrium-benzoát keveréke	0 %	—	2029.12.31
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Nyomásérzékeny akrilragasztó, amelynek vastagsága legalább 0,076 mm, de legfeljebb 0,127 mm, legalább 45,7 cm, de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kiszerelve, legalább 15N/25 mm kezdeti tapadóerő értékkel (ASTM D3330 szerint mérve), lehúzható védőfóliával ellátva	0 %	—	2029.12.31
0.6293	*ex 3507 90 90	10	*Achromobacter lyticus* proteáz (CAS RN 123175-82-6) készítmény humán és analóg inzulintermékek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.7050	ex 3507 90 90	30	Szalicilát 1-monooxigenáz (CAS RN 9059-28-3) vizes oldatban, amelynek: — az enzimkoncentrációja legalább 6,0 U/ml, de legfeljebb 7,4 U/ml, — a nátrium-azid (CAS RN 26628-22-8) tömegkoncentrációja legfeljebb 0,09 %, és — a pH-értéke legalább 6,5, de legfeljebb 8,5	0 %	—	2026.12.31
0.4922	ex 3601 00 00	20	Légzsákfelfúvó szerkezet alkotóelemeként használt, hengeres vagy granulált formájú pirotechnikai keverék, amely nitroguanidin- vagy guanidin-nitrát-mátrixban lévő stroncium-nitrátból vagy réz-nitrátból vagy lúgos réz-nitrátból áll, továbbá kötőanyagot és adalékanyagokat is tartalmaz [1]	0 %	—	2026.12.31
0.7318	ex 3603 50 00	10	Gázgenerátorok gyújtószerkezetei: — legalább 15,5 mm, de 29,4 mm-nél nem nagyobb maximális teljes hosszúsággal és — legalább 6,4 mm, de legfeljebb 12,6 mm tűhosszúsággal	0 %	—	2028.12.31
0.5465	ex 3801 90 00	10	Expandálható grafit (CAS RN 90387-90-9 és CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	2026.12.31
0.6759	ex 3802 10 00	10	Aktív szén és polietilén keveréke, por formában	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kémiailag aktivált, meghatározott vagy szabálytalan formájú szén gőzök adszorpciójához és deszorpciójához, legalább 5 g bután/100 ml tényleges butánkapacitással (az ASTM D 5228 szerint) ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.2987	*3805 90 10		Fenyőolaj	1,7 %	—	2029.12.31
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Belsőspórákat vagy spórákat és fehérje-kristályokat tartalmazó készítmény, amely vagy — a *Bacillus thuringiensis Berliner aizawai* és *kurstaki* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis kurstaki* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis israelensis* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis aizawai* alfaj, vagy — a *Bacillus thuringiensis tenebrionis* alfajtörzsből származik	0 %	—	2029.12.31
0.2983	*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	2029.12.31
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), két spinozin komponensből álló készítmény (3'-etoxi-5,6-dihidro-spinozin J) és (3'-etoxi- spinozin L)	0 %	—	2027.12.31
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Készítmény granulátum formájában, amely: — legalább 38,8 tömegszázalék, de legfeljebb 41,2 tömegszázalék Gibberellin A3-at, vagy — legalább 9,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10,5 tömegszázalék Gibberellin A4-et és A7-et tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.5048	ex 3808 93 90	20	Benzil(purin-6-il)aminból álló készítmény glikololdatban: — legalább 1,88 tömegszázalék,de legfeljebb 2,00 tömegszázalék benzil(purin-6-il) aminnal, növénynövekedés-szabályozókban használt fajta	0 %	—	2025.12.31
0.8727	*ex 3808 93 90	70	Por alakú készítmény legalább 90 tömegszázalék kombinált gibberellin A4- és gibberellin A7-tartalommal (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Bróm-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6), amely: — 1,3-Diklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Dibróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 77-48-5), — 1-Bróm,3-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 16079-88-2), és/vagy — 1-Klór,3-bróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 126-06-7) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Oldat 61 tömegszázaléknál több, de legfeljebb 63 tömegszázalék metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonilból aromás szénhidrogén oldószerben, amely tömegszázalékban kifejezve legfeljebb: — 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzolt, — 4,9 % naftalint, és — 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzolt tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3448	*ex 3811 21 00	10	Dinonil-naftalin-szulfonsav sói, ásványolaj-oldat formájában	0 %	—	2029.12.31
0.7223	*ex 3811 21 00	11	Diszpergálószer és oxidációs inhibitor, amely: — o-amino-poliizobutilén-fenolt (CAS RN 78330-13-9), — több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6904	ex 3811 21 00	12	Diszpergálószer, amely: — poliizobutenil-borostyánkősav és pentaeritritol észtereit (CAS RN 103650-95-9), — 35 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat, és — legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórt tartalmaz, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Adalékanyagok, amelyek: — bórsavas magnézium (C16-C24) alkil-benzol-szulfonátokat és — ásványolajokat tartalmaznak, több mint 250, de legfeljebb 350 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.6906	ex 3811 21 00	14	Diszpergálószer, amely: — polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 147880-09-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutén-szukcinimidet tartalmaz, — több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, — legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal, — kevesebb mint 15 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.6907	ex 3811 21 00	16	Mosó- és tisztítószer, amely: — béta-amino-karbonil-alkil-fenol kalciumsóját (az alkil-fenol Mannich-reakción alapuló reakcióterméke), — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és — több mint 120 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.6905	ex 3811 21 00	18	Mosó- és tisztítószer, amely: — hosszú láncú alkil-toluén-kalcium-szulfonátokat, — 30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és — több mint 310, de legfeljebb 340 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Adalékanyagok, amelyek: — poliizobutilén-szukcinimid alapú keveréket, és — több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 40 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.3449	*ex 3811 21 00	20	Komplex szerves molibdénvegyület alapú adalékanyagok kenőolajokhoz, ásványolaj-oldat formájában	0 %	—	2029.12.31
0.8583	ex 3811 21 00	21	Adalékanyag, amely a következőket tartalmazza: — legalább 90, de legfeljebb 97 tömegszázalék a butil-ciklohex-3-énkarboxilát és kén reakciótermékeiből (CAS RN 160305-95-3), — legalább 3, de legfeljebb 10 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31
0.8196	ex 3811 21 00	22	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: — poliizobutenil-borostyánkősav-anhidrid (CAS RN 192662-34-3) reakciótermék N,N-dietil-amino-etanollal (CAS RN 100-37-8), — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.8197	ex 3811 21 00	24	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: — poliizobutenil-borostyánkősav-anhidrid reakciótermék polietilén-poliaminokkal, bórsavas (CAS RN 134758-95-5), legalább 0,05 tömegszázalék, de legfeljebb 0,25 tömegszázalék klórtartalommal és több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN), — legalább 45 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Adalékanyagok, amelyek: — (C8–18) alkil-polimetakrilát-kopolimert N-[3-(dimetil-amino)propil]metakrilamiddal, több mint 10 000, de legfeljebb 20 000 tömegátlag molekulatömeggel (Mw), és — több mint 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.8198	ex 3811 21 00	26	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: — foszfor-ditiosav, kevert O,O-bisz-(1,3-dimetilbutil és izopropil)-észterek, cinksók (CAS RN 84605-29-8), — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Adalékanyagok, amelyek: — legalább 10 tömegszázalék 3-nitro-anilinnel reagáltatott borostyánkősav-anhidrid csoportokkal vegyileg módosított etilén-propilén-kopolimert és — ásványolajokat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.8199	ex 3811 21 00	28	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: — cink-bisz(O,O-bisz(2-etilhexil))-bisz(ditiofoszfát) (CAS RN 4259-15-8), — trifenil-foszfit (CAS RN 101-02-0) több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 6 tömegszázalék, — O,O,O-trifenil-foszfortioát (CAS RN 597-82-0) több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 6 tömegszázalék, és legfeljebb 7,5 tömegszázalék a trifenilfoszfor-vegyületek kombinációjából, — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5727	ex 3811 21 00	29	Adalékanyag az alábbi tartalommal: — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék kalcium(C16–24)-alkilbenzolszulfonát (CAS-szám: 70024-69-0), — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.5717	ex 3811 21 00	30	Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, amelyek poliizobutilénnel szubsztituált fenol szalicilsavval és formaldehiddel kapott reakciótermékeinek kalcium-sóiból állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához	0 %	—	2027.12.31
0.8201	ex 3811 21 00	32	Adalékanyag, amely alapvetően a következőkből áll: — cink-O,O,O',O'-tetrakisz-(1,3-dimetilbutil))-bisz(foszforditioát) (CAS RN 2215-35-2), — legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék ásványolaj, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Adalékanyagok, amelyek: — heptil-fenol reakciótermékek kalcium-sóit formaldehiddel (CAS RN 84605-23-2), és — ásványolajokat tartalmaznak több mint 40, de legfeljebb 100 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolajok gyártásához, vagy kenőolajokban használt hiperbázikus tisztítószerek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Adalékanyagok, amelyek: — C4–C20 alkoholokkal észterezett, amino-propil-morfolinnel módosított sztirol-malein-anhidrid-kopolimert, és — több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Adalékanyagok az alábbi tartalommal: — hiperbázikus magnézium(C20–C24)-alkilbenzolszulfonátok (CAS-szám: 231297-75-9) és — több mint 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolaj, — melyek teljes bázisszáma több mint 350, de legfeljebb 450, kenőolaj-adalékanyagok gyártásához vagy kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Adalékanyagok, amelyek: — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék szulfonáttartalmú hiperbázikus kalcium-kőolaj-szulfonátokat (CAS 68783-96-0) és — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, legalább 280, de legfeljebb 420 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6434	*ex 3811 21 00	55	Adalékanyagok, amelyek: — alacsony bázisszámú kalcium-polipropil-benzol-szulfonátot (CAS RN 75975-85-8) és — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, több mint 10, de legfeljebb 25 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5724	ex 3811 21 00	60	Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, — amelyek alapja kalcium-polipropilenillel szubsztituált benzol-szulfonát (CAS RN 75975-85-8), legalább 25, de legfeljebb 35 tömegszázalékban, — legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal (TBN), koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Adalékanyagok, amelyek: — legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék teljes szulfonáttartalmú kalcium-kőolaj-szulfonátok (CAS RN 61789-86-4) és szintetikus kalcium-alkil-benzol-szulfonátok (CAS RN 68584-23-6 és CAS RN 70024-69-0) hiperbázikus keverékét és — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Adalékanyagok, amelyek: — poliizobutilén-szukcinimid alapú keveréket (CAS RN 160610-76-4), és — több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajat tartalmaznak, több mint 0,7 tömegszázalék, de legfeljebb 1,3 tömegszázalék kéntartalommal, több mint 8 teljes bázisszámmal, kenőolajok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5711	ex 3811 21 00	70	Kenőolaj-adalékok, — amelyek polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutilén-szukcinimidet tartalmaznak, — ásványolaj-tartalommal, — legalább 0,05, de legfeljebb 0,25 tömegszázalék klór-tartalommal, — több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN), koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához	0 %	—	2027.12.31
0.6017	*ex 3811 21 00	73	Adalékanyagok, amelyek: — borátozott szukcinimid vegyületeket (CAS RN 134758-95-5), és — ásványolajokat tartalmaznak, és — több mint 40 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolaj-adalékok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6671	ex 3811 21 00	75	Adalékanyagok, amelyek: — kálcium (C10–C14)-dialkil-benzolszulfonátot, — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, legfeljebb 10 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.6669	ex 3811 21 00	77	Habzásgátló adalékanyagok: — 2-etil-hexil-akrilát és etil-akrilát- kopolimerből, és — több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék ásványolajokból, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.6666	ex 3811 21 00	80	Adalékanyagok, amelyek: — poliizobutilén-alapú aromás poliamin-szukcinimidet, — több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak, több mint 0,6 tömegszázalék, de legfeljebb 0,9 tömegszázalék nitrogén-tartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Adalékanyagok: — polietilén-poliamin poliizobutenil-szukcin-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) való reakcióból származó poliizobutén-szukcinimid-tartalommal, — több mint 31,9 tömegszázalék, de legfeljebb 43,3 tömegszázalék ásványolaj-tartalommal, — legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal, és — több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN), kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5718	ex 3811 21 00	85	Adalékanyagok: — több mint 20 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék ásványolaj-tartalommal, — elágazó dodecilfenol-szulfid kalcium-sók keverékén alapulnak, karbonátozott is, adalékanyagok keverékeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5721	ex 3811 29 00	20	Kenőolaj-adalékok, amelyek bisz(2-metil-pentán-2-il)ditiofoszforsav propilén-oxiddal, foszfor-oxiddal, és C12-14 alkilláncú aminokkal képzett reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához	0 %	—	2027.12.31
0.8655	ex 3811 29 00	23	Kenőolaj-adalékanyag molibdénből, *bisz*(dibutilkarbamoditioato)di-μ-oxodioxodi-, kénezett (CAS-szám: 68412-26-0)	0 %	—	2028.12.31
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Adalékanyagok, amelyek legalább primer aminok és mono- és di-alkil-foszforsavak sóit tartalmazzák, kenőolajok vagy -zsírok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.5723	ex 3811 29 00	30	Kenőolaj-adalékok, amelyek butil-ciklohex-3-én-karboxilát, kén és trifenil-foszfit (CAS RN 93925-37-2) reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához	0 %	—	2027.12.31
0.5719	*ex 3811 29 00	33	Kenőolaj-adalékok, amelyek 12–18 szénatom alkillánc-hosszúságú *N*,*N*-dialkil -2-hidroxiacetamidok (CAS RN 866259-61-2) keverékéből állnak, kenőolaj-adalékok keverékeinek gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Adalékanyagok imidazolin alapú keverékből (CAS RN 68784-17-8), kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.5728	ex 3811 29 00	40	Kenőolaj-adalékok, amelyek 2-metil-prop-1-én kén-monokloriddal és nátrium-szulfiddal (CAS RN 68511-50-2) képzett reakciótermékeiből állnak, legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék klórtartalommal, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához	0 %	—	2027.12.31
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Adalékanyagok, amelyek (C7-C9) dialkil adipátok olyan keverékéből állnak, amelyben a diizooktil-adipát (CAS RN 1330-86-5) a keverék több mint 85 tömegszázaléka, kenőolajok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Adalékanyagok, amelyek dialkil-foszfitokból állnak (amelyekben az alkilcsoportok több mint 80 tömegszázalék oleil-, palmitil- és sztearilcsoportokat tartalmaznak), kenőolajok gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.7205	*ex 3811 29 00	75	Oxidációgátló, amely főként 1-(tert-dodecil-tio)propán-2-ol (CAS RN 67124-09-8) izomerjeit tartalmazza, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)	0 % (1)	—	2029.12.31
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Adalékanyagok a következők keverékéből: 3-((C9-11)-izoalkiloxi)tetrahidrotiofén 1,1-dioxid, C10-ben gazdag (CAS RN 398141-87-2), kenőolajok gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.5565	ex 3811 90 00	40	Poliizobutenil-szukcinimiden alapuló kvaterner ammónium só oldata legalább 10, de legfeljebb 29,9 tömegszázalék 2-etilhexanol-tartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korróziógátló, amely: — poliizobutenil-borostyánkősavat és — több mint 5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, üzemanyag-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31
0.5147	ex 3812 10 00	10	Difenil-guanidin granulátumon alapuló vulkanizálást gyorsító (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	2026.12.31
0.6045	*ex 3812 20 90	10	Lágyítószer, amely tartalmaz: — bisz(2-etilhexil)-1,4-benzol dikarboxilátot (CAS RN 6422-86-2) — több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék dibutil-tereftalátot (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3444	*ex 3812 39 90	20	Keverék, túlnyomóan bisz-(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloxi-4-piperidil)szebacát-tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.6055	*ex 3812 39 90	25	UV-fénystabilizátor, amely tartalmaz: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etán-diilt) (CAS RN 104810-48-2) — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxo-propoxi]poli(oxi-1,2-etán-diilt) (CASRN 104810-47-1) — polietilén-glikolt, amelynek tömegátlag molekulatömege (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3) — bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)szebacátot (CAS RN 41556-26-7), és — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil szebacátot (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	2029.12.31
0.6054	*ex 3812 39 90	35	Keverék, amely: — C15-18 tetrametil-piperidinil észterek (CAS RN 86403-32-9) legalább 25 tömegszázalékos, de legfeljebb 55 tömegszázalékos keverékét, — legfeljebb 20 tömegszázalék más szerves vegyületet, — polipropilén (CAS RN 9003-07-0) vagy amorf szilika (CAS RN 7631-86-9 vagy 112926-00-8) hordozón	0 %	—	2029.12.31
0.4861	*ex 3812 39 90	40	A következő összetevőkből álló keverék: — 80 (± 10) tömegszázalék 2-etilhexil-10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát, és (CAS RN 57583-35-4) — 20 (± 10) tömegszázalék 2-etilhexil-10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	2029.12.31
0.8273	ex 3812 39 90	45	2-Aminoetanol reakciótermékek ciklohexánnal és peroxidált N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-triklór-1,3,5-triazin reakciótermékek (CAS RN 191743–75–6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV-stabilizátor, amely tartalmaz: — 2-(4,6-bisz(2,4-dimetil-fenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktil-oxi)-fenolt (CAS RN 2725-22-6) és — vagy N,N'-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamint, polimer 2,4- diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7) vagy — N,N'-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamint, polimer 2,4- diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	2026.12.31
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizátor műanyaghoz, amely tartalmaz: — 2-etil-hexil 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoátot (CASRN57583-35-4), — 2-etil-hexil 10-etil-4-[[2-[(2-etil-hexil)oxi]-2-oxo-etil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoátot (CASRN57583-34-3), és — 2-etil-hexil merkaptoacetátot (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	2026.12.31
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilizátor, amely a következők keverékét tartalmazza: — [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi]-1-fenilpropánsav (CAS RN 127519-17-9) elágazó és lineáris C7–C9 alkil-észterei legalább 95 tömegszázalékban, és — 2-metoxi-1-metiletil-acetát (CAS RN 108-65-6) legfeljebb 5 tömegszázalékban	0 %	—	2028.12.31
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilizátor, összetétele: — gátolt amin: *N,N'*-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4- diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7), valamint — vagy o-hidroxi-fenil-triazin UV-fényelnyelő vagy — egy kémiailag módosított fenolos vegyület	0 %	—	2027.12.31
0.8366	ex 3812 39 90	85	Fénystabilizáló, sztearinsav-metil-észter és 1-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol (CAS-szám: 300711-92-6) reakcióterméke, kevesebb mint 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3731	*ex 3814 00 90	40	Nonafluor-butil metiléter és/vagy nonafluor-butil-etiléter izomereket tartalmazó azeotrópos keverékek	0 %	—	2029.12.31
0.2800	*ex 3815 12 00	10	Katalizátor szemcse vagy gyűrű formában, amelynek átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 10 mm, alumínium-oxid hordozón ezüstből és legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék ezüsttartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizátor, króm-trioxidból, dikróm-trioxidból vagy króm szerves fémvegyületeiből, nitrogénabszorpciós módszerrel megállapított. legalább 2 cm^3/g pórustérfogatú szilícium-dioxid hordozóra rögzítve	0 %	—	2026.12.31
0.3435	*ex 3815 19 90	30	Katalizátor, titán-tetraklorid tartalmú, magnézium-diklorid hordozón, polipropilén gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.8745	*ex 3815 19 90	55	Katalizátorrendszer alkotóelemei, amelyeket külön-külön alkotóelemként vagy készletben importálnak, és amelyek az alábbi készítmények legalább egyikéből állnak: — kerámiaanyag (CAS RN 66402-68-4), — alumínium-oxid hordozón lévő molibdén-oxid és nikkel-oxid, — alumínium-oxid hordozón lévő molibdén-oxid, nikkel-oxid és alumínium-foszfát, — alumínium-oxid hordozón lévő molibdén-oxid, nikkel-oxid, alumínium-foszfát, szilika és molibdén, a kerozin előállítása során előforduló szerves és szervetlen szennyeződések elleni használatra ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.2791	*ex 3815 19 90	70	Katalizátor, alumínium és cirkónium szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített	0 %	—	2029.12.31
0.2790	*ex 3815 19 90	75	Katalizátor alumínium és króm szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített	0 %	—	2029.12.31
0.2793	*ex 3815 19 90	80	Katalizátor magnézium és titán szerves-fémvegyületeiből , szilícium-dioxid hordozóra rögzített, ásványolaj-szuszpenzió formájában	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2788	*ex 3815 19 90	85	Katalizátor alumínium, magnézium és titán szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített, porított formában	0 %	—	2029.12.31
0.3899	*ex 3815 19 90	86	Magnézium-klorid hordozón titántetrakloridot tartalmazó katalizátor poliolefinek gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.4005	ex 3815 90 90	16	Dimetilamino-propil-karbamid alapú reakcióindító-anyag	0 %	—	2027.12.31
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalizátor a következőket tartalmazó ásványolaj-szuszpenzióból: — magnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahidrofurán komplexek; és — szilícium-dioxid — 6,6 (± 0,6) tömegszázalék magnéziumtartalommal, és — 2,3 (± 0,2) tömegszázalék titántartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoiniciátor, amely: — legalább 80 tömegszázalék polietilén-glikol-di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil) butanoilfenil]piperazin]propionátot (CAS RN 886463-10-1), — legfeljebb 17 tömegszázalék polietilén-glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil) butanoilfenil]piperazin]propionátot tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalizátor por formájában a következőkből: — 92,50 (± 2) tömegszázalék titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7), — 5 (± 1) tömegszázalék szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8), és — 2,5 (± 1,5) tömegszázalék kén-trioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	2027.12.31
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoiniciátor, amely: — legalább 88 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oxi]-poli (oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1246194-73-9), — legfeljebb 12 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1648797-60-7) tartalmaz	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3433	*ex 3815 90 90	50	Katalizátor, amely titán-trikloridot tartalmaz, hexán- vagy heptánszuszpenzió formájában, hexán- vagy heptánmentes alapon legalább 9, de legfeljebb 30 tömegszázalék titántartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizátor, elsősorban dinonil-naftalin-diszulfonsavból, izobutanolos oldat formájában	0 %	—	2025.12.31
0.3430	*ex 3815 90 90	81	Katalizátor, legalább 69, de legfeljebb 79 tömegszázalék (2-hidroxi-1-metil-etil)-trimetil-ammónium 2-etil-hexanoát tartalommal (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	2029.12.31
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) alapú, aromás szénhidrogének alkilezéséhez, alkilaromás-szénhidrogének átalkilezéséhez vagy olefinek oligomerizálásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.3732	*ex 3815 90 90	88	Katalizátor titán tetrakloridból és magnézium-kloridból, amely olaj- és hexánmentes alapon számítva tömegszázalékban az alábbiakat tartalmazza: — legalább 4 %, de legfeljebb 10 % titán, és — legalább 10 %, de legfeljebb 20 % magnézium	0 %	—	2029.12.31
0.3733	ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 baktérium, enzimtartalommal, poliakrilamid-gélben- vagy vízben szuszpendálva, katalizátorként való felhasználásra akrilnitril hidratációjával történő akrilamid előállításához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Alkilbenzol-keverék (C14-26), amely: — legalább 35 de legfeljebb 60 tömegszázalék icosil-benzolt, — legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék docosil-benzolt, — legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék tetracosil-benzolt tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.3427	*ex 3817 00 80	10	Alkil-naftalinkeverék, amely — legalább 88 tömegszázalék, de legfeljebb 98 tömegszázalék hexadecil-naftalint és — legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék dihexadecil-naftalint tartalmaz	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4581	*ex 3817 00 80	20	Főként dodecil-benzolokat tartalmazó, elágazó láncú alkil-benzolok keveréke	0 %	—	2029.12.31
0.5479	ex 3817 00 80	30	12–56 szénatomból álló lánchosszúságú, alifás láncokkal módosított alkilnaftalin-keverékek	0 %	—	2026.12.31
0.6038	*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Pálmazsírsav-desztillátum, hidrogénezve is, legalább 80 % szabadzsírsav-tartalommal, a következők gyártásához: — a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav, vagy — a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények (1)	0 %	—	2027.12.31
0.6037	*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Pálmasav-olajok finomításból, a következők gyártásához: — a 3823 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak, — a 3823 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó sztearinsav, — a 2915 alszám alá tartozó palmitinsav, vagy — a 2309 alszám alá tartozó, állatok etetésére szolgáló készítmények (1)	0 %	—	2027.12.31
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Oldat, amely a következőket tartalmazza: — legalább 30, de legfeljebb 40 tömegszázalék lítium-hexafluorfoszfát (CAS RN 21324-40-3), és — legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0) vagy dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	2025.12.31
0.6810	ex 3824 99 92	23	Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4909	ex 3824 99 92	29	Készítmény, amely: — legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 99 tömegszázalék butil-2-ciá-n-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénglikol-étert és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxi-etilén (20) szorbitán-trioleátot tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Divinilbenzol-izomerek és etilvinilbenzol-izomerek keveréke, legalább 56 tömeg-százalék, de legfeljebb 85 tömegszázalék divinilbenzol-tartalommal (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	2029.12.31
0.3083	*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Korróziógátló-készítmények dinonil-naftalin-szulfonsav sóiból, akár — ásványi viasz hordozón, kémiailag módosított is, vagy — szerves oldószeres oldat formájában	0 %	—	2029.12.31
0.4523	*ex 3824 99 92	37	3-Butén-1,2-diol acetátjainak keveréke legalább 65 tömegszázalék 3-butén-1,2-diol-diacetát-tartalommal (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	2029.12.31
0.6779	ex 3824 99 92	40	2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata szerves oldószerben	0 %	—	2025.12.31
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Készítmény, amely: — legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 95 tömegszázalék izopropilált triaril-foszfátot (CAS RN 68937-41-7) és — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.8706	*ex 3824 99 92	44	Keverék, amely: — legalább 90, de legfeljebb 95 tömegszázalék krezol-etoxilátot (CAS RN 37281-57-5), valamint — legalább 5, de legfeljebb 10 tömegszázalék xilenol-etoxilátot (CAS RN 61723-82-8) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.4279	ex 3824 99 92	49	Készítmény, 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol-etoxilát alapú (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3065	*ex 3824 99 92	51	Keverék, legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék 2-hidroxi-etil-metakrilát-tartalommal és legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék bórsav-glicerinészter-tartalommal	0 %	—	2029.12.31
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolit, amely: — legalább 5 %, de legfeljebb 20 % lítium-hexafluor-foszfátot (CAS RN 21324-40-3) vagy lítium-tetrafluor-borátot (CAS RN 14283-07-9), — legalább 60 %, de legfeljebb 90 % etilén-karbonát (CAS RN 96-49-1), dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6) és/vagy etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0) keverékét, — legalább 0,5 %, de legfeljebb 20 % 1,3,2-dioxatiolán-2,2-dioxidot (CAS RN 1072-53-3) tartalmaz, gépjármű-telepek gyártásához ([1])	3,2 %	—	2025.12.31
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxantén-1-iloxi)acetát] átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimerlánc-hosszúsággal (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	2026.12.31
0.6025	ex 3824 99 92	55	Adalékanyagok festékekhez és bevonatokhoz, amelyek a következőket tartalmazzák: — foszfor-anhidrid 4-(1,1-dimetilpropil) fenollal való reakciójából nyert foszforsav-észterek és sztirol-allil-alkohol kopolimerek keveréke (CAS RN 84605-27-6), és — legalább 30, de legfeljebb 35 tömegszázalék izobutil-alkohol	0 %	—	2028.12.31
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 3',4',5'-trifluor-bifenil-2-amin-tartalmú toluolos oldat formájában	0 %	—	2025.12.31
0.7831	*ex 3824 99 92	62	9-borabiciklo[3.3.1]nonán oldata (CAS RN 280-64-8) tetrahidrofuránban (CAS RN 109-99-9), amely legalább 6 tömegszázalék tartalmaz 9-borabiciklo[3.3.1]nonánt	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6720	ex 3824 99 92	68	Készítmény, amely: — 20 (±1) tömegszázalék ((3-(szek-butil)-4-(deciloxi)fenil)metántriil) tribenzolt (CAS RN 1404190-37-9) tartalmaz, Oldva: — 10 (± 5) tömegszázalék 2-szek-butilfenolban (CAS RN 89-72-5) — 64 (±7) tömegszázalék lakkbenzinben (kőolaj), nehéz aromás (CAS RN 64742-94-5), és — 6 (± 1,0) tömegszázalék naftalinban (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	2025.12.31
0.6719	ex 3824 99 92	69	Készítmény, amely: — legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék biszfenol-A bisz (difenil-foszfát)-ot (CAS RN 5945-33-5), — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék biszfenol-A- bisz (difenil-foszfát)-oligomert, és — legfeljebb 1 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz	0 %	—	2026.12.31
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Keverék 80 % (±10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilaminból és 20 % (±10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilaminból	0 %	—	2029.12.31
0.8644	*ex 3824 99 92	71	Keverék az alábbi tartalommal: — legalább 49 tömegszázalék, de legfeljebb 51 tömegszázalék etilén-karbonát (CAS-szám: 96-49-1), valamint — legalább 49 tömegszázalék, de legfeljebb 51 tömegszázalék 1,3-propánszulton (CAS-szám: 1120-71-4)	3,2 %	—	2025.12.31
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkil aminok (CAS -szám: 68814-95-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reakciótömeg, amely: — legalább 22,4 tömegszázalék, de legfeljebb 26,4 tömegszázalék 3-metilfenil difenil-foszfátot (CAS RN 69500-28-3), — legalább 17,3 tömegszázalék, de legfeljebb 21,3 tömegszázalék 4-metilfenil difenil-foszfátot (CAS RN 78-31-9), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék bisz(3-metilfenil) fenil-foszfátot (CAS RN 34909-68-7) — legalább 8,9 tömegszázalék, de legfeljebb 12,9 tömegszázalék 3-metilfenil 4-metilfenil fenil-foszfátot (CAS RN 222165-66-4), — legalább 26,9 tömegszázalék, de legfeljebb 30,9 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.8486	*ex 3824 99 92	75	Keverék, amely: — legalább 75 tömegszázalék tetrabutil-ónt (CAS RN 1461-25-2), — legfeljebb 20 tömegszázalék tributil-ón-kloridot (CAS RN 1461-22-9), — legfeljebb 4 tömegszázalék dibutil-ón-kloridot (CAS RN 683-18-1) tartalmaz, az üveggyártásban használt butil-ón vegyületek és a gyógyszeriparban katalizátorként használt tributil-ón-klorid előállításához [1]	3,2 %	—	2027.12.31
0.8506	ex 3824 99 92	79	Keverék, amely: — legalább 80 tömegszázalék tisztaságú tributil-ón-kloridot (CAS RN 1461-22-9), — legfeljebb 5 tömegszázalék tetrabutil-ónt (CAS RN 1461-25-2), — legfeljebb 6 tömegszázalék dibutil-ón-dikloridot (CAS RN 683-18-1), — legfeljebb 11 tömegszázalék o-xilolt (CAS RN 95-47-6) tartalmaz, a gyógyszeriparban katalizátorként használt tributil-ón-klorid előállításához [1]	3,2 %	—	2027.12.31
0.7462	ex 3824 99 92	81	3-[(difenoxifoszforil)oxi]fenil-trifenil-1,3-fenilén-bisz(foszfát) és tetrafenil-1,3-fenilén-bisz(foszfát) reakciótömege	0 %	—	2028.12.31
0.6546	*ex 3824 99 92	82	Terc-butil-klorid-dimetil-szilán (CAS RN 18162-48-6) oldat toluolban	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8517	*ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-én-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9), legalább 70, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2029.12.31
0.3074	*ex 3824 99 92	84	Készítmény, amely legalább 83 tömegszázalék 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindénből (diciklo-pentadiénből) és szintetikus gumiból áll, legalább 7 tömegszázalék triciklo-pentadién tartalommal is, továbbá tartalmaz: — akár egy alumínium-alkil vegyületet, — vagy egy volfrám komplex szerves vegyületet — vagy egy molibdén komplex szerves vegyületet	0 %	—	2029.12.31
0.8499	ex 3824 99 92	86	Tallolaj *N*,*N*-dimetil zsíramidok (CAS RN 68308-74-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	2025.12.31
0.8083	ex 3824 99 92	92	Oldat, amely a következőkből áll: — 50 (± 2) tömegszázalék nátrium-mentolát (CAS RN 19321-38-1), és — 50 (± 2) tömegszázalék könnyű alifás lakkbenzin (ásványolaj) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	2025.12.31
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluormetil)fenil]karbonil}amino)metil-acetát (CAS RN 895525-72-1) legalább 45 tömegszázalék tartalommal, N,N-dimetilacetamidban (CAS RN 127-19-5) oldva	0 %	—	2026.12.31
0.8287	ex 3824 99 92	95	Metil-cisz-1-{[(2,5-dimetifenil)acetil]amino}-4-metoxiciklohexánkarboxilát (CAS RN 203313-47-7) oldata N,N-dimetilacetamidban (CAS RN 127-19-5), legalább 25 tömegszázalék de legfeljebb 45 tömegszázalék karboxiláttartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Porkeverék, amely tartalmaz: — legalább 85 tömegszázalék cink-diakrilátot (CAS RN 14643-87-9), — legfeljebb 5 tömegszázalék 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezolt (CAS RN 88-27-7) és — legfeljebb 10 tömegszázalék cink-sztearátot (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8714	*ex 3824 99 93	31	Dihexadecil-hidrogén-foszfát (CAS RN 2197-63-9) és hexadecil-dihidrogén-foszfát (CAS RN 3539-43-3) reakciótömege	0 %	—	2029.12.31
0.8498	ex 3824 99 93	33	Készítmény, amely: — legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék kalcium *rel*-(1*R*,2*S*)-ciklohexán-1,2-dikarboxilátot (CAS RN 491589-22-1), — legalább 30 %, de legfeljebb 40 % cink-sztearátot (CAS RN 557-05-1), — legalább 1 %, de legfeljebb 5 % CI Pigment Blue 29 színezéket (CAS RN 57455-37-5), és — legalább 1 %, de legfeljebb 5 % CI Pigment Violet 15 színezéket (CAS RN 12769-96-9) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Paraffin, legalább 70 %-ban klórozott (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	2029.12.31
0.8497	ex 3824 99 93	36	Készítmény, amely legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék kalcium *rel*-(1*R*,2*S*)-ciklohexán-1,2-dikarboxilátot (CAS RN 491589-22-1) és legalább 30 %, de legfeljebb 40 % cink-sztearátot (CAS RN 557-05-1) tartalmaz.	0 %	—	2027.12.31
0.4527	*ex 3824 99 93	42	Bisz{4-(3-(3-fenoxi-karbonil-amino)tolil)ureido}fenil-szulfon, difenil-toluol-2,4-dikarbamát és 1-[4-(4-amino-benzol-szulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxi-karbonil-amino-tolil)-karbamid keveréke	0 %	—	2029.12.31
0.7153	ex 3824 99 93	45	Nátrium-hidrogén-3-aminonaftalin-1,5-diszulfonát (CAS RN 4681-22-5), amely: — legfeljebb 20 tömegszázalék dinátrium-szulfátot, és — legfeljebb 10 tömegszázalék nátrium-kloridot tartalmaz	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Nem halogénezett égésgátló, amely: — legalább 50 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék piperazin-pirofoszfátot (CAS RN 66034-17-1), — legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék foszforsav-származékot, és — legfeljebb 6 tömegszázalék cink-oxidot (CAS RN 1314-13-2) tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.8062	ex 3824 99 93	51	Trisz(hidroximetil)-foszfin-oxid (CAS RN 1067-12-5), legalább 85 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2025.12.31
0.6215	*ex 3824 99 93	53	Cink-dimetakrilát (CAS RN 13189-00-9), legfeljebb 2,5 tömegszázalék 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil-amino-p-crezol(CAS RN 88-27-7)-tartalommal, porított formában	0 %	—	2029.12.31
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinátrium 7,7'-(karbonildiimino)*bisz*(4-hidroxinaftalin-2-szulfonát) (CAS RN 20324-87-2), legalább 80 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2028.12.31
0.4290	ex 3824 99 93	63	Fitoszterinek keveréke, nem por formában, amely: — legalább 75 tömegszázalékban szterineket, — legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat, tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.7460	*ex 3824 99 93	65	1,1'-(Izopropilidén)bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metilpropoxi)benzol] (CAS RN 97416-84-7) és 1,3-dibróm-2-(2,3-dibróm-2-metilpropoxi)-5-{2-[3,5-dibróm-4-(2,3,3-tribróm-2-metilpropoxi)fenil]propan-2-il}benzol reakcióelegye	0 %	—	2029.12.31
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-Propanediamin, N1,N1'-1,2-etándiil-bis-, reakciótermékek ciklohexánnal és peroxidált N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-triklór-1,3,5-triazin reakciótermékekkel (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4336	ex 3824 99 93	88	Fitoszterinek keveréke, amely: — legalább 60, de legfeljebb 80 tömegszázalékban szitoszterineket, — kevesebb mint 15 tömegszázalékban kampeszterineket, — kevesebb mint 5 tömegszázalékban sztigmaszterineket, és — kevesebb mint 15 tömegszázalékban betaszitosztanolokat tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.3078	*ex 3824 99 96	35	Égetett bauxit (tűzálló minőség)	0 %	—	2029.12.31
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Etiltio)etánetiol funkcionalizált szilikagél, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31
0.6628	ex 3824 99 96	46	Mangán-cink-ferrit granulátum, amely: — legalább 52 tömegszázalék, de legfeljebb 76 tömegszázalék vas(III)-oxidot, — legalább 13 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék mangán(II)-oxidot, és — legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 22 tömegszázalék cink-oxidot tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.6749	ex 3824 99 96	48	Cirkónium-oxid (ZrO_2), kalcium-oxiddal stabilizálva (CAS RN 68937-53-1), legalább 92 tömegszázalék, de legfeljebb 97 tömegszázalék cirkónium-oxid-tartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkel-hidroxid legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 18 tömegszázalék cink-hidroxiddal és kobalt-hidroxiddal adalékolva, akkumulátorok pozitív elektródáinak gyártása során használatos	0 %	—	2027.12.31
0.6145	*ex 3824 99 96	55	Por alakú vivőanyag, amely: — ferritből (vas-oxid) (CAS RN 1309-37-1) — mangán-oxidból (CAS RN 1344-43-0) — magnézium-oxidból (CAS RN 1309-48-4) — sztirol-akrilát-kopolimerből áll, faxgépek, számítógép-nyomtatók és másológépek tinta-/festékpatronjainak vagy kazettáinak gyártása során festékporral való keveréshez [1]	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5141	ex 3824 99 96	60	Olvasztott magnézia, amely legalább 15 tömegszázalék dikróm-trioxidot tartalmaz	0 %	—	2026.12.31
0.8587	ex 3824 99 96	62	Viszkózus készítmény, amely alapvetően a következőket tartalmazza: — több mint 5, de legfeljebb 15 tömegszázalék poli(vinil-alkohol) (CAS RN 9002-89-5), — több mint 10, de legfeljebb 20 tömegszázalék 1-metoxi-2-propanol (CAS RN 107-98-2), — víz, félvezetők gyártásakor a vágási folyamat során a szeletek védőbevonataként való felhasználásra [1]	0 %	—	2028.12.31
0.3050	*ex 3824 99 96	65	Alumínium-nátriumszilikát, gömbök alakjában, melyek átmérője: — akár legalább 1,6 mm, de legfeljebb 3,4 mm, — vagy legalább 4 mm, de legfeljebb 6 mm	0 %	—	2029.12.31
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Reakciótermék, amely: — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék molibdén-oxidot, — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék nikkel-oxidot, — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 70 tömegszázalék volfrám-oxidot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.7010	ex 3824 99 96	74	Keverék nemsztöchiometrikus összetétellel: — kristályos szerkezettel, — olvasztott magnézium-aluminát spinell-tartalommal és szilikát fázisok és aluminátok hozzáadásával, amelynek legalább 75 tömegszázaléka 1–3 mm szemcseméretű frakciókból és legfeljebb 25 tömegszázaléka 0–1 mm szemcseméretű frakciókból áll	0 %	—	2026.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7147	ex 3824 99 96	80	Keverék, amely a következőkből áll: — legalább 64 tömegszázalék, de legfeljebb 74 tömegszázalék amorf szilícium-dioxid (CAS RN 7631-86-9), — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék butanon (CAS RN 78-93-3), és — legfeljebb 1 tömegszázalék 3-(2,3-epoxi-propoxi)propil-trimetoxi-szilán (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	2026.12.31
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platina-oxid (CAS RN 12035-82-4) porózus alumínium-oxid alapon (CAS RN 1344-28-1) rögzítve, amely: — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék platinát, és — legalább 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék etil-alumínium-dikloridot (CAS RN 563-43-9) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.5939	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Zsírsav-metil-észterek keveréke, amely legalább tartalmaz: — legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék C12 FAME-t, — legalább 21 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék C14 FAME-t, — legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék C16 FAME-t, tisztítószerek, és háztartási- és személyi ápoló termékek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5941	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Zsírsav-metil-észterek keveréke, amely legalább: — 50, de legfeljebb 58 tömegszázalékban C8-FAME-t, és — 35, de legfeljebb 50 tömegszázalékban C10-FAME-t tartalmaz, nagy tisztaságú C8 vagy C10 zsírsav vagy az azokból készült zsírsavkeverékek, illetve a C8 és C10 zsírsav nagy tisztaságú metilészterének gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Nagy áramlású lineáris kis sűrűségű polietilén-1-butén / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) por formában: — legalább 16 g/10 perc, de legfeljebb 24 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C / 2,16 kg), — legalább 0,922 g/cm3, de legfeljebb 0,926 g/cm3 sűrűséggel (ASTM D 1505), valamint — legalább 94 °C Vicat lágyulási hőmérséklettel	0 %	m^3	2029.12.31
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Etilén és 1-butén kopolimer (CAS RN 25087-34-7) — legalább 0,924 g/cm^3, de legfeljebb 0,928 g/cm^3 sűrűséggel (az ASTM D 1505 módszerrel mérve), — legalább 48 g/10 perc, de legfeljebb 52 g/10 perc folyásindexszel (190 °C/2,16 kg), valamint — legalább 120 °C, de legfeljebb 124 °C olvadáspont-csúcsértékkel	0 %	—	2027.12.31
0.8379	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Etilén és 1-butén kopolimer (CAS-szám: 25087-34-7) — legalább 0,922 g/cm3, de legfeljebb 0,926 g/cm3 sűrűséggel (ASTM D 1505), valamint — legalább 18 g/10 perc, de legfeljebb 22 g/10 perc folyásindexszel (190 °C/2,16 kg)	0 %	—	2029.12.31
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polietilén szemcsék legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék réztartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.8757	*ex 3901 30 00	20	Etilén és vinil-acetát kopolimere (CAS RN 24937-78-8): — legalább 28, de legfeljebb 49 tömegszázalék vinil-acetát-tartalommal, — 5 g/10 percnél kisebb folyásindexszel (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — labdacs (pellet) formájában	0 %	—	2029.12.31
0.8732	*ex 3901 30 00	30	Etilén, vinil-acetát és metakrilsav terpolimere (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6897	ex 3901 40 00	30	Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE), Ziegler-Natta katalizációs módszerrel előállítva, labdacs (pellet) formában: — több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék kopolimerrel, — legalább 0,7 g/10 perc, de legfeljebb 0,9 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C/2,16 kg), és — legalább 0,911 g/cm3 , de legfeljebb 0,913 g/cm3 sűrűséggel, rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához ([1])	0 %	m^3	2025.12.31
0.6920	ex 3901 90 80	53	Etilén és akrilsav kopolimere (CAS RN 9010-77-9): — legalább 18,5 tömegszázalék, de legfeljebb 49,5 tömegszázalék akrilsav-tartalommal (ASTM D4094), és — legalább 10 g/10 perc folyásindexszel (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m^3	2025.12.31
0.6734	ex 3901 90 80	55	Etilén-akrilsav-kopolimer cink- vagy nátrium-sója: — legalább 6 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék akrilsav-tartalommal, és — legalább 1 g/10 perc folyásindexszel 190 °C/2.16 kg értéken (ASTM D1238 szerint mérve)	0 %	—	2025.12.31
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kizárólag etilénből és metakrilsav-monomerekből készült kopolimer, amelynek metakrilsav-tartalma legalább 11 tömegszázalék	0 %	—	2025.12.31
0.6998	ex 3901 90 80	73	Keverék, amely: — legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 94 tömegszázalék klórozott polietilént (CAS RN 64754-90-1), és — legalább 6 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék sztirol-akril-kopolimert (CAS RN 27136-15-8) tartalmaz	0 %	—	2026.12.31
0.8739	*ex 3901 90 80	75	Etilén, izobutil-akrilát és metakrilsav terpolimere (CAS RN 37433-35-5), labdacs (pellet) formájában	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8736	*ex 3901 90 80	85	Etilén, n-butil-akrilát és szén-monoxid terpolimere (CAS RN 61843-70-7), labdacs (pellet) formájában	0 %	—	2029.12.31
0.2902	*ex 3901 90 80	91	Ionomer-gyanta, etilén-metakrilsav-kopolimer sójából	0 %	—	2029.12.31
0.3906	*ex 3901 90 80	92	Klórszulfonált polietilén	0 %	—	2029.12.31
0.2899	*ex 3901 90 80	93	Etilén, vinil-acetát és szénmonoxid kopolimerje, lágyítószerként való felhasználásra tetőfedő lemezek gyártásában ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.3186	*ex 3901 90 80	94	Polisztirol A-B blokk kopolimerje és etilén-butilén-kopolimer valamint polisztirol-, etilén-butilén-kopolimer és polisztirol A-B-A blokk kopolimerjének keveréke, melynek sztiroltartalma legfeljebb 35 tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.2898	*ex 3901 90 80	97	Klórozott polietilén porított formában	0 %	—	2029.12.31
0.2895	*ex 3902 10 00	20	Polipropilén, nem tartalmaz lágyítót, — olvadáspontja 150 °C –nál magasabb (az ASTM D 3417 módszerrel megállapítva), — fúziós hője legalább 15 J/g, de legfeljebb 70 J/g, — szakadási nyúlása legalább 1 000 % (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva), — szakító modulusa legalább 69 MPa, de legfeljebb 379 MPa (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva)	0 %	—	2029.12.31
0.3179	*ex 3902 20 00	20	Hidrogénezett poliizobutén, folyadék formában	0 %	—	2029.12.31
0.8125	ex 3902 30 00	20	Sztirol és izoprén hidrogénezett blokk-kopolimere (CAS RN 68648-89-5), kevesebb mint 37 tömegszázalék sztiroltartalmú	0 %	—	2025.12.31
0.8232	ex 3902 30 00	30	Sztirol, izoprén és butadién hidrogénezett kopolimere, amely legalább 28 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék propilént tartalmaz	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A típusú blokk-kopolimer, mely a következőkből áll: — propilén és etilén kopolimerje, valamint — 21 (±3) tömegszázalék polisztirol	0 %	—	2026.12.31
0.5138	ex 3902 30 00	97	Folyékony etilén-propilén-kopolimer, melynek: — lobbanáspontja legalább 250 °C, — viszkozitási indexe legalább 150, — számátlag molekulatömege (Mn) legalább 650	0 %	—	2026.12.31
0.4768	*ex 3902 90 90	60	Nem hidrogénezett 100 %-os alifás gyanta (polimer), a következő jellemzőkkel: — szobahőmérsékleten cseppfolyós — C-5 alkén monomerek kationos polimerizációjával előállítva — a számátlag molekulatömege (Mn) 370 (± 50) — a tömegátlag molekulatömege (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	2029.12.31
0.7950	ex 3902 90 90	65	Brómozott butadién-sztirol-kopolimer (CAS RN 1195978-93-8) legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 68 tömegszázalék brómtartalommal, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában meghatározott formában	0 %	—	2025.12.31
0.4040	ex 3902 90 90	70	Szintetikus poli-alfa-olefin, amelynek viszkozitása (100 °C-on az ASTM D 445 módszerrel mérve) legalább 3, de legfeljebb 9 centistoke, és amelyet a dodecén polimerizációjából állítottak elő: — legfeljebb 40 tömegszázalék tetradecénnel is, és/vagy — legfeljebb 2 tömegszázalék decénnel is, és/vagy — legfeljebb 2 tömegszázalék hexadecénnel is	0 %	—	2026.12.31
0.6214	*ex 3902 90 90	94	Klórozott poliolefinek, oldatban vagy diszperzióban is	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristályos polisztirol: — olvadáspontja legalább 268 °C, de legfeljebb 272 °C, — dermedéspontja legalább 232 °C, de legfeljebb 247 °C, — adalék- és töltőanyag-tartalommal is	0 %	—	2026.12.31
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolimer granulátum formájában, amely: — 83 ± 3 tömegszázalék sztirolt, — 7 ± 2 tömegszázalék n-butil-akrilátot, — 9 ± 2 tömegszázalék n-butil-metakrilátot, és — legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék poliolefin viaszt tartalmaz	0 %	—	2026.12.31
0.2891	*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	*α*-Metilsztirol és sztirol kopolimerje, amelynek lágyulási pontja több, mint 113 °C	0 %	—	2029.12.31
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluor-etilén (CAS RN 9002-84-0) akrilnitril-sztirol-kopolimer (CAS RN 9003-54-7) kapszulában, ahol mindkét polimer 50-50 (± 1) tömegszázalékban van jelen	0 %	—	2027.12.31
0.8415	ex 3903 90 90	43	Polimerek keveréke, amely tömegszázalékban: — legalább 10 %, de legfeljebb 30 % sztirol-etilén-butilén-sztirol blokk-kopolimert (CAS RN 66070-58-4), — legalább 25 %, de legfeljebb 45 % ásványolajat (CAS RN 8042-47-5), — legalább 25 %, de legfeljebb 45 % kalcium-karbonátot (CAS RN 1317-65-3), — legalább 10 %, de legfeljebb 20 % polipropilént (CAS RN 9003-07-0), valamint — legalább 1 %, de legfeljebb 3 % α-metilsztirol – viniltoluol kopolimert (CAS RN 9017-27-0) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Sztirol-kopolimer maleinsav-anhidriddel, vagy részben észterezett vagy kémiailag teljesen módosított, számátlag molekulatömege (M_n) legfeljebb 4500, pehely vagy por formában	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6736	ex 3903 90 90	65	Sztirol - 2, 5-furándion-(1-metil-etil)benzol-kopolimer, pelyhek vagy por formájában (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	2025.12.31
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer granulátum formájában, amely: — 75 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) sztirolt, és — 25 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) metil-metakrilátot tartalmaz	0 %	m^3	2025.12.31
0.4410	*ex 3903 90 90	86	Keverék, amely: — legalább 45, de legfeljebb 65 tömegszázalék sztirol-polimereket, — legalább 30, de legfeljebb 45 tömegszázalék poli(fenilén-éter)-t és — legfeljebb 11 tömegszázalék más adalékot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.2885	*ex 3904 61 00	20	Tetrafluor-etilén és trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilén kopolimerje, legalább 3,2, de legfeljebb 4,6 tömegszázalék trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilént és kevesebb, mint 1 mg/kg extrahálható fluorid iont tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.7675	*ex 3904 69 80	20	Tetrafluor-etilén, heptafluor-1-pentén és etén kopolimerje (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	2029.12.31
0.7626	*ex 3904 69 80	30	Tetrafluor-etilén, hexafluorpropén és etén kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.5560	ex 3904 69 80	85	Etilén és klórtrifluor-etilén kopolimere, hexafluor-izobutilénnel módosítva is, töltőanyagokkal is	0 %	—	2027.12.31
0.2883	*ex 3904 69 80	96	Poli(klór-trifluor-etilén), a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. a) vagy b) pontjában említett formák valamelyikében	0 %	—	2029.12.31
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Klórtrifluor-etilén és vililidén-difluorid kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vinilpirrolidon és *N,N*-dimetilamino-propil-metakrilamid-szulfát kopolimer (CAS RN 175893-71-7) vizes oldata, amely legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék kopolimert tartalmaz	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5774	ex 3905 91 00	40	Etilén és vinil-alkohol vízoldható kopolimere (CAS RN 26221-27-2), amely legfeljebb 38 tömegszázaléknyi etilén monomert egységet tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vizes oldat, amely: — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék vinil-pirrolidon, N, N-dimetilaminopropil-metakrilamid és 3-(metakriloilamino)propillaurildimetilammónium-klorid kopolimerből (CAS RN 306769-73-3), — legfeljebb 1 tömegszázalék tartósítószerből áll	0 %	—	2025.12.31
0.8145	ex 3905 91 00	60	Vinilpirrolidon, vinil-kaprolaktám és dimetilaminoetil-metakrilát kopolimere (CAS RN 102972-64-5) szilárd formában vagy vizes oldatban, amely: — legalább 27 tömegszázalék, de legfeljebb 33 tömegszázalék kopolimert, — legfeljebb 1,5 tömegszázalék etanolt (CAS RN 64-17-5), — legfeljebb 1 tömegszázalék tartósítószert tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vizes oldat, amely: — legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék vinil-kaprolaktám, vinil-pirrolidon, N,N-dimetilaminopropil-metakrilamid és 3-(metakriloilamino) propillaurildimetilammónium-klorid kopolimert (CAS RN 748809-45-2), — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 16 tömegszázalék etanolt (CAS RN 64-17-5) tartalmaz terc-butil-alkohollal (CAS RN 75-65-0) és/vagy denatónium-benzoáttal (CAS RN 3734-33-6) denaturálva is	0 %	—	2025.12.31
0.8139	ex 3905 91 00	80	Vinilpirrolidon, akrilsav és dodecil-metakrilát kopolimere (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	2025.12.31
0.3283	*ex 3905 99 90	95	Hexadecilált vagy eikozilált poli(vinil-pirrolidon)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2880	*ex 3905 99 90	96	Vinilformál polimer, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, tömegátlag molekulatömege (M_w) legalább 25 000, de legfeljebb 150 000 és: — legalább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában meghatározott acetil-csoportot és — legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában meghatározott hidroxil-csoportot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3282	*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jód (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	2029.12.31
0.3278	*ex 3905 99 90	98	Poli(vinil-pirrolidon), részben triakontil csoportokkal helyettesítve, amely legalább 78 tömegszázalék, de legfeljebb 82 tömegszázalék triakontil csoportot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3276	*3906 90 60		Metil-akrilát, etilén és olyan monomer kopolimere, amely nem láncvégen tartalmaz karboxil csoport szubsztituenst, legalább 50 tömegszázalék metil-akrilát-tartalommal, szilícium-dioxiddal keverve is	0 %	—	2029.12.31
0.7347	ex 3906 90 90	23	Metil-metakrilát, butil-akrilát, glicidil-metakrilát és sztirol (CAS RN 37953-21-2) kopolimerje, legfeljebb 500 epoxi egyenértéksúllyal, legfeljebb 1 cm szemcseméretű őrölt pelyhek formájában	0 %	—	2027.12.31
0.6672	ex 3906 90 90	33	Butil-akrilát-alkil-metakrilát mag-héj szerkezetű kopolimer, legalább 5 μm, de legfeljebb 10 μm részecskeméretttel	0 %	—	2025.12.31
0.6663	ex 3906 90 90	37	Trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát-kopolimer (CAS RN 28931-67-1), mikrogömb formájában, 3 μm átlagos átmérővel	0 %	—	2025.12.31
0.7125	ex 3906 90 90	43	Metakril-észeterek, butil-akrilát és ciklikus dimetil-sziloxánok kopolimere (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Akrilsav-észterek polimere, a következő monomerek közül eggyel vagy többel a láncban: — klórmetil-viniléter, — klóretil-viniléter, — klórmetil-sztirol, — vinil-klóracetát, — metakrilsav, — buténdiolsav monobutil észtere, — buténdiolsav monociklohexil észtere, legfejlebb 5 tömegszázalékot tartalmaz mindegyik monomeregységből	0 %	—	2029.12.31
0.8579	ex 3906 90 90	58	Polimerek keveréke, amely a következőket tartalmazza: — legalább 77, de legfeljebb 81 tömegszázalék poliakrilamid (CAS RN 9003-05-8), — legalább 18, de legfeljebb 21 tömegszázalék polietilén-glikol (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	2028.12.31
0.7499	*ex 3906 90 90	60	Vizes diszperzió, amely: — legalább 10, de legfeljebb 15 tömegszázalékban etanolt, és — legalább 7, de legfeljebb 11 tömegszázalékban a poli(epoxialkilmetakrilát-kodivinilbenzol) glicerinszármazékkal képzett reakciótermékét tartalmazza	0 %	—	2029.12.31
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Készítmény, amely: — legalább 33 tömegszázalék, de legfeljebb 37 tömegszázalék butil-metakrilát – metakrilsav-kopolimert — legalább 24 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék propilénglikolt, valamint — legalább 37 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék vizet tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3272	*ex 3907 29 11	10	Poli(etilén-oxid), számátlag molekulatömege (M_n) legalább 100 000	0 %	—	2029.12.31
0.4378	*ex 3907 29 11	20	Bisz[metoxipoli[etilén-glikol)]-maleimidopropionamid, kémiailag lizinnel módosítva, számátlag molekulatömege (M_n) 40 000	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7532	*ex 3907 29 20	35	Keverék, amely: — legalább 5 tömegszázalékban, de legfeljebb 15 tömegszázalékban glicerin, propilén-oxid és etilén-oxid kopolimerjét (CAS RN 9082-00-2), és — legalább 85 tömegszázalékban, de legfeljebb 95 tömegszázalékban szacharóz, propilén-oxid és etilén-oxid kopolimerjét (CAS RN 26301-10-0) tartalmazza	0 %	—	2029.12.31
0.4013	ex 3907 29 20	40	Tetrahidrofurán és tetrahidro-3-metilfurán kopolimerje (CAS RN 38640-26-5), amelynek átlagos molekulasúlya legalább 900 (Mn), de legfeljebb 3 600 (Mn)	0 %	—	2028.12.31
0.6351	*ex 3907 29 20	50	Poli(*p*-fenilén-oxid) por formában: — legalább 210 °C üvegesedési hőmérséklettel, — legalább 35 000, de legfeljebb 80 000 tömegátlag molekulatömeggel (Mw), — legalább 0,2 dl/g, de legfeljebb 0,6 dl/g inherens viszkozitással	0 %	—	2029.12.31
0.7478	*ex 3907 29 99	20	2,3-Bisz(metilpolioxietilén-oxi)-1-[(3-maleimid-1-oxopropil)amino]propiloxi-propán (CAS-szám 697278-30-1), számátlag molekulatömege (Mn) legalább 20 kDa; a polietilén-glikol (PEG), illetve egy fehérje vagy peptid közötti kapcsolódást lehetővé tevő vegyi anyaggal módosítva is	0 %	—	2029.12.31
0.2920	*ex 3907 29 99	30	1-Klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin) homopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.3269	*ex 3907 29 99	45	Etilénoxid és propilénoxid kopolimerje, véghelyzetű aminopropil és metoxi csoportokkal	0 %	—	2029.12.31
0.4536	*ex 3907 29 99	50	Vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimer, vagy két olyan komponens együttese, amelyek fő összetevőként azonos típusú vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimerből állnak	0 %	—	2029.12.31
0.4546	*ex 3907 29 99	55	Metoxi-poli(etilén-glikol)propánsav szukcinimidil-észtere, amelynek számátlag molekulatömege (M_n) 5 000	0 %	—	2029.12.31
0.5144	ex 3907 29 99	60	Politetrametilén-oxid di-p-aminobenzoát	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oxi-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénkarbonil-1,4-fenilén) (CAS RN 29658-26-2) legfeljebb 35 tömegszázalék adaléktartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxigyanta, halogénmentes, — több mint 2 tömegszázalék foszforral a szilárdanyag-tartalomra számítva, kémiailag kötve az epoxigyantában, — hidrolizálható klorid nélkül, vagy kevesebb mint 300 ppm hidrolizálható kloriddal, és — oldószertartalommal nyomtatott áramkörök előállításához használatos prepreg lemezek vagy tekercsek gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxigyanta — legalább 21 tömegszázalék brómtartalommal, — hidrolizálható klorid nélkül, vagy kevesebb mint 500 ppm hidrolizálható kloriddal, és — oldószertartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.2759	*ex 3907 30 00	40	Epoxigyanta, legalább 70 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, a 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vagy 8548 vámtarifaszám alá tartozó áruk tokozásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.7427	ex 3907 30 00	70	Epoxigyantából (CAS RN 29690-82-2) és fenolgyantából (CAS RN 9003-35-4) álló készítmény mely a következőket tartalmazza, tömegszázalékban: — legalább 65 de legfeljebb 75 % szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0), és — legfeljebb 0,5 % korom (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	2027.12.31
0.2541	*ex 3907 40 00	35	α-Fenoxi-karbonil-ω-fenoxi-poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén) izopropilidén-(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	2029.12.31
0.2564	*ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribróm-fenil)-ω-(2,4,6-tribróm-fenoxi)poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén) izopropilidén(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3263	*ex 3907 69 00	10	Tereftálsav és izoftálsav etilén-glikollal, bután-1,4-diollal és hexán-1,6-diollal alkotott kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.2980	*3907 70 00		Poli(tejsav)	0 %	—	2029.12.31
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Diallil-ftalát előpolimer, porított formában	0 %	—	2029.12.31
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavat és/vagy izomerjeit, valamint ciklohexán-dimetanolt tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroxi-alkanoát), amely túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból áll	0 %	—	2025.12.31
0.7491	*ex 3907 99 80	35	Kopolimer áttetsző világossárga folyadék formájában, amely a következőkből áll: — ftálsavizomerek és/vagy alifás dikarboxilsavak, — alifás diolok, valamint — zsírsav alapú utószilanizált csoportok, és: — hidroxilszáma legalább 120 mg KOH/g, de legfeljebb 350 mg KOH/g, — viszkozitása 25 °C-on legalább 2 000 cPs, de legfeljebb 8 000 cPs, valamint — savszáma kisebb, mint 10 mg KOH/g	0 %	—	2029.12.31
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavból és/vagy annak származékaiból, valamint ciklohexán-dimetanolból áll, lineáris és/vagy ciklikus diolokkal kiegészítve	0 %	—	2025.12.31
0.2923	*ex 3908 90 00	10	Poli(imino-metilén-1,3-fenilénmetilén-iminoadipoyl), a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. (b) pontjában említett formák valamelyikében	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polimerkeverék mely a következőket tartalmazza, tömegszázalékban: — legalább 60, de legfeljebb 75 % melamingyanta (CAS RN 67-56-1), — legalább 15, de legfeljebb 25 % szilika (CAS RN 14808-60-7 vagy 60676-86-0), — legalább 5, de legfeljebb 15 % cellulóz (CAS RN 9004-34-6), és — legalább 1, de legfeljebb 15 % fenolgyanta (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	2027.12.31
0.5032	ex 3909 40 00	20	Hőre keményedő gyantapor, amelyben a mágneses részecskék egyenletes eloszlásban vannak jelen, fénymásolókhoz, faxgépekhez, nyomtatókhoz és multifunkciós készülékekehez való tinta gyártásához [1]	0 %	—	2025.12.31
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Készítmény, amely: — legalább 14 tömegszázalék, de legfeljebb 18 tömegszázalék hidrofób csoportokkal módosított etoxilált poliuretánt, — legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék enzimesen módosított keményítőt, valamint — legalább 77 tömegszázalék, de legfeljebb 83 tömegszázalék vizet tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Készítmény, amely: — legalább 16 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidrofób csoportokkal módosított etoxilált poliuretánt, — legalább 19 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék dietilénglikol-butil-étert, valamint — legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 64 tömegszázalék vizet tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Készítmény, amely: — legalább 34 tömegszázalék, de legfeljebb 36 tömegszázalék hidrofób csoportokkal módosított etoxilált poliuretánt, — legalább 37 tömegszázalék, de legfeljebb 39 tömegszázalék propilénglikolt, valamint — legalább 26 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék vizet tartalmaz	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetil-sziloxi-lezárással	0 %	—	2026.12.31
0.3260	*ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluor-propilsziloxán) és poli[metil(vinil)sziloxán] blokk kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.7057	ex 3910 00 00	25	Készítmények, amelyek: — legalább 10 tömegszázalék 2-hidroxi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetil-szilil) oxi] disziloxanil] propoxi] propil-2-metil-2-propenoátot (CAS RN 69861-02-5), és — legalább 10 tömegszázalék α-butil-dimetil-szilil- ω - 3-[(2-metil-1-oxo-2-propén-1-il)oxi]propil-lezárású szilikonpolimert (CAS RN 146632-07-7) tartalmaznak	0 %	—	2026.12.31
0.7058	ex 3910 00 00	35	Készítmények, amelyek: — legalább 30 tömegszázalék α -butil-dimetil-szilil- ω -(3-metakril-oxi-2-hidroxi-propiloxi)propil-dimetil-szilil-polidimetil-sziloxánt (CAS RN 662148-59-6), és — legalább 10 tömegszázalék N,N – dimetil-akrilamidot (CAS RN 2680-03-7) tartalmaznak	0 %	—	2026.12.31
0.4049	ex 3910 00 00	40	Szilikonok, amelyek tartós sebészeti implantátumok gyártása során használatosak	0 %	—	2026.12.31
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil-sziloxán, hidroxi-lezárású polimer 38–100 mPa· s viszkozitással (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	2026.12.31
0.4300	ex 3910 00 00	50	Szilikonalapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben	0 %	—	2027.12.31
0.7218	ex 3910 00 00	55	Készítmény, amely: — legalább 55 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék vinil-lezárású polidimetil-sziloxánt (CAS RN 68083-19-2), — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék dimetilvinilezett és trimetilezett szilícium-dioxidot (CAS RN 68988-89-6), és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék kovasavat, nátrium-sót, klór-trimetil-szilán és izopropil-alkohol reakciótermékeit (CAS RN 68988-56-7) tartalmazza	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7953	ex 3910 00 00	65	Polidimetil-sziloxán alapú folyékony kopolimer epoxid végcsoportokkal (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	—	2025.12.31
0.5926	*ex 3910 00 00	70	Passziváló szilíciumbevonat alapanyag formájában, a szélek védelmére és rövidzárlat megelőzésére félvezető eszközökben	0 %	—	2029.12.31
0.8097	ex 3910 00 00	75	80 % dimetilsziloxán, 10 % metil-metakrilát és 10 % butil-akrilát kopolimere fehér por formájában	0 %	—	2025.12.31
0.8670	ex 3910 00 00	85	Kétkomponensű szilikon, legalább 3 000, de legfeljebb 6 000 cps keverékviszkozitással (a GB/T 2794 szabvány szerint), szolárpanelek csatlakozódobozában elektromos szigetelőanyagként történő felhasználásra, szolárpanelek gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.4413	*ex 3911 10 00	81	Nem hidrogénezett szénhidrogén-gyanta, amelyet több mint 75 tömegszázalék C-5-től C-12-ig terjedő cikloalifás-alkének és több mint 10 %, de legfeljebb 25 tömegszázalék aromás alkének polimerizációjával állítanak elő, szénhidrogéngyanta folyással, amelynek: — jódszáma több mint 120 és — a tiszta termék Gardner színe több mint 10 vagy — 50 tömegszázalékos toluol oldatban (az ASTM D6166 módszer szerint meghatározott) Gardner színe több mint 8	0 %	—	2029.12.31
0.8220	ex 3911 90 19	15	4,4'-[(Izopropilidén)bisz(p-fenilénoxi)]diftál dianhidrid és 1,3-benzoldiamin vagy 1,4-benzoldiamin poliéterimidje (CAS RN 61128-46-9 vagy CAS RN 61128-47-0)	0 %	—	2026.12.31
0.4280	ex 3911 90 19	30	Etilénimin és etilénimin-ditiokarbamát kopolimere, nátrium-hidroxid vizes oldatában	0 %	—	2027.12.31
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Xilol formaldehid gyanta	0 %	—	2026.12.31
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilén) (CAS RN 25608–63–3 és CAS RN 25667–42–9) legfeljebb 20 tömegszázalék adaléktartalommal	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vizes oldat, amely legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék poli (izobutilén-maleinsav-anhidrid)-ből áll, az alábbiakkal módosítva: — N,N-dimetilpropán-1,3-diamin, — etilénoxid és propilénoxid kopolimere, véghelyzetű aminopropil és metoxi csoportokkal, — etanol (CAS-szám: 497926-97-3)	0 %	—	2026.12.31
0.3257	*ex 3911 90 99	25	Vinil-toluol és α-metilsztirol kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.5109	ex 3911 90 99	35	Etilén és maleinsav-anhidrid (EMA) módosított kopolimerje	0 %	—	2025.12.31
0.8009	ex 3911 90 99	38	Keverék, amely tömegszázalékban: — 90 % (± 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-Dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a- tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5), és — 10 % (± 1 %) hidrogénezett sztirol-butadién-kopolimert (CAS RN 66070-58-4) tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.3221	*ex 3911 90 99	40	Maleinsav és metil-viniléter kopolimerjének vegyes kalcium- és nátriumsója, melynek kalciumtartalma legalább 9 tömegszázalék, de legfeljebb 16 tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.3256	*ex 3911 90 99	45	Maleinsav és metil-vinil-éter kopolimerje	0 %	—	2029.12.31
0.8010	ex 3911 90 99	48	Keverék, amely tömegszázalékban: — 90 % (± 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-Dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a- tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5), és — 10 % (± 1 %) etilén-propilén-kopolimert (CAS RN 9010-79-1) tartalmaz	0 %	—	2025.12.31
0.3255	*ex 3911 90 99	65	Metil-vinil-éter és maleinsav kopolimerének kalcium-cink-sói	0 %	—	2029.12.31
0.4091	ex 3911 90 99	86	Metil-vinil-éter és maleinsav-anhidrid kopolimerje (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4912	ex 3912 11 00	30	Cellulóz-triacetát (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	2026.12.31
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulóz-diacetát por	0 %	—	2025.12.31
0.3251	*ex 3912 39 85	10	Etilcellulóz, nem lágyított	0 %	—	2029.12.31
0.3253	*ex 3912 39 85	20	Etilcellulóz, vizes diszperzió formájában, amely hexadekan-1-olt és nátrium-dodecil-szulfátot tartalmaz, etilcellulóz tartalma 27 (± 3) tömegszázalék	0 %	—	2029.12.31
0.3252	*ex 3912 39 85	30	Cellulóz, hidroxietilált és alkilált, az alkillánc hossza 3 vagy több szénatom	0 %	—	2029.12.31
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polikvaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	2025.12.31
0.4017	*ex 3912 90 10	20	Hidroxipropil-metilcellulóz-ftalát	0 %	—	2029.12.31
0.3749	*ex 3913 90 00	85	Steril nátrium-hialuronát (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	2029.12.31
0.3249	*ex 3913 90 00	95	Kondroitin-kénsav nátriumsója (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	2029.12.31
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vizes szuszpenzió, amely tömegszázalékban — legalább 20 %, de legfeljebb 30 % nitrilo-triecetsavval módosított és divalens nikkelionokkal töltött gyöngyös agarózt (CAS RN 1615227-97-8), valamint — legalább 20 %, de legfeljebb 30 % etanolt (CAS RN 64-17-5) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31
0.5988	*ex 3916 90 10	10	Porózus szerkezetű pálca, amely tartalmaz: — poliamid-6-ot vagy poli(epoxi-anhidrid)-et — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék politetrafluor-etilént, ha jelen van, — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék szervetlen töltőanyagokat	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Csövek: — legalább 0,33 mm, de legfeljebb 3,3 mm külső átmérőjű, — legalább 0,01 mm, de legfeljebb 2,1 mm belső átmérőjű, — 2,7–70 MPa maximális üzemi nyomáson alkalmazhatók, — a kromatográfiában használt összes oldathoz megfelelőek, — olvasztott szilícium-dioxiddal is, — PEEK-bevonattal is, kromatográfiás rendszerben történő felhasználásra ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.8268	*ex 3917 32 00	30	Hő hatására zsugorodásra képes cső: — legalább 80 tömegszázalék polimer tartalommal; — legalább 90 MΩ szigetelési ellenállással; — legalább 35 kV / mm átütési szilárdsággal; — legalább 0,04 mm, de legfeljebb 0,9 mm falvastagsággal; — Legalább 18 mm, de legfeljebb 156 mm lapított szélességgel; alumínium elektrolit kondenzátorok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.8117	ex 3917 40 00	20	Műanyag szerelvények (diók és szorítógyűrűk készlete vagy diók) és csatlakozók: — menetesek, — rozsdamentes acél gyűrűs biztosítással is, — legalább 2,7 MPa, de legfeljebb 114 MPa maximális üzemi nyomáson alkalmazhatók, csövekhez, amelyek: — külső átmérője legalább 0,33 mm, de legfeljebb 3,3 mm, — legalább 2,7 MPa, de legfeljebb 114 MPa maximális üzemi nyomáson alkalmazhatók, — a kromatográfiában használt összes oldathoz megfelelőek, kromatográfiás rendszerek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Műanyag csatlakozódarab O-gyűrűvel, egy rögzítőkapoccsal és egy kioldórendszerrel gépjármű-tüzelőanyag-tömlőbe való beillesztésre	0 %	—	2029.12.31
0.2421	*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Fényvisszaverő fólia, egy réteg poliuretánból, adathamisítás, -módosítás vagy –csere, vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használathoz hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel az egyik oldalán és egy ragasztóréteggel a másik oldalán, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva	0 %	—	2029.12.31
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Poliészter film: — egyik oldalán legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és egy poliészter fedőréteggel bevonva, és — másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval vagy legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és poliészter fedőréteggel bevonva vagy bevonat nélkül	0 %	—	2027.12.31
0.2910	*ex 3919 10 80	35	Fényvisszaverő fólia, egyik oldalán adathamisítás, -módosítás, -csere vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használathoz csak visszavert fényben látható hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán ragasztóréteggel ellátott polivinil-klorid rétegből és alkid-poliészter rétegből, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva	0 %	—	2029.12.31
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Megerősített polietilénhab-szalag, mindkét oldalán mikrobordázott, nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva és egyik oldalán fedőréteggel, felhasználási vastagsága legalább 0,38 mm, de legfeljebb 1,53 mm	0 %	—	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3036	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Szalag akrilhabból: — egyik oldalán hőre aktiválódó ragasztóréteggel vagy nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva, — a másik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóval bevonva, — egyik vagy mindkét oldalán elválasztó réteggel bevonva, — több mint 25 N/cm tépési szilárdsággal (90 °-os szögben, az ASTM D 3330 módszer szerint meghatározva)	0 %	—	2027.12.31
0.2416	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Fényvisszaverő lemez: — egyik oldalán szabályos formájú mintával dombornyomott polikarbonát- vagy akrilpolimer filmből — egyik vagy mindkét oldalán egy vagy több műanyag-réteggel vagy fémesen borítva, és — egyik oldalán öntapadó ragasztóréteggel és egy lehúzható védőlemez borítással is	0 %	—	2029.12.31
0.6886	ex 3919 10 80	63	Fényvisszaverő film, amely a következőkből áll: — egy akrilgyantaréteg adatok vagy másolatok, vagy meghatározott felhasználású hivatalos jelzések hamisítása, módosítása, vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal, — egy akrilgyantaréteg beágyazott üveggyöngyökkel, — egy melamin-keresztkötésű anyaggal keményített akrilgyantaréteg, — egy fémréteg, — egy akril ragasztóréteg, és — egy lehúzható védőfilm	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4545	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Öntapadó fényvisszaverő lemez, szelvényezett/szeletelt darabokban is: — vízjellel is, — egyik oldalán ragasztóval felvitt rátétszalaggal bevonva is; a fényvisszaverő lemez a következőkből áll: — egy akril- vagy vinilpolimer-réteg, — egy mikroprizmákat tartalmazó poli(metil-metakrilát) vagy polikarbonát réteg, — egy fémes réteg, — egy ragasztóréteg, és — egy lehúzható védőlemez, — egy további poliészterréteggel is	0 %	—	2029.12.31
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Öntapadó fényvisszaverő fólia, amely több rétegből áll, beleértve: — akrilgyanta kopolimert, — poliuretánt, — fémezett réteget az egyik oldalon adatok vagy másolatok , vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzések hamisítása, módosítása, vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal, — üveg mikrogömböket, valamint — öntapadó réteget lehúzható fóliával az egyik vagy mindkét oldalon	0 %	—	2026.12.31
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Politetrafluoretilén film: — legalább 50 µm vastagságú, — legalább 6,30 mm, de legfeljebb 740 mm szélességű, — legfeljebb 200 % szakadási nyúlással, és — egyik oldalán legfeljebb 50 µm vastagságú nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3243	*ex 3919 90 80	23	Fólia 1-3 laminált poli(etilén-tereftalát) ill. tereftálsav, szebacinsav és etilénglikol kopolimer rétegből, egyik oldalán akril kopásálló réteggel, másikon nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel és vízoldható metilcellulóz réteggel bevonva és poli(etilén tereftalát) védőréteggel borítva	0 %	—	2029.12.31
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Fényvisszaverő laminált lemez: — egy epoxi-akrilát rétegből, amely egyik oldalán szabályos mintával dombornyomott, — mindkét oldalán egy- vagy többrétegű műanyaggal beborítva, és — egyik oldalán egy ragasztóréteggel és egy lehúzható védőlemezzel beborítva	0 %	—	2029.12.31
0.4415	*ex 3919 90 80	33	Átlátszó polietilén öntapadó film, szennyezés- vagy hibamentes, egyik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva, legalább 60 µm, de legfeljebb 70 µm vastagsággal, és szélessége több, mint 1 245 mm, de legfeljebb 1 255 mm	0 %	—	2029.12.31
0.4445	*ex 3919 90 80	49	Fényvisszaverő laminált lemez, amely az egyik oldalon szabályos mintával dombornyomott poli(metil-metacrilát) filmből, egy mikroméretű üveggömböket tartalmazó polimer filmből, egy ragasztó rétegből és egy elválasztó lapból áll	0 %	—	2029.12.31
0.5507	*ex 3919 90 80	51	Biaxiálisan orientált poli(metil-metakrilát) fólia, amely legalább 50 µm, de legfeljebb 90 µm vastagságú, az egyik oldalán ragasztós réteggel és elválasztó fóliával borítva is	0 %	—	2029.12.31
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Poli(vinil-klorid) film, az egyik oldalán: — egy polimerréteggel, — egy ragasztóréteggel, — egy, az egyik oldalán dombornyomású, rajta lapított gömböket tartalmazó lehúzható védőfóliával beborított; a másik oldalán egy ragasztóréteggel és egy fémezett polimerréteggel beborítva is	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8629	ex 3919 90 80	55	Fekete polivinilkloridfilm: — az ASTM D2457 szerint mérve több mint 25° fényességű, — egyik oldalán polietilén-tereftalát védőréteggel, a másik oldalán mikrostrukturált nyomásérzékeny akrilragasztóval és elválasztó fóliával bevonva vagy bevonat nélkül autók belső és külső felületein használt, perforált fóliák gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.4314	*ex 3919 90 80	56	Átlátszó polietilén film, egyik oldalán vizes akril ragasztóval bevonva, 30 µm és 50 µm közötti vastagsággal, legalább 52 cm, de legfeljebb 154 cm szélességű tekercsekben kiszerelve	0 %	—	2029.12.31
0.4947	ex 3919 90 80	65	Legalább 40 µm, de legfeljebb 475 µm vastagságú öntapadó film, amely egy vagy több átlátszó, fémezett vagy színezett poli(etilén-tereftalát) rétegből áll, és amelynek egyik oldalát karcolásálló bevonat és másik oldalát pedig nyomásérzékeny ragasztó védőfólia borítja	0 %	—	2025.12.31
0.4925	ex 3919 90 80	70	Mikroporózus poliuretánból készült öntapadó polírozó korong, bélés nélkül is	0 %	—	2025.12.31
0.4964	ex 3919 90 80	82	Fényvisszaverő fóla: — egy poliuretán réteggel, — egy mikroméretű üveggömbökből álló réteggel, — egy galvanizált alumíniumból álló réteggel és — egy egyik vagy mindkét oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel, — egy poli(vinil-klorid) réteggel vagy anélkül, — egy adatok hamisítása, módosítása vagy cseréje, illetve sokszorosítás elleni lézernyomatokat vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzéseket tartalmazó vagy azok nélküli réteggel	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4459	ex 3919 90 80	83	Fényvisszaverő- vagy diffúzorlemezek tekercsben: — ablaküvegre történő ragasztásra ultraibolya vagy infravörös hősugárzás elleni védelemhez, vagy — egyenletes fényáteresztéshez és -szóráshoz, LCD-modulokhoz	0 %	—	2027.12.31
0.6640	ex 3920 10 40	40	Csőfilm, túlnyomórészt polietilénből, rétegelt: — háromrétegű zárórétegből: etilén-vinil-alkohol magréteggel mindkét oldalán poliamid-réteggel borítva, mindkét oldalán legalább egy polietilén-réteggel borítva, — legalább 55 μm teljes vastagságú, — legalább 500 mm, de legfeljebb 600 mm átmérővel	0 %	—	2025.12.31
0.3754	ex 3920 10 89	40	Kompozit lemez akril bevonattal és nagysűrűségű polietilén réteggel laminálva, amelynek teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 1,2 mm	0 %	—	2027.12.31
0.5139	ex 3920 10 89	55	Etilén-vinil-acetát (EVA) film: — dombornyomású hullámokkal ellátott kidomborodó felületű, — nem rétegelt, — nem keresztkötésű, és — több mint 0,3 mm vastagságú	0 %	—	2026.12.31
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaxiálisan orientált, többrétegű polipropilén film, legfeljebb 14 mikron teljes vastagságú	0 %	—	2026.12.31
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Monoaxiális film három, polipropilén és etilén-vinil-acetát-kopolimer keverékéből álló rétegből, és egy belső, akár titán-dioxid-tartalmú réteggel: — legalább 55 μm, de legfeljebb 97 μm vastagságú, — hosszirányú rugalmassági modulusa legalább 0,30 GPa, de legfeljebb 1,45 GPa, és — keresztirányú rugalmassági modulusa legalább 0,20 GPa, de legfeljebb 0,70 GPa	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaxiális, koextrudált film: — 3–5 rétegből áll, — minden réteg főként polipropilénből és/vagy polietilénből áll, — minden réteg legfeljebb 10 tömegszázalék más polimert tartalmaz, — magrétegében titán-dioxid-tartalommal is, — legfeljebb 75 μm teljes vastagságú	0 %	—	2027.12.31
0.3024	*ex 3920 43 10	92	Poli(vinil-klorid) fólia, ultraibolya sugárzás ellen stabilizált, lyukaktól – még mikrószkópikus méretűektől is - mentes, vastagsága legalább 60 μm, de legfeljebb 80 μm, és 100 résznyi poli(vinilklorid)ra vonatkoztatva legalább 30, de legfeljebb 40 résznyi lágyítót tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3026	*ex 3920 43 10	95	Fényvisszaverő laminált lemez, poli(vinil-klorid) fóliából és más műanyagfóliából, végig dombornyomott szabályos piramis-mintával, egyik oldalán elválasztó réteggel borítva	0 %	—	2029.12.31
0.5930	*ex 3920 49 10	30	Poli(vinil-klorid)-kopolimer film: — legalább 45 tömegszázalék töltőanyag-tartalommal — hordozón	0 %	—	2027.12.31
0.3021	*ex 3920 51 00	20	Lemez, alumínium-trihidroxid tartalmú poli(metil-metakrilát)ból, vastagsága legalább 3,5 mm, de legfeljebb 19 mm	0 %	—	2029.12.31
0.5506	*ex 3920 51 00	30	Biaxiálisan orientált poli(metil-metakrilát) fólia, amely legalább 50 μm, de legfeljebb 125 μm vastagságú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5753	*ex 3920 51 00	40	Polimetil-metakrilát lemezek, az EN 4366 (MIL-PRF-25690) szabvány szerint	0 %	—	2029.12.31
0.7949	ex 3920 61 00	40	Extrudált termoplasztikus polikarbonát fólia vagy film: — mindkét oldalán matt felületi textúrával, — vastagsága több mint 50 μm, de legfeljebb 200 μm, — szélessége legalább 800 mm, de legfeljebb 1 500 mm, — hossza legalább 300 m, de legfeljebb 2 500 m	0 %	—	2025.12.31
0.8274	ex 3920 61 00	50	Polikarbonát fő rétegből és polimetil-metakrilát felső rétegből álló koextrudált fólia, amely: — legalább 230 μm, de legfeljebb 270 μm teljes vastagságú, — felső rétegének vastagsága legalább 40 μm, de legfeljebb 55 μm, — felső rétegének meghatározott felületi érdessége legfeljebb 0,5 μm (az ISO 4287 szerint), — felső rétege UV-stabilizált	0 %	—	2026.12.31
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poli(etilén-tereftalát) film tekercsekben: — legalább 0,335 mm, de legfeljebb 0,365 mm vastagsággal, és — legalább 0,03 μm, de legfeljebb 0,06 μm vastag aranyréteggel bevonva	0 %	—	2027.12.31
0.3234	*ex 3920 62 19	08	Poli(etilén-tereftalát) fólia, ragasztóbevonat nélkül, vastagsága legfeljebb 25 μm, vagy — csak tömegében színezett, vagy — tömegében színezett és egyik oldalán fémbevonatú	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8438	ex 3920 62 19	28	Nem átlátszó poli(etilén-tereftalát) vagy poli(vinil difluorid) fólia: — mindegyik külső réteg vastagsága legalább 7 μm, de legfeljebb 80 μm, — legalább 300 N/cm2 (ASTM D-882) szakítószilárdsággal, — teljes vastagsága legalább 200 μm, de legfeljebb 350 μm, valamint — szélessége legalább 600 mm, de legfeljebb 1 600 mm, — egyik oldalán fluorpolimer-réteggel bevont, a másik oldalán ragasztóval és polivinilidén-difluorid-réteggel bevont, vagy mindkét oldalán fluorozott polimer kompozitokon alapuló polivinilidén-difluoriddal vagy polivinil-fluoriddal bevont	0 %	—	2027.12.31
0.4520	ex 3920 62 19	32	Átlátszó poli(etilén-tereftalát) film a következő jellemzőkkel: — vastagsága mindkét oldalán legalább 7 nm, de legfeljebb 80 nm, vagy mindkét oldalán legalább 7 μm, de legfeljebb 80 μm, akrilalapú szervesanyag-bevonattal vagy anélkül, — felületi feszültsége legalább 36 dyn/cm, de legfeljebb 39 dyn/cm, vagy átlátszó 3 vagy 4 réteg, a második réteg PET, a többi réteg pedig fluorgyantát tartalmaz, — fényáteresztése több mint 70 %, — homályossági értéke legfeljebb 1,3 %, — teljes vastagsága legalább 10 μm, de legfeljebb 350 μm, — szélessége legalább 800 mm, de legfeljebb 1 600 mm	0 %	—	2028.12.31
0.3356	*ex 3920 62 19	38	Poli(etilén-tereftalát) fólia, vastagsága legfeljebb 12 μm, egyik oldalán alumínium-oxid réteggel bevonva, melynek vastagsága legfeljebb 35 nm	0 %	—	2029.12.31
0.3357	ex 3920 62 19	48	Poli(etilén-tereftalát) lemezek vagy tekercsek: — mindkét oldalon egy epoxi-akrilgyanta réteggel bevonva, — 37 μm (± 3 μm) teljes vastagsággal	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2589	*ex 3920 62 19	52	Polietilén-tereftalát, polietilén-naftalát vagy hasonló poliészter film, egyik oldalán fémmel és/vagy fémoxidokkal bevonva, alumíniumtartalma kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vastagsága legfeljebb 300 μm és fajlagos felszíni ellenállása legfeljebb 10 000 ohm (per négyzet) (ASTM D257 szerinti módszerrel mérve)	0 %	—	2029.12.31
0.4344	ex 3920 62 19	60	Poli(etilén-tereftalát) film: — legfeljebb 20 μm vastagságú, — legalább egyik oldalán gázzáró-réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból vagy alumínium-oxidból áll és legfeljebb 2 μm vastagságú	0 %	—	2027.12.31
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Poli(etilén-tereftalát) film tekercsekben: — vastagsága legalább 50 μm, de legfeljebb 350 μm, és — legalább 0,02 μm, de legfeljebb 0,06 μm vastagságú, porlasztott nemesfémréteggel, például arannyal vagy palládiummal beborítva	0 %	—	2025.12.31
0.3328	*ex 3920 69 00	20	Poli(etilén naftalin-2,6-dikarboxilát) fólia	0 %	—	2029.12.31
0.7882	*ex 3920 69 00	30	Zsugorfilm, egy- vagy többrétegű, keresztirányban orientált, amely: — több mint 85 tömegszázalék politejsavból, legfeljebb 5 tömegszázalék szervetlen vagy szerves adalékanyagokból és legfeljebb 10 tömegszázalék biológiailag lebontható poliészter alapú adalékanyagokból áll, — legalább 20 μm, de legfeljebb 100 μm vastagságú, — legalább 2385 m, de legfeljebb 9075 m hosszúságú, — biológiailag lebontható és komposztálható (az EN 13432 módszer szerint mérve)	0 %	—	2029.12.31
0.7883	*ex 3920 69 00	70	Egyrétegű vagy többrétegű, biaxiálisan orientált film: — több mint 85 tömegszázalék politejsavból, legfeljebb 5 tömegszázalék szervetlen vagy szerves adalékanyagokból és legfeljebb 10 tömegszázalék biológiailag lebontható poliészter alapú adalékanyagokból áll, — legalább 9 μm, de legfeljebb 120 μm vastagságú, — legalább 1395 m, de legfeljebb 21 560 m hosszúságú, — biológiailag lebontható és komposztálható (az EN 13432 módszer szerint mérve)	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Poli(vinil-butirál) film, amely: — legalább 26 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék trietilén-glikol-bisz (2-etil-hexanoát) lágyítószert tartalmaz, — vastagsága legalább 0,73 mm, de legfeljebb 1,50 mm	0 %	—	2029.12.31
0.3329	*ex 3920 91 00	91	Poli(vinil-butirál) fólia lépcsősen színezett szalaggal	3 %	—	2029.12.31
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Poli(etilén-tereftalát) film, egyik vagy mindkét oldalán galvanizált is, vagy poli (etilén-tereftalát) filmekből készült laminált film, csak a külső oldalain galvanizált, és amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: — látható fényáteresztése legalább 50 %, — mindkét vagy egyik oldalán poli(vinil-butirál) réteggel bevonva, de a poli (vinil-butirál) kivételével ragasztó- vagy bármely más anyagbevonattól mentes, — teljes vastagsága a poli(vinil-butirál) jelenlététől eltekintve legfeljebb 0,2 mm, és a poli(vinil-butirál) vastagsága több, mint 0,2 mm	0 %	—	2029.12.31
0.4508	*ex 3920 91 00	95	Háromrétegű, koextrudált poli(vinil butirál) fólia, fokozatosan színezett szalaggal, amely lágyítóként tömegszázalékban kifejezve legalább 29 % és legfeljebb 31 % 2,2'-etilén-dioxidietil-bisz(2-etil-hexanoát)-ot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3917	*ex 3920 99 28	40	Polimer fólia az alábbi monomertartalommal: — poli(tetrametilén-éter-glikol), — bisz(4-izocián-ciklohexil)metán, — 1,4-butándiol vagy 1,3-butándiol, — legalább 0,25 mm, de legfeljebb 5,0 mm vastagsággal — egyik felületén dombornyomott, szabályos mintával, — és elválasztó réteggel bevonva	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8005	ex 3920 99 28	48	Termoplasztikus poliuretán fólia tekercsekben: — szélessége legalább 900 mm, de legfeljebb 1 016 mm, — felülete matt, — vastagsága 0,4 mm (± 8 %), — szakadási nyúlása legalább 480 % (ASTM D412 (Die C)), — húzószilárdsága hosszirányban 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 [Die C]), — Shore A keménysége 90 (± 3) (ASTM D2240), — szakítószilárdsága 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 [Die C]), — olvadáspontja 165 °C (± 10 °C)	0 %	—	2025.12.31
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplasztikus poliuretán film, legalább 250, de legfeljebb 350 µm vastagságú, egyik oldalán eltávolítható védőfóliával bevonva	0 %	—	2026.12.31
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Poliuretán, matt, hőre lágyuló fólia tekercsben: — szélessége 1 640 mm (± 10 mm), — fényessége legalább 3,3°, de legfeljebb 3,8° (az ASTM D2457 módszer szerint mérve), — felületi érdessége legalább 1,9 Ra, de legfeljebb 2,8 Ra (az ISO 4287 módszer szerint mérve), — vastagsága több mint 365 µm, de legfeljebb 760 µm, — keménysége 90 (± 4) (a Shore A (ASTM D2240) módszer szerint mérve), — szakadási nyúlása 470 % (az EN ISO 527 módszer szerint mérve)	0 %	m²	2029.12.31
0.5315	ex 3920 99 28	70	Vezetőképes epoxigyanta-lemez tekercsben, amely tartalmaz: — fémmel (aranyötvözettel vagy anélkül) bevont mikrogömböket, — öntapadó réteget, — szilikon vagy poli(etilén-tereftalát) védőréteget az egyik oldalon, — poli(etilén-tereftalát) védőréteget a másik oldalon, valamint — legalább 5, de legfeljebb 100 cm szélességű, és — legfeljebb 2 000 m hosszúságú	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3326	*ex 3920 99 59	25	Poli(1-klórtrifluoretilén) fólia	0 %	—	2029.12.31
0.3135	*ex 3920 99 59	65	Hideg vízben oldodó, vinil-alkohol kopolimerből készült fólia, amelynek vastagsága legalább 34 μm, de legfeljebb 90 μm, szakadási húzószilárdsága legalább 20 MPa, de legfeljebb 55 MPa és az anyag szakadási nyúlása legalább 250 %, de legfeljebb 900 %	0 %	—	2029.12.31
0.6066	*ex 3921 19 00	30	Porózus szerkezetű tömb, amely tartalmaz: — poliamid-6-ot vagy poli(epoxi-anhidrid)-et — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék politetrafluor-etilént, ha jelen van, — legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék szervetlen töltőanyagokat	0 %	—	2029.12.31
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beojtva, tekercsben: — legalább 98 mm, de legfeljebb 170 mm szélességű, — legalább 15 μm, de legfeljebb 36 μm vastagságú, lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos	3,2 %	—	2025.12.31
0.7263	*ex 3921 19 00	45	Mikroporózus, egyrétegű polipropilén film vagy mikroporózus, háromrétegű polipropilén, polietilén és polipropilén film, mindegyik filmnek: — a gyártásirányra keresztben mért (TD) zsugorodása zéró, — teljes vastagsága legalább 8 μm, de legfeljebb 50 μm, — szélessége legalább 15 mm, de legfeljebb 900 mm, — hosszúsága több mint 200 m, de legfeljebb 8 000 m, és — átlagos pórusmérete 0,02–0,1 μm, — 50–200 μm vastagságú nem szőtt polipropilén alátétlemezzel laminálva is, — felületaktív anyaggal bevonva is, — egy vagy két oldalukon legalább 1 μm, de legfeljebb 5 μm vastagságú kerámiaréteggel bevonva is, — egy vagy két oldalukon legalább 0,5 μm, de legfeljebb 5 μm vastagságú, PVdF- vagy hasonló típusú ragadós kötőanyaggal bevonva is	3,2 %	—	2025.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7132	ex 3921 19 00	50	Politetrafluor-etilén (PTFE) porózus membránja, sodorva-hurkolt poliészter nem szőtt textilanyaggal laminálva: — több mint 0,05 mm, de legfeljebb 0,20 mm teljes vastagságú, — 5 és 200 kPa közötti vízbelépési nyomású az ISO 811 szerint és — legalább 0,08 $cm^3/cm^2/s$ levegőpermeabilitású az ISO 5636-5 szerint	0 %	—	2026.12.31
0.7280	ex 3921 19 00	60	Multi-porózus rétegelt elválasztófólia: — két mikroporózus polipropilén réteg között egy mikroporózus polietilén réteggel, mindkét oldalán alumínium-oxid bevonattal is, — szélessége legalább 65 mm, de legfeljebb 170 mm, — teljes vastagsága legalább 0,01 mm, de legfeljebb 0,03 mm, — porózussága legalább 0,25, de legfeljebb 0,65	0 %	m^2	2027.12.31
0.3002	*ex 3921 19 00	95	Poliéterszulfon fólia, vastagsága legfeljebb 200 µm	0 %	—	2029.12.31
0.3003	*ex 3921 90 10	10	Kompozit lemez, poli(etilén-tereftalát)ból vagy poli(butilén-tereftalát)ból, üvegszállal erősített	0 %	—	2029.12.31
0.6156	*ex 3921 90 10	30	Többrétegű film, amely: — egy poli(etilén-tereftalát)-ból álló, több mint 100 µm, de legfeljebb 150 µm vastagságú filmből, — egy több mint 8 µm, de legfeljebb 15 µm vastagságú fenolanyag alaprétegből, — egy több mint 20 µm, de legfeljebb 30 µm vastagságú szintetikus gumi öntapadó rétegből, — és egy legalább 35 µm, de legfeljebb 40 µm vastagságú átlátszó poli (etilén-tereftalát) fedőrétegből áll	0 %	m^2	2029.12.31
0.4844	*ex 3921 90 55	25	Poliimid gyantát tartalmazó prepreg lemezek vagy tekercsek	0 %	—	2029.12.31
0.7510	*ex 3921 90 55	35	Epoxigyantával impregnált üvegrost, amelyet intelligens kártyák gyártásához használnak [1]	0 %	m^2	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6742	ex 3921 90 55	40	Műanyag, háromrétegű lemez, tekercsben: — egy 100 % nylon taft vagy nylon/poliészterrel kevert taft magrétegből, — mindkét oldalán poliamiddal bevonva, — legfeljebb 135 µm teljes vastagságú, — legfeljebb 80 g/m2 össztömegű	0 %	m^2	2025.12.31
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrán, amely egy poliamid rétegből és egy polietilén-tereftalát hordozó rétegen található poliszulfonrétegből áll, a következő jellemzőkkel: — legalább 0,25 mm, de legfeljebb 0,40 mm teljes vastagságú, — legalább 109 g/m2, de legfeljebb 114 g/m^2 össztömegű	0 %	m^2	2026.12.31
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fotomaszk- vagy szelettartó: — amely speciális elektrosztatikus kisülési (ESD) és gáztalanítási jellemzőkkel rendelkező, antisztatikus anyagból vagy hőre lágyuló műanyagkeverékből áll, — nem porózus, kopás- vagy ütésálló felületi tulajdonságokkal rendelkezik, — speciálisan tervezett rögzítőrendszerrel felszerelt, amely megvédi a fotomaszkot vagy szeletet a felületi vagy kozmetikai károsodástól, és — tömítéssel is, fotolitográfiai vagy más félvezető gyártás során fotomaszkok vagy szeletek tárolásakor történő felhasználásra	0 %	—	2026.12.31
0.7630	*ex 3926 30 00	40	Műanyag belső ajtókilincs, gépjárművek gyártásában használt [1]	0 %	—	2029.12.31
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Bevont külső vagy belső díszítő alkatrészek: — egy akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kopolimerből polikarbonáttal keverve is, és — egy PVC fóliából, — nem tartalmaz réz-, nikkel- vagy krómréteget, a 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek alkatrészeinek gyártásához [1]	0 %	p/st	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2764	*ex 3926 90 97	10	Mikrogömbök divinilbenzol polimerjéből, legalább 4,5 μm, de legfeljebb 80 μm átmérővel	0 %	—	2029.12.31
0.8664	ex 3926 90 97	22	Közúti járművek tükreinek és azok alkatrészeinek tömítése, termoformálással előállított polietilén habból, a következő jellemzőkkel: — legalább 20 kg/m³, de legfeljebb 40 kg/m3 sűrűségű, — legalább 170 kPa szakítószilárdságú, — vízelnyelési együtthatója legfeljebb 1 %, — legalább 5 mm, de legfeljebb 300 mm hosszúságú, — legalább 10 mm, de legfeljebb 400 mm magasságú, — legalább 5 mm, de legfeljebb 250 mm mélységű	0 %	—	2028.12.31
0.6717	ex 3926 90 97	23	Gépjárművek külső visszapillantó tükrének műanyag borítója, csíptetőkkel	0 %	p/st	2025.12.31
0.7445	*ex 3926 90 97	27	Polietilén tömítőhab, a gépjármű karosszériája és a visszapillantó tükör alaplapja közötti tér feltöltéséhez	0 %	—	2029.12.31
0.5474	ex 3926 90 97	30	Autórádió és autóklíma előlapjának alkatrészei: — polikarbonáttal kevert vagy anélküli akrilnitril-butadién-sztirolból, — réz, nikkel és króm réteggel bevonva, — a bevonat teljes vastagsága legalább 5,54 μm, de legfeljebb 49,6 μm	0 %	—	2026.12.31
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Házak, házrészek, hengerek, beállítókerekek, keretek, borítók, fedelek, díszítőlemezek és más alkatrészek akrilnitril-butadién-sztirolból, polikarbonátból, polimetil-metakrilátból vagy termoplasztikus poliuretánból, távvezérlők gyártásához használatosak	0 %	p/st	2029.12.31
0.7061	ex 3926 90 97	40	Mellimplantátumhoz használt szilikonkagyló	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.3850	*ex 3926 90 97	43	Keverék vízből és legalább 19 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék, akril-nitril, metakril-nitril és izobornil-metakrilát vagy más metakrilát kopolimer, legalább 3 μm, de legfeljebb 4,95 μm átmérőjű expandált üreges mikrogömbökből	0 %	—	2029.12.31
0.8118	ex 3926 90 97	58	Műanyag szorítógyűrűk és/vagy dugók: — rozsdamentes acél gyűrűs biztosítással is, — legalább 2,7 MPa, de legfeljebb 114 MPa maximális üzemi nyomáson alkalmazhatók, csövekhez, amelyek: — külső átmérője legalább 0,33 mm, de legfeljebb 3,3 mm, — legalább 2,7 MPa, de legfeljebb 114 MPa maximális üzemi nyomáson alkalmazhatók, — a kromatográfiában használt összes oldathoz megfelelőek, kromatográfiás rendszerek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.7196	ex 3926 90 97	77	Szilikon kioldógyűrű legalább 14,7 mm, de legfeljebb 16,0 mm belső átmérővel, legalább 2 500 db-os kiszerelésben, gépjárművek parkolássegítő érzékelő rendszereihez	0 %	p/st	2026.12.31
0.3046	*ex 4007 00 00	10	Szilikonozott vulkanizált gumi szál és zsineg	0 %	—	2029.12.31
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Többrétegű gumitömlő aramid szövettel megerősítve, poliamid csatlakozóelemekkel és acél szorítóelemekkel is, a gépjárművek légkondicionáló rendszereiben található gépjármű-hőcserélők és/vagy kondenzátorok gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6708	ex 4009 42 00	20	Gumi féktömlő: — textilzsinórral, — 3,2 mm-es falvastagsággal, — mindkét végén préselt, üreges, fém záróelemekkel, és — legalább egy összeszerelő-pánttal, — a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2025.12.31
0.7042	*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Vulkanizált gumi, végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), hosszanti V-bordázattal a belső oldalon, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.6844	ex 4016 93 00	30	Téglalap etilén-propilén-dién gumitömítés: — hosszúsága legalább 72 mm, de legfeljebb 825 mm, — szélessége legalább 18 mm, de legfeljebb 155 mm, — csúcshőmérséklete legalább 150 °C, de legfeljebb 240 °C, — legfeljebb 0,3 mm megengedett anyagkifolyással a prés öntőforma osztásának helyén	0 %	—	2025.12.31
0.8646	ex 4016 99 52	10	Kipufogódob konzolja: — legalább egy rögzítőfurattal ellátott acélbilicsből, valamint — szilentblokkból, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2028.12.31
0.7170	ex 4016 99 57	10	Légbeszívó-tömlő a motor égésterének levegőellátásához, amely legalább a következőkből áll: — egy hajlékony gumitömlő, — egy műanyag tömlő, és — fémkapcsok, — rezonátorral is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5148	ex 4016 99 97	30	Gumiáru *(bladder)* kerékabroncs formázásához	0 %	—	2026.12.31
0.5842	*ex 4104 41 19	10	Bőlénybőr, hasított, krómmal cserzett, szintetikusan újracserzett (»crust bőr«), száraz	0 %	—	2029.12.31
0.2555	*4105 10 00 4105 30 90		Birka- vagy báránybőr, gyapjú nélkül, cserzett vagy újracserzett, de tovább nem megmunkálva, hasítva is, a 4114 vtsz alá tartozó bőr kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.2553	*4106 21 00 4106 22 90		Kecske- vagy gödölyebőr, szőrtelen, cserzett vagy újracserzett, de tovább nem megmunkálva, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.2554	*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Más állatok szőrtelen bőre, cserzésnél tovább nem megmunkálva, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.6223	*ex 4408 39 30	10	Okoumé furnérlapok rétegelt lemezekhez: — legalább 900 mm-es, de legfeljebb 3 250 mm-es legnagyobb mérettel, — legalább 95 mm-es, de legfeljebb 2 000 mm-es legkisebb mérettel, — legalább 0,5 mm, de legfeljebb 4 mm vastagsággal, — nem csiszolva, — nem gyalulva és — hosszában fűrészelve, vágva vagy hántolva	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8737	*ex 4408 39 95	10	Iroko furnérlapok rétegelt lemezekhez: — legalább 900 mm-es, de legfeljebb 3 250 mm-es legnagyobb mérettel, — legalább 95 mm-es, de legfeljebb 2 000 mm-es legkisebb mérettel, — 1 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4 mm vastagsággal, — nem csiszolva, — nem gyalulva és — hosszában fűrészelve, vágva vagy hántolva	0 %	—	2029.12.31
0.8733	*ex 4408 39 95	20	Igaganga furnérlapok rétegelt lemezekhez: — legalább 900 mm-es, de legfeljebb 3 250 mm-es legnagyobb mérettel, — legalább 95 mm-es, de legfeljebb 2 000 mm-es legkisebb mérettel, — 1 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4 mm vastagsággal, — nem csiszolva, — nem gyalulva és — hosszában fűrészelve, vágva vagy hántolva	0 %	—	2029.12.31
0.8738	*ex 4408 39 95	30	Ozigo furnérlapok rétegelt lemezekhez: — legalább 900 mm-es, de legfeljebb 3 250 mm-es legnagyobb mérettel, — legalább 95 mm-es, de legfeljebb 2 000 mm-es legkisebb mérettel, — 1 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4 mm vastagsággal, — nem csiszolva, — nem gyalulva és — hosszában fűrészelve, vágva vagy hántolva	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8372	ex 4411 12 92	10	Farostlemez a következő jellemzőkkel: — vastagsága legalább 2,20 mm, de legfeljebb 2,80 mm, — sűrűsége legalább 0,95 g/cm3, — mindkét oldalán lakkréteggel vagy melamin fóliával bevonva, és — mérete legfeljebb 1 300 mm x 1 100 mm	0 %	—	2027.12.31
0.4217	ex 5004 00 10	10	Selyemfonal (a selyemhulladékból sodort fonal kivételével), nem a kiskereskedelem számára kiszerelve, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített tisztaselyem	0 %	—	2026.12.31
0.2551	*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Kizárólag selyemhulladékból (fésűkócból) fonott fonal, kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve	0 %	—	2029.12.31
0.2544	*5208 11 10		Szövet kötszer és orvosi géz gyártásához	5,2 %	—	2029.12.31
0.7372	ex 5311 00 90	10	Papírfonalból készült, simán szövött szövet selyempapír-rétegre ragasztva: — legalább 190 g/m^2, de legfeljebb 280 g/m^2 tömegű, és — legalább 40 cm, de legfeljebb 140 cm oldalhosszú téglalapokra vágva	0 %	—	2027.12.31
0.2975	*ex 5402 49 00	30	Glikolsav tejsavval alkotott kopolimerjéből készült fonal, sebészeti varróanyag gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.3098	*ex 5402 49 00	50	Terjedelmesítetlen fonal poli(vinil-alkohol) végtelen szálból	0 %	—	2029.12.31
0.8108	ex 5403 31 00	10	Végtelen, viszkóz műselyem fonal, legalább 105 decitex, de legfeljebb 117 decitex finomsági számú, amely legalább 36 monofil, de legfeljebb 40 monofil szálból áll	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8225	ex 5404 19 00	60	Vegyi úton elvékonyított szintetikus poliészterszálak: — átmérőjük legalább 0,1 mm, de legfeljebb 0,6 mm, — hosszuk 30 mm, de legfeljebb 120 mm, ecsetek gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31
0.3311	*ex 5404 90 90	20	Poliimid szalag	0 %	—	2029.12.31
0.8382	ex 5407 30 00	10	Termikus keresztkötésű hálószövet poliolefinszálakból, legalább 0,94 g/cm³ sűrűséggel: — legalább 21 g, de legfeljebb 24 g m2-re számított tömeggel, — legalább 560 mm, de legfeljebb 1 200 mm szélességgel, — legalább 100 µm, de legfeljebb 120 µm vastagsággal, — legfeljebb 20 % (ASTM D5034, gépi irány) szakadási nyúlással, — legfeljebb 22 % (ASTM D5034, keresztirány) szakadási nyúlással, — legfeljebb 100 N/5 cm (ASTM D882, gépi irány) nyúlással, valamint — legfeljebb 130 N/5 cm (ASTM D882, keresztirány) nyúlással	0 %	—	2027.12.31
0.3214	*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poli(vinil-alkohol) szál, acetálozott is	0 %	—	2029.12.31
0.3212	*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Poli(vinil-alkohol) nem szőtt áru, egyben vagy téglalapokra vágva: — vastagsága legalább 200 µm de legfeljebb 280 µm és — tömege legalább 20 g/m² de legfeljebb 50 g/m²	0 %	m²	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Nem szőtt áru, *m*-feniléndiamin és izoftál-sav polikondenzációjából előállított aromás poliamid szálból, egyben vagy téglalapokra vágva	0 %	m^2	2028.12.31
0.2548	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szőtt textília, tömege több mint 60 g/m^2, de legfeljebb 80 g/m^2, és közegellenállása (Gurley) legalább 8 másodperc, de legfeljebb 36 másodperc (az ISO 5636/5 módszerrel mérve)	0 %	m^2	2029.12.31
0.5059	ex 5603 13 10	20	Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, bevonattal: — tömege legalább 80g/m^2, de legfeljebb 105 g/m^2; és — közegellenállása (Gurley) legalább 8s, de legfeljebb 75s (az ISO5636/5 módszer szerint)	0 %	m^2	2025.12.31
0.8024	*ex 5603 14 10	30	Nem szőtt textília poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból: — tömege legalább 160 g/m^2, de legfeljebb 300 g/m^2, — a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal, — pliszírozható Az alábbi kezelések közül legalább eggyel: — politetrafluoretilén (PTFE) bevonatolás vagy borítás, — alumíniumrészecskéket tartalmazó bevonat — foszforalapú égésgátló bevonat — poliamid, poliuretán vagy fluortartalmú polimer nanoszál bevonat	0 %	m^2	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5987	ex 5603 14 80	60	Nem szőtt textília poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból: — tömege legalább 160 g/m², de legfeljebb 300 g/m², — a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal, — pliszírozható — expandált politetrafluoretilén (ePTFE) membránnal vagy anélkül	0 %	m²	2028.12.31
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Nem szőtt textília, több réteg olvasztva-fúvott polipropilén és poliészter végtelen és vágott szálak keverékéből, egyik vagy mindkét oldalán polipropilén sodorva-hurkolt végtelen szálakkal laminálva is	0 %	m²	2028.12.31
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Nem szőtt poliolefin textília, elasztomer rétegből minden oldalán poliolefin végtelen szállal rétegelve: — tömege legalább 25 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2, — egy darabban vagy egyszerűen négyzet vagy téglalap alakra vágva, — nem impregnált, — gépi irányú vagy keresztirányú nyúlékonysági tulajdonságokkal gyermek/csecsemőápolási termékek gyártásához ([1])	0 %	m²	2026.12.31
0.3210	ex 5603 94 80	20	Akrilszál rúd, hossza legfeljebb 50 cm, tollhegyek gyártásához ([1])	0 %	m²	2028.12.31
0.2415	*ex 5803 00 10	91	Gézszövet pamutból, kevesebb, mint 1 500 mm szélességű	0 %	—	2029.12.31
0.7081	ex 5903 20 90	20	Kétrétegű, műanyaggal laminált textilszövet: — az egyik réteg kötött vagy hurkolt poliészter textilkelméből áll, — a másik réteg poliuretán habból áll, — tömege legalább 150 g/m2, de legfeljebb 500 g/m2, — vastagsága legalább 1 mm, de legfeljebb 5 mm, gépjárművek lehúzható tetejének gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8213	ex 5906 99 90	30	Szőtt és gumival bevont textilszövet az alábbi jellemzőkkel: — háromrétegű, — a külső rétegek természetes gumiból, etilén-propilén-dién gumiból (EPDM) és klóropen gumivegyületből állnak, — a középső réteg poliészter szövetből áll, mentőtutajok gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.2453	ex 5907 00 00	10	Textília ragasztóval bevonva, amelyben a beágyazott gömbök átmérője legfeljebb 150 µm	0 %	—	2026.12.31
0.3207	*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Fordított ozmózis elvén működő víztisztító berendezés alkatrészei, amelyek lényegében belülről egy perforált cső köré tekert szövött vagy nem szövött textíliával biztosított és hengeres műanyag tokba zárt műanyag-alapú membránból állnak, ahol a tok falvastagsága legfeljebb 4 mm, legalább 5 mm vastag falú hengerbe zárva is	0 %	—	2029.12.31
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Poliuretánnal impregnált, többrétegű, nem szőtt poliészter csiszolópárnák	0 %	—	2029.12.31
0.7340	ex 5911 90 99	50	Rezgéscsillapító hangszóróhoz, kerek, hullámosított, hajlékony és méretre vágott szövetből, melynek anyaga poliészter-textilszál, pamut vagy aramid, illetve ezek kombinációja, gépjárművek hangszóróiban való felhasználásra	0 %	—	2027.12.31
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Korongok: — fémötvözettel, kerámiaötvözettel vagy műanyagötvözettel agglomerált szintetikus gyémántokból, — a gyémántok folyamatos kibocsátása általi önélező hatással, — melyek alkalmasak félvezető szeletek csiszoló vágásához, — közepén lyukkal is, — hordozón is, — legfeljebb 377 g/darab tömeggel, — legfeljebb 206 mm külső átmérővel	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8666	*ex 6804 21 00	30	Acélhuzal félvezetők méretre és formára vágásához: — legalább 5 μm, de legfeljebb 55 μm méretű gyémántszemcsékkel bevonva, — legalább 45 μm, de legfeljebb 370 μm huzalátmérővel, — legalább 11,5 N, de legfeljebb 200 N szakítószilárdsággal	0 %	—	2028.12.31
0.2755	*ex 6813 89 00	20	Dörzsanyag, kevesebb mint 20 mm vastagságú, nem szerelt, súrlódó alkatrészek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5931	*ex 6814 10 00	10	Agglomerált csillám, legfeljebb 0,15 mm vastagságú, tekercsben, égetett is, aramidszálakkal megerősítve is	0 %	—	2029.12.31
0.2546	*ex 6903 90 90	40	Szilícium-karbid reaktorcsövek és tartóelemek, amelyek maximális üzemi hőmérséklete legalább 1 370 °C	0 %	—	2029.12.31
0.4978	ex 6909 19 00	20	Szilícium-nitrid (Si_3N_4) görgők vagy golyók	0 %	—	2025.12.31
0.6071	*ex 6909 19 00	25	Kerámiai támasztóanyag, amely alumínium-oxidot, szilícium-oxidot és vas-oxidot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.3403	*ex 6909 19 00	30	Katalizátorhordozó, porózus kordierit vagy mullit kerámia darabokból, teljes űrtartalma legfeljebb 65 l, a keresztmetszet minden négyzetcentiméterére legalább egy folytonos csatorna jut, amely mindkét végén lehet nyitott, vagy egyik végén lezárt	0 %	—	2029.12.31
0.8028	ex 6909 19 00	40	Gépjármű-üzemanyagrendszerek kerámia-szén szűrőbetétei vagy adszorpciós betétei, az alábbi jellemzőkkel: — sajtolt égetett kerámia kötőanyagú, sokcellás (multicelluláris) hengeres szerkezettel, — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 70 tömegszázalék aktív szénnel, — legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék kerámia kötőanyag-tartalmúak, — legalább 29 mm, de legfeljebb 41 mm átmérőjűek, — legfeljebb 150 mm hosszúságúak, — legalább 800 °C hőmérsékleten kiégetve	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.2538	*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Kerámia oxidok végtelen elemi szálaiból készült kerámia termékek, amelyek tömegszázalékban: — legalább 2 % dibór-trioxidot, — legfeljebb 28 % szilícium-dioxidot és — legalább 60 % dialumínium-trioxidot tartalmaznak	0 %	—	2029.12.31
0.3766	*ex 6909 19 00	60	Katalizátorhordozó, szilícium-karbid és szilícium keverékéből készült porózus kerámia darabokból, keménysége a Mohs-skálán a 9-nél kisebb, teljes űrtartalma legfeljebb 65 l, a keresztmetszet minden négyzetcentiméterére legalább egy lezárt csatorna jut a végeken	0 %	—	2029.12.31
0.4582	*ex 6909 19 00	70	Alátámasztó elem katalizátorokhoz és szűrőkhöz, elsősorban alumínium- és titánoxidokból készülő porózus kerámiából, legfeljebb 65 liter teljes űrtartalommal, keresztmetszete minden cm^2-én legalább egy, egyik vagy mindkét végén nyitott pórussal	0 %	—	2029.12.31
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Átlátszó kerámia mikrogömbök, amelyeket szilícium-dioxidból és cirkónium dioxidból készítettek, átmérőjük több, mint 125 μm	0 %	—	2029.12.31
0.8265	ex 7007 11 10	10	Speciálisan formázott és edzett biztonsági üveg: — legalább 200 mm, de legfeljebb 600 mm szélességű, — legalább 150 mm, de legfeljebb 500 mm magasságú, motorgépjármű-ablaktáblák gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Rétegelt üveg a fény különböző beesési szögeihez alkalmazkodó mechanikus tompítási képességgel, amely: — egy krómrétegből is, — egy szakításálló ragasztószalagból vagy olvadékony ragasztóból, és — előoldalán lehúzható védőfilmből és hátoldalán védőpapírból áll, járművek belső visszapillantó tükreihez használatos	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5789	ex 7009 10 00	50	Félkész, elektrokróm, automatikusan sötétedő tükör gépjárművek visszapillantó tükreihez: — műanyag tartólappal felszerelve is, — fűtőelemmel felszerelve is, — holttér modul (Blind Spot Module - BSM) kijelzővel felszerelve is	0 %	—	2027.12.31
0.6870	ex 7009 10 00	60	Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör: — tükörtartóval, — műanyag házban és — integrált áramkörrel, — fényszóró asszisztenssel vagy anélkül, — digitális iránytűvel vagy anélkül, — garázskapunyitóval vagy anélkül, — beépített útdíjfizető modullal vagy anélkül, — sofőr- és/vagy utastérfigyelő kamerával vagy anélkül, — infravörös szűrővel vagy anélkül, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.8663	ex 7009 91 00	10	Krómbevonatú üvegtükör a következő jellemzőkkel: — legalább 155 mm, de legfeljebb 158 mm hosszúsággal, — legalább 115 mm, de legfeljebb 120 mm magassággal, — holttérérzékelő a holt térben mozgást érzékelő fénymodullal, lumineszcenciája a peremnél legalább 5 000 cd/m2 a középső területen legalább 7 000 cd/m2, — valamint legalább 1,1 kΩ, de legfeljebb 1,35 kΩ elektromos ellenállású fűtőfóliával, tokba szerelve jármű külső tükreként, autótükrök gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8682	ex 7009 91 00	20	Gömbölyű, konvex vagy lapos krómbevonatú, keretezésre kész üveg: — hosszúsága legalább 140 mm, de legfeljebb 215 mm, — magassága legalább 104 mm, de legfeljebb 138 mm, — görbületi sugara legalább 0 mm, de legfeljebb 1 330 mm, — visszaverődési együtthatója több mint 40 %, gépjárművek tükrének gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.3400	*ex 7014 00 00	10	Optikai elem üvegből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), optikalilag nem megmunkálva, jelzőberendezésekhez használt üvegáru kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Előfonat, finomsági száma 1980 – 2033 tex, 9 µm (± 0,5 µm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból	0 %	—	2027.12.31
0.2532	*ex 7019 13 00	10	Fonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse, (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálból, amelynek névleges átmérője 3,5 µm vagy 4,5 µm, amelyben a legalább 3 µm, de legfeljebb 5,2 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban, kivéve az elasztomerekhez való tapadás céljából kezelt szálakat	0 %	—	2029.12.31
0.5749	ex 7019 13 00	15	S” üvegfonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse (±13 %), végtelen fonott üvegszálakból, 9 µm átmérővel (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	2027.12.31
0.5021	ex 7019 13 00	20	Legalább 10,3 tex, de legfeljebb 11,9 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban	0 %	—	2025.12.31
0.5020	ex 7019 13 00	25	Legalább 5,1 tex, de legfeljebb 6,0 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban	0 %	—	2025.12.31
0.2535	*ex 7019 13 00	30	E-üvegfonal, 22 tex (± 1,6 %) finomsági számú, végtelen fonott üvegszálakból, amelyek névleges átmérője 7 µm, és amelyekben a legalább 6,35 µm, de legfeljebb 7,61 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4848	ex 7019 13 00	50	Fonal, finomsági száma 11 tex vagy annak többszöröse (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálakból, legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, 6 µm vagy 9 µm névleges átmérővel, kivéve a kezelt szálakat	0 %	—	2027.12.31
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E-rost üvegszövet: — legalább 20 g/m², de legfeljebb 214 g/m2 tömegű, — felülete szerves szilán kötőanyaggal kezelt, — tekercsben, — legfeljebb 0,13 tömegszázalék nedvességtartalmú, és — 100 000 szálból legfeljebb 3 üreges szálat tartalmaz, kizárólag prepreg lapok és rézzel bevont laminátumok gyártásánál történő használatra (1)	0 %	m²	2026.12.31
0.7647	*ex 7019 64 00	40	Epoxigyanta bevonatú üvegszövet, amely: — legalább 91 tömegszázalék, de legfeljebb 93 tömegszázalék üvegrostot, — legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék epoxigyantát tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Nem szőtt termék nem textil üvegrostból, légszűrők vagy katalizátorok gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31
0.3940	ex 7019 80 90	10	Üveggyapot, amelyben a 4,6 µm-nél kisebb átmérőjű szálak vannak túlsúlyban	0 %	—	2028.12.31
0.4024	*ex 7019 90 00	30	Végtelen szálakból készült, magas rugalmassági modulusú sodrott üvegfonalból előállított, gumival impregnált magas rugalmassági modulusú üvegkábel (K típusú), rezorcinol-formaldehid gyanta tartalmú - vinilpiridin és/vagy hidrogénezett akrilnitril-butadién gumi (HNBR) tartalommal is - latexszel bevonva	0 %	—	2029.12.31
0.8616	ex 7019 90 00	50	Gázbiztos védőfóliába becsomagolt üvegszálak vákuumkompressziójával készült szigetelő merev panelek hűtőszekrények és fagyasztógépek, valamint ezek kombinációinak gyártásához (1)	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televízióállvány-lábazat, a televíziókészülék szekrényének/házának rögzítését és stabil helyzetét biztosító konzollal is	0 %	p/st	2026.12.31
0.7266	ex 7020 00 10	20	Olvasztott szilícium-dioxidból készülő optikai elemek nyersanyaga: — vastagsága legalább 10 cm, de legfeljebb 40 cm és — tömege legalább 100 kg	0 %	p/st	2027.12.31
0.4127	ex 7201 10 11	10	Nyersvas ingot, melynek hossza legfeljebb 350 mm, szélessége legfeljebb 150 mm, magassága legfeljebb 150 mm	0 %	—	2026.12.31
0.4128	ex 7201 10 30	10	Nyersvas ingot, melynek hossza legfeljebb 350 mm, szélessége legfeljebb 150 mm, magassága legfeljebb 150 mm, legfeljebb 1 tömegszázalék szilícium-tartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.3353	*7202 50 00		Ferroszilíciumos króm	0 %	—	2029.12.31
0.4853	ex 7202 99 80	10	Vas és diszprózium ötvözete: — legalább 78 tömegszázalék diszpróziumtartalommal, — legalább 18, de legfeljebb 22 tömegszázalék vastartalommal	0 %	—	2025.12.31
0.7502	*ex 7318 24 00	40	Csőbefogó csatlakozóelemek: — 17-4PH leírás szerinti rozsdamentes acélból vagy a szerszámacél S7 leírás szerinti acélból, — fémbefecskendezéses öntéssel előállítva, — 38 HRC (±1) vagy 53 HRC (+2/–1) Rockwell-keménységű, — legalább 7 mm x 4 mm x 5 mm, de legfeljebb 40 mm x 20 mm x 10 mm méretű	0 %	—	2029.12.31
0.4126	ex 7326 20 00	20	Fémgyapot (fémgyapjú),amely legalább 0,001 mm, de legfeljebb 0,070 mm átmérőjű, zsugorítással és hengereléssel tömörített rozsdamentes acélhuzalok tömegéből áll	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Vas-, acél- és/vagy cinkötvözet súlyok: — legfeljebb 500 gramm tömegű és legfeljebb 107 mm x 107 mm x 11 mm méretű, — más anyagokból készült (alkat)részekkel is, — más fémekből készült (alkat)részekkel is, — felületkezeltek is, — nyomtatottak is, távvezérlők gyártásához használatosak	0 %	—	2025.12.31
0.8480	ex 7326 90 98	60	A gázáram-szabályozó lapátok rögzítésére szolgáló lapátgyűrű: — vasból vagy acélötvözetből, — legalább 830 °C, de legfeljebb 1 050 °C hőállósággal, — legfeljebb 92 mm külső átmérővel, — a gázáram-szabályozó lapátok tartására szolgáló lyukakkal, turbófeltöltők gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8512	ex 7326 90 98	70	A gázáramlási csatornaszélesség biztosítására szolgáló zárógyűrű: — vasból vagy acélötvözetből, — legalább 830 °C, de legfeljebb 1 050 °C hőállósággal, — legfeljebb 92,5 mm külső átmérővel, — legfeljebb 62 mm belső átmérővel, turbófeltöltők gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.3352	*ex 7410 21 00	10	Politetrafluor-etilén lemez vagy lap, töltőanyagként alumínium-oxidot vagy titán-dioxidot tartalmaz vagy üvegszál-szövettel merevített, mindkét oldalán rézfóliával borítva	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7509	*ex 7410 21 00	20	Fóliák és tekercsek 100 µm vastagságú egy réteg üvegepoxiból, amelyeket egy vagy mindkét oldalukon 35 µm vastagságú (tűrés: 10 %) finomított rézfóliával együtt laminálták, és intelligens kártyák gyártáshoz használnak (1)	0 %	m^2	2029.12.31
0.3005	*ex 7410 21 00	30	Poliimid film epoxigyanta- és/vagy üvegszáltartalommal is, egyik vagy mindkét oldala rézfóliával borítva	0 %	—	2029.12.31
0.3926	*ex 7410 21 00	40	Lemez vagy lap — Legalább egy középső rétege papír vagy egy középső lemeze bármilyen nemszőtt szövetből áll, mindkét oldalán üvegszál-szövettel laminálva és epoxigyantával impregnálva vagy — többszörös papírrétegből, fenolgyantával impregnálva, egyik vagy mindkét oldalán legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevonva	0 %	—	2029.12.31
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Lemezek: — legalább egy réteg, hőre keményedő gyantával impregnált üvegrost szövetből, — egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával beborítva, és — az IPC-TM-650 módszer szerint mérve 10 GHz mérési frekvenciánál dielektromos állandója (DK) 3,9-nél kevesebb és veszteségi tényezője (Df) pedig 0,015-nél kisebb	0 %	—	2029.12.31
0.7341	ex 7413 00 00	20	Beépítő gyűrű hangszóróhoz, amely egy vagy több rezgéscsillapítóból és legalább kettő beleszőtt vagy belepréselt, nem szigetelt rézkábelből áll	0 %	—	2027.12.31
0.7911	*ex 7506 20 00	10	Lemezek és szalagok tekercsben, nikkelötvözetből C276 (EN 2.4819): — legalább 0,5 mm, de legfeljebb 3 mm vastagságú, — legalább 770 mm, de legfeljebb 1250 mm szélességű	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7913	ex 7506 20 00	20	Lemezek és szalagok tekercsben az ASME SB-582/UNS N06030 szabvány szerinti nikkelötvözetből: — vastagsága legalább 0,5 mm, de legfeljebb 3 mm, — szélessége legalább 250 mm, de legfeljebb 1 219 mm	0 %	—	2025.12.31
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Üreges profil, amely: — egy zárt kamra 6063-T5 vagy 6060-T5 alumíniumötvözetből, — falvastagsága legfeljebb 0,7 mm, és — felületén egy 10 μm-es anodizált réteggel, fehértáblák, parafatáblák, festőállvány-táblák, oktatási táblák és bemutatóvitrinek táblakereteinek gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Lemezek és rudak alumínium-lítium ötvözetből	0 %	—	2027.12.31
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Hengerművi eljárással előállított rudak az AMS QQ-A-225 anyagspecifikációnak megfelelő, a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos (többek között a NADCAP és az AS9100 tanúsítványnak megfelelő) olyan alumínium-ötvözetekből, amelyek: — legalább 0,25 tömegszázalék, de legfeljebb 7 tömegszázalék cinket, és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 3 tömegszázalék magnéziumot, és — legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék rezet, és — legfeljebb 1 tömegszázalék mangánt tartalmaznak	0 %	—	2029.12.31
0.2410	*ex 7605 19 00	10	Nem ötvözött alumínium huzal, amely legalább 2 mm, de legfeljebb 6 mm átmérőjű és amely egy legalább 0,032 mm, de legfeljebb 0,117 mm vastagságú rézbevonatot tartalmaz	0 %	—	2029.12.31
0.8344	ex 7605 21 00	10	Alumíniumötvözetből készült huzal (tekercselve), legalább 9,50 mm, de legfeljebb 19,15 mm átmérővel, repüléstechnikai rögzítőelemek gyártásához felhasználásra [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Varrat nélküli, alumíniumötvözetből extrudált cső (az ASTM B241 szabványnak megfelelő 6061F alumínium): — külső átmérője legalább 320 mm, de legfeljebb 400 mm, és — falvastagsága legalább 8 mm, de legfeljebb 10 mm, nagynyomású tartályok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6138	*ex 7608 20 89	30	Varratmentes alumíniumötvözetből sajtolt csövek, amelyek: — külső átmérője legalább 60 mm, de legfeljebb 420 mm, és — falvastagsága legalább 10 mm, de legfeljebb 80 mm	0 %	—	2029.12.31
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Alumínium összekötő blokk gépjárművek légkondicionáló rendszereihez: — T6 keményítéssel, — körtömbökkel felszerelve, külső körhoronnyal, — legalább 8 mm, de legfeljebb 11 mm felső sugarú profilokból készült, legalább 12 mm, de legfeljebb 17 mm legkisebb sugarú, átmenő vagy nem átmenő lyukakkal, — legalább 15 mm, de legfeljebb 22 mm lyukak közötti távolsággal, — keményforrasztásra vagy befogásra tervezett foglalattal, — rögzítőlyukakkal M6 vagy M8 rögzítőcsavarhoz, csavarmenetes is, — legalább 5 mm, de legfeljebb 16 mm szélességű, — kompresszor, kondenzátor, egy elpárologtató, egy hűtő és más vezetékek csatlakoztatásához	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8464	ex 7609 00 00	40	Lánggal keményített alumínium csatlakozóblokk gépjárművek hőcserélői és/vagy turbófeltöltős léghűtők és/vagy automata sebességváltó-hűtők csöveinek csatlakoztatásához: — extrudált, hajlított legalább 5 mm, de legfeljebb 25 mm külső átmérőjű csatlakozócsövek, — legalább 0,02 kg, de legfeljebb 0,25 kg tömeggel, a 87. árucsoportba tartozó járművek hűtőrendszerének gyártásához [1]	0 %	p/st	2027.12.31
0.8503	ex 7609 00 00	50	Megmunkált alumínium komponensek: — legalább 0,55, de legfeljebb 0,61 tömegszázalék magnéziumtartalommal — legalább 0,55, de legfeljebb 0,61 tömegszázalék szilíciumtartalommal — T5 vagy T6 keménységi állapottal, — legalább 0,05 kg, de legfeljebb 0,2 kg tömeggel, gépjárművek szén-dioxid-hűtőrendszereinek a gyártásához [1]	0 %	p/st	2027.12.31
0.8493	ex 7609 00 00	60	Alumínium csatlakozóblokk: — legalább 3 g, de legfeljebb 400 g tömeggel, — 6061-T6, 6060-T6 vagy 6082-T6 alumínium minőségű alumíniumból gyártva, — a légkondicionáló vagy az olajhűtő vezetékek vagy az aerodinamikus fékvezetékek vagy a vízhűtő vezetékek tömlőszerelvényének szerves részét képezik, — olyan lyukakkal (foglalatokkal) vagy bordákkal (vezetőfuratokkal) vagy menetekkel, amelyek lehetővé teszik a gépjárműbe vagy más légkondicionáló rendszerbe történő beépítést (ezt in-line beépítésnek is nevezik), — forrasztásra vagy rögzítésre tervezett foglalattal, — legalább 1, legalább 3 mm, de legfeljebb 25 mm átmérőjű átmenő lyukkal, gépjárművek hűtő- és légkondicionáló rendszereinek a gyártásához [1]	0 %	p/st	2027.12.31
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Összekötő komponensek helikopter farokrotor-tengelyének gyártásához [1]	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6730	ex 8101 96 00	10	Volfrámhuzal legalább 99 tömegszázalék volfrám-tartalommal: — maximális keresztmetszete legfeljebb 50 μm — ellenállása legalább 40 ohm, de legfeljebb 300 ohm 1 méteres hosszúságnál	0 %	—	2025.12.31
0.7245	ex 8101 96 00	20	Volfrámhuzal, amelynek: — volfrámtartalma legalább 99,95 tömegszázalék, és — maximális keresztmetszete legfeljebb 1,02 mm	0 %	—	2027.12.31
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molibdén por, amelynek: — tisztasága legalább 99 tömegszázalék és — szemcsemérete legalább 1,0 μm, de legfeljebb 5,0 μm	0 %	—	2027.12.31
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnéziumpor: — több mint 99,5 tömegszázalék tisztaságú, és — legfeljebb 0,8 mm részecskeméretű	0 %	—	2025.12.31
0.3416	*ex 8108 20 00	10	Titán szivacs	0 %	—	2029.12.31
0.4553	*ex 8108 20 00	30	Titánpor, legalább 90 tömegszázalékos, 0,224 mm lyukméretű szitán keresztüljutó frakcióval	0 %	—	2029.12.31
0.3211	*ex 8108 30 00	10	Hulladék és törmelék titánból és titánötvözetből, a legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék alumíniumtartalmú ötvözetek kivételével	0 %	—	2029.12.31
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Titánötvözetből készült rudak az EN 2002-1, EN 4267 vagy DIN 65040 szabványoknak megfelelően	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7330	ex 8108 90 30	15	Titánötvözetből készült rúd és huzal: — teljes hosszában egyenletes, kör alakú keresztmetszetű, — legalább 0,8 mm, de legfeljebb 5 mm átmérőjű, — legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,7 tömegszázalék alumíniumtartalommal, — legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék szilíciumtartalommal, — legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,3 tömegszázalék nióbiumtartalommal, és — legfeljebb 0,2 tömegszázalék vastartalommal	0 %	—	2027.12.31
0.7942	ex 8108 90 30	35	Titánrúd és -huzal legalább 98,8 %, de legfeljebb 99,9 % titántartalommal, átmérője kevesebb mint 20 mm	0 %	—	2025.12.31
0.4904	ex 8108 90 30	45	Titán-alumínium-vanádium-ötvözet (TiAl6V4) huzal, átmérője kevesebb mint 20 mm és megfelel az AMS 4928, 4965 vagy 4967 szabványoknak	0 %	—	2025.12.31
0.8105	ex 8108 90 30	55	Titánötvözetből készült huzal: — legalább 42 tömegszázalék, de legfeljebb 47 tömegszázalék nióbiumtartalom, — legalább 2,36 mm, de legfeljebb 7,85 mm átmérővel, — legalább 15 kg-os, de legfeljebb 45 kg-os tekercsben, — megfelel az AMS 4982 szabványnak	0 %	—	2025.12.31
0.7077	ex 8108 90 30	60	Kovácsolt, hengeres titánrúd: — legalább 99,995 tömegszázalékos tisztaságú, — legalább 140 mm, de legfeljebb 200 mm átmérőjű, — legalább 5 kg, de legfeljebb 300 kg tömegű	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5351	ex 8108 90 30	70	Huzal titánötvözetből: — 22 tömegszázalék (± 1 tömegszázalék) vanádiumtartalommal, és — 4 tömegszázalék (± 0,5 tömegszázalék) alumíniumtartalommal, vagy — 15 tömegszázalék (± 1 tömegszázalék) vanádiumtartalommal, — 3 tömegszázalék (± 0,5 tömegszázalék) krómtartalommal, — 3 tömegszázalék (± 0,5 tömegszázalék) óntartalommal, és — 3 tömegszázalék (± 0,5 tömegszázalék) alumíniumtartalommal	0 %	—	2026.12.31
0.7285	ex 8108 90 50	45	Hidegen vagy melegen hengerelt ötvözetlen titánlap, -lemez és -szalag: — vastagsága legalább 0,4 mm, de legfeljebb 100 mm, — hossza legfeljebb 14 m és — szélessége legfeljebb 4 m	0 %	—	2027.12.31
0.5352	ex 8108 90 50	55	Lap, lemez, szalag és fólia titánötvözetből	0 %	—	2026.12.31
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Ötvözetlen titánlap, -lemez, -szalag és –fólia: — 750 mm-t meghaladó szélességű — legfeljebb 3 mm vastagságú	0 %	—	2029.12.31
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Ötvözetlen titánszalag vagy -fólia: — több mint 0,07 tömegszázalék oxigén(O2)-tartalommal, — legalább 0,4 mm, de legfeljebb 2,5 mm vastagságú, — a Vickers HV1 keménységi szabványnak megfelelő legfeljebb 170 szabványos értékkel atomerőművi kondenzátorokhoz való hegesztett csövek gyártásához használatos	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Szemüvegkeret és -szerelék alkatrésze, beleértve: — a szárrészeket, — a szemüveg alkatrészek gyártásához használatos nyersdarabokat, és — a szemüvegkerethez és -szerelékhez használatos csavarokat, titánötvözetből	0 %	p/st	2026.12.31
0.3415	*ex 8110 10 00	10	Antimon, ingot formájában	0 %	—	2029.12.31
0.3413	*ex 8112 99 50	10	Nióbium (kolumbium) és titán ötvözete, rúd formájában	0 %	—	2029.12.31
0.4316	ex 8113 00 90	10	Alumínium-szilícium-karbid (AlSiC-9) hordozólap elektronikus áramkörökhöz	0 %	—	2027.12.31
0.6805	ex 8113 00 90	20	Téglatest alakú alumínium-szilícium-karbid (AlSiC) kompozit távtartó IGBT-modulok csomagolásához	0 %	—	2025.12.31
0.5570	ex 8207 30 10	10	Transzfer és/vagy tandem sajtolószerszám-készlet fémlemezek hidegsajtolásához, préseléséhez, húzásához, vágásához, lyukasztásához, hajlításához, kalibrálásához, szélezéséhez és hornyolásához, gépjárművek váz- vagy karosszéria-alkatrészeinek gyártásához ([1])	0 %	p/st	2027.12.31
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Szilikon vagy műanyag billentyűzetek, amelyek a következőkből állnak: — közönséges fém alkatrészek, és — műanyagból készült alkatrészekkel is, — epoxigyanta üvegszállal vagy fával megerősítve, — nyomtatott vagy felületkezelt is, — elektromos vezetékkel is, — a billentyűzethez rögzített membránnal is, — egy- vagy többrétegű védőfilmmel is	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8247	ex 8302 10 00	20	Magnéziumból készült kartámasz-csuklópánt a következő jellemzőkkel: — hossza legalább 239 mm, de legfeljebb 270 mm, — szélessége legalább 150 mm, de legfeljebb 175 mm, — magassága legalább 110 mm, de legfeljebb 135 mm, — rögzítőfuratokkal a reteszelőszerkezethez	0 %	—	2026.12.31
0.8304	ex 8302 30 00	20	Két hidegen alakított acéltartó: — hossza legalább 120 mm, de legfeljebb 180 mm, — szélessége legalább 50 mm, de legfeljebb 80 mm, — magassága legalább 35 mm, de legfeljebb 80 mm, — mozgatható szegecselt csatlakozással, — elasztomer ütközővel vagy anélkül, — az autóülések hosszirányú beállítószerkezetének közvetett mozgatására szolgáló, a biztonsági retesszel kölcsönhatásban lévő mechanizmust képez, — oldható csavarkötéssel, szegecseléssel, hegesztéssel vagy ponthegesztéssel rögzítve a hosszirányú beállítószerkezethez	0 %	—	2026.12.31
0.2602	*ex 8309 90 90	10	Alumínium konzervdoboz fedők: — legalább 99,00 mm, de legfeljebb 136,5 mm (± 11 mm) átmérővel, — nyitógyűrűvel is	0 %	p/st	2027.12.31
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Nem besugárzott, hatszögletű fűtőegységek (elemek) atomreaktorokhoz [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Abszorpciós szabályozó rudak rozsdamentes acélból, neutronelnyelő vegyi elemekkel töltve	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8668	ex 8402 90 00	10	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: — egy hígítógőz-generátor rendszer, amely előkezelt technológiai vízből állít elő vízgőzös krakkoló kemencékben hígító gőzként használt gőzt, — egy kondenzátumrendszer, amely összegyűjti, szűri és gázmentesíti a gőzkondenzátumokat, amelyeket ezt követően a kazánok tápvizeként újrahasznosítanak, majd elosztanak a krakkoló egységben, és — egy fáklyázórendszer, amely összegyűjti, elválasztja és elpárologtatja a vízgőzös krakkoló különböző berendezéseiből származó, nem újrahasznosítható szénhidrogéneket tartalmazó kibocsátásokat, és azokat átvezeti a fáklyákba	0 %	—	2025.06.30
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Ipari gőzturbina: — kimenő teljesítménye legalább 2 MW, de legfeljebb 40 MW, — legfeljebb 140 bar nyomásra és legfeljebb 540 °C hőmérsékletre tervezett, — a friss gőz oldalán legfeljebb 30 bar hidraulikus szervóval működtetett egyszeres vagy kettős ülésszeleppel felszerelt	0 %	—	2025.12.31
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Szikragyújtású, dugattyús vagy forgódugattyús, belső égésű motor, legalább 300 cm^3 hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 20,0 kW teljesítménnyel, a következők gyártásához: — a 8433 11, a 8433 19 és a 8433 20 alszámok alá tartozó fűkaszálók, — a 8701 91 90 és a 8701 92 90 alszámok alá tartozó vontatók, amelyek fő funkciója megegyezik a fűkaszálóéval, — a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyütemű motoros fűnyírók, legalább 300 cm^3 hengerűrtartalommal vagy — a 8430 20 alszám alá tartozó hóekék és hókotrók ([1])	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8753	*ex 8407 33 80	20	Új, egyhengeres, négyütemű, szikragyújtásos, belső égésű motor: — 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalommal — legfeljebb a következő méretekkel: 490 mm (hosszúság) × 390 mm (szélesség) × 590 mm (magasság), — legalább 22 kW, de legfeljebb 35 kW kimenő teljesítménnyel, — 30 mm végátmérőjű és 6 fokos (± 1 fok) kúpszögű kimenő tengellyel, — önindítóval, fojtószelepházzal, gyújtáskábellel, üzemanyag-nyomócsővel és befecskendezővel felszerelve is, terepjárók vagy haszongépjárművek gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.8754	*ex 8407 33 80	30	Új, ikerhengeres, négyütemű, szikragyújtásos, belső égésű motor: — 500 cm^3-t meghaladó, de legfeljebb 1 000 cm^3 hengerűrtartalommal — legfeljebb a következő méretekkel: 470 mm (hosszúság) × 450 mm (szélesség) × 600 mm (magasság), — legalább 40 kW, de legfeljebb 86 kW kimenő teljesítménnyel, — felső vezérműtengellyel, indítómotorral, gyújtáskábelekkel, üzemanyag nyomócsővel és befecskendezőkkel felszerelve is, terepjárók vagy haszongépjárművek gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.8260	ex 8407 34 10	10	Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor: — legalább 1 200 cm3, de legfeljebb 2 000 cm3 hengerűrtartalommal, — legalább 95 kW, de legfeljebb 135 kW teljesítménnyel, — legfeljebb 120 kg tömeggel, a 8703 alszám alá tartozó motorgépjárművek gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8751	*ex 8407 34 91	10	Új, kéthengeres, négyütemű, belső égésű, szikragyújtásos motor: — 1 000 cm^3-t meghaladó, de legfeljebb 1 250 cm^3 hengerűrtartalommal — legfeljebb a következő méretekkel: 700 mm (hosszúság) × 430 mm (szélesség) × 610 mm (magasság), — legalább 60 kW, de legfeljebb 110 kW kimenő teljesítménnyel, — indítómotorral, fojtószelepházzal, két vagy több üzemanyag-befecskendezővel, állóréssel felszerelve is, motorkerékpárok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.8750	*ex 8407 34 99	10	Új, kéthengeres, levegőhűtéses, négyütemű, 49 fokos hengerszögű, belső égésű, szikragyújtásos V-motor: — több mint 1 800 cm3 hengerűrtartalommal, — legfeljebb a következő méretekkel: 800 mm (hosszúság) × 500 mm (szélesség) × 600 mm (magasság), — legalább 60 kW, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel, — köztes olajtartállyal ellátott száraz olajteknős rendszerrel felszerelve, — indítómotorral, fojtószelepházzal, két vagy több üzemanyag-befecskendezővel, állóréssel felszerelve is, motorkerékpárok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.3828	ex 8407 90 10	10	Négyütemű benzinmotorok legfeljebb 250 cm^3 hengerűrtartalommal, a 8432, 8433, 8436 vagy 8508 alszám alá tartozó kertészeti felszerelések gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8403	ex 8407 90 10	40	Kétütemű motorral rendelkező hajtóegység: — legalább 900 W, de legfeljebb 1 100 W teljesítménnyel, — több mint 24 cm3, de kevesebb mint 30 cm3lökettérfogattal, — maximális teljesítménynél legalább 8 400 rpm, de legfeljebb 8 600 rpm fordulatszámmal, — legalább 2 800 rpm, de legfeljebb 3 200 rpm alapjárati fordulatszámmal valamint — legalább 0,5 literes üzemanyagtartállyal, kerti gépek és kerti gépek részeinek gyártásához felhasználásra [1]	0 %	—	2027.12.31
0.4996	ex 8407 90 90	20	Cseppfolyósított propán-bután (LPG) gázzal működő kompakt motorrendszer — hathengeres; — legalább 75 kW, de legfeljebb 80 kW teljesítményű; — nagy teljesítményű gépekben való folyamatos igénybevételnek megfelelően módosított szívó- és kipufogószelepekkel; a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához [1]	0 %	—	2025.12.31
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Kompresszió gyújtású, belső égésű dugattyús motorok: — soros elrendezésű, — legalább 7 000 cm3, de legfeljebb 18 100 cm3 hengerűrtartalommal, — legalább 205 kW, de legfeljebb 597 kW teljesítménnyel, — kipufogógáz-utókezelő modullal, — legfeljebb 1 310/1 300/1 040 mm vagy 2 005/1 505/1 300 mm vagy 2 005/1 505/1 800 mm külső szélességgel/magassággal/mélységgel, zúzó-, osztályozó-, rostáló vagy komposztforgácsoló gépek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburátor: — 2 legalább 31 mm átmérőjű rögzítőfurattal, — legalább 18 mm, de legfeljebb 19,05 mm átmérőjű fojtófurattal, kétütemű motorral szerelt fűkaszák gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.8466	ex 8409 91 00	33	Vezérműtengely tartója szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorhoz, ADC12 alumíniumötvözetből: — tömege legalább 4,0 kg, de legfeljebb 5,5 kg, — falvastagsága legalább 2,0 mm, de legfeljebb 6,0 mm, gépjárműmotorok gyártásához ([1])	0 %	p/st	2027.12.31
0.8216	ex 8409 91 00	35	Teljes üzemanyag-elosztó cső, amely nyomócsőből, nagynyomású érzékelőből és a közvetlen benzinbefecskendezéshez való injektorokból áll: — üzemi nyomása legfeljebb 22,5 MPa, — szolenoid közvetlen injektorral, — analóg nyomásérzékelővel legfeljebb 22,5 MPa-ig	0 %	—	2026.12.31
0.8469	ex 8409 91 00	38	Forgattyúsház 4-hengeres szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorhoz, ADC12 alumíniumötvözetből, gépjárműmotorok gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.7027	ex 8409 91 00	40	Üzemanyag-befecskendező fúvóka (injektor) mágnesszeleppel a motor égésterében történő optimális porlasztáshoz, gépjárművek szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorjainak gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Fémötvözetből készült szívó- és kipufogószelep, amelynek Rockwell-keménysége legalább 20 HRC, gépjárművek szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású motorjának gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.6752	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Turbófeltöltőkben használt kipufogó-gyűjtőcső turbinaházzal, a turbinakerék behelyezésére alkalmas furattal, ahol a furat átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 181 mm	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Fúvókatest az üzemanyag-befecskendezés szögének és eloszlásának szabályozására: — henger alakú, — rozsdamentes acélból, — legalább 4, de legfeljebb 16 nyílással, — áramlási sebessége legalább 100 cm3/perc, de legfeljebb 500 cm3/perc	0 %	—	2025.12.31
0.7965	ex 8409 91 00	75	Üzemanyag-befecskendező szelep háza elektromágneses mező létrehozásához a befecskendező szelep működtetéséhez: — bemeneti átmérője legalább 2 mm, de legfeljebb 10 mm, — kimeneti átmérője 2 mm, de legfeljebb 10 mm, — legalább 10 Ω, de legfeljebb 15 Ω ellenállású, elektromos csatlakozóban végződő elektromos tekerccsel, — rozsdamentes acélcső köré öntött műanyag burkolattal	0 %	—	2025.12.31
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Fúvókatű a motor üzemanyag-áramlásának nyitásához és zárásához: — 2 nyílással, — 4 horonnyal, — átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 6 mm, — hossza legalább 25 mm, de legfeljebb 35 mm, — keménykrómmal lemezelt rozsdamentes acélból	0 %	—	2025.12.31
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Elektromágneses (szolenoid) szeleppel ellátott befecskendező fúvóka, a motor égésterében történő optimális porlasztáshoz	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7667	*ex 8409 99 00	35	Kipufogógáz-visszavezető szerelvény, amely a következőkből áll: — egy vezérlőegység, — egy levegő-fojtószelep, — egy szívócső, — egy kimeneti tömlő, kompressziós gyújtású, belső égésű motorok gyártásához gépjárművekhez (1)	0 %	—	2029.12.31
0.7718	*ex 8409 99 00	75	Nagynyomású üzemanyag-vezeték galvanizált ferrit-perlit acélból: — legalább egy nyomásérzékelővel és egy szeleppel, — legalább 314 mm, de legfeljebb 322 mm hosszúságú, — legfeljebb 225 MPa üzemi nyomású, — legfeljebb 95 °C bemeneti hőmérsékletű, — legalább - 45 °C, de legfeljebb 145 °C környezeti hőmérsékletű, gépjárművek kompressziós gyújtású motorjainak gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31
0.6751	ex 8411 99 00	20	Turbófeltöltőkben használt, lapátokkal rendelkező kerék alakú gázturbina-alkatrész: — precíziósan öntött nikkelalapú ötvözetből, amely megfelel a DIN G-NiCr13Al6-MoNb, a DIN G-NiCr13Al16MoNb, a DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi, a DIN G-NiCr12Al6MoNb vagy az AMS AISI:686 szabványnak, — legfeljebb 1 100 °C–ig hőálló; — átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 180 mm, — magassága legalább 20 mm, de legfeljebb 150 mm	0 %	p/st	2027.12.31
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turbófeltöltők turbinaháza a turbinakerék behelyezésére alkalmas furattal, ahol a furat átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 181 mm	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Vezérlődoboz egyfokozatú turbófeltöltőhöz: — legalább 15 mm, de legfeljebb 40 mm munkalökettel rendelkező nyomásbevezető csővel és vezérlőrúddal, — a vezérlőrúddal együtt legfeljebb 400 mm maximális működtető szerkezet hosszal, — a legszélesebb ponton legfeljebb 140 mm legnagyobb dobozátmérővel, valamint — legfeljebb 140 mm vezérlőrúd nélküli maximális dobozmagassággal	0 %	p/st	2029.12.31
0.8148	ex 8412 90 80	20	Alaplemez szélturbina hajtásláncának (sebességváltó, talapzatcsapágy, rotortengely) rögzítésére és beállítására, oldatos erősítésű gömbgrafitos öntötttvasból (SSDI): — legalább 3,5 m, de legfeljebb 4,5 m hosszúságú, — legalább 2 m, de legfeljebb 4,2 m szélességű, — legalább 1 m, de legfeljebb 1,3 m magasságú, — legalább 11 tonna, de legfeljebb 21,5 tonna tömegű, — rögzítőfuratokkal legyezőhajtáshoz, — rögzítőperemmel sebességváltó-támaszhoz, — hajtásláncszerelékkel, — különböző csavaraljzatokkal	0 %	p/st	2027.12.31
0.8079	ex 8412 90 80	30	Sebességváltó-támasz, amely a sebességváltó és a szélturbina alaplemeze között tartó és teherhordó alkatrészként használt, oldatos erősítésű gömbgrafitos öntöttvasból (SSDI): — legalább 2 m, de legfeljebb 5 m átmérőjű, — legalább 2 tonna, de legfeljebb 7 tonna tömegű	0 %	p/st	2025.12.31
0.7161	ex 8413 30 20	30	Egyhengeres radiál dugattyús nagynyomású szivattyú közvetlen benzin-befecskendezéshez: — legalább 200 bar, de legfeljebb 350 bar működési nyomással, — egy áramlás-szabályozóval, és — egy nyomáscsökkentő szeleppel, gépjárművek motorjainak gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7969	ex 8413 30 20	40	Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelbefecskendezéshez: — üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa, — vezérműtengellyel, — folyadékátbocsátása legalább 15 cm3/perc, de legfeljebb 1 800 cm3/perc, — elektromos nyomásszabályozó szeleppel	0 %	—	2025.12.31
0.7970	ex 8413 30 20	50	Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelbefecskendezéshez: — üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa, — a forgattyús tengelyhez való kapcsolódásra tervezett, — elektromágneses szeleppel	0 %	—	2025.12.31
0.8215	ex 8413 30 20	60	Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen benzinbefecskendezéshez: — üzemi nyomása legfeljebb 90 MPa, — forgattyús tengellyel való kapcsol tervezett, — egy elektromágneses szeleppel	0 %	—	2026.12.31
0.8332	ex 8413 30 80	20	Elektromos vízpumpa, amely biztosítja a vízkeringést a motor ideiglenes kikapcsolásakor is, legalább 9 V, de legfeljebb 16 V egyenáramú üzemi feszültséggel: — 3 800 rpm fordulatszámon 0,075 MPa kapacitás – nyomással, — 12 l/min kisüléssel, — csatlakozóval ellátott csatlakozókábellel vagy anélkül, valamint — szerelőkonzollal, a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8185	ex 8413 70 51	20	Kefe nélküli egyenáramú elektromotor motortengelyre szerelt egyfokozatú, egybemenetű, radiális átömlésű centrifugálszivattyús járókerékkel, 1 800 W névleges teljesítményű beépített fűtőberendezéssel ellátott csigaszivattyúval és ráforrasztott biztonsági eszközökkel, a motorral egy darabban: — legalább 20 mm kiömlőcsonk-átmérővel, — kilenctekercses sztátorral, — hatpólusú rotorral, — 95 W névleges teljesítményű, — egyenes kimeneti nyílású csigaszivattyúval, — homokszűrő nélküli rotorkamrával	0 %	—	2026.12.31
0.8186	ex 8413 70 51	30	Kefe nélküli egyenáramú elektromotor motortengelyre szerelt egyfokozatú, egybemenetű, radiális átömlésű centrifugálszivattyús járókerékkel, 1 800 W névleges teljesítményű beépített fűtőberendezéssel ellátott csigaszivattyúval és ráforrasztott biztonsági eszközökkel, a motorral egy darabban: — legalább 20 mm kiömlőcsonk-átmérővel, — kilenctekercses sztátorral, — hatpólusú rotorral, — 95 W névleges teljesítményű, — rögzített gumitömlő kimeneti nyílású csigaszivattyúval, — homokszűrő nélküli rotorkamrával	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8187	ex 8413 70 51	40	Kefe nélküli egyenáramú elektromotor motortengelyre szerelt egyfokozatú, egybemenetű, radiális átömlésű centrifugálszivattyús járókerékkel, a motorral egy darabban, beépített fűtőberendezéssel ellátott csigaszivattyúval: — legalább 20 mm kiömlőcsonk-átmérővel, — kilenctekercses négyzetes vagy láncpólusú sztátorral, — hatpólusú rotorral, — ferrit- vagy ritkaföldfém-mágnesekkel, — 95 W vagy 80 W névleges teljesítményű, — 1 800 W névleges teljesítményű fűtőberendezéssel és forrasztott vagy lézerhegesztett biztonsági eszközökkel, — rögzített gumi kimeneti nyílású vagy anélküli csigaszivattyúval, — ultrahangosan hegesztett homokszűrős rotorkamrával	0 %	—	2026.12.31
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Tüzelőanyag-szivattyú fedő: — alumínium-ötvözetekből, — 38 mm vagy 50 mm átmérővel, — felszínén két, koncentrikus, körgyűrű alakú horonnyal, — anódosan oxidált, benzinmotoros gépjárművekben használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.7669	*ex 8414 10 25	30	Tandemszivattyú, amely a következőkből áll: — olajszivattyú, amely kiszorítása 21,6 cm3/ford. (± 2 cm3/ford.) és munkanyomása 1,5 bar 1 000 ford./perces fordulatszámon, — vákuumszivattyú, amely kiszorítása 120 cm3/ford. (± 12 cm3/ford.) és teljesítménye - 666 mbar / 6 másodperc 750 ford./perces fordulatszámon, gépjárművek motorjának gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Hermetikus vagy félhermetikus, változtatható fordulatszámú elektromos spirálkompresszor, legalább 0,5 kW, de legfeljebb 10 kW névleges teljesítménnyel, legfeljebb 35 cm^3 lökettérfogattal, a hűtőberendezésekben használt típus	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6160	*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetikus forgókompresszor hidro-fluór-szénhidrogén (HFC) vagy akár szénhidrogén hűtőközeghez , amely: — »on-off« egyfázisú váltakozó áramú (AC) vagy »kommutátor nélküli egyenáramú« (BLDC) változó sebességű motorral hajtott, — névleges teljesítménye legfeljebb 1,5 kW, — névleges feszültsége legalább 100 V, de legfeljebb 240 V, — magassága legfeljebb 300 mm, — külső átmérője legfeljebb 150 mm, — egységtömege legfeljebb 15 kg, háztartási készülékek, beleértve ruhaszárítók hőszivattyúinak gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.2593	*ex 8414 30 89	20	Jármű légkondicionáló-rendszer alkatrésze, amely 0,4 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 10 kW teljesítményű nyílt tengelyű dugattyús kompresszorból áll	0 %	—	2029.12.31
0.8651	ex 8414 59 25	50	Axiális ventilátorok beépített motorral, kompresszorok hűtésére szolgáló légáram generálására és a levegő elosztására: — 10 V-nál nagyobb, de legfeljebb 14 V egyenáramú üzemi feszültséggel, vagy — 185 V-nál nagyobb, de legfeljebb 254 V váltakozó áramú üzemi feszültséggel, — legalább – 40 °C, de legfeljebb 70 °C üzemi hőmérséklettel, hőszivattyús szárítógépek, hűtő- vagy fagyasztógépek gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7595	*ex 8414 59 35	20	Radiálventilátor: — legalább 25 mm (magasság) x 85 mm (szélesség) x 85 mm (mélység) méretű, — 120 g tömegű, — 13,6 VDC névleges feszültségű (egyenáramú feszültség), — legalább 9 VDC, de legfeljebb 16 VDC üzemi feszültségű (egyenáramú feszültség), — 1,1 A (TYP) névleges áramerősségű, — 15 W névleges teljesítményű, — legalább 500 RPM, de legfeljebb 4800 RPM (fordulat/perc) fordulatszámú (szabad áramlás), — legfeljebb 17,5 liter/s légáramú, — legfeljebb 16 mm H2O ≈ 157 Pa légnyomású, — legfeljebb 58 dB (A) a teljes hangnyomással 4800 RPM (fordulat/perc) fordulatszámon, és olyan FIN (Fan Interconnect Network – Ventilátor Összekötő Hálózat) interfésszel, amely kommunikációt biztosít az autóülés szellőzőrendszereiben használt fűtő- és légkondicionáló vezérlőegységgel	0 %	—	2029.12.31
0.8207	ex 8414 59 35	30	Elektromos ventilátor hibrid személygépkocsik nagyfeszültségű telepeinek hűtésére: — vezérlőegységgel, — MOSFET inverterrel, — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültségű, — legalább –40 °C, de legfeljebb 80 °C környezeti hőmérsékletű, hibrid személygépkocsik gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektromos befúvó akkumulátormodul hűtésére: — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V egyenáramú üzemi feszültséggel, — centrifugális elektromos ventilátorral, — csatlakozóval, — műanyag házban, — a ventilátor elektromos motorjának vezérlőegységével is, hibrid és elektromos járművek újratölthető akkumulátorainak gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31
0.7317	ex 8414 80 22	20	Membrános légkompresszor: — legalább 4,5 l/min, de legfeljebb 12 l/min átáramlással, — legfeljebb 14 W felvett teljesítménnyel, valamint — legfeljebb 400 hPa (0,4 bar) manometrikus nyomásteljesítménnyel, gépjárműülések gyártásában való felhasználásra	0 %	—	2027.12.31
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Hermetikus hőszivattyús kompresszor, R450A vagy R290 hűtőközeghez: — nem feltöltve hűtőközeggel, — kenőolajjal előzetesen feltöltve, — állandó osztott kondenzátor típusú, egyfázisú indukciós motorral vagy kommutátor nélküli egyenáramú motorral, — szívó- és/vagy nyomóvezeték-csatlakozással, — legalább 8,05 cm3, de legfeljebb 55 cm3 lökettérfogattal, — legalább 900 rpm, de legfeljebb 7 800 rpm üzemi fordulatszámmal, valamint — legalább 920 W, de legfeljebb 10 440 W hűtőteljesítménnyel, ASHRAE-feltételek mellett	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8483	ex 8414 90 00	15	Alumíniumból és magnéziumötvözetből készült ventillátorszerelvény: — külső átmérője legalább 54 mm, de legfeljebb 130 mm, — magassága legalább 8 mm, de legfeljebb 30 mm, — két, befelé görbülő formájú lapátokkal összekötött tárcsa, — tiplivel is, alátéttel is, elektromotorok gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Alumínium dugattyú, gépjárművek légkondicionáló berendezéseinek kompresszorába történő beépítésre ([1])	0 %	p/st	2029.12.31
0.8494	ex 8414 90 00	25	Alumínium ötvözetből készült csiga típusú sűrítőház: — legalább 200 °C-ig, de legfeljebb 250 °C-ig hőálló, — egy vagy több működtető felszerelésére alkalmas rögzítési pontokkal, turbófeltöltők gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.8792	*ex 8414 90 00	35	Impregnált alumíniumötvözetből készült kompresszorfejegység gépjárművek klímakompresszorába történő beépítésre: — legalább 115 mm, de legfeljebb 160 mm szélességgel, — legalább 115 mm, de legfeljebb 170 mm hosszúsággal, — legalább 30 mm, de legfeljebb 100 mm magassággal, — nyomócsonk csőcsatlakozással, — egy vagy két rögzítőfurattal, valamint — egynél több túlfolyónyílással	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektromosan hegesztett gyűjtőcső gépjárművek légkondicionáló rendszereinek kondenzátorához: — egy alumíniumszalag bélyegzésével és az élek elektromos ívhegesztéssel történő összekötésével előállított csőből áll, — belső terelőlemezeket tartalmaz, amelyek biztosítják a hűtőközeg megfelelő áramlását, — hossza legalább 190 mm, de legfeljebb 460 mm, — átmérője legalább 9 mm, de legfeljebb 42 mm, — tömege legalább 0,01 kg, de legfeljebb 0,45 kg, — alumínium csatlakozótömbökkel is, a 87. árucsoportba tartozó járművek légkondicionáló rendszereinek gyártásához használják ([1])	0 %	p/st	2027.12.31
0.6842	ex 8415 90 00	60	Lángforrasztott alumíniumtömb az autók légkondicionáló rendszereiben a cső és a kondenzátor csatlakoztatásához, a következő jellemzőkkel: — extrudált, hajlított alumínium csatlakozósor vezetékekkel, amely külső átmérője legalább 5 mm, de legfeljebb 25 mm, — tömege legalább 0,02 kg, de legfeljebb 0,25 kg	0 %	p/st	2025.12.31
0.8679	ex 8417 80 50	10	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amelynek hossza meghaladja a 29 métert, szélessége a 35 métert és magassága a 66 métert, tömege legalább 5 500 metrikus tonna, és két nem elektromos vízgőzös krakkoló kemencéből áll, amelyek egy etánból etilént és propilént előállító, egy sugárzásos szakaszból és egy konvekciós szakaszból álló etánkrakkoló üzem részeként hidrogénmentesítésre szolgálnak	0 %	—	2025.06.30
0.7996	ex 8418 99 90	20	Alumínium összekötő blokk hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatalkoztatásra: — T6 vagy T5 keménységi fokra edzett, — tömege legfeljebb 150 g, — hosszúsága legalább 20 mm, de legfeljebb 150 mm, — egy darabból álló rögzítősínnel	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8004	ex 8418 99 90	30	Szűrőtartály profil hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatlakoztatásra: — keményforrasztásos egyenetlensége legfeljebb 0,2 mm, — tömege legalább 100 g, de legfeljebb 600 g, — egy darabból álló rögzítősínnel	0 %	p/st	2025.12.31
0.8669	ex 8419 40 00	10	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: — technológiai vizet keringető hurkok, amelyek hőcserélőt és keringetőszivattyúkat tartalmaznak a technológiai víz hűtésére és keringetésére, — egy víztisztító rendszer, amely eltávolítja a szénhidrogén szennyező anyagokat a technológiai vízből, amelyeket ezt követően (a modulon kívül) újra felhasználnak hígító gőz előállítására, — egy pirolízises olajtisztító rendszer, amely elválasztja a pirolízisbenzint, a nehézolajat és a kokszfrakciókat a technológiai vízből eltávolított szénhidrogén szennyező anyagoktól, — egy etánalapanyag-párologtató és -túlhevítő, amely elpárologatja és felmelegíti az etán alapanyagot, mielőtt az etánt (a modulon kívül) a krakkoló kemencékbe juttatja, — egy propánalapanyag-párologtató és -túlhevítő, amely elpárologatja és felmelegíti a propán alapanyagot, mielőtt a propánt (a modulon kívül) a krakkoló kemencékbe juttatja, — egy vegyipari minőségű propilén-előkészítő rendszer, amely kiszűri és szárítja a vegyipari minőségű propilént, mielőtt azt (a modulon kívül) az etánmentesítőbe juttatja	0 %	—	2025.06.30
0.8680	ex 8419 50 80	20	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: — egy nyílt hurkú etilénhűtő-rendszer, amelyet egy külső etilénhűtőközeg-kompresszorral kell integrálni, — szivattyúk és egy hőcserélő, amelyek az etilént eljuttatják egy külső csővezetékbe, és — egy zárt hurkú propilénhűtő-rendszer, amelyet egy külső propilénhűtőközeg-kompresszorral kell integrálni	0 %	—	2025.06.30

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Alumínium hőcserélő gázkazánokhoz, hőátadásra: — legalább 100 mm, de legfeljebb 120 mm magassággal, — legalább 235 mm, de legfeljebb 280 mm szélességgel, — legalább 250 mm, de legfeljebb 280 mm hosszúsággal, — legalább 25 kW, de legfeljebb 35 kW kimenő teljesítményhez, — legalább 8 kg, de legfeljebb 10 kg tömeggel	0 %	—	2029.12.31
0.8675	ex 8419 89 98	10	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: egy külső, többfokozatú, centrifugális krakkoltgáz-kompresszorhoz csatlakoztatott berendezés, amely szénhidrogéngázokat sűrít, hogy lehetővé tegye a további feldolgozást a következőkből álló összekapcsolt berendezésekben: — hűtők, — gőz/folyadék szeparátor dobok, és — a víz és a nehezebb szénhidrogének kondenzálására és eltávolítására, valamint a polimer melléktermékek nemkívánatos képződésének elkerülésére szolgáló szivattyúk, egy külső lúgos mosótoronyhoz csatlakoztatott berendezés, amely a következőkből áll: — lúgos vizet keringető szivattyúk, amelyek segítségével a külső lúgos mosótorony eltávolítja a savas gázokat (szén-dioxid és hidrogén-szulfid) a krakkolt gázból, — az elhasznált lúgot előkezelő rendszer, amely szeparátor dobokból, szivattyúkból és keverőkből áll, — egy hőcserélő a krakkolt gáz előhűtésére, és — egy szeparátor dob a krakkológázban lévő víz eltávolítására	0 %	—	2025.06.30
0.6193	*ex 8431 20 00	40	Alumínium magból és műanyagtartályból álló hűtő, integrált acél tartószerkezettel és a maghosszúság 2,54 cm-ereként 9 bordát tartalmazó négyzethullámos nyitott magú kivitelben, a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához [1]	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6821	ex 8436 99 00	10	Alkatrész, amely: — egy egyfázisú váltóáramú (AC) motort, — egy fogaskerekes bolygóművet, — egy vágópengét tartalmaz a következőkkel is: — egy kondenzátor, — egy menetes csappal szerelt alkatrész, kerti aprítógépek gyártásához (1)	0 %	p/st	2025.12.31
0.3374	*ex 8439 99 00	10	Szívóhenger köpeny, nem fúrt, acélötvözetből centrifugális öntéssel készült cső formában, hossza legalább 3 000 mm és külső átmérője legalább 550 mm	0 %	p/st	2029.12.31
0.8632	ex 8467 99 00	10	Teleszkópos sövényvágó vágóelemei: — sövényvágó tartozék formájában, — 60 cm késhosszúsággal és 30 mm fognyílással, — állítható szögű pengével, — integrált egyfokozatú sebességváltóval, — öntött magnézium testtel, kerti gépek és elektromos szerszámok gyártásához (1)	0 %	—	2028.12.31
0.2599	*ex 8477 80 99	10	A 3921 vámtarifaszám alá tartozó műanyag membrán felszíni alakításához vagy öntéséhez használt gépek	0 %	p/st	2029.12.31
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrált elektromos fékegység fékezés közben azonnali hidraulikus nyomásképzéshez, teljes elektronikus fékvezérléshez és gépjárművek regeneratív fékezésének elősegítéshez a következő jellemzőkkel: — elektronikus fékasszisztensekkel, — kefe nélküli elektromos motorral hajtott hidraulikus egységgel, — fékfolyadéktartállyal, hibrid személygépkocsik gyártásához (1)	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8673	ex 8479 89 97	33	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: — különböző (propán-, bután- és zöldolajmentesítő) desztilláló oszlopok és a csatlakoztatott hőcserélők, szivattyúk és dobok, — egy hőcserélőkből és a C2-t gőzáramba kondenzáló dobból álló hűtőszerelvény, — a hidrogént és a metánt a krakkolt gáztól elválasztó rendszer, amely hőcserélőkből, dobokból, turbinákból, kompresszorokból és egy hidrogéntisztító egységből (nyomáscsökkentő adszorpciós egység) áll, — egy hőcserélőből, szivattyúkból és dobokból álló C3-elválasztó desztilláló oszlop csatlakoztatott berendezései, és — egy hidrogénező reaktorokból, szűrőkből, keverőből, dobból, kondenzátorból, hőcserélőkből álló vinil-acetilén-hidrogénező rendszer	0 %	—	2025.06.30
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Vezérműtengely-állító a szelepnyitás időzítésének elektromotoros vezérlésére dugattyús, belső égésű motor fokozatmentes szelepvezérlő rendszerében: — legalább 110 mm, de legfeljebb 140 mm hosszúságú, — legalább 90 mm, de legfeljebb 130 mm szélességű, — legalább 80 mm, de legfeljebb 110 mm magasságú gépjárművek motorjainak gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.8681	ex 8479 89 97	43	Etánkrakkoló egység előre összeszerelt feldolgozómodul egysége, amely a következőkből áll: — a szárított krakkolt gáz szűrésére és hűtésére szolgáló rendszer, — egy etánmentesítő desztilláló oszlop és a C2-/C3+ elválasztó csatlakoztatott berendezések, — egy acetilén-hidrogénező rendszer a C2-áramban az acetilén eltávolítására, — a krakkoló kemencék fűtőgázát tároló fűtőgázdob, és — a krakkoló létesítményben a szárítók regenerálására szolgáló rendszer	0 %	—	2025.06.30

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor biogyógyszerészeti sejtkultúrákhoz: — ausztenites rozsdamentes acél belső felületekkel, és — legfeljebb 15 000 literes működési teljesítménnyel, — »clean-in-process« rendszerrel és/vagy külön egy tápoldat-tároló tartállyal kombinálva is	0 %	p/st	2026.12.31
0.7964	ex 8479 90 70	40	Mechanikai egység forgórészének burkolata vezérműtengely forgattyús tengelyhez képest történő mozgása beállításának a biztosítására: — kör alakú, — acélötvözetből szinterezéssel előállítva, — legfeljebb 8 olajkamrával, — legalább 55 Rockwell-keménységű, — legalább 6,5 g/cm3, de legfeljebb 6,7 g/cm3 sűrűségű	0 %	—	2025.12.31
0.7962	ex 8479 90 70	50	Mechanikai egység rotor alkatrésze a vezérműtengelynek a forgattyús tengelyhez képest történő mozgása biztosítására: — 4 db, horonyban végződő lapáttal, — acélötvözetből, szinterezéssel előállítva	0 %	—	2025.12.31
0.7424	ex 8481 10 99	40	Nyomáscsökkentő szelepek sárgaréz házban, amelyek: — hossza legfeljebb 30 mm (±1 mm), — szélessége legfeljebb 18 mm (±1 mm), gépjárművek üzemanyag-befecskendező moduljaiba való beépítésre használatos	0 %	—	2027.12.31
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mechanikus visszacsapó (nem visszafolyó) szelep az üzemanyag-áramlás nyitásához és lezárásához: — üzemi nyomása legfeljebb 250 MPa, — áramlási sebessége legalább 45 cm3/perc, de legfeljebb 55 cm3/perc, — 4 bemeneti nyílással, melyek mindegyike legalább 1,2 mm, de legfeljebb 1,6 mm átmérőjű, — acélból	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.4668	*ex 8481 30 91	91	Acél visszacsapó(meg nem fordítható)-szelepek — legfeljebb 800 kPa nyitási nyomással, — legfeljebb 37 mm külső átmérővel	0 %	p/st	2029.12.31
0.7155	ex 8481 80 59	20	Nyomásszabályozó-szelep gépjárművek légkondicionáló egységeinek kompresszoraiba történő beépítésére ([1])	0 %	p/st	2026.12.31
0.7380	*ex 8481 80 59	30	Kétállású áramlásszabályozó szelep házban: — legalább 5, de legfeljebb 16 kimeneti nyílással, melyek átmérője legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm, — áramlási sebessége legalább 330 cm3/perc, de legfeljebb 5 000 cm3/perc, — üzemi nyomása legalább 19, de legfeljebb 300 MPa	0 %	—	2029.12.31
0.7377	ex 8481 80 59	40	Átfolyás-szabályozó szelep — acélból, — legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm átmérőjű kimeneti furattal, — legalább 0,1 mm, de legfeljebb 1,3 mm átmérőjű bemeneti furattal, — króm-nitrid-bevonattal, — 0,4 Rp felületi érdességgel	0 %	—	2027.12.31
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromágneses mennyiségszabályozó szelep: — egy dugattyúval, — legalább 1,85 ohm, de legfeljebb 8,2 ohm tekercsellenállású mágnestekerccsel	0 %	—	2027.12.31
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromágneses szelep mennyiségszabályozáshoz: — egy legalább 0,19 ohm, de legfeljebb 0,66 ohm tekercsellenállású és legfeljebb 1 mH induktivitású mágnestekerccsel	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Áramlásszabályozó szelep: — acélból, — legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm átmérőjű kimeneti nyílással, — legalább 0,1 mm, de legfeljebb 1,3 mm átmérőjű bemeneti nyílással	0 %	—	2025.12.31
0.5575	ex 8481 80 69	60	Négyutas irányváltó szelep hűtőközegekhez, amely: — szolenoid vezérszelepből és — szelepgyűrűt és réz csatlakozókat tartalmazó sárgaréz szeleptestből áll, legfeljebb 4,5 Mpa munkanyomással	0 %	p/st	2027.12.31
0.7519	*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Külső elektromágnes által vezérelt nyomás- és áramlásszabályozó szelep: — acélból és/vagy acélötvözet(ek)ből, — integrált áramkör nélkül, — legfeljebb 1 000 kPa üzemi nyomással, — legfeljebb 5 l/perc áramlási mennyiséggel, — elektromágnes nélkül	0 %	—	2029.12.31
0.8752	*ex 8481 80 99	80	Elektromágneses (szolenoid) szelep belső égésű motor folyamatosan állítható szelepvezérlő rendszeréhez, az olajáramlásnak a motor fordulatszáma és terhelése függvényében történő szabályozásához: — fémházban, — elektromos csatlakozóval, — legfeljebb 10 N erővel, — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V egyenáramú üzemi feszültséggel, — legalább 80 mm, de legfeljebb 110 mm hosszúsággal, — legalább 80 mm, de legfeljebb 110 mm szélességgel, — legalább 20 mm, de legfeljebb 30 mm magassággal, gépjárművek motorjának gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Golyóscsapágyak, amelyek: — belső átmérője legalább 4 mm, de legfeljebb 9 mm, — külső átmérője legfeljebb 26 mm, — szélessége legfeljebb 8 mm, legalább 40 000 rpm (fordulat/perc), de legfeljebb 80 000 rpm (fordulat/perc) fordulatszám-tartományú villanymotorok gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.8098	ex 8482 50 00	20	Axiális görgőscsapágy acélból: — a rögzítőelem legfeljebb 0,25 százalék széntartalmú, hidegen hengerelt acélból készült az ASTM A109-98 szabványnak megfelelően, — a görgők súrlódásgátló acélból készültek az ASTM 295-94 szabvány szerint, — legalább 63 mm, de legfeljebb 66 mm külső átmérőjű, — legalább 44 mm, de legfeljebb 46 mm belső átmérőjű, — legalább 23 g, de legfeljebb 27 g tömegű, — legalább 36 görgővel, de legfeljebb 38 görgővel	0 %	p/st	2025.12.31
0.8588	ex 8483 10 95	30	Acélötvözetből készült bordás tengely (kardántengely) egyenes fogazattal és evolvens profillal, a következő jellemzőkkel: — diametrális fogosztási standard szerinti külső fogazás, — legalább 17 fog, de legfeljebb 50 fog, — átmérője legalább 35 mm, de legfeljebb 145 mm, — hossza legalább 200 mm, de legfeljebb 1 345 mm, — keménysége legalább 35 HRC, de legfeljebb 45 HRC	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8746	*ex 8483 10 95	40	Szénacélból készült lépcsős tengely: — görgőzött, evolvens profilú, bordás tengelyvéggel, mely fogazatának ferdesége legalább 0° 15,5', de legfeljebb 0° 21,5', — legalább 16 mm, de legfeljebb 18 mm legnagyobb átmérővel, — legalább 137 mm, de legfeljebb 155 mm hosszúsággal, — legalább 0,12 kg, de legfeljebb 0,28 kg tömeggel	0 %	—	2029.12.31
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Turbófeltöltőkben használt csapágyház: — precíziósan öntött szürke öntöttvasból, amely megfelel a DIN EN 1561 szabványnak, vagy precíziósan öntött gömbgrafitos öntöttvasból, amely megfelel a DIN EN 1560 szabványnak, — olajkamrákkal, — csapágy nélkül, — legalább 50 mm, de legfeljebb 250 mm átmérővel, — legalább 40 mm, de legfeljebb 150 mm magassággal, — vízkamrákkal és csatlakozókkal is	0 %	p/st	2027.12.31
0.8626	ex 8483 40 23	20	Kúpfogaskerekes meghajtás: — könnyű ötvözetből és acélból, — egyenes vagy ferdefogazású kúpfogaskerekekkel, — a tengelyek által bezárt szög legalább 30 °, de legfeljebb 90 °, — legalább 1:1,3, de legfeljebb 1:1,46 áttétellel, fűkaszák, szegélynyírók és más kerti gépek gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8625	ex 8483 40 23	30	Kúpfogaskerekes meghajtás: — könnyű ötvözetből és acélból, — egyenes kúpfogaskerekekkel, — a tengelyek által bezárt szög legalább 24 °, de legfeljebb 35 °, fűkaszák, szegélynyírók és más kerti gépek gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.8303	ex 8483 40 25	20	Csiga-típusú sebességváltó: — alumíniumötvözet házban, — műanyag vagy acél csigával, — rögzítőfuratokkal, — 90 fokos visszafordítható hajtási iránnyal, — 4:19 áttételi aránnyal, — legalább 310 mm, de legfeljebb 380 mm hosszú állítócsavarral felszerelve, — tartóbakba beépített vezetőanyával, — állítócsavar-tartóval vagy anélkül, gépkocsiülés-vezérlőrendszer hajtómotorjához való közvetett csatlakozáshoz ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.5202	ex 8483 40 29	50	Cikloid típusú fogaskerekes hajtómű, melynek: — névleges nyomatéka legalább 50 Nm, de legfeljebb 9 000 Nm, — szabványos áttételi aránya legalább 1:50, de legfeljebb 1:475, — holtjárata legfeljebb 1 szögperces, — hatásfoka 80 %-nál nagyobb robotkarokban történő felhasználáshoz	0 %	p/st	2026.12.31
0.5977	*ex 8483 40 29	60	Fogaskerekes bolygómű, elektromos kézi-szerszámokban történő felhasználásra, melynek: — névleges nyomatéka legalább 25 Nm, de legfeljebb 70 Nm, — szabványos áttételi aránya legalább 1:12,7, de legfeljebb 1:64,3	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8585	ex 8483 40 29	70	Öntött acélból készült bolygókeréktartó a következő jellemzőkkel: — diametrális fogosztási standard szerinti külső vagy belső fogazás, — legalább 27 fog, de legfeljebb 70 fog, — átmérője legalább 300 mm, de legfeljebb 725 mm, — hossza legalább 225 mm, de legfeljebb 800 mm, — 3 vagy 4 bolygófogaskerék, — keménysége legalább 40 HRC, de legfeljebb 45 HRC	0 %	—	2028.12.31
0.7920	*ex 8483 40 59	30	Hidrosztatikus sebességváltó: — egy hidraulikus szivattyúval és egy keréktengelyes differenciálművel, — ventilátor járókerékkel és/vagy ékszíjtárcsával is, a 8433 11 és 8433 19 vtsz. alszámok alá tartozó fűkaszáló gépek vagy a 8433 20 vtsz. alszám alá tartozó más fűnyírók gyártásához ([1])	0 %	p/st	2029.12.31
0.4997	ex 8483 40 90	80	Sebességváltó: — legfeljebb 3 fokozattal; — automatikus lassító rendszerrel; és — irányváltós rendszerrel; a 8427 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ([1])	0 %	p/st	2025.12.31
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Ékszíjtárcsa nem öntött acélból: — a JIS G4051 szabványnak megfelelő szerkezeti szénacélból, — legalább 104 mm, de legfeljebb 142 mm külső átmérővel, — legalább 33 mm, de legfeljebb 37 mm belső átmérővel, — legalább 22 mm, de legfeljebb 40 mm szélességgel, — legalább 0,4 kg, de legfeljebb 1,6 kg tömeggel, — 6 trapézhoronnyal	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mechanikus feszítő személygépjárműmotor-hajtószíjak feszességének fenntartásához: — két, egyenként legalább 50 mm, de legfeljebb 70 mm átmérőjű poliamid szíjtárcsával, — krómot és szilíciumot tartalmazó acélötvözetből készült rugóval, — két, alumíniumból készült karral, — alumíniumból készült tartóval, gépjárműmotorok gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31
0.8209	ex 8483 90 89	20	Lánckerék folyamatosan állítható szelepvezérléshez, amely optimalizálja a belső égésű motor hengereinek feltöltési folyamatát: — házzal, — rotorral, — legalább 4 csavarral, — rugóval, — legalább 80 mm, de legfeljebb 95 mm külső átmérőjű, — legalább 25 mm, de legfeljebb 35 mm vastagságú, gépjárművek motorjainak gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.8584	ex 8483 90 89	30	Kovácsolt acélból készült, külső fogazású lánckerekek diametrális fogosztási standard szerinti belső bordákkal vagy anélkül, a következő jellemzőkkel: — átmérője legalább 400 mm, de legfeljebb 630 mm, — legalább 7 fog, de legfeljebb 15 fog, — a fogmag keménysége legalább 28 HRC, de legfeljebb 45 HRC, — a fogfelület keménysége legalább 50 HRC, de legfeljebb 60 HRC, — legalább 30 HRC, de legfeljebb 45 HRC bordakeménységgel vagy anélkül, — a karbonizált réteg tényleges mélysége legalább 4 mm, de legfeljebb 5 mm	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8541	ex 8483 90 89	40	Acélötvözetből készült fogaskerekek egyenes fogazattal és evolvens profillal, a következő jellemzőkkel: — diametrális fogosztási standard szerinti külső és/vagy belső fogazás, — átmérője legalább 35 mm, de legfeljebb 600 mm, — legalább 13 fog, de legfeljebb 80 fog,a fogmag keménysége — legalább 28 HRC, de legfeljebb 45 HRC, — a fogfelület keménysége legalább 50 HRC, de legfeljebb 65 HRC, — a karbonizált réteg tényleges mélysége legalább 1,00 mm, de legfeljebb 3,1 mm, — legalább 27 HRC, de legfeljebb 62 HRC bordakeménység, — legalább 27 HRC, de legfeljebb 62 HRC bordakeménységű tengellyel kombinálva vagy anélkül	0 %	—	2028.12.31
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mechanikus tengelytömítés forgókompresszorokba történő beépítésre gépjárművek légkondicionáló egységeinek gyártásához [1]	0 %	p/st	2026.12.31
0.6854	ex 8501 10 10	20	Szinkronmotor mosogatógéphez vízfolyásirányítási szerkezettel: — 24 mm (+/- 0,3) tengely nélküli hosszúsággal, — 49,3 mm (± 0,3) átmérővel, — legalább 220 V (AC), de legfeljebb 240 V (AC) névleges feszültséggel, — legalább 50 Hz, de legfeljebb 60 Hz névleges frekvenciával, — legfeljebb 4 W bemenő teljesítménnyel, — legalább 4 rpm, de legfeljebb 4,8 rpm forgási sebességgel, — legalább 10 kgf/cm kimenő nyomatékkal	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7857	*ex 8501 10 10	40	Szinkron hibrid léptetőmotor: — legfeljebb 18 W kimenő teljesítményű, — kétfázisú, — legfeljebb 2,5 A/fázis névleges áramerősségű, — legfeljebb 20 V névleges feszültségű, — menetes tengellyel is, 3D nyomtatók gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Lineáris működtetőszerkezet gépjárművek elektromos ülésbeállítási alkalmazásainál: — integrált hajtóművel és golyóscsavarral felszerelt állandó gerjesztésű egyenáramú motorból áll, — szénkefével vagy anélkül, — elektronikus vezérlőegységgel vagy anélkül, — Hall-effektus-érzékelővel vagy anélkül, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V névleges feszültséggel, — legfeljebb 20 W névleges mechanikai teljesítménnyel, valamint — – 40–160 °C meghatározott hőmérsékleti tartománnyal, autóülések autóipari részeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Forgó működtetőszerkezet gépjárművek elektromos ülésbeállítási alkalmazásainál: — integrált hajtóművel felszerelt állandó gerjesztésű egyenáramú motorból áll, — szénkefével vagy anélkül, — elektronikus vezérlőegységgel vagy anélkül, — Hall-effektus-érzékelővel vagy anélkül, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V névleges feszültséggel, — legfeljebb 35 W névleges mechanikai teljesítménnyel, valamint — – 40–160 °C meghatározott hőmérsékleti tartománnyal, autóülések autóipari részeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8539	ex 8501 10 10	70	Hűtőárnyékolók legalább 9 V, de legfeljebb 16 V üzemi egyenfeszültségű és 18 W-nál kisebb teljesítményű elektromos vezérlője, amely magában foglalja legalább a következőket: — egy nyomtatott áramköri kártya, — egy léptetőmotor, — egy csatlakozó, — egy műanyag borítás, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2028.12.31
0.8394	ex 8501 10 99	20	Csigatengelyes motor gépjárművek elektromos ülésbeállítási alkalmazásaihoz: — csigakerékkel felszerelt állandó gerjesztésű egyenáramú motorból áll, — szénkefével vagy anélkül, — elektronikus vezérlőegységgel vagy anélkül, — Hall-effektus-érzékelővel vagy anélkül, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V névleges feszültséggel, — legfeljebb 35 W névleges mechanikai teljesítményel, valamint — – 40–160 °C meghatározott hőmérsékleti tartománnyal, autóülések autóipari részeinek gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8396	ex 8501 10 99	50	Egyenáramű elektromotoros magasságállító: — legfeljebb 35 W névleges mechanikai teljesítménnyel, — 156 mm hosszúságú, 59 mm magasságú, 36 mm vastagságú és 500 g tömegű integrált kerettel, — 45 Nm terhelőnyomatékkal és 200 Nm végnyomatékkal, — legfeljebb 15 A áramerősséggel, — legalább 7 RPM, de legfeljebb 10 RPM alapjárati fordulatszámmal, — legalább 4 000 RPM, de legfeljebb 5 600 RPM fordulatszámmal, — 42 dB(A) maximális zajszinttel, — legfeljebb 3 fokos foghézag szögmozgással, és — 8 fogú fogaskerék modullal, autóülések autóipari alkotórészeinek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.7197	ex 8501 10 99	56	Egyenáramú (DC) motor: — legfeljebb 7 000/perc terhelés nélküli fordulatszámmal, — legfeljebb 18 V névleges feszültséggel, — 24 W legnagyobb teljesítménnyel, — – 40 °C és 160 °C között meghatározott hőmérséklet-tartományhoz, — fogaskerék-csatlakozással vagy anélkül, — mechanikus kapcsolódási érintkezőfelülettel (interfész) vagy anélkül, — 2 elektromos csatlakozóval, — 100 Nm legnagyobb nyomatékkal	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7198	ex 8501 10 99	58	Egyenáramú (DC) motor: — legfeljebb 6 500/perc fordulatszámmal (terhelés nélkül), — 12 V (± 4 V) névleges feszültséggel, — 20 W alatti legnagyobb teljesítménnyel, — – 40 °C-160 °C meghatározott hőmérséklet-tartománnyal, — csigakerekes hajtóművel, — mechanikus kapcsolódási érintkezőfelülettel (interfész), — két elektromos csatlakozóval, — 75 Nm legnagyobb nyomatékkal	0 %	—	2026.12.31
0.5846	ex 8501 10 99	60	Egyenáramú (DC) motor — fordulatszáma legalább 3 500 rpm, de legfeljebb 5 000 rpm, terhelés alatt és legfeljebb 6 500 rpm üresjáratban, — legalább 100 V, de legfeljebb 240 V tápfeszültséggel elektromos olajsütők gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.6858	ex 8501 10 99	64	Egyenáramú (DC) motor a gázáram levegő-fojtószelepben és kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelepben történő beállítására szolgáló csappantyú szöghelyzetének vezérlésére: — IP69 behatolás elleni védelem (IP) szabvánnyal, — legfeljebb 6 500 rpm fordulatszámú terhelés nélkül, — 12,0 V (± 0,1) névleges feszültségű, — legalább –40 °C, de legfeljebb + 165 °C közötti hőmérséklet-tartományú, — közlőfogaskerékkel is, — motorcsatlakozóval is, — karimával is, — legfeljebb 40 mm átmérőjű (karima nélkül), — legfeljebb 90 mm összmagasságú (az alapzattól a közlőfogaskerékig)	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektromos turbófeltöltő-működtető: — egyenáramú (DC) motorral, — integrált sebességváltó mechanizmussal, — legalább 200 N (húzó)erővel legalább 140 °C-os megnövelt környezeti hőmérsékleten, — legalább 250 N (húzó)erővel a lapátsor minden állásában, — legalább 15 mm, de legfeljebb 25 mm nagyságú hasznos lökettel, — fedélzeti diagnosztikai interfésszel is	0 %	—	2025.12.31
0.6115	*ex 8501 10 99	70	Egyenáramú (DC) léptetőmotor: — kétfázisú tekercseléssel, — legalább 9 V, de legfeljebb 16,0 V névleges feszültségű, — legalább –40 °C, de legfeljebb + 105 °C közötti hőmérséklet-tartományú, — közlőfogaskerékkel is, — motormeghajtó-csatlakozóval is	0 %	—	2029.12.31
0.6627	ex 8501 10 99	75	Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor: — többfázisú tekercseléssel, — legalább 24 mm, de legfeljebb 38 mm külső átmérővel, — legfeljebb 12 000 rpm névleges fordulatszámmal, — legalább 8 V, de legfeljebb 27 V tápfeszültséggel, — csigával is, — fogaskerékkel is	0 %	—	2025.12.31
0.2838	*ex 8501 10 99	79	Egyenáramú (DC) kefés motor, háromfázisú tekercselésű belső forgórésszel, csigával vagy hajtó fogaskerékkel felszerelve is, legalább a – 20 °C és + 70 °C közötti hőmérséklettartományra	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8345	ex 8501 20 00	50	Univerzális váltakozó vagy egyenáramú (AC/DC) forgómotor: — 230 V névleges tápfeszültséggel, — legalább 37,5 W, de legfeljebb 2 000 W teljesítménnyel, — legalább 93 mm, de legfeljebb 103 mm, sztátor keresztmetszettel és legalább 15 mm, de legfeljebb 45 mm vastagsággal, valamint — csigahajtóművel, fogaskerekekkel vagy sebességváltóval is, kis méretű háztartási készülékek erőátviteli tengelyén forgatónyomaték előállításhoz [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8349	ex 8501 20 00	60	Univerzális váltakozó vagy egyenáramú (AC/DC) forgómotor: — 230 V névleges tápfeszültséggel, — legalább 37,5 W, de legfeljebb 1 200 W teljesítménnyel, — legalább 65 mm, de legfeljebb 75 mm sztátor keresztmetszettel és legalább 15 mm, de legfeljebb 45 mm vastagsággal, valamint — csigahajtóművel, fogaskerekekkel vagy sebességváltóval is, kis méretű háztartási készülékek erőátviteli tengelyén forgatónyomaték előállításhoz [1]	0 % [1]	—	2027.12.31
0.8367	ex 8501 20 00	70	Univerzális váltakozó vagy egyenáramú (AC/DC) forgómotor: — 230 V névleges tápfeszültséggel, — legalább 37,5 W, de legfeljebb 700 W teljesítménnyel, — legalább 49 mm, de legfeljebb 59 mm, a sztátor keresztmetszettel és legalább 15 mm, de legfeljebb 45 mm vastagsággal, valamint — csigahajtóművel, fogaskerekekkel vagy sebességváltóval is, kis méretű háztartási készülékek erőátviteli tengelyén forgatónyomaték előállításhoz [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5954	*ex 8501 31 00	45	Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor a következő jellemzőkkel: — legalább 90 mm, de legfeljebb 110 mm külső átmérőjű, — legfeljebb 3 680 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 600 W, de 2 300 rpm fordulatszámon és 80 °C-os hőmérsékleten legfeljebb 740 W teljesítményű, — 12 V tápfeszültségű, — legfeljebb 5,67 Nm forgatónyomatékú, — rotorpozíció érzékelővel, — elektronikus nullapontú relével, és — elektromos szervokormány vezérlőmoduljában való használatra	0 %	—	2029.12.31
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor gépjárművek elektromos ülésbeállítási alkalmazásainál: — a motor mindkét oldalán tengelykimenettel, — állandó gerjesztésű egyenáramú motorral, — szénkefével vagy anélkül, — elektronikus vezérlőegységgel vagy anélkül, — Hall-effektus-érzékelővel vagy anélkül, — legalább 8 V, de legfeljebb 16 V névleges feszültséggel, — legfeljebb 120 W névleges mechanikai teljesítménnyel, valamint — –40 – 160 °C meghatározott hőmérsékleti tartománnyal:, autóülések autóipari részeinek gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.8609	ex 8501 31 00	48	Szénkefementes, egyenáramú villanymotorok: — legalább 240 W, de legfeljebb 260 W névleges teljesítménnyel, — legalább 36 V, de legfeljebb 52 V névleges feszültséggel, — legalább 20 Nm, de legfeljebb 140 Nm nyomatékkal,	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
			— alumínium, alumíniumötvözet vagy műanyag házzal, — beépített vezérlővel vagy anélkül, — kommunikációs funkcióval ellátott LIN vagy UART interfésszel, — legalább 1,5 kg, de legfeljebb 5,0 kg tömeggel, — kerékpárvázra szerelhető kialakítással, elektromos kerékpárok gyártásához [1]			
0.8608	*ex 8501 31 00	49	Szénkefementes, egyenáramú villanymotorok: — legalább 240 W, de legfeljebb 260 W névleges teljesítménnyel, — legalább 24 V, de legfeljebb 52 V névleges feszültséggel, — legalább 30 Nm, de legfeljebb 62 Nm nyomatékkal, — LIN, UART vagy CAN kommunikációs interfésszel, — fix vagy változtatható áttételű belső bolygóművel vagy közvetlen hajtással, — alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült házzal, — legalább 1,5 kg, de legfeljebb 6 kg tömeggel, — kerékpár első vagy hátsó kerekébe szerelhető kialakítással, elektromos kerékpárok gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31
0.5577	ex 8501 31 00	50	Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor a következő jellemzőkkel: — legalább 80 mm, de legfeljebb 200 mm külső átmérővel, — legalább 4 V, de legfeljebb 16 V tápfeszültséggel, — 20 °C-on legalább 200 W, de legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel, — 20 °C-on legalább 2,00 Nm, de legfeljebb 7,00 Nm forgatónyomatékkal, — 20 °C-on legalább 600/perc, de legfeljebb 3 100/perc névleges fordulatszámmal, — csigával is, — elektronikus szervokormány-érzékelővel/-vezérlővel is	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5978	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Egyenáramú motor kommutátorral is, elektromos kéziszerszám, fűnyíró vagy háztartási készülék meghajtására a következő jellemzőkkel: — legalább 24,2 mm, de legfeljebb 140 mm külső átmérővel, — legalább 3 300 fordulat/perc, de legfeljebb 26 200 fordulat/perc névleges fordulatszámmal, — legalább 3,6 V, de legfeljebb 230 V tápfeszültséggel, — legalább 37,5 W, de legfeljebb 2 400 W kimeneti teljesítménnyel, — legfeljebb 20,1 A üresjárati áramerősséggel, — legalább 50 %-os maximális hatékonysággal	0 %	—	2029.12.31
0.4731	*ex 8501 31 00	58	Állandó gerjesztésű egyenáramú motor a következő jellemzőkkel: — legalább 27 mm, de legfeljebb 90 mm külső átmérővel, a szerelőkarimát is beleszámítva, — legfeljebb 25 000 fordulat/perc névleges fordulatszámmal, — legalább 45 W, de legfeljebb 400 W teljesítménnyel, és — legalább 9 V, de legfeljebb 50 V tápfeszültséggel, — többfázisú tekercseléssel vagy anélkül, — hajtótárcsával vagy anélkül, — forgattyúsházzal vagy anélkül, — ventilátorral vagy anélkül, — fejszerelvénnyel vagy anélkül, — napkerékkel vagy anélkül, — sebesség- és forgásirány-kódolóval vagy anélkül, — rezolver- vagy Hall-effektus típusú sebesség- és forgásirány-érzékelővel vagy anélkül, — szerelőkarimával vagy anélkül, traktorok, földmunkagépek és villás emelőtargoncák légrugós üléseinek gyártásához vagy állítható magasságú bútorok működtetőinek gyártásához [1]	0 % [1]	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	A 8432 és a 8433 vtsz. alá tartozó járművekbe vagy berendezésekbe történő beszerelésre alkalmas, kefe nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor: — legfeljebb 4 100 rpm megadott fordulatszámú, — legalább 400 W, de legfeljebb 1,3 kW teljesítményű (12 V feszültségen), vagy legalább 750 W, de legfeljebb 1,55 kW teljesítményű (36 V feszültségen), — legalább 85 mm, de legfeljebb 200 mm peremátmérőjű, — legfeljebb 335 mm teljes hosszúságú, a tengely elejétől a külső végződésig mérve, — legfeljebb 265 mm hosszúságú házzal, a peremtől a külső végződésig mérve, — legfeljebb két részből álló (az elektromos alkotórészeket tartalmazó alapház és legalább 2, de legfeljebb 11 fúrólyukas perem), nyomásos öntésű alumínium- vagy acéllemez házzal, összetett tömítéssel is (horony egy O-tömítőgyűrűvel és zsírral), — egyszerű T-fog megoldással és egyszerű tekercseléssel, 9/6 vagy 12/8 topológiával készült sztátorral, és — felületi mágnesekkel, — elektronikus szervokormány-vezérlővel is, — csigával is, — rotorhelyzet-érzékelővel is	0 %	—	2025.12.31
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektromos hajtórendszer gépjárművekhez, legfeljebb 315 kW kimenő teljesítménnyel: — váltó- (AC) vagy egyenáramú (DC) motorral, közlőművel is, — erősáramú elektronikával is	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8188	ex 8501 40 20	35	Egyfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 120 W, de legfeljebb 150 W névleges teljesítményű, — legalább 280 W, de legfeljebb 350 W bemeneti teljesítményű, — külső átmérője konzolcsatlakozó és csiga nélkül legalább 145 mm, de legfeljebb 160 mm, — legalább 2 680 rpm, de legfeljebb 3 000 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 4,2 kg, de legfeljebb 4,6 kg tömegű, — csigákkal, egy orsóval és egy fordulatszámmérővel, háztartási készülékek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.8189	ex 8501 40 20	45	Egyfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 275 W, de legfeljebb 325 W névleges teljesítményű, — legalább 600 W, de legfeljebb 700 W bemeneti teljesítményű, — külső átmérője konzol és csatlakozó nélkül legalább 150 mm, de legfeljebb 170 mm, — legalább 15 000 rpm, de legfeljebb 20 000 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 4,2 kg tömegű, — csigával és egy fordulatszámmérővel, háztartási készülékek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.8191	ex 8501 40 20	50	Egyfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 300 W, de legfeljebb 370 W névleges teljesítményű, — legalább 600 W, de legfeljebb 700 W bemeneti teljesítményű, — külső átmérője konzol és csatlakozó nélkül legalább 150 mm, de legfeljebb 170 mm, — legalább 15 000 rpm, de legfeljebb 19 000 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 4,8 kg tömegű, — egy csigával, háztartási készülékek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8192	ex 8501 40 20	55	Egyfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 275 W, de legfeljebb 325 W névleges teljesítményű, — legalább 600 W, de legfeljebb 700 W bemeneti teljesítményű, — külső átmérője konzol és csatlakozó nélkül legalább 160 mm, de legfeljebb 180 mm, — legalább 15 000 rpm, de legfeljebb 19 000 rpm névleges fordulatszámú, — legfeljebb 4,4 kg tömegű, — egy csigával, háztartási készülékek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.8193	ex 8501 40 20	60	Egyfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 275 W, de legfeljebb 325 W névleges teljesítményű, — legalább 550 W, de legfeljebb 600 W kimenő teljesítményű, — legalább 800 W, de legfeljebb 1 000 W bemeneti teljesítményű, — külső átmérője konzol nélkül legalább 150 mm, de legfeljebb 170 mm, — legalább 16 000 rpm, de legfeljebb 18 000 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 3,4 kg, de legfeljebb 3,7 kg tömegű, — egy csigával, háztartási készülékek gyártásához ([1])	0 %	—	2026.12.31
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Váltakozó áramú (AC) szinkron szervomotor legfeljebb 6 000 percenkénti fordulatszámú sebességgel, rezolverrel és fékkel: — legalább 340 W, de legfeljebb 7,4 kW kimenő teljesítménnyel, — legfeljebb 180 mm × 180 mm karimamérettel, és — a karima és a rezolver legkülső pontja között mért legfeljebb 271 mm távolsággal	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8190	ex 8501 51 00	40	Háromfázisú, váltakozó áramú (AC) elektromotor: — legalább 280 W, de legfeljebb 320 W névleges teljesítményű, — legalább 480 W, de legfeljebb 540 W kimenő teljesítményű, — legalább 800 W, de legfeljebb 900 W bemeneti teljesítményű, — legalább 150 mm, de legfeljebb 170 mm külső átmérőjű, — legalább 15 000 rpm, de legfeljebb 20 000 rpm névleges fordulatszámú, — legalább 6 kg, de legfeljebb 6,4 kg tömegű, — egy csigával és egy fordulatszámmérővel, háztartási készülékek gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.8404	ex 8501 51 00	50	Háromfázisú, váltóáramú, szénkefe nélküli állandó mágneses szinkronmotor: — legalább 500 W, de legfeljebb 700 W kimenő teljesítménnyel, — legalább 129,7 mm, de legfeljebb 180,3 mm külső átmérővel, — legalább 16 000 rpm, de legfeljebb 17 000 rpm névleges fordulatszámmal, — legalább 2,5 kg, de legfeljebb 3,1 kg tömeggel, valamint — csigával, háztartási eszközök gyártásához felhasználásra [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8590	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	60 60	Autóipari felhasználásra alkalmas, kefe nélküli állandó gerjesztésű váltakozó áramú (AC) szinkronmotor a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 7 000/perc értékű meghatározott fordulatszám, — legalább 400 W, de legfeljebb 1,8 kW névleges teljesítmény (12 V esetén), — legalább 80 mm, de legfeljebb 200 mm karimaátmérő, — legfeljebb 220 mm hosszúság, a tengely elejétől a külső végződésig mérve, — legfeljebb 180 mm hosszúságú ház, a karimától a külső végződésig mérve, — lemezacél vagy alumínium présöntvény alapház, amely legfeljebb két részből áll, és amely tartalmaz elektromos alkatrészeket és egy legalább két, de legfeljebb 11 lyukú karimát, tömítőcsatlakozással (tömítőgyűrűt és védőzsírt vagy tömítőfolyadék illesztőegységet tartalmazó horonnyal) vagy anélkül, — egyetlen T-fog kialakítású, egytekercses sztátor 12/10 vagy 12/8 topológiával és felületi mágnesekkel	0 %	—	2028.12.31
0.8129	ex 8501 53 50	30	Állandó mágneses szinkron vontatómotor: — legalább 110 kW, de legfeljebb 180 kW folyamatos teljesítményű, — folyadékhűtéses rendszerrel, — legalább 500 mm, de legfeljebb 650 mm teljes hosszúságú, — legalább 600 mm, de legfeljebb 700 mm teljes szélességű, — legalább 550 mm, de legfeljebb 650 mm teljes magasságú, — legfeljebb 350 kg tömegű, — 3 felfüggesztési ponttal	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8285	ex 8501 53 50	40	Állandó mágneses váltóáramú (AC) vontatómotor: — legalább 110 kW, de legfeljebb 150 kW folyamatos teljesítményű, — folyadékhűtéses rendszerrel, — legalább 460 mm, de legfeljebb 590 mm teljes hosszúságú, — legalább 450 mm, de legfeljebb 580 mm teljes szélességű, — legalább 490 mm, de legfeljebb 590 mm teljes magasságú, — legfeljebb 310 kg tömegű, — 4 felszerelési ponttal	0 %	—	2026.12.31
0.8458	ex 8501 53 50	50	Aszinkron vontatómotor: — folyamatos teljesítménye legalább 140 kW, de legfeljebb 180 kW, — folyadékhűtéses rendszerrel, — teljes hossza legalább 580 mm, de legfeljebb 730 mm, — teljes szélessége legalább 550 mm, de legfeljebb 670 mm, — teljes magassága legalább 510 mm, de legfeljebb 630 mm, — tömege legfeljebb 390 kg, — fordulatszám-csökkentő áttétellel is, — indítógenerátorral is, — 2 felszerelési ponttal, hibrid autóbuszok elektromos meghajtójának gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8130	ex 8501 62 00	40	Váltóáramú (AC), háromfázisú generátor: — legalább 147 kVA, de legfeljebb 222 kVA folyamatos teljesítményű, — legalább 650 Nm, de legfeljebb 900 Nm folyamatos nyomatékú, — legnagyobb üzemi sebessége 2 700 fordulat/perc (rpm), — folyadékhűtéses rendszerrel, — legalább 100 mm, de legfeljebb 200 mm hosszúságú, — legalább 550 mm, de legfeljebb 650 mm szélességű, — legalább 550 mm, de legfeljebb 650 mm magasságú, — legfeljebb 150 kg tömegű	0 %	—	2025.12.31
0.2837	*ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, belülről egy vagy két (egységes vagy szekcionált) mágneses gyűrűvel, acélgyűrűbe vagy acélházba rögzített csapágyba építve is	0 %	p/st	2029.12.31
0.4599	*ex 8503 00 98	33	Sztátor elektromos szervokormány kommutátor nélküli motorjához 50 µm körkörösségi tűréssel	0 %	p/st	2026.12.31
0.7496	*ex 8503 00 98	37	Elektromos motor forgórésze, hengeres felépítményű, tömörített ferritből vagy szinterelt neodímiumból vagy plasztoneodímiumból készült hengertesttel, fémtengellyel is, műanyag elemekkel is: — a hengertest átmérője legalább 15 mm, de legfeljebb 37 mm, — a hengertest hossza legalább 12 mm, de legfeljebb 36 mm	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8662	*ex 8503 00 98	53	Elektromos motor hűtőcsatorna-rendszerének présöntött rotorborítása: — EN AC-47100-F alumíniumból, — rozsdamentes acél tömítősapkával, — szemcseszórt, megmunkált felülettel, — 2,75 bar nyomás alatt legfeljebb1 ml/perc szivárgással, — legalább 70 HBW keménységgel (az ISO 6506 szabvány szerint 2,5/62,5), — legalább 240 N/mm2 szakítószilárdsággal, — magassága legalább 50 mm, de legfeljebb 55 mm, — átmérője legalább 109 mm, de legfeljebb 112 mm, — tömege legalább 3,9 kg, de legfeljebb 4,2 kg	0 %	—	2028.12.31
0.6161	*ex 8503 00 98	55	Sztátor kommutátor nélküli motorhoz: — 206,6 mm (± 0,5) belső átmérőjű, — 265,0 mm (± 0,2) külső átmérőjű, és — legalább 37,2 mm, de legfeljebb 47,8 mm szélességű, mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy közvetlen meghajtású dobbal felszerelt szárítógépek gyártásához használatos	0 %	p/st	2026.12.31
0.8658	*ex 8503 00 98	58	Elektromos motor hűtőcsatorna-rendszerének présöntött belső háza: — EN AC-47100 alumíniumból, — szemcseszórt, megmunkált felülettel, — 2,75 bar nyomás alatt legfeljebb 3 ml/perc szivárgással, — legalább 70 HBW keménységgel (az ISO 6506 szabvány szerint 2,5/62,5), — legalább 240 N/mm2 szakítószilárdsággal, — magassága legalább 225 mm, de legfeljebb 280 mm, — átmérője legalább 300 mm, de legfeljebb 310 mm, — tömege legalább 3,8 kg, de legfeljebb 4,9 kg	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8659	*ex 8503 00 98	63	Villanymotor présöntött külső háza: — EN AC-47100 alumíniumból, — öntött martenzites rozsdamentes acél csapágypersellyel, szerelt rozsdamentes acél tömítősapkával, — szemcseszórt, megmunkált felülettel, — 2,75 bar nyomás alatt legfeljebb 3 ml/perc szivárgású rotorkamrával, — legalább 70 HBW keménységgel (az ISO 6506 szabvány szerint 2,5/62,5), — legalább 240 N/mm2 szakítószilárdsággal, — legalább 245 mm, de legfeljebb 360 mm magassággal, — legalább 360 mm, de legfeljebb 525 mm szélességgel, — legalább 345 mm, de legfeljebb 450 mm hosszúsággal, — tömege legalább 6,4 kg, de legfeljebb 8,3 kg	0 %	—	2028.12.31
0.8783	*ex 8503 00 98	73	Présöntött villanymotor-állórészház: — EN AC-46000 alumíniumból, — szemcseszórt, megmunkált felülettel, — legalább 70 mm, de legfeljebb 76 mm magassággal, — legalább 155 mm, de legfeljebb 162 mm szélességgel, — legalább 330 g, de legfeljebb 360 g tömeggel	0 %	—	2029.12.31
0.7761	*ex 8503 00 98	75	Sztátortest (állórésztest) egymásra helyezett elektromos lemezekből, amelynek: — belső átmérője legalább 18 mm, de legfeljebb 35 mm, — külső átmérője legalább 35 mm, de legfeljebb 65 mm, és — hosszúsága legalább 20 mm, de legfeljebb 65 mm, — házba építve is	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7549	*ex 8504 31 80	15	Elektromos transzformátor: — 192 vagy 216 Watt teljesítménnyel, — legfeljebb 27,1 x 26,6 x 18 mm méretben; — –40 °C és + 125 °C közötti üzemihőmérséklet-tartománnyal, — három vagy négy indukciósan kapcsolt rézhuzal tekerccsel és — alul 9 csatlakozótűvel	0 %	—	2029.12.31
0.4450	*ex 8504 31 80	30	Kapcsolóüzemű transzformátor, legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással, statikus áramátalakítók gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transzformátorok a világítástechnikai iparban elektronikus vezetők, vezérlőeszközök és LED fényforrások gyártásához [1]	0 %	—	2026.12.31
0.7029	ex 8505 11 10	20	Négyszög, háromszög, négyzet vagy trapezoid alakú neodímiumötvözet termékek: — ívelt kialakítással is, — lekerekített sarkokkal vagy ferde oldalakkal is, — színnel jelölve is, — felületkezeléssel bevonva vagy passziválva is: — egymáshoz ragasztott és egymástól elektromosan szigetelt szegmensekből is, a következő jellemzőkkel: — legalább 9 mm, de legfeljebb 105 mm hosszúsággal, — legalább 5 mm, de legfeljebb 105 mm szélességgel, — legalább 2 mm, de legfeljebb 55 mm vastagsággal, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5584	ex 8505 11 10	23	Neodímiumtartalmú ötvözetet tartalmazó rudak ívelt téglalapok formájában, a következő jellemzőkkel: — legalább 15 mm, de legfeljebb 52 mm hosszúsággal, — legalább 5 mm, de legfeljebb 42 mm szélességgel, — felületkezeléssel bevonva vagy passzíválva is: mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	p/st	2027.12.31
0.5585	ex 8505 11 10	28	Neodímiumtartalmú ötvözetet tartalmazó termékek gyűrű, cső, bélés vagy gallér formájában: — legfeljebb 45 mm külső átmérővel, — magassága legfeljebb 45 mm, — felületkezeléssel bevonva vagy passzíválva is, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	p/st	2027.12.31
0.3740	*ex 8505 11 10	30	Állandó mágnes neodímiumötvözetből, téglalap alakban is, lekerekítetten is, felületkezeléssel bevonva vagy passzíválva is, a következő jellemzőkkel: — négyszögletes vagy trapéz keresztmetszettel, — legfeljebb 140 mm hosszúsággal, — legfeljebb 90 mm szélességgel és — legfeljebb 55 mm vastagsággal, vagy ívelt téglalap alakban a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 75 mm hosszúsággal, — legfeljebb 40 mm szélességgel, — legfeljebb 7 mm vastagsággal és — több mint 86 mm, de legfeljebb 241 mm görbületi sugárral, — nikkel- és rézrétegekkel, vagy korong alakban a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 90 mm átmérővel, — középen furattal is	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5948	*ex 8505 11 10	35	Korong formájú neodímiumötvözet termék a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 90 mm átmérővel, — középen furattal is, — réz-, nikkel- és/vagy krómrétegekkel, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	—	2029.12.31
0.8508	ex 8505 11 10	78	Két állandó mágnes prazeodímium-neodím ötvözetből, négyszögletes acélfoglalatban, külső gumiházzal, az alábbi külső méretekkel: — hossza legalább 200 mm, de legfeljebb 205 mm, — szélessége legalább 58 mm, de legfeljebb 62 mm, — magassága legalább 25 mm, de legfeljebb 30 mm, középre szerelt tőcsavarral	0 %	—	2027.12.31
0.5937	*ex 8505 19 90	30	Korong formájú termékek agglomerált ferritből, felületkezeléssel bevonva vagy passziválva is, a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 120 mm átmérővel, — középen furattal, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra 245 mT és 470 mT közötti remanenciával	0 %	—	2029.12.31
0.7299	ex 8505 19 90	45	Téglalap alakú termék agglomerált ferritből, ferde oldallal is, a következő jellemzőkkel: — legalább 26,85 mm, de legfeljebb 32,15 mm hosszúsággal, — legalább 7,6 mm, de legfeljebb 9,55 mm szélességgel, — legalább 5,3 mm, de legfeljebb 5,8 mm vastagsággal, — legalább 6,1 g, de legfeljebb 8,3 g tömeggel, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	p/st	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7511	*ex 8505 19 90	60	Ívelt téglalap alakú termékek agglomerált ferritből: — felületkezeléssel bevonva vagy passziválva is, — lekerekített sarkokkal is, a következő jellemzőkkel: — legalább 9 mm, de legfeljebb 101 mm hosszúsággal, — legalább 9 mm, de legfeljebb 101 mm szélességgel, — legalább 1,85 mm, de legfeljebb 15,15 mm vastagsággal, mágnesezés után állandó mágnessé alakításra	0 %	—	2029.12.31
0.4029	*ex 8505 20 00	30	Elektromágneses tengelykapcsoló, gépjármű klímaberendezés kompresszorának gyártásához ([1])	0 %	p/st	2029.12.31
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromágneses tengelykapcsoló: — a motortengelyről a vágószerszám görgőjére történő nyomatékátadásra, — tekerccsel, rotorral, aggyal és armatúrával, — 12 V üzemi feszültséggel, — legalább 3,93 A, de legfeljebb 6,86 A áramerősséggel, — 20 °C üzemi hőmérsékleten legalább 1,84 Ω, de legfeljebb 3,05 Ω ellenállással, — legalább 108 Nm, de legfeljebb 305 Nm statikus nyomatékkal, fűnyíró traktorok gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8095	*ex 8505 90 90	20	Elektromágneses tengelykapcsoló tekercs hengeres fémházban: — a fémház JIS G 3131 - SPHE szabványnak megfelelő, melegen hengerelt acélból készült, — a tekercs rézhuzalból készült, — legalább 0,4 kg, de legfeljebb 0,85 kg tömeggel, — legalább 20 mm, de legfeljebb 45 mm szélességgel, — a tekercsre erősített lemez (tekercshátlap) belső átmérője legalább 44 mm, de legfeljebb 46 mm, — legalább 87 mm, de legfeljebb 110 mm külső átmérővel, — dugattyú nélkül, — egy csatlakozóval	0 %	p/st	2027.12.31
0.2490	*ex 8506 50 90	10	Lítium-jód szimpla cellás telep, maximális méretei 9 mm × 23 mm × 45 mm és feszültsége legfeljebb 2,8 V	0 %	—	2029.12.31
0.2488	*ex 8506 50 90	30	Lítium-jód vagy lítium-ezüstös vanádium-oxid szimpla cellás telep maximális méretei 28 mm × 45 mm × 15 mm és kapacitása legalább 1,05 Ah	0 %	—	2029.12.31
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul: — legalább 8,8 Ah, de legfeljebb 18 Ah névleges teljesítményű, — legalább 36 V, de legfeljebb 48 V névleges feszültségű, — legalább 300 Wh, de legfeljebb 648 Wh teljesítményű, elektromos kerékpárok gyártásához [1]	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Lítiumion-polimer akkumulátortelep akkumulátorfelügyeleti rendszerrel és CAN-BUS interfésszel, a következő jellemzőkkel: — 6 modul legalább 90, de legfeljebb 192 cellával, — legalább 280 V, de legfeljebb 400 V névleges feszültséggel, — legalább 9,7 Ah, de legfeljebb 120 Ah névleges teljesítménnyel, — legalább 110 V, de legfeljebb 495 V töltési feszültséggel, valamint a következő jellemzőkkel rendelkező fémházban: — legfeljebb 1 723 mm hosszúsággal, — legfeljebb 1 162,23 mm szélességgel, — legfeljebb 395 mm magassággal, a 8703 vtsz. alá tartozó külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető jármű gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31
0.8566	*ex 8507 60 00	21	Hengeres újratölthető lítium-ion polimer akkumulátormodul a következő jellemzőkkel: — egy kábel, — egy csatlakozó, — 1 vagy 2 cella, — töltésvezérlő modul vagy NTC hőmérséklet-érzékelő, — egy olvadóbiztosíték, — legalább 37,3 g, de legfeljebb 91,5 g tömeg, — 3,2 V névleges feszültség, — legalább 1 100 mAh, de legfeljebb 2 200 mAh akkumulátorkapacitás, személygépkocsik automatikus segélyhívó berendezéseinek gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Lítium-vasfoszfát technológián alapuló újratölthető lítium-ion akkumulátor a következő jellemzőkkel: — egy olvadóbiztosíték, — »cell-to-pack« kialakítás, — hosszúsága legalább 985 mm, de legfeljebb 1 015 mm, — szélessége legalább 1 050 mm, de legfeljebb 1 070 mm, — magassága legalább 145 mm, de legfeljebb 160 mm, — tömege legalább 220 kg, de legfeljebb 250 kg, — legalább 200 Ah kapacitás, — legalább 130 Wh/kg fajlagos energiasűrűség, a 8702 40 alszám alá tartozó járművek gyártásához [1]	1,3 %	—	2025.12.31
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Modulok lítium-ferrofoszfát technológiával (LFP) készült elektromos akkumulátorok összeszerelésére a következő jellemzőkkel: — legalább 820 mm, de legfeljebb 882 mm hosszúsággal, — legalább 390 mm, de legfeljebb 655 mm szélességgel, — legalább 110 mm, de legfeljebb 137 mm magassággal, — legalább 60 kg, de legfeljebb 165 kg tömeggel, és — legalább 11 300 Wh, de legfeljebb 29 360 Wh teljesítménnyel	1,3 %	—	2028.12.31
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Újratölthető lítiumion-akkumulátorcella a következő jellemzőkkel: — legalább 190 mm, de legfeljebb 380 mm hosszúsággal, — legalább 90 mm, de legfeljebb 150 mm szélességgel, — legalább 4 mm, de legfeljebb 15 mm magassággal, — legalább 0,1 kg, de legfeljebb 1,2 kg tömeggel, — legalább 3,0 V, de legfeljebb 4,0 V névleges egyenáramú feszültséggel és — legfeljebb 90 Ah névleges teljesítménnyel, hibrid és elektromos járművek újratölthető hajtóakkumulátorainak gyártásához [1]	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Speciális burkolattal ellátott digitális kamerákban működésre alkalmas újratölthető lítiumion-akkumulátortelep: — legalább 50 mm, de legfeljebb 120 mm hosszúsággal, — legalább 35 mm, de legfeljebb 80 mm szélességgel, — legalább 15 mm, de legfeljebb 45 mm magassággal, — legalább 0 040 kg, de legfeljebb 0 085 kg tömeggel, valamint — legfeljebb 2 200 mAh teljesítménnyel	1,3 %	—	2025.12.31
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul, legalább 63 mm hosszúságú és legalább 17,2 mm átmérőjű, névleges teljesítménye legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához [1]	1,3 %	—	2025.12.31
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Lítiumion-akkumulátormodul vagy -akkumulátor: — legalább 150 mm, de legfeljebb 1 310 mm hosszúsággal, — legalább 100 mm, de legfeljebb 1 000 mm szélességgel, — legalább 200 mm, de legfeljebb 1 500 mm magassággal, — legalább 50 kg, de legfeljebb 200 kg tömeggel, — legalább 58 Ah, de legfeljebb 500 Ah névleges teljesítményű cellákkal, — 230 V váltakozó áramú, vagy legalább 45 V, de legfeljebb 980 V egyenáramú névleges feszültséggel	1,3 %	—	2025.12.31
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Lítiumion-akkumulátor a következő jellemzőkkel: — több egymáshoz csatlakoztatott lítiumion-akkumulátorcellával, — töltő és ellenőrző elektronikával, — legalább 74 Wh, de legfeljebb 75 Wh teljesítménnyel, — elektromos csatlakozókkal és LCD-kijelzővel ellátott műanyag házban, vezeték nélküli porszívók vagy azok újratölthető energiaforrásainak gyártásához [1]	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5548	*ex 8507 60 00	38	Lítiumion-akkumulátortelepek összeszerelésére szolgáló modulok a következő jellemzőkkel: — legalább 298 mm, de legfeljebb 500 mm hosszúsággal, — legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel, — legalább 75 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal, — legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömeggel, — legalább 458 Wh, de legfeljebb 3 510 Wh teljesítménnyel, — 45 V-nál kisebb vagy 70 V-nál nagyobb feszültséggel	1,3 %	—	2025.12.31
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrált teleprendszer egy fémházban tartókkal, amely a következőkből áll: — egy legalább 36 V, de legfeljebb 50,4 V feszültségű és 0,6 kWh névleges energiájú lítium-ion telep, — akkumulátorkezelő rendszer, — egy teljesítményrelé, — egy hűtőrendszer, — négy csatlakozó, lágy-hibrid (mHEV) gépjárművek gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prizmás lítium-ion elektromos akkumulátor: — legalább 120,0 mm, de legfeljebb 305,0 mm szélességű, — legalább 12,0 mm, de legfeljebb 67,0 mm vastagságú, — legalább 72,0 mm, de legfeljebb 126,0 mm magasságú, — legalább 3,6 V, de legfeljebb 3,75 V névleges feszültségű, és — legalább 6,9 Ah, de legfeljebb 265 Ah névleges teljesítményű, újratölthető elektromos járművek telepeinek gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7888	*ex 8507 60 00	68	Lítium-ion akkumulátor fémházban: — hossza legalább 65 mm, de legfeljebb 225 mm, — szélessége legalább 10 mm, de legfeljebb 75 mm, — magassága legalább 60 mm, de legfeljebb 285 mm, — névleges feszültsége legalább 2,1 V, de legfeljebb 3,8 V, és — névleges teljesítménye legalább 2,5 Ah, de legfeljebb 325 Ah	1,3 %	—	2025.12.31
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Újratölthető lítiumion-akkumulátorok a következő jellemzőkkel: — legalább 700 mm, de legfeljebb 2 820 mm hosszúság, — legalább 935 mm, de legfeljebb 1 660 mm szélesség, — legalább 85 mm, de legfeljebb 700 mm magasság, — legalább 250 kg, de legfeljebb 700 kg tömeg, — legfeljebb 175 kWh teljesítmény, — legalább 320 V, de legfeljebb 430 V névleges feszültség	1,3 %	—	2025.12.31
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Modulok elektromos lítiumion-akkumulátorok összeállításához, a következő jellemzőkkel: — legalább 570 mm, de legfeljebb 610 mm hosszúság, — legalább 210 mm, de legfeljebb 240 mm szélesség, — legalább 100 mm, de legfeljebb 125 mm magasság, — legalább 28 kg, de legfeljebb 35 kg tömeg és — legfeljebb 2 500 Ah teljesítmény és 8,4 kW-nál kevesebb névleges energia, a 8703 60, 8703 70, 8703 80 és 8704 60 alszám alá tartozó járművek gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Alumínium, vasötvözet vagy rozsdamentes acél zárósapka vagy burkolat: — alumíniumból és alumíniumötvözetből készült alkatrészekkel vagy ezek nélkül, — polimer anyagból készült tömítő- vagy más elemekkel vagy ezek nélkül, — »árammegszakító berendezéssel« és »légelvezető szeleppel« vagy ezek nélkül, — műanyag foglalattal vagy anélkül, — legalább 17 m, de legfeljebb 18 mm külső átmérővel, vagy négyszögletes alakban a következő jellemzőkkel, — legfeljebb 450 mm hosszúsággal, — legfeljebb 200 mm szélességgel és — legfeljebb 150 mm magassággal, lítiumion-akkumulátorok gyártásához ([1])	1,3 %	—	2025.12.31
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronikus áramköri kártyák, amelye — vezetékes vagy rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak egymással, illetve a motort vezérlő kártyával, és — a tárolt program szerint szabályozzák a porszívó működését (ki/bekapcsolást és a szívóteljesítményt); — a porszívó működéséről (szívásteljesítményről és/vagy porzsák telítettségéről és/vagy filter telítettségéről) tájékoztató kijelzővel felszerelve is	0 %	p/st	2025.12.31
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Gyújtószerkezetbe integrált tekercskészlet: — egy gyújtóegységgel, — gyertyán lévő tekercs részegységgel, integrált szerelőkerettel, — egy házzal, — legalább 90 mm, de legfeljebb 200 mm hosszúsággal (± 5 mm), — legalább – 40 °C, de legfeljebb + 130 °C üzemi hőmérséklettel, — legalább 10,5 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7024	ex 8511 30 00	55	Gyújtótekercs: — legalább 50 mm, de legfeljebb 200 mm hosszúságú, — legalább - 40 °C, de legfeljebb 140 °C üzemi hőmérsékletű, és — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültségű, — csatlakozókábellel is, gépjárművek motorjának gyártásához (1)	0 %	—	2026.12.31
0.8628	ex 8511 80 00	30	Gyújtásmodul: — műanyagból és nemvasfémből, — epoxigyantába öntött elektromos alkatrészekkel, — a gyújtási energia előállítására és a gyújtás időzítésének elektronikus szabályozására, — a gyújtógyertya és az áramkör-megszakító csatlakoztatására, kétütemű motorok gyártásához (1)	0 %	—	2028.12.31
0.8633	*ex 8512 20 00	25	Beépített világító diódával szerelt elektromos alkatrész ABS-házban, a következő jellemzőkkel: — legalább 11 V, de legfeljebb 15 V feszültség, — kör alakban, — 2 terminállal, — legalább 36 mm, de legfeljebb 42,5 mm külső átmérőjű ház, — legalább 42 V, de legfeljebb 48 V diódafeszültség és — legalább 55 mA, de legfeljebb 65 mA áramerősség	0 %	—	2028.12.31
0.6856	ex 8512 20 00	30	Világítómodul, amely legalább a következőket tartalmazza: — két LED, — a LED-ek kibocsátott fényét fókuszáló/szétszóró üveg vagy műanyag lencsék, — a LED-ek kibocsátott fényét irányító fényvisszaverők, egy hőcserélővel ellátott alumínium foglalatban, egy működtető szerkezettel (rögzítő) konzolra szerelve	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6562	*ex 8512 20 00	60	Tájékoztató képernyő, amely megjeleníti: — legalább az időt, a dátumot és a jármű biztonsági jellemzőinek állapotát, vagy — a sávtartásra, a holttérre, a jármű előtt haladó járműtől való távolságra, az aktuális sebességre és a sebességkorlátozásra vonatkozó biztonsági információkat, legalább 12 V, de legfeljebb 14,4 V üzemi feszültségű, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.8409	ex 8512 20 00	70	Beépített LED-es fényvezetővel ellátott elektromos alkotórész gépjárművekhez: — az elülső területen két párhuzamos bordával, közöttük legalább 1,4 mm, de legfeljebb 1,8 mm távolsággal, — négy, legalább 7,3 mm, de legfeljebb 7,9 mm méretű furattal a vezető rövid irányában és — 3 tűs csatlakozóval, gépjárművek alkotórészeinek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.8410	ex 8512 20 00	80	Marokfogantyús beépített LED-es lámpa gépjárművekhez: — az integrált rugós csipesz és felület közötti távolság legalább 0,85 mm, de legfeljebb 1,85 mm, — a ház hossza a két elülső függőleges bordáig legalább 26,45 mm, de legfeljebb 26,75 mm, valamint — négy vízszintes borda, amelyek esetében az alsó részen az alapsugarak közötti távolság legalább 18,5 mm, de legfeljebb 18,7 mm, gépjárművek alkotórészeinek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.6863	*ex 8512 30 90	20	Parkolásérzékelő rendszer piezomechanikus elven működő figyelmeztető hangjelzője műanyag foglalatban,amely: — egy nyomtatott áramköri kártyát, — egy csatlakozót tartalmaz, — fém tartóelemmel is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ([1])	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5983	*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Fűtőfólia gépjárműajtó-tükörhöz: — két elektromos csatlakozással, — mindkét oldalon (a tükör műanyag foglalatának és a tükörüveg oldalán) ragasztóréteggel, — mindkét oldalon papír védőfilmmel	0 %	—	2029.12.31
0.8391	ex 8516 10 80	10	Csöves fűtőelem rögzítőkarimával mosógépekhez: — 230 V váltakozó áramú tápfeszültségnél 1 700 W névleges kimenő teljesítménnyel, — legalább 230 g, de legfeljebb 250 g tömeggel, — legalább 2 mm-es külső karima vastagsággal, — szteatitból vagy kerámiából készült szigetelőperselyekkel, valamint — kialakításban sík zónák nélkül, háztartási készülékek és alkotórészeik gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	p/st	2027.12.31
0.5845	ex 8516 90 00	70	Belső edény: — oldalsó és középső nyílásokkal, — hőkezelt alumíniumból, — kerámia bevonattal, 200 °C- felett is hőálló, elektromos olajsütők gyártásához ([1])	0 %	p/st	2027.12.31
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Folyadékkristályos kijelzős színes videomonitor-szerelvény keretre rögzítve: — a más készülékekkel kombináltak kivételével, — érintőképernyős funkciót, meghajtó kapcsolástechnikával rendelkező nyomtatott áramköri kártyát és áramellátást foglal magában, járművek szórakoztató-elektronikai rendszereibe történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre ([1])	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektromos (ún. fényelektromos) relé, amely egy GaAIAs-fénykibocsátó-diódából, egy csatlakozókkal ellátott tokban galvanikusan elválasztott, fényelektromos generátorral rendelkező bemeneti áramkörből és egy MOSFET kimeneti teljesítmény-kapcsolóból áll, legfeljebb 60 V feszültséghez és legfeljebb 2 A áramerősséghez	0 %	—	2026.12.31
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Teljesítményrelé: — elektromechanikus és/vagy elektromágneses kapcsoló funkcióval, — legalább 3 A, de legfeljebb 16 A terhelési áramerősségű, — legalább 5 V, de legfeljebb 24 V tekercsfeszültségű, és — a terhelési áramkör kapcsolótűi között legfeljebb 15,6 mm távolságú	0 %	p/st	2029.12.31
0.8735	*ex 8536 41 90	60	48 V-os akkumulátorok töltő- és/vagy áramkörének biztonságos csatlakoztatására vagy lekapcsolására szolgáló, műanyag házban elhelyezett teljesítményrelé, amely a következőket tartalmazza: — áramérzékelő (50 A/400 V), — nagyfeszültségű biztosíték (70 V/300 A), — csatlakozóval ellátott kábellel is, hibrid és elektromos járművek újratölthető akkumulátorainak gyártásához [1]	1,1 %	—	2025.12.31
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektromos (ún. fényelektromos) relé, amely kettő GaAIAs-fénykibocsátó-diódából, egy csatlakozókkal ellátott tokban kettő, galvanikusan elválasztott fényelektromos generatorokkal rendelkező bemeneti áramkörből, és négy MOSFET kimeneti teljesítmény-kapcsolóból áll, több mint 60 V feszültséghez	0 %	—	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7796	*ex 8536 49 00	60	Kocka alakú relé: — legalább 12 VDC (egyenáramú feszültség), de legfeljebb 24 VDC (egyenáramú feszültség) üzemi tekercsfeszültségű, — legalább 5 A, de legfeljebb 15 A érintésiáram-vezető kapacitású, — legalább 80 VAC (váltakozó áramú feszültség), de legfeljebb 270 VAC (váltakozó áramú feszültség) érintési feszültségű, — 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm) külső méretű, háztartási készülékek vezérlőtáblájának gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Moduláris foglalat vagy dugasz helyi hálózatokhoz, más foglalattal kombinálva is, legalább a következő alkotóelemekkel: — egy impulzustranszformátor szélessávú vasmaggal, — egy közösmódusú tekercs, — egy ellenállás, — egy kondenzátor, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1])	0 %	p/st	2029.12.31
0.4616	*ex 8536 69 90	83	Váltóáramú (AC) foglalat zajszűrővel, a következő részekből: — 230 V-os váltóáramú (AC) aljzat (hálózati kábel csatlakoztatására), — beépített zajszűrő, ami kondenzátorokból és induktorokból áll, — kábelcsatlakozó egy váltóáramú (AC) aljzatnak a plazmakijelzős (PDP) tápegységgel történő összekötésére, fém támasszal szerelve is, amely a váltóáramú (AC) foglalatot a PDP televízió-készülékhez csatlakoztatja	0 %	p/st	2029.12.31
0.5028	ex 8536 69 90	84	Univerzális soros adatbusz (USB) foglalat vagy dugasz egy vagy több csatlakozási pont kialakításával USB eszközökhöz, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ([1])	0 %	p/st	2025.12.31
0.5318	ex 8536 69 90	85	Foglalat vagy dugasz, műanyag vagy fém burkolatba építve, legfeljebb 96 tűvel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1])	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.5316	ex 8536 69 90	86	HDMI típusú foglalat vagy dugasz, műanyag vagy fém burkolatba építve, 2 sorban összesen 19 vagy 20 tűvel, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	p/st	2026.12.31
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optikai foglalat, dugasz vagy csatlakozó, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (1)	0 %	p/st	2026.12.31
0.8405	ex 8537 10 91	25	Nyomtatott áramköri lap vezérlőegységként, legalább: — egy mikroprocesszorral, — egy programozható memóriával, — egy egyedi csatlakozóval, — PPE anyagú házzal, — legalább 220 V, de legfeljebb 240 V tápfeszültséggel, — legalább 200 mm, de legfeljebb 210 mm hosszal, — legalább 70 mm, de legfeljebb 100 mm szélességgel és — legalább 20 mm, de legfeljebb 30 mm magassággal, mosogatógépek gyártásához felhasználásra (1)	0 %	—	2027.12.31
0.8392	ex 8537 10 91	35	Nyomtatott áramköri lapból álló vezérlőegység, legalább az alábbiakkal: — mikroprocesszor, — programozható memória, — két vagy több, de legfeljebb tizenkét csatlakozó, — LCD kijelzővel is, — WiFi-modullal is, és — beépített hangszóróval is, beépített sütők gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronikus felfüggesztésvezérlő egység az alábbiakkal: — nyomtatott áramköri kártya műanyag házban, — LIN- és CAN-buszok, — programozható memória, — jelprocesszor, — legalább 9 V és legfeljebb 16 V közötti egyenáramú üzemi feszültség, — legalább egy csatlakozó, — fém rögzítőkonzollal is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8085	ex 8537 10 91	45	Fő hibridrendszer-vezérlő, a hibrid meghajtási rendszer elemeinek diagnosztizálására és vezérlésére: — egy programozható memória, — egy mikroprocesszor, — legalább egy kompozit csatlakozó, — 24 V feszültségű, — legalább 350 mm, de legfeljebb 400 mm hosszúságú, — legalább 200 mm, de legfeljebb 250 mm szélességű, — legalább 80 mm, de legfeljebb 120 mm magasságú, — fémházban	0 %	—	2025.12.31
0.6864	ex 8537 10 91	50	Biztosíték-vezérlőmodul műanyag házban tartókonzolokkal, amely a következőkből áll: — foglalatok biztosítékokkal is, — csatlakozónyílások, — beépített mikroprocesszort, mikrokapcsolót és relét tartalmazó nyomtatott áramköri kártya, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7627	*ex 8537 10 91	57	Programozható memóriavezérlő kártya: — 4 vagy több léptetőmotor-meghajtóval, — 4 vagy több kimenettel MOSFET tranzisztorokkal, — egy főprocesszorral, — 3 vagy több bemenettel hőmérséklet-érzékelőkhöz, — legalább 10 V, de legfeljebb 30 V feszültségű, 3D nyomtatók gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6163	*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektronikus vezérlőegységek az IPC-A-610E szabvány 2. osztályának megfelelően gyártva, legalább a következő tulajdonságokkal: — legalább 208 V, de legfeljebb 400 V váltóáramú bemeneti tápfeszültséggel, — 24 V egyenáramú (DC) logikai bemeneti feszültséggel, — automatikus áramkör-megszakítóval, — főkapcsolóval, — belső vagy külső elektromos csatlakozókkal és kábelekkel, — legalább 281 x 180 x 75 mm, de legfeljebb 630 x 420 x 230 mm méretű házban, újrahasznosító vagy válogató gépek gyártásához használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.7251	ex 8537 10 91	70	Programozható motormemória-vezérlő legfeljebb 1000 V feszültségre, amely legalább a következőket foglalja magában: — egy aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramkör, — egy alumínium ház, és — többpontos csatlakozók	0 %	p/st	2027.12.31
0.6140	*ex 8537 10 98	30	Motorvezérlő (H-hidas) IC-k programozható memória nélkül, amelyek: — legalább egy, összekapcsolás nélküli, különálló ólomkereten lévő integrált áramkörből, — ezen felül autók egyenáramú (DC) motorjainak vezérléséhez való diszkrét, szigetelt kapuelektródás térvezérlésű tranzisztorokból (MOSFET) is állnak, — egy műanyag házba rögzítve	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7194	ex 8537 10 98	33	Vezérlőkar a kormánykerék alatti vezérlőmodulhoz: — több egyállású vagy többállású elektromos (nyomógombos, forgó- vagy más) kapcsolóval, — nyomtatott áramköri kártyákkal és/vagy elektromos kábelekkel felszerelve, — legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültséghez, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártása során használatos	0 %	p/st	2026.12.31
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronikus vezérlőegység memória nélkül 12 V feszültséghez járművek információcsere-rendszereihez (audio-, telefon-, navigációs-, kamera- és vezeték nélküli autószolgáltatások csatlakoztatásához), amely: — két csavarható gombot, — legalább 27 nyomógombot, — LED lámpákat, — vezérlőjelek LIN-buszokon keresztüli küldésére és fogadására szolgáló két integrált áramkört tartalmaz	0 %	p/st	2025.12.31
0.8401	ex 8537 10 98	38	Vezérlőpanel tükrökhöz, ablakokhoz és egyéb járműfunkciókhoz való kapcsolókkal: — legalább 144 mm, de legfeljebb 150 mm teljes hosszal, — a tervezett csavarozási interfész középpontjai közötti legalább 31 mm, de legfeljebb 31,50 mm távolsággal, valamint — a panelen belül beépített LED-es elektromos alkotórészekkel, gépjárművek alkotórészeinek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.8408	ex 8537 10 98	43	Gépjárműülések vezérlésére szolgáló memóriafunkciós kapcsoló: — három egyedi kapcsolóval, — egy öt tűs csatlakozóval, — legalább 9 VDC, de legfeljebb 16 VDC feszültséggel, valamint — a panelen belül beépített LED-es elektromos alkotórészekkel, gépjárművek alkotórészeinek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8400	ex 8537 10 98	48	Memóriakapcsolós vezérlőpanel járművek ülés- és zárkioldójához: — legalább 70,2 mm, de legfeljebb 70,5 mm szélességgel, — a hátoldalon legalább 2,6 mm, de legfeljebb 2,8 mm távolságú párhuzamos bordákkal, — 5 tűs csatlakozóval, valamint — a panelen belül beépített LED-es elektromos alkotórészekkel, gépjárművek alkotórészeinek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.6507	*ex 8537 10 98	50	BCM (Body Control Module) vagy IBM (Integrated Body Control Module) vagy hasonló elektronikus vezérlőegység: — mely áll legalább egy műanyag dobozból nyomtatott áramköri kártyával, legalább 9 V, de legfeljebb 16 V egyenáramú üzemi feszültséggel, — fém tartóval is, — mely alkalmas egy gépjármű támogató szolgáltatásaihoz tartozó funkciók, de legalább az ablaktörlő ütemezésének, az ablakfűtésnek, a belső világításnak és a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzésnek a vezérlésére, értékelésére és kezelésére, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.8407	ex 8537 10 98	53	Nyomtatott áramköri lapból álló vezérlőegység, legalább az alábbiakkal: — mikroprocesszor, — két vagy több, de legfeljebb négy csatlakozó, — módosított gyanták, — legalább 180 mm, de legfeljebb 250 mm hosszúság, — legalább 130 mm, de legfeljebb 200 mm szélesség, és — legalább 40 mm, de legfeljebb 60 mm magasság, mosógépek gyártásához ([1])	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8393	ex 8537 10 98	57	Nyomtatott áramköri lapból álló vezérlőegység, legalább az alábbiakkal: — mikroprocesszor, — legalább nyolc, de legfeljebb tizenegy csatlakozó, — legalább 215 V, de legfeljebb 245 V tápfeszültség, — PA6-MR30 foglalat, — transzformátorral is, — nagyteljesítményű relével is, — szigetelt kapu bipoláris tranzisztorral is, — legalább 280 mm, de legfeljebb 345 mm hosszúság, — legalább 400 mm, de legfeljebb 470 mm szélesség, — legalább 28 mm, de legfeljebb 45 mm magasság, indukciós tűzhelyek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8406	ex 8537 10 98	63	Nyomtatott áramköri lapból álló vezérlőegység, legalább az alábbiakkal: — mikroprocesszor, — két csatlakozó, — legalább 215 V, de legfeljebb 245 V tápfeszültség, — foglalat nélkül, — legalább 100 mm, de legfeljebb 120 mm hosszúság, — legalább 40 mm, de legfeljebb 50 mm szélesség, és — legalább 20 mm, de legfeljebb 30 mm magasság, hűtőgépek gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8132	ex 8537 10 98	80	Meghajtásvezérlő rendszer, legalább: — egyenáramú/váltóáramú (DC/AC) inverterrel, — legalább 190 kW, de legfeljebb 220 kW kimenő teljesítményű, — nagyfeszültségű áramkörök egyenáramú (AC) és váltóáramú (DC) interfésszel a vontatómotor, a generátor és az energiatároló rendszer összekapcsolására, — a hajtómotor és a generátor összes vontatási funkciójának integrált vezérlésével, — CAN-kommunikációs interfész rendszervezérlő egységgel, — folyadékhűtéses rendszerrel, — legalább 300 mm, de legfeljebb 950 mm hosszúságú, — legalább 350 mm, de legfeljebb 600 mm szélességű, — legalább 200 mm, de legfeljebb 350 mm magasságú, — legalább 40 kg, de legfeljebb 90 kg tömegű	0 %	p/st	2025.12.31
0.8124	ex 8537 10 98	88	Vezérlőpanel az autórádió és/vagy a navigáció és/vagy a klímaberendezés és a fűtőberendezés vezérléséhez, a következő jellemzőkkel: — passzív elektronikus alkatrészek, — legalább két kapcsoló, — LED-ek, — legalább egy csatlakozó, — vészjelzőháromszög-kapcsolóval vagy anélkül, — legfeljebb 16 V feszültséghez, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.3663	*ex 8537 10 98	93	Elektronikus vezérlőegység 12 V feszültséghez, gépjárműre szerelt mobil hőmérsékletszabályozó rendszerek gyártásához ([1])	0 %	p/st	2027.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Belső antenna autó ajtóreteszelő rendszeréhez, amely a következőket foglalja magában: — egy antennamodul műanyag házban, — dugóval ellátott csatlakozókábellel vagy anélkül, — csatlakozóval vagy anélkül, — legalább egy rögzítőkonzollal, — integrált áramköröket, diódákat és tranzisztorokat tartalmazó NYÁK-kal vagy anélkül, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	p/st	2025.12.31
0.7195	ex 8538 90 99	60	Elülső vezérlőpanel műanyag tok formájában, fényvezetőkkel, forgókapcsolókkal, nyomáskapcsolókkal és gombkapcsolókkal vagy más típusú kapcsolókkal, elektromos alkatrészek nélkül, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek műszerfalában használatos	0 %	p/st	2026.12.31
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotoelektromos-sokszorozó	0 %	—	2026.12.31
0.3445	*ex 8540 89 00	91	Cső formájú megjelenítő, amely kivezetések nélkül legfeljebb 300 mm m× 350 mm méretű kártyára szerelt üvegtokozásban elhelyezett, és egy vagy több karaktersort sorba rendezett vonalakat tartalmaz, ahol minden egyes karakter vagy vonal fluoreszcens vagy foszforeszkáló elemekből áll, amelyeket fémbevonatú, és olyan fluoreszcens anyaggal vagy foszforeszkáló sókkal bevont alapra szereltek, amelyek elektronsugárzás hatására fényt bocsátanak ki	0 %	—	2029.12.31
0.7409	ex 8540 91 00	20	Izzókatódos elektronforrás (emissziópont) lantán-hexaboridból (CAS RN 12008-21-8) vagy cérium-hexaboridból (CAS RN 12008-02-5), elektromos csatlakozókkal: — fém házzal is, — egy mini Vogel-típusú rendszerre szerelt, grafitból készült karbonpajzzsal is, — fűtőelemként használt különálló pirolitikus széntömbökkel is, valamint — kevesebb, mint 1 800 K katódhőmérséklettel 1,26 A erősségű fűtőáram mellett	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7130	ex 8543 70 90	15	Laminált elektrokromatikus film, amely: — két poliészter külső rétegből, — egy akrilpolimer és szilikon középső rétegből, és — két elektromos csatlakozó terminálból áll	0 %	—	2026.12.31
0.8333	ex 8543 70 90	27	A jármű 360 fokos helyzetjelző rendszerének elektronikus vezérlőegysége: — 9 V és 16 V közötti egyenáramú üzemi feszültséggel, — videoprocesszorral, — jelprocesszorral, — egy vagy több csatlakozóval, valamint — fém rögzítőkonzollal vagy anélkül is, a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához felhasználásra [1]	0 %	—	2027.12.31
0.2826	*ex 8543 70 90	30	Erősítő, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, tokba szerelt	0 %	p/st	2029.12.31
0.7055	ex 8543 70 90	33	Nagyfrekvenciás erősítőegység, amely egy vagy több integrált áramkörből és különálló kondenzátorcsipből, valamint opcionális integrált passzív eszközökből (IPD) áll, fém szerelőperemre rögzítve, foglalatban	0 %	—	2026.12.31
0.2590	*ex 8543 70 90	45	Piezoelektromos kristály-oszcillátor, fix frekvenciájú, az 1,8 MHz - 67 MHz frekvenciatartományban, tokba szerelt	0 %	p/st	2029.12.31
0.3131	*ex 8543 70 90	55	Opto-elektronikus áramkör, amely akár integrált meghajtó áramkörrel felszerelt egy vagy több fénykibocsátó diódát (LED) és akár integrált logikai kapumátrix-áramkörrel felszerelt, erősítő áramkörrel ellátott fotodiódát tartalmaz, vagy egy vagy több fénykibocsátó diódából és legalább 2 db, akár integrált logikai kapumátrix-áramkörrel vagy más integrált áramkörökkel felszerelt, erősítő áramkörrel ellátott fotodiódából áll, tokba szerelt	0 %	p/st	2029.12.31
0.2816	*ex 8543 70 90	85	Feszültségvezérelt oszcillátor (VCO), a termikusan stabil oszcillátorok kivételével, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, tokba szerelt	0 %	p/st	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennacsatlakozó-kábel rádiójelek (AM/FM) és adott esetben GPS-jelek továbbítására, amely a következőkkel van felszerelve: — egy koaxiális kábel, — legalább két csatlakozó és — legalább 3 műanyag kapocs a műszerfalhoz való rögzítésre, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	—	2026.12.31
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kábelköteg vagy kábel kormányrendszerhez: — 12 V üzemi feszültséghez, — mindkét oldalon csatlakozókkal, — gépjármű kormányműházára szerelhető műanyag szorítósaruval vagy anélkül	0 %	p/st	2029.12.31
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Négymagos csatlakozókábel kettő csatlakozóaljzattal navigációs- és audiorendszerek digitális jeleinek USB-csatlakozóra történő továbbítására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	—	2025.12.31
0.8331	ex 8544 30 00	65	Járművek olajnyomás-érzékelőjét és differenciálvezérlőjét összekötő hatmagú kábel: — PVC-bevonattal, — három többpontos csatlakozóval, és — műanyag kábelsaruval is, a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kábelköteg az integrált akkumulátorrendszernek a gépjármű vezérlőrendszereivel való összekapcsolásához: — vízálló bemeneti csatlakozóval, — négy vagy több kimeneti csatlakozóval, — két vagy több műanyag saruval, hibrid és elektromos járművek újratölthető akkumulátorainak gyártásához [1]	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6867	ex 8544 30 00	85	Kétmagos hosszabbító kábel kettő csatlakozóval, amely legalább a következőket tartalmazza: — egy gumi kábelgyűrű, — egy fém rögzítőkonzol, a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos	0 %	p/st	2025.12.31
0.4980	*ex 8544 42 90	10	Legalább 600 Mbit/s sebességű adattovábbításra alkalmas adatátviteli kábel: — 1,25 V (± 0,25 V) feszültségre, — egyik vagy mindkét végén csatlakozókkal, amelyek közül legalább az egyik 1 mm rácsosztás-távolságú tűket tartalmaz, — külső árnyékoló takarással, kizárólag LCD, PDP vagy OLED kijelző és videojelet feldolgozó elektronikus áramkörök közötti kommunikáció céljára	0 %	p/st	2029.12.31
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	PET vagy PVC szigetelésű rugalmas kábel csatlakozóval vagy anélkül, a következő jellemzőkkel: — legfeljebb 250 V feszültség, — legfeljebb 1 A áramerősség, — legfeljebb 105 °C hőállóság, — legfeljebb 0,1 mm (± 0,01 mm) vastag és legfeljebb 0,8 mm (± 0,03 mm) széles egyedi huzalok, — a vezetők közötti távolság legfeljebb 0,5 mm, és — a rácsosztás-köz (a vezetők középvonalai közötti távolság) legfeljebb 1,25 mm	0 %	—	2028.12.31
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Speciális kialakítású csatlakozó napelemes rendszerhez: egyrészes rendszerként legalább 1, de legfeljebb 4 diódát és csatlakozókkal ellátott, 2 szigetelt rézkábelt tartalmazó 1 műanyag házzal, vagy — háromrészes rendszerként legalább 1, de legfeljebb 4 diódát tartalmazó 1 műanyag házzal és csatlakozókkal ellátott, szigetelt rézkábeleket tartalmazó 2 műanyag házzal, — legalább 3 A, de legfeljebb 50 A áramerősséggel a diódákhoz, — legfeljebb 1 500 mm hosszúságú kábellel, — 1 500 V legnagyobb névleges tápfeszültséggel	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektromos vezetékek: — legfeljebb 80 V feszültséggel, — legfeljebb 120 cm hosszúsággal, — csatlakozókkal felszerelve, nagyothalló készülékek, tartozékkészletek és beszédprocesszorok gyártásához [1]	0 %	p/st	2025.12.31
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Elasztomer csatlakozó gumiból vagy szilikonból, egy vagy több áramvezető alkotóelemből	0 %	p/st	2029.12.31
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektromos vezetékek: — legfeljebb 80 V feszültséggel, — platina és irídium ötvözetéből, — poli(tetrafluor-etilén)nel bevonva — csatlakozók nélkül, nagyothalló készülékek, implantátumok és beszédprocesszorok gyártásához [1]	0 %	m	2025.12.31
0.3144	*ex 8548 00 90	41	Egység, amely legalább 1,8 MHz, de legfeljebb 40 MHz frekvencia-tartományban működő rezonátorból és egy kondenzátorból áll, tokba szerelt	0 %	p/st	2029.12.31
0.3193	*ex 8548 00 90	43	Kontakt-képérzékelő	0 %	p/st	2029.12.31
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optikai egység, amely legalább a következőket tartalmazza: — egy lézerdióda és egy fotodióda, amelynek szokásos működési hullámhossza legalább 635 nm, de legfeljebb 815 nm, — egy optikai lencse, — egy felvevő fotodetektoros integrált áramkör [»Recording Photodetector Integrated Circuit« (PDIC)], és — egy fókuszáló és követő működtető	0 %	p/st	2026.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Műanyag borítás a ködfényszórók és a lökhárító közötti terület kitöltésére, króm csíkkal is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	p/st	2026.12.31
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Tárcsaféktest, BIR (»Labda a Rámpán«) vagy EPB (»Electronikus Parkolás Fék«) kivitelezésű vagy csak hidraulikus funkciójú, funkcionális és szerelőnyílásokkal és vezetőhornyokkal, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártása során használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Féknyeregtartó alakítható gömbgrafitos öntöttvasból, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2025.12.31
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatikus hidrodinamikus sebességváltó: — egy hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval, — osztómű és kardántengely nélkül, — első differenciálművel is, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (1)	0 %	p/st	2025.12.31
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Kézi sebességváltó öntött alumínium házban keresztirányú beszereléshez: — legfeljebb 480 mm szélességű, — legfeljebb 400 mm magasságú, — legfeljebb 550 mm hosszúságú, — öt vagy hat sebességfokozatú, — differenciálművel, — legfeljebb 400 Nm motornyomatékú, a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművek gyártásához (1)	0 %	—	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8279	ex 8708 40 20	80	Sebességváltó nyomatékátalakító nélkül: — kettős tengelykapcsolóval, — 7 vagy több előremeneti fokozattal, — egy hátrameneti fokozattal, — 390 Nm legnagyobb nyomatékhoz, — beépített elektromotorral is, — legalább 400 mm, de legfeljebb 600 mm magasságú, — legalább 350 mm, de legfeljebb 600 mm szélességű és — legalább 70 kg, de legfeljebb 110 kg tömegű, a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművek gyártásához ([1])	0 %	p/st	2026.12.31
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automata sebességváltó kettős tengelykapcsoló-rendszerrel: — legalább 8 sebességfokozattal, — legalább 800 Nm motornyomatékkal, — elektronikus differenciálművel, — Parkzáras (P-lock) biztonsági rendszerrel, valamint — a TCU sebességváltó vezérlőegységel, a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművek gyártásához felhasználásra ([1])	0 %	—	2027.12.31
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Gömbölyű külső homokinetikus csukló golyóscsapágy háza, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze, legalább 0,14 %, de legfeljebb 0,57 % széntartalmú, karburizálásra alkalmas anyagból, kovácsolt, esztergált, perforált, mart és edzett	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8461	ex 8708 50 20	18	Csavartengely a sebességváltótól a hátsó tengelyig történő forgatónyomaték-átvitelhez, amely a következőkből áll: — két kardánrúd, — központi kardáncsukló, — központi csapágy műanyag borításban lévő felfüggesztéssel, — kardáncsuklók a tengely mindkét végén, — csúszó-, cső- és végkengyel, — hossza legalább 1,4 m, de legfeljebb 2,4 m, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Közlőműtengely szénszállal erősített műanyagból, amely egyetlen darabból álló – középen csukló/csatlakozó nélküli – egyedi erőátviteli tengely: — hosszúsága legalább 1 m, de legfeljebb 2 m, — tömege legalább 6 kg, de legfeljebb 9 kg	0 %	p/st	2025.12.31
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Golyós típusú külső homokinetikus csukló háza a motorról és a közlőműről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez, külső egység formájában: — legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával, — egy szállal, — legalább 21, de legfeljebb 38 fogas befelé görbülő külső ékkel, — legalább 0,48 %, de legfeljebb 0,57 % széntartalmú acélból készült csapágygolyókkal való működtetéshez, — kovácsolt, esztergált, mart és edzett	0 %	—	2025.12.31
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Belső homokinetikus csukló tripod háza: — külső átmérője legalább 67,0 mm, de legfeljebb 99,0 mm, — 3 hidegen kalibrált, legalább 29,95 mm, de legfeljebb 49,2 mm átmérőjű görgőpályával, — legalább 21, de legfeljebb 41 fogas külső ékkel, — kovácsolt, esztergált, hengerelt és edzett	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Külső homokinetikus csukló belső egysége, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze: — legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával, amelyek legalább 12,0 mm, de legfeljebb 24,0 mm átmérőjű csapágygolyókhoz alkalmasak, — kovácsolt, esztergált, mart, üregelt és edzett	0 %	—	2025.12.31
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	3. generációs kétperemes csapágy gépjárművekhez, — kétsoros golyóscsapággyal, — jeladó gyűrűvel is, — a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) érzékelőjével is, — felszerelt csavarokkal is, a 87. Árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	—	2027.12.31
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Belső homokinetikus csuklóhoz való tripodcsillag, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze: — 3, legalább 17,128 mm, de legfeljebb 25,468 mm átmérőjű forgócsappal, — kovácsolt, esztergált, üregelt és edzett	0 %	—	2025.12.31
0.7593	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Ház háromlábú állvány típusú féltengely-belső csuklóhoz a motorról és a sebességváltó-műről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez: — legalább 67,0 mm, de legfeljebb 84,5 mm belső átmérőjű, — 3 hidegen kalibrált görgőpályával legalább 29,90 mm, de legfeljebb 36,60 mm átmérőjű, — legalább 34,0 mm, de legfeljebb 41,0 mm tömítési átmérőjű, dőlésszög nélkül, — ékkel legalább 21, de legfeljebb 35 foggal, — legalább 25,0 mm, de legfeljebb 30,0 mm csapágyülékkel, olajbarázdákkal is	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Külső csuklószerelvény a motorról és a sebességváltó-műről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez, a következőkből: — egy belső egység 6 golyós pályával legalább 15,0 mm, de legfeljebb 20,0 mm átmérőjű csapágygolyókkal való működtetéshez, — egy külső egység 6 golyós pályával 6 csapágygolyóval való működtetéshez, legalább 0,45 százalék, de legfeljebb 0,58 százalék szenet tartalmazó acélból, legalább 26, de legfeljebb 38 fogat tartalmazó szállal és ékkel, — egy gömb alakú, ketrectartó csapágygolyó a megfelelő belső szögű külső és belső egység golyós pályáin, porlasztásra alkalmas, legalább 0,14 százalék, de legfeljebb 0,25 százalék széntartalmú anyagból, és — zsírzórekesz„ állandó sebességgel való működtetéshez, legfeljebb 50 fokos, változtatható csuklószöggel	0 %	—	2029.12.31
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Felső lengéscsillapító-tömítés, amely: — egy fém tartóelemet három rögzítőcsavarral, és — egy gumisapkát tartalmaz, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához [1]	0 %	p/st	2025.12.31
0.7365	ex 8708 80 99	30	Felületkeményített acél dugattyúrúd gépjárművek hidraulikus vagy hidropneumatikus rezgéscsillapítójához: — króm bevonattal, — legalább 11 mm, de legfeljebb 28 mm átmérőjű, — legalább 80 mm, de legfeljebb 600 mm hosszúságú, menetes véggel vagy kúpos tüskével ellenállás-hegesztéshez	0 %	—	2027.12.31
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Alumínium hűtő, sűrített levegőt bordázott kialakítással használó, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Hőcserélők alumíniumötvözet be- vagy kimeneti légtartálya kocsik hűtőrendszeréhez, az EN AC 42100 vagy az EN AC 43000 T6 számú szabvány szerint gyártva: — legfeljebb 0,1 mm-es izolációs felületi simaságú, — 0,3 mg / tartály megengedett részecskemennyiségű, — a pórusok között legalább 2 mm-es távolságú, — legfeljebb 0,4 mm pórusméretű, és — legfeljebb 3 pórus 0,2 mm-t meghaladó méretű, — legalább 0,2 kg, de legfeljebb 3 kg tömegű	0 %	p/st	2025.12.31
0.7716	*ex 8708 91 35	20	Turbófeltöltő hűtőcsatorna, amely: — alumíniumötvözetből készült csatorna legalább egy fémtartóval és legalább kettő szerelőlyukkal, — egy gumitömlőt kapcsokkal, — egy korrózióknak rendkívül ellenálló rozsdamentes acélkarimát [SUS430JIL] tartalmaz, gépjárművek kompressziós gyújtású motorjainak gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.8538	ex 8708 91 35	30	Kétkörös alumínium hőcserélő személygépkocsik automata sebességváltójához: — lemezes típusú, — két bemeneti és kimeneti pár, közülük egy-egy pár a hűtőfolyadék-/vízkör és a sebességváltóolaj-kör számára, — legalább két rögzítőfurattal, — összekötő tömlőkkel vagy anélkül, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ([1])	0 %	—	2028.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Nagy szakítószilárdságú poliamidszálból készült felfújható biztonsági légzsák: — varrt, — összehajtott, — háromdimenziósan alkalmazott szilikonkötéssel a légzsákszívódási-üreg formálódásához és a légzsák terhelésszabályozott szigeteléséhez, — hideggáz-technológiához	0 %	p/st	2025.12.31
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Felfújható, varrott biztonsági légzsák nagy szakítószilárdságú poliamidszálból: — háromdimenziós csomagolási formára összehajtva, hőalakítással, rögzítést célzó varrással, szövethuzattal vagy műanyag kapocsokkal rögzítve, vagy — sík biztonsági légzsák, hőalakítással is	0 %	p/st	2025.12.31
0.8292	ex 8708 95 99	50	Pirotechnikai és hideg gáz hajtóanyagot egyaránt tartalmazó légzsákfelfújó patron gépjárművek biztonsági légzsákjához, minden egyes szállítmányban legalább 1000 darab	0 %	p/st	2026.12.31
0.6583	*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Alumínium motortartó konzol, az alábbi méretekkel: — magassága több, mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm, — szélessége több, mint 10 mm, de legfeljebb 250 mm, — hossza több, mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm, legalább két rögzítőfurattal felszerelt, az ENAC-46100 vagy ENAC-42100 (az EN:1706 szabványon alapuló) alumíniumötvözetből, a következő tulajdonságokkal: — belső porozitás legfeljebb 1 mm, — külső porozitás legfeljebb 2 mm, — Rockwell-keménység legalább HRB 10, gépjárművekben a motorok felfüggesztési rendszereinek gyártásához használatos	0 %	p/st	2029.12.31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8127	ex 8708 99 97	28	Készlet 4 H2 típusú palackokból az EC 79 szabvány szerint, amely az alumíniumvázon 2–8 palackból áll: — nagy sűrűségű polietilén (HDPE) kompozitból készült palackok, epoxigyantában üveg- és szénszálakkal megerősítve, — üzemi nyomásuk legalább 35 MPa, — a gyártó nyilatkozata szerint legalább 20 éves tárolhatósággal, — legalább 180 liter, de legfeljebb 375 liter palackkapacitásúak, — mágnestekercs-, kézi- és biztonsági PRD szelepkészlettel felszereltek, — legalább 1 800 mm, de legfeljebb 2 300 mm teljes szélességűek, — legalább 400 mm, de legfeljebb 500 mm teljes magasságúak, — legalább 1 200 mm, de legfeljebb 3 600 mm teljes hosszúságúak	0 %	—	2025.12.31
0.8128	ex 8708 99 97	38	Készlet CNG-4 típusú sűrített földgázas (CNG) palackokból az ECE R110 szabvány szerint, amely az alumíniumvázon négy vagy öt palackból áll, amelyek: — nagy sűrűségű polietilén (HDPE) kompozitból készültek, epoxigyantában üveg- és szénszálakkal megerősítve, — üzemi nyomásuk legalább 20 MPa, — a gyártó nyilatkozata szerint legalább 20 éves tárolhatósággal, — legalább 315 liter, de legfeljebb 375 liter palackkapacitásúak, — mágnestekercs-, kézi- és biztonsági PRD szelepkészlettel felszereltek, — legalább 2 200 mm, de legfeljebb 2 300 mm teljes szélességűek, — legalább 450 mm, de legfeljebb 460 mm teljes magasságúak, — legalább 3 500 mm, de legfeljebb 3 600 mm teljes hosszúságúak	0 %	—	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6686	ex 8714 10 90	10	Motorkerékpár villás rúd belső tömlője: — SAE1541 típusú szénacélból, — egy 20 μm-es (+ 15 μm/- 5 μm) kemény krómréteggel, — legalább 1,3 mm, de legfeljebb 1,6 mm falvastagságú, — szakadási nyúlása 15 %, — perforált	0 %	p/st	2025.12.31
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motorkerékpár hűtők, legalább 100 darabos szállítmányban	0 %	p/st	2027.12.31
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Mellső villa, a merev (nem teleszkópos), teljesen acélból készült elülső villák kivételével, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) [1]	0 %	—	2029.12.31
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedálok kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) [1]	0 %	—	2025.12.31
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Kerékpár-kormány: — beépített kormányfejjel is, — akár szénszálból és szintetikus gyantából kialakítva, vagy alumíniumból is, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) [1]	0 %	—	2027.12.31
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Sebességváltó szerkezet, amely a következőkből áll: — hátsó sebességváltó és rögzítésére szolgáló árucikkek, — első sebességváltóval is, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) [1]	0 %	p/st	2029.12.31
0.6878	ex 8714 99 90	30	Nyeregtartók kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) [1]	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Szár kerékpár-kormányhoz, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) (1)	0 %	p/st	2029.12.31
0.8507	ex 8714 99 90	50	Hátsó levegős lengéscsillapító pneumatikus rugóelem formájában, olajcsillapítóval, kerékpárok gyártásához, beleértve az elektromos kerékpárokat is (1)	0 %	p/st	2027.12.31
0.3191	*ex 9001 10 90	10	Képfordító, amely egy optikai szálas szerelvényből készült	0 %	—	2029.12.31
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencse, mindkét oldalán megmunkálva, bevonat készítéséhez, színezéshez, szélmegmunkáláshoz, behelyezéshez vagy más egyéb lényeges eljáráshoz történő felhasználáshoz korrekciós szemüvegek gyártásánál (1)	0 %	—	2027.12.31
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lekerekített, organikus, vágatlan, félkész látásjavító szemüveglencsék, az egyik oldalukon megmunkálva, kész szemüveglencsék gyártásához használatos	0 %	—	2026.12.31
0.7590	*ex 9002 11 00	18	Lencseszerelvény fémből vagy műanyagból készült henger alakú borításból és optikai elemekből: — legfeljebb 120 fok horizontális látószögű, — legfeljebb 105 fok diagonális látószögű, — legfeljebb 7,50 mm fókusztávolságú, — legfeljebb F/2,90 relatív rekesznyílású, — legfeljebb 22 mm átmérőjű	0 %	—	2029.12.31
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lencse: — mérete legfeljebb 95 mm × 55 mm × 50 mm, — felbontása legalább 160 sor/mm, és — legalább 3-szoros nagyítási arány	0 %	—	2027.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lencse, az alábbi tulajdonságokkal: — motorizált fókusz, zoom és rekesznyílás, — elektronikusan kapcsolható infravörös szűrő, — legalább 2,7 mm, de legfeljebb 55 mm állítható fókusztávolság, — tömege legfeljebb 120 g, — hossza kisebb, mint 70 mm, — átmérője legfeljebb 70 mm	0 %	—	2025.12.31
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infravörös optikai egység — legfeljebb 62 mm (± 0,05 mm) átmérőjű szilícium-, germánium- vagy kalkogenidüveg-lencsével, — gépi készítésű alumíniumötvözet hordozóra rögzítve is, hőkamerákhoz használatos vagy IP hálózati kamerák	0 %	—	2026.12.31
0.3177	*ex 9002 11 00	50	Lencse egység: — melynek fókusztávolsága legalább 25 mm, de legfeljebb 150 mm, — legalább 60 mm, de legfeljebb 190 mm átmérőjű üveg- vagy műanyag lencsékből	0 %	—	2029.12.31
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Lencseszerelvény — legalább 20 fok, de legfeljebb 200 fok horizontális látószögű, — legalább 1,16 mm, de legfeljebb 20 mm fókusztávolságú, — legalább F/1,2, de legfeljebb F/4 viszonylagos rekesznyílású, — legalább 5 mm, de legfeljebb 40 mm átmérőjű, CMOS gépjárműkamerák vagy IP hálózati kamerák gyártásához [1]	0 %	—	2029.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Elektronikus félvezető szenzor, a következő tényezők közül legalább kettő mérésére: — légnyomás, hőmérséklet, (hőmérsékletkompenzációhoz is), páratartalom, vagy illékony szerves vegyületek, — áramvezető-kártyák automatizált nyomtatására vagy Bare Die technológiához alkalmas házban, amely: — egy vagy több monolitikus alkalmazás-specifikus integrált áramkört (ASIC), — egy vagy több félvezető technológiával gyártott mikro-elektromechanikus érzékelő alkotóelemet (MEMS) tartalmaz a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben elhelyezett mechanikus alkotóelemekkel, a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos	0 %	p/st	2029.12.31
0.3292	*ex 9032 89 00	30	Elektronikus vezérlőszerkezet elektromos szervókormányzáshoz (EPS vezérlőszerkezet)	0 %	p/st	2029.12.31
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitális szelepvezérlő folyadékok és gázok szabályozásához	0 %	p/st	2027.12.31
0.7004	ex 9032 89 00	50	Gázpanel a gázáramlás szabályozására és ellenőrzésére, plazmatechnológiával működő, amely a következőkből áll: — egy analóg és digitális jelek fogadására és küldésére alkalmas elektronikus tömegáramlás-szabályozó — négy nyomásátalakító, — legalább kettő nyomásszelep, — elektromos interfészek, és — több gázvezeték-csatlakozó, — hordozható plazmatechnológiás felületragasztási, vagy többfrekvenciás felületaktiválási eljárásokhoz alkalmas	0 %	—	2026.12.31
0.5025	ex 9401 99 20	10	Kilincsműves tárcsa állítható támlájú kocsiülések gyártásához [1]	0 %	p/st	2028.12.31
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Kötélvontatású kocsi méretarányos műanyag modellje, motorral is, nyomtatáshoz [1]	0 %	p/st	2025.12.31

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő
0.8786	*ex 9503 00 95	30	Miniatűr motor, amely: — műanyag házzal rendelkezik, — rugót tartalmaz, — fogastengelyeket hajt meg rugóerő útján, a 9503. árucsoportba tartozó játékok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.8789	*ex 9503 00 95	40	Mechanikus súrlódás útján hajtott miniatűr motor, amely: — műanyag házzal rendelkezik, — tengelyhosszúsága legalább 10,5 cm, de legfeljebb 14,5 cm, — fémtárcsát tartalmaz, — fogaskerekek súrlódóerő útján történő forgatásával idéz elő mozgást, a 9503. árucsoportba tartozó játékok gyártásához ([1])	0 %	—	2029.12.31
0.6949	ex 9607 20 90	10	Műanyag láncszemek keskeny szalagra rögzítve, húzózárak gyártásához ([1])	0 %	—	2025.12.31
0.3286	*ex 9608 91 00	10	Tollhegy, nem szálas műanyagból, belső csatornával	0 %	—	2029.12.31
0.3289	*ex 9608 91 00	20	Filc- és más porózus hegy jelzőhöz (szövegkiemelőhöz), belső csatorna nélkül	0 %	—	2029.12.31
0.2737	*ex 9612 10 10	10	Szalagok műanyagból, különböző színű részekkel amelyekben a színezék hő hatására behatol az alapanyagba (úgynevezett szín-hőszublimáció)	0 %	—	2029.12.31

([1]) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ a 952/2013/EU rendelet 254. cikkének megfelelően.
([2]) A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.
([3]) Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.
([4]) Ezen vámfelfüggesztéssel érintett termékek behozatalának megfigyelését az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelete (HL L 343., 2015.12.29., 558.o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj) 55. és 56. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani.
* Az (EU) 2024/3211 tanácsi rendelettel bevezetett vagy módosított intézkedés. Ha az intézkedés több KN-kódot is érint, a csillag az egész intézkedésre vonatkozik.”

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj