2024/3211

27.12.2024

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2024/3211

tas-16 ta' Diċembru 2024

li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2278 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Biex tkun żgurata provvista suffiċjenti ta' ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex prodotti fl-Unjoni u b'hekk ikun evitat kwalunkwe disturb fis-suq ta' dawk il-prodotti, id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni tat-tip imsemmi fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [1] ("dazji tat-TDK") fuq dawk il-prodotti ġew sospiżi bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2278 [2]. Minħabba f'hekk, il-prodotti elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati tad-dazju mnaqqsa jew dazju żero mingħajr limitu fir-rigward tal-kwantità tagħhom.

(2) Il-produzzjoni tal-Unjoni ta' ċerti prodotti li mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 mhijiex adegwata biex tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tal-industriji utenti fl-Unjoni. Billi huwa fl-interess tal-Unjoni li tiżgura provvista adegwata ta' ċerti prodotti, u filwaqt li jitqies il-fatt li dawk il-prodotti identiċi, ekwivalenti jew ta' sostituzzjoni ma jiġux prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni, jeħtieġ li tingħata sospensjoni sħiħa tad-dazji tat-TDK ukoll fuq tali prodotti.

(3) Biex tiġi promossa l-produzzjoni integrata tal-batteriji fl-Unjoni, jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali tad-dazji tat-TDK fir-rigward ta' ċerti prodotti relatati mal-produzzjoni tal-batteriji li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278, u l-produzzjoni rispettiva tal-Unjoni tagħhom mhix adegwata biex tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tal-industriji tal-utenti fl-Unjoni. Id-data għar-rieżami obbligatorju ta' dawk is-sospensjonijiet jenħtieġ li tkun il-31 ta' Diċembru 2025, biex dak ir-rieżami jqis l-evalwazzjoni għall-immedjat tas-settur tal-produzzjoni tal-batteriji fl-Unjoni.

(4) Huwa neċessarju li jiġu emendati d-deskrizzjoni tal-prodott, il-klassifikazzjoni jew r-rekwiżit tal-użu aħħari għal ċerti sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) 2021/2278 sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u tax-xejriet ekonomiċi fis-suq.

(5) Il-Kummissjoni rrevediet ċerti sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK għall-prodotti elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 skont l-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament. Billi huwa fl-interess tal-Unjoni li jinżammu s-sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK għal xi whud minn dawn il-prodotti, għandhom jiġu stabbiliti dati ġodda għar-rieżami mandatorju li jmiss.

(6) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li jinżammu s-sospensjonijiet tad-dazji tat-TDK għal ċerti prodotti elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278. Għalhekk, is-sospensjonijiet għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jitħassru b'effett mill-1 ta' Jannar 2025.

(7) Għalhekk, ir-Regolament (UE) 2021/2278 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(8) Biex tkun evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet tariffarji awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament dwar is-sospensjonijiet tariffarji għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Jannar 2025. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza,

[1] Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

[2] Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2278 tal-20 ta' Diċembru 2021 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 (ĠU L 466, 29.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2025.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Diċembru 2024.

Għall-Kunsill

Il-President

K. KALLAS

ANNESS

"ANNESS

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6748	ex 0709 53 00	10	Faqqiegħ chanterelle frisk jew imkessaħ għat-trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi għall-bejgħ bl-imnut [1] [2]	0 %	—	31.12.2025
0.3349	*ex 0710 80 95	50	Nebbieta tal-bambù, iffriżati, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneri *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, , Leucopaxillus, Lyophyllum* u *Tricholoma*, temporanjament ippreżervat fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit, jew f'taħlitiet oħrajn biex jippreżervaw, mhux tajbin f'dak l-istat għall-konsum immedjat, għall-industrija tal-ikel ippreżervat fil-laned [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneru *Agaricus*, imnixxef, sħiħ jew fi flieli jew biċċiet identifikabbli, għat-trattament barra mis-sempliċi ppakkjar mill-ġdid ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	*ex 0804 10 00	30	Tamal, frisk jew imnixxef, għall-użu fil-manifattura (ħlief għall-ippakkjar) ta' prodotti tal-industriji tax-xorb u tal-ikel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	*ex 0811 90 95	20	Boysenberries, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2029
0.2409	*ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), f'biċċiet, iffriżata	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Żejt tal-palma, żejt tal-ġewż tal-Indi (copra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta': — aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10, — esteri tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916, — alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi, — alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16, safja jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi, — aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00, — oġġetti tal-intestatura 3401, jew — aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8443	*ex 1515 60 99	10	Żejt mikrobiku, irfinat jew semirfinat, li fih, skont il-piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaeżaenojku	0 %	—	31.12.2029
0.3341	*ex 1515 90 99	92	Żejt veġetali, irfinat jew semirfinat, li fih, skont il-piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 57 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaeżaenojku	0 %	—	31.12.2029
0.7686	*1516 20 10		Żejt tar-riġnu idroġenizzat, imsejjaħ 'xama' opali'	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	10	Żejt veġetali u/jew mikrobjali, raffinat, li fih skont il-piż; — 25 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 % aċidu arakidoniku, jew — 12 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 65 % aċidu dokosaeżaenojku, u Kemm jekk: — standardizzat b'żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol b'kontenut olejku għoli (HOSO), — fih skont il-piż 0,005 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,1 % antiossidanti	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8569	ex 1517 90 99	20	Taħlita li tittiekel ta' żjut tal-annimali u veġetali li tikkonsisti f'99 % jew aktar skont il-piż ta' żejt tal-ħuta esklussivament mill-ispeċi Merluzz tal-Alaska (*Gadus chalcogrammus*): — li fiha skont il-piż 90 % jew aktar trigliċeridi, filwaqt li 50 % jew aktar skont il-piż tal-aċidi grassi tagħha jkunu aċidi xaħmin omega-3, — li fiha skont il-piż 0.15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0.25 % ta' tokoferoli u żjut veġetali, — f'ippakkjar immedjat f'tankijiet tal-azzar ta' aktar minn 180 kg/nett iżda mhux aktar minn 200 kg/nett, għall-użu fil-manifattura ta' supplimenti tal-omega-3 ibbażati fuq iż-żejt tal-ħuta fil-forma ta' kapsuli tal-ġell artab (1)	0 %	—	31.12.2025
0.2423	*ex 1902 30 10	40	Noodles tal-ħġieġ li fihom 60 % jew aktar skont il-piż lamtu tal-fażola mung f'pakketti immedjati ta' 5 kg jew aktar u mhux ippreżentati għal bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2029
0.2866	*ex 2005 91 00	10	Nebbieta tal-bambù, ippreparati jew ippreżervati, f'pakketti immedjati ta' kontenut nett li jaqbeż 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5884	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	83 93	Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Mangifera* spp., — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' mhux aktar minn 30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	15 % (3)	—	31.12.2025
0.5875	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru Carica spp., — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	7,8 % (3)	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5867	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Psidium spp.*, — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 % biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (1)	6 % (3)	—	31.12.2029
0.4716	ex 2008 93 91	20	Cranberries mqadda magħmula ħelwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ waħdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel (4)	0 %	—	31.12.2027
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le	0 %	—	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru Karakishmish, fis-salmura, li fiha skont il-piż: — aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melħ, — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bħala aċidu ċitriku monoidrat u — kemm jekk iva jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benżoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995 għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross (1)	0 %	—	31.12.2027
0.6723	ex 2008 99 91	20	Qastan tal-ilma Ċiniż (*Eleocharis dulcis* jew *Eleocharis tuberosa*) imqaxxar, maħsul, ibbjankat, iffriskat u ffriżat malajr individwalment għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2025
0.7767	*ex 2008 99 99	35	Polpa ffriżata tal-frott artab tal-akaj: — idratata u pasturizzata, — separata mill-lewża biż-żieda tal-ilma, — b'valur Brix ta' inqas minn 6, u — b'kontenut ta' zokkor ta' inqas minn 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Meraq tal-ananas: — mhux minn konċentrat — tal-ġenus *Ananas*, — b'valur Brix ta' 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (1)	8 %	—	31.12.2025
0.4664	*ex 2009 49 30	91	Meraq tal-ananas:, għar bħala trab — b'valur Brix ta' ogħla minn 20 iktar iżda mhux iktar minn 67, — b'valur ta' iktar minn €30 għal kull 100 kg piż nett, — li fih zokkor miżjud — użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (1)	0 %	—	31.12.2029
0.4623	*ex 2009 81 31	10	Konċentrat tal-meraq tal-cranberry (*Vacciniummacrocarpon*) — b'valur Brix ta' 40 jew iktar iżda mhux iktar minn 66, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew iktar	0 %	l	31.12.2029
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-aċerola: — b'valur Brix ta' aktar minn 48 iżda mhux aktar minn 67, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Konċentrat tal-meraq tal-acai berry: — tal-ispeċi '*Euterpe oleracea*', — iffriżat, — mingħajr togħma ħelwa, — mhux f'għamla ta' trab, — b'valur Brix ta' 23 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 32, F'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 10kg jew aktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4157	ex 2009 89 99	96	Ilma tal-ġewż tal-Indi (coconut) — mhux iffermentat, — li ma fihx spirtu jew zokkor miżjud, u — f'imballaġġ immedjat ta' 20 litru jew aktar (2)	0 %	l	31.12.2026
0.6152	*ex 2106 10 20	20	Konċentrat tal-proteina tas-sojja li għandu kontenut ta' proteina skont il-piż, ikkalkulat fuq bażi ta' piż xott, ta' 65 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 90 % fl-għamla ta' trab jew forma granulari	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Idroliżat tal-proteini tal-kaseina li jikkonsisti minn: — skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' amminoaċidi liberi, u — peptoni li skont il-piż, aktar minn 90 % minnhom għandhom piż molekulari ta' mhux aktar minn 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Manjeżja fuża b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6168	*ex 2707 99 99	10	Żjut tqal u medji, li l-kontenut aromatiku huwa aktar mill-kontenut mhux aromatiku tagħhom, li jintużaw bħala materja prima tar-raffinerijabiex tgħaddi minn wieħed mill-proċessi speċifiċi deskritti fin-nota 5 Addizzjonali tal-Kapitolu 27 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8144	ex 2710 12 25	20	Taħlita ta' idrokarburi alifatiċi C6 (CAS RN 92112-69-1), li skont il-piż fiha 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % ta' n-eżan (CAS RN 110-54-3), bi: — gravità speċifika ta' 0,666 jew aktar iżda li mhijiex aktar minn 0,686, — total ta' komposti tal-karbonil ta' anqas minn 1 ppm, — total ta' komposti aċetileniċi ta' anqas minn 2 ppm	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Żejt ta' bażi idroisomerizzat b'mod katalitiku u mingħajr xama' magħmul minn idrokarburi idroġenati u isoparaffiniċi ħafna, li fihom: — 90 % jew aktar skont il-piż ta' saturati, u — mhux aktar minn 0,03 % skont il-piż ta' kubrit, u b' — b'indiċi ta' viskosità ta' 80 jew aktar, iżda inqas minn 120, u — viskożita kinematika ta' inqas minn 5,0 cSt f'100 C jew aktar jew aktar minn 13,0-il cSt f'100 C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Żejt ta' bażi idroisomerizzat b'mod katalitiku u mingħajr xama' magħmul minn idrokarburi idroġenati u isoparaffiniċi ħafna, li fihom: — 90 % jew aktar skont il-piż ta' saturati, u — mhux aktar minn 0,03 % skont il-piż ta' kubrit, b'indiċi ta' viskosità ta' 120 jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.6495	*ex 2710 19 99	20	Żejt bażi deparaffinat katalitiku, sintetizzatminnidrokarburi gassużi, u mbagħad mgħoddi minn proċess ta' konverżjoni tal-paraffina tqila (HPC), li fih: — mhux aktar minn1mg/kg ta' kubrit — aktar minn 99 % tal-piż ta' idrokarburi saturati — aktar minn 75 % tal-piżta' idrokarburi n-paraffiniċi uiso-paraffiniċib'tul ta' katina tal-karbonjuta'18 jew aktariżda mhux aktar minn 50; u — viskożità kinematikaf'40 °C ta' aktar minn 6,5mm^2/s, jew — viskożità kinematikaf'40 °C ta' aktar minn11mm^2/s b'indiċi ta' viskożitàta'120 jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Taħlita ta' 1-alkeni li skont il-piż fiha 90 % jew aktar ta' 1-alkeni b'tul ta' katina ta' 24 atomu tal-karbonju jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 % 1-alkeni b'tul ta' katina ta' aktar minn 70 atomu tal-karbonju	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Fosforu aħmar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8022	*2804 70 90		Fosforu, minbarra fosforu aħmar	0 %	—	31.12.2029
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalċju b'purità ta' 98 % jew aktar, bil-piż, f'forma ta' trab jew ta' wajer (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Metall tal-litju ta' purità, skont il-piż, ta' 98,8 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)	0 %	—	31.12.2027
0.2559	*ex 2805 30 10	10	Liga taċ-ċerju u elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals) oħrajn li fihom, f'piż, 47 % jew aktar ċerju	0 %	—	31.12.2029
0.4979	2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew iżjed	0 %	—	31.12.2025
0.6836	*ex 2811 22 00	15	Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0), — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar — b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 μm — fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 μm	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Diossidu tat-tellurju (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	*ex 2812 90 00	10	Triflorur tan-nitroġenu (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5747	ex 2816 40 00	10	Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7594	*ex 2818 10 11	10	Kurindun Sol-Ġel (CAS RN 1302-74-5) b'kontenut ta' ossidu tal-aluminju ta' 99,6 % jew aktar skont il-piż, bi struttura mikrokristallina fil-forma ta' vireg bi proporzjon tal-aspett ta' 1,3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	*ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Kurindun sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li jikkonsisti f'ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1) u aluminat tal-manjeżju (CAS RN 12068-51-8), b'kontenut skont il-piż (ikkalkulat bħala ossidi) ta': — 92 % jew iktar ossidu tal-aluminju, u — 8 % jew inqas ossidu tal-manjeżju	0 %	—	31.12.2027
0.5110	ex 2818 10 91	20	Kurindun sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li jikkonsisti f'ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), aluminat tal-manjeżju (CAS RN 12068-51-8) u l-aluminati tal-art rari tal-ittriju, tal-lantanju, u tan-neodimju, b'kontenut skont il-piż (ikkalkolati f'ossidi) ta': — 92 % jew aktar, iżda inqas minn 98,5 % ossidu tal-aluminju, — 2 % (± 1,5 %) ossidu tal-manjeżju, — 1 % (± 0,6 %) ossidu tal-ittriju, u — jew 3 % (± 2,2 %) ossidu tal-lantanju jew — 2 % (± 1,2 %) ossidu tal-lantanju u ossidu tan-neodimju, b'inqas minn 50 % tal-piż totali li jkollu daqs tal-partikoli ta' aktar minn 10 mm	0 %	—	31.12.2025
0.4640	*ex 2818 20 00	10	Alumina attivata b'żona tal-wiċċ speċifika ta' mill-inqas 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	ex 2818 30 00	20	Idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2) — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,5 % jew iktar — b'punt ta' dekompożizzjoni ta' 263 °C jew iktar — b'daqs tal-partiċella ta' 4 μm (± 1 μm) — b'kontenut totali skont il-piż ta' Na_2O ta' mhux iktar minn 0,06 %	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3306	*ex 2818 30 00	30	Ossidu idrossidu tal-aluminju, f'forma ta' boemit jew psewdoboemit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Trijossidu tad-dikromju (CAS RN 1308-38-9) għall-użu fil-metalluriġija [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7): — ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar — b'medja tad-daqs tal-granuli ta' 0,7 ìm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,1 ìm	0 %	—	31.12.2027
0.5576	ex 2825 10 00	10	Klorur tal-Idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Monoidrat tal-idrossidu tal-litju (1-) (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	—	31.12.2025
0.3800	2825 30 00		Ossidi u idrossidi tal-vanadju	0 %	—	31.12.2026
0.3303	*ex 2825 50 00	20	Ossidu tar-ram (I jew II) li fih, f'piż, 78 % jew aktar ta' ram iżda mhux aktar minn 0,03 % klorur	0 %	—	31.12.2029
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ossidu tar-ram (II) (CAS RN 1317-38-0), b'daqs tal-partiċella ta' mhux iktar minn 100 nm	0 %	—	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Aċidu Molibdiku (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	ex 2826 19 90	10	Eżaflorur tat-tangstin (CAS RN 7783-82-6) ta' purità ta' mill-inqas 99,9 % f'piż	0 %	—	31.12.2025
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	2,7 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Monoklorur tar-ram (CAS RN 7758-89-6) ta' purezza, f'piż, ta' 96 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 99 %	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Pentakloridu tal-antimonju (CAS RN 7647-18-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6143	*ex 2827 39 85	40	Diidrat tal-klorur tal-barju (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Jodur tas sodju (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	*ex 2828 10 00	10	Ipoklorit tal-kalċju (CAS RN 7778-54-3) b'kontenut attiv ta' kloru ta' 65 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.3859	*ex 2833 29 80	20	Manganiż sulfat monoidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Ipofosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027
0.6144	*ex 2835 10 00	20	Ipofosfit tas-sodju (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	*ex 2835 10 00	30	Fosfinat tal-Aluminju (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Fosfinat tal-kalċju (CAS RN 7789-79-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2524	*ex 2836 91 00	20	Karbonat tal-litju, li fih waħda jew aktar minn dawn l-impurezzi li ġejjin fil-konċentrazzjonijiet indikati: — 2 mg/kg jew aktar arseniku, — 200 mg/kg jew aktar kalċju, — 200 mg/kg jew aktar kloruri, — 20 mg/kg jew aktar ħadid, — 150 mg/kg jew aktar manjeżju, — 20 mg/kg jew aktar metalli tqal, — 300 mg/kg jew aktar potassju, — 300 mg/kg jew aktar sodju, — 200 mg/kg jew aktar sulfati, iddeterminati skont il-metodi speċifikati fil-Farmakopea Ewropea	0 %	—	31.12.2029
0.2863	*ex 2836 99 17	30	Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV) (CAS RN 57219-64-4 jew 37356-18-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.3300	*ex 2837 19 00	20	Ċjanur tar-ram (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Eżaċjanoferrat (II) tat-tetrasodju (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	*ex 2839 90 00	20	Silikat tal-kalċju (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	ex 2840 20 90	10	Borat taż-żingu (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2025
0.8520	ex 2840 20 90	20	Borat tal-barju (CAS RN 13701-59-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7288	ex 2841 50 00	11	Dikromat tal-potassa (CAS RN 7778-50-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar, għall-użu bħala intermedju għall-produzzjoni tal-kromju [1]	2 %	—	31.12.2025
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Ettamolibdat tal-essaammonju anidrus (CAS RN 12027-67-7) jew bħala tetraidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4323	ex 2841 80 00	10	Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Tungstat tad-disodju (CAS RN 13472-45-2) b': — purità ta' 99 % skont il-piż jew aktar, — kontenut ta' kloru ta' inqas minn 100 ppm	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Metavanadat tal-potassju (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	*ex 2841 90 85	20	Ossidu tat-titanju u tal-potassju (CAS RN 12056-51-8) f'forma ta'trab b'purità ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4416	*ex 2842 10 00	10	Trab tal-Beta Zeolite sintetiku	0 %	—	31.12.2029
0.4588	*ex 2842 10 00	20	Trab Sintetiku tal-Chabasite Zeolite	0 %	—	31.12.2029
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluworflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) b' — purità ta' 94 % skont il-piż jew aktar, — struttura żeolit ta' Aluminofosfat-tmintax (AEI), u — purità ta' 90 % jew aktar għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4642	*ex 2842 90 10	10	Selenat tas-sodju (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	*2845 10 00		Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) *(Euratom)* (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Elju-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3297	*2845 90 10		Dewterju u l-komposti tiegħu; idroġenu u l-komposti tiegħu, arrikkit fid-dewterju; taħlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti *(Euratom)*	0 %	—	31.12.2029
0.4191	*ex 2845 90 90	20	Ilma arrikkit fuq livell ta' 95 % jew aktar bl-ossiġenu-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Monossidu tal-karbon (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Ossidu tal-itterbju (CAS RN 1380743-42-9), b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar, arrikkit għal 99,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,8 % ta' Itterbju-176	0 %	—	31.12.2027
0.2859	*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Konċentrat ta' elementi kimiċi rari (rare-earth concentrate) li fihom, f'piż, 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % ossidi ta' elementi kimiċi rari u mhux aktar minn 1 % ta' kull wieħed tal-ossidu taż-żirkonju, l-ossidu tal-aluminju jew l-ossidu tal-ħadid , u b'telf malli jitqabbdu (bin-nar) ta' 5 % jew aktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.3296	*ex 2846 10 00	20	Trikarbonat tad-diċerju (CAS RN 537-01-9), anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2029
0.3420	*ex 2846 10 00	30	Karbonat taċ-ċerju u tal-lantanju, anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2029
0.3227	*2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), tal-ittrju jew tal-iskandju jew ta' taħlitiet ta' dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Tetraidrur tal-ġermanju (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7555	*ex 2850 00 20	70	Nitrur tal-Boron Kubiku (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsina (CAS RN 7784-42-1) b'purità skont il-volum ta' 99,999 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4492	*ex 2850 00 60	10	Ażidu tas-Sodju (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	*ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Dikloropropan (CAS RN 142-28-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6633	2903 42 00		Difluworometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2025
0.2854	*ex 2903 49 30	10	Tetraflorur tal-karbonju (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	*ex 2903 49 30	20	Perfloroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	*ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-eżafluworobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-Dibrombut-2-en (CAS RN 821-06-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-Dibromopropan (CAS RN 594-16-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Bromometil)pentan (CAS RN 3814-34-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8318	ex 2903 69 19	50	Bromur tal-vinil (CAS RN 593-60-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar, jew bħala soluzzjoni fit-tetraidrofuran (CAS RN 109-99-9) li skont il-piż fih 23 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 26 % ta' bromur tal-vinil	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.7895	*ex 2903 72 00	10	Dikloro-1,1,1-trifluworoetan (CAS RN 306-83-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klorotrifluworoetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	*ex 2903 79 30	10	Trans-1-Kloro-3,3,3-trifluworpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	*ex 2903 89 70	50	Kloroċiklopentane (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	*ex 2903 89 70	60	Ottafluworoċiklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-Kloro-1-Fluworobenżen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2025
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluworonaftalen (CAS RN 321-38-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3410	*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*Bis*(trifluworometil) benżilbromur (CAS RN 32247-96-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluworen] (CAS RN 171408-76-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3411	*ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlorotoluene (CAS RN 118-69-4), ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar u li fih: — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzodioxines, — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzofurans, — 0,2 mg/kg jew anqas tetrachlorobiphenyls	0 %	—	31.12.2029
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bromo-4-(*trans*-4-propilċikloeżil)benżen (CAS RN 86579-53-5) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4529	*ex 2903 99 80	50	Fluworobenżin (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bromo-4-(*trans*-4-etilċikloeżil)benżen (CAS RN 91538-82-8) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-dimetossiaċeton (CAS RN 85118-00-9) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Kloro(fenil)metil]-2-metilbenżin (CAS RN 41870-52-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-triflworobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3407	*ex 2904 10 00	30	Sodium *p*-styrenesulfonate (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	*ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethane (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethane (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2025
0.3390	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	*ex 2904 99 00	20	1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	ex 2904 99 00	25	Klorur tad-difluworometansulfonil (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2025
0.3388	*ex 2904 99 00	30	Klorur tat-tosile (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluworo-4-nitrobenżina (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	Klorur tal-4-Klorobenżinsulfonil (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027
0.6001	*ex 2904 99 00	50	Klorur tal-Etanesulfonil (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluworometil)benżen (CAS RN 29091-09-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6407	*ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbene-2,2'- aċidu disulfoniku (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	Aċidu 4-Nitrotoluene-2-sulfoniku (CAS RN 121-03-9) f'forma ta' trab, b'purità skont il-piż ta' 80 % jew aktar u b'kontenut ta' ilma skont il-piż ta' 15 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6560	*ex 2904 99 00	80	1-Kloru-2-nitrobenżen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	*ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) b'purità bil-piż ta' 99,85 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.2967	*ex 2905 19 00	11	Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4), kemm jekk iva jew le fil-fomra ta soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1e) tal-Kapitolu 29 tan-NM	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6118	*ex 2905 19 00	20	Monoidrat tal-Butiltitanat, omopolimeru (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etileżil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6002	*ex 2905 19 00	85	Tetraetanolat tat-Titanju (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	*ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) li fih bil-piż90,7 % jew aktar ta' (3R)-(-)-Linalol (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-eż-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-Dimetileżan-2,5-dijol (CAS RN 110-03-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekanu-1,10-djol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5908	*ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7701	*ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7914	*ex 2905 39 95	70	2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	*ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylenedimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	*ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4-*ter*z-Butilċikloeżanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Metil-2-(prop-1-en-2-yl)ċikloexanol, taħlita ta' isomeri (CAS RN 7786-67-6) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8721	*ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Pinandiol (CAS RN 18680-27-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	*ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluworometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetraidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6329	*ex 2907 12 00	20	Taħlita ta'meta-kresol (CAS RN 108-39-4) upara-kresol (CAS RN 106-44-5) b'safa skont il-piż ta' 99fil-mija jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	30	p-Kreżol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4480	*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	*ex 2907 19 90	30	2-metil-5-(propan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	*ex 2907 21 00	10	Resorċinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) b'purità skont il-piż ta' 98,5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6026	*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metilidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2584	*ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*tert*-butyl-*α,α',α"*-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-*p*-cresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7402	*ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3848	*ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2029
0.5914	*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perflworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	*ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluworofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluworofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Triażol (CAS RN 113798-74-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.3359	*ex 2909 19 90	30	Taħlita ta' isomeri tan-nonafluorobutyl methyl ether jew nonafluorobutyl ethyl ether, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluoro-2-methylhexane (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metossiċedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benżen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden) bis [3,5-dibromo- 4- (2,3-dibromo- 2-metilpropossi]) -benżen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2025
0.7828	*ex 2909 30 38	50	2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4710	*ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benżen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietan (CAS RN 104-66-5) fil-forma ta' trab jew bħala dispersjoni milwiema li fiha f'piż 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' 1,2-difenossietan	0 %	—	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetossibenżen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2025
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-bromo-1,3-difluoro-2-(triflorometoxil)benżin (CAS RN 115467-07-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimetilresorċinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	*ex 2909 44 00	10	2-Propossietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propossipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-Dimetossibenżil alkoħol (CAS RN 93-03-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-Fenilendiossidietanol (CAS RN 104-38-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3484	*ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	*ex 2909 60 90	10	Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2025
0.7910	*ex 2909 60 90	50	Soluzzjoni ta' 3,6,9-(etil u/jew propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-essossonani (CAS RN 1613243-54-1) fi spirti minerali (CAS RN 1174522-09-8), li fiha skont il-piż 25 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 41 % essossonani	0 %	—	31.12.2029
0.7744	*ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metossifenossi)metil]ossiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5940	*ex 2910 90 00	15	1,2-Epossiċikloeżan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	*ex 2910 90 00	25	Fenilossiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2*R*)-ossiran-2-il]metil 3-nitrobenżensulfonat (CAS RN 115314-17-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epossipropil feniletere (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allyl glycidyl ether (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrilaldeid (CAS RN 107-02-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar għall-produzzjoni ta' fwieħa jew intermedjarji farmaċewtiċi [1]	0 %	—	31.12.2025
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilċikloeżenekarbaldeid (taħlita ta' isomeri alpha-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Ċinnamaldeid (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldeid (CAS RN 623-27-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6072	*ex 2912 29 00	70	4-terz-Butilbenżaldeid (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8147	2912 42 00		Etilvanillin (3-etossi-4-idrossibenżaldeide)	0 %	—	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Saliċilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisaldeid (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-diidrossibenżaldeid (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-Idrossibenżaldeid (CAS RN 123-08-0) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenżaldeid (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8328	*ex 2913 00 00	20	4-(Difluworometossi)-3-idrossibenżaldeid (CAS RN 151103-08-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-Idrossi-5-nitrobenżaldeid (CAS RN 97-51-8) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	*ex 2914 19 90	60	Aċetilaċetonat taż-żingu (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	*ex 2914 29 00	15	oestr-5 (10) -en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	*ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enone (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	*ex 2914 29 00	25	Ċikloeż-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Mentha-1 (6) ,8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Propilċikloeżil)ċikloeżanon (CAS RN 82832-73-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3480	*ex 2914 29 00	40	Ganfra (CAS 76-22-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propilċikloeżan-1-on (CAS RN 40649-36-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7389	*ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) b'purità skont il-piż ta' aktar minn 90 %	0 %	—	31.12.2029
0.8695	*ex 2914 29 00	65	3-Metilċiklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benżofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	*ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzophenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	*ex 2914 39 00	70	Benżil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metilaċetofenina (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benżojna (CAS RN 119-53-9) ta' purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.7824	*ex 2914 50 00	15	1,1-dimetossiaċeton (CAS RN 6342-56-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Idroxiacetofenon (CAS RN 99-93-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Oxiran-2-ilmentoxi)fenil]-3-fenillpropan-1-one (CAS RN 22525-95-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.5943	*ex 2914 50 00	25	4'-Metossiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-idrossipropan-1,3-diyl)bis[ossi(6-idrossibenzin-2,1-diyl)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-Idrossi-1-[4-[4-(2-idrossi-2-metilpropanojl)fenossi]fenil]-2-metilpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenżofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetophenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	*ex 2914 69 80	10	2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	*ex 2914 69 80	40	*p*-Benżokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-Kloro-5-jodo-fenil)-(4-fluworo-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	*ex 2914 79 00	30	5-Metossi-1-[4-(trifluworometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluworofenil)-3,4-diidro-2H-naftalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3474	*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-methylpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-Kloropentan-2-on (CAS RN 5891-21-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-Kloro-3',4'-diidrossiaċetofenon (CAS RN 99-40-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2640	*ex 2914 79 00	50	3'-Chloropropiophenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*tert*-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Kloro-4'-idrossibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	*ex 2914 79 00	80	Tetrakloro-p-benżokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Anidride aċetiku (CAS RN 108-24-7) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-Dikloroċiklopropil)fenilaċetat (CAS RN 144900-34-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6155	*ex 2915 39 00	25	Aċetat ta' 2-metilċikloeżil (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Aċetat taċ-ċis-3-eżenil (CAS RN 3681-71-8) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2957	*ex 2915 39 00	40	*tert*-Butyl acetate (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	Aċetat tal-4-*terz*-Butilċikloeżil (CAS RN 32210-23-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5119	ex 2915 39 00	60	Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Aċetat tal-isobornil (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Aċetat ta' 1-feniletil (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5909	*ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Aċetat tal-butilciclohessil (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7834	*ex 2915 40 00	10	Trikloroaċetat tal-etil (CAS RN 515-84-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7540	*ex 2915 70 40	10	Palmitat tal-metil (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	ex 2915 90 30	10	Lawrat tal-metil (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2025
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluworopropjonat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7542	*ex 2915 90 70	25	Oktanoat tal-metil (CAS RN 111-11-5), decanoat tal-metil (CAS RN 110-42-9) jew miristat tal-metil (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	*ex 2915 90 70	27	Ortoformat tat-trietil (CAS RN 122-51-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etil 8-bromoctanoat (CAS RN 29823-21-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 70	43	Anidride trifluworoaċetiku (CAS RN 407-25-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Ortoformattrimetiliku (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 70	53	Klorur tat-3-kloro-2,2-dimetilpropanojl (CAS RN 4300-97-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4954	ex 2915 90 70	60	6,8-Dikloroottanoat tal-etil (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2025
0.2585	*ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	ex 2916 13 00	30	Monometakrilat taż-żingu,f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta' impuritajiet tal-manifattura	0 %	—	31.12.2025
0.3468	*ex 2916 13 00	40	Dimetakrilat taż-żingu (CAS RN 13189-00-9) fil-forma ta' trab b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar, b'mhux aktar minn 1 % ta' stabbilizzatur	0 %	—	31.12.2029
0.2638	*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropyl methacrylate (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5991	*ex 2916 19 95	40	Aċidu sorbiku (CAS RN 110-44-1) għall-użu fil-manifattura tal-għalf [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6238	*ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluworoakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluworoprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew aktar, kemm jekk b'mhux aktar minn 7 % tal-istabbilizzant 2,6-di-tert-butil-p-kresol (CAS RN 128-37-0) u nitrit tat-tetrabutilammonju (CAS RN 26501-54-2) kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) b'purità skont il-piż ta' 99.0 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	ex 2916 20 00	25	Klorur taċ-ċikloeżankarbonil (CAS RN 2719-27-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-Aċidu ċiklopropilaċetiku (CAS RN 5239-82-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Aċidu ċiklopentankarbossiliku (CAS RN 3400-45-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8336	ex 2916 20 00	55	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ċiklopropan-1-karbossilat tal-metil (CAS RN 5460-63-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4931	ex 2916 20 00	60	Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2025
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benżoat tal-benżil (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6248	*ex 2916 39 90	13	3,5-Aċidu dinitrobenżojku (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5214	ex 2916 39 90	15	Aċidu 2-kloro-5-nitrobenzojku (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluworo-5-jodo-4-aċidu metilbenżojku (CAS RN 861905-94-4) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.2636	*ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	*ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)klorur tal-aċetil (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	Kloru tat-2-Metil-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	*ex 2916 39 90	27	Metil 6-Bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4930	ex 2916 39 90	30	Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2025
0.5944	*ex 2916 39 90	35	Methil 4-*tert*-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bromo-3-(bromometil)benżoat (CAS RN 347852-72-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6794	ex 2916 39 90	41	Klorur ta' 4-Bromo-2,6-difluworobenżojl (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2025
0.7734	*ex 2916 39 90	43	Aċidu ta' 2-(3,5-Bis(trifluworometil)fenil)-2-metilpropanojku (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoyl chloride (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-aċidu metilbenżojku (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	Aċidu 4-*tert*-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Phenylbutyric acid (CAS RN 90-27-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8369	ex 2916 39 90	67	Aċidu nitrobenżojku (CAS RN 62-23-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Diklorofenil)klorur tal-aċetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Aċidu *m*-Toluiku (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.8039	ex 2916 39 90	78	Aċidu aċetiku (2,5-dibromofenil) (CAS RN 203314-28-7) b'purità skont il-piż ta' 98,0 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	Aċidu (2,4,5-Trifluworofenil)aċetiku (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	*ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl) oxalate (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	*ex 2917 11 00	30	Ossalat tal-kobalt (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4684	*ex 2917 19 10	10	Dimethyl malonate (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	*ex 2917 19 80	35	Metilmalonat tad-dietil (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	*ex 2917 19 80	45	Fumarat tal-ħadid (CAS RN 141-01-5) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4918	ex 2917 19 80	50	Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Aċidu malejku (CAS RN 110-16-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	3,2 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8530	ex 2917 19 80	60	Diklorur tal-ossalil (CAS RN 79-37-8) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8728	*ex 2917 19 80	65	Aċidu 20-*tert*-butossi-20-ossojkosanojku (CAS RN 683239-16-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.3454	*ex 2917 19 80	70	Aċidu itakoniku (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	*ex 2917 19 80	75	Brassilat tal-etilen (CAS RN 105-95-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Klorogliossilat tal-etil (CAS RN 4755-77-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2631	*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	*ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	*ex 2917 34 00	10	Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	ex 2917 39 85	20	Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 85	25	Anidrid tan-naftalen-1,8-dikarbossiliku (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 85	30	Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 85	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2025
0.8255	ex 2917 39 85	45	Aċidu 3-(4-klorofenil)glutariku (CAS RN 35271-74-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6553	*ex 2917 39 85	50	1,8-Monoanidrid tal-aċidu 1,4,5,8-naftalentetrakarbossiliku (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-Aċidu nitroftaliku (CAS RN 603-11-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6554	*ex 2917 39 85	60	Dijanidride perilen-3,4:9,10-tetrakarbossiliku (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	*ex 2918 19 30	10	Aċidu Koliku (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	*ex 2918 19 30	20	Aċtu 3-α,12-α-diidroksi-5-β-kolan-24-oiku (aċtu deoksikoliku) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	*ex 2918 19 98	20	Aċidu L-maliku (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	Aċidu (*S*)-2-Idrossi-2-fenilaċetiku (CAS RN 17199-29-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7702	*ex 2918 19 98	30	Etil 1-idrossiċiklopentankarbossilat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	*ex 2918 19 98	50	Aċidu 12-Idrossiottadekanojku (CAS RN 106-14-9) b'purità ta' 90 % jew aktar għall-manifattura ta' esteri tal-aċidu poligliċerin-poli-12-idrossiottadekanojku ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8044	ex 2918 19 98	60	*(R)-tert*-butil 2'-(1-idrossietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karbossilat (CAS RN 1246560-92-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8422	ex 2918 19 98	70	Raċ-*terz*-butil 3-idrossi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenżoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Idrossi-4-aċidu nitrobenżojku (CAS RN 619-14-7) b'purità skont il-piż ta' aktar minn 96.5 %	0 %	—	31.12.2025
0.3638	*ex 2918 29 00	50	Hexamethylene bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metil-, etil-, propil- jew butil esteri tal-aċidu tal-4-idrossibenżojku jew l-imluħa tas-sodju tagħhom (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	*ex 2918 29 00	70	Aċidu 3,5-dijodosaliċiliku (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	*ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoate (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	*ex 2918 30 00	35	Aċidu 3-Ossoċiklobutan-1-karbossiliku b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil 5-osso-6,7,8,9-tetraidro-5H-benżo[7]annulen-2-karbossilat (CAS RN 150192-89-5) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metil 3-osso-pentanoat (CAS RN 30414-53-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6250	*ex 2918 30 00	60	4-Aċidu ossovaleriku (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	*ex 2918 30 00	70	Aċidu 2-[4-kloro-3-(klorosulfonil)benżoil]benzojku (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	2-((1*S*,2*R*)-3-osso-2-pentilċiklopentil)aċetat tal-metil (CAS RN 151716-35-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metil benżoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	*ex 2918 30 00	85	Aċidu 2-fluworo-5-formilbenżojku (CAS RN 550363-85-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Aċetoaċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6814	ex 2918 99 90	13	Klorur ta' 3-Metossi-2-metilbenżojl (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2025
0.6147	*ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metossi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat tal-metil (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etil 3-etossipropijonat (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	*ex 2918 99 90	35	p-Aċidu Anisik (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	*ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7934	ex 2918 99 90	43	Aċidu vanilliku (CAS RN 121-34-6) b'purità skont il-piż ta' 98.5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6224	*ex 2918 99 90	45	4- Aċetat dimetiliku metilkatekol (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	ex 2918 99 90	48	Aċidu 2-bromo-5-metossibenżojku (CAS RN 22921-68-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.2947	*ex 2918 99 90	50	Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2943	*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	*ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetate (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2948	*ex 2918 99 90	73	(2*R*)-2-(4-Idrossifenossi)propjonat tal-metil (CAS RN 96562-58-2) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinessapak-Etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7723	*ex 2919 90 00	25	Fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfat tat-trietil (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	*ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	*ex 2919 90 00	70	Fosfat tat-tris (2-butoxyethyl) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	*ex 2920 19 00	30	2,2'-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2-diossafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	*2920 23 00		Trimethyl phosphite (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Fosfit trietiliku (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	*ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphite) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	ex 2920 29 00	20	Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2025
0.6004	*ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7898	*ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilessilossi)-12H dibenżo[d,g][1,3,2]diossafosfoċina (CAS RN 126050-54-2) b'kontenut skont il-piż ta' 95 % jew aktar (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Ortokarbonat tat-tetraetil (CAS RN 78-09-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	—	31.12.2025
0.2605	*ex 2920 90 10	20	Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	2,2-diossidu tal-1,3,2-diossatijolan (CAS RN 1072-53-3) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	3,2 %	—	31.12.2025
0.3685	*ex 2920 90 10	40	Dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	3,2 %	—	31.12.2025
0.3868	*ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyl dicarbonate (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Karbonat tal-vinilen (CAS RN 872-36-6) b'purità skont il-piż ta' 99,9 % jew aktar	3,2 %	—	31.12.2025
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Karbonat tal-vinil etilen (CAS RN 4427-96-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	3,2 %	—	31.12.2025
0.8542	ex 2920 90 70	10	Borat ta' tris(2-propileptil) (CAS RN 1488321-95-4) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.7588	*ex 2920 90 70	20	Fosforokloridat tad-dietil (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	*ex 2920 90 70	35	Borat tat-triisopropil (CAS RN 5419-55-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5947	*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-diossaborolan (CAS RN 25015-63-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar, li fih mhux aktar minn 1 % tal-istabilizzatur trietilammina (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis (pinakolato) diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3629	*ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	*ex 2921 19 99	30	Allylamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-Etil-*N*-isopropilpropan-2-ammina 2-(difluworometossi)aċetat b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Kloro-*N*-(2-khloroetil)etanammina kloridrat (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	Idroklorur ta' 2,2,2-Trifluworoetilammina (CAS RN 373-88-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6269	*ex 2921 19 99	80	Tawrina (CAS RN 107-35-7), b'0,5 % biż-żieda tal-aġent kontra t-tgħaqqid, id-diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2*S*)-propan-1,2-diammina diidroklorur (CAS RN 19777-66-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.3630	*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8067	ex 2921 29 00	25	*N,N'*-diallilpropan-1,3-diammina diidroklorur (CAS RN 205041-15-2) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3625	*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametilendiammina (CAS RN 462–94–2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar, anki bħala soluzzjoni milwiema li fiha bil-piż aktar minn 50 % pentametilendiammina	0 %	—	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropan-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilendjammina (CAS RN 110-18-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5768	ex 2921 30 99	40	Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Idroklorur tal-amantadina (CAS RN 665-66-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3909	*ex 2921 42 00	25	Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	*ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	*ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzenesulfonic acid (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-Kloroanilina (CAS RN 106-47-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3623	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzene-1,4-disulfonic acid (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	*ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	Aċidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Kloro-α,α,α-trifluworo-m-toluwidina (CAS RN 121-50-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-Kloro-*o*-toluwidina (CAS RN 87-60-5) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3980	*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluene-3-sulphonic acid (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2025
0.3621	*ex 2921 44 00	20	Diphenylamine (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	*ex 2921 49 00	35	2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	*ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naphthylaniline (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 897671-69-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 1198395-24-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluworen-2-il)ammina (CAS RN 500717-23-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-Metil-1-(1-naftil)metanammina (CAS RN 14489-75-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3981	*ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-phenylenediamine sulphate (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilenedijamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	*ex 2921 51 19	50	2-Kloro-1,4-fenilendiammina (CAS RN 615-66-7) jew 2,5-dikloro-1,4-fenilendiammina (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2612	ex 2921 59 90	15	Taħlita ta' isomeri ta' 3,5-dietiltoluendiammina (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	*ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	*ex 2922 19 00	15	Soluzzjoni milwiema, li tinkludi skont il-piż: — 73 % jew aktar 2-ammino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5), — 4,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 27 % ilma (CAS RN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	Kloridat ta' 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-idrossietil)-p-toluidina (CAS RN 2842-44-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3617	*ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Metossietan-1-ammina (CAS RN 109-85-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-ammino-2-bromo-5-fluworofenil)ammino)-3-(benżilossi)propan-2-ol 4-metilbenżenesulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7480	*ex 2922 19 00	45	2-Metossimetil-p-fenilendiammina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3616	*ex 2922 19 00	53	2-(2-Metossifenossi)etanammina (CAS RN 1836-62-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7587	*ex 2922 19 00	55	3-Amminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3871	*ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-trimethyl-*N'*-(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	*ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocicloessanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benżilamminoetanol (CAS 104-63-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5986	*ex 2922 19 00	75	2-Etossietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	*ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-*N*-methyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-idrossinaftalen-1,7-aċtu disulfoniku(CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5997	*ex 2922 21 00	60	Aċidu 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7- disulfoniku b'safa skont il-piż ta' anqas minn 80 % jew aktar (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-Klorofenossi)-5-(trifluworometil)anilina (CAS RN 349-20-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2702	*ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	*ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-cresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2025
0.7642	*ex 2922 29 00	33	o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4627	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	*ex 2922 29 00	67	4-Kloro-2,5-dimetossianilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	*ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidine (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-amminofenil) tijofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2025
0.2696	*ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2025
0.7713	*ex 2922 39 00	30	(2-Fluworofenil)-[2-(metilammino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilammino)benżofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2025
0.7371	*ex 2922 39 00	45	2-Ammino-3,5-dibromobenżaldeid (CAS RN 50910-55-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.3546	*ex 2922 43 00	10	Aċidu antraniliku (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	*ex 2922 49 85	10	Ornithine aspartate (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5037	ex 2922 49 85	17	Gliċina (CAS RN 56-40-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar, kemm jekk b'żieda ta' 5 % jew aktar ta' diossidu tas-siliċju antiagglomerant kif ukoll jekk le (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	Aċidu 3-Ammino-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Etilexil 4-aminobenzoate (CAS RN 26218-04-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6340	*ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenżen-1,4-dikarbossilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8234	ex 2922 49 85	33	Aċidu 4-ammino-2-klorobenżojku (CAS RN 2457-76-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.3544	*ex 2922 49 85	40	Norvaline (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	Maleat tal-(E)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoat (CAS RN 1690340-79-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrophenylglycine (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etil 3-ammino-3-fenilpropanoat emi((2R, 3R)-2,3-diidrossisuċċinat) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	4-Dimetilaminobenżoat tal-etil (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	*ex 2922 49 85	63	Idorklorur tal-gliċina (CAS RN 6000-43-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar, kemm jekk ma fihx iktar minn 5 % ta' diossidu tas-siliċju bħala aġent antiagglomerant (CAS RN 112926-00-8) u kemm jekk le, użat fil-produzzjoni tal-aromatizzanti tal-ikel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6650	ex 2922 49 85	65	Aminomalonat tad-dietil kloridrat (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7254	*ex 2922 49 85	75	Kloridrat tal-ester tal-L-alanina isopropil (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	Aċidu 2-(2-(2-Amminoetossi)etossi) aċetiku kloridrat (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodotironina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027
0.4702	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Treonina (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	Kloridrat tal-(*S*)-2-Ammino-2-(3-fluworo-5-metossifenil)etanol (CAS RN 2095692-22-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Benżilossi)fenil]-2-(dimetilammino)etil}ċikloeżanol (CAS RN 93413-61-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Dimetilammino)etossi]fenil] (4-idrossifenil)metanon (CAS RN 173163-13-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3543	*ex 2923 90 00	10	Idrossidu tat-tetrametilammonium (CAS RN 75-59-2) , fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li jkollha 25 % (± 0,5 %) bil-piż jew aktar ta' idrossidu tat-tetrametilammonium	0 %	—	31.12.2029
0.8715	*ex 2923 90 00	13	Sulfat tal-*Bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantan-1-amminju) (CAS RN 1000777-61-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar, kemm jekk f'soluzzjoni milwiema li fiha 20 % jew iktar ta' sulfat tal-*Bis*(*N*,*N*,*N*-trimetiladamantan-1-amminju) (CAS RN 1000777-61-6) u kemm jekk le	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutilammonju tetraidroborat (CAS RN 33725-74-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.7879	*ex 2923 90 00	50	Betaina tal-kloridrat (CAS RN 590-46-5) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bromur tat-tetrabutilammonju (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	*ex 2923 90 00	65	Idrossidu tan-N,N,N-trimetil-triċiklo[3.3.1.13,7]dekan-1-amminju (CAS RN 53075-09-5) fil-forma ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut ta' idrossidu tan-N,N, N-trimetil-triċiklo[3.3.1.13,7]dekan-1-amminju skont il-piż ta' 17,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 27,5 %	0 %	—	31.12.2029
0.5063	ex 2923 90 00	75	Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija li fiha: — 35 % (± 0,5 %) bil-piż ta' idrossidu tat-tetraetilammonju, — 1 000 mg/kg jew inqas ta' klorur, — 2 mg/kg jew inqas ta' ħadid u — 10 mg/kg jew inqas ta' potassju	0 %	—	31.12.2025
0.3536	*ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammonium chloride (CAS RN 7398-69-8), f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih, f'piż, 63 % jew aktar iżda mhux aktar minn 67 % ta' diallyldimethy-lammonium chloride	0 %	—	31.12.2029
0.6410	*ex 2923 90 00	85	N,N,N- Klorur tat-trimetilanilinmju (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	*ex 2924 19 00	10	Aċidu 2-akrilammido-2-metilpropansulfoniku (CAS RN 15214-89-8) jew il-melħ tas-sodju tiegħu (CAS RN 5165-97-9), jew il-melħ tal-ammonju tiegħu (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*terz*-Butossikarbonil)gliċina (CAS RN 4530-20-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilammino)karbonil)ossi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8705	*ex 2924 19 00	20	*N*-metil-*N*-(2-ossopropil)karbamat tat-*tert*-butil (CAS RN 532410-39-2) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4380	*ex 2924 19 00	25	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8027	ex 2924 19 00	28	Aċidu (2*S*)-2-ammino-5-(karbamoilammino) pentanojku; Aċidu 2-idrossibutaned-jojku (2:1) (CAS RN 54940-97-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	Aċidu (2*S*)-2-ammino-5-(karbamoilammino) pentanojku; Aċidu 2-idrossibutaned-jojku (1:1) (CAS RN 70796-17-7) b'purità skont il-piż ta' 98,5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6549	*ex 2924 19 00	35	Aċetammidi (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	ex 2924 19 00	38	Aċetamidomalonat tad-dietil (CAS RN 1068-90-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(*terz*-butossikarbonil)-L-liżina metil ester kloridrat (CAS RN 2389-48-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8283	ex 2924 19 00	48	Klorur tal-*N*,*N*-Dimetilkarbamojl (CAS RN 79-44-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Soluzzjoni milwiema ta' kloridat tal-propamokarb (ISOM)(CAS RN 25606-41-1), li fiha skont il-piż 64 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 68 % ta' kloridat tal-propamokarb	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N*,*N*-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluworometil) benzamida (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	*ex 2924 29 70	23	Benalassil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Metoxikarbonil-fenil-amino)-fenil]aċidu-aċetiku (CAS RN 353497-35-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7118	ex 2924 29 70	30	Benżenesulfonat tas-sodju 4-(4-metil-3-nitrobenżoilammino) (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-Ammino-2-etossifenil)aċetammid (CAS RN 848655-78-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Aċidu aċetiku:[(1-amminoċikloeżil)metil]karbamat tat-tert-butil (1/1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Dimetiletill)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-ossobutirammid] (CAS RN 41131-65-1) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6110	*ex 2924 29 70	37	Beflubutammid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-Metil-2-propanil{(2*S*,3*R*)-3-idrossi-4-[(2-metilpropil)ammino]-1-fenil-2- butanil} karbamat (CAS RN 160232-08-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8696	*ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-Fluworen-9-ilmetossi)karbonil]gliċina (CAS RN 29022-11-5) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilinbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8697	*ex 2924 29 70	41	Idroklorur tal-aċidu (2*S*)-6-ammino-2-({[(9*H*-fluworen-9-il)metossi]karbonil}ammino)eżanojku (CAS RN 139262-23-0) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8698	*ex 2924 29 70	42	*N*-Benżilossikarbonilgliċina (CAS RN 1138-80-3) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.7841	*ex 2924 29 70	47	(S)-tert-butil (1-ammino-3-(4-jodofenil)-1-ossopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	Aċidu (3R)-*N*-(terz-butossikarbonil)-3-ammino-4-(2,4,5-trifluworofenil)butanojku (CAS RN 486460-00-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*terz*-Butil [(1R,2S,5S)-2-ammino-5-(dimetilkarbamojl)ċikloeżil]karbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Ammino-*N*-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Benżilossi)fenil]-*N*,*N*-dimetilaċetammid (CAS RN 919475-15-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159-90-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8710	*ex 2924 29 70	57	2-(Dimetilamminometiliden)-4-metossi-3-osso-*N*-[(2,4,6-trifluworofenil)metil]butanammid (CAS RN 1846582-17-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Kloro-*N*-[1-(4-kloro-3-fluworofenil)-2-metilpropan-2-il]aċetammid (CAS RN 787585-35-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorobenżammid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluworo[1,1'-bifenil]-2-il)-aċetammid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7632	*ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-ossobutirammid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6480	*ex 2924 29 70	73	Napropammid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	*ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8060	ex 2924 29 70	78	Aċidu 5-ammino-3-(4-klorofenil)-5-ossopentanojku (CAS RN 1141-23-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.2673	*ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	*ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	*ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	*ex 2924 29 70	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	*ex 2924 29 70	97	1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	*ex 2925 11 00	20	Sakkarina u l-melħ tas-sodju tagħha	0 %	—	31.12.2029
0.2674	*ex 2925 19 95	10	*N*-Phenylmaleimide (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027
0.8013	ex 2925 19 95	40	*N*-Iodosuċċinimid (CAS RN 516-12-1) b'purità skont il-piż ta' 98.5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8704	*ex 2925 19 95	50	Aċidu 2-{2-[2-(1,3-Diosso-2,3-diidro-1*H*-isoindol-2-il)etossi]etossi}aċetiku (CAS RN 75001-09-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.2934	*ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	*ex 2925 29 00	20	Idroklorur ta' N-[3-(Dimetilammino)propil-N'-etilkarbodiimid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	Metansulfonat tal-1-(3-(2-Idrossietil)fenil)gwanidju (CAS RN 2101429-50-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7749	*ex 2925 29 00	40	N-ammidinosarkosina (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	*ex 2925 29 00	50	Klorur ta' (klorometilen)dimetiliminju (CAS RN 3724-43-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8033	ex 2925 29 00	60	Aċetat tal-formamidina (CAS RN 3473-63-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromur tal-bromometiliden(dimetil)ażanju (CAS RN 24774-61-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	*ex 2926 90 70	19	2-(4-ammino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) aċetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoylphenyl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	*ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-klorobenżonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	*ex 2926 90 70	22	Aċetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-Idrossi-2-metilpropjononitril (CAS RN 75-86-5) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropjonammid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	*ex 2926 90 70	27	Ċjalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Bromo-6-kloro-2-fluworobenżonitril (CAS RN 943830-79-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Ċikloessiliden-2-fenilaċetonitril (CAS RN 10461-98-0) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloro-3,6-dioksoċikloeża-1,4-diene-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ċjano-2-metossibenżaldeid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	*ex 2926 90 70	50	Esteri alkil jew alkossialkil tal-aċidu ċjanoaċetiku	0 %	—	31.12.2029
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metil 2-cyano-2-propilpentanoat (CAS RN 66546-92-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Aċdu *m*-(1-Ċanoetil)benżojku (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	*ex 2926 90 70	70	Methacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	*ex 2926 90 70	75	Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	*ex 2926 90 70	80	Ethyl 2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3514	*ex 2926 90 70	86	Ethylenediaminetetraacetonitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	*ex 2926 90 70	89	Butyronitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2667	*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidine dihydrochloride (CAS RN 2997-92-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-ażobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2810	*ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzene-4-sulfonic acid (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6306	*ex 2927 00 00	35	C,C'-Ażodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) fil-forma ta' trab isfar b'temperatura tad-dekompożizzjoni ta' 180° C jew aktar iżda mhux iktar minn 220 °C użat bħala aġent li jagħmel ir-raġwa fil-manifattura ta' raża termoplastika, propellanti u raġwa tal-polietilen retikolata	3,2 %	—	31.12.2025
0.2661	*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N,N'*-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Ċimossanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Aċetun ossim (CAS RN 127-06-0) ta' purità bil-piż ta' 99,0 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehyde oxime (CAS RN 107-29-9) fis-soluzzjoni ta' ilma	0 %	—	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on ossima (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropilidrossilammina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	*ex 2928 00 90	33	4- Idroklorur tal-Klorofenilidrażina (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8061	ex 2928 00 90	38	Soluzzjoni milwiema ta' klorur tal-metossiammonju (CAS RN 593-56-6), li fiha skont il-piż: — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta' klorur tal-metossiammonju — mhux aktar minn 4 % ta' aċidu idrokloriku	0 %	—	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bromur ta' 2-(3-metossi-3-ossopropil)-1,1,1-trimetilidrażinju (CAS RN 106966-25-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5919	*ex 2928 00 90	45	Tebufenożid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-Floren-9-ilmetossi)carbonil]oxi}pirrolidin-2,5-dione (CAS RN 82911-69-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Soluzzjoni milwiema ta' 2,2'-(idrossiminu) bisaċidu etanusulfaniku melħ tad-disodju (CAS RN 133986-51-3) b'kontenut, bil-piż, ta' iktar minn 35 % iżda ma jaqbiżx is-36,5 %	0 %	—	31.12.2025
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil kloro[(4-metossifenil)idrażon]aċetat CAS RN 27143-07-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5918	*ex 2928 00 90	55	Idroġenukarbonat tal-amminogwanidinju (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	*ex 2928 00 90	63	Daminożid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4544	*ex 2928 00 90	70	Butanon ossim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumiżon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	*ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isoċjanat tal-butil (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4188	*ex 2929 10 00	35	1,3-Bis(isoċjanatometil)benżen (CAS RN 3634-83-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.2660	*ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyl-*α*,*α*-dimethylbenzyl isocyanate (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5033	*ex 2929 10 00	45	2,5 (u 2,6)-Bis(isoċjanatometil)biċiklo[2.2.1]ettan (CAS RN 74091-64-8) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.2657	*ex 2929 10 00	50	*m*-Phenylenediisopropylidene diisocyanate (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	*ex 2929 10 00	60	Trimethylhexamethylene diisocyanate, isomeri mħallta	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Isoċjanat tal-etil (CAS RN 109-90-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8701	*ex 2929 90 90	70	*N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Difenileż-3-en-2,5-diil]*bis*(diammid *N*,*N*-dimetilsulfuriku) (CAS RN 1247119-27-2) fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li fiha 70 % jew iktar skont il-piż iżda mhux iktar minn 95 % ta' *N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Difenileż-3-en-2,5-diil]*bis*(diammid *N*,*N*-dimetilsulfuriku)	0 %	—	31.12.2029
0.8171	*ex 2929 90 90	40	N-Butilfosforotioik triamid (CAS RN 94317-64-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8172	*ex 2929 90 90	50	N-Propilfosforotioik triamid (CAS RN 916809-14-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8611	*ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Ażidoetossi)etossi]etossi]etossi]etossi]etossi]etossi]etossi]etossi]etilammino]-2-ossoetossi]aċetil]ammino]-*N*-[4-(idrossimetil)fenil]-6-[[(4-metossifenil)-difenilmetil]ammino]eżanammid (CAS RN 1224601-12-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Benżil (2*S*)-2-ammino-3-[3-(metansulfonilfenil)]propanoat idroklorur (CAS RN 1194550-59-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8047	*ex 2930 90 95	14	(E)-N'-(2-Ċjano-4-(3-(1-idrossi-2-metilpropan-2-yl)tijourejdu)fenil)-N,N-dimetil-formimidammidur (CAS RN 1429755-57-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6551	*ex 2930 90 95	16	3-(Dimetossimetilsilil)-1-propanetijol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	*ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)ethil sulfat tal-idroġenu (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	*ex 2930 90 95	18	Sulfon tad-dimetil (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	Aċidu 4-Ammino-5-(etansulfonil)-2-metossibenżojku (CAS RN 71675-87-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7799	*ex 2930 90 95	20	4-(4-Metilfeniltjo)benżofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	*ex 2930 90 95	21	Nikil [2,2'-Tijo-bis(4-*tert*-oktilfenolat)]-n-butilamine (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97,5 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mesotrione (ISO) (CAS RN 104206-82-8) f'forma ta' kejk imxarrab jew pejst imxarrab jew fil-forma kristallina tiegħu, b' — purità ta' 74 % jew aktar skont il-piż u, — b'kontenut massimu ta' ilma ta' 23 % skont il-piż	0 %	—	31.12.2025
0.7833	*ex 2930 90 95	31	Isoċjanur (p-toluwensulfonil)metil (CAS RN 36635-61-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8152	*ex 2930 90 95	32	2-Methossi-N-[2-nitro-5-(fenilsulfanil)fenil]aċetamid (CAS RN 63470-85-9) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6584	*ex 2930 90 95	33	Aċidu 2-ammino-5-{[2-(sulfoossi)etil]sulfonil}benżenesulfoniku (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3811	*ex 2930 90 95	35	Glutathione (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	*ex 2930 90 95	36	O-isopentil-ditijokarbonat tal-potassju anidru (CAS RN 928-70-1) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8447	*ex 2930 90 95	39	Aċidu tijodiaċetiku (CAS RN 123-93-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.2928	*ex 2930 90 95	40	3,3'-Thiodi(propionic acid) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	*ex 2930 90 95	41	2,2'-Diallil-4,4'-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6167	*ex 2930 90 95	43	Jodur tat-trimetilsulfossonju (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2931	*ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	*ex 2930 90 95	50	Aċidu 3-merkaptopropjoniku (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6617	*ex 2930 90 95	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2025
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2025
0.4629	*ex 2930 90 95	64	Sulfat tal-methyl 3-Chloro-2-methylphenyl (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	*ex 2930 90 95	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	*ex 2930 90 95	78	4-Merkaptomeil-3,6-ditja-1,8-oktanditjol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	*ex 2930 90 95	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	*ex 2930 90 95	81	Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8694	*ex 2930 90 95	82	Propan-1,3-ditijol (CAS RN 109-80-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Benżoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4094	*ex 2930 90 95	89	Potassium- jew sodium-salt of O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- jew O-pentyl-dithiocarbonates	0 %	—	31.12.2026
0.7070	*ex 2930 90 95	93	1-Idrażino-3-(metiltijo)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7078	*ex 2930 90 95	95	N-(ċikloeżiltijo)ftalimmid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	*ex 2930 90 95	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	*ex 2931 49 80	08	Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f'soluzzjoni milwiema	0 %	—	31.12.2027
0.8546	*ex 2931 49 80	10	Fosfonoaċetat tat-trietil (CAS RN 867-13-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5492	*ex 2931 49 80	13	Ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5758	*ex 2931 49 80	25	Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	*ex 2931 49 80	35	Fosfinat tal-etil fenil(2,4,6-trimetilbenżojl) (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	*ex 2931 49 80	38	Aċidu n-(Fosfonometil)imminodiaċetiku (CAS RN 5994-61-6) li fih mhux aktar minn 15 % ilma skont il-piż, u b'purità ta' piż xott ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5229	*ex 2931 49 80	40	Klorur tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3492	*ex 2931 49 80	48	Tetrabutylphosphonium acetate, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2029
0.3987	*ex 2931 49 80	55	3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionic acid (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7709	*ex 2931 59 90	50	Aċidu ta' 2-Kloroetilfosfoniku (CAS RN 16672-87-0) solidu jew f'soluzzjoni milwiema, b'kontenut ta' aċidu 2-Kloroetilfosfoniku skont il-piż ta' 65 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.3504	*ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), fil-forma ta' soluzzjoni fil-heptane	0 %	—	31.12.2029
0.4515	*ex 2931 90 00	15	Managiż Methylcyclopentadienyl tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) b'kontenut ta' cyclopentadienyl manganese tricarbonyl li ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu	0 %	—	31.12.2029
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ċitrat tal-ixażomib (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetossimetilsilil)propil)etilendiammina (CAS RN 3069-29-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietossi(3-isoċjanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Tert*-Butilklorodimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	Klorur tat-2-(Trimetilsilil)etossimetil (CAS RN 76513-69-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klorotrimetilsilan (CAS RN 75-77-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindju (CAS RN 3385-78-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8649	ex 2931 90 00	48	Aċidu 4-fenossibenżenboroniku (CAS RN 51067-38-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimethylsilane (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	Aċidu 3-(Idrossimetil)fenilboroniku (CAS RN 87199-15-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgallju (CAS RN 1445-79-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryl alcohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2025
0.4590	*ex 2932 14 00	20	1,6-Dikloro-1,6-dideossi-β-D-fruttofuranosil-4-kloro-4-deossi-α-D-galattopiranosid (CAS RN 56038-13-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-Metilfuran (CAS RN 534-22-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Tetraidro-2-furankarbossilat tal-metil (CAS RN 37443-42-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-Difluworo-2-metossifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluworometil)tetraidrofuran-2-il-4-nitrobenżoat (CAS RN 2875066-49-0) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4514	*ex 2932 19 00	41	Propan 2,2 di(tetrahydrofuryl) (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-Bromo-2-klorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furan (CAS RN 915095-89-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.7614	*ex 2932 19 00	65	Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5240	ex 2932 19 00	80	Di(aċetat) 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Koumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Idrossikumarina (CAS RN 1076-38-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Diossan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) b'purità skont il-piż ta' 99.5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluworo-2-metossifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluworometil)furan-2 (5*H*)-on (CAS RN 2875066-35-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-Ċikloesil-4-metil-2*H*-piran-2-on (CAS RN 14818-35-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(–)-α-Ammino-γ-butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-diossan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Lattid (CAS RN 4511-42-6), D-Lattid (CAS RN 13076-17-0), dilattid (CAS RN 95-96-5) jew meso-lattid (CAS RN 13076-19-2), kull wieħed b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dijetilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]zanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamektina (INN) 5Z-isomeru (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	ex 2932 20 90	65	Sodju 4-(metossikarbonil)-5-osso-2,5-diidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]żanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7599	*ex 2932 20 90	75	3-Aċetil-6-metil-2*H*-piran-2, 4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	*ex 2932 20 90	80	Aċidu ġibberelliku b'purezza minima, f'piż, ta' 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4403	*ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-Diidro-2-meilossi-2*H*-piran (CAS RN 4454-05-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Kloro-3-(4-etossibenżil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro [2,3-d][1 ,3]dioksol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Eżaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi)benżonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etil-3-idrossi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	Aċidu 1-(2,2-Difluworobenżo[d][1,3]diossol-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	*ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benżofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Pentaossaċiklopentadekan (CAS RN 33100–27–5) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar, il-bqija jikkonsisti prinċipalment fi prekursuri tal-arja lineari	0 %	—	31.12.2026
0.7535	*ex 2932 99 00	33	3-idrossi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	ex 2932 99 00	38	Aċidu 1-Benżofuran-6-karbossiliku (CAS RN 77095-51-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6243	*ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) b'purità b'piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5915	*ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4907	*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Metilenediossifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiċiklo[5,1,0]ottan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietiliden-2,4,8,10-tetraossaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluworo-3-metilbenżofuran-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 81718-76-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil 2,2-difluworo-1,3-benżodiossol-5-karbossilat (CAS RN 773873-95-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Diidrodibenż[b,e]ossepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3697	*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) b'purità b'piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	25	3-Difluworometil-1-metil-1H-pirażol-4-aċidu karbossiliku (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7836	*ex 2933 19 90	27	Aċidu 3-(3,3,3-trifluworo-2,2-dimetilpropossi)-1H-pirażol-4-karbossiliku (CAS RN 2229861-20-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7811	*ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar għall-użu fil-manifattura ta' mediċina veterinarja [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	Aċidu 4,5-Dimetil-1H-pirażol-3-karbossiliku (CAS RN 89831-40-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3877	*ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert-Butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirażol-4-il)aċetat (CAS RN 1082827-81-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Ammino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil]-1H-pirażol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-jodo-1-isopropil-1H-pirażol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	Aċidu 3-[2-(Dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]eptan-7-il)etossi]-1H-pirażol-4-karbossiliku (CAS RN 2608048-67-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-Pirażol (CAS RN 288-13-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	Kloridat tal-1-Metil-1*H*-pirażol-4-ammina (CAS RN 127107-23-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4404	*ex 2933 19 90	70	4,5-Dijamino-1-(2-idrossi-etil)-pyrażosulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8312	ex 2933 21 00	45	(5*S*,8*S*)-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diażaspiro[4.5]dekan-3-ur tas-sodju (CAS 1400584-86-2) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	Idroklorur ta' 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2025
0.5972	*ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karbossilat(CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	tert-butil (2S)-2-(5-bromo-1H-imidażol-2-il)pirrolidin-1-karboxilat (CAS RN 1007882-59-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tjokarbonilbis(imidażol) (CAS RN 6160-65-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ċjażofammid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Ottil-4,5-diidro-1*H*-imidażol (CAS RN 10443-60-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ċjan-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltijo)etil]isotijourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Ażobis[2-(2-imidażolin-2-il)propan] diidroklorur (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6415	*2933 39 50		Fluroksipir (ISO), esteru tal-metil (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metil 4-amminopikolinat (CAS RN 71469-93-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*Bis*-[1-(2-*terz*-butilfenilimino)-etil]piridina (CAS RN 204203-17-8) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Terz*-butil (3*S*)-3-idrossipiperidina-1-karbossilat (CAS RN 143900-44-1) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-Bromo-2-metossipiridina (CAS RN 13472-85-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluważinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	Idroklorur ta' 2-Amminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	*ex 2933 39 99	11	Kloridrat ta' 2-(klorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridin (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropyridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nikotinammid (CAS RN 2606972-45-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluworofenil 6-fluworopiridina-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-bromo-3-metilpiridin-2-il)-*N*-metilbenżammid(CAS RN 446299-80-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4594	*ex 2933 39 99	24	2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Aċidu piridina-2,6-dikarbossiliku (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	*ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-ammino-4-metilammin-benżoil)-piridin-2-il-ammino]-propjonat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-ammino-3-(4-fenossifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il] -1,3-diidro-2H-imidażo[4,5-C] piridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3) monoossalat b'purità skont il-piż tal-bażi libera ta' 70 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6458	*ex 2933 39 99	31	Kloridrat ta' 2-(klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluworoetossi)piridin (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetossipiridina idroklorur (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metossipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3878	*ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluworometil)-1H-pirażol-1-il]aċetil]piperidina-4-carbotijoammid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Soluzzjoni milwiema ta' 1-ossidu tal-piridina-2-tijol, melħ tas-sodju (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	metanol (2-kloropiridin-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Idrossipiridina-N-ossidu (CAS RN 13161-30-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8266	ex 2933 39 99	42	Maleat tal-glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8711	*ex 2933 39 99	44	Flurossipir-meptil (CAS RN 81406-37-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8699	*ex 2933 39 99	45	2,4-Dikloropiridina-3-karbossaldeid (CAS RN 134031-24-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-*N*-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenil-2-(2-piridil)aċetammid (CAS RN 7251-52-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6812	*ex 2933 39 99	50	Kloridrat tal-N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinammina (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8709	*ex 2933 39 99	51	2-Ammino-3-bromo-5-nitropiridina (CAS RN 15862-31-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Metil-2-piridilammina (CAS RN 1603-41-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8729	*ex 2933 39 99	54	2,5-Dikloro-4,6-dimetilpiridina-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ta' purità f'piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluworoetossi)piridin-2-il]metil]sulfanil]1*H*-benżimidażol (CAS RN 103577-40-8) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Tert*-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benżoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*N*-[5-(trifluworometil)piridin-3-il]karbamat tat-*Tert*-butil (CAS RN 1187055-61-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2750	*ex 2933 39 99	60	2-Fluworo-6-(trifluworometil)piridina (CAS RN 94239-04-0) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7577	*ex 2933 39 99	62	2,6-Dikloronikotinat tal-etil (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3602	*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-Etossi-2-[4-(metossikarbonil)fenil]piperidin-1-ju(2Z)-3-karbossiprop-2-e-noat (CAS RN 2408761-21-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.7616	*ex 2933 39 99	68	Aċidu 1-(3-Kloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluworometil)-2H-tetrażol-2-il]metil]-1H-pira-żol-5-karbossiliku (CAS RN 1352319-02-8) b'purità skont il-piż ta' 85 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluworometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	*ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-Benżil-8-ażabiċiklo[3.2.1]ottan-3-il]-2-metilpropanammid (CAS RN 376348-67-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7737	*ex 2933 39 99	73	Kloridrat ta' 6-Kloro-4-(4-fluworo-2-metilfenil)piridin-3-ammina	0 %	—	31.12.2029
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop-proparġil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7813	*ex 2933 39 99	76	Apalutammid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7818	*ex 2933 39 99	78	Monoidrat tat-tosilat tan-niraparib (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	ex 2933 39 99	80	Terz-Butil (3R)-3-(4-ammino-2-osso-2,3-diidro-1H-imidażo[4, 5-c]piridin-1-yl)piperidina-1-karbossilat (CAS RN 1971921-33-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.7906	*ex 2933 39 99	81	Aċidu 4-Idrossi-3-piridinasulfoniku (CAS RN 51498-37-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7866	*ex 2933 39 99	82	Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) li fih mhux aktar minn 15 % ilma skont il-piż, u b'purità ta' piż xott ta' 92 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Idrossi-4-ażoniaspiro[3,5]klorur tan-nonan (CAS RN 15285-58-2) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(*N*-idrossikarbamimmidoil)piridina 1-osside (CAS RN 92757-16-9) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridina-3-karbossammid (CAS RN 585544-20-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-Benżil-4-fenilpiperidina-4-karbonitril monoidroklorat (CAS RN 71258-18-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3603	*ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4525	*ex 2933 49 10	20	Aċidu Idrossi-2-metilkinolin-4-karbossiliku (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6339	*ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6773	ex 2933 49 10	50	Aċidu 1-ċiklopropil-6,7,8-trifluworo-1,4-diidro-4-osso-3-kinolinakarbossiliku (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokwintoset-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	Aċidu 2-(*terz*-butossilkarbonil)-5,7-dikloro-1,2,3,4-tetraidroiżokwinolina-6-karbossiliku (CAS RN 851784-82-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3880	*ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triażol-5-il)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-Etil-6-(trifluworometil)-1,2,3,4-tetraidrokinolina-4-ammina metansulfonat (CAS RN 952582-02-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylurea (aċidu barbituriku) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	*ex 2933 59 95	10	6-Ammino-1,3-dimetiluraċil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	*ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpirimidina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-Kloro-7-Ċiklopentil-*N*,*N*-dimetil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-6-karbossammid (CAS RN 1211443-61-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2578	*ex 2933 59 95	15	Monoidrat tal-fosfat tas-sitagliptin (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Terz*-butil 4-(6-amminopiridina-3-yl)piperazina-1-karbossilat (CAS RN 571188-59-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Terz*-butil 4-[(2-kloropirimidina-5-il)ossi]butanoat (CAS RN 945771-55-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2745	*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benżammid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2025
0.5912	*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]-3-idrossipropilaċetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Amino-4-(4-metilpiperażin-1-il) aċidu benżoiku tert-butil ester (CAS RN 1034975-35-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Kloro-3-nitropirażol [1,5-a] pirimidina (CAS RN 1363380-51-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6240	*ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloro-5-fluworopirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	*ex 2933 59 95	34	6-kloro-1.3-dimetiluraċil (CAS RN 6972-27-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7345	*ex 2933 59 95	36	Kloridrat tal-1-(Ċiklopropilkarbonil) piperażina (CAS RN 1021298-67-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Klorosulfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirażolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS Nru 139756-22-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirażolo[1,5-a]pirimidina-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Kloropirimidina (CAS RN 1722-12-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetraidro-1,2-dimetilpirimidina (CAS RN 4271-96-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4704	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaċiklib (CAS RN 1374743-00-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) b'purità ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4699	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)-8-Benżil-3,8-diażabiċiklo[3.2.1]ottan; 4-(4-idrossifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benżiladenina (CAS-RN 1214-39-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-Kloro-4-metilpirimidina (CAS RN 13036-57-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.2744	*ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	*ex 2933 59 95	61	4-Metil-7*H*-pirrolo[2,3-d]pirimidina (CAS RN 945950-37-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7578	*ex 2933 59 95	63	1-(3-Klorofenil) piperażina (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8730	*ex 2933 59 95	64	Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4772	*ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluworoborat) ta' 1-klorometil-4-fluworo-1,4-diażoniabiċiklo[2.2.2]ottan (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	*ex 2933 59 95	66	Piperażin-2-on (CAS RN 5625-67-2) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7825	*ex 2933 59 95	68	Gwanina (CAS RN 73-40-5) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.2735	*ex 2933 59 95	70	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycine (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	Idroklorur ta' 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triażol[4,3-a]pirażina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dikloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triażina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benżoguanammina (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	*ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triażinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	*ex 2933 69 80	27	Diidrat tas-sodju tat-troklosen (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trikloro-1,3,5-triażina (CAS RN 108-77-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Sodju tat-troklosen (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	*ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*Bis*((bifenil-4-il)-1,3,5-triażina-2-il)-1,3-benżodiol (CAS RN 182918-16-7) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7464	*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triażin-2-il)-5-(oktilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0) għall-użu bħala materja prima għall-produzzjoni ta' preservattivi tekniċi, f'setturi oħra għajr għall-pestiċidi [1]	0 %	—	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Aċidu ċjanuriku (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2025
0.6127	*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triażina-2,4,6(1H,3H,5H)-tritijon,, melħ tat-trisodju (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*tert*-Butossikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	Kloridat tal-(*S*)-2-Ammino-3-[(*S*)-2-ossopirrolidin-3-il]propanammid (CAS RN 2628280-48-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7346	*ex 2933 79 00	25	Metil 2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-karbossilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-idroxipirrolidin-2-one idrokloru (CAS RN 2446872-13-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dodeċil-2-pirrolidon (CAS RN 2687-96-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4985	ex 2933 79 00	70	(*S*)-N-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetammid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2025
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktil)-2-pirrolidon (CAS RN 2687-94-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-Dibromo-1-metil-2(1*H*)-piridinon (CAS RN 14529-54-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-Ċjanoindol (CAS RN 5457-28-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-Benżil-3-pirrolidinol (CAS RN 101385-90-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Terz*-butil 4-formil-5-metossi-7-metil-1*H*-indol-1-karbossilat (CAS RN 1481631-51-9) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-Diidro-pirrol-1,2-aċidu dikarbossiliku 1-*terz*-butil ester 2-metil ester (CAS RN 74844-93-2) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Osso-2,3-diidro-1H-benżimidażol-1-il)aċidu butanoiku (CAS RN 3273-68-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonażol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difuoru-2-(4-fluorufenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	Kloridrat tal-(*R*)-2-(2,5-difluworofenil)pirrolidin (CAS RN 1218935-60-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluwormetossi-2-merkapto-1-H-benżimidażol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Etossifenil)-5-metil-7-propilimidażolo[5,1-f][1,2,4]-triażin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.2732	*ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilammino)metilen)-1H-[1,2,3]triażolo[4,5-b]piridinju 3-ossidu eżafluworofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2025
0.8249	ex 2933 99 80	22	Klorur tad-dibenż[b,f]ażepina-5-karbonil (CAS RN 33948-22-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benżimidażol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Benżilammino-3-nitrofenil)-5-metil-4.5-diidro-2H-piridażin-3-on (CAS RN 77469-62-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.8418	ex 2933 99 80	26	Eżafluworofosfat tal-Benżotriażol-1-il-ossi-tris-pirrolidin-fosfonju (CAS RN 128625-52-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6409	*ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenżimidażol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Metil-4-nitrofenossi)-[1,2,4]triażolo[1,5-a]pirridina (CAS RN 937263-44-0) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3593	*ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Triażol (CAS RN 288-36-8) jew 2H-1,2,3-triażol (CAS RN 288-35-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.6249	*ex 2933 99 80	33	Penkonażol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Diidro-5-metossi-4-metil-3*H*-1,2,4-triażol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	Aċidu 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidażo[1,2-a]piridin-3-il]aċetiku (CAS RN 189005-44-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4695	*ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Ottaidro-1*H*-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	*ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrażol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	Kloridrat ta' (*S*)-2,2,4-Trimetilpirrolidin (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triażol[1,5-a]piridina-7-ilossi)-3-metilanilina (CAS RN 937263-71-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7269	ex 2933 99 80	46	Aċidu (*S*)-indolina-2-karbossiliku (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Ammino-6-metil-2-benżimidażolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	*ex 2933 99 80	49	(2*S*)-2-karbamoilpirrolidina-1-karbossilat tat-*Tert*-butil (CAS RN 35150-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8722	*ex 2933 99 80	50	(3*R*)-3-amminopirrolidina-1-karbossilat tat-*Tert*-butil (CAS RN 147081-49-0) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8702	*ex 2933 99 80	51	Idroklorur tat-3-benżil-3-ażabiċiklo[3.1.0]eżan-1-karbossilat tal-(1*R*,5*R*)-Etil (CAS RN 2914217-81-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8703	*ex 2933 99 80	52	Idrokloru tal-aċidu (*S*)-2-Metilpirrolidina-2-karbossiliku (CAS RN 1508261-86-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Saliċilojlammino)-1,2,4-triażol(CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2025
0.4585	*ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	*ex 2933 99 80	56	3,5-Diammino-6-kloropirażina-2-karbossilat tal-metil (CAS RN 1458-01-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5901	*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metossindol-3-yl)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Diidro-5H-dibenż[b,e]ażepin-6-il)-metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7624	*ex 2933 99 80	61	Idroklorur tal-(1R,5S)-8-Benżil-8-ażabiċiklo(3.2.1)oktan-3-on (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7680	*ex 2933 99 80	63	L-Prolinammid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	Aċidu (1*R*,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluworoaċetammido)butanoil]-6,6-dimetil-3-ażabiċiklo[3.1.0]eżan-2-karbossiliku (CAS RN 2755812-45-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5468	ex 2933 99 80	67	Ester etiliku tal-Kandesartan (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7679	*ex 2933 99 80	68	Sulfat tal-idroġenu tal-5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-eżaossotetrakosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]eżaażaċikloenikosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8053	ex 2933 99 80	69	Aċidu 5-Formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-karbossiliku (CAS RN 253870-02-9) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bis-(2-idrossimetil)-ammino)-1-metil-1H-benżimidażol-2-ester etil tal-aċidu butanojku (CAS RN 3543-74-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4384	*ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-trijażaċiklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7759	*ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetilammino)metilen]-1H-benżotriażolju eżafluworofosfat(1-) 3-ossidu (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Metilindolina (CAS RN 6872-06-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1′-Bifenil]-3-il-9′-[1,1′-bifenil]-4-il-3,3′-bi-9H-karbażol (CAS RN 1643479-47-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4382	*ex 2933 99 80	78	Idrokloridu ta' ottan ta' 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-karbossaldeid (CAS RN 1003-29-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benżotrijażol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	*ex 2933 99 80	82	Toliltrijażol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrażon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3579	*ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	*ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5538	ex 2934 10 00	35	Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijażol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	*ex 2934 10 00	45	2-Ċjanimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	*ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentijavalikarb-isopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Benżisotijażol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) fil-forma ta' trab b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar, jew f'taħlita milwiema li fiha 20 % skont il-piż jew aktar 1,2-benżisotijażol-3(2H)-on	0 %	—	31.12.2027
0.8712	*ex 2934 20 80	35	3-Metil-1,2-benżotijażol-1,1-diossidu (CAS RN 34989-82-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4910	ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazolu - 2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metiltijofenotijażina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Siltijofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6), b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-Metil-1-(6-nitropiridina-3-il)-4-(ossetan-3-il)piperażina (CAS RN 1895867-67-0) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*-[2-(2,4-Diklorodifenil)-2-(1*H*-imidażol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4il]metil-4-metil-benżensulfonat (CAS RN 134071-44-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Ċedażuridina (INN) (CAS RN 1141397-80-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*tert*-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetraidro-2H-piran-4-il)ammino)pirimidin-4-il)-1-ossoisoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*tert*-butil(dimetil)silil]ossi}etil]-4-ossoażetidin-2-il}propanojl]-4,4-dimetil-1,3-ossażolidina-2-on (taħlita isomerika ta' CAS RNs 114341-89-8 u 114418-63-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Soluzzjoni milwiema tal-aċidu d(P-tijo) (T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deossiribonuklejku (CAS RN 937402-51-2), li fiha skont il-piż 15 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 % ta' oligodeossinukleotid	0 %	—	31.12.2027
0.5924	*ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metil-5,6-Diidro-4H-tijeno[2,3-e]tijopiran4-on-7,7-diossidu (CAS RN 148719-91-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenożina (CAS RN 43157-50-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7843	*ex 2934 99 90	17	Aċidu (*S*)-4-(tert-butossikarbonil)-1,4-ossażepan-2-karbossiliku (CAS RN 1273567-44-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	(1R,3R)-1-(1,3-benżodiossol-5-il)-2-(2-kloroaċetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indol-3-karbossilattal-metil (CAS RN 171489-59-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8720	*ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4*H*-tijeno[2,3-b]tijopiran-4-ol (CAS RN 147128-77-6) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.4715	*ex 2934 99 90	20	Thiophene (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9*H*-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2025
0.6252	*ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolina 4-ossidu f'soluzzjoni milwiema (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	*ex 2934 99 90	27	2-(4-Idrossifenil)-1-benzotiofene-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5242	ex 2934 99 90	28	Didroklorur tal-11-(Piperażin-1-il)dibenżo[b,f][1,4]tjażepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	*ex 2934 99 90	31	Aċidu tenojku (CAS RN 1918-77-0) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sodju tan-nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-Kloro-9*H*-tijossanten-9-on (CAS RN 86-39-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-anidride pirażinadikarbossilika (CAS-RN 4744-50-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperażinil]dibenżo(b,f)(1,4)tijażepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2025
0.8380	ex 2934 99 90	45	Kloridrat tal-4-[4-[(5s)-5-(Amminometil)-2-osso-3-ossażolidinil] fenil]-3-morfolinon (CAS RN 898543-06-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5453	ex 2934 99 90	48	Diidrat tal-propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperażin-1-il)-10*H*-tijeno[2,3-b][1,5] benżodiażepina (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	Ċitidina 5'-(fosfat tad-disodju) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Melħ tat-trisodju tal-uridina 5"-trifosfat (CAS RN 19817-92-6) b'purità skont il-piż xott ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridina (CAS RN 58-96-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluworofenil)-4,5-diidro-1,2-oksażol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	58	Dimetenammid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) jew sodju tad-dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	*ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	*ex 2934 99 90	61	Aċidu valeriku tal-5-(1,2-ditiolan-3-il) (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androstan-3,17-djol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	*ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benżojltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benżo[b]tijofen-10-metossiċikloettanon (CAS RN 59743-84-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4512	*ex 2934 99 90	66	Tetraidrotijofen-1,1-diossidu (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	*ex 2934 99 90	69	3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan-2-il)benżo[d]ossażol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tijadijażolidina-2,5-ditijon (CAS RN 1072-71-5) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Dikloro-1,2,5-tijadiażol (CAS RN 5728-20-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trifluworometil-9-allil-9-tijossanten-ol (CAS RN 850808-70-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(p-henylamino)carbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tażemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-amminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-diidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.7815	*ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-Kloro-2,3,3a, 12b-tetraidro-2-metil-1H-dibenż[2,3:6,7]ossepino [4,5-*c*]pirrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ta' purità f'piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) b'purità skont il-piż ta'98 % jew aktar, u l-imluħ tiegħu	0 %	—	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2025
0.7738	*ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((benżilossi)metil)ottaidropirażino[2,1-c][1,4]ossażina diossalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6486	*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bromo-*N*-(4,5-dimetil-1,2-ossażol-3-il(metossimetil)benżen-1-sulfonammid (CAS RN 415697-57-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimetoxil-N-metilbenżinsulfonamid (CAS RN 49701-24-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimetoxil-N-fenilbenżinsulfonamid (CAS RN 52298-44-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.3565	*ex 2935 90 90	20	Toluenesulfonamides	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Enkorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	2-(Klorosulfonil)-4-(metilsulfonammidometil)benżoat tal-metil (CAS RN 393509-79-0) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Kloroaċetil)fenil]metanesulfonammid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamojl}ammino)fenil 4-metilbenżensulfonat (CAS RN 232938-43-1) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluworofenil)-1(piridin-3-ilsulfonil)-1*H*-pirrol-3-karbaldeid (CAS RN 881677-11-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluworofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-didrossiept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Amminopiridin-2-sulfonammid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metilfenil-sulfonilammido)-(*N',N"-bis-(3-metilfenil)-aċiduisoftaliku-diammid)* (CAS RN 2375645-78-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8693	*ex 2935 90 90	32	Aċidu 4-kloro-3-nitro-5-sulfamoilbenżojku (CAS RN 22892-96-2) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.7677	*ex 2935 90 90	33	4-Kloro-3-piridinasulfonammid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	*ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirażol-4-sulfonammid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklass (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir sodium (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metossi-4,4-dimetil-1,3-diosso-3,4-diidroisokinolina-2(1H)-il)etil]bażensulfonammid (CAS RN 33456-68-7) b'purità skont il-piż ta' 99,5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.3562	*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5451	ex 2935 90 90	48	Aċidu (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluworofenil)-2-[metil(metilsulfonil)ammino]-6-(propa-n-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiett-6-enojku – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]pi-perażina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxydi(benzenesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	*ex 2935 90 90	53	Aċidu 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propossikarbażon-sodju (ISO) (CAS RN 181274-15-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2025
0.3560	*ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluwensulfonil)-N'-(3-(p-toluwensulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamojl)ammino]fenil}benżensulfonammid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nicosulphuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) ta' purità f'piż ta' 91 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.3561	*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	*ex 2935 90 90	70	(4S)-4-idrossi-2-(3-metossipropil)-3,4-diidro-2H-tijeno[3,2-e]tiażina-6-sulfonam-mid-1,1-diossidu (CAS RN 154127-42-1) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.8055	ex 2935 90 90	80	Aċidu 4-Kloro-3-sulfamojlbenżojku (CAS RN 1205-30-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3704	*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulfonamide sesquisulfate monohydrate(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)-*N*,*N*-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulphonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2025
0.3554	*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	*ex 2938 90 90	20	Beta-D-glukopiranosid tal-etilvanillina (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebawdiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trealosju diidrat (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8424	ex 2940 00 00	60	α-D-mannopiranossid tal-metil (CAS RN 617-04-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-Mannopiranożju, 6-aċetat 2,3,4-tribenżoat 1-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Sulfat tad-didrostreptomiċin (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Triaċetossiboroidrur tas-sodju (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilammina: boran (1:1) (CAS RN 74-94-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.3555	*3201 20 00		Estratt ta' akaċja Awstraljana (wattle)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7943	ex 3201 90 20	10	Rhus chinensis gall (*Gallachinensis*) estratt ibbażat fuq l-ilma, b'kontenut ta' tannin skont il-piż ta' 85 % jew inqas	0 %	—	31.12.2025
0.3553	*ex 3201 90 90	20	Estratti tal-kunzatura dderivati mill-gambier u mill-frott myrobalan	0 %	—	31.12.2029
0.6183	*ex 3204 11 00	15	Koloranti C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Blue 360 kontenut ta' 99 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.6277	*ex 3204 11 00	25	N-(2-kloroetilu)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenilu)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparat ta' żebgħa tad-dispersjoni, li fih: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) jew Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), kemm jekk jinkludi C.I kif ukoll jekk le. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	—	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Koloranti C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Blue 72 kontenut ta' 95 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Kolorant C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 75 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Kolorant C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 jew 60181-77-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 355 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Kolorant C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 jew 99576-15-5) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Black 210 ta' 50 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6976	ex 3204 12 00	27	Kolorant C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 jew 119509-49-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 425 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Kolorant C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Black 234 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Kolorant C.I. Melħ tas-sodju Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Melħ tas-sodju Acid Black 210 b'kontenut ta' 50 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.5925	*ex 3204 12 00	40	Preparazzjoni likwida ta' kolorant li fiha kolorant ta' aċidu anjoniku C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Kolorant C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Blue 161/193 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Kolorant C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 jew 12269-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 58 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Kolorant C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 165 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Kolorant C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 jew 12219-65-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 282 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.6535	*ex 3204 12 00	60	Koloranti C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Acid Red 52 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6977	ex 3204 12 00	65	Kolorant C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 432 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Kolorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Acid Blue 25 ta' 80 % jew iktar bil-piż	0 %	—	31.12.2025
0.4065	*ex 3204 13 00	10	Koloranti C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Red 1 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Kolorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I. Basic Blue 41 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Kolorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom b'kolorant C.I. Basic Yellow 28 b'kontenut ta' 50 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Koloranti C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 jew CAS RN 8004-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Violet 1 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.6475	*ex 3204 13 00	60	Koloranti C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Red 1:1 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Koloranti C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Direct Black 80 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2025
0.6571	*ex 3204 14 00	30	Koloranti C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Direct Black 80 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Sustanza kuluranti C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqha b'kontenut ta' sustanza kuluranti C.I. Vat Blue 1 ta' 94 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6129	*ex 3204 15 00	70	Koloranti C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6325	*ex 3204 16 00	30	Preparazzjonijiet ibbażati fuq Kolorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) li l-kontenut tagħhom ikun ta' 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % bil-piż, u li jinkludu wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: — Kolorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Melħ tad-disodju tal-aċidu 4-ammino-3-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażo]-1-naftalensulfoniku (CAS RN 250688-43-8), jew — Melħ tas-sodju tal-aċidu 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażobenżojku (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Soluzzjoni milwiema tal-Kolorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — b'kontenut ta' kolorant C.I. Reactive Red 141 ta' 13 % jew aktar skont il-piż, u — li fiha preservattiv	0 %	—	31.12.2027
0.2517	*ex 3204 17 00	10	Koloranti C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Yellow 81 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Koloranti C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Green 7 kontenut ta' 40 % or jew iktar f'p	0 %	—	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Kolorant C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Orange 16 ta' 90 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026
0.6130	*ex 3204 17 00	19	Kolorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Red 48:2 ta' 85 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5505	ex 3204 17 00	20	Koloranti C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 15:3 kontenut ta' 35 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Kolorant C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Blue 15:4 ta' 35 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Koloranti C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 169 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.6246	*ex 3204 17 00	23	Kolorant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 jew CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	*ex 3204 17 00	24	Sustanza kuluranti C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'C.I. (Indiċi tal-Kulur) tas-Sustanza Kuluranti Pigment Red 57:1 kontenut ta' 20 % jew iktar tal-piż skont il-piż	0 %	—	31.12.2029
0.5427	ex 3204 17 00	25	Koloranti C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Yellow 14 kontenut ta' 25 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Koloranti C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 13 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Kolorant C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358–85-6) u preparati bbażati fuqu b'kontenut ta' kolorant C.I. Pigment Yellow 12 ta' 21 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2028
0.7659	*ex 3204 17 00	31	Kolorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) u preparati bbażati fuqu b'kontenut tal-kolorant C.I. Pigment Red 63:1 ta' 70 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6603	ex 3204 17 00	33	Kolorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Pigment Blue15:1 ta' 35 % jew iktar bil-piż	0 %	—	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Koloranti C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 202 kontenut ta' 70 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.7565	*ex 3204 17 00	37	Kolorant C.I. Pigment Aħmar 81:2 (CAS RN 75627-12-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' kolorant C.I. Pigment Aħmar 81:2 b'kontenut ta' 30 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2029
0.6452	ex 3204 17 00	48	Preparazzjoni, fil-forma ta' żibeġ estrużi, li fiha skont il-piż: — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % Sustanza kuluranti C.I. Pigment Isfar 174 (CAS RN 78952-72-4), — 30 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 % raża disproporzjonata (CAS RN 8050-09-7), — kemm jekk jinkludi kawlina kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2025
0.5832	ex 3204 17 00	75	Koloranti C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 5 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Koloranti C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 61 kontenut ta' 35 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Koloranti C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 jew CAS RN 101357-19-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Violet 3 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Kolorant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Sulphur Black 1 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5100	ex 3204 19 00	73	Koloranti C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 104 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Koloranti C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 jew CAS RN 12671-74-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Yellow 98 kontenut ta' 95 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.4058	ex 3204 20 00	10	Kolorant C.I. Illuminant Fluworexxenti 184 (CAS RN 7128-64-5) u preparazzjonijiet bbażati fuqu b'kolorant C.I. Illuminant Fluworexxenti 184 b'kontenut ta' 20 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Koloranti C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Fluorescent Brightener 351 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2026
0.6473	*ex 3204 90 00	10	KolorantC.I Solvent Yellow 172 (magħruf ukoll bħala C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu bil-kontenut tal-kolorant C. I Solvent Yellow 172 (magħruf ukoll bħala C.I. Solvent Yellow 135) ta'90 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2029
0.7658	*ex 3205 00 00	20	Kolorant C.I. Preparat ta' Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), fil-forma ta' trab xott, li fih skont il-piż: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % tal-Kolorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % ta' idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	*ex 3205 00 00	30	Kolorant C.I. Preparat ta' Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), fil-forma ta' trab xott, li fih skont il-piż: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 21 % tal-Kolorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 69 % ta' idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3550	*ex 3206 11 00	10	Dijossidu tat-titanju miksi bl-isopropoxytitanium triisostearate, li fih, f'piż, 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 2,5 % ta' isopropoxytitanium triisostearate	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparazzjoni li skont il-piż fiha: — 72 % (±2 %) ta' mica (CAS RN 12001-26-2) u — 28 % (±2 %) ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	*ex 3206 20 00	50	Spinell iswed tal-kromit tal-ħadid u tan-nikil (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	*ex 3206 20 00	60	Spinell aħdar tal-kromit tal-kobalt (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	*ex 3206 20 00	70	Spinell iswed tal-kromit tar-ram (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6245	*ex 3206 49 70	20	Koloranti C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Kolorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' Kolorant C.I. Pigment Blue 27 kontenut ta' 85 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Taħlita konċentrata ta' pigmenti (masterbatch) fil-forma ta' gerbub li bil-piż fihom: — 50 % jew iktar iżda mhux iktar minn 70 % ta' poliamid-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — 15 % jew iktar iżda mhux iktar minn 20 % ta' trab tal-ħadid (CAS RN 7439-89-6), — 5 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 15 % ta' sulfat tal-barju (CAS RN 7727-43-7), u — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta' pigment blu, li jikkonsisti f'taħlita ta' Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463–67–7) u Ram (II) ftaloċjanina (CAS RN 147–14–8)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3673	*3206 50 00		Prodotti inorganiċi tat-tip użat bħala luminofori	0 %	—	31.12.2029
0.8676	ex 3207 30 00	30	Paste tal-fidda, li fih skont il-piż: — 45 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 %, fidda (CAS RN 7440-22-4), u — 59 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 92 % tas-solidi totali (inkluż il-fidda) għall-użu bħala konduttur fil-produzzjoni ta' ċelloli solari (1)	0 % (1)	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Paste tal-aluminju, li fih skont il-piż: — 72 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 82 % aluminju (CAS RN 7429-90-5) — b'viskożità ta' 10 jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25 °C±0,5 °C) — b'daqs tal-partikoli tal-aluminju ta' mhux aktar minn 25 μm għall-użu fil-produzzjoni ta' ċelloli solari (1)	0 %	—	31.12.2028
0.2511	*ex 3208 20 10	10	Kopolimeru ta' *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, fil-f'forma ta' soluzzjoni fl-ethanol li fih, f'piż, 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % kopolimeru	0 %	—	31.12.2029
0.4511	*ex 3208 20 10	20	Likwidu biex bih tingħata passata ta' fuq tat tip immersion b'kontenut ta' acrylate-methacrylate-alkenesulfonate-copolymers b'fluorinated side chains ta' 0,5 % jew iżjed tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx il-15 %, fl-likwidu magħmul minn n-butanol u/jew 4-methyl-2-pentanol u/jew diisoamylether	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Kopolimeru ta' vinilkaprolattam u vinilpirrolidon (CAS RN 51987-20-3) fil-forma ta' soluzzjoni f'2-butossietanol (CAS RN 111-76-2) li fih, skont il-piż, 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 58 % kopolimeru	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Taħlita, li fiha skont il-piż: — 20 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 40 % ta' kopolimeru tal-eteru tal-metil u tal-vinil u tal-maleat tal-monobutil (CAS RN 25119-68-0), — 7 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ta' kopolimeru tal-eteru tal-metil u tal-vinil u tal-maleat tal-monoetil (CAS RN 25087-06-3), — 40 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 65 % ta' etanol (CAS RN 64-17-5), — 1 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 7 % ta' butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2025
0.3967	*ex 3208 90 19	15	Poliolefini klorinati, f'soluzzjoni	0 %	—	31.12.2029
0.2504	*ex 3208 90 19	40	Polimeru ta' methylsiloxane, fil-forma ta' soluzzjoni f'taħlita ta' acetone, butanol, ethanol u isopropanol, li fih, f'piż, 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11 % polimeru ta' methylsiloxane	0 %	—	31.12.2029
0.6154	*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimeru li jikkonsisti minn polikondensat ta' formaldeid u naftalenedjol, immodifikat b'mod kimiku permezz ta' reazzjoni ma' alkinealid, imdewweb f'aċetat ta' propilenglikolmetileter	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Soluzzjoni li jkun fiha skont il-piż: — 0.1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' gruppi ta' alkossi li fihom il-polimeru tas-silossan b'sostitwenti alkiliċi jew ariliċi — 75 % jew aktar ta' solvent organiku li fih wieħed jew aktar propilenglikoletiletere (CAS RN 1569-02-4), aċetat tal-propilenglikolmonometiletere (CAS RN 108-65-6) jew propilenglikolpropiletere (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026
0.2502	*ex 3208 90 19	50	Soluzzjoni li fiha skont il-piż: — (63,5 ±10) % ta' gamma-butirolatton (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % ta' raża tal-poliidrossiammid aromatika, — (3,5 ± 1,5) % ta' derivattiv tal-ester tan-naftokinon, — (1,5 ± 0,5) % ta' aċidu arilsiliċiku, — (1,5 ± 0,5) % ta' [3-(trimetossisilil)propil]urea (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparat ta' 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % skont il-piż ta' kopolimeru tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen, tal-isobuten u tal-anidrid malejku f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Kopolimer ta' idrostirene b'wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: — stirene, — alkossistiren, — alkylacrylates, maħlula f'laktat tal-aċetat	0 %	—	31.12.2026
0.6005	*ex 3208 90 19	65	Silikoni b'kontenut ta' 50 % jew aktar tal-piż skont il-piż ta' ksilen u mhux aktar minn 25 % skont il-piż ta' siliċe, tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil	0 %	—	31.12.2029
0.5777	ex 3215 19 00	20	Linka: — magħmula minn polimeru tal-poliesteri u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilketon (CAS RN 107-87-9), — b'kontenut solidu totali skont il-piż ta' 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 57 %, u — bi gravità speċifika ta' 1.40g/cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1.60g/cm^3, użata għall-manifattura tal-elettrodi [1]	0 %	l	31.12.2027
0.2501	*ex 3215 90 70	20	Linka sensibbli għas-sħana ffissata fuq film tal-plastik	0 %	—	31.12.2029
0.4533	*ex 3215 90 70	30	Stoċċ disponibbli tal-inka, li jkollu piż: — 1 % jew aktar tal-piż, iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż dijossidu tas-siliċju amorfu jew — 3,8 % jew aktar taż-żebgħa C.I. Solvent Black 7 f'solventi organiċi għall-użu fl-immarkar taċ-ċirkwiti integrati [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5031	ex 3215 90 70	40	Trab tal-inka xott ma' bażi ta' raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma': — xema'; — polimeru abbażi ta' vinyl u — aġent li jagħti l-kulur għall-użu fil-produzzjoni ta' flixken tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali [1]	0 %	—	31.12.2025
0.3661	*3301 12 10		Żejt essenzjali tal-larinġ, mhux deterpenat	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Sodju lawrojl metil isetionat	0 %	—	31.12.2026
0.4002	*ex 3402 42 00	10	Aġent li jaġixxi fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active) ta' kopolimeru tal-vinyl abbażi ta' polypropylene glycol	0 %	—	31.12.2029
0.4277	ex 3402 42 00	20	Aġent tensjoattiv li fih etere 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil, polimerizzat bl-ossiran, b'metil terminali	0 %	—	31.12.2027
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Taħlita tensjoattiva ta' kloruri ta' trimetil alċil (C8-C10) tal-ammonju (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	*ex 3402 90 10	15	Aġent tensjoattiv tas-silikonu li jikkonsisti f'taħlita ta': — 60 % jew iktar iżda mhux iktar minn 85 % skont il-piż tal-kopolimeru Polialkilenossidudimetilsilossan (CAS RN 68937-55-3), — 15 % jew iktar iżda mhux iktar minn 40 % skont il-piż ta' poli(ossi-1,2-etandiil), α-idro-ω-idrossi-Etan-1,2-diol, etossilat (CAS RN 25322-68-3), — 0,8 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1,5 % skont il-piż ta' ottametilċiklotetrasilossan (CAS RN 556-67-2), — 0,6 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1,0 % skont il-piż ta' Dekametilċiklopentasilossan (CAS RN 541-02-6), — 0,2 % jew iktar iżda mhux iktar minn 0,5 % skont il-piż ta' Dodekametilċikloeżasilossan(CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3660	*ex 3402 90 10	20	Taħlita ta' docusate sodium (INN) u sodium benzoate	0 %	—	31.12.2029
0.4313	*ex 3506 91 90	40	Adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa bi ħxuna ta' 0,076 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,127 mm, imrambal f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm fornut f'film protettiv li jitneħħa (release film) b'valur inizjali tal-adeżjoni tat-tqaxxir ta' mhux anqas minn 15N/25 mm (imkejla skont l-ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Preparazzjoni ta' proteiż ta' *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) għall-użu fil-manifattura ta' prodotti abbażi ta' insulina umana u prodotti analogi [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Saliċilat 1-monoossiġenaży (CAS RN 9059–28–3) f'soluzzjoni milwiema b' — konċentrazzjoni ta' enzimi ta' 6,0 U/ml jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,4 U/ml, — konċentrazzjoni bil-piż ta'ażidu tas-sodju (CAS RN 26628–22–8) ta' mhux aktar minn 0.09 % u — valur tal-pH ta' 6,5 jew aktar, iżda mhux aktar minn 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Taħlita piroteknika f'għamla ta' granulat jew f'forma ċilindrika, magħmula min-nitrat tal-istronzju jew min-nitrat tar-ram jew nitrat bażiku tar-ram f'matriċi ta' nitrogwanidina jew nitrat tal-gwanidina, li jkun fiha wkoll legant u addittivi, użata bħala komponent fis-sistemi li jonfħu l-airbags [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Apparat tat-tqabbid għall-ġeneraturi tal-gass: — b'tul massimu globali ta' 15,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 29,4 mm, u — b'tul tal-pinn ta' 6,4 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028
0.5465	ex 3801 90 00	10	Grafit li jespandi (CAS RN 90387-90-9 u CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	ex 3802 10 00	10	Taħlita ta' karbonju attiv u polietilen, fil-forma ta' trab	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7368	ex 3802 10 00	40	Karbonju attivat kimikament għall-assorbiment u d-desorbiment ta' vapuri, f'forma definita jew irregolari b'kapaċità effettiva ta' butan ta' 5 g butan/100 ml jew aktar (skont ASTM D 5228) [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2987	*3805 90 10		Żejt tal-arżnu	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	*ex 3808 91 90	30	Preparazzjoni li fiha endospori u kristalli ta' proteini dderivati jew minn: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* u *kurstaki* jew, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* jew, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* jew, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* jew, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinosin (3'-etossi-5,6-diidro spinosin J) u (3'-etossi- spinosin L)	0 %	—	31.12.2027
0.4753	*ex 3808 93 90	10	Preparazzjoni, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew — 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7	0 %	—	31.12.2029
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f'soluzzjoni ta' glycol, li jinkludi f'piż: — 1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta' benzyl(purin-6-yl)amine ta' tip użat f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	—	31.12.2025
0.8727	*ex 3808 93 90	70	Preparat fil-forma ta' trab, li fih, skont il-piż, 90 % jew iktar ta' ġibberellina A4 u ġibberellina A7 mħallta (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6532	*ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) li fih: — 1,3-Dikloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Dibromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-Bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), u/jew — 1-Kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4510	*ex 3811 19 00	10	Likwidu b'kontenut ta' managiż methylcyclopentadienyl tricarbonyl ta' iżjed minn 61 % tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx it-63 %, f'solvent tal-idrokarbonju aromatiku, — b'kontenut ta' 1,2,4-trimethyl-benzene, ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' naphthalene ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' 1,3,5-trimethyl-benzene ma jaqbiżx il-0,5 % tal piż tiegħu	0 %	—	31.12.2029
0.3448	*ex 3811 21 00	10	Imluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, f'forma ta' soluzzjoni fi żjut minerali	0 %	—	31.12.2029
0.7223	*ex 3811 21 00	11	Aġent dispersiv u inibitur tal-ossidazzjoni li fih: — o-ammino poliisobutilenefenol (CAS RN 78330-13-9), — piż ta' aktar minn 30 % tal-piż skont il-piż iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għal żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	ex 3811 21 00	12	Aġent dispersiv li fih: — esteri tal-aċidu tal-poliisobutenil suċċiniku u tal-pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9), — iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali u — b'kontenut ta' kloru ta' mhux iktar minn 0,05 % skont il-piż, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6018	*ex 3811 21 00	13	Addittivili jkun fihom: — manjeżju li fih il-borat (C16-C24) sulfonati tal-alkilbenzen u — żjut minerali, li għandhom numru ta' bażi totali (TBN) ta' aktar minn 250, iżda mhux aktar minn 350, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	ex 3811 21 00	14	Aġent dispersiv: — li fih suċċinimid tal-poliisobuten derivat minn prodotti tar-reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidrid tal-poliisobutenil suċċiniku (CAS RN 147880-09-9), — li fih iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż- 0,05 %, — li għandu numru bażi totali iżgħar minn 15, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Deterġent li fih: — melħ tal-kalċju tal-beta-amminokarbonil alkilfenol (prodott tar-reazzjoni Mannich ibbażat fuq l-alkilfenol) — iktar minn 40 % iżda mhux iktar minn 60 % skont il-piż ta' żjut minerali u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 120, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Deterġent li fih: — sulfonati tal-kalċju tal-alkiltoluwen bi ktajjen twal, — iktar minn 30 % iżda mhux iktar minn 50 % skont il-piż ta' żjut minerali u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 310 iżda iżgħar minn 340 użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6430	*ex 3811 21 00	19	Addittivi li fihom: — taħlita bbażata fuq is-suċċinimid tal-poliisobutilen, u — piż ta' aktar minn 30 % iżda ta' mhux aktar minn 50 % tal-piż skont il-piż ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' aktar minn 40, għal użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	*ex 3811 21 00	20	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, abbażi ta' komposti organiċi kompessi tal-molibdenu, f'forma ta' soluzzjoni f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Addittiv li fih skont il-piż: — 90 % jew aktar iżda mhux aktar minn 97 % ta' prodotti ta' reazzjoni ta' butil-ċikloeż-3-enekarbossilat u kubrit (CAS RN 160305-95-3), — 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % żejt minerali, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għal żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Addittiv li jikkonsisti essenzjalment minn: — Prodott tar-reazzjoni tal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 192662–34–3) ma' N, N-Dietilamminoetanol (CAS RN 100–37–8), — b'25 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 40 % skont il-piż ta' żejt minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f': — Prodott tar-reazzjoni tal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil b'polietilenpoliammini, borat (CAS RN 134758–95–5), b'kontenut ta' kloru skont il-piż ta' 0.05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0.25 % u b'numru bażi totali (TBN) ta' aktar minn 20, — b'45 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 55 % skont il-piż ta' żejt minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6012	*ex 3811 21 00	25	Addittivi li jkun fihom: — (C8-18) Kopolimer tal-polimetakrilat tal-alkil b'N-[3-(dimetylamino)propil]me-taktilamide, ta'piż molekulari medju(Mw) ta'aktar minn 10,000 imma mhux aktar minn 20,000, u — aktar minn 15 % , imma mhux aktar minn 30 % tal-piż taż-żjut minerali, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f': — Aċidu fosforoditijojku, esteri mħalltin O,O-bis (1,3-dimetilbutil u isopropil), imluħa taż-żingu (CAS RN 84605–29–8), — b'7 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 12 % skont il-piż ta' żejt minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6022	*ex 3811 21 00	27	Addittivi li jkun fihom: — 10 % jew aktar skont il-piż ta' kopolimeru ta' etilen-propilen immodifikat kimikament bi gruppi ta' anidride suċċinika rreaġixxa ma' 3-nitroanilina, u — żjut minerali, għall-użu fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f': — Bis taż-żingu (O,O-bis(2-etilexil)) bis (ditiofosfat) (CAS RN 4259-15-8); — fosfit tat-trifenil (CAS RN 101-02-0) aktar minn 0.5 % tal-piż iżda mhux aktar minn 6 % skont il-piż, — Fosforotijoat ta' O, O,O-trifenil (CAS RN 597-82-0) aktar minn 0.5 % skont il-piż iżda mhux aktar minn 6 % skont il-piż, u mhux aktar minn 7.5 % skont il-piż tal-kombinazzjoni ta' komposti tat-trifenilfosfru — b'10 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 20 % skont il-piż ta' żejt minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5727	ex 3811 21 00	29	Addittiv li fih skont il-piż: — 25 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 % alkilbenżensulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — 30 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 65 % żjut minerali, għall-użu fil-manifattura ta' amalgami ta' addittivi għaż-żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5717	ex 3811 21 00	30	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issostitwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliċiliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f': — Żingu O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbutil) bis (fosforoditijoat) (CAS RN 2215-35-2), — 4 % skont il-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % skont il-piż jew aktar ta' żejt minerali' użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	*ex 3811 21 00	33	Addittivi li jkun fihom: — imluħa tal-kalċju ta' prodotti tar-reazzjoni tal-eptilfenol bil-formaldeide (CAS RN 84605-23-2), u — żjut minerali, li għandhom numru ta' bażi totali (TBN) ta' aktar minn 40 imma mhux aktar minn 100, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti jew deterġenti overbased biex jintużaw fiż-żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6016	*ex 3811 21 00	37	Addittivi li jkun fihom: — kopolimer tas-stirene-anidride malejka esterifiikati bl-alkoliċi C4-C20, modifikat bl-aminopropilmorfolin, u — aktar minn 50 % imma mhux aktar minn 75 % tal-piż ta' żjut minerali, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6435	*ex 3811 21 00	48	Addittivi li fihom: — alkilbenżensulfonati tal-manjeżju (C20-C24) superbażiku (CAS RN 231297-75-9) u — skont il-piż aktar minn 25 % iżda mhux aktar minn 50 % żjut minerali, — li għandhom numru ta' bażi totali ta' aktar minn 350, iżda mhux aktar minn 450, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti jew għall-użu fil-manifattura ta' amalgami ta' addittivi għaż-żjut lubrifikanti ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6437	*ex 3811 21 00	53	Addittivi li fihom: — sulfonat ta' żejt mhux maħdum tal-kalċju overbased (CAS 68783-96-0) b'kontenut ta' sulfonat bil-piż ta' 15 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30 % u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żejt minerali, b'numru totali tal-bażi kimika ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 420, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6434	*ex 3811 21 00	55	L-addittivi li fihom: — numru bażi baxx ta' polipropilbenżensulfonat tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żjut minerali, b'numru bażi totali ta' aktar minn 10 iżda mhux aktar minn 25, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5724	ex 3811 21 00	60	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali, — magħmulin fuq il-bażi ta' benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, skont il-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %, — b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6431	*ex 3811 21 00	63	Addittivi li fihom: — taħlita overbased ta' sulfonat ta' żejt tal-kalċju (CAS RN 61789-86-4) u alkilbenżensulfonati sintetiċi tal-kalċju (CAS RN 68584-23-6 u CAS RN 70024-69-0) b'kontenut totali ta' sulfonat bil-piż ta' 15 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 % u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żjut minerali, b'numru bażi totali ta' aktar minn 280 iżda mhux aktar minn 320, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6429	*ex 3811 21 00	65	Additivi li fihom: — taħlita bbażata fuq is-suċċinimide tal-poliisobutilen (CAS RN 160610-76-4), and — piż ta' aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, b'kontenut ta' kubrit ta' aktar minn 0.7 % iżda mhux aktar minn 1.3 %, b'numru ta' bażi totali ta' aktar minn 8, sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut minerali [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5711	ex 3811 21 00	70	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, — li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutilene miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — li fihom żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, — b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 20, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2027
0.6017	*ex 3811 21 00	73	Addittivi li fihom: — kompostitas-suċċinimide li fihom il-borat (CAS RN 134758-95-5), — żjut minerali, u — li għandhom numrutotalita' bażi kimika(TBN) akbar minn 40, użat fil-manifattura ta' żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additivi li fihom: — dialkilbenzensulfonati tal-kalċju (C10-C14), — aktar minn 40 %, iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' mhux aktar minn 10, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6669	ex 3811 21 00	77	Addittivi kontra r-ragħwa li jikkonsistu minn: — kopolimeru ta' akrilat ta' 2-etileksil u akrilat tal-etil, u — aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % bil-piż ta' żjut minerali għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additivi li fihom: — suċċinimid tal-polisobutilen u ta' poliamini aromatiċi, — aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'kontenut ta' nitroġenu ta' aktar minn 0,6 % iżda mhux aktar minn 0,9 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	*ex 3811 21 00	83	Addittivi li fihom: — is-suċċinimide tal-poliisobuten miksub mir-reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-andride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — żjut minerali b'piż aktar minn 31,9 % sa 43,3 %, — kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż- 0,05 %, u — numru totali tal-bażi kimika (TBN) akbar minn 20, użati fil-manifattura għat-taħlit tal-addittivi għaż-żjut lubrikanti [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Addittivi: — li fihom aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 45 % skont il-piż ta' żjut minerali, — ibbażati fuq taħlita ta' tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tas-sulfur tad-dodeċilfenol, kemm jekk karbonati u kemm jekk le, użati fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5721	ex 3811 29 00	20	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis (2-metilpentan-2-yl)aċtu ditjofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Addittiv għaż-żjut lubrifikanti li jikkonsisti minn molibdenu, *bis*(dibutilkarbamoditijoato)di-μ-ossodiossodi-, sulfurizzat (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028
0.6432	*ex 3811 29 00	25	Addittivi li jkun fihom mill-inqas melħ ta' ammini primarji u aċidi mono- u dialkilfosforiċi, sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti jew griżijiet [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5723	ex 3811 29 00	30	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butil-ċikloeż-3-enekarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2027
0.5719	*ex 3811 29 00	33	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom taħlita ta' *N,N*-dialkil - 2-idrossiaċetammidi b'tulijiet tal-katina alkili ta' bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6433	*ex 3811 29 00	35	Additivi li fihom taħlita bbażata fuq l-imidażolina (CAS RN 68784-17-8), sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut minerali [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użat bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti	0 %	—	31.12.2027
0.6436	*ex 3811 29 00	45	Additivi li jikkonsistu f'taħlita ta' (C7-C9) adipati tad-dialkil, li fihom l-adipat tad-diisoottil(CAS RN 1330-86-5) fih piż ta' aktar minn85 % tat-taħlita, għal użu fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti [1]	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6020	*ex 3811 29 00	70	Addittivi magħmula minn dialkilfosfati (fejn il-gruppi tal-alkil għandhom aktar minn 80 % tal-piż tal-gruppi ta' oleil, palmitil u stearil), biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (1)	0 %	—	31.12.2029
0.7205	*ex 3811 29 00	75	Inibitur tal-ossidazzjoni li prinċipalment ikun fih taħlita ta' isomeri ta' 1-(tert-do-deċiltijo)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (1)	0 % (1)	—	31.12.2029
0.6023	*ex 3811 29 00	85	Addittivi li jikkonsistu minn taħlita ta' 3-((C9-11)-isoalkilossi)tetraidrotjofen 1,1-dijossidu, għani f'C10 (CAS RN 398141-87-2), għall-użu fil-manifattura ta' żjut għal-lubrifikazzjoni (1)	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Soluzzjoni ta' melħ tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, skont il-piż, 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol	0 %	—	31.12.2027
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inibitur tal-korrużjoni, li fih: — aċidu poliisobutenil suċċiniku u — piż ta' aktar minn 5 % u mhux aktar minn 20 % ta' żjut minerali użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għall-fjuwils (1)	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Aċċelleratur għall-vulkanizzar tal-gomma abbażi ta' granuli tad-definil-gwanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6045	*ex 3812 20 90	10	Plastifikant, li fih: — di-(2-etileżil)-1,4-benżendikarbossilat (CAS RN 6422-86-2) — aktar minn10 % iżda mhux aktar minn60 bħala piż ta' dibutiltereftalat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3444	*ex 3812 39 90	20	Taħlita li fiha, fil-biċċa l-kbira, bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebacate	0 %	—	31.12.2029
0.6055	*ex 3812 39 90	25	Fotostabbilizzatur tal-UV, li fih: — α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etanediil) (CASRN104810-47-1); — polietilen glikol ta' piż molekulari medju (Mw) ta' 300 (CAS RN 25322-68-3); — sebakat tal-bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7),u — sebakat tal-metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6054	*ex 3812 39 90	35	Taħlita li fiha skont il-piż: — 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 55 % ta' taħlita ta' C15-18 esteri tat-tetrametilpiperidinil (CAS RN 86403-32-9) — mhux aktar minn 20 % ta' komposti organiċi oħrajn — fuq portatur tal-polipropilen (CAS RN 9003-07-0) jew is-siliċe amorfa (CAS RN 7631-86-9 jew 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4861	*ex 3812 39 90	40	Taħlita ta': — 80 % (± 10 %) f'piż ta'2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate, u (CAS RN 57583-35-4) — 20 % (± 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	Prodotti tar-reazzjoni ta' 2-amminoetanol biċ-ċikloeżan u prodotti tar-reazzjoni tal-N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-trikloro-1,3,5-triażina (CAS RN 191743–75–6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5477	ex 3812 39 90	55	Stabilizzatur tal-UV, li fih: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triażin-2-il)-5-(ottilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) u — jew N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) inkella — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilizzatur għal materjal tal-plastik li fih: — 2-etileżil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditija-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etileżil 10-etil-4-[[2-[(2-etileżil)ossi]-2-ossoetil]tijo]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3), u — 2-etileżil merkaptoaċetat (CASRN7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	Stabbilizzatur tal-UV li fih taħlita ta': — esteri alkiliċi ramifikati u lineari C7 sa C9 ta' [3-(2*H*-benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossi]-1-aċidu fenilpropanojku (CAS RN 127519-17-9) f'ammont ta' 95 % jew aktar skont il-piż, u — Aċetat ta' 2-metossi-1-metiletil (CAS RN 108–65–6) f'ammont ta' mhux aktar minn 5 % skont il-piż	0 %	—	31.12.2028
0.5822	ex 3812 39 90	80	Stabbilizzatur tal-UV li fih: — ammina mblukkata: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u — jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina — jew kompost fenoliku modifikat kimikament	0 %	—	31.12.2027
0.8366	ex 3812 39 90	85	Stabbilizzatur tad-dawl, prodott tar-reazzjoni tal-ester metiliku tal-aċidu stearikubil-1-(2-idrossi-2-metilpropossi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6) b'purità skont il-piż ta' inqas minn 90 %	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3731	*ex 3814 00 90	40	Taħlitiet ażeotropiċi li fihom isomeri ta' nonafluorobutyl methyl ether u/jew nonafluorobutyl ethyl ether	0 %	—	31.12.2029
0.2800	*ex 3815 12 00	10	Katalizzatur, f'forma ta' granuli jew ta' ċrieki b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 10 mm, li jikkonsisti f'fidda fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju u li fih, f'piż, 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fidda	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizzaturi li fihom trijossidu tal-kromju, trijossidu tad-dikromju jew komposti orgonometalliċi ta' kromju mwaħħla fuq struttura tad-diossidu tas-siliċju, b'volum tal-pori ta' 2 ċm^3/g jew aktar (kif stabbilit mill-metodu tal-assorbiment tan-nitroġenu)	0 %	—	31.12.2026
0.3435	*ex 3815 19 90	30	Katalizzatur, li fih tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polipropilene [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8745	*ex 3815 19 90	55	Komponenti għal sistema ta' katalizzaturi, importati bħala komponenti singoli jew bħala sett, magħmula minn tal-inqas waħda mill-preparati li ġejjin: — materjal taċ-ċeramika (CAS RN 66402-68-4), — ossidu tal-molibdenu u ossidu tan-nikil appoġġat fuq l-ossidu tal-aluminju, — ossidu tal-molibdenu, ossidu tan-nikil u fosfat tal-aluminju appoġġati fuq l-ossidu tal-aluminju, — ossidu tal-molibdenu, ossidu tan-nikil, fosfat tal-aluminju, siliċe, u molibdenu appoġġati fuq ossidu tal-aluminju, għall-użu kontra l-impuritajiet organiċi u inorganiċi fil-produzzjoni tal-kerosin [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	*ex 3815 19 90	70	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2029
0.2790	*ex 3815 19 90	75	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u kromju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2029
0.2793	*ex 3815 19 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi ta' manjeżju u titanju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' sospensjoni f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2788	*ex 3815 19 90	85	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2029
0.3899	*ex 3815 19 90	86	Katalizzatur li fih it-tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polyolefins [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4005	ex 3815 90 90	16	Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika	0 %	—	31.12.2027
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalist, li jikkonsisti f'sospensjoni fiż-żejt minerali ta': — kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju; u — dijossidu tas-silikon — li jikkonsisti f'6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta' manjeżju, u — li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta' titanju	0 %	—	31.12.2025
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinizjatur, li skont il-piż fih: — 80 % jew aktar ta' polietilenglikol di[β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil)butanoilfenil]piperażina]propjonat (CAS RN 886463-10-1), — mhux aktar minn 17 % ta' polietilenglikol [β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil) butanoilfenil]piperażina]propjonat	0 %	—	31.12.2025
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalizzatur fil-forma ta' trab li jikkonsisti skont il-piż fi — 92,50 % (± 2) % ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % ta' diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8), u — 2,5 % (± 1,5) % ta' triossidu tal-kubrit (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinizjatur, li skont il-piż fih: — 88 % jew aktar ta' α-(2-benżoilbenżoil)-ω-[(2-benżoilbenżoil)ossi]-poli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1246194-73-9), — mhux aktar minn 12 % ta' α-(2-benżoilbenżoil)-ω-idrossi-poli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3433	*ex 3815 90 90	50	Katalizzatur li fih triklorur tat-titanju, f'forma ta' sospensjoni f'hexane jew heptane li fih, f'piż, fil-prodott mingħajr hexane jew heptane, 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju	0 %	—	31.12.2029
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'dinonylnaphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol	0 %	—	31.12.2025
0.3430	*ex 3815 90 90	81	Katalizzatur, li fih, f'piż, 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizzatur abbażi ta' aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	*ex 3815 90 90	88	Katalizzatur, li jikkonsisti f'tetraklorur tat-titanju u klorur tal-manjeżju, b'kontenut f'piż ikkalkolat fuq il-prodott mingħajr żejt jew eżan: — 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % titanju, u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % manjeżju	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enżimi, f'sospensjoni f'ġel ta' polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzjoni ta' acrylamide permezz ta' idratazzjoni tal-acrylonitrile [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Taħlita ta' alkilbenżeni (C14-26) li fiha, bil-piż: — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' eicosylbenzene, — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' docosylbenzene, — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' tetracosylbenzene	0 %	—	31.12.2025
0.3427	*ex 3817 00 80	10	Taħlita ta' alkylnaphthalenes li fiha, f'piż: — 88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 98 % hexadecylnaphthalene — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % dihexadecylnaphthalene	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4581	*ex 3817 00 80	20	Taħlita ta' frieġħi ta' alkyl benzenes li fihom prinċipalment dodecyl benzenes	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Alkilnaftaleni imħallta, immodifikati b'katini ta' alifatik, b'tul ta' katina li jvarja minn 12 sa 56 atomu tal-karbonju	0 %	—	31.12.2026
0.6038	*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distillat ta' aċidu xaħmi tal-palm, kemm jekk idroġenatkif ukoll jekk le, b'kontenut ta' aċidu xaħmi ta' 80 % jew aktar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijalitas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-intestatura 2915, jew — preparati tal-għalf tal-annimali tas-intestatura 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6037	*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Żjut tal-aċidu tal-palm mir-raffinar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijali tas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-intestatura 2915, jew — preparati tal-għalf tal-annimali tas-intestatura 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Soluzzjoni li fiha: — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % skont il-piż ta' eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3), u — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % skont il-piż ta' karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0), jew karbonat tad-dimetil (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Kumplessi tal-butilfosfat tat-titanju(IV) (CAS RN 109037-78-7), maħlula fl-etanol u fil-propan-2-ol	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparat li l-piż tiegħu skont il-piż fih: — 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta' etere tal-polietilenglikol ta' akrilat tal-butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil), u — 1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta' sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)	0 %	—	31.12.2025
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Taħlita ta' iżomeri tad-divinilbenżin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3083	*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparazzjonijiet antikorrużjoni li jikkonsistu fi mluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, jew: — fuq struttura tax-xema' minerali, anki modifikata kimikament, jew — f'forma ta' soluzzjoni f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2029
0.4523	*ex 3824 99 92	37	Taħlita ta' aċetati tat-3-buten-1,2-diol b'kontenut skont il-piż ta' 65 % jew aktar ta' diaċetat tat-3-buten-1,2-diol (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	ex 3824 99 92	40	Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) f'dilwent organiku	0 %	—	31.12.2025
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Preparat li jkun fih skont il-piż: — 65 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 95 %, ta' fosfat tat-triaril isopropilat (CAS RN 68937-41-7) u — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 % ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6),	0 %	—	31.12.2029
0.8706	*ex 3824 99 92	44	Taħlita, li fiha skont il-piż: — 90 % jew iktar iżda mhux iktar minn 95 % ta' etossilat tal-kresol (CAS RN 37281-57-5), u — 5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 10 % ta' etossilat tal-ksilenol (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetrametil-6-dodeċin-5,8-diol etossilat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3065	*ex 3824 99 92	51	Taħlita li fiha, f'piż, 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxyethyl methacrylate u 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % esteru tal-glycerol tal-aċidu boriku	0 %	—	31.12.2029
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elettrolit li jkun fih: — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3) jew tetrafluworoborat tal-litju (CAS RN 14283-07-9), — 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' taħlita ta' karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1), ta' karbonat tad-dimetil (CAS RN 616-38-6) u/jew karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' 1,3,2-diossatijolan 2,2-diossidu (CAS RN 1072-53-3) għall-użu fil-manifattura tal-batteriji tal-vetturi bil-mutur [1]	3,2 %	—	31.12.2025
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Addittivi għaż-żebgħa u kisi li jkun fihom: — taħlita ta' esteri tal-aċidu fosforiku miksub mir-reazzjoni tal-anidride fosforika mal-fenol 4-(1,1-dimetilpropil) u kopolimeri tal-alkoħol tas-stiren-allil (CAS RN 84605-27-6), u — 30 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % skont il-piż tal-alkoħol tal-isobutil	0 %	—	31.12.2028
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluworobifenil-2-amina, fil-forma ta' soluzzjoni f'toluwen li jinkludi f'piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta' 3',4',5'- Trifluworobifenil-2-amina	0 %	—	31.12.2025
0.7831	*ex 3824 99 92	62	Soluzzjoni ta' 9-borabiċiklo[3.3.1]nonan (CAS RN 280-64-8) f'tetraidrofuran (CAS RN 109-99-9), li fiha skont il-piż 6 % jew aktar 9-borabiċiklo[3.3.1]nonan	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparazzjoni li fiha bil-piż: — 20 % (±1 %) ((3- (sek-butil)-4-(deċilossi)fenil)metanetril) tribenżen (Numru ta' referenza tal-CAS 1404190-37-9), Imdewbin fi: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenol (Numru ta' referenza tal-CAS 89-72-5) — 64 % (± 7 %) solvent tan-nafta (petroleum), aromatiku tqil (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-94-5) u — 6 % (± 1,0 %) Naftalen (Numru ta' referenza tal-CAS 91-20-3)	0 %	—	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparazzjoni li fiha: — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 92 % tal-piż, ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' oligomeri ta' Bisfenol-A bis (fosfat tad-difenil), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Taħlita ta' 80 % (± 10 %) ta 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine u 20 % (± 10 %) ta' 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylamine	0 %	—	31.12.2029
0.8644	*ex 3824 99 92	71	Taħlita li skont il-piż fiha: — 49 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 51 % karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1), u — 49 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 51 % 1,3-propansulton (CAS RN 1120-71-4)	3,2 %	—	31.12.2025
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkilammina (CAS RN 68814-95-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8463	ex 3824 99 92	74	Massa ta' reazzjoni, li fiha, skont il-piż: — 22,4 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 26,4 % ta' 3-metilfenil difenilfosfat (CAS RN 69500-28-3); — 17,3 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 21,3 % ta' 4-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 78-31-9); — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 % ta' bis(3-metilfenil) fenil fosfat (CAS RN 34909-68-7); — 8,9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12,9 % ta' 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfat (CAS RN 222165-66-4); — 26,9 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30,9 % ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6),	0 %	—	31.12.2027
0.8486	*ex 3824 99 92	75	Taħlita, li fiha skont il-piż: — 75 % jew iktar ta' tetrabutillanda (CAS RN 1461-25-2), — mhux iktar minn 20 % ta' klorur tat-tributillanda (CAS RN 1461-22-9), — mhux iktar minn 4 % ta' diklorur tad-dibutillanda (CAS RN 683-18-1), għall-użu fil-produzzjoni tal-komposti tal-butillanda, użati fil-manifattura tal-ħġieġ u l-klorur tat-tributillanda użat bħala katalizzatur fl-industrija farmaċewtika [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Taħlita, li fiha skont il-piż: — klorur tat-tributiltin (CAS RN 1461-22-9) b'purità skont il-piż ta' 80 % jew aktar, — mhux aktar minn 5 % ta' tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2), — mhux aktar minn 6 % ta' diklorur tad-dibutiltin (CAS RN 683-18-1), — mhux aktar minn 11 % ta' o-ksilen (CAS RN 95-47-6), għall-użu fil-produzzjoni tal-klorur tat-tributiltin użat bħala katalizzatur fl-industrija farmaċewtika [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.7462	ex 3824 99 92	81	Massa ta' reazzjoni ta' 3-[(difenossifosforil)ossi]fenil trifenil 1,3-fenilen bis(fosfat) u tetrapenil 1,3-fenilen bis(fosfat)	0 %	—	31.12.2028
0.6546	*ex 3824 99 92	82	Soluzzjoni tat-butilklorur dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) f'toluwen	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8517	*ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) b'purità skont il-piż ta' 70 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 90 %	0 %	—	31.12.2029
0.3074	*ex 3824 99 92	84	Preparazzjoni li tikkonsisti, f'piż, fi 83 % jew aktar 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), gomma sintetika, anki jekk fiha f'piż, 7 % jew aktar tricyclopentadiene, u: — jew kompost aluminju-alkil, — jew kumpless organiku ta' tangstin — jew kumpless organiku ta' molibdenu	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Kolufonja likwida *N*,*N*-dimetil ammidi xaħmin (CAS RN 68308-74-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-ina-4,7-diol, idrossietilat (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Soluzzjoni li tikkonsisti minn — 50 (± 2) % skont il-piż tal-mentolat tas-sodju (CAS RN 19321-38-1), u — 50 (± 2) % skont il-piż ta' solvent alifatiku ħafif nafta (petroleum) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2025
0.8278	ex 3824 99 92	94	Aċetat tat-({[2-(Trifluworometil)fenil]karbonil}ammino)metil (CAS RN 895525-72-1) b'kontenut ta' mill-inqas 45 % skont il-piż dissolt f'N,N-dimetilaċetammid (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Soluzzjoni tal-metil cis-1-{[(2,5-dimetilfenil)aċetil]ammino}-4-metossiċikloeżankarbossilat (CAS RN 203313-47-7) f'N,N-dimetilaċetammid (CAS RN 127-19-5), li fiha 25 % skont il-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % tal-karbossilat	0 %	—	31.12.2026
0.5961	*ex 3824 99 93	30	Taħlita tat-trab li fiha skont il-piż: — 85 % jew aktar ta' diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9), — mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetilammino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), u — mhux aktar minn 10 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8714	*ex 3824 99 93	31	Massa ta' reazzjoni tal-idroġenufosfat tad-dieżadeċil (CAS RN 2197-63-9) u tad-diidroġenu fosfat tal-eżadeċil (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Preparazzjoni li fiha skont il-piż — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' kalċju *rel*-(1R,2S)-ċikloeżan-1,2-dikarbossilat (CAS RN 491589-22-1), — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1), — 1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 %, ta' CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4719	*ex 3824 99 93	35	Paraffina b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew iktar (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Preparazzjoni li fiha skont il-piż 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' kalċju *rel*-(1*R*,2*S*)-ċikloeżan-1,2-dikarbossilat (CAS RN 491589-22-1) u 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	*ex 3824 99 93	42	Taħlita ta' bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate u 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urea	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Sodju idroġenu 3-amminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) li fih, skont il-piż: — mhux aktar minn 20 % ta' sulfat tad-disodju, u — mhux aktar minn 10 % ta' klorur tas-sodju	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7786	*ex 3824 99 93	48	Ritardant tal-fjammi mhux aloġenat li jkun fih, skont il-piż: — 50 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 65 % ta' pirofosfat tal-piperażina (CAS RN 66034-17-1), — 35 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 % ta' derivat, tal-aċidu fosforiku u, — mhux aktar minn 6 % ta' ossidu taż-żingu (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8062	ex 3824 99 93	51	Ossidu tat-tris(idrossimetil)fosfina (CAS RN 1067-12-5) b'purità skont il-piż ta' 85 % jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6215	*ex 3824 99 93	53	Dimetakrilat taż-żingu (CAS RN 13189-00-9), li fih mhux aktar minn 2,5 % skont il-piż ta' 2,6-di-terż-butil-alfa-dimetil ammino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), fil-forma ta' trab	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	Disodju 7,7'-(karbonildiimino)*bis*(4-idrossinaftalen-2-sulfonat) (CAS RN 20324-87-2) b'purità skont il-piż ta' 80 % jew aktar	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Taħlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, skont il-piż: — 75 % jew aktar ta steroli, — mhux aktar minn 25 % ta' stanoli, għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7460	*ex 3824 99 93	65	Massa ta' reazzjoni ta' 1,1'-(isopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metil-propossi)benżen] (CAS RN 97416-84-7) u 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropossi)fenil]propan-2-il}benżen	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-Propandiammina, N1,N1'-1,2-etandiilbis-, prodotti tar-reazzjoni biċ-ċikloeżan u prodotti tar-reazzjoni ta' N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-trikloro-1,3,5-triażina perossidat (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4336	ex 3824 99 93	88	Taħlita ta' steroli tal-pjanti li skont il-piż fiha: — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % ta' sitosteroli, — inqas minn 15 % ta' kampesteroli, — inqas minn 5 % ta' stigmasteroli, u — inqas minn 15 % ta' betasitostanoli	0 %	—	31.12.2027
0.3078	*ex 3824 99 96	35	Boksajt ikkalċinat (grad refrattarju)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	Ġell tas-silika funzjonalizzat 2-(etiltijo)etantijol b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2027
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat ta' manganiż-żingu-ferrit, li bil-piż fih: — 52 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' ossidu tal-ħadid(III), — 13 % jew aktar iżda mhux aktar minn 42 % ta' ossidu tal-manganiż(II), u — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' ossidu taż-żingu	0 %	—	31.12.2025
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ossidu taż-żirkonju (ZrO_2), Ossidu tal-kalċju stabbilizzat (CAS RN 68937-53-1) b'kontenut ta' ossidu taż-żirkonju bil-piż ta' 92 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 97 %	0 %	—	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, skont il-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi	0 %	—	31.12.2027
0.6145	*ex 3824 99 96	55	Sustanza fl-għamla ta' trab, li tikkonsisti minn: — Ferrit (ossidu tal-ħadid) (CAS RN 1309-37-1) — Ossidu tal-manganiż (CAS RN 1344-43-0) — Ossidu tal-manjeżju (CAS RN 1309-48-4) — Kopolimeru tal-istiren akrilat li għandha titħallat mat-trab tat-toner, fil-manifattura ta' fliexken jew skartoċċi mimlija bl-inka/bit-toner għall-magni tal-faks, printers tal-kompjuter u magni tal-fotokopji [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5141	ex 3824 99 96	60	Manjesja mdewba li skont il-piż fiha 15 % jew aktar triossidu tad-dikromu	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Preparazzjoni viskuża li essenzjalment fiha: — skont il-piż aktar minn 5 % iżda mhux aktar minn 15 % ta' alkoħol polivinilliku (CAS RN 9002-89-5), — skont il-piż aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % ta' 1-metossi-2-propanol (CAS RN 107-98-2), — ilma, għall-użu bħala kisja protettiva għall-pjastrini waqt il-proċess ta' tfettit fil-manifattura ta' semikondutturi ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.3050	*ex 3824 99 96	65	Silikat tal-aluminju sodju, f'forma ta' sferi b'dijametru ta': — 1,6 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 3,4 mm, — jew 4 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 6 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3119	*ex 3824 99 96	73	Prodott ta' reazzjoni, li fih, f'piż: — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ossidu tal-molibdenu, — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ossidu tan-nikil, — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ossidu tat-tangstin	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Taħlita b'kompożizzjoni mhux stojkjometrika: — bi struttura kristallina, — b'kontenut ta' spinell fuż ta' manjeżja-ossidu tal-aluminju u b'taħlitiet ta' fażijiet ta' silikati u aluminati, b'mill-inqas 75 % tal-piż skont il-piż li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 1 mm u 3 mm u b'mhux aktar minn 25 % li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 0 mm u 1 mm	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7147	ex 3824 99 96	80	Taħlita li tikkonsisti minn: — 64 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 74 % tal-piż skont il-piż, ta' silika amorfa (CAS RN 7631-86-9) — 25 % jew iktar iżda mhux iktar minn 35 % tal-piż skont il-piż, ta' butanon (CAS RN 78-93-3) u — mhux aktar minn 1 % tal-piż skont il-piż ta' 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwaħħal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, skont il-piż: — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u — 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5939	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Taħlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas: — 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % ta' C12 FAME, — 21 % jew aktar iżda mhux iżjed minn28 % ta' C14 FAME, — 4 % jew aktar iżda mhux iżjed minn8 % ta' C16 FAME, għall-użu fil-manufattura ta' deterġenti u prodotti tad-dar u tal-kura personali [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5941	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Taħlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin li skont il-piż fiha mill-inqas: — 50 % jew aktar iżda mhux aktar minn 58 % ta' C8-FAME — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' C10-FAME għall-manifattura ta' aċidi xaħmin ta' purità għolja C8 jew C10 jew ta' taħlitiet tagħhom, jew ta' metilester ta' aċidi xaħmin C8 jew C10 ta' purità għolja [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6132	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietilen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) b'densità lineari bi fluss għoli f'forma ta' trab, b' — rata ta' tidwib (MFR 190 °C / 2,16 kg) ta' 16 g / 10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 24 g / 10 min, — densità (ASTM D 1505) ta' 0,922 g/cm³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,926 g/cm³ u — temperatura tat-tidwib Vicat ta' min. 94 °C	0 %	m³	31.12.2029
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Kopolimeru tal-etilen u 1-buten (CAS RN 25087-34-7) b': — densità (ASTM D 1505) ta' 0,924 g/cm³ jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,928 g/cm³, — rata ta' tidwib (190 °C/2,16 kg) ta' 48 g/10 min jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 52 g/10 min, u — temperatura tat-tidwib massima ta' 120 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Kopolimeru ta' etilen u 1-buten (CAS RN 25087-34-7) b': — densità (ASTM D 1505) ta' 0,922 g/cm³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,926 g/cm³ u — rata ta' fluss tat-tidwib (190 °C/2,16 kg) ta' 18 g/10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Granuli tal-polietilen, li skont il-piż fihom 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 25 % ram	0 %	—	31.12.2026
0.8757	*ex 3901 30 00	20	Kopolimeru tal-etilen u tal-aċetat tal-vinil (CAS RN 24937-78-8) — li fih, skont il-piż, 28 % jew iktar iżda mhux iktar minn 49 % ta' aċetat tal-vinil, — b'rata tal-fluss tat-tidwib ta' inqas minn 5 g/10 min (190 °C/2.16 kg, ASTM D1238), — fil-forma ta' pellets	0 %	—	31.12.2029
0.8732	*ex 3901 30 00	30	Terpolimeru tal-etilen, tal-aċetat tal-vinil u tal-aċidu metakriliku (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6897	ex 3901 40 00	30	Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan prodotta bil-metodu katalizzatur Ziegler-Natta fl-għamla ta' pellets: — b'aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' kopolimeru, — b'rata ta' tidwib (MFR 190 °C/2.16 kg) ta' 0.7 g / 10 min iżda mhux aktar minn 0.9 g / 10 min, u — b'densità (ASTM D4703) ta' 0,911 g/cm³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm³ għall-użu fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel (1)	0 %	m³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Kopolimeru tal-etilen u tal-aċidu akriliku (CAS RN 9010-77-9) bi: — kontenut ta' aċidu akriliku ta' 18,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 49,5 % skont il-piż (ASTM D4094), u — rata ta' fluss tat-tidwib ta' 10 g/10 min jew aktar (125 °C/2.16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Żingu jew melħ tas-sodju ta' kopolimeru ta' etilen u aċtu akriliku, b': — kontenut ta' aċtu akriliku ta' 6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % bil-piż, u — rata ta' tidwib ta' 1 g/10 min jew aktar f'190 °C/2,16kg (imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimeru magħmul esklużivament mill-monomeri tal-aċidu etilen u tal-aċidu metakriliku li fih il-kontenut tal-aċidu metakriliku huwa 11 % skont il-piż jew aktar	0 %	—	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Taħlita li fiha — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 94 % ta-piż ta' polietilen klorinat (CAS RN 64754-90-1) u — 6 % tal-piż jew itkar, iżda mhux iktar minn 20 % tal-piż tal-kopolimeru stirene-akriliku (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	*ex 3901 90 80	75	Terpolimeru tal-etilen, tal-akrilat tal-isobutil u tal-aċidu metakriliku (CAS RN 37433-35-5), fil-forma ta' pellets	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8736	*ex 3901 90 80	85	Terpolimeru tal-etilen, tal-akrilat tal-n-butil u tal-monossidu tal-karbonju (CAS RN 61843-70-7) fil-forma ta' pellets	0 %	—	31.12.2029
0.2902	*ex 3901 90 80	91	Reżina jonomera, li tikkonsisiti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku	0 %	—	31.12.2029
0.3906	*ex 3901 90 80	92	Chlorosulphonated polyethylene	0 %	—	31.12.2029
0.2899	*ex 3901 90 80	93	Kopolimeru ta' ethylene, vinyl acetate u monossidu tal-karbonju, għall-użu bħala plastifikanti fil-fabbrikazzjoni ta' pjanċi tas-soqfa ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3186	*ex 3901 90 80	94	Taħlitiet ta' kopolimeru fi blokok A-B, ta' polystyrene u ta' kopolimeru ethylene-butylene , u ta' kopolimeru fi blokok A-B-A, ta' polystyrene, ta' kopolimeru ethylene-butylene u ta' polystyrene, li fih, f'piż, 35 % jew anqas styrene	0 %	—	31.12.2029
0.2898	*ex 3901 90 80	97	Chlorinated polyethylene, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2029
0.2895	*ex 3902 10 00	20	Polipropilene mingħajr plastifikanti, — b'punt tat-tidwib ta' aktar minn 150 °C (skont il-metodu ASTM D 3417), — bi sħana tal-fużjoni ta' 15 J/g jew aktar iżda li ma taqbiż 70 J/g, — b'titwil sal-ksur (elongation at break) ta' 1 000 % (skont il-metodu ASTM D 638), — b'tensile modulus ta' 69 MPA jew aktar iżda li ma jaqbiż 379 MPa (skont il-metodu ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	*ex 3902 20 00	20	Polyisobutene idroġenat, f'forma likwida	0 %	—	31.12.2029
0.8125	ex 3902 30 00	20	Kopolimeru fi blokok idroġenat ta' stiren u isopren CAS RN 68648-89-5), li fih bil-piż inqas minn 37 % ta' stiren	0 %	—	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Kopolimer idroġenat ta' stiren, isoprin u butadiene, li fih, f'piż, 28 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 55 % propilene	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5143	ex 3902 30 00	95	Kopolimeru blokk A-B-A, li jikkonsisti minn: — kopolimeru ta' propilen u etilen u — li skont il-piż, ikun fih 21 % (± 3 %) polistiren	0 %	—	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Kopolimeru likwidu ta' etilen-propilen li għandu: — punt ta' fjammabilità ta' 250 °C jew aktar, — indiċi ta' viskożità ta' 150 jew aktar, — piż molekulari skont il-medja tal-għadd (M_n) ta' 650 jew aktar	0 %	—	31.12.2026
0.4768	*ex 3902 90 90	60	100 % raża alifatika mhux idrogenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjin: — likwida fit-temperatura tal-ambjent — li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta' monomeri ta' alkeni C-5 — b'numru melokulari medju (Mn) ta' 370 (± 50) — b'piż molekulari medju (Mw) ta' 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	ex 3902 90 90	65	Kopolimeru brominat tal-butadien-stiren (CAS RN 1195978-93-8) b'kontenut ta' bromin ta' 60 % jew aktar skont il-piż iżda ta' mhux aktar minn 68 %, f'forom kif definiti fin-Nota 6(b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Poli-alfa-olefin sintetiku b'viskożità ta' 3 jew aktar iżda li ma taqbiżx 9 centistokes (imkejla f'temperatura ta' 100° Celsius skont il-metodu ASTM D 445), miksuba bil-polimerizzazzjoni ta' dodeċene bi jew mingħajr: — b'mhux aktar minn 40 % f'piż ta' tetradeċene u/jew — b'mhux aktar minn 2 % f'piż ta' deċen u/jew — b'mhux aktar minn 2 % f'piż ta' hessadeċen	0 %	—	31.12.2026
0.6214	*ex 3902 90 90	94	Poliolefini klorinati, kemm jekk f'soluzzjoni jew f'dispersjoni jew le	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4166	ex 3903 19 00	40	Polistajrin kristallin b': — punt tat-tidwib ta' 268 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 272 ° C — punt ta' solidifikazzjoni ta' 232 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 247° C , — fih jew ma fihx adittivi u materjal għall-mili	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolimer, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 83 ± 3 % stirin, — 7 ± 2 % akrilat n-butil, — 9 ± 2 % metilakrilat n-butil u — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % ta' xemgħa poliolefinic	0 %	—	31.12.2026
0.2891	*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimeru ta' α-methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluworoetilen (CAS RN 9002-84-0) inkapsulat b'kopolimeru stireniku tal-akrilonitril (CAS RN 9003-54-7), b'kontenut ta' 50 % (± 1) ta' kull polimeru skont il-piż	0 %	—	31.12.2027
0.8415	ex 3903 90 90	43	Taħlita ta' polimeri li tikkonsisti skont il-piż minn: — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' kopolimeru fi blokok ta' stiren-etilen-butilen-stiren (CAS RN 66070-58-4), — 25 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 % ta' żejt minerali (CAS RN 8042-47-5), — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta' karbonat tal-kalċju (CAS RN 1317-65-3), — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' polipropilen (CAS RN 9003-07-0), u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ta' kopolimeru tal-α-metilstiren u viniltoluwen (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer ta' stiren b'anidride malejka, li huwa jew parzjalment esterifikat jew kompletament kimikament modifikat, ta' piż molekulari skont il-medja tal-piż (M_n) ta' mhux aktar minn 4500, fil-forma ta' qxur jew trab	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6736	ex 3903 90 90	65	Kopolimeru ta' Stiren bi 2,5-Furandjon u (1-metiletil) benżen f'forma ta' qxur jew trab (Numru ta' referenza tal-CAS 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż: — 75 % (± 7 %) stiren u — 25 % (± 7 %) metilmetakrilat	0 %	m^3	31.12.2025
0.4410	*ex 3903 90 90	86	Taħlita li fiha skont il-piż: — 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ta' polimeri tal-istiren, — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta' etere tal-polifenilen, u — mhux aktar minn 11 % ta' addittivi	0 %	—	31.12.2029
0.2885	*ex 3904 61 00	20	Kopolimeru ta' tetrafluoroethylene u trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene, li fih 3,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,6 % f'piż trifluoro(heptafluoropropoxy) ethylene u anqas minn 1 mg/kg joni tal-florur li jistgħu jiġu estratti	0 %	—	31.12.2029
0.7675	*ex 3904 69 80	20	Kopolimeru ta' tetrafluworoetilen, eptafluworo-1-penten u eten (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	*ex 3904 69 80	30	Kopolimeru ta' tetrafluworoetilen, eżafluworopropen u eten	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolimeru tal-etilen u tal-klorotrifluworoetilen, immodifikat jew mhux immodifikat bl-eżafluworoisobutilen, bil-mili jew mingħajru	0 %	—	31.12.2027
0.2883	*ex 3904 69 80	96	Polychlorotrifluoroethylene, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) u (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Kopolimeru ta' chlorotrifluoroethylene u vinylidene difluoride	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Soluzzjoni milwiema ta' kopolimeru tal-vinilpirrolidon u sulfat tal-*N*, *N*-dimetilaminopropil metakrilammid (CAS RN 175893-71-7), li fiha skont il-piż 8 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 12 % ta' kopolimeru	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5774	ex 3905 91 00	40	Kopolimeru tal-etilen u alkoħol tal-vinil li jinħallu fl-ilma (CAS RN 26221-27-2), li skont il-piż ma fihomx aktar minn 38 % tal-unità monomerika tal-etilen	0 %	—	31.12.2027
0.8126	ex 3905 91 00	50	Soluzzjoni milwiema li tikkonsisti, skont il-piż, fi: — 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ta' kopolimeru ta' pirrolidon tal-vinil, N,N-dimetilaminopropil metakrilamid u klorur ta' 3-(metakrilojlammino)propillawrildimetilammonju (CAS RN 306769-73-3), — mhux aktar minn 1 % preservattivi	0 %	—	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Kopolimeru ta' vinilpirrolidon, kaprolattam tal-vinil u dimetilamminoetil metakrilat (CAS RN 102972-64-5) f'forma solida, jew bħala soluzzjoni milwiema li fiha, skont il-piż: — 27 % jew aktar iżda mhux aktar minn 33 % ta' kopolimeru, — mhux aktar minn 1,5 % ta' etanol (CAS RN 64-17-5), — mhux aktar minn 1 % ta' preservattivi	0 %	—	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż — 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 35 % ta' kopolimeru ta' kaprolattam tal-vinil, vinilpirrolidon, N,N-dimetilaminopropil metakrilamid u klorur ta' 3-(metakrilojlammino)propillawrildimetilammonju (CAS RN 748809-45-2), — 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 16 % ta' etanol (CAS RN 64-17-5) kemm jekk żnaturat bl-alkoħol terz-butil (CAS RN 75-65-0) u/jew benżoat tad-denatonju (CAS RN 3734-33-6) kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Kopolimeru ta' vinilpirrolidon, aċidu akriliku u metakrilat tad-dodeċil (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2025
0.3283	*ex 3905 99 90	95	Hexadecylated polyvinylpyrrolidone jew eicosylated polyvinylpyrrolidone	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2880	*ex 3905 99 90	96	Polimeru ta' vinyl formal, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, b'piż molekulari (M_w) ta' medja ta' 25 000 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 000 u li fih, f'piż: — 9,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % ġruppi aċetiliċi evalwati bħala vinyl acetate u — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6,5 % idrossiliċi groups evalwati bħala vinyl alcohol	0 %	—	31.12.2029
0.3282	*ex 3905 99 90	97	Povidone (INN)-jodju (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3278	*ex 3905 99 90	98	Poly(vinyl pyrrolidone) parzjalment sostitwit bi triacontyl groups, li fih, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % triacontyl groups	0 %	—	31.12.2029
0.3276	*3906 90 60		Kopolimeru ta' methyl acrylate bl-ethylene u monomeru li fih non-terminal karbossiliku group bħala sostitut, li fih, f'piż, 50 % jew aktar methyl acrylate, anki jekk imħallat mas-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolimeru ta' metilmetakrilat, butilakrilat, gliċidilmetakrilat u stiren (CAS RN 37953-21-2), b'piż ekwivalenti epossidiku ta' mhux aktar minn 500, fl-għamla ta' qxur mitħuna b'daqs ta' partiċella ta' mhux aktar minn 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimeru tal-akrilat tal-butil u l-metakrilat alkiliku tat-tip Core shell, b'daqs ta' partiċelli ta' 5 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 10 μm	0 %	—	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimeru tat-trimetakrilat tat-trimetilolpropan u l-metakrilat tal-metil (Numru ta' referenza tal-CAS 28931-67-1), f'forma ta' mikrosfera ta' dijametru medju ta' 3 μm	0 %	—	31.12.2025
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolimeru ta' esteri metakriliċi, butilakrilat u dimetilsilossani ċikliċi (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polimeri ta' esteri tal-aċidu akriliku b'wieħed jew aktar ta' dawn il-monomeri fil-katina li ġejjin: — etere tal-klorometil u tal-vinil, — etere tal-kloroetil u tal-vinil, — klorometilstiren, — kloroaċetat tal-vinil, — aċidu metakriliku, — etere monobutiliku tal-aċidu butendiojku, — etere monoċikloeżil tal-aċidu butendiojku, li jkun fihom skont il-piż mhux aktar minn 5 % ta' kull unità monomerika	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Taħlita ta' polimeri, li fiha skont il-piż: — 77 % jew aktar iżda mhux aktar minn 81 % ta' poliakrilammid (CAS RN 9003-05-8), — 18 % jew aktar iżda mhux aktar minn 21 % ta' polietilenglikol (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	*ex 3906 90 90	60	Dispersjoni milwiema li skont il-piż fiha: — aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta' etanol, u — aktar minn 7 % iżda mhux aktar minn 11 % ta' prodott tar-reazzjoni ta' poli (epossialkilmetakrilat-ko-divinilbenżen) b'derivattiv ta' gliċerol	0 %	—	31.12.2029
0.6425	*ex 3906 90 90	73	Preparazzjoni li skont il-piż fiha: — 33 % jew aktar iżda mhux aktar minn 37 % ta' kopolimeru ta' metakrilat tal-butil u ta' aċidu metakriliku, — 24 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28 % ta' propilen glikol, u — 37 % jew aktar iżda mhux aktar minn 41 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2029
0.3272	*ex 3907 29 11	10	Poli(ethylene oxide) ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 100 000 jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4378	*ex 3907 29 11	20	Bis[Methoxypoly[ethyleneglycol)]-maleimidopropionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta' piż molekolari medju (M_n) ta' 40 000	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7532	*ex 3907 29 20	35	Taħlita li fiha skont il-piż: — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % kopolimeru tal-gliċerol, ossidu tal-propilen u ossidu tal-etilen (CAS RN 9082-00-2), u — 85 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % kopolimeru tas-sukrożju, ossidu tal-propilen u ossidu tal-etilen (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Kopolimeru tat-tetraidrofuran u tat-tetraidro-3-metilfuran (CAS RN 38640-26-5) bil-piż molekulari skont il-medja tal-għadd (Mn) ta' 900 jew aktar iżda mhux aktar minn 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	*ex 3907 29 20	50	Ossidu tal-poli(*p*-fenilen) f'forma ta' trab: — b'temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ ta' 210 °C jew aktar, — b'piż molekulari skont il-medja tal-piż (Mw) ta' 35 000 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 80 000, — b'viskożità inerenti ta' 0,2 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,6 dl/gramma	0 %	—	31.12.2029
0.7478	*ex 3907 29 99	20	2,3-Bis(metilpoliossietilen-ossi)-1-[(3-maleimido-1-ossopropil)ammino]propilossi propan (CAS RN 697278-30-1) b'numru tal-medja tal-piż molekulari (Mn) ta' mill-inqas 20 kDa kemm jekk modifikat jew le b'entità kimika li tippermetti r-rabta bejn il-PEG u proteina jew peptida	0 %	—	31.12.2029
0.2920	*ex 3907 29 99	30	Omopolimeru ta' chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)	0 %	—	31.12.2029
0.3269	*ex 3907 29 99	45	Kopolimeru ta' ethylene oxide u propylene oxide, b'end-groups aminopropyl u methoxy	0 %	—	31.12.2029
0.4536	*ex 3907 29 99	50	Polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl jew taħlita ta' żewġ komponenti li fihom l-istess tip ta' polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl, bħala ingredjent prinċipali	0 %	—	31.12.2029
0.4546	*ex 3907 29 99	55	Aċidu propijoniku tat-tip Succinimidyl ester of methoxy poly(ethylene glycol), b'piż molekulari medju (Mn) ta' 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Politetrametilin ossidu di-p-aminobenżoat	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(ossi-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2) li skont il-piż fih mhux aktar minn 35 % ta' addittivi	0 %	—	31.12.2027
0.6839	ex 3907 30 00	15	Reżina tal-epossidu, mingħajr aloġeni, — li fiha iktar minn 2 % ta' fosforu, skont il-piż, ikkalkulat fuq il-kontenut solidu, marbut b'mod kimiku fir-reżina tal-epossidu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 300 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi għall-użu fil-manifattura tal-folji prepreg jew ta' rollijiet ta' tip użat fil-produzzjoni taċ-ċirkwiti stampati ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Reżina tal-epossidu — li fiha, skont il-piż, 21 % jew iktar ta' bromu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 500 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi	0 %	—	31.12.2025
0.2759	*ex 3907 30 00	40	Raża tal-epossidu, li fiha piż ta' 70 % jew aktar ta' diossidu tas-siliċju, għall-inkapsulament tal-oġġetti tal-intestaturi 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 jew 8548 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Preparat ta' raża epossidika (CAS RN 29690-82-2) u raża fenolika (CAS RN 9003-35-4) li fih, skont il-piż: — 65 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 %, diossidu tas-siliċju (CAS RN 60676-86-0) u — mhux aktar minn 0,5 %, jew l-ebda iswed tal-karbonju (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027
0.2541	*ex 3907 40 00	35	α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene (3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	*ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromophenyl)-ω-(2,4,6-tribromophenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3263	*ex 3907 69 00	10	Kopolimeru ta' aċidu tereftaliku u aċidu isofthaliku bl-ethylene glycol, butane-1,4-diol u hexane-1,6-diol	0 %	—	31.12.2029
0.2980	*3907 70 00		Poli(aċidu lattiku)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	*ex 3907 91 90	10	Diallyl phthalate prepolymer, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer, bi 72 % jew aktar, skont il-piż, ta' aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol	0 %	—	31.12.2027
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)	0 %	—	31.12.2025
0.7491	*ex 3907 99 80	35	Kopolimeru fil-forma ta' likwidu ċar u ta' lewn isfar ċar, li jikkonsisti f' — isomeri tal-aċidu ftaliku u/jew aċidi ta' dikarbossiliċi alifatiċi, — dijoli alifatiċi, u — għata fit-truf ta' aċidu xaħmi b': — numru tal-idrossil ta' 120 mg KOH jew aktar iżda mhux aktar minn 350 mg KOH, — viskożità ta' 25 C ta' 2 000 cPs jew aktar iżda mhux aktar minn 8 000 cPs, u — valur tal-aċidu inqas minn 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b'djoli lineari u/jew ċikliċi	0 %	—	31.12.2025
0.2923	*ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylene-1,3-phenylenemethyleneiminoadipoyl), f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7428	ex 3909 20 00	10	Taħlita ta' polimeri li skont il-piż fiha: — 60 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 % raża tal-melamina (CAS RN 9003-08-1) — 15 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 25 %, silika (CAS RN 14808-60-7 jew 60676-86-0) — 5 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 15 %, ċelluloża (CAS RN 9004-34-6), u — 1 % jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 15 %, raża fenolika (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5032	ex 3909 40 00	20	Trab ta' raża li meta tissaħħan tieħu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b'mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.6423	*ex 3909 50 90	20	Preparatli skont il-piż fih: — 14 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' lamtu mmodifikat bl-enżimi, u — 77 % jew aktar iżda mhux aktar minn 83 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2029
0.6420	*ex 3909 50 90	30	Preparatli skont il-piż fih: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 19 % jew aktar iżda mhux aktar minn 23 % ta' eteru butiliku ta' glikol dietileniku — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 64 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2029
0.6424	*ex 3909 50 90	40	Preparat li skont il-piż fih: — 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 36 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 37 % jew aktar iżda mhux aktar minn 39 % ta; propilen glikol, u — 26 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(ossidu polipropilen)) silossan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi tterminat	0 %	—	31.12.2026
0.3260	*ex 3910 00 00	20	Kopolimeru fi blokok ta' poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) u poly[methyl (vinyl)siloxane]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparazzjonijiet li jkun fihom skont il-piż: — 10 % jew aktar, 2-idrossi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)ossi] disilossanil] propossi] propil-2-metil-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) u — 10 % jew aktar, polimeru tas-siliċju α-Butildimetilsilil- ω - 3-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-il)ossi]propil-terminat (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparazzjonijiet li jkun fihom skont il-piż: — 30 % jew aktar, α -Butildimetilsilil- ω -(3-metakrilossi-2-idrossipropilossi)propil-dimetilsilil-polidimetilsilossan (CAS RN 662148-59-6) u — 10 % jew aktar, N,N – Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Siliċji tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' impjanti kirurġiċi fit-tul	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil silossan, polimeru bit-terminali tal-idrossil b'viskożità ta' 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)	0 %	—	31.12.2027
0.7218	ex 3910 00 00	55	Preparat li skont il-piż fih: — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ta' polidimetilsilossan bit-terminali tal-vinil (CAS RN 68083-19-2), — 30 % jew iktar iżda mhux iktar minn 40 % ta' siliċe dimetilvinilat u trimetilvibilat (CAS RN 68988-89-6) u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' aċidu silikiku, melħ tas-sodju, prodotti ta' reazzjoni ma' klorotrimetilsilan u alkoħol isopropil (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7953	ex 3910 00 00	65	Kopolimeru likwidu bbażat fuq il-polidimetilsilossan bi gruppi ta' epossidi terminali CAS RN 2102536-93-4)	0 %	—	31.12.2025
0.5926	*ex 3910 00 00	70	Kisja passivanti ta' silikon f'forma primarja biex tipproteġi t-truf u tipprevjeni ċirkwiti qosra f'apparati semikondutturi	0 %	—	31.12.2029
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolimeru ta' 80 % dimetilsilossan, 10 % metakrilat tal-metil u 10 % akrilat tal-butil fil-forma ta' trab abjad	0 %	—	31.12.2025
0.8670	ex 3910 00 00	85	Silikonu b'żewġ komponenti, b'viskożità tat-taħlita ta' 3 000 cps jew aktar, iżda mhux aktar minn 6 000 cps (skont l-istandard GB/T 2794) għall-użu bħala materjal ta' iżolament elettriku fil-kaxxa ta' ġunzjoni tal-pannelli solari fil-produzzjoni tal-pannelli solari ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.4413	*ex 3911 10 00	81	Reżina idrokarburika mhux idroġenata, miksuba permezz tal-polimerizzazzjoni ta'aktar minn 75 % bil-piż alkeni ċikloalifatiċi C-5 għal C-12aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 25 % bil-piż ta' alkeni aromatiċi li tipproduċi reżina tal-idrokarbur b': — valur tal-jodju ta' mhux aktar minn 120 u — kulurGardnerta' mhux aktarminn 10 għall-prodott pur jew — kulurGardner ta' aktar minn 8 għalsoluzzjoni b'50 % piż f'toluwen (kif determinat bil-metodu ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2029
0.8220	ex 3911 90 19	15	Politerimid ta' 4,4 '- [(isopropiliden) bis (p-fenilenossi)] dianidrid diftaliku u 1,3-Benżendiammina jew 1,4-Benżendiammina (CAS RN 61128-46-9 jew CAS RN 61128-47-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolimeru tal-etilenimina u tad-ditijokarbamat tal-etilenimina, f'soluzzjoni mil-wiema tal-idrossidu tas-sodju	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	Reżina tal-formaldeid m-ksilen	0 %	—	31.12.2026
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilen) (CAS RN 25608-63-3 u CAS RN 25667-42-9) li skont il-piż fih mhux aktar minn 20 % ta' addittivi	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8218	ex 3911 90 99	23	Soluzzjoni milwiema li tikkonsisti f'piż ta' 25 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 % ta' poli (anidride isobutilina-malejka) modifikata bi: — N,N-dimetilpropan-1,3-diammina, — Kopolimeru ta' ossidu tal-etilen u ossidu tal-propilen, bi gruppi tat-tmiem tal-aminopropil u metossi — etanol (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	*ex 3911 90 99	25	Kopolimeru ta' vinyltoluene u *α*-methylstyrene	0 %	—	31.12.2029
0.5109	ex 3911 90 99	35	Kopolimeru alternat ta' etilene u anidride malejku (EMA)	0 %	—	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Taħlita li skont il-piż fiha: — 90 % (± 1 %) ta' 1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimeru bi 3a,4,7,7a- tetraidro-4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u — 10 % (± 1 %) ta' kopolimeru idroġenat tal-istiren butadien (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2025
0.3221	*ex 3911 90 99	40	Melħ imħallat tal-kalċju u tas-sodju ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl oxide, b'kontenut tal-kalċju ta' 9 % jew aktar iżda mhuż aktar minn 16 %, f'piż	0 %	—	31.12.2029
0.3256	*ex 3911 90 99	45	Kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	—	31.12.2029
0.8010	ex 3911 90 99	48	Taħlita li skont il-piż fiha: — 90 % (± 1 %) ta' 1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimeru bi 3a,4,7,7a- tetraidro-4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u — 10 % (± 1 %) ta' kopolimeru tal-etilen-propilen (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2025
0.3255	*ex 3911 90 99	65	Melħ tal-kalċju u taż-żingu ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	—	31.12.2029
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolimeru ta' methyl vinyl ether u anidride tal-aċidu malejku (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4912	ex 3912 11 00	30	Triaċetat taċ-ċelluloża (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża	0 %	—	31.12.2025
0.3251	*ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, mhux plastifikat	0 %	—	31.12.2029
0.3253	*ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, f'forma ta' dispersjoni ilmija li fih hexadecan-1-ol u sodium dodecyl sulfate, li fih, f'piż, (27 ± 3) % ethylcellulose	0 %	—	31.12.2029
0.3252	*ex 3912 39 85	30	Ċelluloża, kemm hydroxyethylated u alkylated b'alkyl chain-lengths ta' 3 atomi tal-karbonju jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2025
0.4017	*ex 3912 90 10	20	Hydroxypropyl methylcellulose phthalate	0 %	—	31.12.2029
0.3749	*ex 3913 90 00	85	Sodju Jaluronat sterili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	*ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfuric acid, melħ tas-sodju (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Sospensjoni milwiema, li fiha skont il-piż — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' żibeġ tal-agarożju, modifikat bl-aċidu nitrilotriaċetiku u mgħobbi b'joni tan-nikil divalenti (CAS RN 1615227-97-8), u — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' etanol (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	*ex 3916 90 10	10	Vireg bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jewpoli(epossianidrid) — 7 % jew aktariżda mhux aktar minn 9 % ta'politetrafluworetilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganiċi	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Tubi: — b'dijametru estern ta' 0,33 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,3 mm, — b'dijametru intern ta' 0,01 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2,1 mm, — tajbin għal rata massima ta' pressjoni ta' tħaddim minn 2,7 MPa sa 70 MPa, — tajbin għas-soluzzjonijiet kollha użati fil-kromatografija, — b'siliċe fuża jew mingħajrha, — miksija bil-PEEK jew le, għall-użu f'sistema kromatografika [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8268	*ex 3917 32 00	30	Tubu li jinxtorob bis-sħana: — li fih, skont il-piż, 80 % jew iktar ta' polimeru, — b'reżistenza tal-insulazzjoni ta' 90 MΩ jew aktar, — b'saħħa dielettrika ta' 35 kV/mm jew aktar, — bi ħxuna tal-materjal ta' 0,04 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,9 mm, — b'wisa' mimdud ċatt ta' 18 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 156 mm għall-użu fil-manifattura tal-kapaċitaturi elettrolitici tal-aluminju [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8117	ex 3917 40 00	20	Fittings tal-plastik (kits ta' skorfini u vajlori jew skorfini) u konnetturi: — bil-kamin — mirfuda b'ċirku tal-azzar inossidabbli jew mingħajru, — tajbin għal rata massima ta' pressjoni ta' tħaddim ta' 2,7 MPa jew aktar iżda mhux iżjed minn 114-il MPa, għal tubi: — b'dijametru estern ta' 0,33 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,3 mm, — tajbin għal rata massima ta' pressjoni ta' tħaddim ta' 2,7 MPa jew aktar iżda mhux iżjed minn 114-il MPa, — tajbin għas-soluzzjonijiet kollha użati fil-kromatografija, għall-użu fil-produzzjoni ta' sistemi kromatografiċi [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4641	*ex 3917 40 00	91	Konnetturi tal-plastik li jinkludu O-rings, klipp bil-molla u sistema ta' rilaxx biex jiddaħħlu fil-manek tal-karburanti għall-karozzi	0 %	—	31.12.2029
0.2421	*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' polyurethane, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew simbolu uffiċjali għal użu speċifiku, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	—	31.12.2029
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Film tal-polijester: — b'kopertura fuq naħa waħda ta' kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u — b'kopertura jew mingħajr fuq in-naħa l-oħra ta' kolla akrilika sensittiva għall-pressa jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester	0 %	—	31.12.2027
0.2910	*ex 3919 10 80	35	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' poly(vinyl chloride), saff ta' alkyd polyester, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku, viżibbli biss permezz ta' dawl retroriflettenti, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Tejp tal-fowm tal-polietilen imsaħħaħ, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-pressa u fuq naħa waħda b'kisja applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3036	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Tejp tal-fowm akriliku: — miksi fuq naħa waħda b'adeżiv attivabbli bis-sħana jew b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressjoni, — miksi fuq in-naħa l-oħra b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressjoni, — miksi fuq naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'folja li tista' tinqala', — b'adeżjoni tar-rilaxx ta' iktar minn 25 N/cm (f'angolu ta' 90 ° kif determinat bil-metodu ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027
0.2416	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Folja li tirrifletti: — magħmula minn rita ta' polimeru tal-polikarbonat jew tal-akriliku imbuzzata fuq faċċata waħda b'motif regolari — mogħttija fuq faċċata waħda jew fuq iż-żewġ faċċati b'saff wieħed jew iżjed ta' plastik jew ta' metall, u — tista' tkun jew ma tkunx mgħottija fuq faċċata waħda b'saff awtoadeżiv u b'folja protettiva li tinqala'	0 %	—	31.12.2029
0.6886	ex 3919 10 80	63	Rita li tirrifletti li tikkonsisti minn — saff ta' reżina akrilika b'impronti kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għall-użu intenzjonat, — saff ta' reżina tal-akriliku li għandu ż-żibeġ tal-ħġieġ inkorporati fih, — saff ta' reżina tal-akriliku mwebbes b'aġent retikolat tal-melammina, — saff tal-metall, — adeżiv tal-akriliku, u — rita tar-rilaxx	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4545	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Folja awtoadeżiva li tirrifletti, sħiħa jew issegmentata: — b'marka tal-ilma jew mingħajra, — b'saff ta' tejp li jwaħħal jew mingħajru miksi fuq naħa waħda b'adeżiv; il-folja li tirrifletti tikkonsisti minn: — saff ta' akriliku jew polimeru tal-vinil, — saff ta' poli(metil metakrilat) jew polikarbonat li fih il-mikropriżmi, — saff ta' metalizzazzjoni, — folja adeżiva, u — folja tar-rilaxx — li jkun fiha saff addizzjonali ta' poliester jew le	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Film riflettenti li jeħel waħdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu: — kopolimeru ta' reżina akrilika, — poliuretan, — saff tal-metall li, fuq naħa minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffiċjali maħsuba għal xi użu partikolari, — mikrosferi tal-ħġieġ, u — saff li jeħel, li jkollu film protettiv li jitneħħa fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħiet tiegħu	0 %	—	31.12.2026
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Rita tal-politetrafluworoetilen, — bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar, — b'wisa' ta' 6,30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 740 mm, — b'elongazzjoni fil-punt tal-ksur ta' mhux aktar minn 200 %, u — miksija fuq naħa waħda b'adeżiv tas-silikonu sensittiv għall-pressjoni bi ħxuna ta' mhux aktar minn 50 µm	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3243	*ex 3919 90 80	23	Film li jikkonsisti f'saff wieħed sa 3 laminati ta' poly(ethylene terephthalate) u f'kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, aċidu sebaċiku u ethylene glycol, miksi fuq naħa minn kiskja akrilika reżistenti għall-brix u fuq in-naħa l-oħra minn adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa, minn kisja tal-methylcellulose li tinħall fl-ilma u minn folja ta' protezzjoni tal-poly(ethylene terephthalate)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Pjanċa laminata li tirrifletti: — li tikkonsisti minn filata ta' akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naħa waħda b'disinn ta' forma regolari — koperta fuq iż-żewġ naħat b'filata waħda jew iżjed ta' materjal tal-plastiku u — koperta fuq naħa waħda b'filata kolla u b'folja għar-rilaxx	0 %	—	31.12.2029
0.4415	*ex 3919 90 80	33	Pellikola trasparenti ta' poli(tereftalat tal-etilen) li teħel weħidha, ħiesa minn impuritajiet jew difetti, miksija fuq naħa b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressjoni, bi ħxuna ta' 60 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 µm u wisa' ta aktar minn 1 245 mm iżda mhux aktar minn 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4445	*ex 3919 90 80	49	Folja laminata li tirrifletti magħmula minn film tal-poli(metil metakrilat) intaljata fuq naħa waħda f'disinn ta' forma regolari, pellikola ta' polimeru li fih mikrosferi tal-ħġieġ, saff adeżiv u folja tar-rilaxx	0 %	—	31.12.2029
0.5507	*ex 3919 90 80	51	Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm, mgħottija min-naħa minnhom b'saff adeżiv u folja ta' protezzjoni li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2029
0.4532	*ex 3919 90 80	54	Rita tal-poli(klorur tal-vinil), fuq naħa waħda miksija b' — saff ta' polimeru — saff adeżiv — inforra tar-rilaxx, mgħammra bi sferi oblati u mbuzzata fuq naħa waħda; kemm jekk fuq in-naħa l-oħra miksija b'saff adeżiv u b'saff ta' polimeru metallizzat jew le	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8629	ex 3919 90 80	55	Rita sewda tal-klorur tal-polivinil: — bi gloss ta' aktar minn 25 grad skont l-ASTM D2457, — kemm jekk miksija fuq naħa waħda b'rita protettiva ta' polietilentereftalat u fuq in-naħa l-oħra b'adeżiv tal-akriliku mikrostrutturat sensittiv għall-pressjoni u release liner u kemm jekk le għall-użu fil-manifattura ta' riti maqtugħin b'forma għas-superfiċi ta' ġewwa jew ta' barra tal-karozzi [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4314	*ex 3919 90 80	56	Film trasparenti tal-polietilen miksi fuq naħa waħda b'adeżiv akriliku milwiem, ta' ħxuna ta' 30 µm sa 50 µm, imqiegħed f'rollijiet b'wisa' ta' 52 cm jew iktar iżda mhux iktar minn 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	ex 3919 90 80	65	Film li jeħel waħdu bi ħxuna ta' 40 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 475 µm, li jikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta' poli(etilen tereftalat) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, kopert min-naħa waħda b'kisja reżistenti għall-grif u min-naħa l-oħra b' adeżiv sensittiv għall-pressa u ib'film protettiv li jitneħħa	0 %	—	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuż li jeħlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le	0 %	—	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Film riflettenti li jikkonsisti minn: — saff ta' poliuretan, — saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ, — saff ta' aluminju metallizzat, u — adeżiv, kopert min-naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film protettiv li jitneħħa, — anke b'saff ta' poli(klorur tal-vinil) jew le, — saff li jista' jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4459	ex 3919 90 80	83	Folji rifletturi jew ta' diffużjoni, f'rombli, — għall-protezzjoni kontra r-radjazzjoni termika ultravjola jew infraħamra, biex jitwaħħlu mat-twieqi jew — għat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ndaqs tad-dawl, intiżi għall-moduli LCD	0 %	—	31.12.2027
0.6640	ex 3920 10 40	40	Folja rqiqa tubulari 8b'mod predominanti tal-polietilen: — li tikkonsisti f'barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul mill-etilen-vinil-alkoħol miksi kull naħa b'saff ta' poliamida, miksi kull naħa b'mill-inqas saff wieħed ta' polietilen, — bi ħxuna totali ta' 55 μm jew iżjed, — b'dijametru ta' 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm	0 %	—	31.12.2025
0.3754	ex 3920 10 89	40	Folja kompożita li fiha kisi akriliku u laminata b'saff ta' polyethylene b'densità għolja, bi ħxuna totali ta' 0,8 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5139	ex 3920 10 89	55	Rita tal-aċetat tal-etilen u tal-vinil (EVA): — b'superfiċe b'riljiev mgħolli b'undulazzjonijiet intaljati, — mhux laminata, — mhux retikolata, u — bi ħxuna ta' aktar minn 0,3 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8205	ex 3920 20 21	50	Film orjentat lejn il-biaxialy ta' saffi multipli ta' polipropilen, bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 14 mikron	0 %	—	31.12.2026
0.3028	*ex 3920 20 29	70	Rita orjentata monoassjalment, li tikkonsisti minn tliet saffi, b'kull saff ikun jikkonsisti minn taħlita ta' polipropilen u kopolimeru tal-etilen u tal-aċetat tal-vinil, b'saff tal-qalba li fih id-diossidu tat-titanju jew le, li għandha: — ħxuna ta' 55 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 97 μm, — modulus tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 0,30 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 1,45 GPa, u — modulus tensili fid-direzzjoni trasversali ta' 0,20 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5167	ex 3920 20 29	94	Rita koestruża orjentata monoassjali: — tikkonsisti minn 3 sa 5 saffi, — kull saff jikkonsisti prinċipalment minn polipropilen u/jew polietilen, — kull saff fih mhux aktar minn 10 % skont il-piż ta' polimeri oħrajn, — sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff tal-qalba, sew jekk le, — bi ħxuna globali ta' mhux aktar minn 75 μm	0 %	—	31.12.2027
0.3024	*ex 3920 43 10	92	Folji ta' poly(vinyl chloride), stabbilizzat kontra r-raġġi ultravjola, mingħajr toqob, anki mikroskopiċi, bi ħxuna ta' 60 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 80 μm, li fiha 30 jew aktar iżda mhux aktar minn 40 parti plastifikanti ma' 100 parti ta' poly(vinyl chloride)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	*ex 3920 43 10	95	Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti minn saff ta' poly(vinyl chloride) u ta' saff ieħor tal-plastik kompletament imbuzzat b'motiv regolari f'forma ta' piramida, mgħottija min-naħa waħda b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2029
0.5930	*ex 3920 49 10	30	Film ta' kopolimer tal-(polivinil)klorid — li bħala piż fih 45 % jew aktar ta' materjali li jimlew — fuq sapport	0 %	—	31.12.2027
0.3021	*ex 3920 51 00	20	Pjanċa ta' poly(methyl methacrylate) li fiha trijidrossidu tal-aluminju, bi ħxuna ta' 3,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	*ex 3920 51 00	30	Film f'orjentament biassjali ta' polimetilmetakrilat, bi ħxuna ta' 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-125 μm	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5753	*ex 3920 51 00	40	Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	ex 3920 61 00	40	Folji jew films termoplastiċi estruži tal-polikarbonat b': — tiswira tas-superfiċje matta fuq iż-żewġ naħat, — ħxuna ta' aktar minn 50 μm iżda ta' mhux aktar minn 200 μm, — wisa' ta' 800 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 500 mm, u — tul ta' 300 m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 2 500 m,	0 %	—	31.12.2025
0.8274	ex 3920 61 00	50	Film koestruż tas-saff ewlieni tal-polikarbonat u tas-saff ta' fuq tal-polimetilmetakrilat bi: — Ħxuna totali ta' aktar minn 230 μm iżda ta' mhux aktar minn 270 μm, — ħxuna tas-saff ta' fuq ta' aktar minn 40 μm iżda ta' mhux aktar minn 55 μm, — ħruxija definita tal-wiċċ tas-saff ta' fuq ta' 0,5 μm jew inqas (skont ISO 4287), — Saff ta' fuq stabbilizzat għar-raġġi UV	0 %	—	31.12.2026
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film tal-poli(etilen tereftalat) irrumblat: — li l-ħxuna tiegħu tkun ta' 0,335 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,365 mm, u — miksi b'saff tad-deheb b'saħħa ta' 0,03 μm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,06 μm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	*ex 3920 62 19	08	Film tal-poly(ethylene terephtalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 μm: — miżbugħa fil-massa biss jew — miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naħa	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8438	ex 3920 62 19	28	Film mhux trasparenti ta' polietilentereftalat jew ta' difloruwur tal-polivinil: — kull saff ieħor ta' barra bi ħxuna ta' 7 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 80 μm, — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 300 N/cm2 jew aktar (ASTM D-882), — bi ħxuna totali ta' 200 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 350 μm, u — b'wisa' ta' 600 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 600 mm, — miksi fuq naħa waħda b'saff ta' fluworopolimeru, u fuq in-naħa l-oħra b'adeżiv u b'saff ta' difluworur tal-poliviniliden, jew miksi fuq iż-żewġ naħat b'difluworur tal-poliviniliden jew bi fluworur tal-polivinil ibbażat fuq kompożiti ta' polimeri fluworurati	0 %	—	31.12.2027
0.4520	ex 3920 62 19	32	Rita trasparenti tal-polietilentereftalat: — bi ħxuna taż-żewġ naħat ta' 7 nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 nm, jew bi ħxuna taż-żewġ naħat ta' 7 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 μm, kemm jekk ikun miksi b'materjal organiku b'bażi ta' akriliku jew le, — b'tensjoni tas-superfiċe ta' 36 Dyne/cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 39 Dyne/cm, jew 3 jew 4 saffi trasparenti, it-tieni saff tal-PET, u saffi oħra jkun fihom ir-reżina tal-fluworu, — bi trażmittanza tad-dawl ta' aktar minn 70 %, — b'valur ta' tiċpir ta' mhux aktar minn 1,3 %, — bi ħxuna totali ta' 10 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 350 μm, — b'wisa' ta' 800 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	*ex 3920 62 19	38	Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 μm, miksi min-naħa waħda b'saff tal-ossideu tal-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	ex 3920 62 19	48	Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat): — miksijin fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' reżina epossidika akrilika, — bi ħxuna totali ta' 37 μm (± 3 μm)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2589	*ex 3920 62 19	52	Film tal-polietilentereftalat, polietilen naftalat jew poliester simili miksi fuq naħa b'metalli u/jew b'ossidi tal-metalli, li fih, skont il-piż, anqas minn 0.1 % ta' aluminju, bi ħxuna ta' mhux aktar minn 300 μm u reżistività tas-superfiċje li ma taqbiżx l-10 000 ohm (kull kwadru) (kif iddeterminat mill-metodu ASTM D257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Film tal-poli(etilen tereftalat) — bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 20μm, — miksija fuq mill-inqas faċċata waħda b'saff ta' gass protettiv magħmul minn matriċi polimerika b'dispersa ta'silika jew ta' ossidu tal-aluminju bi xħuna ta' mhux iżjed minn 2 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film tal-poli(etilen tereftalat) f'rombli: — bi ħxuna ta' 50 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 350 μm, u — miksi b'saff ta' metall prezzjuż ippulverizzat bħal deheb jew palladju bi ħxuna ta' 0,02 μm jew aktar iżda mhux ta' aktar minn 0,06 μm	0 %	—	31.12.2025
0.3328	*ex 3920 69 00	20	Film tal-poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	*ex 3920 69 00	30	Film li jiċkien b'saff wieħed jew b'diversi saffi, b'orjentazzjoni trażversa: — magħmul minn aktar minn 85 % skont il-piż ta' aċidu polilattiku, mhux aktar minn 5 % skont il-piż ta' addittivi inorganiċi jew organiċi u mhux aktar minn 10 % skont il-piż ta' addittivi bbażati fuq poliesteribijodegradabbli , — bi ħxuna ta' 20 il μm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 μm, — b'tul ta' 2 385 m jew aktar iżda mhux aktar minn 9 075 m, — bijodegredabbli u kompostabbli (kif determinat skont il-metodu EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	*ex 3920 69 00	70	Film b'saff wieħed jew b'diversi saffi, b'orjentazzjoni biassjali: — magħmul minn aktar minn 85 % aċidu polilattiku skont il-piż, mhux iktar minn 5 % addittivi inorganiċi jew organiċi skont il-piż, u mhux iktar minn 10 % addittivi bbażati fuq poliesteri bijodegradabbli skont il-piż, — bi ħxuna ta' 9 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 120 μm, — b'tul ta' 1 395 m jew aktar iżda mhux aktar minn 21 560 m, — bijodegredabbli u kompostabbli (kif determinat skont il-metodu EN 13432)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4766	*ex 3920 91 00	52	Film tal-Poly(vinyl butyral): — li fih bil-piż 26 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx it-30 % ta' triethyleneglycol bis (2-ethyl hexanoate) bħala plastifikant, — b'ħxuna ta' 0,73 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3329	*ex 3920 91 00	91	Film tal-poly(vinyl butyral) li għandu faxxa kkulurita bi gradi	3 %	—	31.12.2029
0.3136	*ex 3920 91 00	93	Rita tat-teraftalat tal-politilene, kemm jekk metallizzata kif ukoll jekk le fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, jew rita tat- teraftalat tal-politilene laminata, metallizzata fuq il-ġnub esterni biss, u li għandha dawn il-karatteristiċi li ġejjin: — trażmissjoni tad-dawl viżibbli ta' 50 % jew aktar, — miksijafuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat minn saff tal-poli(butiraltal-vinil) imma mhux miksijab'adeżivjew kullmaterjal ieħor għajr il-poli(butiraltal-vinil), — ħxuna totali ta' mhux aktar minn 0,2 mm mingħajr ma titqies il-preżenza tal-poli (butiraltal-vinil) u ħxuna ta' poli(butiraltal-vinil) ta' mhux aktar minn 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	*ex 3920 91 00	95	Film ta' trilayer poly(vinyl butyral) li ġie co-extruded b'faxxa kkulurita sfumata li fih 2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) bħala palstisiżer, b'kontenut bil-piż ta' 29 % jew aktar, iżda li ma jaqbiżx il-31 %	0 %	—	31.12.2029
0.3917	*ex 3920 99 28	40	Films ta' polimeri li fhom dawn il-monomeri: — Poly (tetramethylene ether glycol), — Bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, — 1,4-Butanediol jew 1,3-Butanediol, — bi ħxuna ta' 0,25 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,0 mm, — imbuzzat b'motiv regolari fuq wiċċ wieħed, — u mgħotti b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8005	ex 3920 99 28	48	Fojl tal-poliuretan termoplastiku f'rombli, b': — wisa' ta' 900 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 016 mm, — finitura matta, — ħxuna ta' 0,4 mm (± 8 %), — elongazzjoni fil-ksur ta' 480 % jew aktar (ASTM D412 (Die C)), — saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 (Die C)), — ebusija Shore A ta' 90 (± 3) (ASTM D2240), — reżistenza għat-tiċrit ta' 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)), — temperatura tat-tidwib ta' 165 °C (± 10 °C)	0 %	—	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Folja rqiqa termplastika tal-polijuretan, bi ħxuna ta' 250 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 µm, mgħottija min-naħa b'folja għall-protezzjoni li tista' titneħħa	0 %	—	31.12.2026
0.6579	*ex 3920 99 28	65	Fojl tal-poliuretan termoplastiku, matt f'rollijiet: — b'wisa' ta' 1 640 mm (± 10 mm), — bi gloss ta' 3,3 gradi jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 3,8 (kif determinat skont l-metodu ASTM D2457), — bi ħruxija tas-superfiċje ta' 1,9 Ra jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 2,8 Ra (kif determinat skont il-metodu ISO 4287), — bi ħxuna ta' iktar minn 365 µm iżda ta' mhux iktar minn 760 µm, — b'ebusija ta' 90 (± 4) (kif determinat skont il-metodu: Shore A (ASTM D2240)), — b'allongament ta' 470 % qabel il-qsim (kif determinat skont il-metodu: EN ISO 527)	0 %	m²	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Folji fuq rombli magħmulin mir-reżina tal-epossi, bi proprjetajiet ta' konduttività, li fihom: — mikrosferi b'kisja tal-metall, sew jekk illigat bid-deheb, sew jekk le, — saff li jeħel, — li għandhom saff protettiv tas-siliċju jew tal-poli(etilentereftalat) fuq naħa waħda, — u saff protettiv tal-poli(etilentereftalat) fuq in-naħa l-oħra, u — li għandhom wisa' totali ta' 5 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 100 cm, u — li mhumiex itwal minn 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3326	*ex 3920 99 59	25	Film tal-poly(1-chlorotrifluoroethylene)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	*ex 3920 99 59	65	Film ta' lopolimeru tal-vinyl alcohol, li jinħall fl-ilma kiesaħ, bi ħxuna ta' 34 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 μm, b'reżistenza elastika għall-ksur (tensile strength at break) ta' 20 Mpa jew aktar iżda li ma taqbiżx 55 MPa u titwil sal-ksur ta' 250 % jew aktar iżda ma jaqbiżx 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	*ex 3921 19 00	30	Blokok bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jew poli(epossi anidride) — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluworetilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganiċi li jimlew	0 %	—	31.12.2029
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Film tal-polietilen imlaqqam bl-aċidu akriliku, mikroporuż, trasparenti, fl-għamla ta' rombli: — b'wisa' ta' 98 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm, — bi ħxuna ta' 15 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 μm, tat-tip użat għall-manifattura ta' separaturi tal-batterija alkalina	3,2 %	—	31.12.2025
0.7263	*ex 3921 19 00	45	Film mikroporuż b'saff wieħed ta' polipropilen jew film mikroporuż bi tliet saffi ta' polipropilen, polietilen u polipropilen, fejn kull film ikollu: — żero tiċkin trasversali tad-direzzjoni ta' produzzjoni (TD), — ħxuna totali ta' 8 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 50 μm, — wisa' ta' 15-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 900 mm, — tul ta' aktar minn 200 m, iżda mhux aktar minn 8 000 m, — pori ta' daqs medju ta' bejn 0,02 μm u 0,1 μm — laminat jew le b'mat mhux minsuġ tal-polipropilen ta' ħxuna ta' bejn 50 u 200 μm — miksi jew le b'surfattant — miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b'saff taċ-ċeramika ta' ħxuna ta' mill-inqas 1 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 μm — miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b'legant li jwaħħal, tat-tip PVdF jew simili ta' ħxuna ta' mill-inqas 0,5 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 μm	3,2 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7132	ex 3921 19 00	50	Membrana poruża ta' politetrafluworoetilen (PTFE), laminata bi drapp mhux minsuġ ta' poliester miksub b'filatura diretta (spunbonded) — ħxuna totali ta' aktar minn 0,05 mm, iżda mhux ta' aktar minn 0,20 mm, — pressjoni ta' dħul tal-ilma ta' bejn 5 u 200 kPa b'konformità ma' ISO 811, u — permeabilità għall-arja ta' 0,08 $cm^3/cm^2/s$ jew aktar b'konformità ma' ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026
0.7280	ex 3921 19 00	60	Folja ta' separazzjoni magħmula minn ħafna saffi multiporużi b': — saff wieħed ta' polietilen mikroporuż bejn żewġ saffi ta' polipropilen mikroporużi li jista' jkun miksi b'ossidu tal-aluminju fuq iż-żewġ naħat, — wisa' ta' 65 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm, — ħxuna totali ta' 0.01 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0.03 mm, — porożità ta' 0.25 jew aktar iżda mhux aktar minn 0.65	0 %	m^2	31.12.2027
0.3002	*ex 3921 19 00	95	Film tal-polyethersulfone, bi ħxuna li ma taqbiżx 200 μm	0 %	—	31.12.2029
0.3003	*ex 3921 90 10	10	Pjanċa kompożita ta' poly(ethylene terephthalate) jew ta' poly(butylene terephthalate), imsaħħa bil-fibri tal-ħġieġ	0 %	—	31.12.2029
0.6156	*ex 3921 90 10	30	Film b'bosta saffi li jikkonsisti fi: — filmpoly(ethylene terephthalate) bi ħxuna ta' 100 μm iżda mhux iktar minn 150 μm, — primer ta' materjal fenoliku bi ħxuna ta' iktar minn 8 μm iżda mhux iktar minn 15 μm, — saff adeżiv ta' gomma sintetika bi ħxuna ta' iktar minn 20 μm iżda mhux iktar minn 30 μm, — u legapoly(ethylene terephthalate) trasparenti bi ħxuna ta' iktar minn 35 μm iżda mhux iktar minn 40 μm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	*ex 3921 90 55	25	Folji jew rombli tal-Prepreg li fihom raża tal-polyimide	0 %	—	31.12.2029
0.7510	*ex 3921 90 55	35	Fibra tal-ħġieġ mimlija b'reżina tal-epossi biex tintuża fil-manifattura tal-kards b'ċirkwiti integrati [1]	0 %	m^2	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6742	ex 3921 90 55	40	Tessut bi tliet saffi, f'rombli, — li jikkonsisti f'saff tal-qalba ta' 100 % Najlon Taffeta jew Najlon/Poliester imħallat Taffeta, — miksi fuq iż-żewġ naħat b'poliammid, — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 135 μm, — ta' piż totali ta' mhux aktar minn 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2025
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrana magħmula minn saff ta' poliammid u saff ta' polisulfon fuq saff ta' appoġġ tal-polietilentereftalat: — bi ħxuna totali ta' 0,25 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,40 mm, — b'piż totali ta' 109 g/m^2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 114 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Kontenituri għall-fotomaskri jew għall-wejfers: — magħmula minn materjali antistatiċi jew taħlitiet termoplastiċi bi proprjetajiet ta' skariku elettrostatiku (ESD) u degassifikazzjoni, — b'wiċċ bi proprjetajiet ta' wiċċ mhux poruż, reżistenti għall-brix u għad-daqqiet, — mgħammra b'sistema ta' żamma mfassla apposta, li tipproteġi l-fotomaskra jew il-wejfers minn ħsara fuq il-wiċċ tagħhom jew ħsara estetika u — b'siġill ta' gaskit jew mingħajru, tat-tip użati fil-fotolitografija jew fil-produzzjoni ta' semikondutturi oħrajn biex iservi ta' qafas għall-fotomaskri u wejfers	0 %	—	31.12.2026
0.7630	*ex 3926 30 00	40	Pum tal-plastik għall-parti interna ta' bieb li jintuża fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Parts dekorattivi miksijin għal ġewwa jew għal barra magħmula minn: — kopolimeru tal-akrilonitril-butadjen-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-poli-karbonat u kemm jekk le, — fojl tal-PVC, — li ma fihomx saffi tar-ram, tan-nikil jew tal-kromu, għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2764	*ex 3926 90 97	10	Mikrosferi ta' polimeru tal-divinylbenzene, b'dijametru ta' 4,5 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 80 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Gaskets għall-mirja tal-vetturi tat-triq u għall-komponenti tagħhom, magħmula mill-fowm tal-polietilen, prodotti bi proċess ta' termoformazzjoni u: — b'densità ta' 20 kg/m3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 kg/m3, — b'reżistenza għat-tensjoni ta' mhux inqas minn 170 kPa, — b'koeffiċjent ta' assorbiment tal-ilma ta' mhux aktar minn 1 %, — b'tul ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 mm, — b'għoli ta' 10 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 mm, — bi profondità ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	ex 3926 90 97	23	Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retroviżur esterna għal vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	*ex 3926 90 97	27	Gasket magħmul mill-fowm tal-polietilen, maħsub biex jimla l-ispazju ta' bejn il-bodi ta' vettura bil-mutur u l-bażi tal-mera retroviżur	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Partijiet tal-pannelli ta' quddiem tar-radju tal-karozza u tal-air conditioner ta' karozza — tal-akrilonitril-butadjen-stiren bil-polikarbonat jew mingħajru, — miksi b'saffi tar-ram, tan-nikil u tal-krom, — bi ħxuna totali tal-kisja ta' 5,54 μm jew aktar sa 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Housings, partijiet tal-housing, tnabar, setting wheels, frejms, għata, parti ta' fuq, pjanċa tad-disinn u partijiet oħrajn ta' acrylonitrile-butadiene-styrene, polikarbonat, polymethylmethacrylate jew thermoplastic polyurethane, tat-tip użat għall-manifattura ta' kontrolli mill-bogħod	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Qoxra tas-siliċju għall-impjanti tas-sider	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.3850	*ex 3926 90 97	43	Taħlita ta' ilma u skont il-piż 19 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 % tal-mikrosferi vojta estiżi ta' kopolimeru ta' akrilonitril, metakrilonitril u metakrilat tal-isobornil jew metakrilat ieħor, ta' dijametru ta' 3 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Vajlori u/jew tappijiet tal-plastik: — mirfuda b'ċirku tal-azzar inossidabbli jew mingħajru, — tajbin għal rata massima ta' pressjoni ta' tħaddim ta' 2,7 MPa jew aktar iżda mhux iżjed minn 114-il MPa, għal tubi: — b'dijametru estern ta' 0,33 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,3 mm, — tajbin għal rata massima ta' pressjoni ta' tħaddim ta' 2,7 MPa jew aktar iżda mhux iżjed minn 114-il MPa, — tajbin għas-soluzzjonijiet kollha użati fil-kromatografija, għall-użu fil-produzzjoni ta' sistemi kromatografiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Ċirku ta' diżakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 14,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 16,0 mm, f'imballaġġi immedjati ta' 2 500 biċċa jew aktar, tat-tip użat fis-sistemi tas-sensers tal-għajnuna għall-parkeġġ tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	*ex 4007 00 00	10	Ħjut u korda ta' gomma ivvulkanizzata u ssilikonata	0 %	—	31.12.2029
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Pajp tal-lastku b'diversi saffi, rinforzat bi drapp tal-aramid, b'elementi ta' konnessjoni tal-poliammid u klamps tal-azzar jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-iskambjaturi tas-sħana awtomobilistiċi u/jew tal-kondensatur f'sistemi tal-arja kundizzjonata awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6708	ex 4009 42 00	20	Pajp tal-brejk tal-gomma b': — ċineg ta' tessuti, — ħxuna ta' 3,2 mm, — terminal tal-metall vojt minn ġewwa ppressat fuq iż-żewġ naħat, u — brekit waħda jew aktar tal-immuntar, — għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.7042	*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Ċineg ta' trażmissjoni bla tarf bil-forma trapezojda tal-lastku vulkanizzat (ċinga V) b'disinn irrigat forma ta' V longitudinali fuq in-naħa ta' ġewwa għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6844	ex 4016 93 00	30	Gaskit rettangolari tal-lastku tal-etilen-propilen-dien, b': — tul ta' 72 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 825 mm, — wisa' ta' 18 mm jew aktar iżda mhux ta' aktar minn 155 mm, — temperatura massima ta' 150 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 240 °C, — ħruġ ta' materjal permissibbli fil-post tal-qasma tal-forma ta' mhux aktar minn 0,3 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8646	ex 4016 99 52	10	Hanger tas-silenzjatur tal-egżost li jikkonsisti fi: — bracket tal-azzar b'mill-inqas toqba waħda tal-immuntar u — blokka tal-lasktu kontra l-ħoss, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Pajp tad-dħul tal-arja għall-provvista tal-arja lejn il-parti tal-magna fejn isseħħ il-kombustjoni, li jinkludi mill-inqas: — pajp flessibbli wieħed tal-gomma, — pajp tal-plastik wieħed, u — klipps tal-metall, — kemm jekk reżonatur, kif ukoll jekk le għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5148	ex 4016 99 97	30	Forma għall-immudellar tat-tajers	0 %	—	31.12.2026
0.5842	*ex 4104 41 19	10	Ġilda tal-bufli, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b'mod sintetiku ("'ġilda iebsa'"), niexfa	0 %	—	31.12.2029
0.2555	*4105 10 00 4105 30 90		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tan-nagħaġ jew tal-ħrief, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2553	*4106 21 00 4106 22 90		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tal-mogħoż jew tal-gidien, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2554	*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Ġlud ta' annimali oħrajn, mingħajr suf, mhux aktar ippreparati milli kkunzati, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2029
0.6223	*ex 4408 39 30	10	Fuljetti tal-Okoumé għall-fuljetta għall-panewijiet tal-plywood — bl-ikbar dimensjoni ta' 900 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 3 250 mm, — bl-iżgħar dimensjoni ta' 95 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 2 000 mm, — bi ħxuna ta' 0,5 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 4 mm, — mhux xkatlati, — mhux inċanati, u — issegati, maqtugħa jew imqaxxra mit-tul	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8737	*ex 4408 39 95	10	Fuljetti tal-iroko għall-fuljetta għall-panewijiet tal-plywood: — bl-ikbar dimensjoni ta' 900 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 3 250 mm, — bl-iżgħar dimensjoni ta' 95 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 2 000 mm, — bi ħxuna ta' iktar minn 1 mm, iżda mhux iktar minn 4 mm, — mhux xkatlati, — mhux inċanati, u — issegati, maqtugħa jew imqaxxra mit-tul	0 %	—	31.12.2029
0.8733	*ex 4408 39 95	20	Fuljetti tal-igaganga għall-fuljetta għall-panewijiet tal-plywood: — bl-ikbar dimensjoni ta' 900 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 3 250 mm, — bl-iżgħar dimensjoni ta' 95 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 2 000 mm, — bi ħxuna ta' iktar minn 1 mm, iżda mhux iktar minn 4 mm, — mhux xkatlati, — mhux inċanati, u — issegati, maqtugħa jew imqaxxra mit-tul	0 %	—	31.12.2029
0.8738	*ex 4408 39 95	30	Fuljetti tal-Ozigo għall-fuljetta għall-panewijiet tal-plywood: — bl-ikbar dimensjoni ta' 900 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 3 250 mm, — bl-iżgħar dimensjoni ta' 95 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 2 000 mm, — bi ħxuna ta' iktar minn 1 mm, iżda mhux iktar minn 4 mm, — mhux xkatlati, — mhux inċanati, u — issegati, maqtugħa jew imqaxxra mit-tul	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8372	ex 4411 12 92	10	Fajberbord: — bi ħxuna ta' 2,20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2,80 mm, — b'densità ta' 0,95 g/cm^3 jew aktar, — ivverniċjat jew miksi b'fojl tal-melamina fuq iż-żewġ naħat, u — b'dimensjonijiet ta' 1 300 mm x 1 100 mm jew inqas	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Ħajt tal-ħarir (għajr ħajt magħżul mill-iskart tal-ħarir) mhux maħruġ għall-bejgħ bl-imnut, mhux ibbliċjat, magħruk jew ibbliċjat, kollu kemm hu tal-ħarir	0 %	—	31.12.2026
0.2551	*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Ħjut mibrumin minn skart tal-ħarir (minn dak li jibqa' fil-moxt [noil]), mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2029
0.2544	*5208 11 10		Drappijiet għall-fabbrikazzjoni ta' faxex, kisi jew garżi mediċinali	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Drapp minsuġ sempliċi magħmul minn ħjut tal-karta inkullat fuq saff karta tixju: — li l-piż tiegħu ikun ta' 190 g/m2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 280 g/m2, u — maqtugħ f'rettangoli b'ġenb twil 40 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 cm	0 %	—	31.12.2027
0.2975	*ex 5402 49 00	30	Ħjut ta' kopolimeru ta' aċidu glikoliku bl-aċidu lattiku, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3098	*ex 5402 49 00	50	Ħjut ta' poly(vinyl alcohol) mhux testurizzati	0 %	—	31.12.2029
0.8108	ex 5403 31 00	10	Ħajt ta' filament tar-rayon viskuż kontinwu ta' 105 dtex jew aktar, iżda mhux aktar minn 117-il detx, u li jikkonsisti minn 36 monofilament jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 monofilament	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filamenti sintetiċi tal-poliester li ġejjin għad-djieq kimikament b': — dijametru ta' 0,1 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,6 mm, — tul ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.3311	*ex 5404 90 90	20	Strixxa tal-polyimide	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Drapp b'malja miftuħa magħmul minn filamenti mgħaqqdin bis-sħana tal-poljolefina, b'densità ta' 0,94 g/cm^3 jew aktar: — b'piż ta' 21 g/m^2 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 24 g/m^2, — b'wisa' ta' 560 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 200 mm, — bi ħxuna ta' 100 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 120 µm, — b'elongazzjoni sal-ksur ta' mhux aktar minn 20 % (ASTM D5034, direzzjoni tal-magna), — b'elongazzjoni sal-ksur ta' mhux aktar minn 22 % (ASTM D5034, direzzjoni mill-wisgħa), — b'medda ta' tiġbid ta' mhux aktar minn 100 N/5 cm (ASTM D882, direzzjoni tal-magna), u — b'medda ta' tiġbid ta' mhux aktar minn 130 N/5 cm (ASTM D882, direzzjoni mill-wisgħa)	0 %	—	31.12.2027
0.3214	*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibri tal-poli(vinyl alcohol), anki jekk aċetalizzati	0 %	—	31.12.2029
0.3212	*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Materjali mhux minsuġa tal-poly(vinyl alcohol), bil-pezza jew maqtugħin f'forma f'rettangoli: — bi ħxuna ta' 200 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 280 µm u — b'piż ta' 20 g/m^2 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Materjali mhux minsuġa tal-fibri tal-polyamide aromatika miksuba bil-polikondensazzjoni tal-*m*-phenylenediamine u aċidu isoftaliku, bil-pezza jew maqtugħin f'forma f'rettangoli	0 %	m^2	31.12.2028
0.2548	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Materjali mhux minsuġa tal-polietilen miksub permezz tal-għażil dirett (spunbonded), b'piż ta' aktar minn 60g/m^2 iżda li ma jaqbiżx it-80g/m^2 u reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li mhux aktar minn 36 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5059	ex 5603 13 10	20	Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-għażil dirett, b'kisja — ta' wisgħa ta' aktar minn 80 g/m^2 iżda mhux aktar minn 105 g/m^2 u — reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2025
0.8024	*ex 5603 14 10	30	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b'filatura diretta ta' poli(etilen tereftalat): — ta' piż ta' 160 g/m2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 g/m2, — b'effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-klassi M jew aħjar (skont DIN 60335-2-69), — li jistgħu jintwew f'piegi b'mill-inqas wieħed mit-trattamenti li ġejjin: — kisja jew għata bil-politetrafluworoetilen (PTFE), — kisja b'partiċelli tal-aluminju, — kisja ta' ritardanti tal-fjammi bbażati fuq il-fosfru, — kisja ta' nanofibri ta' poliammid, poliuretan jew polimeru li fih il-fluworu	0 %	m^2	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5987	ex 5603 14 80	60	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b'filatura diretta ta' poli(etilen tereftalat): — ta' piż ta' 160 g/m² jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 g/m² — b'effiċjenza tal-filtrazzjoni tal-klassi M jew aħjar (skont DIN 60335-2-69), — li jistgħu jintwew f'piegi — b'membrana tal-politetrafluworoetilen (ePTFE) espanduta jew mingħajrha	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f'għadd ta' saffi ta' taħlita ta' fibri minfuħin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, b'filamenti miksubin permezz tal-għażil dirett tal-polipropelin	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessut tal-poliolefin mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat fuq kull naħa b'filamenti tal-poljolefina: — b'piż ta' 25 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m², — bil-pezza jew sempliċiment maqtugħ f'forom ta' kaxxa jew ta' rettangolu, — mhux mimli b'xi sustanza oħra, — bi proprjetajiet ta' elastiċità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti għat-trabi/għat-tfal [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Vireg tal-fibri akriliċi, b'tul ta' mhux aktar minn 50 ċm, għall-fabbrikazzjoni ta' ponot ta' pinen [1]	0 %	m²	31.12.2028
0.2415	*ex 5803 00 10	91	Garża tal-qoton, b'wisa' ta' anqas minn 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Drapp tat-tessut laminat b'żewġ saffi: — saff wieħed magħmul minn drapp tat-tessut tal-poliester maħdum bil-labar jew bil-ganċ, — is-saff l-ieħor magħmul minn fowm tal-poliuretan, — b'piż ta' 150 g/m2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 g/m2, — ħxuna ta' 1 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 mm użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla' u jinżel tal-vetturi bil-mutur [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8213	ex 5906 99 90	30	Drapp tat-tessut bil-lastiku minsuġ u laminat bil-karatteristiċi li ġejjin: — bi tliet saffi, — is-saffi ta' barra jikkonsistu f'lastiku naturali, EPDM u kompost tal-gomma kloropen, — is-saff tan-nofs jikkonsisti minn drapp tal-poliester, għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Drappijiet ta' tessuti, miksija b'kolla li fiha boċċi ta' dijametru li ma jaqbiżx il-150 μm	0 %	—	31.12.2026
0.3207	*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Partijiet ta' apparat għall-purifikazzjoni tal-ilma permezz tal-osmożi inversa, li jikkonsistu essenzjalment minn membrani abbażi tal-plastik, sostnuti internament b'materjali tessili minsuġa jew mhux minsuġa li huma mibruma madwar tubu bit-toqob, u mdaħħla f'qafas ċilindriku tal-plastik bi ħxuna tal-ħitan li ma taqbiżx 4 mm, anki jekk imdaħħla f'qafas ċilindriku bi ħxuna tal-ħitan ta' 5 mm jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4638	*ex 5911 90 99	40	Biċċiet għall-illustrar tal-polijester b'ħafna strati li mhumiex minsuġa u, imxappa bil-polyurethane	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Mewwieta tal-vibrazzjonijiet tal-lawdspikers magħmula minn drapp ikkorrugat, flessibbli, maqtugħ fit-tond, ta' fibri tessili tal-poliester, tal-qoton jew tal-aramid jew taħlita tagħhom, tat-tip li jintuża fil-lawdspikers tal-karrozzi	0 %	—	31.12.2027
0.6469	*ex 6804 21 00	20	Diski — ta' djamanti sintetiċi li huma agglomerati flimkien b'liga tal-metall, b'liga taċ-ċeramika jew b'liga tal-plastik, — b'effett li jsinn lilu nnifsu permezz tar-rilaxx kontinwu tad-djamanti, — adattati għall-qtugħ li jobrox tal-wejfers, — li fihom toqba fiċ-ċentru jew le, — fuq appoġġ jew le — b'piż ta' mhux iktar minn 377 g kull biċċa u — b'dijametru estern ta' mhux iktar minn 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8666	*ex 6804 21 00	30	Wajer tal-azzar użat għall-qtugħ u għall-kwadrar tas-semikondutturi: — miksi bi granuli tad-djamanti ta' 5 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 55 μm, — b'dijametru tal-wajer ta' 45 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 370 μm, — reżistenza għat-tensjoni ta' 11,5 N jew iktar iżda mhux iktar minn 200 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	*ex 6813 89 00	20	Materjal għall-frizzjoni, bi ħxuna ta' anqas minn 20 mm, mhux immuntat, użat fil-manifattura ta' komponenti tal-frizzjoni [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5931	*ex 6814 10 00	10	Majka agglomerata bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, fuq rollijiet, kemm jekk ikkalċinata kif ukoll jekk le, kemm jekk infurzata b'fibri tal-aramid kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2029
0.2546	*ex 6903 90 90	40	Tubi u kontenituri ta' reatturi tal-karbur tas-siliċju b'temperatura massima tas-servizz ta' 1 370 °C jew aktar	0 %	—	31.12.2029
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2025
0.6071	*ex 6909 19 00	25	Aġenti ta' manteniment taċ-ċeramika, li fihom l-ossidu tal-aluminju, l-ossidu tas-siliċju u l-ossidu tal-ħadid	0 %	—	31.12.2029
0.3403	*ex 6909 19 00	30	Stutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika ta' cordierite jew mullite poruża, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 l, b'talanqas kanal wieħed miftuħ miż-żewġt itruf jew magħluq minn tarf wieħed għal kull cm^2 tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2029
0.8028	ex 6909 19 00	40	Skratać taċ-ċeramika-karbonju tal-assorbiment jew tal-adsorbiment tas-sistemi tal-vetturi bil-mutur li jaħdmu bil-fjuwil, bil-karatteristiċi li ġejjin: — struttura ċilindrika multiċellulari estruża mgħaqqda biċ-ċeramika moħmija, — b'5 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 70 % skont il-piż ta' karbonju attivat, — bi 30 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż ta' legant taċ-ċeramika, — b'dijametru ta' 29 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 41 mm, — b'tul ta' mhux aktar minn 150 mm, — moħmija f'temperatura ta' 800 °C jew aktar,	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.2538	*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Oġġetti taċ-ċeramika magħmula minn filamenti kontinwi ta' ossidi taċ-ċeramika, li fihom, f'piż: — 2 % jew aktar trijossidu tad-diboron, — 28 % jew anqas dijossidu tas-silikon u — 60 % jew aktar trijossidu tad-dijaluminju	0 %	—	31.12.2029
0.3766	*ex 6909 19 00	60	Strutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika poruża, ta' taħlita tal-karbur tas-silikon u silikon, b'ebusija anqas minn 9 fuq l-iskala Mohs, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 litru, b'talanqas kanal wieħed magħluq minn tarf wieħed għal kull ċm2 tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2029
0.4582	*ex 6909 19 00	70	Irfid għal katalizzaturi jew filtri, li jikkonsistu f'biċċiet poruži taċ-ċeramika, minn taħlita ta' ossidu ta' aluminju u titanju, b'volum totali ta' mhux aktar minn 65 litru u mill-inqas kanal wieħed (miftuħ fuq naħa waħda jew tnejn) f'kull cm^2 tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2029
0.3404	*ex 6914 90 00	30	Mikrosferi taċ-ċeramika, trasparenti, miksuba mid-dijossidu tas-silikon u dijossidu taż-żirkonju, b'dijametru ta' aktar minn 125 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Ħġieġ tas-sikurezza b'forma speċifika u mwebbes: — b'wisa' ta' 200 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 600 mm, — b'għoli ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, għall-użu fil-manifattura tal-assemblaġġi tat-twieqi tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.6380	*ex 7009 10 00	30	Ħġieġ f'saffi b'effett oskuranti mekkaniku permezz ta' angoli differenti ta' dawl inċidentali magħmul: — b'saff ta' krom jew mingħajr, — b'tejp adeżiv reżistenti għall-ksur jew tejp adeżiv termiku, u — b'film protettiv fuq in-naħa ta' quddiem u karta protettiva fuq in-naħa ta' wara, tat-tip użat għal mirja li juru wara fil-vetturi fuq ġewwa	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5789	ex 7009 10 00	50	Mera elettrokromika awtoskuranti mhux kompluta għall-mirja retroviżuri tal-vetturi: — mgħammra, jew le, bi pjanċa ta' sostenn tal-plastik, — mgħammra, jew le, b'element ta' tisħin, — mgħammra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Moħbija (Blind Spot Module (BSM))	0 %	—	31.12.2027
0.6870	ex 7009 10 00	60	Mera retroviżura elettrokromika ta' ġewwa li tbaxxi d-dawl waħidha: — b'appoġġ tal-mera — f'kisja tal-plastik u — b'ċirkwit integrat, — kemm jekk b'assistent tar-raġġ tas-sewqan kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'kumpass diġitali kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'apparat għall-ftuħ tal-bibien tal-garaxx kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'modulu tal-pedaġġ integrat kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'kamera għall-monitoraġġ tas-sewwieq u/jew tal-kabina kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'filtru infraaħmar kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 [1]	0 %	—	31.12.2025
0.8663	ex 7009 91 00	10	Mera tal-ħġieġ maħsula bil-krom: — tul ta' 155 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 158 mm, — b'għoli ta' 115 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, — sensur għall-punt mhux viżibbli b'modulu tad-dawl għad-detezzjoni tal-moviment fil-punt mhux viżibbli, b'luminexxenza tat-truf ta' 5 000 cd/m² jew aktar u luminexxenza ċentrali ta' 7 000 cd/m² jew aktar, — fojl tal-heater, b'reżistenza ta' 1,1 kΩ jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,35 kΩ, iddisinjati biex jiġi mmuntat f'housing bħala mera esterna tal-vetturi, għall-użu fil-manifattura tal-mirja tal-karozzi [1]	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8682	ex 7009 91 00	20	Ħġieġ asferiku, konvess jew ċatt maħsul bil-krom, lest biex jitqiegħed ġo gwarniċ: — b'tul ta' 140 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 215 mm, — b'għoli ta' 104 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 138 mm, — b'raġġ tal-kurvatura ta' 0 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 330 mm, — b'riflettanza ta' aktar minn 40 %, għall-manifattura ta' mirja tal-karozzi [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	*ex 7014 00 00	10	Elementi ottiċi tal-ħġieġ (differenti minn dawk tal-intestatura Nru 7015), mhux maħduma ottikament, differenti mill-oġġetti tal-ħġieġ tas-sinjalar	0 %	—	31.12.2029
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Ftietel li jvarjaw minn 1980 sa 2033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 ìm (± 0,5 μm)	0 %	—	31.12.2027
0.2532	*ex 7019 13 00	10	Ħjut ta' 33 tex jew il-multiplu tiegħu (± 7,5 %), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwi b'dijametru nominali ta' 3,5 μm jew ta' 4,5 μm, li fih il-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' 3 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 5,2 μm, differenti minn dawk ittrattati biex itejbu l-adeżjoni mal-elastomeri	0 %	—	31.12.2029
0.5749	ex 7019 13 00	15	Ħjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex (± 13 %) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ maħdum b'fibri ta' dijametru ta' 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)	0 %	—	31.12.2027
0.5021	ex 7019 13 00	20	Ħajt ta' 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4,83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	—	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Ħajt ta' 5.1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6.0 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4.83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	—	31.12.2025
0.2535	*ex 7019 13 00	30	Ħjut ta' 22 tex (± 1,6 tex), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwi b'dijametru nominali ta' 7 μm, li fih fil-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' 6,35 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 7,61 μm	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4848	ex 7019 13 00	50	Ħjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu (± 7,5 %), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' 6 μm jew 9 μm, differenti minn dawk ittrattati	0 %	—	31.12.2027
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Drapp tal-fibra tal-ħġieġ E: — li jkollu l-piż tiegħu ta' 20 g/m^2 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 214 g/m^2, — superfiċe trattata b'aġent adeżiv tal-organosilan, — f'rombli, — b'kontenut ta' umdità skont il-piż ta' 0,13 % jew inqas, u — li minn kull 100 000 fibra ma jkollux aktar minn 3 fibri vojta minn ġewwa, għall-użu esklussiv fil-manifattura ta' prepregs u laminati miksija bir-ram ([1])	0 %	m^2	31.12.2026
0.7647	*ex 7019 64 00	40	Drapp minsuġ tal-ħġieġ miksi bir-reżina tal-epossi li fih skont il-piż: — 91 % jew aktar iżda mhux aktar minn 93 % ta' fibri tal-ħġieġ — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' reżina tal-epossi	0 %	—	31.12.2029
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Prodott mhux minsuġ tal-fibri tal-ħġieġ mhux tessili, għall-fabbrikazzjoni ta' filtri tal-arja jew ta' katalizzaturi ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.3940	ex 7019 80 90	10	Suf tal-ħġieġ li fih jippredominaw fibri ta' dijametru ta' inqas minn 4,6 μm	0 %	—	31.12.2028
0.4024	*ex 7019 90 00	30	Korda tal-ħġieġ b'modulus għoli (tat-tip K) mimlija (impregnated) bil-gomma, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin b'modulus għoli, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde bil-vinylpyridine jew mingħajru u/jew gomma acrylonitrile-butadiene idroġenat (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Pannelli riġidi iżolanti magħmulin permezz tal-kompressjoni f'vakwu ta' fibri tal-ħġieġ imgeżwra f'rita protettiva li ma jgħaddix gass minnha, għall-użu fil-manifattura ta' friġġijiet u friżi u l-kombinamenti tagħhom ([1])	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Struttura ta' pedestalli għat-televiżjoni bi jew mingħajr mensuli għat-twaħħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Materja prima għall-elementi ottiċi tad-diossidu tas-siliċju fuż bi: — ħxuna ta' 10 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 cm, u — piż ta' 100 kg jew aktar	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Lingotti tal-ħadid mhux maħdum għadu ħereġ mill-kalkara (*pig iron*) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, għoli ta' mhux aktar minn 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Lingotti tal-ħadid mhux maħdum għadu ħereġ mill-kalkara (*pig iron*) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, li fihom, f'piż, mhux aktar minn 1 % silikon	0 %	—	31.12.2026
0.3353	*7202 50 00		Ferro-silico-chromium	0 %	—	31.12.2029
0.4853	ex 7202 99 80	10	Ħadid-disprożju, li fih bil-piż: — 78 % jew iktar disprożju u — 18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % ħadid	0 %	—	31.12.2025
0.7502	*ex 7318 24 00	40	Elementi ta' ġonot tat-trażżin tat-tubi jew tal-pajpijiet: — tal-azzar inossidabbli skont l-ispeċifikazzjoni 17-4PH jew tal-azzar skont l-ispeċifikazzjoni tal-għodod azzar S7, — prodotti permezz ta' forma għall-injezzjoni tal-metall, — b'ebusija Rockwell ta' 38 HRC (± 1) jew 53 HRC (+ 2/– 1), — b'daqs ta' 7 mm x 4 mm x 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Feltru metalliku (*metal fleece*), li jikkonsisti f'massa ta' wajers tal-*istainless steel* b'dijametru bejn 0,001 mm u 0,070 mm, kompattati permezz ta' tqħaqqid ma' trab bis-sħana u rrumblar	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Piżijiet ta' ħadid, azzar u/jew ligi taż-żingu: — b'piż ta' mhux aktar minn 500 gramma u ta' qies mhux aktar minn 107 mm x 107 mm x 11 mm, — b'partijiet ta' materjal ieħor jew mingħajrhom, — b'partijiet ta' metalli oħra jew mingħajrhom, — bi trattament tas-superfiċe jew le, — stampati jew le, ta' tip użat għall-produzzjoni ta' remote controls	0 %	—	31.12.2025
0.8480	ex 7326 90 98	60	Ċirku bid-difletturi għall-irbit tal-pali għall-kontroll tal-fluss tal-gass: — tal-ħadid jew tal-azzar illigat, — b'reżistenza għas-sħana ta' 830 °C jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 050 °C, — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 92 mm, — b'toqob għaż-żamma tal-pali tal-kontroll tal-fluss tal-gass, għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Diska biex jiġi żgurat il-wisa' tal-kanal għall-fluss tal-gass: — tal-ħadid jew tal-azzar illigat, — b'reżistenza għas-sħana ta' 830 °C jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 050 °C, — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 92,5 mm, — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 62 mm, għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3352	*ex 7410 21 00	10	Folja jew pjanċa ta' polytetrafluoroethylene, li fiha l-ossidu tal-aluminju jew dijossidu tat-titanju bħala mellej jew imsaħħa bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ, mgħottija fuq iż-żewġ naħat b'fojl tar-ram	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7509	*ex 7410 21 00	20	Fojls, rombli magħmula minn saff wieħed ta' ħġieġ epossi 100 µm kolaminat b'fojl tar-ram raffinat fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat ta' 35 µm b'tolleranza ta' 10 % biex jintużaw fil-produzzjoni tal-kards b'ċirkwiti integrati ([1])	0 %	m^2	31.12.2029
0.3005	*ex 7410 21 00	30	Pellikola tal-polimide, fiha jew ma fihiex raża epossida u/jew fibri tal-ħġieġ, mgħottija b'fojl tar-ram fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat	0 %	—	31.12.2029
0.3926	*ex 7410 21 00	40	Folja jew pjanċi — li jikkonsistu f'saff ċentrali ta' karta, laminati fuq iż-żewġ naħat bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ u mimlija (impregnated) b'reżina epossidika, jew — li jikkonsistu f'ħafna saffi ta' karta, mimlija (impregnated) b'reżina fenolika, miksija fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film tar-ram bi ħxuna massima ta' 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Pjanċi: — li jikkonsistu mill-inqas f'saff wieħed ta' tessut tal-fibra tal-ħġieġ mimli b'reżina li tibbies bis-sħana, — miksijin min-naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'fojl tar-ram ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm u — b'kostanti dielettriku (DK), ta' inqas minn 3,9 u b'fattur ta' telf (loss factor) (Df) ta' inqas minn 0,015 meta mkejjel bi frekwenza ta' 10 GHz, kif imkejjel skont l-IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Ħolqa taċ-ċentru tal-lawdspikers magħmula minn mewwieta tal-vibrazzjonijiet waħda jew aktar li jkollha mill-inqas żewġ kejbils tar-ram mhux insulati minsuġin jew ippressati fiha	0 %	—	31.12.2027
0.7911	*ex 7506 20 00	10	Folji u strixxi f'koljaturi bil-liga tan-nikil C276 (EN 2.4819) bi — ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 mm, — wisa' ta' 770 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 250 mm,	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7913	ex 7506 20 00	20	Pjanċi u strixxi f'koljaturi bil-liga tan-nikil għal standard ASME SB-582/UNS N06030: — bi ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 mm, — b'wisa' ta' 250 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 219 mm	0 %	—	31.12.2025
0.7752	*ex 7604 21 00	10	Profil vojt minn ġewwa li jkollu: — kompartiment wieħed magħluq magħmul minn liga tal-aluminju 6063-T5 jew 6060-T5, — ħxuna tal-materjal ta' mhux aktar minn 0,7 mm, u — saff anodizzat ta' 10 μm fuq il-wiċċ, għall-użu fil-manifattura tal-oqfsa tal-whiteboards, tal-bordijiet tas-sufra, tal-bordijiet tal-kavalletti, tal-bordijiet li jintużaw għall-edukazzjoni u tal-vetrini ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Folji jew vireg tal-alojs ta' aluminju-litju	0 %	—	31.12.2027
0.6417	*ex 7604 29 10	40	Blokok u viregta' ligi tal-aluminju li fihom bil-piż: — 0,25 % jew aktar iżda mhux aktar minn7 % ta' żingu, u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ta' manganiż, u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn5 % ta' ram, u — mhux aktar minn1 % ta' manjeżju konsistenti mal-ispeċifikazzjonijiet materjaliAMS QQ-A-225, tat-tip użat fl-industrija ajruspazjali(fost l-oħrajn konformi ma' NADCAP u AS9100) u miksuba bil-proċess ta' laminazzjoni	0 %	—	31.12.2029
0.2410	*ex 7605 19 00	10	Wajer tal-aluminju mhux illigat, b'dijametru ta' 2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 mm, mgħotti minn saff tar-ram bi ħxuna ta' 0,032 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Wajer tal-liga tal-aluminju b'dijametru ta' 9,50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 19,15 mm, f'kojls, għall-użu fil-manifattura ta' qfieli ajrunawtiċi ([1])	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7746	*ex 7608 20 81	20	Tubi estruži b'liga tal-aluminju, mingħajr saldatura (Aluminju 6061F skont l-istandard ASTM B241) li jkollhom: — dijametru ta' barra ta' 320 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 mm, u — ħxuna tal-materjal ta' 8 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 10 mm, għall-użu fil-manifattura ta' reċipjenti taħt pressjoni għolja ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6138	*ex 7608 20 89	30	Tubi tal-aluminju estruži bil-liega, bla ġonot, bi: — dijametru ta' barra ta' 60 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 420 mm, u — fxuna tal-materjal ta'10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 80 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Blokka ta' konnessjoni tal-aluminju għas-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi: — bi twebbis T6, — mgħammra b'buttuni tondi b'kanal ċirkonferenzjali ta' barra, — b'toqob li jgħaddu minn ġewwa jew le, magħmula minn profili b'raġġ ta' fuq ta' 8 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 11 mm, u raġġ baxx ta' 12 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 17 mm, — b'distanza bejn it-toqob ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 22 mm, — b'sokits iddisinjati għal ibbrejżjar jew ikklampjar, — b'toqob tal-immuntar għal vit tal-immuntar M6 jew M8, bil-kamin jew mingħajru, — b'wisa' ta' 5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 16 mm, — għall-konnessjoni ta' kumpressur, kondensatur, evaporatur, kessieħ u linji oħrajn	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8464	ex 7609 00 00	40	Blokka tal-aluminju bbrejżjata bi fjamma għall-konnessjoni tat-tubi fl-iskambjaturi tas-sħana awtomobilistiċi u/jew fil-kundizzjonaturi tal-arja ċċarġjati bit-turbo u/jew fil-berrieda bi trażmissjoni awtomatika: — bil-konnessjonijiet tat-tubi mgħawġin u estrużi bid-dijametru ta' barra ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 25 mm, — b'piż ta' 0,02 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,25 kg, għall-użu fil-manifattura ta' sistemi tat-tkessiħ fil-vetturi elenkati fil-Kapitolu 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Komponenti tal-aluminju maħduma: — li skont il-piż fihom 0,55 %, jew aktar iżda mhux aktar minn 0,61 % ta' manjeżju, — li skont il-piż fihom 0,55 %, jew aktar iżda mhux aktar minn 0,61 % ta' siliċju, — bi stat ta' twebbis ta' T5 jew T6, — b'massa ta' 0,05 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,2 kg, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tat-tkessiħ tas-CO_2 fil-vetturi bil-mutur (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	Blokka ta' konnessjoni tal-aluminju: — b'piż ta' 3 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 400 g, — manifatturata mill-grad tal-aluminju 6061-T6 jew 6060-T6 jew 6082-T6, — li hija parti integrali minn assemblaġġ tal-pajp tal-arja kundizzjonata jew minn assemblaġġ tal-pajp għat-tkessiħ taż-żejt jew minn assemblaġġ tal-pajp għall-brejk ajrudinamiku jew minn assemblaġġ tal-pajp għat-tkessiħ tal-ilma, — b'toqob (sokits) jew xquq (gruvs) jew kamin li jippermettu l-installazzjoni f'sistema tal-arja kundizzjonata awtomobilistika jew oħra (mifhuma wkoll bħala installazzjoni fil-linja), — b'sokits iddisinjati għall-ibbrejżjar jew għall-irbit, — b'toqba mħaffra b'dijametru ta' 3 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 25 mm, għall-manifattura ta' sistemi awtomobilistiċi tat-tkessiħ u tal-arja kundizzjonata (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Konnetturi li jiġu użati fil-produzzjoni tax-xafts tar-rotor għad-denb tal-ħelikopter (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6730	ex 8101 96 00	10	Wajer tat-tungstenu li fih 99 % jew aktar tungstenu skont il-piż, b': — dimensjoni trażversali massima ta' mhux aktar minn 50 μm — reżistenza ta' 40 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 Ohm, b'tul ta' metru (1)	0 %	—	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Wajer tat-tungstenu — b'kontenut ta' tungstenu ta' 99,95 % tal-piż skont il-piż, u — b'daqs ta' sezzjoni trasversali massima ta' mhux aktar minn 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Trab tal-molibdenu — b'purità skont il-piż ta'99 % jew aktar, u — b'daqs tal-partiċella ta' 1,0 μm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Trab tal-manjeżju: — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 99,5 %, u — b'daqs tal-partikoli ta' mhux aktar minn 0,8 mm	0 %	—	31.12.2025
0.3416	*ex 8108 20 00	10	Sponża tat-titanju	0 %	—	31.12.2029
0.4553	*ex 8108 20 00	30	Għabra tat-titanju li meta tingħarbel minn toqob ta' malja b'wisa' ta' 0,224 mm tħalli porzjon ta' 90 % jew aktar tal-piż	0 %	—	31.12.2029
0.3211	*ex 8108 30 00	10	Skart u fdal tal-ligi tat-titanju u tal-ligi tat-titanju, għajr dawk li fihom, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju	0 %	—	31.12.2029
0.4363	*ex 8108 90 30	10	Vireg ta' liega tat-titanju konformi man-normi EN 2002-1, EN 4267 jew DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7330	ex 8108 90 30	15	Vireg u wajers magħmula mil-liga tat-titanju: — b'sezzjoni trasversali uniformi u solida f'għamla ta' ċilindru, — b'dijametru ta' 0,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm, — b'kontenut ta' aluminju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,7 %, — b'kontenut ta' siliċju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,6 %, — b'kontenut ta' nijobju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,3 %, u — b'kontenut ta' ħadid, tal-piż skont il-piż, ta' mhux aktar minn 0,2 %	0 %	—	31.12.2027
0.7942	ex 8108 90 30	35	Vireg u wajers tat-titanju b'kontenut ta' titanju ta' 98,8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,9 % ta' dijametru anqas minn 20 mm	0 %	—	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Wajer magħmul minn liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl6V4), ta' dijametru ta' anqas minn 20 mm u li jikkonforma mal-istandards AMS 4928, 4965 jew 4967	0 %	—	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Wajers ta' liga tat-titanju: — b'kontenut ta' nijobju skont il-piż ta' 42 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 47 %, — b'dijametru ta' 2,36 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 7,85 mm, — f'kojls ta' 15 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 45 kg, — konformi mal-istandard AMS 4982	0 %	—	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Żbarri ċilindriċi maħduma tat-titanju: — b'purità ta' 99,995 % tal-piż jew iktar, — b'dijametru ta' 140 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 200 mm, — b'piż ta' 5 kg jew iktar ikżda mhux iktar minn 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5351	ex 8108 90 30	70	Wajer magħmul minn liga tat-titanju li fih fil-piż: — 22 % (± 1 %) ta' vanadju, u — 4 % (± 0,5 %) ta' aluminju jew — 15 % (± 1 %) ta' vanadju, — 3 % (± 0,5 %) ta' kromju, — 3 % (± 0,5 % ta' landa u — 3 % (± 0,5 %) ta' aluminju	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Pjanċi, folji u strixxi rrolljati bis-sħana jew bil-kesħa tat-titanju mhux illigat bi: — ħxuna ta' 0.4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm, — tul ta' mhux aktar minn 14-il m, u — wisa' ta' mhux aktar minn 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Pjanċi, folji, strixxi u fojl ta' liga tat-titanju	0 %	—	31.12.2026
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Pjanċi,folji, strixxiu fojltat' titanju bla legi — ta' wisa' ta' aktar minn 750 mm — ta' ħxuna ta' anqas minn 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Strixxa jew folja tat-titanju bla lega: — li jkun fiha piż ta' iktar minn 0,07 % ossiġenu (O_2), — ta' ħxuna minima ta' 0,4 mm u ħxuna massima ta' 2,5 mm — ta' standard ta' ebusija Vickers HV1 ta' mhux iżjed minn 170 tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' tubi wweldjati għall-kondensaturi tal-impjanti tal-enerġija nukleari	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Partijiet ta' frejms ta' nuċċalijiet u muntaturi, — temples, — partijiet tat-tip użati għall-manifattura tal-parts tan-nuċċalijiet u — boltijiet tat-tip użati għall-frejms u għall-muntaturi tan-nuċċalijiet, ta' liga tat-titanju	0 %	p/st	31.12.2026
0.3415	*ex 8110 10 00	10	Antimonju f'forma ta' lingotti	0 %	—	31.12.2029
0.3413	*ex 8112 99 50	10	Liga tan-njobju (kolombju) u titanju, f'forma ta' biċċiet u vireg	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Carrier plate magħmula minn karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC-9) għaċ-ċirkwiti elettroniċi	0 %	—	31.12.2027
0.6805	ex 8113 00 90	20	Spazjatur kubu magħmul mill-kompost tal-karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC) użat għall-imballaġġ fil-moduli IGBT	0 %	—	31.12.2025
0.5570	ex 8207 30 10	10	Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar bil-kiesaħ, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugħ, it-tgħawwiġ, l-ikkalibrar, it-tneħħija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tal-qafas jew il-partijiet tal-karrozzerija tal-vetturi bil-mutur [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tastieri tas-siliċju jew tal-plastik, li fihom: — partijiet ta' metall komuni, u — b'partijiet tal-plastik jew mingħajr, — reżina epossidika rinfurzata bil-fibreglass jew bl-injam, — stampati bi trattament tas-superfiċje jew mingħajr, — b'kondutturi elettriċi jew mingħajr — b'membrana marbuta mat-tastiera jew mingħajr, — b'film protettiv b'saff wieħed jew b'ħafna saffi jew mingħajr	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8247	ex 8302 10 00	20	Ċappetta tal-armrest magħmula mill-manjeżju b': — tul ta' 239 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 270 mm, — wisa' ta' 150 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 175 mm, — għoli ta' 110 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 135 mm, — toqob tal-immuntar għal mekkaniżmu tas-serratura	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Żewġ elementi ta' appoġġ tal-azzar iffurmati fil-kiesaħ: — b'tul ta' 120 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 180 mm, — b'wisa' ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 80 mm, — b'għoli ta' 35 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm, — b'konnessjoni mobbli rrivitjata, — b'bamper elastomeriku jew mingħajru, — li jifformaw mekkaniżmu għall-moviment indirett tal-mekkaniżmu tal-pożizzjonatur longitudinali tas-sedili tal-karozza, li jinteraġixxi mal-lukkett tas-sikurezza, — imwaħħla mal-mekkaniżmu tal-pożizzjoni longitudinali permezz ta' konnessjoni bil-kamin li tista' tinqala', bir-rivets, iwweldjar jew bl-ispot welding	0 %	—	31.12.2026
0.2602	*ex 8309 90 90	10	Għotjien ta' bottijiet tal-aluminju: — b'dijametru ta' 99,00 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 136,5 mm(±1mm), — kemm jekk b'apertura 'ring-pull' kif ukoll jekk le	0 %	p/st	31.12.2027
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Elementi karburanti eżagonali mhux mixgħulin (*non-irradiated*), għall-użu f'reatturi nukleari [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Vireg ta' kontroll tal-azzar inossidabbli, mimlija b'elementi kimiċi li jassorbu n-newtroni	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8668	ex 8402 90 00	10	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: — sistema ta' ġeneratur tal-fwar bid-dilwizzjoni li tipproduċi fwar minn ilma tat-tberrid trattat minn qabel għall-użu bħala fwar bid-dilwizzjoni fi fran tal-ikkrekkjar bil-fwar, — sistema ta' kondensat li tiġbor, tiffiltra u tneħħi l-arja mill-kondensati tal-fwar, li sussegwentement jiġu rriċiklati bħala ilma li jalimenta l-bojler u jkomplu jiġu distribwiti fl-unità tal-ikkrekkjar, u — sistema tal-ivvampjar li tiġbor, tissepara u tivvaporizza l-idrokarburi mhux riċiklabbli li jkun fihom rilaxxi minn tagħmir differenti fi krekkjatur bil-fwar, u tittrasferihom lejn apparati tal-ivvampjar	0 %	—	30.06.2025
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Turbina tal-fwar industrijali b': — output ta' 2 MW jew iktar iżda mhux iktar minn 40 MW, — iddisinjata għal pressjoni ta' mhux iktar minn 140 bar u temperatura ta' mhux iktar minn 540 °C, — mgħammra b'valvi b'żewġ sits fuq in-naħa tal-fwar li għaddej kurrent elettriku minnha li jitħaddmu b'servo idrawlika ta' mhux iktar minn 30 bar	0 %	—	31.12.2025
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux inqas minn 300 cm3 u b'qawwa ta' mhux inqas minn 6 kW jew aktar, iżda mhux aktar minn 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta': — magni tal-ħsad għal-lonijiet tas-subintestaturi 8433 11, 8433 19 u 8433 20, — trakters tas-subintestaturi 8701 91 90 u 8701 92 90, li l-funzjoni ewlenija tagħhom hija dik ta' magna tal-ħsad għal-lonijiet, — magni tal-ħsad four-stroke b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm^3 tas-subintestatura 8433 20 10 jew — jew mħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ tas-subintestatura 8430 20 [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8753	*ex 8407 33 80	20	Magna tal-kombustjoni interna ġdida, b'ċilindru wieħed, four-stroke, tat-tqabbid bi spark bi: — ċilindrata iktar minn 500 cm^3 iżda mhux iktar minn 1 000 cm^3, — dimensjonijiet kumplessivi ta' mhux iktar minn: 490 mm (tul) x 390 mm (wisa') x 590 mm (għoli), — potenza elettrika ta' 22 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 35 kW, — mgħammra b'output xaft li għandu dijametru fit-tarf ta' 30 mm u terminazzjoni konika ta' 6 gradi (+/- 1 grad), — kemm jekk mgħammra bi starter, aċċeleratur, wajer tal-ispark plug, fuel rail u injettur u kemm jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi għal kull tip ta' terren jew vetturi utilitarji ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8754	*ex 8407 33 80	30	Magna tal-kombustjoni interna ġdida, b'żewġ ċilindri, four-stroke, tat-tqabbid bl-ispark, bi: — ċilindrata ikbar minn 500 cm^3 iżda mhux ikbar minn 1 000 cm^3, — dimensjonijiet kumplessivi ta' mhux iktar minn: 470 mm (tul) x 450 mm (wisa') x 600 mm (għoli), — potenza elettrika ta' 40 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 86 kW, — kemm jekk mgħammra b'overhead camshaft, starter motor, wajers tal-ispark plug, fuel rail u injettaturi tal-fjuwil u kemm jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi għal kull tip ta' terren jew vetturi utilitarji ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni reċiprokanti jew rotatorji mqabbdin bi spark, b': — tul ta' 1 200 cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 cm^3, — potenza ta' 95 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 135 kW, — piż ta' mhux aktar minn 120 kg, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-muturi ta' 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8751	*ex 8407 34 91	10	Magna tat-tqabbid bi spark tal-kombustjoni interna, ġdida, b'żewġ ċilindri, four-stroke bi: — ċilindrata ikbar minn 1 000 cm^3 iżda mhux ikbar minn 1 250 cm^3, — dimensjonijiet kumplessivi ta' mhux iktar minn: 700 mm (tul) x 430 mm (wisa') x 610 mm (għoli), — potenza elettrika ta' 60 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 110 kW, — kemm jekk mgħammra bi starter, aċċeleratur, żewġ injetturi tal-fjuwil jew iktar, statur u kemm jekk le, għall-użu fil-manifattura tal-muturi ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8750	*ex 8407 34 99	10	Magna bil-kombustjoni interna tat-tqabbid bi spark, ġdida, b'żewġ ċilindri, imkessħa bl-arja, four-stroke 49 grad V-twin bi: — ċilindrata ikbar minn 1800 cm^3, — dimensjonijiet kumplessivi ta' mhux iktar minn: 800 mm (tul) x 500 mm (wisa') x 600 mm (għoli), — potenza elettrika ta' 60 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 75 kW, — mgħammra b'sistema ta' sump xott b'reċipjent umdu intermedju, — kemm jekk mgħammra bi starter, aċċeleratur, żewġ injetturi tal-fjuwil jew iktar, statur u kemm jekk le, għall-użu fil-manifattura tal-muturi ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Magni petrol four-stroke b'ċilindrata ta' mhux iktar minn 250 cm^3 għall-użu fil-manifattura tat-tagħmir għall-ġnien tal-intestatura 8432, 8433, 8436 jew 8508 ([1])	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8403	ex 8407 90 10	40	Unità ta' potenza b'magna two-stroke: — b'output ta' 900 W jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 100 W, — bi spostament ta' ċilindru ta' aktar minn 24 cm^3 iżda ta' mhux aktar minn 30 cm^3, — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' aktar minn 8 400 rpm iżda ta' mhux aktar minn 8 600 rpm b'qawwa massima, — b'veloċità idle ta' aktar minn 2 800 rpm iżda ta' mhux aktar minn 3 200 rpm, u — b'tank tal-fjuwil b'kapaċità ta' 0,5 l jew aktar, għall-użu fil-manifattura tal-makkinarju tal-ġonna u tal-komponenti tal-makkinarju tal-ġonna ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.4996	ex 8407 90 90	20	Sistema ta' Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b': — 6 ċilindri, — output ta' 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW, — valves tad-dħul u l-ħruġ modifikati biex joperaw kontinwament f'applikazzjonijiet heavy duty, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt l-intestatura 8427 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni li jaqbdu bil-kompressjoni: — tat-tip inline, — b'ċilindrata ta' 7 000 cm^3 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 18 100 cm^3, — b'potenza ta' 205 kW jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 597 kW, — b'modulu tal-posttrattament tal-egżost, — b'dimensjonijiet ta' wisa'/għoli/fond estern ta' mhux aktar minn 1 310/1 300/1 040 mm jew 2 005/1 505/1 300 mm jew 2 005/1 505/1 800 mm, għall-użu fil-manifattura ta' magni tat-tgħaffiġ, tal-iskrinjar, tas-separazzjoni jew tat-tornitura tal-kompost ([1])	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburatur: — b'2 toqob tal-immuntar b'dijametru ta' 31 mm, — b'dijametru tat-toqba taċ-ċowk ta' 18 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 19,05 mm għall-użu fil-manifattura ta' trimmer tal-ħaxix b'magna two-stroke (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8466	ex 8409 91 00	33	Trasportatur tal-camshaft għal magna ta' kombustjoni interna bil-pistuni li taqbad bi spark, magħmul minn liga tal-aluminju ADC12, li jkollu: — piż ta' 4,0 kg jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 5,5 kg, — ħxuna tal-materjal ta' 2,0 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,0 mm, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Pajp tad-distribuzzjoni tal-fjuwil komplut li jikkonsisti minn pajp tal-ferrovija, sensur tal-pressjoni għolja u injettaturi għal injezzjoni diretta tal-fjuwil tal-gażolina: — pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 22,5 MPa, — injettur dirett tas-solenojd, — sensur tal-pressjoni analogu għal mhux aktar minn 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Kaxxa tal-krank għal magna ta' kombustjoni interna bil-pistuni li taqbad bi spark u li fiha 4 ċilindri, magħmula minn liga tal-aluminju ADC12, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Injettur tal-fjuwil b'valv tas-solenojd għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna għal użu fil-manifattura ta' magni bil-pistuni b'kombustjoni interna li jaqbdu bi spark għall-vetturi bil-mutur (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Valv tad-dħul u tal-egżost, b'ebusija Rockwell ta' HRC 20 jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (1)	0 %	—	31.12.2026
0.6752	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Manifold tal-egżost bil-qafas għat-turbina tat-turboċarġers, b'toqba biex tiddaħħal rota tat-turbina, fejn it-toqba jkollha dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Korp taż-żennuna għar-regolazzjoni tal-angolu u tad-distribuzzjoni tal-injezzjoni tal-fjuwil: — ta' forma ċilindrika, — magħmul minn azzar inossidabbli, — b'4 toqob jew aktar, iżda b'mhux aktar minn 16-il toqba, — b'rata ta' fluss ta' 100 cm^3/minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 500 cm^3/minuta	0 %	—	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kisi tal-valv għall-injezzjoni tal-fjuwil għall-ġenerazzjoni ta' kamp elettromanjetiku biex jattwa l-valv ta' injezzjoni b': — dijametru tal-bokka ta' 2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10 mm, — dijametru tal-ħruġ ta' 2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10 mm, — koljatura elettrika b'reżistenza ta' 10 Ω jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 15 Ω, li tintemm f'konnessjoni elettrika, — għata tal-plastik iffurmata madwar tubu tal-azzar inossidabbli	0 %	—	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Labra taż-żennuna biex tiftaħ u tagħlaq il-fluss tal-fjuwil fil-magna, b': — 2 toqbiet, — 4 mogħdijiet, — b'dijametru ta' 3 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6 mm, — b'tul ta' 25 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 35 mm, — magħmula mill-azzar inossidabbli b'kisi tal-kromju iebes	0 %	—	31.12.2025
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injetturi b'valv tas-solenojd għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7667	*ex 8409 99 00	35	L-assemblaġġ tar-riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost li jikkonsisti fi: — unità ta' kontroll, — aċċeleratur tal-arja, — pajp tad-dħul, — pajp flessibbli tal-iżbokk, għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-kombustjoni ta' vetturi bil-mutur li jaħdmu b'kompressjoni (1)	0 %	—	31.12.2029
0.7718	*ex 8409 99 00	75	Linja ta' alimentazzjoni tal-fjuwil bi pressjoni għolja tal-azzar iggalvanizzat tal-ferrit-perlit li jkollha: — mill-inqas sensur tal-pressjoni wieħed u valv wieħed, — tul ta' 314-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 322 mm, — pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 225 MPa, — temperatura tad-dħul ta' mhux aktar minn 95 °C, — temperatura ambjentali ta' - 45 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 145 °C, għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bir-raddi, tal-għamla li tintuża fit-turboċarġers: — b'liga bbażata fuq in-nikil fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G- NiCr13Al6MoNb jew DIN G- NiCr13Al16MoNb jew DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi jew DIN G- NiCr12Al6MoNb jew AMS AISI:686, — b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 100 °C, — b'dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm, — b'għoli ta' 20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Qafas għat-turbina tat-turboċarġers, b'toqba biex tiddaħħal rota tat-turbina, fejn it-toqba jkollha dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Attwatur għal turboċarġer bi stadju wieħed, b': — pajp tad-dħul għall-pressjoni u virga tal-kontroll bi strowk ta' ħidma ta' 15-il mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 40 mm, — tul massimu tal-attwatur inkluż il-virga tal-kontroll ta' mhux aktar minn 400 mm, — dijametru massimu tal-landa fl-aktar punt wiesa' ta' mhux aktar minn 140 mm, u — għoli massimu tal-landa mingħajr il-virga tal-kontroll ta' mhux aktar minn 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 80	20	Bedplate magħmul minn ħadid fondut bil-grafit sferojdali msaħħaħ minn soluzzjoni (SSDI), biex jankra u jallinja s-sistema tal-mototrażmissjoni (gearbox, bearing tal-pedestall, xaft tar-rotor) ta' turbina eolika bi: — tul ta' 3,5 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 4,5 m, — wisa' ta' 2 m jew aktar iżda mhux aktar minn 4,2 m, — għoli ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,3 m, — piż ta' 11-il tunnellata jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 21,5 tunnellata, — bores tal-immuntar għall-yawdrive, — flanġ tal-immuntar għall-appoġġ tal-gearbox, — mount tas-sistema tal-mototrażmissjoni, — sokits differenti bil-kamin	0 %	p/st	31.12.2027
0.8079	ex 8412 90 80	30	Appoġġ tal-gearbox użat bħala sostenn u komponent li jġorr tagħbija bejn il-gearbox u l-bedplate ta' turbina eolika, magħmul minn ħadid fondut bil-grafit sferojdali msaħħaħ minn soluzzjoni (SSDI), bi: — dijametru ta' 2 m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 m, — piż ta' 2 tunnellati jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 7 tunnellati	0 %	p/st	31.12.2025
0.7161	ex 8413 30 20	30	Pompa bi pressjoni għolja b'pistun radjali b'ċilindru wieħed għal injezzjoni diretta tal-petrol bi: — pressjoni ta' tħaddim ta' 200 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 350 bar, — kontroll tal-fluss, u — valv għall-ħruġ ta' pressjoni żejda, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7969	ex 8413 30 20	40	Pompa tal-planġer ta' pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil, bi: — pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 275 MPa, — kamxaft, — ħruġ ta' fluwidu ta' 15 cm ^{3} fil-minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 800 cm^3 fil-minuta, — valv li jirregola l-pressjoni elettrika	0 %	—	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Pompa tal-planġer bi pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil: — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 275 MPa, — iddisinjata biex tagħmel kuntatt mal-krankxaft, — b'valv elettromanjetiku	0 %	—	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Pompa tal-planġer bi pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tal-petrol: — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 90 MPa, — iddisinjata biex tagħmel kuntatt mal-krankxaft, — b'valv elettromanjetiku	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Pompa tal-ilma elettrika li tiżgura l-funzjonalità taċ-ċirkwit tal-ilma anki meta l-mutur jintefa temporanjament, għat-tħaddim ta' vultaġġ b'kurrent dirett (DC) ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16 V: — b'kapaċità - pressjoni ta' 0.075 MPa f'3 800 rpm, — bi skariku ta' 12 l/min, — b'kejbil ta' konnessjoni mal-konnettur jew mingħajru, u — bi brekit tal-immuntar, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8185	ex 8413 70 51	20	Mutur elettriku b'kurrent dirett mingħajr brushes b'skrun b'pompa ċentrifugali bi fluss wieħed u bi stadju wieħed immuntat fuq ix-xaft tal-mutur u volut b'heater integrat ta' qawwa nominali ta' 1 800 W u b'apparat ta' sikurezza issaldjat, monoblokk bil-mutur, bi: — dijametru tal-ħruġ ta' skariku ta' 20 mm jew aktar, — 9 stator tas-slots, — Rotor 6 arbli, — potenza nominali attribwita ta' 95 W, — voluta bi żbokk dritt, — kompartiment tar-rotor mingħajr filtru tar-ramel	0 %	—	31.12.2026
0.8186	ex 8413 70 51	30	Mutur elettriku b'kurrent dirett mingħajr brushes b'skrun b'pompa ċentrifugali bi fluss wieħed u bi stadju wieħed immuntat fuq ix-xaft tal-mutur u volut b'heater integrat ta' qawwa nominali ta' 1800 W u b'apparat ta' sikurezza issaldjat, monoblokk bil-mutur, bi: — dijametru ta' ħruġ ta' skargar ta' 20 mm jew aktar, — 9 slots stator, — 6 pole rotor, — potenza nominali ta' 95 W, — voluta bi żbokk tal-pajp tal-lastku kklampjat, — rotor chamber mingħar filtru tar-ramel	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8187	ex 8413 70 51	40	Mutur elettriku b'kurrent dirett mingħajr brushes b'disk bil-pompa ċentrifugali bi fluss wieħed fi stadju wieħed immuntat fuq ix-xaft tal-mutur, monoblokk bil-mutur, volut b'ħiter integrat, bi: — dijametru ta' ħruġ ta' skargar ta' 20 mm jew aktar, — 9 slot stator kwadru jew chain pole stator, — 6 pole rotor, — kalamiti ferritiċi jew tal-art rari, — potenza nominali ta' 95 W jew 80 W, — ħiter ta' qawwa nominali ta' 1800 W u tagħmir issaldjat jew iwweldjat bil-laser, — voluta bi żbokk tal-lastku kklampjat jew mingħajru, — kompartiment tar-rotor b'filtru tar-ramel ultrasoniku wweldjat	0 %	—	31.12.2026
0.6346	*ex 8413 91 00	30	Għata tal-pompa tal-fjuwil: — magħmula minn ligi tal-aluminju, — b'dijametru ta' 38 mm jew 50 mm, — b'żewġ skanalaturi annulari, konċentriċi ffurmati fuq il-wiċċ tagħha, — anodizzata, tat-tip użat f'vetturi bil-mutur b'magni tal-petrol	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	*ex 8414 10 25	30	Pompa tandem li tikkonsisti fi: — pompa taż-żejt b'ċilindrata ta' 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) u pressa tat-tħaddim ta' 1,5 bar f'1 000 rotazzjoni kull minuta, — pompa tal-vakwu b'ċilindrata ta' 120 cc/rev (± 12 cc/rev) u prestazzjoni ta' - 666 mbar f'6 sekondi f'750 rotazzjoni kull minuta, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4727	*ex 8414 30 81	50	Kumpressuri elettriċi ermetiċi jew semiermetiċi forma ta' sprall b'veloċità varjabbli, b'rata ta' enerġija nominali ta' 0,5 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 10 kW, b'volum ta' spustament li ma jaqbiżx il-35 cm^3, tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6160	*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Kompressuri rotatorji ermetiċi għar-refriġeranti tal-idrofluworokarbur (HFC) jew tal-idrokarbur: — imdawra b'"kurrent alternat (AC) ta' fażi singola jixgħel u jitfi" jew minn muturi b'veloċità varjabbli ta' 'kurrent dirett ta' bla brushes' (BLDC) , — b'potenza nominali ta' mhux aktar minn 1,5 kW, — b'voltaġġ nominali ta' 100 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 240 V, — b'għoli ta' mhux aktar minn 300 mm, — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 150 mm, — b'piż tal-unità ta' mhux aktar minn 15-il kg, għall-użu fil-manifattura tal-pompi tas-sħana għall-apparati domestiċi, inkluż il-magni li jnixxfu l-ħwejjeġ [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2593	*ex 8414 30 89	20	Parti tas-sistema tal-arja kondizzjonata tal-vetturi, li tikkonsisti f'kompressur bil-moviment alternat b'xaft miftuħ b'qawwa ta' 0,4 kW iżda mhux aktar minn 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8651	ex 8414 59 25	50	Fannijiet assjali b'mutur inkorporat, għall-ġenerazzjoni ta' fluss ta' arja għat-tkessiħ tal-kompressuri u d-distribuzzjoni tal-arja — b'vultaġġ operattiv tal-kurrent dirett ta' aktar minn 10 V, iżda mhux aktar minn 14 V, jew — b'vultaġġ operattiv tal-kurrent alternat ta' aktar minn 185 V, iżda mhux aktar minn 254 V, — b'temperatura operattiva ta' - 40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 °C, għall-użu fil-manifattura ta' magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b'pompa tas-sħana u friġġijiet jew friżi [1]	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7595	*ex 8414 59 35	20	Fann radjali li jkollu: — dimensjoni ta' 25mm (għoli) x 85mm (wisa') x 85mm (fond), — piż ta' 120 g, — vultaġġ nominali attribwit ta' 13,6 VDC (vultaġġ tal-kurrent dirett), — voltaġġ operattiv ta' 9 VDC jew aktar iżda mhux aktar minn 16 VDC (vultaġġ tal-kurrent dirett), — kurrent nominali attribwit ta' 1,1 A (TYP), — potenza nominali attribwita ta' 15 W, — veloċità ta' rotazzjoni ta' 500 RPM (rotazzjonijiet kull minuta) jew aktar iżda mhux aktar minn 4 800 RPM (rotazzjonijiet kull minuta) (fluss liberu), — fluss ta' arja ta' mhux aktar minn 17,5 litri/s, — pressjoni tal-arja ta' mhux aktar minn 16-il mm H2O ≈ 157 Pa, — pressjoni akustika globali ta' mhux aktar minn 58 dB (A) f'4 800 RPM (rotazzjonijiet kull minuta), u b'interfaċċa FIN (Fan Interconnect Network) għall-komunikazzjoni mal-unità għall-kontroll tat-tisħin u tal-arja kundizzjonata użata fis-sistemi ta' ventilazzjoni tas-sits tal-karozzi	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Blower tal-elettriku għat-tkessiħ tal-batterija b'vultaġġ għoli ta' karozza ibrida tal-passiġġieri bi: — unità ta' kontroll, — Invertitur MOSFET, — vultaġġ ta' 9 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16 V, — temperatura ambjentali ta' - 40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 °C, għall-użu fil-manifattura ta' karozzi ibridi rikarikabbli tal-passiġġieri [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8648	ex 8414 59 35	40	Blower tal-elettriku għat-tkessiħ tal-modulu tal-batterija: — b'voltaġġ operattiv ta' 9 VDC jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 VDC, — b'fann ċentrifugali tal-elettriku, — b'konnettur, — b'case tal-plastik, — b'unità ta' kontroll għall-mutur elettriku tal-fann jew mingħajrha, għall-użu fil-produzzjoni ta' batteriji rikarikabbli għall-vetturi ibridi u elettriċi [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Kompressur tal-arja tal-membrana: — bi fluss ta' 4,5 l/min jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 12 l/min, — b'qawwa tal-elettriku ta' mhux aktar minn 14 W, u — b'kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0.4 bar), tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2027
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Kumpressur ermetiku tal-pompi tas-sħana għal refriġeranti R450A jew R290: — mhux iċċarġjat b'refriġerant, — prekarikati biż-żejt lubrifikanti, — b'mutur elettriku monofażi b'induzzjoni PSC (permanent split capacitor) jew mutur DC mingħajr brushes, — b'konnessjonijiet tal-ġbid u/jew tal-iskariku, — b'ċilindrata ta' 8,05 cm^3 jew iktar, iżda mhux iktar minn 55 cm^3, — jaħdem f'900 rpm jew iktar, iżda mhux iktar minn 7 800 rpm, u — b'kapaċità tat-tkessiħ ta' 920 W jew iktar, iżda mhux iktar minn 10 440 W f'kundizzjonijiet ASHRAE	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8483	ex 8414 90 00	15	Assemblaġġ tal-fann magħmul minn liga tal-aluminju u tal-manjeżju: — bid-dijametru ta' barra ta' 54 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 130 mm, — b'għoli ta' 8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 30 mm, — b'żewġ diski mqabbda b'pali ta' għamla kkurvata, — b'musmar tal-injam jew mingħajru, u b'woxer jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tal-muturi elettriċi [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2507	*ex 8414 90 00	20	Pistuni tal-aluminju, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Qafas tal-kompressur spirali b'liga tal-aluminju li jkollu: — reżistenza għas-sħana ta' 200 °C jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 250 °C, — punt tat-twaħħil wieħed jew aktar għall-immuntar tal-attwatur, għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8792	*ex 8414 90 00	35	Unità prinċipali tal-kumpressur magħmula minn liga tal-aluminju imprenjata għall-installazzjoni fil-kumpressuri tal-arja kundizzjonata għall-vetturi bil-mutur bi: — wisa' ta' 115 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 160 mm, — tul ta' 115 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 170 mm, — għoli ta' 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 100 mm, — fergħa tal-pressjoni b'konnessjoni għal pajp, — toqba waħda jew tnejn għall-immuntar u — iktar minn toqba waħda għall-overflow	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8465	ex 8415 90 00	15	Manifolds iwweldjati bl-elettriku għall-kondensatur f'sistemi tal-arja kundizzjonata awtomobilistika: — — li jikkonsistu f'tubu magħmul bl-ittimbrar ta' strixxa tal-aluminju u t-twaħħil tat-truf permezz ta' wweldjar bl-ark elettriku, — — li fihom baffles interni responsabbli għall-fluss xieraq tal-fluwidu berried, — — b'tul ta' 190 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 460 mm, — — b'dijametru ta' 9 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm, — — b'piż ta' 0,01 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,45 kg, — — bi blokok ta' konnessjoni tal-aluminju jew mingħajrhom, għall-użu fil-produzzjoni ta' sistemi tal-arja kundizzjonata fil-vetturi tal-Kapitolu 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	ex 8415 90 00	60	Blokka tal-aluminju ssaldjata bi fjamma, għat-tubu ta' konnessjoni mal-kondensatur fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi: — b'linji estrużi ta' konnettur kurvat tal-aluminju b'dijametru estern ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 mm, — b'piż ta' 0,02 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8679	ex 8417 80 50	10	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, itwal minn 29 metru, b'wisa' ta' 35 metri u għoli ta' 66 metru u b'piż ta' 5 500 tunnellata metrika, li fiha żewġ fran mhux elettriċi għall-ikkrekkjar bil-fwar għad-deidroġenazzjoni bħala parti minn impjant għall-ikkrekkjar tal-etan li jikkonsisti f'sezzjoni ta' radjazzjoni u sezzjoni ta' konvezzjoni biex tipproduċi l-etilen u l-propilen mill-etan	0 %	—	30.06.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Blokka ta' konnessjoni tal-aluminju għall-konnessjoni ma' manifold ta' kondensitur fil-proċess tal-iwweldjar: — imwebbsa għal temper ta' T6 jew T5, — b'piż ta' mhux aktar minn 150 g, — b'tul ta' 20 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 150 mm, — b'rejl tat-twaħħil f'biċċa waħda	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8004	ex 8418 99 90	30	Profil ta' drajer riċevitur għall-konnessjoni ma' manifold ta' kondensitur fil-proċess tal-iwweljdar bi: — ċatt tal-ibbrejżjar ta' mhux aktar minn 0,2 mm, — piż ta' 100 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 600 g, — rejl tat-twaħħil f'biċċa waħda	0 %	p/st	31.12.2025
0.8669	ex 8419 40 00	10	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: — ċirkwiti taċ-ċirkolazzjoni tal-ilma tat-tberrid, li jkun fihom skambjatur tas-sħana u pompi taċ-ċirkolazzjoni biex ikessħu u jiċċirkolaw mill-ġdid l-ilma tat-tberrid, — sistema ta' purifikazzjoni tal-ilma, li tneħħi l-kontaminanti tal-idrokarburi mill-ilma tat-tberrid li mbagħad jerġa' jintuża għall-produzzjoni tal-fwar tad-dilwizzjoni (barra mill-modulu), — sistema ta' purifikazzjoni taż-żejt tal-piroliżi, li tissepara l-gażolina tal-piroliżi, iż-żejt kombustibbli u l-frazzjonijiet tal-kokk mill-kontaminanti tal-idrokarburi li jkunu tneħħew mill-ilma tat-tberrid, — vaporizzatur u superheater tal-istartjar tal-materja prima tal-etan, li jivvaporizza u jsaħħan il-materja prima tal-etan qabel ma jibgħat l-etan lill-fran tal-ikkrekkjar (barra mill-modulu), — sistema ta' preparazzjoni tal-materja prima tal-propan, li tiffiltra, tivvaporizza u ssaħħan ħafna l-materja prima tal-propan, qabel ma tibgħat il-propan lill-fran għall-ikkrekkjar (barra mill-modulu), u — sistema ta' preparazzjoni tal-propilen ta' grad kimiku, li tiffiltra u tnixxef il-propilen ta' grad kimiku qabel ma tibagħtu lid-deetanizzatur (barra mill-modulu)	0 %	—	30.06.2025
0.8680	ex 8419 50 80	20	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: — sistema ta' refriġerazzjoni tal-etilen b'ċirkwit miftuħ, li għandha tiġi integrata ma' kompressur estern tar-refriġerant tal-etilen, — pompi u skambjatur tas-sħana biex iwasslu l-etilen f'pipeline estern, u — sistema ta' refriġerazzjoni tal-propilen b'ċirkwit magħluq, li għandha tiġi integrata ma' kompressur estern tar-refriġerant tal-propilen	0 %	—	30.06.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Skambjatur tas-sħana tal-aluminju għall-bojlers tal-gass iddisinjat għat-trasferiment tas-sħana: — b'għoli ta' 100 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 120 mm, — b'wisa' ta' 235 mm, iżda mhux iktar minn 280 mm, — b'tul ta' 250 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 280 mm, — għal potenza tal-iċċarġjar ta' 25 kW jew iktar, iżda mhux iktar minn 35 kW, — b'piż ta' 8 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: tagħmir assoċjat ma' kompressur estern tal-gass maqsum f'diversi stadji, ċentrifugali li jikkompressa gassijiet idrokarboniċi biex jippermetti pproċessar ulterjuri downstream f'tagħmir interkonness li jkun fih: — tagħmir li jkessaħ, — ċilindri għas-separazzjoni ta' fwar likwidu, u — pompi meħtieġa biex jikkondensaw u jneħħu l-ilma u idrokarburi itqal u biex jevitaw formazzjoni mhux mixtieqa ta' prodotti sekondarji tal-polimeri, tagħmir assoċjat ma' torri tal-ħasil kawstiku estern li jkun fih: — pompi taċ-ċirkolazzjoni tal-ilma kawstiċi biex isostnu torri tal-ħasil kawstiku estern fit-tneħħija tal-gassijiet aċidużi (diossidu tal-karbonju u sulfur tal-idroġenu) mill-gass ikkrekkjat, — sistema kawstika ta' trattament minn qabel eżawrita, li fiha ċilindri tas-separazzjoni, pompi u mixers, — skambjatur tas-sħana għat-tkessiħ minn qabel tal-gass ikkrekkjat, u — ċilindru tas-separazzjoni għat-tneħħija tal-ilma mill-gass tal-ikkrekkjar	0 %	—	30.06.2025
0.6193	*ex 8431 20 00	40	Radjatur bil-qalba tal-aluminju u t-tank tal-plastik, b'apparat għall-irfigħ tal-azzar integrali u bi struttura miftuħa kwadra b'disinn ondulat ta' 9 fins għal kull2.54 cm ta' tul għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-intestatura 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6821	ex 8436 99 00	10	Parti li fiha: — mutur AC ta' fażi unika, — apparat tal-gerijiet epiċikliku, — xafra cutter li fiha jew ma fihiex: — kapasiter, — parti ffittjata b'bolt bil-kamin għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.3374	*ex 8439 99 00	10	Għatjiet għal rollijiet għall-ġbid tal-arja, prodotti b'tidwib ċentrifugali, mhux iddrilljati, fil-forma ta' tubi ta' liega tal-ażżar, ta' tul ta' 3 000 mm jew aktar u dijametru estern ta' 550 mm jew aktar	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Elementi tal-qtugħ tat-trimmers tal-ħaxix bil-lasta: — fil-forma ta' apparat anċillari għal mat-trimmer tal-ħaxix, — b'tul tas-sikkina ta' 60 cm u b'feṫa tas-snien ta' 30 mm, — b'aġġustament tal-angolu tax-xafra, — b'gearbox bi stadju wieħed integrat, — b'qafas fondut tal-manjeżju, għall-użu fil-manifattura tal-makkinarju tal-ġonna u tal-għodod li jaħdmu bl-elettriku (1)	0 %	—	31.12.2028
0.2599	*ex 8477 80 99	10	Magni għall-iffurmar jew għall-modifika tal-wiċċ ta' membrani tal-plastik tal-intestatura Nru 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	ex 8479 89 97	28	Unità tal-brejkijiet tal-elettriku integrata għall-ġenerazzjoni immedjata tal-pressjoni idrawlika waqt l-ibbrejkjar, għall-kontroll elettroniku sħiħ tal-brejkijiet u li tippermetti l-ibbrejkjar riġenerattiv tal-vetturi bil-mutur: — b'assistenti elettroniċi tal-brejkijiet, — b'unità idrawlika mħaddma minn mutur elettriku mingħajr brushes, — b'reservoir tal-fluwidu tal-brejkijiet, għall-użu fil-manifattura ta' karozzi ibridi tal-passiġġieri (1)	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8673	ex 8479 89 97	33	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: — diversi kolonni tad-distillazzjoni (depropanizzatur, debutanizzatur u degreenoiler) u l-iskambjaturi tas-sħana, pompi u ċilindri assoċjati magħhom, — chilling train li fiha skambjaturi tas-sħana u ċilindru li jikkondensa s-C2 fi fluss tal-gass, — sistema li tissepara l-idroġenu u l-metan minn gass ikkrekkjat li fiha skambjaturi tas-sħana, ċilindri, turbini, kompressuri u unità ta' purifikazzjoni tal-idroġenu (unità ta' adsorbiment bl-inverżjoni tal-pressjoni), — tagħmir assoċjat ta' kolonna tad-distillazzjoni li tifred is-C3, li fiha skambjatur tas-sħana, pompi u ċilindri, u — sistema ta' idroġenizzazzjoni tal-aċetilen tal-vinil, li fiha reatturi ta' idroġenizzazzjoni, filtri, mixer, ċilindru, kondensatur, skambjaturi tas-sħana	0 %	—	30.06.2025
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Attwatur tal-kamxaft għall-kontroll tal-ħin tal-ftuħ tal-valv bl-użu ta' elettromutur f'sistema ta' timing varjabbli kontinwa tal-valv ta' magna bil-pistuni b'kombustjoni interna, ta': — tul ta' 110 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 mm, — wisa' ta' 90 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 130 mm, — għoli ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 110 mm, għal użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Unità tal-modulu tal-proċess immuntata minn qabel ta' unità ta' krekkjar tal-etan, li fiha: — sistema għall-iffiltrar u t-tkessiħ ta' gass imnixxef ikkrekkjat, — kolonna tad-distillazzjoni deetanizzatur u tagħmir assoċjat għal separazzjoni ta' C2-/C3+, — sistema ta' idroġenizzazzjoni tal-aċetilen biex tneħħi l-aċetilen fi ħdan fluss tas-C2, — ċilindru tal-fjuwil gassuż li jaħżen il-fjuwil gassuż għall-fran tal-ikkrekkjar, u — sistema għar-riġenerazzjoni tal-magni tat-tnixxif f'installazzjoni tal-ikkrekkjar	0 %	—	30.06.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bijoreattur għall-kultura taċ-ċelloli bijofarmaċewtika — b'uċuħ interni ta' azzar inossidabbli mhux manjetiku, u — b'kapaċità tal-proċess ta' 15 000 litru, — ikkombinati jew le ma' sistema 'clean-in-process' u/jew ma' kontenitur taż-żamma tal-media akkoppjat u dedikat	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	ex 8479 90 70	40	Housing tal-parti tar-rotor tal-unità mekkanika li jiżgura l-aġġustament tal-moviment tal-kamxaft meta mqabbel mal-krankxaft: — ta' forma ċirkolari, — magħmul minn liga tal-azzar permezz ta' proċess ta' sinterizzazzjoni, — b'mhux aktar minn 8 kmamar taż-żejt, — b'ebusija Rockwell ta' 55 jew aktar, — b'densità ta' 6,5 g/cm³, jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,7 g/cm³	0 %	—	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Parti tar-rotor tal-unità mekkanika li tiżgura l-moviment tal-camshaft meta mqabbel mal-crankshaft: — b'4 pali li jispiċċaw fi skanalaturi, — magħmul minn liga tal-azzar permezz ta' proċess ta' sinterizzazzjoni,	0 %	—	31.12.2025
0.7424	ex 8481 10 99	40	Valvi li jnaqqsu l-pressjoni f'qoxra tar-ram li jkollhom: — tul ta' mhux aktar minn 30 mm (± 1 mm), — wisa' ta' mhux aktar minn 18 mm, (± 1 mm), ta' tip li jintuża għall-inkorporazzjoni fil-moduli tal-forniment tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2027
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Valv ta' kontroll mekkaniku (unidirezzjonali) għall-ftuħ u għall-għeluq tal-fluss tal-fjuwil: — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 250 MPa, — b'rata tal-fluss ta' 45 cm³/minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 55 cm³/minuta, — b'4 toqob tal-bokka, b'kull waħda minnhom b'dijametru ta' 1,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1,6 mm, — magħmul mill-azzar	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.4668	*ex 8481 30 91	91	*Check (non-return) valves* tal-azzarbi: — pressjoni ta' ftuħ ta' mhux aktar minn 800 kPa — dijametru estern ta' mhux aktar minn 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Valv tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri b'pistuni ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.7380	*ex 8481 80 59	30	Valv li jikkontrolla l-fluss bidirezzjonali b'kisi, b': — mill-anqas 5, iżda mhux aktar minn 16-il toqba tal-ħruġ b'dijametru ta' mill-anqas 0,05 mm, iżda ta' mhux aktar minn 0,5 mm, — mill-anqas 330 cm^3/minuta, iżda mhux aktar 5 000 cm^3/rata ta' fluss kull minuta, — pressjoni tat-tħaddim ta' mill-anqas 19, iżda mhux aktar minn 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Valv għall-kontroll tal-fluss: — magħmul mill-azzar, — b'toqba tal-iżbokk b'dijametru ta' mill-inqas 0,05 mm, iżda mhux aktar minn 0,5 mm, — b'bokka b'dijametru ta' mill-inqas 0,1 mm, iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — b'kisja ta' nitrur tal-kromu, — bi ħruxija tas-superfiċje ta' Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwantità li jkollu: — pistun, — solenojd b'reżistenza tal-kojl ta' mill-inqas 1,85 Ohm iżda mhux aktar minn 8,2 Ohm	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwalità — li jkollu solenojd b'reżistenza tal-kojl ta' mill-inqas 0,19 Ohm iżda mhux aktar minn 0,66 Ohm, u b'induttanza ta' mhux aktar minn 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Valv għall-kontroll tal-fluss — magħmul mill-azzar, — b'toqba tal-ħruġ b'dijametru ta' mill-anqas 0,05 mm, iżda ta' mhux aktar minn 0,5 mm, — b'toqba tal-bokka b'dijametru ta' mill-anqas 0,1 mm, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 mm	0 %	—	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	Valv rivers b'erba' modi għar-refriġeranti, li jikkonsisti minn: — valv pilota solenojd — qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slider tal-valv u konnessjonijiet tar-ram bi pressjoni tat-tħaddim sa 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027
0.7519	*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Valv kontrollur tal-pressjoni u tal-fluss ikkontrollat b'elettromanjeta esterna: — magħmul mill-azzar u/jew mill-azzar illigat, — mingħajr ċirkwit integrat, — bi pressjoni operatorja ta' mhux aktar minn 1 000 kPa, — bi kwantità tal-fluss ta' mhux aktar minn 5 l/min, — mingħajr elettromanjeta	0 %	—	31.12.2029
0.8752	*ex 8481 80 99	80	Valv tas-solenojd għas-sistema kontinwa tat-tajming varjabbli tal-valvi tal-magni tal-kombustjoni sabiex jikkontrolla l-fluss taż-żejt bħala funzjoni tal-veloċità u tat-tagħbija tal-magna: — b'kopertura tal-metall, — b'konnettur elettriku, — b'forza ta' mhux iktar minn 10 N, — b'vultaġġ operattiv ta' 9 VDC jew iktar, iżda mhux iktar minn 16 VDC, — b'tul ta' 80 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 110 mm, — b'wisa' ta' 80 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 110 mm, — b'għoli ta' 20 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 30 mm, għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7735	*ex 8482 10 10	15	Bolberings li jkollhom: — dijametru estern ta' 4 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 mm, — dijametru estern ta' mhux aktar minn 26 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 8 mm, għall-użu fil-manifattura ta' muturi elettriċi b'firxa ta' 40 000 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 000 rpm [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8098	ex 8482 50 00	20	Bering tar-romblu assjali magħmul mill-azzar: — ir-retainer huwa magħmul minn azzar irrumblat fil-kesħa b'kontenut ta' karbonju sa 0,25 fil-mija, li jikkonforma mal-istandard ASTM A109–98, — ir-rombli huma magħmula minn azzar kontra l-frizzjoni skont ASTM 295–94, — b'dijametru estern ta' 63 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 66 mm, — b'dijametru intern ta' 44 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 46 mm, — b'piż ta' 23 g jew aktar, iżda mhux aktar minn 27 g — b'36 romblu jew aktar, iżda b'mhux aktar minn 38 romblu	0 %	p/st	31.12.2025
0.8588	ex 8483 10 95	30	Xaft bis-snien tal-azzar illigat (xaft tat-torque) bi snien dritti u profil involut, bi: — snien esterni fi standard tal-pass dijametrali, — 17-il sinna jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 50 sinna, — dijametru ta' 35 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 145 mm, — tul ta' 200 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 345 mm, — ebusija ta' 35 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8746	*ex 8483 10 95	40	Virga mtarrġa magħmula mill-azzar tal-karbonju bi: — tarf ittundjat, bi profil involut, ta' xaft bis-snien, li l-angolu elikali tiegħu huwa tal-anqas 0°15,5' imma mhux iktar minn 0° 21,5', — l-ikbar dijametru ta' 16 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 18 mm, — tul ta' 137 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 155 mm, — piż ta' 0,12 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Qafas tal-kuxxinetti tat-tip li jintużaw fit-turboċarġers: — magħmulin mill-ħadid fondut griż fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1561 jew mill-ħadid fondut duttili fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1560, — b'kompartamenti għaż-żejt, — mingħajr bearings, — b'dijametru ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 250 mm, — b'għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, — kemm jekk bil-kompartamenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Ger koniku: — magħmul minn ligi u azzar ħfief, — mibni fuq gerijiet koniċi dritti jew elikali, — b'angolu bejn ix-xaftijiet ta' 30 grad jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 grad — bi proporzjon tal-gerijiet ta' 1:1,3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1:1,46, għall-użu fil-manifattura ta' trimmers tal-ħaxix, brushcutters u tipi oħra ta' makkinarju tal-ġnien ([1])	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8625	ex 8483 40 23	30	Ger koniku: — magħmul minn ligi u azzar ħfief, — mibni fuq gerijiet koniċi dritti, — b'angolu bejn ix-xaftijiet ta' 24 grad jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 grad, għall-użu fil-manifattura ta' trimmers tal-ħaxix, brushcutters u tipi oħra ta' makkinarju tal-ġnien ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Ingranaġġ bil-kamin: — f'kompartiment ta' liga tal-aluminju, — b'kamin tal-plastik jew tal-azzar, — b'toqob għall-immuntar, — b'direzzjoni tal-ħruġ riversibbli f'angolu ta' 90 grad, — bi proporzjon ta' trażmissjoni ta' 4:19, — mgħammar b'vit taċ-ċomb b'tul ta' 310 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 380 mm — bi skorfina gwida inkorporata fil-brekit tal-assemblaġġ, — b'appoġġ tal-vit taċ-ċomb jew mingħajru, għal konnessjoni indiretta mal-mutur tas-sewqan ta' sistema ta' gwida għas-sedili tal-karozza ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.5202	ex 8483 40 29	50	Sett ta' rkapti ċiklojdali li għandhom: — torque nominali ta' 50 Nm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 9 000 Nm, — proporzjonijiet standard ta' 1:50 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1:475, — moviment mitluf li ma jeċċedix minuta ta' ark, — effiċjenza ta' aktar minn 80 % tat-tip użat f'dirgħajn ir-robots	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	*ex 8483 40 29	60	Ingranaġġ epiċikliku, tat-tip użat fl-użu ta' għodod li jinżammu fl-idejn bi: — torque nominali ta' 25 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 Nm, — proporzjonijiet ta' dawrien tal-ger standard ta' 1:12.7 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1:64.3	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8585	ex 8483 40 29	70	Gaġġa planetarja tal-azzar fondut, bi: — snien esterni jew interni fi standard tal-pass dijametrali, — 27 sinna jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 70 sinna, — dijametru ta' 300 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 725 mm, — tul ta' 225 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 800 mm, — tlieta jew erba' gerijiet planetarji, — ebusija ta' 40 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 HRC	0 %	—	31.12.2028
0.7920	*ex 8483 40 59	30	Apparat idrostatiku li jbiddel il-veloċità: — b'pompa idrawlika u differenzjal b'fus, — kemm jekk ikun mgħammar bi skrun tal-fannijiet u/jew b'taljola, kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-lawn tas-subintestaturi 8433 11 u 8433 19 jew magni għall-qtugħ oħra tas-subintestatura 8433 20 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	ex 8483 40 90	80	Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b': — mhux aktar minn 3 gerijiet, — sistema awtomatika ta' deċelerazzjoni u — sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Blokok ta' taljoli ta' azzar mhux fondut: — magħmula minn azzar tal-karbonju strutturali li jikkonforma mal-istandard JIS G4051, — b'dijametru estern ta' 104 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 142 mm, — b'dijametru intern ta' 33 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 37 mm, — b'wisa' ta' 22 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 40 mm, — b'piż ta' 0,4 kg jew iktar iżda mhux iktar minn 1,6 kg, — b'6 skanalaturi trapeżojdali	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8540	ex 8483 50 80	30	Tensjonatur mekkaniku li jżomm it-tensjoni taċ-ċineg tat-trażmissjoni ta' magna ta' karozza tal-passiġġieri: — b'żewġ taljoli magħmula mill-poliammid, kull waħda minnhom b'dijametru ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 mm, — b'molla magħmula minn liga tal-azzar li fiha l-kromu u s-siliċju, — b'żewġ dirgħajn magħmula mill-aluminju, — b'holder magħmul mill-aluminju, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8209	ex 8483 90 89	20	Sprocket għal timing varjabbli kontinwu tal-valv sabiex jiġi ottimizzat il-proċess tal-mili taċ-ċilindri ta' magna tal-kombustjoni interna bi: — każ, — rotor, — mill-inqas 4 viti, — molla, — b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 95 mm — bi ħxuna ta' 25 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 35 mm, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8584	ex 8483 90 89	30	Sprokits tal-azzar mikwi bis-snien esterni, kemm jekk bi splines interni fi standard tal-pass dijametrali kif ukoll jekk le, b': — dijametru ta' 400 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 630 mm, — seba' snien jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 15-il sinna, — ebusija tal-qalba tas-snien ta' 28 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 HRC, — ebusija tal-wiċċ tas-snien ta' 50 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 HRC, — kemm jekk b'ebusija tal-ispline ta' 30 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 HRC, kif ukoll jekk le, — fond effettiv tas-saff karburizzat ta' 4 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8541	ex 8483 90 89	40	Gerwieli tal-azzar illigat bi snien dritti u profil involut, bi: — snien esterni u/jew interni fi standard tal-pass dijametrali, — dijametru ta' 35 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 600 mm, — 13-il sinna jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 80 sinna, — ebusija tal-qalba tas-snien ta' 28 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 HRC, — ebusija tal-wiċċ tas-snien ta' 50 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 65 HRC, — fond effettiv tas-saff karburizzat ta' 1,00 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,1 mm, — ebusija tal-ispline ta' 27 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 62 HRC, — kemm jekk flimkien ma' xaft b'ebusija tal-ispline ta' 27 HRC jew aktar, iżda mhux aktar minn 62 HRC kif ukoll jekk	0 %	—	31.12.2028
0.7156	ex 8484 20 00	10	Siġilli ta' xaftijiet mekkaniċi, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri rotatorji użati fil-manifattura ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mutur sinkroniku għall-magni tal-ħasil tal-platti b'mekkaniżmu ta' kontroll tal-fluss tal-ilma: — b'tul mingħajr il-fus ta' 24 mm (+/- 0,3), — b'dijametru ta' 49,3 mm (+/- 0,3) — b'vultaġġ nominali ta' 220 V AC jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V AC, — bi frekwenza nominali ta' 50 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 60 Hz, — b'potenza tal-input ta' mhux aktar minn 4 W, — b'veloċità tad-dawran ta' 4 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 4,8 rpm, — b'torque tal-output ta' mhux inqas minn10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7857	*ex 8501 10 10	40	Mutur ibridu sinkroniku li jdur f'intervalli b': — output ta' mhux aktar minn 18-il W — żewġ fażijiet, — kurrent nominali ta' mhux aktar minn 2,5 A/faża, — vultaġġ nominali ta' mhux aktar minn 20 V, — b'xaft tal-kamin jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tal-istampaturi 3D [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Attwatur lineari fl-applikazzjonijiet għall-aġġustament tas-siti elettriċi awtomobilistiċi: — li jikkonsisti minn mutur b'kurrent dirett (DC) u eċitazzjoni permanenti b'mekkaniżmu integrat tal-gerijiet u vit taċ-ċomb, — bil-brushes jew mingħajrhom, — b'unità ta' kontroll elettroniku jew mingħajrha, — bis-sensur tal-effett Hall jew mingħajru, — b'vultaġġ nominali ta' 8 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'potenza mekkanika tal-output nominali ta' mhux aktar minn 20 W, u — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 °C sa 160 °C, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi għas-sits tal-karozza [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Attwatur rotatorju fl-applikazzjonijiet għall-aġġustament tas-siti elettriċi awtomobilistiċi: — li jikkonsisti minn mutur b'kurrent dirett (DC) u eċitazzjoni permanenti b'mekkaniżmu integrat tal-gerijiet, — bil-brushes jew mingħajrhom, — b'unità ta' kontroll elettroniku jew mingħajrha, — bis-sensur tal-effett Hall jew mingħajru, — b'vultaġġ nominali ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'potenza mekkanika tal-output nominali ta' mhux aktar minn 35 W, u — b'medda ta' temperatura speċifikata minn - 40 °C sa 160 °C, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi għas-sits tal-karozza [1]	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8539	ex 8501 10 10	70	Kontrollur elettriku għall-blinds ta' berried, b'vultaġġ DC operattiv ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V u b'potenza massima ta' inqas minn 18 W, li fih mill-inqas: — bord ta' ċirkwit stampat, — mutur elettriku li f'intervalli, — konnettur, — kopertura tal-plastik, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8394	ex 8501 10 99	20	Mutur b'assi tal-kamin għall-applikazzjonijiet tal-aġġustament tas-siti elettriċi awtomobilistiċi: — li jikkonsisti minn mutur b'kurrent dirett (DC) u eċitazzjoni permanenti b'rota tal-kamin, — bil-brushes jew mingħajrhom, — b'unità ta' kontroll elettroniku jew mingħajrha, — bis-sensur tal-effett Hall jew mingħajru, — b'vultaġġ nominali ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'potenza mekkanika tal-output nominali ta' mhux aktar minn 35 W, u — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 °C sa 160 °C, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi għas-sits tal-karozza [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8396	ex 8501 10 99	50	Mutur elettriku (DC) bl-għoli tal-potenza aġġustata b': — potenza mekkanika tal-output nominali ta' mhux aktar minn 35 W, — integrazzjoni tal-qafas b'tul ta' 156 mm, għoli ta' 59 mm, ħxuna ta' 36 mm u piż ta' 500 g, — torque fi stat ta' twaqqif ta' 45 Nm u torque finali ta' 200 Nm, — kurrent massimu ta' 15 A, — veloċità mingħajr tagħbija ta' 7 RPM jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10 RPM, — veloċità ta' rotazzjoni ta' 4 000 RPM jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 600 RPM, — livell massimu tal-istorbju ta' 42 dB(A), — laxk angulari massima sa 3 gradi, u — modulu ta' pinion bi 8 sinniet, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi għas-sits tal-karozza [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7197	ex 8501 10 99	56	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 7 000 rpm mingħajr tagħbija, — b'vultaġġ nominali ta' mhux aktar minn 18 V, — b'potenza massima ta' 24 W, — għal medda ta' temperatura speċifika minn - 40 °C sa 160 °C, — b'konnessjoni tal-gerijiet jew mingħajrha, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika jew mingħajrha, — b'żewġ konnessjonijiet elettriċi, — b'torque massimu ta' 100 Nm	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7198	ex 8501 10 99	58	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 6500 rpm (mingħajr tagħbija), — b'vultaġġ nominali ta' 12 V (± 4 V), — b'potenza massima ta' inqas minn 20 W, — b'medda ta' temperatura speċifikata minn - 40 °C sa 160 °C, — b'ingranaġġ f'forma ta' dudu, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika, — b'żewġ konnessjonijiet elettriċi, — b'torque massimu ta' 75 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.5846	ex 8501 10 99	60	Mutur DC — b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mgħobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi — bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Mutur DC biex jikkontrolla l-pożizzjoni angulari tal-flap biex jaġġusta l-fluss tal-gass fl-aċċeleratur tal-arja u fil-valv tal-EGR: — bi standard Protezzjoni mill-Intrużjoni (IP) ta' IP69, — b'veloċità tar-rotor ta' mhux iktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi; — b'vultaġġ nominali ta' 12,0 V (+ 0,1), — ta' medda speċifikata tat-temperatura ta' – 40 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 165 °C, — b'pinion ta' konnessjoni jew mingħajru, — b'konnettur tal-magna jew mingħajru — bi flanġ jew mingħajru, — b'dijametru ta' mhux aktar minn 40 mm (il-flanġ mhux inkluż), — b'għoli globali ta' mhux aktar minn 90 mm (mill-qiegħ sal-pinion)	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6880	ex 8501 10 99	65	Attwatur elettriku turboċarġer, bi: — mutur DC, — mekkaniżmu integrat tal-gerijiet, — forza (tal-ġibda) ta' 200 N jew iktar f'temperatura minima ambjentali elevata ta' 140 C, — forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu, — strowk effettiv ta' 15 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25 mm, — b'interfaċċa tad-dijanjostika abbord jew mingħajrha	0 %	—	31.12.2025
0.6115	*ex 8501 10 99	70	Mutur tal-passi (stepping motor) DC: — winding b'żewġ fażijiet, — voltaġġ ikklassifikat ta'9 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16.0 V, — ta' medda speċifikata tat-temperatura ta' – 40 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 105 °C, — b'ingranaġġi li jikkonnettu jew mingħajrhom, — bil-konnettur li jħaddem il-mutur jew mingħajru	0 %	—	31.12.2029
0.6627	ex 8501 10 99	75	Mutur DC b'eċitazzjoni permanenti li jkollu — koljatura b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 24 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 38 mm, — veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 12 000 rpm, — vultaġġ tal-provvista tal-enerġija ta' 8 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 27 V, — b'taljola jew mingħajrha, — b'gerwiela jew mingħajrha,	0 %	—	31.12.2025
0.2838	*ex 8501 10 99	79	Mutur DC bil-brushes u b'rotor intern b'koljatura fi tliet fażijiet, kemm jekk ikollu kamin jew pinion u kemm jekk le, b'firxa ta' temperatura speċifikata li tkopri tal-anqas – 20 °C sa + 70 °C	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8345	ex 8501 20 00	50	Mutur AC/DC universali, li jdur: — b'vultaġġ nominali tal-provvista ta' 230 V, — b'potenza elettrika ta' aktar minn 37,5 W iżda ta' mhux aktar minn 2 000 W, — b'sezzjoni trasversali tal-istatur ta' 93 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 103 mm u ħxuna ta' 15 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 45 mm, u — b'ger tal-kamin, gerijiet jew gerboks jew mingħajrhom, għall-produzzjoni ta' torque għal xaft ta' trażmissjoni għal apparati domestiċi żgħar [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Mutur AC/DC universali, li jdur: — b'vultaġġ nominali tal-provvista ta' 230 V, — b'potenza elettrika ta' aktar minn 37,5 W iżda ta' mhux aktar minn 1 200 W, — b'sezzjoni trasversali tal-istatur ta' 65 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 75 mm u ħxuna ta' 15 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 45 mm, u — b'ger tal-kamin, gerijiet jew gerboks jew mingħajrhom, għall-produzzjoni ta' torque għal xaft ta' trażmissjoni għal apparati domestiċi żgħar [1]	0 % [1]	—	31.12.2027
0.8367	ex 8501 20 00	70	Mutur AC/DC universali, li jdur: — b'vultaġġ nominali tal-provvista ta' 230 V, — b'potenza elettrika ta' aktar minn 37,5 W iżda ta' mhux aktar minn 700 W, — b'sezzjoni trasversali tal-istatur ta' 49 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 59 mm u ħxuna ta' 15-il mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 45 mm, u — b'ger tal-kamin, gerijiet jew gerboks jew mingħajrhom, għall-produzzjoni ta' torque għal xaft ta' trażmissjoni għal apparati domestiċi żgħar [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5954	*ex 8501 31 00	45	Muturi b'kurrent dirett, mingħajr xkupilji, b': — dijametru estern ta' 90 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 110 mm, — veloċità nominali ta' mhux aktar minn 3 680 rpm, — output ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 740 W b'2 300 rpm u bi 80 °C, — vultaġġ fornut ta' 12 V, — torque ta' mhux aktar minn 5.67 Nm, — sensur tal-pożizzjoni tar-rotor, — rilej elettroniku star-point u — għall-użu ma' modulu tal-kontroll elettriku tal-power steering	0 %	—	31.12.2029
0.8395	ex 8501 31 00	47	Mutur tal-applikazzjonijiet għall-aġġustament tas-siti elettriċi awtomobilistiċi: — b'output tax-xaft fuq iż-żewġ naħat tal-mutur, — li jikkonsisti minn mutur b'kurrent dirett (DC) u eċitazzjoni permanenti, — bil-brushes jew mingħajrhom, — b'unità ta' kontroll elettroniku jew mingħajrha, — bis-sensur tal-effett Hall jew mingħajru, — b'vultaġġ nominali ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'potenza mekkanika tal-output nominali ta' mhux aktar minn 120 W, u — b'medda ta' temperatura speċifikata minn - 40 °C sa 160 °C, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi għas-sits tal-karozza ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Muturi elettriċi DC mingħajr brushes: — b'potenza nominali ta' 240 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 260 W, — b'vultaġġ ta' 36 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 52 V — b'torque ta' 20 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 Nm,	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
			— b'housing magħmul mill-aluminju, minn liga tal-aluminju jew mill-plastik, — b'kontrollur inkorporat jew mingħajru, — b'funzjoni tal-komunikazzjoni fl-interfaċċa LIN jew UART, — li jiżnu 1,5 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 5,0 kg, — adattati għall-immuntar f'qafas ta' rota għall-użu fil-manifattura tar-roti elettriċi [1]			
0.8608	*ex 8501 31 00	49	Muturi elettriċi DC mingħajr brushes: — b'potenza nominali ta' 240 W jew iktar, iżda mhux iktar minn 260 W, — b'vultaġġ ta' 24 V jew ogħla, iżda mhux ogħla minn 52 V, — b'torque ta' 30 Nm jew iktar, iżda mhux iktar minn 62 Nm, — b'interfaċċa tal-komunikazzjoni LIN, UART jew CAN, — b'gearbox epiċiklojdali intern bi proporzjon fiss jew varjabbli jew bi trażmissjoni diretta, — bi struttura magħmula mill-aluminju jew minn liga tal-aluminju, — b'piż ta' 1,5 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 6 kg, — adattat għall-immuntar fuq ir-rota ta' quddiem jew ta' wara tar-rota, għall-użu fil-manifattura tar-roti elettriċi [1]	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Muturi DC, mingħajr brushes: — b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm, — b'vultaġġ tal-provvista ta' 4 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 V, — b'output f'20 °C ta' 200 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 750 W, — b'torque f'20 °C ta' 2,00 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,00 Nm, — b'veloċità nominali f'20 °C ta' 600 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 100 rpm, — b'poleġġa jew mingħajrha, — b'sensur/kontrollur tal-power steering elettroniku jew mingħajru	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5978	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Mutur DC b'kommutatur jew mingħajru, għat-tħaddim tal-għodod li jaħdmu bl-elettriku li jinżammu fl-idejn, tal-magni għall-qtugħ tal-lawn jew għall-apparati tad-dar: — b'dijametru estern ta' 24,2 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 mm, — b'veloċità nominali ta' 3 300 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 26 200 rpm, — b'vultaġġ ta' provvista nominali ta' 3,6 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 230 V, — b'potenza tal-output ta' aktar minn 37,5 W iżda mhux aktar minn 2 400 W, — b'kurrent ta' tagħbija bil-mutur liberu ta' mhux aktar minn 20,1 A, — b'effiċjenza massima ta' 50 % jew aktar,	0 %	—	31.12.2029
0.4731	*ex 8501 31 00	58	Mutur DC b'eċċitazzjoni permanenti: — b'dijametru estern ta' 27 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 mm, inkluż il-flanġ tal-immuntar, — b'veloċità nominali ta' mhux aktar minn 25 000 rpm, — b'output ta' 45 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 W, u — b'vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 V, — kemm jekk koljatura b'fażijiet multipli u kemm jekk le, — kemm jekk bi drive disc u kemm jekk le, — kemm jekk b'kaxxa tal-krank u kemm jekk le, — kemm jekk b'fann u kemm jekk le, — kemm jekk b'assemblaġġ ta' tap u kemm jekk le, — kemm jekk b'sun gear u kemm jekk le, — kemm jekk b'kodifikatur tal-veloċità u tad-direzzjoni rotazzjonali u kemm jekk le, — kemm jekk b'sensur tal-veloċità jew tad-direzzjoni rotazzjonali tat-tip resolver jew tat-tip Hall u kemm jekk le, — kemm jekk bi flanġ tal-immuntar u kemm jekk le għall-użu fil-manifattura ta' sedili b'sospensjoni tal-arja fit-tratturi, magni li jċaqilqu t-terrapien u forklifts jew għall-użu fil-manifattura ta' attwaturi għal għamara b'għoli aġġustabbli [1]	0 % [1]	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Lest biex jiġi installat f'vetturi jew tagħmir tal-intestaturi 8432 u 8433, mingħajr brushes u b'kurrent dirett eċċitat b'mod permanenti: — veloċità speċifikata ta' mhux aktar minn 4 100 rpm, — output minimu ta' 400 W, iżda mhux aktar minn 1.3 kW (b' 12 V), jew b'output minimu ta' 750 W iżda mhux aktar minn 1.55 kW (b' 36 V), — dijametru tal-flanġ ta' 85 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — tul massimu ta' 335 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra, — tul massimu tal-kisi ta' 265 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra, — kisi tal-aluminju fondut jew tal-folji tal-azzar magħmul minn massimu ta' żewġ biċċiet (kisi bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 toqob u massimu ta' 11-il toqba) kemm b'kompost tal-issiġillar, kemm jekk le (kanal b'O-ring u bil-griż), — statur b'disinn T-tooth uniku u tkebbibiet ta' koljatura unika fit-tipoloġija 9/6 jew 12/8, u — kalamiti tas-superfiċje, — kemm jekk bil-kontrollur tal-power steering elettroniku, kif ukoll jekk le, — b'taljola jew mingħajrha, — b'sensur tal-pożizzjoni tar-rotor jew mingħajru	0 %	—	31.12.2025
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b'output ta' mhux iktar minn 315-il kW, — b'mutur b'kurrent dirett jew b'kurrent alternat kemm jekk bit-trażmissjoni kif ukoll jekk le, — b'elettronika motorizzata jew mingħajr	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8188	ex 8501 40 20	35	Mutur elettriku AC, single-phase, b': — potenza elettrika ta' 120 W jew iktar iżda mhux iktar minn 150 W, — potenza elettrika ta' 280 W jew iktar iżda mhux iktar minn 350 W, — dijametru estern mingħajr konnettur tas-saljatura u taljola ta' 145mm jew aktar iżda mhux aktar minn 160 mm, — veloċità nominali ta' 2 680 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 000 rpm, — piż ta' 4,2 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,6 kg, — taljoli, magħżel u takometru, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Mutur elettriku AC, single-phase, b': — potenza nominali ta' 275 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 325 W, — potenza ta' input ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 700 W, — dijametru estern mingħajr konnettur tas-saljatura u taljola ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 170 mm, — veloċità nominali ta' 15 000 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 20 000 rpm, — b'piż ta' 4,2 kg jew aktar, — taljola u takometru, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Mutur elettriku AC, single-phase, b': — potenza nominali ta' input ta' 300 W jew aktar iżda mhux iktar minn 370 W, — potenza nominali ta' input ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 700 W, — dijametru estern mingħajr brekit u konnettur tas-saljatura ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 170 mm, — veloċità nominali ta' 15 000 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 19 000 rpm, — piż ta' 4,8 kg jew aktar, — taljola, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8192	ex 8501 40 20	55	Mutur elettriku AC, single-phase, b': — potenza nominali attribwita ta' 275 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 325 W, — potenza nominali ta' input ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 700 W, — dijametru estern mingħajr konnettur tas-saljatura u taljola ta' 160 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm, — veloċità nominali ta' 15 000 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 19 000 rpm, — piż ta' mhux aktar minn 4,4 kg, — taljola, għall-użu fil-manifattura tal-prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Mutur elettriku AC, single-phase, b': — potenza nominali ta' 275 W jew iktar iżda mhux iktar minn 325 W, — potenza ta' output ta' 550 W jew iżjed, imma mhux aktar minn 600 W, — potenza ta' input ta' 800 W jew iktar iżda mhux iktar minn 1 000 W, — dijametru estern ta' aktar minn 150 mm iżda mhux aktar minn 170 mm mingħajr il-brekit, — veloċità nominali ta' aktar minn 16 000 rpm iżda mhux aktar minn 18 000 rpm, — piż ta' 3,4 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 3,7 kg, — taljola, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomutur sinkroniku AC b'riżolver u brejk li jilħaq veloċità massima ta' mhux aktar minn 6 000 rpm, u li għandu: — output ta' 340 W jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7,4 kW, — flanġ li d-dimensjonijiet tiegħu ma jkunux aktar minn 180 mm × 180 mm, u — tul mill-flanġ għat-tarf estrem tar-riżolver ta' mhux aktar minn 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8190	ex 8501 51 00	40	Mutur elettriku AC, trifaży, bi: — potenza nominali attribwita ta' 280 W, iżda mhux aktar minn 320 W, — potenza ta' output ta' 480 W jew aktar iżda mhux aktar minn 540 W, — potenza ta' input ta' 800 W jew aktar iżda mhux aktar minn 900 W, — dijametru estern ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 170 mm, — veloċità nominali ta' 15 000 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 20 000 rpm, — piż ta' 6 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 6,4 kg, — taljola u takometru, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8404	ex 8501 51 00	50	Mutur b'kalamita permanenti sinkronika b'kurrent alternanti (AC) mingħajr brushes bi tliet fażijiet: — b'output ta' 500 W jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 700 W, — b'dijametru estern ta' 129,7 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 180,3 mm, — b'veloċità nominali ta' 16 000 rpm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 17 000 rpm, — b'piż ta' 2,5 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,1 kg, u — b'tarjola, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8590	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	60 60	Mutur AC sinkroniku b'kalamita, b'eċitazzjoni permanenti u mingħajr brushes lest għall-użu fil-vetturi b' — veloċità speċifikata ta' mhux aktar minn 7 000 rpm, — potenza nominali ta' 400 W jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1.8 kW (f'12 V), — dijametru tal-flanġ ta' 80 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — tul massimu ta' mhux aktar minn 220 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra tiegħu, — tul massimu tal-kisi ta' 180 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra, — kisi bażiku tal-folja tal-azzar jew tal-aluminju pressofondut li jikkonsisti f'mhux aktar minn żewġ partijiet, inklużi l-komponenti elettriċi u flanġ b'żewġ toqob jew aktar iżda b'mhux aktar minn 11-il toqba, kemm jekk b'konnessjoni li tissiġilla kif ukoll jekk le (xaqq b'O-ring u bil-griż protettiv jew interfaċċa tas-siġill likwidu), — statur b'disinn T-tooth uniku u koljatura unika bit-tipoloġija 12/10 jew 12/8 u b'kalamiti tal-wiċċ	0 %	—	31.12.2028
0.8129	ex 8501 53 50	30	Mutur ta' trazzjoni sinkronika b'kalamita permanenti, b' — potenza kontinwa ta' 110 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 180 kW, — sistema mkessħa bil-likwidu, — b'tul totali ta' 500 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 650 mm, — wisgħa totali ta' 600 m jew aktar iżda mhux aktar minn 700 mm, — għoli totali ta' 550 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 650 mm, — b'piż ta' mhux aktar min 350 kg, — 3 punti ta' sospensjoni	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8285	ex 8501 53 50	40	Mutur AC tat-trazzjoni b'kalamita permanenti, b': — potenza kontinwa ta' 110 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 150 kW, — sistema mkessħa bil-likwidu, — tul totali ta' 460 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 590 mm — wisa' totali ta' 450 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 580 mm, — għoli totali ta' 490 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 590 mm, — piż ta' mhux aktar minn 310 kg, — Erba' punti ta' mmuntar	0 %	—	31.12.2026
0.8458	ex 8501 53 50	50	Mutur tat-trazzjoni asinkroniku li jkollu: — potenza kontinwa ta' 140 kW jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 180 kW, — sistema mkessħa bil-likwidu, — tul totali ta' 580 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 730 mm, — wisa' totali ta' 550 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 670 mm, — għoli totali ta' 510 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 630 mm, — b'piż ta' mhux aktar minn 390 kg, — b'ger tat-tnaqqis jew mingħajru, — b'ġeneratur tal-istartjar jew mingħajru, — żewġ punti ta' mmuntar, għall-użu fil-manifattura tal-mototrażmissjoni elettrika tal-buses ibridi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8130	ex 8501 62 00	40	Ġeneratur AC bi 3 fażijiet, bi: — potenza elettrika kontinwa ta' 147 kVA jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 222 kVA, — torque kontinwu ta' 650 Nm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 900 Nm, — veloċità operattiva massima ta' 2700 rotazzjoni kull minuta (rpm), — sistema mkessħa bil-likwidu, — tul ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm, — wisa' ta' 550 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 650 mm, — għoli ta' 550 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 650 mm, — li ma jiżnux iżjed minn 150 kg	0 %	—	31.12.2025
0.2837	*ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, fuq in-naħa ta' ġewwa pprovdut b'ċirku manjetiku wieħed jew tnejn (uniformi jew sezzjonali) kemm jekk inkorporat f'ċirku jew bearing tal-azzar immuntat f'qafas tal-azzar kif ukoll jekk le	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	*ex 8503 00 98	33	Stator għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 μm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	*ex 8503 00 98	37	Rotor għal mutur elettriku, bl-istruttura ċilindrika tar-rotor magħmula mill-ferrit agglomerat jew neodimju sinterizzat jew plastoneodimju, b'xaft tal-metall jew mingħajru u b'elementi tal-plastik jew mingħajrhom: — b'dijametru tal-istruttura tar-rotor ta' 15 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 37 mm, — tul tal-istruttura tar-rotor ta' 12 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8662	*ex 8503 00 98	53	Għatu tar-rotor iffundat bil-pressjoni tas-sistema tal-kanal tat-tkessiħ fil-mutur elettriku: — tal-aluminju EN AC-47100-F, — b'għatu li jissiġilla tal-azzar inossidabbli, — shot-blasted u mmaxinjat, — impermeabbli sa grad ta' 1 ml kull minuta jew inqas bi pressjoni ta' 2,75 bars, — b'ebusija ta' 70 HBW jew aktar (2,5/62,5, skont l-ISO 6506), — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 240 N/mm^2 jew aktar, — b'għoli ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 55 mm, — b'dijametru ta' 109 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 112 mm, — b'piż ta' 3,9 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 4,2 kg	0 %	—	31.12.2028
0.6161	*ex 8503 00 98	55	Stator għal mutur mingħajr brushes, — b'dijametru intern ta' 206,6 mm (± 0,5), — b'dijametru estern ta' 265,0 mm (± 0,2), u — b'wisa' ta' 37,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 47,8 mm, ta' tip li jintuża fil-manifattura ta' magni tal-ħasil, ta' magni tal-ħasil u tat-tnixxif jew ta' magni tat-tnixxif mgħammra b'tamburi ta' trażmissjoni diretta	0 %	p/st	31.12.2026
0.8658	*ex 8503 00 98	58	Housing intern iffundat bil-pressjoni ta' sistema tal-kanal tat-tkessiħ għal mutur elettriku: — tal-aluminju EN AC-47100, — shot-blasted u mmaxinjat, — ma jnixxix sa grad ta' 3 ml kull minuta jew inqas bi pressjoni ta' 2,75 bars, — b'ebusija ta' 70 HBW jew aktar (2,5/62,5, skont l-ISO 6506) — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 240 N/mm^2 jew aktar, — b'għoli ta' 225 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 280 mm, — b'dijametru ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 310 mm, — b'piż ta' 3,8 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 4,9 kg	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8659	*ex 8503 00 98	63	Housing estern iffundat bil-pressjoni ta' mutur elettriku: — tal-aluminju EN AC-47100, — bi sleeves tal-bearings overmolded tal-azzar inossidabbli martensitiku u għata li jissiġillaw assemblati tal-azzar inossidabbli, — shot-blasted u mmaxinjat, — kompartiment tar-rotor, impermeabbli sa grad ta' 3 ml kull minuta jew inqas bi pressjoni ta' 2,75 bars, — b'ebusija ta' 70 HBW jew aktar (2,5/62,5, skont l-ISO 6506) — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 240 N/mm^2 jew aktar, — b'għoli ta' 245 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 360 mm, — b'wisa' ta' 360 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 525 mm, — b'tul ta' 345 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 450 mm, — b'piż ta' 6,4 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 8,3 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8783	*ex 8503 00 98	73	Housing tal-istator ta' mutur elettriku mmanifatturat bil-funditura bi pressjoni: — tal-aluminju EN AC-46000, — shot-blasted u mmaxinjat, — b'għoli ta' 70 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 76 mm, — b'wisa' ta' 155 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 162 mm, — b'piż ta' 330 g jew iktar iżda mhux iktar minn 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	*ex 8503 00 98	75	Bodi ta' stator magħmul minn folji tal-elettriku fuq xulxin li jkollu: — dijametru ta' ġewwa ta' 18 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 mm, — dijametru ta' barra ta' 35 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 65 mm u — b'tul ta' 20 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 65 mm, — kemm jekk inkorporat f'qafas kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7549	*ex 8504 31 80	15	Transformer Elettriku b' — kapaċità ta' 192 Watts jew 216-il Watts — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 27,1 x 26,6 x 18 mm — firxa tat-temperatura operatorja ta' – 40 °C jew aktar iżda mhux aktar minn + 125 °C — tlieta jew erba' tkebbibiet ta' wajer tar-ram akkoppjati b'mod induttiv u — 9 pinnijiet ta' konnessjoni fil-qiegħ	0 %	—	31.12.2029
0.4450	*ex 8504 31 80	30	Switching transformers, b'kapaċità li jgħaddu qawwa ta' mhux aktar minn 1 kVA għal użu fil-manifattura ta' converters statiċi [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformers għall-użu fil-manifattura ta' drivers elettroniċi, mezzi tal-kontroll u sorsi tad-dawl LED għall-industrija tat-tidwil [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Oġġetti, ta' liga tan-neodimju, fil-forma ta' rettangolu, triangolu, kwadru jew trapeżojd, — kemm jekk imqawsa u kemm jekk le, — kemm jekk ikollhom il-kantunieri ttundjati jew il-ġnub oblikwi u kemm jekk le, — kemm jekk ikunu mmarkati bil-kulur u kemm jekk le — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe u kemm jekk le, — kemm jekk jikkonsistu f'segmenti magħqudin flimkien u iżolati elettrikament minn xulxin u kemm jekk le li jkollhom: — tul ta' 9 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 105 mm, — wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 105 mm, — ħxuna ta' 2 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 55 mm maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5584	ex 8505 11 10	23	Żbarri fil-forma ta' rettangoli mqawsa, li fihom liga li fiha n-neodimju: — b'tul ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 52 mm, — b'wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 42 mm, — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe u kemm jekk le, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	p/st	31.12.2027
0.5585	ex 8505 11 10	28	Oġġetti li fihom liga li fiha n-neodimju, fil-forma ta' ċrieki, tubi, blokok iżolanti jew kullari: — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 45 mm, — b'għoli ta' mhux aktar minn 45 mm, — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe u kemm jekk le, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	*ex 8505 11 10	30	Kalamiti permanenti ta' liga tan-neodimju, jew fil-forma ta' rettangolu, kemm jekk ittundjati u kemm jekk le, kemm jekk miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe u kemm jekk le: — b'sezzjoni trasversali rettangolari jew trapeżojdali, — b'tul ta' mhux aktar minn 140 mm, — b'wisa' ta' mhux aktar minn 90 mm, u — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 55 mm, jew fil-forma ta' rettangolu mqawwas: — b'tul ta' mhux aktar minn 75 mm, — b'wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm, — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 7 mm, u — raġġ tal-kurvatura ta' aktar minn 86 mm, iżda mhux aktar minn 241 mm, — b'saffi tan-nikil jew tar-ram jew fil-forma ta' disk: — b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, — kemm jekk ikollhom toqba fiċ-ċentru u kemm jekk le	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5948	*ex 8505 11 10	35	Oġġetti ta' liga tan-neodimju, fil-forma ta' disk: — b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, — kemm jekk ikollhom toqba fiċ-ċentru u kemm jekk le, — b'saffi tar-ram, tan-nikil u/jew taż-żingu, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Żewġ kalamiti permanenti magħmulin minn liga tal-praseodimju-neodimju, f'qafas tal-azzar rettangolari bil-kejsing ta' barra tal-lastiku b'dawn id-dimensjonijiet esterni: — tul ta' 200 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 205 mm, — b'wisa' ta' 58 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 62 mm, — għoli ta' 25 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 30 mm, bi stud immuntata fin-nofs	0 %	—	31.12.2027
0.5937	*ex 8505 19 90	30	Oġġetti tal-ferrit agglomerat, fil-forma ta' disk, kemm jekk miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe, u kemm jekk le: — b'dijametru ta' mhux aktar minn 120 mm, — b'toqba fiċ-ċentru, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b'rimanenza ta' bejn 245 mT u 470 mT	0 %	—	31.12.2029
0.7299	ex 8505 19 90	45	Oġġett tal-ferrit agglomerat, fil-forma ta' rettangolu, kemm jekk bil-ġnub oblikwi, u kemm jekk le: — b'tul ta' 26,85 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 32,15 mm, — b'wisa' ta' 7,6 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 9,55 mm, — bi ħxuna ta' 5,3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5,8 mm, u — b'piż ta' 6,1 g jew aktar, iżda mhux aktar minn 8,3 g, maħsub biex isir kalamita permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	p/st	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7511	*ex 8505 19 90	60	Oġġetti tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' rettangoli mqawsa, — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċe u kemm jekk le, — kemm jekk ikollhom il-kantunieri ttundjati u kemm jekk le, li jkollhom: — tul ta' 9 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 101 mm, — wisa' ta' 9 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 101 mm, — ħxuna ta' 1,85 mm jew aktar iżda, mhux aktar minn 15,15 mm, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	0 %	—	31.12.2029
0.4029	*ex 8505 20 00	30	Klaċċ elettromanjetiku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kompressuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8627	ex 8505 20 00	40	Klaċċ elettromanjetiku: — li jittrażmetti torque mix-xaft tal-mutur lejn il-poleġġa tal-apparat tal-qtugħ, — li fih kojl tal-kamp, rotor, hub u armatura, — b'vultaġġ operattiv ta' 12 V — kurrent ta' 3,93 A jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,86 A, — reżistenza ta' 1,84 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3,05 Ohm (bi tħaddim f'20 °C), — torque statiku ta' 108 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 Nm għall-użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-lawn awtopropulsivi tat-tip Rider ([1])	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8095	*ex 8505 90 90	20	Koljatura tal-klaċċ elettromanjetika f'housing ċilindriku tal-metall: — il-housing tal-metall huwa magħmul minn azzar irrumblat bis-sħana konformi mal-istandard JIS G 3131 - SPHE, — il-koljatura hija magħmula minn wajer tar-ram, — b'piż ta' 0,4 kg jew iktar iżda mhux iktar minn 0,85 kg, — b'wisa' ta' 20 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 45 mm, — bi pjanċa rinfurzata mal-kojl('coil backplate') b'dijametru intern ta' 44 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 46 mm, — b'dijametru estern ta' 87 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 110 mm, — mingħajr planġer, — b'konnettur wieħed	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	*ex 8506 50 90	10	Batterja b'ċellula singola tal-litju-jodju b'qisien li ma jaqbżux 9 mm × 23 mm × 45 mm u vultaġġ li ma jaqbiżx 2,8 V	0 %	—	31.12.2029
0.2488	*ex 8506 50 90	30	Batterija b'ċellula singola tal-litju-jodju jew litju-fidda-ossidu tal-vanadju b'qisien li ma jaqbżux 28 mm × 45 mm × 15 mm u kapaċità ta' mhux anqas minn 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Akkumulaturi jew moduli tal-jone tal-litju forma ta' ċilindru b': — kapaċità nominali ta' 8,8 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 18 Ah, — vultaġġ nominali ta' 36 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 48 V, — qawwa ta' 300 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 648 Wh, għall-użu fil-manifattura ta' roti elettriċi [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Akkumulatur tal-polimeru tal-joni tal-litju mgħammar b'sistema ta' ġestjoni tal-batterija u b'interfaċċa can-bus: — b'sitt moduli b'90 ċellola jew aktar, iżda mhux aktar minn 192 ċellola, — b'vultaġġ nominali ta' 280 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 V, — b'kapaċità nominali ta' 9,7 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 Ah, — b'vultaġġ tal-iċċarġjar ta' 110 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 495 V, u f'casing tal-metall: — b'tul ta' mhux aktar minn 1 723 mm, — b'wisa' ta' mhux aktar minn 1 162,23 mm, — b'għoli ta' mhux aktar minn 395 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi li jistgħu jiġu ċċarġjati billi jitqabbdu ma' sors estern tal-elettriku tal-intestatura 8703 [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.8566	*ex 8507 60 00	21	Modulu ċilindriku ta' akkumulatur tal-polimeru tal-jon tal-litju rikarikabbli b': — kejbil, — konnettur, — ċellola 1 jew 2, — modulu ta' kontroll taċ-ċarġ jew sensur tat-temperatura NTC, — fjus, — piż ta' 37,3 g jew aktar iżda mhux aktar minn 91,5 g, — vultaġġ nominali ta' 3,2 V, — kapaċità tal-batterija ta' 1 100 mAh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mAh, għall-manifattura ta' apparat awtomatiku għas-sejħiet ta' emerġenza għall-karozzi tal-passiġġieri [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Batterija tal-jon tal-litju rikarikabbli, ibbażata fuq teknoloġija tal-litju-ħadid-fosfat bi: — fjus, — disinn cell-to-pack, — tul ta' 985 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 015 mm, — wisa' ta' 1 050 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 070 mm — għoli ta' 145 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 160 mm, — piż ta' 220 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 250 kg, — kapaċità ta' 200 Ah jew aktar, — densità tal-enerġija speċifika ta' 130 Wh/kg jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tas-subintestatura 8702 40 [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduli għall-assemblaġġ tal-akkumulaturi elettriċi li jużaw it-teknoloġija bil-ferro-fosfat tal-litju (LFP): — b'tul ta' 820 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 882 mm, — b'wisa' ta' 390 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 655 mm, — b'għoli ta' 110 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 137 mm, — b'piż ta' 60 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 165 kg, u — b'potenza ta' 11 300 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2028
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Ċellola tal-batterija tal-joni tal-litju rikarikabbli: — b'tul ta' 190 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 380 mm, — b'wisa' ta' 90 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, — b'għoli ta' 4 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 mm, — b'piż ta' 0,1 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,2 kg, — b'vultaġġ nominali ta' 3,0 VDC jew aktar, iżda mhux aktar minn 4,0 VDC, — b'kapaċità nominali ta' mhux aktar minn 90 Ah, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli tal-vetturi ibridi u elettriċi [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Pakkett ta' batteriji rikarikabbli tal-joni tal-litju f'housing speċifiku adattat għall-użu fil-kameras tar-ritratti diġitali, li għandu: — tul ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, — wisa' ta' 35 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm, — għoli ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 mm, — piż ta' 0,040 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,085 kg; u — kapaċità ta' mhux aktar minn 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2025
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Akkumulatur jew module tal-litju-joni, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 63 mm jew aktar u dijametru ta' 17,2 mm jew aktar, b'kapaċità nominali ta' 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġgħu jkunu ċċarġjati [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Modulu tal-batteriji jew akkumulatur tal-joni tal-litju li jkollu: — tul ta' 150 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 310 mm, — wisa' ta' 100 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 000 mm, — għoli ta' 200 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 500 mm, — b'piż ta' 50 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 200 kg, — ċelloli ta' kapaċità nominali ta' 58 Ah jew iktar iżda mhux iktar minn 500 Ah, — output ta' vultaġġ nominali ta' 230 V AC jew 45 V jew iktar iżda mhux iktar minn 980 V DC	1,3 %	—	31.12.2025
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Akkumulatur tal-joni tal-litju — b'ċelloli akkumulaturi tal-joni tal-litju konnessi b'mod multiplu, — b'elettronika għall-iċċarġjar u l-monitoraġġ, — b'potenza ta' 74 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 75 Wh, — ġo housing tal-plastik b'kuntatti ta' konnessjoni elettrika u displej LCD, għall-użu fil-manifattura tal-vacuum cleaners mingħajr fili jew tas-sorsi ta' enerġija rikarikabbli għalihom [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5548	*ex 8507 60 00	38	Moduli għall-assemblaġġ ta' pakketti tal-batteriji tal-joni tal-litju: — b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, — b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm, — b'għoli ta' 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm, — b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, — b'potenza ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 510 Wh, u — b'vultaġġ ta' inqas minn 45 V jew aktar minn 70 V	1,3 %	—	31.12.2025
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrated battery system in a metal case with holders, consisting of: — a lithium-ion battery with a voltage of 36 V or more but not more than 50,4 V and a nominal energy of 0,6 kWh, — Sistema ta' Ġestjoni tal-Batterija, — rilej tal-potenza elettrika, — sistema tat-tkessiħ, — erba' konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur ibridi ħfief (mild hybrid, mHEV) ([1])	1,3 %	—	31.12.2025
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Akkumulaturi elettriċi priżmatiċi tal-jon tal-litju li jkollhom: — wisa' ta' 120,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 305,0 mm, — ħxuna ta' 12,0-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 67,0 mm, — għoli ta' 72,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 126,0 mm, — vultaġġ nominali ta' 3,6 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 3,75 V, u — kapaċità nominali ta' 6,9 Ah jew aktar, mhux aktar minn 265 Ah, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli għall-vetturi tal-elettriku ([1])	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7888	*ex 8507 60 00	68	Akkumulatur tal-jon tal-litju f'kisi tal-metall, b' — tul ta' 65 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 225 mm, — wisa' ta' 10 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 75 mm, — għoli ta' 60 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 285 mm, — vultaġġ nominali ta' 2,1 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,8 V, u — kapaċità nominali ta' 2.5 Ah jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 325 Ah	1,3 %	—	31.12.2025
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Batteriji rikarikabbli tal-joni tal-litju, bi: — tul ta' 700 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2 820 mm, — wisa' ta' 935 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 660 mm, — għoli ta' 85 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 mm, — b'piż ta' 250 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 kg, — potenza ta' mhux iktar minn 175 kWh, — vultaġġ nominali ta' 320 V jew iktar, iżda mhux iktar minn 430 V	1,3 %	—	31.12.2025
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduli għall-assemblaġġ ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju: — tul ta' 570 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 610 mm, — wisa' ta' 210 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 240 mm, — għoli ta' 100 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 125 mm, — b'piż ta' 28 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 35 kg, u — kapaċità ta' mhux iktar minn 2500 Ah u enerġija nominali ta' inqas minn 8,4 kW, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tas-subintestaturi 8703 60, 8703 70, 8703 80 u 8704 60 [1]	1,3 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Għatu ta' fuq jew housing magħmul mill-aluminju jew liga ferruża jew mill-azzar inossidabbli: — kemm jekk jinkludi partijiet magħmulin mill-aluminju u minn liga tal-aluminju u kemm jekk le, — b'elementi ta' siġillar jew elementi oħra magħmulin mill-materjal polimeru jew mingħajrhom, — b"apparat li jinterrompi l-kurrent' u 'valv tal-evakwazzjoni' jew mingħajrhom — b'sokits tal-plastik jew mingħajrhom — b'dijametru ta' barra ta' 17 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 18 mm, jew rettangolari: — b'tul ta' mhux aktar minn 450 mm, — b'wisa' ta' mhux aktar minn 200 mm, u — b'għoli ta' mhux aktar minn 150 mm, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju [1]	1,3 %	—	31.12.2025
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Kards ta' ċirkwit elettroniku li: — li huma konnessi b'wajer jew frekwenza tar-radju ma' xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u — li jirregolaw il-funzjonament (li jixegħlu jew jitfu u l-kapaċità ta' ġbid) ta' vacuum cleaners skont il-programm maħżun, — kemm jekk mgħammra b'indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapaċità ta' ġbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru mimli)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	*ex 8511 30 00	30	Assemblaġġ ta' koljaturi tat-tqabbid integrati ma': — tagħmir tat-tqabbid, — koljatura fuq plagg ta' assemblaġġ b'saljatura tal-immuntar integrata — housing — tul ta' 90 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm (± 5 mm), — temperatura operattiva ta' - 40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn + 130 °C, — vultaġġ ta' 10,5 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7024	ex 8511 30 00	55	Kojl tal-ignixin: — b'tul ta' 50 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — b'temperatura tat-tħaddim ta' - 40 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 140 °C, u — b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — kemm b'kejbil għall-konnessjoni, kemm jekk le, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modulu tal-ignixin: — magħmul bil-plastik u metalli mhux ferruġi, — bil-komponenti elettriċi ffundati fir-reżina tal-epossi, — biex jiġġenera l-enerġija għall-ignixin u biex jikkontrolla elettronikament it-twaqqit tal-ignixin, — għall-konnessjoni bejn l-ispark plug u l-interruttur taċ-ċirkwit, għall-użu fil-manifattura ta' magni two-stroke ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8633	*ex 8512 20 00	25	Komponent elettriku b'LED integrat, f'housing ASB: — vultaġġ ta' 11 V jew iktar, iżda mhux iktar minn 15 V, — b'forma ċirkolari, — b'żewġ terminals, — dijametru ta' barra tal-housing ta' 36 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 42,5 mm, — vultaġġ tad-dijodu ta' 42 V jew iktar, iżda mhux iktar minn 48 V, u — b'kurrent ta' 55 mA jew iktar, iżda mhux iktar minn 65 mA	0 %	—	31.12.2028
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modulu tad-dawl, li fih mill-inqas: — żewġ LEDs, — lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, li jiffokaw/jixħtu d-dawk emess mil-LEDs, — rifletturi li jbiddlu d-direzzjoni tad-dawl emess mil- LEDs, f'qafas tal-aluminju b'radjatur, immuntat fuq brekit b'attwatur	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6562	*ex 8512 20 00	60	Skrin ta' informazzjoni li juri: — mill-inqas il-ħin, id-data u l-istatus tal-karatteristiċi ta' sikurezza f'vettura, il-karatteristiċi ta' sikurezza f'vettura, jew — informazzjoni dwar is-sikurezza dwar is-sewqan fil-karreġġata, il-punti mhux viżibbli, id-distanza mill-vettura quddiem, il-veloċità attwali, il-limitu tal-veloċità, b'vultaġġ operattiv ta' 12 V jew aktar iżda mhux aktar minn 14,4 V, tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Komponent elettriku bi gwida tad-dawl integrat mal-LED għall-vetturi bil-mutur b': — żewġ nervituri paralleli fil-parti ta' quddiem bid-distanza ta' bejniethom ta' 1,4 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1,8 mm, — erba' toqob b'dimensjoni ta' 7,3 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 7,9 mm fid-direzzjoni l-qasira tal-gwida, u — konnettur ta' tliet pinnijiet, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8410	ex 8512 20 00	80	Apparat tad-dawl bil-manku b'LED integrat, għall-vetturi bil-mutur: — distanza bejn il-klipp bil-molla integrata u s-superfiċe ta' 0,85 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1,85 mm, — tul tal-qafas taż-żewġ nervituri vertikali ta' quddiem ta' 26,45 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 26,75 mm, u — erba' nervituri orizzontali li d-distanza tal-parti t'isfel tagħhom fuq ir-raġġi bażi bejn it-tnejn hija ta' 18,5 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 18,7 mm, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6863	*ex 8512 30 90	20	Buzzer ta' twissija għas-sistema ta' sensuri tal-parkeġġ f'qafas tal-plastik li jopera fuq il-prinċipju ta' piezo-mekkanika, li fih: — bord ta' ċirkwit stampat, — konnettur, — ħowlder tal-metall jew le, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5983	*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Folja biex issaħħan il-mera ta' bieba ta' karozza: — b'żewġ kuntatti eletriċi, — b'saff adeżiv fuq iż-żewġ naħat tagħha (fuq in-naħa tal-holder tal-pastik tal-mera u fuq in-naħa tal-ħġieġa tal-mera), — b'saff protettiv tal-karta fuq iż-żewġ naħat	0 %	—	31.12.2029
0.8391	ex 8516 10 80	10	Element ta' Tisħin Tubulari bi flanġ tal-immuntar għall-magni tal-ħasil: — b'potenza nominali tal-output ta' 1 700 W b'vultaġġ tal-provvista b'kurrent alternat (AC) ta' 230 V, — b'piż ta' 230 g jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 250 g, — bi ħxuna tal-flanġ estern ta' 2 mm jew aktar, — bi blokok iżolanti tal-isteatit jew taċ-ċeramika, u — bl-ebda żona ċatta fid-disinn, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti domestiċi u l-komponenti tagħhom ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Borma interna: — li fih fetħiet ċentrali u fil-ġnub, — b'aluminju ttemprat (annealed), — b'kisja taċ-ċeramika, reżistenti għal aktar minn 200 ° ċentigradi għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	*ex 8528 59 00	20	Assemblaġġ ta' moniter bil-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi immuntat fuq qafas, — eskluż dak ikkombinat ma' apparat ieħor, — li jinkludi faċilitajiet ta' touch screen, bord b'ċirkwit stampat b'ċirkwiterija ta' sewqan u provvista tal-elettriku, li jintuża biex jiġi inkorporat b'mod permanenti jew immuntar b'mod permanenti f'sistemi ta' divertiment għall-vetturi ([1])	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7048	ex 8536 41 10	20	Rilej fotoelettriku (hekk imsejjaħ rilej fotovoltajku) magħmul minn dajowd luminexxenti tat-tip GaAIA, ċirkwit riċevitur maqsum b'iżolament galvaniku b'ġeneratur fotovoltajku u tranżister ta' potenza tat-tip MOSFET (bħala swiċċ tal-ħruġ) f'qafas bil-konnessjonijiet, biex ikun hemm vultaġġ ta' 60 Volt jew inqas u kurrent ta' 2 Amperes jew inqas	0 %	—	31.12.2026
0.6180	*ex 8536 41 90	40	Rilej tal-qawwa li jkollu: — funzjoni ta' swiċċ elettromekkaniku u/jew elettromanjetiku, — kurrent ta' tagħbija ta' 3 A jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 A, — vultaġġ tal-kojl ta' 5 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 24 V, u — distanza bejn il-pinnijiet tal-konnettur taċ-ċirkwit tat-tagħbija ta' mhux aktar minn 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Rilej tal-potenza bil-funzjoni li jikkonnettja jew jiskonnettja fis-sikurezza l-iċċarġjar u/jew iċ-ċirkwit elettriku ta' batteriji ta' 48V f'qafas tal-plastik, li fih: — sensur tal-kurrent 50 A/400 V, — fuse ta' vultaġġ għoli MILD 70 V/300 A, — kemm jekk il-kejbil b'konnettur u kemm jekk le, għall-użu fil-produzzjoni tal-batterija rikarikabbli għall-vetturi ibridi jew elettriċi [1]	1,1 %	—	31.12.2025
0.7052	ex 8536 49 00	40	Rilej fotoelettriku (hekk imsejjaħ rilej fotovoltajku) magħmul minn żewġ dajowds luminexxenti tat-tip GaAIA, żewġ ċirkwiti riċevituri maqsumin b'iżolament galvaniku b'ġeneratur fotovoltajku jew b'ġeneraturi fotovoltajċi u erba' tranżisters ta' potenza tat-tip MOSFET (bħala swiċċijiet tal-ħruġ) f'qafas bil-konnessjonijiet, biex ikun hemm vultaġġ ta' iktar minn 60 Volt	0 %	—	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7796	*ex 8536 49 00	60	Rilej f'għamla ta' kubu li jkollha: — vultaġġ operatorju bil-koljatura ta' 12 VDC (Vultaġġ Kurrent Dirett) jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 24 VDC (Vultaġġ Kurrent Dirett), — kapaċità ta' ġarr ta' kurrent ta' kuntatt ta' 5 A jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 15 A, — vultaġġ ta' kuntatt ta' 80 VAC (Vultaġġ Kurrent Alternat) jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 270 VAC (Vultaġġ Kurrent Alternat), — dimensjonijiet ta' barra ta' 19-il mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), għall-użu fil-produzzjoni tal-konsol tal-apparati domestiċi [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Sokit modulari jew plagg għal netwerks ta' żona lokali, sew jekk ikkombinat ma' sokits oħrajn jew le, li jintegra mill-inqas: — pulse transformer, li jinkludi parti ċentrali wide-band tal-ferrit, — kojl ta' modulu komuni, — reżistor, — capacitor, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi8521 jew 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.4616	*ex 8536 69 90	83	Sokit tal-KA (AC Socket) b'filtru għall-istorbju, magħmul minn: — Sokit tal-KA (għall-konnessjoni tal-wajer tal-elettriku) ta' 230 V, — filtru għall-istorbju integrat magħmul minn kapaċitaturi u induttur, — konnettur tal-kejbil sabiex jiġi konness Sokit tal-KA ma' Unità tal-PDP li Tforni l-Elettriku, sew jekk għandu bażi tal-metall jew le, li jgħaqqad is-Sokit tal-KA mas-sett tat-TV bl-iskrin tal-plażma.	0 %	p/st	31.12.2029
0.5028	ex 8536 69 90	84	Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma' tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Sokit jew plagg, immuntati f'kisi tal-plastik jew tal-metall, b'mhux aktar minn 96 pinnijiet, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.5316	ex 8536 69 90	86	Sokit jew plakka tat-tip Interfaċċja Multimedjali b'Definizzjoni Għolja (HDMI), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'19 jew 20 pinn f'żewġ fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Sokit,plaggjew konnettur ottiku, maħsub għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.8405	ex 8537 10 91	25	Unità ta' kontroll li tkun bord ta' ċirkwit stampat b'tal-inqas: — mikroproċessur, — memorja programmabbli, — konnettur wieħed, — qafas tal-PPE, — vultaġġ tal-provvista ta' 220 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 240 V, — tul ta' 200 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 210 mm, — wisa' ta' 70 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 100 mm, u — għoli ta' 20 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30 mm, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-ħasil tal-platti [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	Unità ta' kontroll li tkun bord ta' ċirkwit stampat b'tal-inqas: — mikroproċessur, — memorja programmabbli, — żewġ konnetturi jew aktar, iżda mhux aktar minn tnax, — bi skrin LCD jew mingħajru, — b'modulu WiFi jew mingħajru, u — bi speaker integrat jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' fran integrati [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8460	ex 8537 10 91	43	Unità tal-kontroll tas-sospensjoni elettronika li jkollha: — bord ta' ċirkwit stampat f'qafas tal-plastik, — buses LIN u CAN, — memorja programmabbli, — proċessur tas-sinjali, — vultaġġ b'kurrent dirett operatorju ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16-il V, — tal-inqas konnettur wieħed, — bi brekit tal-immuntar tal-metall jew mingħajrha, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	ex 8537 10 91	45	Kontrollur ewlieni tas-sistema ibrida, li jiddijanjostika u jikkontrolla l-elementi tas-sistema ibrida ta' propulsjoni, bi: — memorja programmabbli, — mikroproċessur, — mill-inqas konnettur kompost wieħed, — vultaġġ ta 24 V, — b'tul ta' 350 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 400 mm, — b'wisa' ta' 200 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 250 mm, — b'għoli ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, — f'housing tal-metall	0 %	—	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modulu ta' kontroll tal-fuse f'ħawsing tal-plastik bi brekits tal-immuntar li jinkludi: — sokits bil-fuses jew mingħajrhom, — portijiet tal-konnessjoni, — bord taċ-ċirkwit stampat bi mikroproċessur inkorporat, mikroswiċċ u rilej ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7627	*ex 8537 10 91	57	Bord ta' kontroll tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat li jkollu: — erba' drivers tal-muturi pass pass jew aktar, — erba' outputs jew aktar b'tranżisters MOSFET, — proċessur ċentrali, — tliet inputs jew aktar għas-sensuri tat-temperatura, — għal vultaġġ ta' 10 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 30 V, għall-użu fil-manifattura tal-istampaturi 3D ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6163	*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unititajiet tal-kontroll elettroniku, immanifatturati skont il-klassi 2 tal-istandard IPC-A-610E, b'mill-anqas: — potenza tal-input AC ta' 208 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 V, — potenza tal-input loġika ta' 24 V DC, — breaker taċ-ċirkwit awtomatiku, — swiċċ prinċipali, — kejbils u konnetturi elettriċi interni jew esterni, — f'qafas b'daqs ta' 281 mm x 180 mm x 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 630 mm x 420 mm x 230 mm, tat-tip użat għall-manifattura ta' magni li jirriċiklaw jew jissortjaw	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Kontrollur programmabbli tal-memorja tal-mutur għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1 000 V, li jinkludi mill-anqas: — ċirkwit stampat b'komponenti attivi u passivi, — qafas tal-aluminju, u — konnetturi multipli p/st	0 %	p/st	31.12.2027
0.6140	*ex 8537 10 98	30	Motor Bridge ICs, mingħajr memorja programmabbli, li tikkonsisti: — f'ċirkwit integrat wieħed jew aktar, mhux interkonnessi, fuq oqfsa taċ-ċomb separati, — wkoll b'Metal Oxide Field Effect Transistors diskreti(tranżisters MOSFET), għall-kontroll muturi DC fil-karozzi — immuntati f'qafas tal-plastik	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7194	ex 8537 10 98	33	Lieva għall-modulu ta' kontroll taħt ir-rota tal-istering: — bi swiċċ wieħed jew aktar tal-elettriku b'pożizzjoni waħda jew b'aktar minn pożizzjoni waħda (bil-buttuna, rotatorji jew oħrajn), — mgħammra b'ċirkwiti stampati u/jew kejbils tal-elettriku, — għal vultaġġ ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16 V, tat-tip użat fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur elenkati fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Unità ta' kontroll elettroniku mingħajr memorja, għal vultaġġ ta' 12 V, għas-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni fil-vetturi (għall-konnessjoni tal-awdjo, tat-telefonija, tan-navigazzjoni, tal-kamera u tas-servizz mingħajr fili tal-karozza) li fiha: — 2 knobs rotatorji — minimu ta' 27 pushbutton — dwal LED — 2 ċirkwiti integrati biex jirċievu u jibagħtu s-sinjali ta' kontroll permezz tal-LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2025
0.8401	ex 8537 10 98	38	Pannell tal-kontroll bl-iswiċċijiet għall-mera, twieqi u funzjonijiet oħra fil-vetturi, b': — tul totali ta' 144 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 150 mm, — distanza bejn il-punti taċ-ċentru tal-interfaċċa maħsuba għall-invitar ta' 31 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 31,50 mm, u — komponenti elettriċi fil-pannell b'LEDs integrati, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8408	ex 8537 10 98	43	Swiċċ għar-regolamentazzjoni tas-sit tal-vettura bil-mutur bil-funzjoni tal-memorja: — bi tliet swiċċijiet singoli, — b'konnettur b'ħames pinnijiet, — b'voltaġġ ta' 9 VDC jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16-il VDC, u — b'komponenti elettriċi fil-pannell b'LED integrata, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8400	ex 8537 10 98	48	Pannell tal-kontroll tal-iswiċċ tal-memorja għall-iswiċċ tas-sit u tas-serratura għall-vetturi b': — wisa' ta' 70,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 70,5 mm, — nervituri paralleli bid-distanza ta' bejniethom ta' 2,6 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 2,8 mm fuq in-naħa ta' wara, — konnettur ta' ħames pinnijiet, u — komponenti elettriċi fil-pannell b'LED integrata, għall-użu fil-manifattura tal-komponenti awtomobilistiċi [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	*ex 8537 10 98	50	Unità ta' kontroll elettroniku BCM (Body Control Module) jew IBM (Integrated Body Control Module) jew simili: — li tinkludi tal-inqas kaxxa tal-plastik b'bord ta' ċirkwit stampat, b'vultaġġ dirett operatorju ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'holder tal-metall jew mingħajru, — li kapaċi tikkontrolla, tevalwa u tieħu ħsieb il-funzjonijiet ta' assistenza f'karozza, għall-inqas ir-ritmu tal-wajpers, it-tisħin tal-ħġieġ tat-twieqi, id-dwal ta' ġewwa, it-tfakkira biex jintlibsu ċ-ċinturini tas-sigurtà, li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8407	ex 8537 10 98	53	Unità ta' kontroll li tkun bord ta' ċirkwit stampat b'tal-inqas: — mikroproċessur, — żewġ konnetturi jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn erbgħa, — reżini modifikati, — tul ta' 180 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 250 mm, — wisa' ta' 130 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, u — għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 60 mm, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-ħasil [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8393	ex 8537 10 98	57	Unità ta' kontroll li tkun bord ta' ċirkwit stampat b'tal-inqas: — mikroproċessur, — tmien konnetturi jew aktar, iżda mhux aktar minn ħdax, — voltaġġ tal-provvista ta' 215 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 245 V, — qafas ta' PA6-MR30, — bi transformer jew mingħajru, — b'rilej ta' potenza għolja jew mingħajru, — bi tranżistur bipolari b'gate iżolat jew mingħajru, — tul ta' 280 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 345 mm, — wisa' ta' 400 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 470 mm, — għoli ta' 28 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 45 mm, għall-użu fil-manifattura tal-istufi tal-induzzjoni [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8406	ex 8537 10 98	63	Unità ta' kontroll li tkun bord ta' ċirkwit stampat b'tal-inqas: — mikroproċessur, — żewġ konnetturi, — voltaġġ tal-provvista ta' 215 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 245 V, — l-ebda qafas, — tul ta' 100 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 120 mm, — wisa' ta' 40 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 50 mm, u — għoli ta' 20 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 30 mm, għall-użu fil-manifattura tar-refriġeraturi [1]	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sistema ta' Kontroll tal-Propulsjoni b'mill-inqas: — invertitur DC/AC, — potenza elettrika ta' 190 kW jew iktar iżda mhux iktar minn 220 kW, — ċirkwiti b'vultaġġ għoli b'interfaċċi AC u DC għall-konnessjoni ta' mutur tat-trazzjoni, ġeneratur u sistema ta' ħżin tal-enerġija, — kontroll integrali tal-funzjonijiet kollha tas-sistema ta' trazzjoni b'mutur tas-sewqan u ġeneratur, — interfaċċa ta' komunikazzjoni CAN b'Unità ta' Kontroll tas-Sistema, — sistema mkessħa bil-likwidu, — tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 950 mm, — wisa' ta' 350 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 600 mm, — għoli ta' 200 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 mm, — ta' piż ta' 40 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	ex 8537 10 98	88	Pannell tal-kontroll għall-kontroll tar-radju u/jew tan-navigazzjoni tal-karozza u/jew għall-kontroll tal-apparat klimatiku u tal-unità tal-ħiter b': — komponenti passivi elettroniċi, — mill-inqas żewġ swiċċijiet, — LEDs, — mill-inqas konnettur wieħed, — kemm jekk bi swiċċ tat-triangolu ta' twissija kif ukoll jekk le, — għal vultaġġ mhux ogħla minn 16 V, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 [1]	0 %	—	31.12.2025
0.3663	*ex 8537 10 98	93	Unitajiet ta' kontroll elettroniku għal vultaġġ ta' 12 V, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura [1]	0 %	p/st	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenna interna għal sistema ta' serratura tal-bibien tal-karozza, li tinkludi: — modulu tal-antenna f'qafas tal-plastik, — kemm jekk b'kejbil tal-konnessjoni bi plakka kif ukoll jekk le, — kemm jekk b'konnettur kif ukoll jekk le, — mill-inqas brekit tal-muntaġġ waħda, — kemm jekk b'PCB li tinkludi tranżisturi, dijodi u ċirkwiti integrati, kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.7195	ex 8538 90 99	60	Panew ta' kontroll ta' quddiem, f'forma ta' kaxxa tal-plastik, bi gwidi tad-dawl, swiċċijiet rotatorji, swiċċijiet li jaħdmu bil-pressjoni u swiċċijiet bil-buttuna, jew tipi oħra ta' swiċċijiet, mingħajr l-ebda komponent elettriku, tat-tip użat fid-daxxbord tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikatur	0 %	—	31.12.2026
0.3445	*ex 8540 89 00	91	*Displays* f'forma ta' tubu li jikkonsistu f'qafas tal-ħġieġ immuntat fuq bażi ta' qisien ta' mhux aktar minn 300 mm × 350 mm, wajers eskluż. It-tubu fih ringiela waħda jew aktar karattri jew linji rranġati f'ringieli, kull karattru jew linja jikkonsisti/tikkonsisti f'elementi fosforexxenti jew fluworexxenti. Dawn l-elementi huma mmuntati fuq bażi metallizzata mgħottija b'sustanzi fluworexxenti jew imluħa fosforexxenti li jixegħlu meta l-elettroni jaħbtu magħhom	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Sors ta' elettroni termijoniċi (punt ta' emissjoni) tal-essaborid tal-lantanju (CAS RN 12008-21-8) jew tal-essaborid taċ-ċerju (CAS RN 12008-02-5), b'konnetturi elettriċi — b'qafas tal-metall jew mingħajru, — b'tarka tal-grafit tal-karbonju immuntata f'sistema tat-tip mini-Vogel, jew mingħajrha — bi blokok tal-karbonju pirolitiku separati li jintużaw bħala elementi għat-tisħin, jew mingħajrhom, u — temperatura katodika li tkun inqas minn 1 800 K b'kurrent tal-filament ta' 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7130	ex 8543 70 90	15	Folja elettrokromika laminata li tikkonsisti minn: — żewġ saffi ta' poliester esterni, — saff tan-nofs ta' polimeru akriliku u tas-silikonu, u — żewġ terminals għal konnessjoni elettrika	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Unità ta' kontroll elettroniku tas-sistema tad-displej tas-sitwazzjoni tal-vettura bi 360 grad: — b'vultaġġ b'kurrent dirett (DC) operatorju ta' 9 V jew aktar iżda mhux aktar minn 16-il V, — bi proċessur tal-vidjow, — bi proċessur tas-sinjali, — b'konnettur wieħed jew aktar, u — bi brekit tal-immuntar tal-metall jew mingħajrha, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2826	*ex 8543 70 90	30	Amplifikatur, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Amplifikatur ta' frekwenza għolja magħmul minn ċirkwit integrat wieħed jew iktar u ċippa passiva tal-kapasiter waħda jew aktar, li jista' jkollu apparat passiv integrat fih imsejjaħ IPD (integrated passive device) fuq klampa tal-metall ġo qafas	0 %	—	31.12.2026
0.2590	*ex 8543 70 90	45	Oxxillatur bi kristalli pjeżoelettriċi bi frekwenza fissa, f'firxa ta' frekwenza minn 1,8 MHz sa 67 MHz, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	*ex 8543 70 90	55	Ċirkwit optoelettroniku li fih dajowd li jarmi d-dawl (LED) wieħed jew aktar, mgħammra jew le bi *driving circuit* integrat, u fotodajowd b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat *gate array* jew mingħajru, jew dajowd li jarmi d-dawl wieħed jew aktar u talanqas 2 fotodajowds b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat *gate array* jew mingħajru jew ċirkwiti integrati oħrajn, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	*ex 8543 70 90	85	Oxxillatur ikkontrollat mill-vultaġġ (*voltage controlled oscillator* VCO), eskluż l-oxxillaturi b'kumpensazzjoni għat-temperatura, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6709	ex 8544 20 00	30	Kejbil tal-konnessjoni tal-antenna għat-trażmissjoni ta' sinjali tar-radju (AM/FM), kemm jekk din tittrażmetti sinjal GPS kemm jekk le, li fih: — kejbil koassjali, — żewġ konnetturi jew aktar, u — 3 klipep tal-plastik jew aktar biex jitwaħħal mad-daxxbord tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	—	31.12.2026
0.6377	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Faxx ta' wajers jew kejbil għas-sistema tal-istering: — għal vultaġġ operatorju ta' 12-il V, — b'konnetturi fuq iż-żewġ naħat, — bi klamps ankra tal-plastik għall-immuntar mal-kaxxa tal-istering ta' vettura bil-mutur jew mingħajrhom	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Kejbil ta' konnessjoni ta' b'erbgħa li fih żewġ female konnekters għat-trażmissjoni ta' sinjali diġitali minn sistemi ta' navigazzjoni u awdjo lejn USB konnekter, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8331	ex 8544 30 00	65	Kejbil b'sitt fili li jgħaqqad is-sensur tal-pressjoni taż-żejt u l-kontrollur differenzjali tal-vetturi: — b'kisi tal-PVC, — bi tliet konnetturi multipli, u — bi klipp tal-plastik jew mingħajrha, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Faxx ta' wajers għall-konnessjoni tas-sistema integrata tal-batterija mas-sistemi ta' kontroll tal-karozza, li fih: — konnettur tal-input li ma jgħaddix ilma minnu, — erba' konnetturi tal-output jew aktar, — żewġ klipep tal-plastik jew aktar biex jitwaħħal għall-użu fil-produzzjoni ta' batteriji rikarikabbli għall-vetturi ibridi u elettriċi ([1])	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6867	ex 8544 30 00	85	Kejbil tal-estensjoni b'żewġ cores b'żewġ konnetturi, li fih mill-inqas: — grommet tal-lakstu, — brekit tal-metall għall-irbit ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	*ex 8544 42 90	10	Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b'kapaċità ta' rata ta' trażmissjoni ta' 600 Mbit/s jew aktar: — b'vultaġġ ta' 1.25 V (± 0.25V) — b'konnetturi installati f'tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wieħed minnhom ikollu pinnijiet b'piċċ ta'1 mm, — bi skrijn fuq barra bħala protezzjoni użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jewOLED u ċirkwiti elettroniċi tal-ipproċessar tal-vidjo	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Kejbil flessibbli iżolat tal-PET jew tal-PVC b'konnettur jew mingħajru b': — vultaġġ ta' mhux aktar minn 250 V, — kurrent ta' mhux aktar minn 1 A, — reżistenza termali ta' mhux aktar minn 105 °C, — wajers individwali bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,1 mm (± 0,01 mm) u b'wisa' ta' mhux aktar minn 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanza bejn il-kondutturi ta' mhux aktar minn 0,5 mm, u — piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta' konduttur wieħed sa dik tal-ieħor maġenbu) ta' mhux aktar minn 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Konnettur iddisinjat apposta għal sistema tal-enerġija solari: – bħala sistema b'parti waħda b'qafas tal-plastik wieħed b'dijodu wieħed jew aktar, iżda mhux aktar minn erba' dijodi u b'żewġ kejbils tar-ram iżolati b'konnetturi jew — bħala sistema bi tliet partijiet b'qafas tal-plastik wieħed b'dijodu wieħed jew aktar, iżda mhux aktar minn erba' dijodi u żewġ oqfsa tal-plastik b'kejbils tar-ram iżolati b'konnetturi, — b'kurrent għad-dijodi ta' 3 A jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 A, — b'tul tal-kejbil ta' mhux aktar minn 1 500 mm, — b'vultaġġ nominali massimu ta' 1 500 V	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6853	ex 8544 42 90	70	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — b'tul ta' mhux iktar minn 120 cm, — iffittjati bil-konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-kits tal-aċċessorji u tal-proċessuri tad-diskors (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Konnettur elastomeriku, tal-gomma jew tas-silikon, li jikkonsisti f'element konduttur wieħed jew aktar	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	ex 8544 49 93	30	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — ta' liga tal-platinu-iridju, — miksija bil-poli(tetrafluworoetilen), — mingħajr konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-impjanti u tal-proċessuri tad-diskors (1)	0 %	m	31.12.2025
0.3144	*ex 8548 00 90	41	Unità, li tikkonsisti f'*resonator* li jopera f'firxa ta' frekwenza bejn 1,8 MHz sa 40 MHz u *capacitor*, imqiegħda f'qafas	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	*ex 8548 00 90	43	Sensur ta' immaġini permezz ta' kuntatt	0 %	p/st	31.12.2029
0.3763	ex 8548 00 90	48	Unità ottika li tikkonsisti f'tal-anqas — dajowd tal-lejżer u fotodajowd li joperaw f' tipika ta' 635 nm jew aktar iżda li mhux aktar minn 815 nm — lenti ottika — 'Recording Photodetector Integrated Circuit' (PDIC) — attwatur tal-iffukar u tal-intraċċar	0 %	p/st	31.12.2026

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Qoxra tal-plastik biex timla l-ispazju bejn id-dwal kontra ċ-ċpar u l-bamper, bi jew mingħajr strixxa tal-krom għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Il-korp ta' brejk diska fil-verżjoni BIR ('Ball in Ramp') jew EPB ('Electronic Parking Brake') jew b'funzjoni idrawlika biss, li jkollu fetħiet funzjonali u għall-immuntar, u skanalaturi gwida, tat-tip li jintuża fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Brakit ta' sostenn tal-brejk ta' ħadid duttili, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Gerboks idrodinamika awtomatika — b'konvertitur tat-torque idrawliku, — mingħajr kaxxa tat-trasferiment u xaft cardan, — b'differenxjal ta' quddiem jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Gearbox manwali f'housing tal-aluminju fondut għal installazzjoni trasversali b': — wisa' ta' mhux aktar minn 480 mm, — għoli ta' mhux aktar minn 400 mm, — b'tul ta' mhux aktar minn 550 mm, — ħames jew sitt gerijiet, — ger differenzjali, — torque tal-magna ta' 400 Nm jew anqas, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Intestatura 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8279	ex 8708 40 20	80	Gearbox tat-trażmissjoni mingħajr konvertitur tat-torque li jkollha: — klaċċ doppju, — seba' gerijiet jew aktar fid-direzzjoni 'l quddiem, — ger tar-rivers wieħed, — torque massimu ta' 390 Nm, — mutur elettriku integrat jew mingħajru, — għoli ta' 400 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 600 mm, — wisa' ta' 350 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 600 mm, u — piż ta' 70 kg jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 110 kg, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Intestatura 8703 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.8377	ex 8708 40 50	70	Trażmissjoni awtomatika mgħammra b'sistema ta' klaċċ doppju b': — tal-inqas 8 gerijiet, — torque tal-magna ta' 800 Nm jew aktar, — differenzjal elettroniku, — sistema ta' sikurezza P-lock, u — unità ta' kontroll tat-trażmissjoni TCU, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Gaġġa tal-bolberings tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra u b'forma sferika, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, magħmula minn materjal adattat biex jiġi karburizzat b'kontenut ta' karbonju ta' 0,14 % jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,57 %, maħdum, itturnjat, imtaqqab, ikkusksjat u mwebbes	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8461	ex 8708 50 20	18	Xaft tal-iskrun għat-trażmissjoni tat-torque mill-gearbox sal-fus ta' wara, li jkun fih: — żewġ vireg Cardano, — ġonta universali ċentrali, — bearing ċentrali b'sospensjoni f'kisja tal-plastik, — ġonot universali fiż-żewġ truf tax-xaft, — frieket skorrevoli, frieket tat-tubu, frieket tat-tarf, — ta' tul ta' 1,4 m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 2,4 m, għall-użu fil-produzzjoni tal-oġġetti fil-Kapitolu 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Xaft ta' trażmissjoni magħmul minn plastik rinfurzat bil-fibra tal-karbonju li jikkonsisti f'biċċa unika mingħajr ġonta fin-nofs — ta' tul ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 m, — ta' piż ta' 6kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kisi tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra tat-tip ballun għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u t-trażmissjoni għar-roti tal-vetturi bil-mutur, f'forma ta' race esterna, b': — 6 trajettorji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, b' — kamin, — spline involute esterna b'21 sinna jew aktar iżda b'mhux aktar minn 38 sinna, — għal tħaddim b'bolberings magħmulin mill-azzar b'kontenut ta' karbonju ta' 0,48 % jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,57 %, — maħduma, itturnjati, ikkusksjati u mwebbsa	0 %	—	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Kisi ta' trepied tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq ġewwa, b': — dijametru ta' barra ta' 67,0 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99,0 mm, — 3 linji tar-rombli kkalibrati bil-kesħa b'dijametru ta' 29,95 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 49,2 mm, — spline esterna b'21 sinna jew aktar iżda b'mhux aktar minn 41 sinna, — maħduma, itturnjati, irrumblati u mwebbsa	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Race ta' ġewwa tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, b': — 6 linji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, tajbin għall-ġarr ta' blalen b'dijametru ta' 12,0 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 24,0 mm, — maħduma, itturnjata, ikkuskjata, imtaqqba u mwebbsa	0 %	—	31.12.2025
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Kuxxinett bi flanġ doppju tat-tielet ġenerazzjoni, għall-vetturi bil-mutur, — b'kuxxinett bir-rombli b'ringiela doppja, — b'ċirku (ġeneratur) tal-impulsi jew mingħajru, — b'senser tas-sistema tal-brejkijiet antilokk (ABS) jew mingħajru, — b'viti mmuntati jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Spider ta' trepied tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq ġewwa, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, b': — 3 assi orizzonatali b'dijametru ta' 17 128 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 25 468 mm, — maħduma, itturnjata, imtaqqba u mwebbsa	0 %	—	31.12.2025
0.7593	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Qafas tal-ġonta fuq ġewwa b'nofs xaft tat-tip trepied għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u għat-trażmissjoni lejn ir-roti tal-vetturi bil-mutur li jkollu: — dijametru ta' barra ta' 67,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 84,5 mm, — tliet trekks bir-rombli kkalibrati bil-kesħa b'dijametru ta' 29,90 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36,60 mm, — b'dijametru tal-post tas-siġill ta' 34,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 41,0 mm, mingħajr angolu ewlieni, — spline b'21 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 35, — b'dijametru tal-post għall-bering ta' 25,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30,0 mm, bix-xquq għaż-żejt jew mingħajrhom	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Assemblaġġ tal-ġonot fuq barra għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u għat-trażmissjoni lejn ir-roti tal-vetturi bil-mutur, li jikkonsisti fi: — anell ta' ġewwa b'sitt trekks għall-blalen tal-berings b'dijametru ta' 15,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 20,0 mm, — anell ta' barra b'sitt trekks għal sitt blalen tal-berings, magħmul mill-azzar b'kontenut ta' karbonju ta' 0,45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,58 %, bil-kamin u bi spline b'26 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 38, — gaġġa sferika li żżomm il-blalen tal-berings tal-anell ta' barra u tal-anell ta' ġewwa f'pożizzjoni angulari tajba, magħmula minn materjal li huwa xieraq għall-karburizzazzjoni b'kontenut ta' karbonju ta' 0,14 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, u — b'kompartiment għall-griż, li jista' jaħdem b'veloċità kostanti u b'angolu tal-artikolazzjoni varjabbli ta' mhux ogħla minn 50 grad	0 %	—	31.12.2029
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Puntal iżolatur ta' fuq li fih: — ħowlder tal-metall bi tliet viti għall-immuntar, u — rubber bump, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2025
0.7365	ex 8708 80 99	30	Virga tal-pistun tal-azzar bis-suferfiċje mwebbsa għas-smorzaturi idrawliċi jew idropnewmatiċi tal-vetturi bil-mutur: — b'kisja krom, — b'dijametru ta' 11-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 mm, — b'tul ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, b'tarf bil-kamin jew b'mandrin għall-iwweldjar skont ir-reżistenza	0 %	—	31.12.2027
0.6509	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Berried tal-aluminju li juża l-arja kompressata b'disinn irrigat tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Tank tal-arja tad-dħul jew tal-ħruġ tal-liga tal-aluminju tal-iskambjaturi tas-sħana għas-sistemi tat-tkessiħ tal-karozzi, immanifatturati skont l-istandard EN AC 42100 jew EN AC 43000 T6 bi: — iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm, — kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank, — distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar, — daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u — mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm, — b'piż ta' 0,2 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 kg,	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	*ex 8708 91 35	20	Kanal tat-tkessiħ ta' turboċarġer li jkun fih: — kanal magħmul b'liga tal-aluminju li jkollu mill-inqas holder tal-metall wieħed u mill-inqas żewġ toqob tal-immuntar, — pajp tal-lasktu bil-klippijiet, — flanġ tal-azzar inossidabbli reżistenti ħafna għall-korrużjoni [SUS430JIL], għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Skambjatur tas-sħana tal-aluminju b'żewġ ċirkwiti għat-trażmissjoni awtomatika ta' karozzi tal-passiġġieri: — tat-tip ta' stack-plate, — b'żewġ pari ta' punti ta' dħul u ħruġ, kull wieħed għal-likwidu berried/iċ-ċirkwit tal-ilma u għaċ-ċirkwit tat-trażmissjoni taż-żejt, — b'mill-inqas żewġ toqob tal-immuntar, — kemm jekk bil-pajpijiet ta' konnessjoni kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliamid ta' saħħa kbira: — meħjuta, — mitwija, — b'kolla tas-silikon applikata b'mod tridimensjonali għall-iffurmar tal-ħofra tal-airbag u l-issiġillar tal-airbag regolat bil-piż — tajba għat-teknoloġija bil-gass kiesaħ	0 %	p/st	31.12.2025
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Kuxin tas-sikurezza li jintefaħ tal-fibra tal-poliammid meħjuta ta' saħħa kbira: — mitwi f'forma ta' ppakkjar tridimensjonali, imwaħħal permezz ta' formazzjoni termali, saffi ta' fissazzjoni apposta, għata tad-drapp jew stejpils tal-plastik, jew — kuxin tas-sikurezza ċatt b'tiwi termali jew mingħajru	0 %	p/st	31.12.2025
0.8292	ex 8708 95 99	50	Neffieħa tal-airbag li fiha kemm pirotekniċi kif ukoll gass kiesaħ bħala propellant għall-airbags tas-sikurezza tal-vetturi, f'kull kunsinna individwali ta' 1 000 biċċa jew aktar	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Mensula għall-magni tal-aluminju, b'dawn id-dimensjonijiet: — għoli ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm, — wisa' ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 250 mm, — tul ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm, b'mill-inqas żewġ toqob biex jintrabtu, magħmulin mil-ligi tal-aluminju ENAC-46100 jew ENAC-42100 (ibbażat fuq l-istandard l-EN:1706) bil-karatteristiki li ġejjin: — porożità interna ta' mhux aktar minn 1 mm, — porożità esterna ta' mhux aktar minn 2 mm, — ebusija Rockwell ta' HRB 10 jew aktar, tat-tip użati fil-produzzjoni tas-sistemi ta' sospensjoni għall-magni fil-vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8127	ex 8708 99 97	28	Sett ta' ċilindri H2 tat-Tip 4, f'konformità mal-istandard EC 79, li jikkonsisti minn żewġ sa tmien ċilindri fuq oqfsa tal-aluminju: — ċilindri magħmulin minn kompost ta' polietilen ta' densità għolja (HDPE) imsaħħaħ b'nisġa ta' fibri tal-ħġieġ u tal-karbonju f'reżina tal-epossi, — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux anqas minn 35 MPa, — b'durabilità ddikjarata mill-manifattur ta' mhux inqas minn 20 sena, — ċilindrata ta' 180 litru jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 375 litru, — mgħammra b'sett ta' valvi PRD solenojdi, manwali u tas-sikurezza, — b'wisa' totali ta' 1 800 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 300 mm, — b'għoli totali ta' 400 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, — b'tul totali ta' 1 200 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8128	ex 8708 99 97	38	Sett ta' ċilindri tal-Gass Naturali Kkompressat (CNG) tat-tip CNG-4, f'konformità mal-istandard ECE R110, li jikkonsisti minn erba' jew ħames ċilindri fuq oqfsa tal-aluminju: — magħmulin minn kompost ta' polietilen ta' densità għolja (HDPE) imsaħħaħ b'nisġa ta' fibri tal-ħġieġ u tal-karbonju f'reżina tal-epossi, — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux anqas minn 20 MPa, — b'ħajja tal-prodott iddikjarata mill-manifattur ta' mhux inqas minn 20 sena, — ċilindrata ta' 315-il litru jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 375 litru, — mgħammra b'sett ta' valvi PRD solenojdi, manwali u tas-sikurezza, — b'wisa' totali ta' 2 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 300 mm, — b'għoli totali ta' 450 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 460 mm, — b'tul totali ta' 3 500 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6686	ex 8714 10 90	10	Tubi ta' ġewwa tal-virga tal-fork tal-muturi: — tal-azzar tal-karbonju SAE1541, — b'saff tal-kromju iebes ta' 20 μm (+ 15-il μm/ – 5 μm), — bi ħxuna tal-materjal 1,3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,6 mm, — b'elongazzjoni sal-ksur ta' 15 %, — perforati	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radjaturi tal-muturi f'kunsinna ta' 100 biċċa jew aktar	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Frieket ta' quddiem, minbarra frieket ta' quddiem (mhux teleskopiċi) riġidi magħmulin kompletament mill-azzar, għall-użu fil-manifattura ta' roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	—	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Manubriji tar-roti: — b'sieq integrata jew mingħajrha, — magħmulin minn fibri tal-karbonju u raża sintetika jew magħmulin mill-aluminju, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7710	*ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Gerijiet derailleur, li jikkonsistu fi: — derailleur ta' wara u oġġetti tal-immuntar — b'derailleur ta' quddiem jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	ex 8714 99 90	30	Tubi tas-sedili, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7708	*ex 8714 99 90	40	Sieq tal-manubriji tar-roti, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Smorzatur tal-arja fuq wara fil-forma ta' element pnewmatiku tal-molla bi smorzatur taż-żejt għall-użu fil-manifattura tar-roti, inkluż ir-roti elettriċi [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	*ex 9001 10 90	10	Reverser tal-immaġini magħmul minn assemblaġġ ta' fibri ottiċi	0 %	—	31.12.2029
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lenti organika korrettiva tan-nuċċalijiet għall-għajnejn, maħduma lesta fuq iż-żewġ naħat, li għad għandha tgħaddi minn proċess ta' kisi, għoti tal-kulur, qtugħ, immuntar jew minn kwalunkwe proċess sostanzjali ieħor għal użu fil-manifattura ta' nuċċalijiet tal-vista [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lenti korrettiva għall-għajnejn nofsha lesta, tonda, organika u mhux maqtugħa, maħduma fuq naħa waħda, tat-tip użat biex tinħadem u tiġi adattata għal par nuċċali	0 %	—	31.12.2026
0.7590	*ex 9002 11 00	18	Assemblaġġ tal-lenti li jikkonsisti f'għata f'forma ta' ċilindru magħmul mill-metall jew mill-plastik u elementi ottiċi li jkollu: — firxa tal-kamp viżiv orizzontali sa massimu ta' 120 grad, — firxa tal-kamp viżiv dijagonali sa massimu ta' 105 gradi, — tul fokali sa massimu ta' 7,50 mm, — apertura relattiva ta' massimu ta' F/2,90, — dijametru massimu ta' 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lentijiet: — ta' daqs mhux akbar minn 95 mm × 55 mm × 50 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u — bi proporzjon taż-zoom ta' 3 darbiet jew aktar	0 %	—	31.12.2027

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lens li jkollha: — fokus motorizzat, zoom, apertura, — filtru tal-qtugħ infraaħmar li jista' jinbidel b'mod elettroniku, — tul fokali aġġustabbli ta' mhux inqas minn 2,7 mm u ta' mhux aktar minn 55 mm, — piż ta' mhux aktar minn 120 g, — tul ta' inqas minn 70 mm, — dijametru ta' mhux aktar minn 70 mm	0 %	—	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Unità ottika tal-infra-aħmar — b'lentijiet tal-ħġieġ tas-siliċju, tal-ġermanju jew tal-kalkoġenidu b'dijametru ta' mhux aktar minn 62 mm (± 0,05 mm), — kemm jekk immuntati fuq sapport ta' liga tal-aluminju maħdum kif ukoll jekk le tat-tip użat għall-kameras termiċi jew ta' kameras tan-network tal-IP	0 %	—	31.12.2026
0.3177	*ex 9002 11 00	50	Unità tal-lenti: — b'tul fokali ta' 25 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 mm, — li tikkonsisti f'lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, b'dijametru ta' 60 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 190 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6572	*ex 9002 11 00	85	Assemblaġġ tal-lenti: — b'firxa tal-kamp viżiv orizzontali ta' 20 grad jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 grad, — b'tul fokali ta' 1,16 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 mm, — b'apertura ta' F/1,2 jew aktar, iżda mhux aktar minn F/4, u — b'dijametru ta' 5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 mm, destinati għall-manifattura ta' kameras CMOS tal-karozzi jew għall-produzzjoni ta' kameras tan-netwerk tal-IP [1]	0 %	—	31.12.2029

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.6288	*ex 9025 80 40	50	Sensur elettroniku semikonduttur għall-kejl ta' mill-inqas tnejn minn dawn li ġejjin: — Pressjoni atmosferika, temperatura (għall-kumpens tat-temperatura wkoll), umdità, jew komposti organiċi volatili, — f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku ta' bords kondutturi jew teknoloġija Bare Die, li fih: — ċirkwit integrat monolitiku wieħed jew aktar b'applikazzjoni speċifika (ASIC), — elementi ta' sensur mikroelettromekkaniku (MEMS) wieħed jew aktar, immanifatturati b'teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur, tat-tip użat għall-inkorporazzjoni fi prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95	0 %	p/st	31.12.2029
0.3292	*ex 9032 89 00	30	Kontrollur elettroniku tal-power *steering* elettriku (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Panel tal-gass għar-regolazzjoni u l-kontroll tar-rata tal-fluss tal-gass, li jaħdem bit-teknoloġija tal-plażma, magħmul minn — regolatur elettroniku tal-fluss tal-massa, li jista' jirċievi u jibgħat sinjali analogi u diġitali — erba' transducers tal-pressa, — żewġ valvijiet jew iktar tal-pressa, — interfaċċji elettriċi u — diversi konnetturi għall-pajpijiet tal-gass — adatti għall-proċessi tal-plasma bonding fil-post jew għal proċessi li jattivaw il-bonds b'ħafna frekwenzi	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Disketti bis-snien għall-użu fil-manifattura ta' sedili tal-karozzi li jitilgħu u jinżlu [1]	0 %	p/st	31.12.2028
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Mudelli tal-plastik fuq skala ta' cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll mingħajr mutur, għall-istampar [1]	0 %	p/st	31.12.2025

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
0.8786	*ex 9503 00 95	30	Magna f'minjatura: — li tikkonsisti fi struttura tal-plastik, — li fiha molla, — li tipprovdi l-moviment ta' xaftijiet tal-gerijiet b'tensjoni tal-molla, għall-użu fil-manifattura tal-ġugarelli taħt l-intestatura 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8789	*ex 9503 00 95	40	Magna f'minjatura mmexxija mill-frizzjoni mekkanika: — li tikkonsisti fi struttura tal-plastik, — b'tul tax-xaft ta' 10,5 cm jew iktar iżda mhux iktar minn 14,5 cm, — li fiha diska tal-metall, — li toħloq il-moviment billi l-gerijiet jiġu mġiegħla jduru bil-forza tal-frizzjoni, għall-użu fil-manifattura tal-ġugarelli taħt l-intestatura 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6949	ex 9607 20 90	10	Strippi dojoq immuntati bi scoops ta' katina tal-plastik għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet (1)	0 %	—	31.12.2025
0.3286	*ex 9608 91 00	10	Ponta mhux fibruża tal-plastik, għal pinen, b'kanal intern	0 %	—	31.12.2029
0.3289	*ex 9608 91 00	20	Ponot tal-feltru jew ponot poruži oħra għall-pinen għall-immarkar, mingħajr kanal intern	0 %	—	31.12.2029
0.2737	*ex 9612 10 10	10	Żigarelli tal-plastik b'segmenti ta' kuluri differenti, li fihom il-kulur jippenetra permezz tas-sħana fi struttura (l-ħekk imsejħa sublimazzjoni ta' sustanzi li jagħtu l-kulur)	0 %	—	31.12.2029

(1) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.
(2) Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.
(3) Id-dazju *ad valorem* biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.
(4) Għandha tiġi stabbilita sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tat-tariffi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 55 u 56 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal- Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Miżura introdotta jew emendata bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2024/3211. Fejn huwa elenkat aktar minn kodiċi NM wieħed bħala li jaqa' fl-ambitu tal-miżura, l-asterisk tikkonċerna l-miżura kollha."

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3211/oj