Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/790

10.4.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/790 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Απριλίου 2026

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση των *Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii*, καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ ([1]), και ιδίως το άρθρο 42 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής ([2]) θεσπίζει, βάσει προκαταρκτικής εκτίμησης κινδύνου, κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, των οποίων η είσοδος στο έδαφος της Ένωσης απαγορεύεται εν αναμονή εκτίμησης κινδύνου.

(2) Κατόπιν προκαταρκτικής εκτίμησης, 34 γένη και ένα είδος φυτών προς φύτευση που κατάγονται από τρίτες χώρες συμπεριλήφθηκαν προσωρινά στον κατάλογο του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 ως φυτά υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει το γένος *Acer* L.

(3) Στις 8 Ιουνίου 2023 η Ουκρανία υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση για εξαγωγή στην Ένωση γυμνόριζων φυτών προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 4 ετών, των *Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii*, με μέγιστο ύψος 4 m, καταγωγής Ουκρανίας, και φυτών προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 2 ετών, των *Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii* σε καλλιεργητικό υπόστρωμα, με μέγιστο ύψος 3 m, καταγωγής Ουκρανίας (στο εξής: σχετικά φυτά). Το εν λόγω αίτημα υποστηριζόταν από τον σχετικό τεχνικό φάκελο.

(4) Στις 25 Ιουνίου 2025 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για τα σχετικά φυτά προς φύτευση ([3]). Η Αρχή προσδιόρισε τους *Cryphonectria parasitica*, *Entoleuca mammata* και *Lopholeucaspis japonica* ως επιβλαβείς οργανισμούς για τα εν λόγω φυτά, αξιολόγησε τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου που περιγράφονται στον τεχνικό φάκελο και υπολόγισε την πιθανότητα τα σχετικά φυτά να είναι απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

([1]) ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση προσωρινού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, και καταλόγου των φυτών για τα οποία δεν απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας για την είσοδο στην Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 73 του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

([3]) EFSA Panel on Plant Health (Ομάδα της EFSA για την υγεία των φυτών), Commodity risk assessment of *Acer* plants from Ukraine (Εκτίμηση κινδύνου για εμπορεύματα των φυτών *Acer* από την Ουκρανία), *EFSA Journal* 2025· 23(7):e9571, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9571.

(5) Ο *Lopholeucaspis japonica* παρατίθεται ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής ([4]), και οι *Cryphonectria parasitica* και *Entoleuca mammata* παρατίθενται ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(6) Με βάση τη γνώμη της Αρχής, ο φυτοϋγειονομικός κίνδυνος που προκύπτει από την είσοδο των σχετικών φυτών στο έδαφος της Ένωσης θεωρείται ότι μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης που προβλέπονται στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(7) Κατά συνέπεια, γυμνόριζα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 4 ετών, των *Acer griseum*, *Acer platanoides*, *Acer rubrum*, *Acer saccharinum*, *Acer saccharum*, *Acer tataricum*, *Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii*, με μέγιστο ύψος 4 m, καταγωγής Ουκρανίας, και φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 2 ετών, των *Acer griseum*, *Acer platanoides*, *Acer rubrum*, *Acer saccharinum*, *Acer saccharum*, *Acer tataricum*, *Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii* σε καλλιεργητικό υπόστρωμα, με μέγιστο ύψος 3 m, καταγωγής Ουκρανίας δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται φυτά υψηλού κινδύνου.

(8) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού κινδύνου που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019.

(9) Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019, στη δεύτερη στήλη («Περιγραφή») του πίνακα του σημείου 1, η καταχώριση για το *Acer* L αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Acer* L., εκτός από:

— γυμνόριζα, εμβολιασμένα ή ενοφθαλμισμένα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας 1 έως 3 ετών, των ειδών *Acer japonicum* Thunberg, *Acer palmatum* Thunberg, και *Acer shirasawanum Koidzumi*, καταγωγής Νέας Ζηλανδίας·

— φυτά προς φύτευση ηλικίας έως 15 ετών και μέγιστης διαμέτρου 88 mm στη βάση του στελέχους, του είδους *Acer campestre*, καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου·

— φυτά προς φύτευση ηλικίας έως 7 ετών και μέγιστης διαμέτρου 40 mm στη βάση του στελέχους, του είδους *Acer palmatum*, καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου·

— φυτά προς φύτευση ηλικίας έως 7 ετών και μέγιστης διαμέτρου 40 mm στη βάση του στελέχους, του είδους *Acer platanoides*, καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου·

— φυτά προς φύτευση ηλικίας έως 7 ετών και μέγιστης διαμέτρου 88 mm στη βάση του στελέχους, του είδους *Acer pseudoplatanus*, καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου·

— γυμνόριζα φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 4 ετών, των ειδών Acer griseum, *Acer platanoides*, *Acer rubrum*, *Acer saccharinum*, *Acer saccharum*, *Acer tataricum*, *Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii*, με μέγιστο ύψος 4 m, καταγωγής Ουκρανίας· και

— φυτά προς φύτευση, σε λήθαργο, χωρίς φύλλα, ηλικίας έως 2 ετών, των ειδών Acer griseum, *Acer platanoides*, *Acer rubrum*, *Acer saccharinum*, *Acer saccharum*, *Acer tataricum*, *Acer tataricum* subsp. *ginnala* και *Acer* × *freemanii* σε καλλιεργητικό υπόστρωμα, με μέγιστο ύψος 3 m, καταγωγής Ουκρανίας.».