Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 786/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно разрешително за използване на ендо-1,4-бета-мананаза ЕС 3.2.1.78 (Hemicell) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 8)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 103/2013 на Комисията от 4 февруари 2013 година	L 34	12	5.2.2013 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/138 на Комисията от 29 януари 2019 година	L 26	1	30.1.2019 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 786/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

относно разрешително за използване на ендо-1,4-бета-мананаза ЕС 3.2.1.78 (Hemicell) като фуражна добавка

(Текст от значение за ЕИП)

Член 1

Посоченият в приложението препарат, спадащ към категорията на „зоотехническите добавки“ и към функционалната група на „подобрителите, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, посочени в упоменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Име на титуляра на разрешителното	Добавка (търговско наименование)	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на разрешителния период
						Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влажност 12 %			
Категория на зоотехническите добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната									
4a3	►**M2** Elanco GmbH ◄	Ендо-1,4-бета-мананаза EC 3.2.1.78 (Hemicell)	Състав на добавката: Препарат на ендо-1,4-бета-мананаза, получен от *Bacillus lentus* (ATCC 55045) с минимална активност: Течно състояние: $7{,}2 \times 10^5$ U ([1])/ml Характеристика на активното вещество: Ендо-1,4-бета-мананаза, получена от *Bacillus lentus* (ATCC 55045) Аналитичен метод ([2]) Химична реакция с редукция на захар за получаване на ендо-1, 4-бета-мананаза чрез колориметрична реакция на реагент на динитросалицилова киселина върху продукт на редуцираща захар.	Пилета, отглеждани за угояване	—	79 200 U	—	1. В упътването за употреба на добавката и предварителното и смесване да се посочат температурата на съхранение, трайността при съхранение и устойчивостта на гранулиране. 2. При манипулацията да се използват предпазна маска и предпазни очила. 3. Да се използва във фуражни смеси, богати на хемицелулози, съдържащи галактоманан (напр. соя, царевица)	25 юли 2017 г.

([1]) Като единица активност се дефинира количеството ензим, което генерира 0,72 микрограма редуцираща захар (еквивалент на манозата) от субстрат, съдържащ манан (смола от плодове на акациево дърво) в минута при pH 7,5 и температура 40 °C.

([2]) Подробности относно аналитичните методи се намират на следния интернет адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/