II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/965,

9. juuni 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/194 maksukohustuslaste või nende vahendajate valduses olevate arvestusandmete vahetamise ning haldusuurimiste koordineerimise eest vastutavate pädevate asutuste määramise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas, ([1]) eriti selle artiklit 47l punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ ([2]) XII jaotise 6. peatükki, millega nähakse ette erikorrad teatavaid teenuseid osutavatele maksukohustuslastele, on muudetud nõukogu direktiividega (EL) 2017/2455 ([3]) ja (EL) 2019/1995, ([4]) et erikordasid laiendada.

(2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/194 ([5]) on kehtestatud määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teatavate riigisiseste kaubatarnetega (edaspidi „erikorrad“).

(3) Määrusega (EL) nr 904/2010 on kehtestatud eeskirjad halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas. Täpsemalt on kõnealuse määruse (mida on muudetud nõukogu määrusega (EL) 2017/2454) ([6]) artiklites 47i ja 47j sätestatud meetmed, mis on vajalikud üht neist erikordadest kasutavate maksukohustuslaste tehingute kontrollimiseks.

(4) Erikorrad võimaldavad maksukohustuslastel deklareerida ja tasuda käibemaksu teatavate kaubatarnete ja teenuste osutamise eest oma asukohaliikmesriigis (registreerimisliikmesriik), tänu millele ei pea nad end maksukohustuslasena registreerima ning käibemaksu deklareerima ja tasuma igas liikmesriigis, kuhu nad kaupu tarnivad või kus nad teenuseid osutavad (tarbimisliikmesriik). Registreerimisliikmesriik edastab käibedeklaratsioonid ja maksed vastavale tarbimisliikmesriigile. Tarbimisliikmesriigil peaks olema võimalik deklareeritud tarnete õigsuse ja maksukohustuslaste kontrollimiseks paluda neil esitada oma tarnete kohta arvestusandmed.

([1]) ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.
([2]) Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
([3]) Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (ELT L 348, 29.12.2017, lk 7).
([4]) Nõukogu 21. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1995, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid kaubatarneid käsitlevate sätete osas (ELT L 310, 2.12.2019, lk 1).
([5]) Komisjoni 12. veebruari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/194, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikorraga, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teatavate riigisiseste kaubatarnetega (ELT L 40, 13.2.2020, lk 114).
([6]) Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2454, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 348, 29.12.2017, lk 1).

(5) Kogu teabe ja arvestusandmete vahetamine liikmesriikide vahel peaks toimuma liidu tasandil kättesaadava turvalise võrgu kaudu.

(6) Selleks et hõlbustada teabe ja arvestusandmete vahetamist seoses maksukohustuslaste poolt mõnda erikorda kasutades tehtud tehingutega, peaks registreerimisliikmesriigil olema võimalik teabetaotluse saamisel kontrollida, kas taotlus puudutab üht erikorda kasutavat maksukohustuslast ja kes see taotlusega hõlmatud maksukohustuslane on, ning teha kindlaks, millist liiki arvestusandmeid tarbimisliikmesriik taotleb.

(7) Selleks et hõlbustada teabe ja arvestusandmete esitamist registreerimisliikmesriigile, peaks üht erikorda kasutavatel maksukohustuslastel või nende vahendajatel olema võimalik kasutada loetavas vormingus standardvormi. See võimaldaks registreerimisliikmesriigil anda tarbimisliikmesriigile vastuse 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest kooskõlas määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47i lõikega 5.

(8) Haldusuurimiste läbiviimine seoses maksukohustuslastega, kes kasutavad üht erikordadest, ei tohiks tekitada registreerimisliikmesriigile tarbetut halduskoormust. Selleks peaks registreerimisliikmesriik eelnevalt teavitama kõiki teisi liikmesriike kavandatavatest haldusuurimistest, mis on seotud üht erikorda kasutatavate maksukohustuslastega. Registreerimisliikmesriik peaks oma teates esitama teistele liikmesriikidele piisavalt üksikasju, mis võimaldavad neil maksukohustuslast identifitseerida ja mõista kavandatava haldusuurimise ulatust. Teatega tuleks teistele liikmesriikidele anda vastamiseks piisavalt aega.

(9) Erikordade nõuetekohase haldamise võimaldamiseks ning neid kasutavate maksukohustuslaste kontrollimise ja auditeerimise hõlbustamiseks peaksid liikmesriigid vahetama igas liikmesriigis nende küsimuste koordineerimise eest vastutava isiku kontaktandmeid, et võimaldada tõhusat teabevahetust.

(10) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/194 vastavalt muuta.

(11) Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates samast kuupäevast kui direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki sätteid, mida on muudetud direktiividega (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995, ning määrusesse (EL) nr 904/2010 määrusega (EL) 2017/2454 tehtud vastavaid muudatusi.

(12) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas halduskoostöö alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2020/194 muudetakse järgmiselt:

1) lisatakse artiklid 6a, 6b ja 6c:

„Artikkel 6a

Maksukohustuslaste või nende vahendajate valduses olevate arvestusandmete vahetamine

1. Tarbimisliikmesriik nõuab registreerimisliikmesriigilt direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 369, 369k ja 369x kohaseid maksukohustuslase või vahendaja valduses olevaid arvestusandmeid, kasutades selleks komisjoni rakendusotsuse C(2019) 2866 (*) artiklis 1 osutatud standardvormi. Tarbimisliikmesriik edastab standardvormi elektrooniliselt CCN/CSI võrgu kaudu.

Tarbimisliikmesriik lisab standardvormi järgmise teabe:

a) kinnitus selle kohta, et taotlus on esitatud määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47i lõike 1 alusel;

b) maksukohustuslase nimi ja vahendaja nimi, kui ta on määratud;

c) käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mille registreerimisliikmesriik on andnud maksukohustuslasele või seoses temaga teda esindavale vahendajale;

d) taotlusega hõlmatud maksustamisperioodid;

e) taotletavate arvestusandmete liik.

2. Registreerimisliikmesriik edastab maksukohustuslaselt või tema vahendajalt kogutud arvestusandmed tarbimisliikmesriigile, kasutades selleks rakendusotsuse C(2019) 2866 artiklis 1 osutatud vormi. Standardvorm edastatakse elektrooniliselt CCN/CSI võrgu kaudu.

3. Elektrooniline sõnum, mille registreerimisliikmesriik edastab määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47j lõigete 1 ja 2 kohaselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, sisaldab järgmist teavet:

a) kinnitus selle kohta, et elektrooniline sõnum on esitatud määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47j lõike 1 või 2 alusel;

b) maksukohustuslase nimi ja vahendaja nimi, kui ta on määratud;

c) käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mille registreerimisliikmesriik on andnud maksukohustuslasele või seoses temaga teda esindavale vahendajale;

d) kavandatava haldusuurimisega hõlmatud maksustamisperioodid;

e) kavandatava haldusuurimise ulatus;

f) kuupäev, milleks teiste liikmesriikide pädevad asutused peavad vastama elektroonilisele sõnumile.

Registreerimisliikmesriik saadab elektroonilise sõnumi teistele liikmesriikidele, kasutades CCN/CSI võrku.

4. Tarbimisliikmesriik konsulteerib registreerimisliikmesriigiga vastavalt määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47j lõikele 2 rakendusotsuse C(2019) 2866 artiklis 1 osutatud standardvormi kaudu ja elektrooniliselt CCN/CSI võrgu kaudu. Tarbimisliikmesriik lisab standardvormi järgmise teabe:

a) maksukohustuslase nimi ja vahendaja nimi, kui ta on määratud;

b) käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mille registreerimisliikmesriik on andnud maksukohustuslasele või seoses temaga teda esindavale vahendajale;

c) kavandatava haldusuurimisega hõlmatud maksustamisperioodid;

d) kavandatava haldusuurimise ulatus.

Kui registreerimisliikmesriik nõustub algatama haldusuurimise, teavitab kõnealune liikmesriik teisi liikmesriike lõikes 3 osutatud sõnumiga.

Artikkel 6b

Maksukohustuslase või tema vahendaja valduses olevate arvestusandmete registreerimisliikmesriigile esitamise standardvorm

Määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47i lõikes 3 osutatud standardvorm järgib käesoleva määruse IV lisas sätestatud struktuuri.

Artikkel 6c

Haldusuurimiste koordineerimise eest vastutava pädeva asutuse määramine

Igas liikmesriigis erikorda kasutavate maksukohustuslaste suhtes tehtavate haldusuurimiste koordineerimise eest vastutava pädeva asutuse kontaktandmed sisaldavad kõnealuse pädeva asutusega ühenduse võtmiseks kasutatavat nime, osakonda, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

See teave tehakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile kättesaadavaks CCN/CSI võrgu kaudu.

_____

(*) Komisjoni rakendusotsus C(2019) 2866, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad standardvormide, teatava teabe suhtes tehtava automaatse päringu ja teenuslepingu kohta.“;

2) lisatakse IV lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

„

IV LISA

XML-struktuur standardvormi puhul, mida maksumaksja või tema vahendaja võib kasutada määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47i kohaselt nõutud andmete esitamiseks

Käesolevas lisas on sätestatud XML-struktuur standardvormi puhul, mida maksumaksjad või nende vahendajad võivad kasutada määruse (EL) nr 904/2010 artikli 47i kohaselt nõutud andmete esitamiseks.

See struktuur sisaldab iga välja kohta järgmist:

a) andmevälja indeks, et näidata iga objekti/andmevälja hierarhiat;

b) indikaator „*“, et näidata, kas andmeväli on kohustuslik või mitte. „**“ tähendab, et andmeväljade vahel tuleb teha valik;

c) andmevälja nimi;

d) tehnilised märkused, et selgitada üksikasjalikult, mis ja kuidas tuleb täita;

e) XML skeemi definitsiooni (XSD) failis valideeritav vorming ja suurus;

f) vajaduse korral viited nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 artiklile 63c*.

Kavandatav struktuur sisaldab järgmisi tabeleid:

(1) Header

(2) MasterFiles

  (2.1) Customer

(3) SourceDocuments

  (3.1) Transactions

  (3.2) MovementOfGoods

1. *** Header**

Tabel „Header“ sisaldab üldist teavet maksumaksja kohta, kellele andmed viitavad.

Andmevälja indeks	**Nõu-tud**	**Andmevälja nimi**	**Tehnilised märkused**	**XSD-failis valideeritav vorming ja suurus**	**Artikkel 63c**
1.1	*	SAF-OSSFileVersion	Kasutatava SAF-OSS versiooni tunnus.	String	
1.2	*	SAF-OSSFileDateCreated	SAF-OSS loomise kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
1.3	*	SAF-OSSFileCountry	Kahetäheline riigikood vastavalt standardile ISO 3166-1 alfa-2. Näide: CA Kanada puhul. Sellele andmeväljale tuleb sisestada maksukohustuslase päritoluriigi kood.	String-2	
1.4	*	OSSVATRegistra-tionNumber	Sisestada registreerimisliikmesriigi määratud käibemaksukohustuslasena registreerimise number.	String-12	

1.5	*	CompanyName	Äriühingu või maksumaksja ametlik nimi.	Ei kohaldata	
1.5.1	**	NameFree	Nimi vabas vormis.	String	
1.5.2	**	NameStruct		Ei kohaldata	
1.5.2.1		PrecedingTitle	Nimele eelnev tiitel, näiteks „Tema kõrgeausus“.	String	
1.5.2.2		Title	Tiitlite loetelu, näiteks „hr“, „pr“, „doktor“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
1.5.2.3	*	FirstName	Eesnimi.	String	
1.5.2.4		MiddleName	Keskmiste nimede loetelu. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
1.5.2.5		NamePrefix	Nime eesliide, näiteks „von“.	String	
1.5.2.6	*	LastName	Perekonnanimi.	String	
1.5.2.7		GenerationIdentifier	Põlvkonna tunnuste loetelu, näiteks „Juunior“, „Seenior“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
1.5.2.8		Suffix	Järelliidete loetelu, näiteks „PhD“, „UOM“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
1.5.2.9		GeneralSuffix	Üldine järelliide (nt „Pensionil“).	String	
1.5.2.10		MaidenName	Varasem perekonnanimi, näiteks enne abiellumist.	String	
1.5.3		NameFree		String	
1.6		BusinessName	Maksukohustuslase ettevõtte nimi.	String	
1.7	*	StartDate	Element „StartDate“ sisaldab selle XML-faili aruandeperioodi esimese päeva kuupäeva vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
1.8	*	EndDate	Element „EndDate“ sisaldab selle XML-faili aruandeperioodi viimase päeva kuupäeva vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	

1.9	*	CurrencyCode	Määrab kindlaks rahasummasid kajastavatel andmeväljadel kasutatava standardvaluuta, milleks on „EUR“.	String-3	
1.10		DataLocation	Sisestada selle teenuseosutaja tunnus, kelle juures andmeid hoitakse, ja/või maksukohustuslase nimel dokumente väljastava kolmanda isiku tunnus. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	
1.10.1		ProviderTaxID	Sisestada teenuseosutaja ja/või selle kolmanda isiku maksukohustuslasena registreerimise number, kes väljastab dokumente maksukohustuslase nimel.	String	
1.10.2		ProviderName	Sisestada teenuseosutaja ja/või selle kolmanda isiku nimi, kes väljastab dokumente maksukohustuslase nimel.	String	
1.10.3		Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Sisestada selle riigi kood, kus andmeid säilitatakse, ja/või kolmanda isiku päritoluriigi kood.	String-2	
1.11		HeaderComment	Täiendavad märkused.	String	
1.12		Telephone	Sellele andmeväljale tuleb sisestada riigi suunakood. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String-20	
1.13		Email	Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
1.14		Website		String	

2. *** MasterFiles**

2.1. **Customer**

Tabel „Customer“ sisaldab klientide loetelu.

Andmevälja indeks	**Nõu-tud**	**Andmevälja nimi**	**Tehnilised märkused**	**XSD-failis valideeritav vorming ja suurus**	**Artikkel 63c**
2.1.1	*	CustomerID	Klientide loetelu ei tohi sisaldada rohkem kui ühte sama CustomerID-ga registreeringut.	String	

2.1.2		CustomerTaxID	Sisestada maksukohustuslasena registreerimise number, kui see on teada.	String	
2.1.3		TaxCountryID	Sisestada kahetäheline riigikood vastavalt maksukohustuslasena registreerimise numbri väljastanud riigi standardi ISO 3166-1 alfa-2 kohasele koodile.	String-2	
2.1.4		CustomerName	Sisestada, kui seda on nõutud ja kui arve on väljastatud.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt j Lõike 2 punkt i
2.1.4.1	*	NameType	Sisestada: „indiv“ – üksikisik (individual) „alias“ – teise nimega (otherwise called) „nick“ – hüüdnimi (nickname) „aka“ – samuti tuntud kui (also known as) „dba“ – tegutsemine kui (doing business as) „legal“ – ametlik nimi (legal name) „atbirth“ – sündides (at birth) „unknown“ – kui ei ole teada, sisestada „teadmata“ (unknown)	String	
2.1.4.2	**	NameFree	Nimi vabas vormis.	String	
2.1.4.3	**	NameStruct		Ei kohaldata	
2.1.4.3.1		PrecedingTitle	Nimele eelnev tiitel, näiteks „Tema kõrgeausus“.	String	
2.1.4.3.2		Title	Tiitlite loetelu, näiteks „hr“, „pr“, „doktor“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
2.1.4.3.3	*	FirstName	Eesnimi.	String	
2.1.4.3.4		MiddleName	Keskmiste nimede loetelu. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
2.1.4.3.5		NamePrefix	Nime eesliide, näiteks „von“.	String	
2.1.4.3.6	*	LastName	Perekonnanimi.	String	
2.1.4.3.7		GenerationIdentifier	Põlvkonna tunnuste loetelu, näiteks „Juunior“, „Seenior“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	

2.1.4.3.8		Suffix	Järelliidete loetelu, näiteks „PhD“, „UOM“. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	
2.1.4.3.9		GeneralSuffix	Üldine järelliide (nt „Pensionil“).	String	
2.1.4.3.10		MaidenName	Varasem perekonnanimi, näiteks enne abiellumist.	String	
2.1.4.4		NameFree		String	
2.1.5		BillingAddress	Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt j Lõike 2 punkt i
2.1.5.1	*	BillingAddressID	Iga arveldusaadressi kordumatu tunnus.	Täisarv	
2.1.5.2	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga. Kui ei ole teada, sisestada „Teadmata“.	String	
2.1.5.3	**	AddressStruct		String	
2.1.5.3.1		Street	Tänava nimi.	String	
2.1.5.3.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
2.1.5.3.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
2.1.5.3.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
2.1.5.3.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
2.1.5.3.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
2.1.5.3.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
2.1.5.3.8	*	City	Kui ei ole teada, sisestada „Teadmata“.	String	
2.1.5.3.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	

2.1.5.3.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
2.1.5.4		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
2.1.5.5	*	Country	Kui riik on teada, tuleb andmeväli täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood. Kui ei ole teada, sisestada „ZZ“.	String-2	
2.1.6		ShipToAddress	Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi. Sisestada kliendifailiga seonduvad teadaolevad püsivad sihtkohad. Kui veodokumendis või arvel on märgitud mõni muu sihtkoht, mida kliendifail edaspidiseks kasutamiseks ei sisalda, ei ole seda elementi vajada sisestada.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt a Lõike 1 punkt k Lõike 2 punkt a Lõike 2 punkt j
2.1.6.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
2.1.6.2	**	AddressStruct		String	
2.1.6.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
2.1.6.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
2.1.6.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
2.1.6.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	

2.1.6.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
2.1.6.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
2.1.6.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
2.1.6.2.8	*	City		String	
2.1.6.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
2.1.6.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
2.1.6.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
2.1.6.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
2.1.7		Telephone	Sellele andmeväljale tuleb sisestada riigi suunakood. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String-20	
2.1.8		Email	Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	String	

3. *** SourceDocuments**

3.1. **Transactions**

Tabel „Transactions“ sisaldab müügiarvete/-tehingute loetelu. Dokumentide nummerdamise järjestuse kontrolli võimaldamiseks tuleks kuvada ka tühistatud dokumendid/tehingud. Eksportida tuleks kõik dokumendi-/tehinguread, välja arvatud read, millel puudub seos maksudega, nagu tehnilised kirjeldused, paigaldusjuhised ja garantiitingimused.

Andmevälja indeks	**Nõu-tud**	**Andmevälja nimi**	**Tehnilised märkused**	**XSD-failis valideeritav vorming ja suurus**	**Artikkel 63c**
3.1.1	*	NumberOfEntries	Andmeväli peab sisaldama tehingute koguarvu, kaasa arvatud tühistatud tehingud.	Täisarv	

3.1.2	*	TotalDebit	Andmeväli peab sisaldama välja „DebitAmount“ kontrollsummat, välja arvatud tühistatud tehingud.	Raha	
3.1.3	*	TotalCredit	Andmeväli peab sisaldama välja „CreditAmount“ kontrollsummat, välja arvatud tühistatud tehingud.	Raha	
3.1.4		Transaction	Müügitehingud/-dokumendid.	Ei kohaldata	
3.1.4.1	*	TransactionNo	Tehingu/dokumendi kordumatu number.	String	Lõike 1 punkt j, lõike 2 punkt i Lõike 1 punkt l, lõike 2 punkt k
3.1.4.2	*	DocumentStatus		Ei kohaldata	
3.1.4.2.1	*	TransactionStatus	Andmeväljale sisestada: „**N**“ – normaalne (normal); „**C**“ – tühistatud (cancelled) dokument/tehing.	String-1	
3.1.4.2.2	*	TransactionStatus-Date	Tehingu oleku viimase salvestamise kuupäev, sh tund, minut ja sekund: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.1.4.2.3		Reason	Tehingu oleku muutmise põhjus.	String	
3.1.4.3		Period	Sisestada maksustamisperioodi kvartal: Kv1.aaaa, Kv2.aaaa, Kv3.aaaa, Kv4.aaaa. Impordi puhul sisestada maksustamisperioodi kuu: K1.aaaa kuni K12.aaaa.	String-8	
3.1.4.4	*	TransactionDate	Müügitehingu kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
3.1.4.5	*	TransactionType	Andmeväljale sisestada: „**TR**“ – müügitehing (sale transaction); „**RT**“ – tagastus-/kreeditkanne (return/credit transaction); „**IN**“ – arve (invoice); „**DN**“ – deebetarve (debit note); „**CN**“ – kreeditarve (credit note).	String-2	Lõike 1 punkt l, lõike 2 punkt k Lõike 1 punkt e, lõike 2 punkt e

3.1.4.6	*	SystemEntryDate	Kirje viimase salvestamise kuupäev enne selle väljastamist ning see peab sisaldama tundi, minutit ja sekundit: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm Tehingu kirje kuupäev sekundilise täpsusega.	Kuupäev ja kellaaeg	
3.1.4.7	*	BillingIndicators		Ei kohaldata	
3.1.4.7.1	*	PartyBillingIndicator	Andmeväljale sisestada: 0 – kui tegemist on maksukohustuslase väljastatud tehingute/arvetega; 1 – kui tegemist on kolmanda isiku poolt maksukohustuslase nimel väljastatud tehingute/arvetega.	Täisarv	
3.1.4.7.2	*	SourceBilling	Iga kordumatu tunnus tähistab erinevat arveldusprogrammi, kus „0“ näitab SAF-OSS-e genereeriva arveldusprogrammi poolt väljastatud tehinguid/arveid. Ülejäänud tunnused näitavad teistes arveldusprogrammides väljastatud tehinguid/arveid, mis on integreeritud SAF-OSS-e genereerivasse arveldusprogrammi.	Täisarv	
3.1.4.8	*	CustomerID	Tabeli „Customer“ kordumatu tunnus kooskõlas CustomerID kohta kindlaks määratud reegliga.	String	
3.1.4.9		OSSScheme	Sisestada: 0 – liiduväline kord; 1 – liidu kord; 2 – impordikord; 9 – muu müük (müük, mida eespool nimetatud korrad ei hõlma).	Täisarv	
3.1.4.10		MSC	Teave tarbimiskoha kohta.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt a, lõike 2 punkt a
3.1.4.10.1	*	Country	See andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.**	String-2	
3.1.4.10.2	*	CustomerLocation	Sisestada kõik otsustusprotsessis kasutatud tõendid ka siis, kui lõpuks kasutati tarbimisriigi määramiseks ainult ühte.	Ei kohaldata	

			Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.		
3.1.4.10.2.1	*	EvidenceforCustomerLocation	Sisestada: A – kliendi arveldusaadress; B – IP-aadress või asukohatuvastus; C – pangarekvisiidid; D – kliendi mobiiltelefoni riigikood või SIM-kaart; E – teeninduse tavatelefoni asukoht; F – muud vahendid; G – sihtkoht; H – muud makseteenused; I – isikutunnistus/pass.	String-1	Lõike 1 punkt k
3.1.4.10.2.2	*	LocationEvidence	Sisestada tõendid, mis võimaldasid tarbimisriigi kindlaks määrata, vastavalt väljale „EvidenceforCustomerLocation“, nt IP-aadress, telefoninumber riigi suunakoodiga, rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN) või muu kasutatud makseteenuse viide jne. Kui arveldusaadressi kasutatakse tõendina, tuleb sellele andmeväljale sisestada BillingAddressID üks kordumatu tunnus tabelist „Customer“. Kui tarbimiskoha määrab sihtkoht, tuleb sellele andmeväljale sisestada string „Sihtkoht“ ja välja ShipToAddress elementi 3.1.4.10.3 tuleb sisestada aadress.	String	
3.1.4.10.2.3	*	LocationEvidenceIndicator	Andmeväljale sisestada: 0 – kui tõendusmaterjal jäetakse otsustusprotsessi käigus kõrvale; 1 – kui tõendusmaterjali kasutatakse otsustusprotsessi käigus.	Täisarv	
3.1.4.10.3		ShipToAddress	Teave sihtkoha kohta, kus kaubad või teenused tehti kliendile või kliendi poolt määratud isikule kättesaadavaks.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j

3.1.4.10.3.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.10.3.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.1.4.10.3.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.1.4.10.3.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.1.4.10.3.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.1.4.10.3.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.1.4.10.3.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.1.4.10.3.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.1.4.10.3.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.1.4.10.3.2.8	*	City		String	
3.1.4.10.3.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.1.4.10.3.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.1.4.10.3.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.10.3.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.1.4.10.4		ShipFromAddress	Teave kliendile müüdavate toodete tarnekoha kohta.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.1.4.10.4.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas).	String	

			Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.		
3.1.4.10.4.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.1.4.10.4.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.1.4.10.4.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.1.4.10.4.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.1.4.10.4.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.1.4.10.4.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.1.4.10.4.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.1.4.10.4.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.1.4.10.4.2.8	*	City		String	
3.1.4.10.4.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.1.4.10.4.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.1.4.10.4.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.10.4.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.1.4.10.5		MovementEndTime	Kaupade transportimise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.1.4.10.6		MovementStart-Time	Kaupade transportimise alustamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid:	Kuupäev ja kellaaeg	

			AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm		
3.1.4.11	*	Line		Ei kohaldata	
3.1.4.11.1	*	LineNumber	Read tuleb eksportida samas järjekorras nagu originaalis (ja need peavad olema tehingu raames kordumatud).	Täisarv	
3.1.4.11.2		MSC	Teave tarbimiskoha kohta. See element tuleb täita iga kord, kui tarbimiskoht on igas reas erinev, vastasel juhul täita üksnes element 3.1.4.10 MSC.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt a, lõike 2 punkt a
3.1.4.11.2.1	*	Country	See andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.**	String-2	
3.1.4.11.2.2	*	CustomerLocation	Sisestada kõik otsustusprotsessis kasutatud tõendid ka siis, kui lõpuks kasutati tarbimisriigi määramiseks ainult ühte. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	
3.1.4.11.2.2.1	*	EvidenceforCustomerLocation	Sisestada: A – kliendi arveldusaadress; B – IP-aadress või asukohatuvastus; C – pangarekvisiidid; D – kliendi mobiiltelefoni riigikood või SIM-kaart; E – teeninduse tavatelefoni asukoht; F – muud vahendid; G – sihtkoht; H – muud makseteenused; I – isikutunnistus/pass.	String-1	Lõike 1 punkt k
3.1.4.11.2.2.2	*	LocationEvidence	Sisestada tõendid, mis võimaldasid tarbimisriigi kindlaks määrata, vastavalt väljale „EvidenceforCustomerLocation“, nt IP-aadress, telefoninumber riigi suunakoodiga, rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN) või muu kasutatud makseteenuse viide jne.	String	

			Kui arveldusaadressi kasutatakse tõendina, tuleb sellele andmeväljale sisestada BillingAddressID üks kordumatu tunnus tabelist „Customer“. Kui tarbimiskoha määrab sihtkoht, täita **„Sihtkoht“** ja element **ShipToAddress.**		
3.1.4.11.2.2.3	*	LocationEvidenceIndicator	Väljale sisestada: 0 – kui tõendusmaterjal jäetakse otsustusprotsessi käigus kõrvale; 1 – kui tõendusmaterjali kasutatakse otsustusprotsessi käigus.	Täisarv	
3.1.4.11.2.3		ShipToAddress	Teave sihtkoha kohta, kus kaubad või teenused tehti kliendile või kliendi poolt määratud isikule kättesaadavaks.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.1.4.11.2.3.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.11.2.3.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.1.4.11.2.3.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.1.4.11.2.3.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.1.4.11.2.3.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.1.4.11.2.3.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.1.4.11.2.3.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.1.4.11.2.3.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.1.4.11.2.3.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.1.4.11.2.3.2.8	*	City		String	

3.1.4.11.2.3.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.1.4.11.2.3.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.1.4.11.2.3.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.11.2.3.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.1.4.11.2.4		ShipFromAddress	Teave kliendile müüdavate toodete tarnekoha kohta.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.1.4.11.2.4.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.11.2.4.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.1.4.11.2.4.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.1.4.11.2.4.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.1.4.11.2.4.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.1.4.11.2.4.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.1.4.11.2.4.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.1.4.11.2.4.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.1.4.11.2.4.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.1.4.11.2.4.2.8	*	City		String	

3.1.4.11.2.4.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.1.4.11.2.4.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.1.4.11.2.4.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.1.4.11.2.4.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.1.4.11.2.5		MovementEndTime	Kaupade transportimise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.1.4.11.2.6		MovementStart-Time	Kaupade transportimise alustamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.1.4.11.3		OrderReferences	Sisestada tellimuse number. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	Lõike 2 punkt l
3.1.4.11.3.1	*	OriginatingON	Sisestada tellimuse/tehingu number.	String	
3.1.4.11.3.2		OrderDate	Sisestada tellimuse kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
3.1.4.11.4		DocumentReferences	Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	Lõike 2 punkt m
3.1.4.11.4.1	*	DocumentType	Sisestada: „**DN**“ – kättetoimetamisteatis (delivery note); „**TG**“ – veojuhend (transport guide) (lisada siia üldised veodokumendid;	String-2	

			„**CN**“ – saateleht (consignment note); „**RN**“ – tagastusleht (return note); „**OT**“ – muu (other).		
3.1.4.11.4.2	*	DocumentReference	Sisestada saadetise kordumatu number.	String	
3.1.4.11.4.3		DocumentDate	Sisestada vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
3.1.4.11.5	*	ProductCode	Kordumatu kood kaupade/teenuste loetelus.	String	Lõike 2 punkt b
3.1.4.11.6	*	ProductCategory	„**BA**“ raadio- või televisioonivõrgu kaudu edastatavad või taasedastatavad raadio- või televisioonisaated; „**BB**“ interneti või muu sellise elektroonilise võrgu kaudu levitatavad raadio- või telesaated (IP-striiming), kui neid nende edastamise või taasedastamise ajal raadio- või televisioonivõrgus kantakse otse või samaaegselt üle. „**TA**“ laua- ja mobiiltelefoniteenused hääle, andmete ja videote ülekandmiseks, sh videokomponendiga telefoniteenused (nn videofoniteenused); „**TB**“ interneti kaudu osutatavad telefoniteenused, sh IP-kõne; „**TC**“ kõnepost, kõne ootele panek, kõne edasisuunamine, helistaja kindlakstegemine, konverentskõne ja muud kõnehaldusteenused; „**TD**“ kaugotsinguteenused; „**TE**“ audiotekstiteenused; „**TF**“ faksi-, telegraafi- ja teleksiteenused; „**TG**“ telefoni kasutajatoe teenused, mille abil antakse kasutajatele abi nende raadio- või televõrgu, interneti või sarnase elektroonilise võrguga seotud probleemide korral; „**TH**“ internetiühendus, st veebiühendus; „**TI**“ eravõrguühendused, mille kaudu pakutakse ainult kliendile ette nähtud telekommunikatsiooniühendust;	String-2	Lõike 1 punkt b

			„**TJ**“ eravõrguühendused, mille kaudu pakutakse ainult kliendile ette nähtud telekommunikatsiooniühendust; „**TK**“ meediateenuse osutaja audio- ja audiovisuaalväljundi edasitarnimine kommunikatsioonivõrkude kaudu kellegi teise kui meediateenuse osutaja poolt; „**SA**“ veebilehekülgede tarnimine ja majutamine (hosting), programmide ja seadmete kaughooldus; „**SB**“ tarkvara tarne ja ajakohastamine; „**SC**“ piltide, teksti ja andmete tarne, andmekogude kasutamise võimaldamine; „**SD**“ muusika, filmide ja mängude, sealhulgas hasart- ja õnnemängude tarne ning poliitika-, kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus- ja meelelahutussaadete tarne; „**SE**“ kaugõppeteenuste osutamine; „**GD**“ – kaubad; „**OS**“ – muud teenused; „**TX**“ – muud maksud, v.a käibemaks (nt keskkonnamaksud); „**OT**“ – muu (nt saatekulud, kindlustus jne).		
3.1.4.11.7		ClassificationCode	Sisestada kaupade puhul kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodid või teenuste puhul tegevusaladel põhineva toodete klassifikaatori (CPA) koodid. Näited: 92029030 CN-koodi puhul 611051 CPA-koodi puhul	String	
3.1.4.11.8	*	Description	Tehingu-/arverea kirjeldus.	String	Lõike 1 punkt b, lõike 2 punkt b
3.1.4.11.9	*	Quantity		Kümnen-darv	Lõike 1 punkt b, lõike 2 punkt b
3.1.4.11.10	*	UnitOfMeasure		String	
3.1.4.11.11	*	UnitPrice		Raha	
3.1.4.11.12	*	DateofSupply	Kauba lähetamise või teenuse osutamise kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	Lõike 1 punkt c, lõike 2 punkt c

3.1.4.11.13		References	Viited müügi korrigeerimise dokumentidele.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt e, lõike 2 punkt e
3.1.4.11.13.1.	*	Reference	Kreedit- või deebetarvete või samaväärsete tehingute puhul viide arvele/tehingule, kasutades arve/tehingu kordumatut tunnust, kui see on asjaomastes süsteemides olemas.	String	
3.1.4.11.13.2.		Reason	Sisestada krediteerimise või debiteerimise põhjus.	String	
3.1.4.11.14	**	DebitAmount	Deebetsumma kanderida müügikontol (väljastatud kreeditarved).	Raha	Lõike 1 punktid d ja e, lõike 2 punktid d ja e
3.1.4.11.15	**	CreditAmount	Kreeditsumma kanderida müügikontol (väljastatud tehingud või arved ja deebetarved).	Raha	Lõike 1 punktid d ja e, lõike 2 punktid d ja e
3.1.4.11.16	*	Tax		Ei kohaldata	Lõike 1 punkt f, lõike 2 punkt f
3.1.4.11.16.1	*	TaxCountryRegion	Sisestada maksustamise riik või piirkond. See andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-2.** Näide: „PT-20“ Assooride autonoomne piirkond.	String-5	
3.1.4.11.16.2	*	TaxCode	Käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis: „**SPR**“ – oluliselt vähendatud maksumäär (super reduced tax rate); „**INT**“ – keskmine maksumäär (intermediate tax rate); „**RED**“ – vähendatud maksumäär (reduced tax rate); „**STD**“ – standardne maksumäär (standard tax rate); „**NS**“ – maksustamata (non-subject to tax); „**EXM**“ – maksuvabastus (tax exempt).	String	
3.1.4.11.16.3	*	VAT Rate	Sellele andmeväljale tuleb sisestada kohaldatav maksumäär.	Kümnendarv	
3.1.4.11.17		SettlementAmount	Rea allahindluse ja proportsionaalse üldise allahindluse summa.	Raha	Lõike 1 punktid d ja e, lõike 2 punktid d ja e
3.1.4.12	*	DocumentTotals		Ei kohaldata	
3.1.4.12.1	*	TaxPayable	Maksude kogusumma.	Raha	Lõike 1 punkt g, lõike 2 punkt g
3.1.4.12.2	*	TaxableAmount	Sisestada dokumendi/tehingu kogusumma ilma maksudeta.	Raha	Lõike 1 punkt d, lõike 2 punkt d

			See väli ei tohi sisaldada maksudega seotud summasid.		
3.1.4.12.3	*	GrossTotal	Sisestada dokumendi/tehingu kogusumma koos maksudega.	Raha	
3.1.4.12.4	*	Currency	Tehingu/arve väljastamisel kasutatud algne valuuta.	Ei kohaldata	Lõike 1 punktid d ja g, lõike 2 punktid d ja g
3.1.4.12.4.1	*	CurrencyCode	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 4217-1.**	String-3	
3.1.4.12.4.2	*	CurrencyAmount	Kogusumma dokumendi/tehingu algses valuutas.	Raha	
3.1.4.12.4.3	*	ExchangeRate	Tuleb sisestada vahetuskurss, mida kasutati konverteerimisel eurodesse.	Kümnendarv	
3.1.4.12.5		Payment		Ei kohaldata	
3.1.4.12.5.1	*	PaymentType	Makse liigid: „**AP**“ – ettemaks (advanced payment); „**PP**“ – osaline makse (partial payment); „**TP**“ – täielik makse (total payment).	String-2	Lõike 1 punkt i
3.1.4.12.5.2	*	PaymentDate	Sisestada vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	Lõike 1 punkt h, lõike 2 punkt h
3.1.4.12.5.3	*	PaymentAmount		Raha	Lõike 1 punkt h, lõike 2 punkt h
3.1.4.12.5.4		PaymentMechanism	Andmeväljale sisestada: „**CD**“ – lunaraha (cash on delivery); „**CH**“ – tšekk (cheque); „**DC**“ – deebetkaart (debit card); „**CC**“ – krediitkaart (credit card); „**BT**“ – pangaülekanne (sh otsearveldus) (bank transfer (including direecct debit)); „**GC**“ – kinkekaart/vautšer (gift card/voucher); „**PP**“ – e-raha (e-rahakoti- ja e-rahateenus) (E-money (E-wallet and E-money payments)); „**OT**“ – muu (other).	String-2	

3.2. **MovementOfGoods**

Tabel „MovementOfGoods“ sisaldab veodokumente ja tehinguid. Dokumentide nummerdamise järjestuse kontrolli võimaldamiseks tuleks kuvada ka tühistatud veodokumendid ja tehingud. Eksportida tuleks kõik veodokumendi- ja tehinguread, välja arvatud read, millel puudub seos maksudega, nagu tehnilised kirjeldused, paigaldusjuhised ja garantiitingimused.

Andmevälja indeks	Nõu-tud	Andmevälja nimi	Tehnilised märkused	XSD-failis valideeritav vorming ja suurus	Artikkel 63c
3.2.1	*	NumberOfMove-mentLines	Andmeväli peab sisaldama tehingute koguarvu, kaasa arvatud tühistatud tehingud.	Täisarv	
3.2.2	*	TotalQuantityIssued	Andmeväli peab sisaldama välja „Quantity“ kontrollsummat, välja arvatud tühistatud tehingud.	Kümnen-darv	
3.2.3		StockMovement	Veotehingud/-dokumendid.	Ei kohaldata	
3.2.3.1	*	MovementNo	Tehingu/dokumendi kordumatu number.	String	Lõike 2 punkt m
3.2.3.2	*	DocumentStatus		Ei kohaldata	
3.2.3.2.1	*	MovementStatus	Andmeväljale sisestada: „**N**“ – normaalne (normal); „**C**“ – tühistatud (cancelled) doku-ment/tehing.	String-1	
3.2.3.2.2	*	MovementStatus-Date	Tehingu oleku viimase salvestamise kuupäev, sh tund, minut ja sekund: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.2.3.2.3		Reason	Tehingu oleku muutmise põhjus.	String	
3.2.3.3		Period	Sisestada maksustamisperioodi kvartal: Kv1.aaaa, Kv2.aaaa, Kv3. aaaa, Kv4.aaaa. Impordi puhul sisestada maksustamisperioodi kuu: K1.aaaa kuni K12.aaaa.	String-8	
3.2.3.4	*	MovementDate	Dokumendi/tehingu väljastamise kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
3.2.3.5	*	MovementType	Sisestada: „**DN**“ – kättetoimetamisteatis (deli-very note); „**TG**“ – veojuhend (transport guide) (lisada siia üldised veodokumendid;	String-2	Lõike 1 punkt l, lõike 2 punkt k

			„**CN**“ – saateleht (consignment note); „**RN**“ – tagastusleht (return note); „**OT**“ – muu (other).		
3.2.3.6	*	SystemEntryDate	Kirje viimase salvestamise kuupäev enne selle väljastamist ning see peab sisaldama tundi, minutit ja sekundit: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.2.3.7	*	BillingIndicators		Ei kohaldata	
3.2.3.7.1	*	PartyBillingIndicator	Andmeväljale sisestada: 0 – kui tegemist on maksukohustuslase väljastatud tehingute/dokumentidega; 1 – kui tegemist on kolmanda isiku poolt maksukohustuslase nimel väljastatud tehingute/dokumentidega.	Täisarv	
3.2.3.7.2	*	SourceBilling	Iga kordumatu tunnus tähistab erinevat programmi, kus „0“ näitab SAF-OSS-e genereeriva programmi poolt väljastatud tehinguid/dokumente. Ülejäänud tunnused näitavad teistes programmides väljastatud tehinguid/dokumente, mis on integreeritud SAF-OSS-e genereerivasse programmi.	Täisarv	
3.2.3.8	*	CustomerID	Tabeli „Customer“ kordumatu tunnus kooskõlas CustomerID kohta kindlaks määratud reegliga.	String	
3.2.3.9		OSSScheme	Sisestada: 1 – liidu kord; 2 – impordikord; 9 – kaupade muu liikumine (eespool nimetatud kordadega mitteseotud kaupade liikumine).	Täisarv	
3.2.3.10		ShipToAddress	Teave koha kohta, kus transport lõpeb ja kaup on kliendile või kliendi poolt määratud isikule kättesaadavaks tehtud.	Ei kohaldata	Lõike 1 punktid a ja k, lõike 2 punktid a ja j
3.2.3.10.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas).	String	

			Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.		
3.2.3.10.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.2.3.10.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.2.3.10.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.2.3.10.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.2.3.10.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.2.3.10.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.2.3.10.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.2.3.10.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.2.3.10.2.8	*	City		String	
3.2.3.10.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.2.3.10.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.2.3.10.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.2.3.10.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.2.3.11		ShipFromAddress	Teave koha kohta, kust lähetamine või transport algab.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.2.3.11.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas).	String	

			Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.		
3.2.3.11.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.2.3.11.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.2.3.11.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.2.3.11.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.2.3.11.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.2.3.11.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.2.3.112.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.2.3.11.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.2.3.11.2.8	*	City		String	
3.2.3.11.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.2.3.11.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.2.3.11.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.2.3.11.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.2.3.12		MovementEndTime	Kaupade transportimise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.2.3.13		MovementStart-Time	Kaupade transportimise alustamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	

3.2.3.14	*	Line		Ei kohaldata	
3.2.3.14.1	*	LineNumber	Read tuleb eksportida samas järjekorras nagu originaalis (ja need peavad olema tehingu raames kordumatud).	Täisarv	
3.2.3.14.2		ShipToAddress	Teave koha kohta, kus transport lõpeb ja kaup on kliendile või kliendi poolt määratud isikule kättesaadavaks tehtud.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.2.3.14.2.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.2.3.14.2.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.2.3.14.2.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.2.3.14.2.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.2.3.14.2.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.2.3.14.2.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.2.3.14.2.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.2.3.14.2.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.2.3.14.2.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.2.3.14.2.2.8	*	City		String	
3.2.3.14.2.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.2.3.14.2.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.2.3.14.2.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	

3.2.3.14.2.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.** Aadressi kahetäheline riigikood.	String-2	
3.2.3.14.3		ShipFromAddress	Teave koha kohta, kust lähetamine või transport algab.	Ei kohaldata	Lõike 1 punkt k, lõike 2 punkt j
3.2.3.14.3.1	**	AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.2.3.14.3.2	**	AddressStruct		Ei kohaldata	
3.2.3.14.3.2.1		Street	Tänava nimi.	String	
3.2.3.14.3.2.2		BuildingIdentifier	Hoone tunnus tänaval, tavaliselt number.	String	
3.2.3.14.3.2.3		SuiteIdentifier	Kontori või sarnase hooneosa tunnus.	String	
3.2.3.14.3.2.4		FloorIdentifier	Korruse tunnus hoones.	String	
3.2.3.14.3.2.5		DistrictName	Aadressi piirkonna nimi.	String	
3.2.3.14.3.2.6		POB	Nõudmiseni postkast postkontoris.	String	
3.2.3.14.3.2.7		PostCode	Sihtnumber (sisestada, kui see on olemas).	String	
3.2.3.14.3.2.8	*	City		String	
3.2.3.14.3.2.9		CountrySubentity	Riigi geograafiline ala, mis on suurem kui piirkond või linn, näiteks maakond, departemang, liidumaa, kanton.	String	
3.2.3.14.3.2.10		OtherLocalId	Aadressi mõned muud osad.	String	
3.2.3.14.3.3		AddressFree	Aadress vabas vormis (peab sisaldama sihtnumbrit, kui see on olemas). Andmeväli „AddressFree“ (kui see on olemas) peab sisaldama ümbrikul esitatavat aadressi, mille iga rida on eraldatud tagasijooksu (CR) märgiga.	String	
3.2.3.14.3.4	*	Country	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-1-alfa-2.**	String-2	

			Aadressi kahetäheline riigikood.		
3.2.3.14.4		MovementEndTime	Kaupade transportimise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.2.3.14.5		MovementStart-Time	Kaupade transportimise alustamise kuupäev ja kellaaeg, sealhulgas tunnid, minutid ja sekundid: AAAA-KK-PPThh:mm:ss ± hh:mm	Kuupäev ja kellaaeg	
3.2.3.14.6		OrderReferences	Sisestada tellimuse number. Kui on vaja lisada rohkem kui üks viide, saab seda elementi luua vajaliku arvu kordi.	Ei kohaldata	Lõike 2 punkt l
3.2.3.14.6.1	*	OriginatingON	Sisestada tellimuse/tehingu number.	String	
3.2.3.14.6.2		OrderDate	Sisestada tellimuse kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	
3.2.3.14.7	*	ProductCode	Kordumatu kood kaupade loetelus.	String	Lõike 1 punkt b, lõike 2 punkt b
3.2.3.14.8	*	ProductCategory	Sisestada: „**GD**“ – kaubad; „**TX**“ – muud maksud, v.a käibemaks (nt keskkonnamaksud); „**OT**“ – muu (nt saatekulud, kindlustus jne).	String-2	
3.2.3.14.9		ClassificationCode	Sisestada kaupade CN-koodid (teenuste CPA koodid, kui neid on mainitud)	String	
3.2.3.14.10	*	Description	Tehingu-/dokumendirea kirjeldus.	String	Lõike 1 punkt b, lõike 2 punkt b
3.2.3.14.11	*	Quantity		Kümnendarv	Lõike 1 punkt b, lõike 2 punkt b
3.2.3.14.12	*	UnitOfMeasure		String	
3.2.3.14.13	*	UnitPrice	Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	
3.2.3.14.14	*	DateofSupply	Kaupade lähetamise kuupäev vormingus AAAA-KK-PP.	Kuupäev	Lõike 1 punkt c, lõike 2 punkt c
3.2.3.14.15	**	DebitAmount	Täita kaupade sisenemise puhul. Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	Lõike 1 punkt l, lõike 2 punkt k

3.2.3.14.16	**	CreditAmount	Täita kaupade väljumise puhul. Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	
3.2.3.14.17		Tax		Ei kohaldata	Lõike 1 punkt f, lõike 2 punkt f Lõike 1 punkt l, lõike 2 punkt k
3.2.3.14.17.1	*	TaxCountryRegion	Sisestada maksustamise riik või piirkond. See andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 3166-2.** Näide: „PT-20“ – Assooride autonoomne piirkond.	String-5	
3.2.3.14.17.2	*	TaxCode	Käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis: „**SPR**“ – oluliselt vähendatud maksumäär (super reduced tax rate); „**INT**“ – keskmine maksumäär (intermediate tax rate); „**RED**“ – vähendatud maksumäär (reduced tax rate); „**STD**“ – standardne maksumäär (standard tax rate); „**NS**“ – maksustamata (non-subject to tax); „**EXM**“ – maksuvabastus (tax exempt).	String	
3.2.3.14.17.3	*	VAT Rate	Sellele andmeväljale tuleb sisestada kohaldatav maksumäär.	Kümnendarv	
3.2.3.14.18		SettlementAmount	Rea allahindluse ja proportsionaalse üldise allahindluse summa.	Raha	Lõike 1 punktid d ja e, lõike 2 punktid d ja e
3.2.3.15	*	DocumentTotals		Ei kohaldata	
3.2.3.15.1	*	TaxPayable	Maksude kogusumma. Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	Lõike 1 punkt g, lõike 2 punkt g
3.2.3.15.2	*	TaxableAmount	Dokumendi/tehingu kogusumma ilma maksudeta. See väli ei tohi sisaldada maksudega seotud summasid. Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	Lõike 1 punkt d, lõike 2 punkt d
3.2.3.15.3	*	GrossTotal	Dokumendi/tehingu kogusumma koos maksudega. Kui andmebaasis puudub väärtus, tuleb sisestada „0.00“.	Raha	

3.2.3.15.4	*	Currency	Tehingu/arve väljastamisel kasutatud algne valuuta.	Ei kohaldata	Lõike 1 punktid d ja g, lõike 2 punktid d ja g
3.2.3.15.4.1	*	CurrencyCode	Andmeväli tuleb täita vastavalt standardile **ISO 4217-1.**	String-3	
3.2.3.15.4.2	*	CurrencyAmount	Kogusumma dokumendi/tehingu algses valuutas.	Raha	
3.2.3.15.4.3	*	ExchangeRate	Tuleb sisestada vahetuskurss, mida kasutati konverteerimisel eurodesse.	Kümnen-darv	

* Nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.3.2011, lk 1).“