Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA KOMISIE 93/49/EHS

z 23. júna 1993

ustanovujúca zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa smernice Rady 91/682/EHS

(Ú. v. ES L 250, 7.10.1993, s. 9)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Smernica Komisie 1999/67/ES z 28. júna 1999	L 164	78	30.6.1999
►M2	Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

SMERNICA KOMISIE 93/49/EHS

z 23. júna 1993

ustanovujúca zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa smernice Rady 91/682/EHS

▼M1

_____

▼B

Článok 3

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2, materiál musí byť, prinajmenšom pri zrakovej kontrole, badateľne bez akýchkoľvek škodlivých organizmov a chorôb zhoršujúcich kvalitu alebo akýchkoľvek ich znakov a symptómov, ktoré znižujú úžitkovosť množiteľského materiálu alebo okrasných rastlín, a najmä bez tých organizmov a chorôb, ktoré sú uvedené v prílohe k tejto smernici v súvislosti s príslušným rodom alebo druhom.

▼M1

_____

▼M2

Článok 3a

Množiteľský materiál *Palmae* ktorý patrí k rodom a druhom uvedeným v prílohe a ktorý ma priemer stonky pri zemi viac ako 5 cm, musí spĺňať jednu z týchto požiadaviek:

a) celý svoj život bol pestovaný v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán určil v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

b) počas dvoch rokov predtým, ako sa s ním začalo obchodovať, bol v Únii pestovaný na takom mieste, ktoré malo úplnú fyzickú ochranu proti zavlečeniu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), alebo na takom mieste v Únii, kde sa v súvislosti s uvedeným škodlivým organizmom vykonali náležité preventívne ošetrenia. Podlieha vizuálnym kontrolám, ktoré sa vykonávajú aspoň raz za štyri mesiace a ktorými sa potvrdí neprítomnosť *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa chránených zón prijaté podľa článku 2 ods. 1 písm. h) a článku 5 ods. 3 smernice 2000/29/ES.

▼B

Článok 4

1. Materiál má mať náležitú príslušnosť a čistotu vo vzťahu k príslušnému rodu alebo druhu, alebo, ak je to použiteľné, k skupine rastlín a ak sa s ním obchoduje alebo je určený na obchodovanie pokiaľ ide o odrodu podľa článku 9 (1) smernice 91/682/EHS, má tiež príslušnosť a čistotu s ohľadom na odrodu.

▼M1

_____

_____

▼B

Článok 7

Smernica nemá dopad na ustanovenia ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 315/68 ([1]).

Článok 8

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1993. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takým odkazom v čase ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takýto odkaz.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

([1]) Ú. v. ES L 71, 21.3.1968, s. 1.

▼B

PRÍLOHA

ZOZNAM VYBRANÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB, KTORÝCH ZÁVAŽNOSŤ OVPLYVŇUJE KVALITU

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Aleurodidae, najmä *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, najmä Frankliniella occidentalis **Baktérie** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Huby** — Múčnatka — Hniloba byle (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. a *Rhizoctonia* spp.) **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Leafcurl disease — Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabessia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Huby** — *Phytophthora* spp. **Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä** — Viroidy ako napr. exocortis, cachexia-xyloporosis — Choroby, ktoré vyvolávajú symptómy mladých listov podobné psoróze, ako napr.: psoróza, krúžkovitosť, cristacortis (hrebeňovité zhrubnutie kôry), impietratura, vydutá gumovitá psoróza — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Agromyzidae — Aleurodidae, a to najmä Bemisia tabaci — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, najmä *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella* — Thysanoptera, najmä *Frankliniella*

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
	Baktérie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Huby** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Pucinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus L.* a hybridy.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Agromyzidae — Aleurodidae, najmä *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, najmä *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, najmä *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes* **Huby** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Hniloba byle: *Fusarium* spp. a *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Aleurodidae, najmä *Bemisia tabaci* **Baktérie** — Erwinia chrysanthemi **Huby** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis* **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
— *Gerbera* L.	**Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Agromyzidae — Aleurodidae, najmä *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, najmä *Frankliniella occidentalis* **Huby** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Múčnatka — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, najmä *Frankliniella occidentalis* **Baktérie** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Huby** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromysec transversalis* **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Iné škodlivé organizmy:** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, najmä *Frankliniella occidentalis*

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
	Baktérie — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Huby** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Iné škodlivé organizmy** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — červovité, najmä *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciousus* **Baktérie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas sysringae* pv. *syringae* **Huby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** Všetky
— *Narcissus* L.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách vývoja** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Huby** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotinum bulborum*

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
	Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä — Tobaco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Iné škodlivé organizmy** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*** **v prípade týchto rodov a druhoov** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Aleurodidae, najmä *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, najmä *Frankliniella occidentalis* **Baktérie** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
	Huby — *Puccinia pelargonii zonalis* — Hniloba byle (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— Phoenix	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Thysanoptera **Huby** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** Všetky
— *Pinus nigra*	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Huby** — *Ophodermium seditiosum* **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a najmä** Všetky
Prunus L.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — červovité, najmä *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Baktérie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Huby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy, a to najmä** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Rod alebo druh	Vybrané škodlivé organizmy a choroby
— *Pyrus* L.	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — červovité, najmä *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Baktérie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Huby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Vírusy a vírusom podobné organizmy** Všetky
— *Rosa*	**Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách** — Lepidoptera, najmä *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Baktérie** — *Agrobacterium tumefaciens* **Huby** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothirium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Vírusy a organizmy podobné vírusom, a najmä** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus