Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►**B**

DIRECTIVA 93/49/CEE A COMISIEI

din 23 iunie 1993

de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului

(JO L 250, 7.10.1993, p. 9)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Directiva 1999/67/CE a Comisiei din 28 iunie 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/484 a Comisiei din 21 martie 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

DIRECTIVA 93/49/CEE A COMISIEI

din 23 iunie 1993

de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele de înmulțire ale plantelor ornamentale și plantele ornamentale în conformitate cu Directiva 91/682/CEE a Consiliului

▼M1

_____

▼B

Articolul 3

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 2, materialele sunt, cel puțin la o examinare vizuală, efectiv indemne de organisme dăunătoare și de boli care reduc considerabil calitatea, precum și de semne sau simptome ale organismelor dăunătoare și ale bolilor în cauză care reduc utilitatea materialelor de înmulțire sau a plantelor ornamentale, și sunt în special indemne de cele enumerate în anexă pentru genul sau specia în cauză.

▼M1

_____

▼M2

Articolul 3a

Materialul de înmulțire al *Palmae*, care aparține genurilor și speciilor menționate în anexă și având un diametru al tulpinii la bază mai mare de 5 cm trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerințe:

(a) să fi fost cultivat pe durata întregului ciclu de viață într-o zonă care a fost declarată ca fiind indemnă de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare;

(b) să fi fost cultivat în cursul celor doi ani înainte de comercializare într-un loc din cadrul Uniunii care asigură protecția fizică completă împotriva introducerii *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) sau într-un loc din Uniune în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce privește organismul dăunător respectiv. El trebuie să facă obiectul unor inspecții vizuale efectuate cel puțin o dată la patru luni, care să confirme faptul că materialul respectiv este indemn de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor privind zonele protejate, adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (h) și al articolului 5 alineatul (3) din Directiva 2000/29/CE.

▼B

Articolul 4

(1) Materialele au identitate adecvată și prezintă un grad de puritate satisfăcător în privința genului sau speciei sau, după caz, a grupei de plante și, în cazul în care sunt comercializate sau destinate comercializării, au o referință privind soiul în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 91/682/CEE; ele au, de asemenea, identitate adecvată și prezintă un grad de puritate a soiului suficient.

▼M1

_____

_____

▼B

Articolul 7

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 315/68 al Consiliului ([1]).

Articolul 8

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1993. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

([1]) JO L 71, 21.3.1968, p. 1.

▼B

ANEXĂ

LISTA ORGANISMELOR SPECIFICE DĂUNĂTOARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ÎN FUNCȚIE DE DIFERITELE GENURI ȘI SPECII

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne*spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis* **Bacterii** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Ciuperci** — Oïdium — Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. și *Rhizoctonia* spp.) **Virusuri și organisme analoge, în special** — Leafcurl disease — Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
– *Citrus*	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Ciuperci** — *Phytophthora* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Viroizi ca exocortis, cachexia-xyloporosis — Boli care induc simptome de tipul psorosis, cum sunt: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Agromyzidae — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, în special *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes Acerbella* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis*

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
	Bacterii — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Ciuperci** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
Dianthus Caryophyllus L. și hibrizi	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Agromyzidae — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, în special *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Ciuperci** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Agenți patogeni care produc putrezirea plantei: *Fusarium* spp. și *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Virusuri și organisme analoge, în special** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* **Bacterii** — *Erwinia chrysanthemi* **Ciuperci** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virusuri și organisme analoge, în special** Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
– *Gerbera* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Agromyzidae — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis* **Ciuperci** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Oïdium — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
– *Gladiolus* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis* **Bacterii** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Ciuperci** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia*spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virusuri și organisme analoge, în special** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (sin. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Alte organisme dăunătoare** — *Cyperus esculentus*
– *Lilium* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis*

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
	Bacterii — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Ciuperci** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Alte organisme dăunătoare** — *Cyperus esculentus*
– *Malus* Miller	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Coșenile, în special *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterii** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Ciuperci** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge** Toate
– *Narcissus* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Ciuperci** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Scrlotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
	Virusuri și organisme analoge, în special — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Alte organisme dăunătoare** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, în ceea ce privește următoarele genuri și specii** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Insecte, acarieni și nematode, în toate etapele de dezvoltare a acestora** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
– *Pelargonium* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Aleurodidae, în special *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, în special *Frankliniella occidentalis* **Bacterii** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
	Ciuperci — *Puccinia pelargonii zonalis* — Agenți patogeni care produc putrezirea plantei (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospovirusuri (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
– Phoenix	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Thysanoptera **Ciuperci** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia phoenicis* — *Pythium* spp. **Virusuri și organisme analoge** Toate
– *Pinus nigra*	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Ciuperci** — *Ophodermium seditiosum* **Virusuri și organisme analoge** Toate
– *Prunus* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Coșenile, în special *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterii** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Ciuperci** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Genul sau specia	Organisme dăunătoare și boli specifice
– *Pyrus* L.	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Coşenile, în special *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterii** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Ciuperci** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge** Toate
– *Rosa*	**Insecte, molii și nematozi în toate stadiile de dezvoltare** — Lepidoptera, în special *Epichoristodes acerbella,* *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bacterii** — *Agrobacterium tumefaciens* **Ciuperci** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virusuri și organisme analoge, în special** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus