Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►**B**

KOMISIJAS DIREKTĪVA 93/49/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

(OV L 250, 7.10.1993., 9. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Direktīva 1999/67/EK (1999. gada 28. jūnijs)	L 164	78	30.6.1999.
►**M2**	Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2018/484 (2018. gada 21. marts)	L 81	10	23.3.2018.

▼B

KOMISIJAS DIREKTĪVA 93/49/EEK

(1993. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

▼M1

_____

▼B

3. pants

1. Neskarot 2. panta noteikumus, materiālam, vismaz vizuālā pārbaudē, jābūt pamatā brīvam no jebkādiem kaitīgiem organismiem un slimībām, kas pasliktina kvalitāti, vai bez to jebkādām pazīmēm un simptomiem, kas samazina pavairošanas materiāla vai dekoratīvo augu izmantojamību, un jo īpaši brīvam no šīs direktīvas pielikumā uzskaitītajiem organismiem un slimībām saistībā ar attiecīgajām ģintīm un sugām.

▼M1

_____

▼M2

3.a pants

Pielikumā minēto palmu (*Palmae*) ģinšu un sugu augu, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm, pavairošanas materiāls atbilst vienai no šādām prasībām:

a) tas visā dzīves ciklā audzēts apgabalā, kas pēc atbildīgās valsts iestādes atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīvs no *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

b) tas divus gadus pirms tirdzniecības audzēts Savienības vietā, kas ir visā pilnībā fiziski aizsargāta pret *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ievešanu, vai Savienības vietā, kurā ir piemērotas atbilstošas profilaktiskas apstrādes attiecībā uz šo kaitīgo organismu. Vismaz reizi četros mēnešos tam veic vizuālas pārbaudes, kas apliecina, ka minētais materiāls ir brīvs no *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Šo pantu piemēro, neskarot atbilstoši Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktam un 5. panta 3. punktam pieņemtos noteikumus par aizsargājamām zonām.

▼B

4. pants

1. Materiālam jābūt ar atbilstošu identitāti un tīrību attiecībā uz minētajām ģintīm vai sugām, vajadzības gadījumā - augu grupām, un, ja tas tiek tirgots vai paredzēts tirgošanai, ar atsauci uz šķirni saskaņā ar Direktīvas 91/682/EEK 9. panta 1. punktu, kā arī ar šķirnei atbilstošu identitāti un tīrību.

▼M1

_____

_____

▼B

7. pants

Šī direktīva neskar noteikumus, kas izklāstīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 315/68 ([1]).

8. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1993. gada 31. decembrim izpildītu šās direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas procedūru.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

([1]) OV L 71, 21.3.1968., 1. lpp.

▼B

PIELIKUMS

KVALITĀTI IETEKMĒJOŠU SPECIFISKU KAITĪGU ORGANISMU UN SLIMĪBU SARAKSTS

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
— *Begonia x hiemalis Fotsch*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Baltās lapu mušiņas (*Aleurodidae*), jo īpaši *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides spp.* — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne spp.* — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — *Tripši* (*Thysanoptera*), jo īpaši *Franklinella occidentalis* **Baktērijas**: — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Sēnītes**: — Parastā miltrasa — Stumbra puves izraisītāji (*Phytophrhora* spp. , *Pythium* spp. un *Rhizoctonia*spp.) **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, jo īpaši**: — Lapu ritināšanas slimība — Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, *Impatiens* nekrotisko plankumu vīruss)
— *Citrus*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidegyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Sēnītes**: — *Phytophthora* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši**: — Viroīdi, tādi kā *exocortis, cachexia-xyloporosis* — Slimības, kas rada psorozi – līdzīgi jauno lapu simptomiem, tādiem kā: psoroze, apaļplankumainība, *cristacortis, impietratura, concave gum* — Infekciozā raiblapainība — Citrusu lapu krokošanās
— *Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Alotājas (*Agromyzidae*) — Baltās lapu blusiņas (*Aleurodidae*), jo īpaši *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Tauriņu dzimta (*Lepidoptera*), jo īpaši *Cacoecimorpha pronubana,* *Epichoristodes Acerbella* — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Frankliniella occidentalis*

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
	Baktērijas: — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Sēnītes**: — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: — Krizantēmu B mozaīkas vīruss — Tomātu aspermijas vīruss (*Tomato aspermy cucumovirus*)
— *Dianthus Caryophyllus* L. un hibrīdi	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Alotājas (*Agromyzidae*) — Baltās lapu blusiņas (*Aleurodidae)*, jo īpaši Bemisia tabaci — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Frankliniella occidentalis* — Tauriņu dzimta (*Lepiodoptera),* jo īpaši *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes acerbella* **Sēnītes**: — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum f.* spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytopthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Stumbra puve *Fusarium* spp. un *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: — Neļķu kodināto gredzenu kaulimovīruss (*Carnation etched ring caulimovirus*) — Neļķu raibais karmovīruss (*Carnation mottle carmovirus*) — Neļķu nekrotisko punktu klosterovīruss (*Carnation necrotic fleck closterovirus*) — Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, *Impatiens* nekrotisko plankumu vīruss)
— *Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Baltās lapu blusiņas (*Aleurodidae*), jo īpaši *Bemisia tabaci* **Baktērijas**: — *Erwinia chrysanthemi* **Sēnītes**: — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: *Tospovīrusi* (Tomātu plankumainās vītes vīruss, *Impatiens* nekrotisko plankumu vīruss)

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
— *Gerbera* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Alotājas (*Agromyzidae*) — Baltās lapu blusiņas (*Aleurodidae*), jo īpaši *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — Tauriņu dzimta (*Lepidoptera*) — Sakņu pangu nematodes (*Meloidogyne*) — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Frankliniella occidentalis* **Sēnītes**: — *Fusarium*spp. — *Phytphthora cryptogea* — Parastā miltrasa — *Rhizoctonia solani* — *Fusarium*spp. **Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši**: *Tospovīrusi* (Tomātu plankumainās vītes vīruss, *Impatiens* nekrotisko plankumu vīruss)
— *Gladiolus* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Dirylenchus dipsaci* — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Frankliniella occidentalis* **Baktērijas**: — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Sēnītes**: — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporus* spp.*gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasveralis* **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: — Dzeltenā asteru mikoplazma — Korķainības (*corky pit*) izraisītājs — Gurķu mozaīkas vīruss — Gladiolu apaļplankumainība (sin. Narcišu latentais vīruss) — Tabakas *rattle* vīruss **Citi kaitīgi organismi**: — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Francliniella occidentalis*

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
	Baktērijas: — *Erwinia carotovora* — apakšķ. *carotovora* **Sēnītes**: — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: — Gurķu mozaīkas vīruss — Liliju bezsimptomu vīruss — Liliju x vīruss — Tabakas *rattle* vīruss — Tulpju lauzējvīruss **Citi kaitīgi organismi**: — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Bruņutis, jo īpaši *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Baktērijas**: — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sēnītes**: — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi**: visi
— *Narcissus* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Sakņu ērces — (*Rhyzoglyphidae*) **Sēnītes**: — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
	Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši: — Tabakas *rattle* vīruss — Narcišu balto svītru izraisītājs — Narcišu dzelteno strīpu vīruss **Citi kaitīgi organismi**: — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, attiecībā uz šādām ģintīm un sugām** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Baltās lapu blusiņas (*Aleurodidae*), jo īpaši *Bemisia tabaci* — Tauriņu dzimta (*Lepidoptera*) — Tripši (*Thysanoptera*), jo īpaši *Francliniella occidentalis* **Baktērijas**: — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv *pelargonii*

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
	Sēnītes: — *Puccinia pelargonii zonalis* — Stumbra puves izraisītāji (*Botrytis*spp., *Phytium* spp. — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi, un jo īpaši**: — Pelargoniju ziedu lauzējs karmovīruss (*Pelargonium flower break carmovirus*) — Pelargoniju lapu ritināšanas tombusvīruss (*Pelargonium leaf curl tombusvirus*) — Pelargoniju svītrveida vīruss (*Pelargonium line pattern virus*) — Tospovīrusi (Tomātu plankumainās vītes vīruss, *Impatiens* nekrotisko plankumu vīruss)
— *Phoenix*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Tripši (*Thysanoptera*) **Sēnītes**: — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi**: visi
— *Pinus nigra*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Sēnītes**: — *Ophodermium seditiosum* **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi**: visi
Prunus L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Bruņutis, jo īpaši *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Baktērijas**: — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sēnītes**: — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi**: — Plūmju pundurainības vīruss — Plūmju nekrotiskā apaļplankumainība

▼B

ĢINTIS VAI SUGAS	SPECIFISKI KAITĪGI ORGANISMI UN SLIMĪBAS
— *Pyrus* L.	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Bruņutis, jo īpaši *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Baktērijas**: — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sēnītes**: — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosselinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgie organismi**: visi
— *Rosa*	**Insekti, ērces un nematodes visās to attīstības stadijās**: — Tauriņu dzimta (*Lepidoptera*), jo īpaši *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Baktērijas**: — *Agrobacterium tumefaciens* **Sēnītes**: — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Vīrusi un vīrusveidīgi organismi, un jo īpaši**: — Ābolu mozaīkas vīruss — *Arabis* mozaīka — Plūmju nekrotiskā apaļplankumainība