Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►**B**

KOMISIJOS DIREKTYVA 93/49/EEB

1993 m. birželio 23 d.

išdėstanti aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai

(OL L 250, 1993 10 7, p. 9)

iš dalies keičiama:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	1999 m. birželio 28 d. Komisijos direktyva 1999/67/EB	L 164	78	1999 6 30
►**M2**	2018 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2018/484	L 81	10	2018 3 23

▼B

KOMISIJOS DIREKTYVA 93/49/EEB

1993 m. birželio 23 d.

išdėstanti aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai

▼M1

_____

▼B

3 straipsnis

1. Nepažeidžiant 2 straipsnio nuostatų, medžiagoje, bent jau apžiūrint ją išoriškai, iš esmės neturi būti jokių kenksmingų organizmų ir kokybę menkinančių ligų, arba kokių nors jų ženklų bei požymių, mažinančių dauginamosios medžiagos ar dekoratyvinių augalų naudingumą, ypač neturi būti tų organizmų bei ligų, kurie susiję su direktyvos priede išvardytomis atitinkamomis gentimis ir rūšimis.

▼M1

_____

▼M2

3a straipsnis

Priede nurodytų *Palmae* genčių ir rūšių augalų, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, dauginamoji medžiaga turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

a) visą augimo laikotarpį turi būti auginta vietovėje, kurią atsakingos oficialios įstaigos pagal tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus nustatė esant neužkrėstą *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

b) dvejus metus prieš pardavimą turi būti auginta Sąjungoje esančioje vietovėje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) įvežimo, arba Sąjungoje esančioje vietovėje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės priemonės nuo to kenksmingojo organizmo. Ji apžiūrima bent kartą per keturis mėnesius, patvirtinant kad ta medžiaga nėra užkrėsta *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant taisyklių dėl saugomų zonų, priimtų pagal Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punktą ir 5 straipsnio 3 dalį.

▼B

4 straipsnis

1. Genties ar rūšies arba atitinkamais atvejais augalų grupės medžiaga yra pakankamai tapati ir gryna, o parduodant arba ketinant parduoti nurodant veislę pagal Direktyvos 91/682 9 straipsnio 1 dalį – taip pat yra tapačios ir grynos veislės.

▼M1

_____

_____

▼B

7 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia nuostatų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 315/68 ([1]).

8 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1993 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

([1]) OL L 71, 1968 3 21, p. 1.

▼B

PRIEDAS

KONKREČIŲ KENKSMINGŲ ORGANIZMŲ IR LIGŲ, TURINČIŲ DIDELĖS REIKŠMĖS KOKYBEI, SĄRAŠAS

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — *Thysanoptera,* ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Grybai** — Tikroji miltligė — Stiebo puvinio sukėlėjas (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. ir *Rhizoctonia* spp.) **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — Lapų garbanės liga — Tospovirusai (Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas, Sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas)
— *Citrus*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Grybai** — *Phytophthora* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — Viroidai, įskaitant *exocortis*, *cachexia-xyloporosis* — Ligos, sukeliančios šių į psoriazę panašių jaunų lapų ligų požymius: psoriazę, žiedinį puvinį, *cristacortis*, *impietratura*, *concave gum* — infekcinę margligę — citrusų lapų raukšlėtumą
— *Dendrantherma x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, ypač *Bremisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — *Lepidoptera*, ypač *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis*

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
	Bakterijos — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Grybai** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — Chrizantemų B mozaikos virusas — Pomidorų besėklystės virusas
— *Dianthus Caryophyllus* L. ir hibridai	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* — *Lepidoptera, ypač Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Grybai** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Stiebo puvinys: *Fusarium* spp. ir *Pythium* spp. — *Uromydes dianthi* **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — gvazdikų žiediškosios graviruotės virusas — gvazdikų margligės karmovirusas — gvazdikų nekrotinės dėmėtligės virusas — Tospovirusai (Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas, Sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* **Bakterijos** — *Erwinia chrysanthemi* **Grybai** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** Tospovirusai (Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas, Sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas)

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
— *Gerbera* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Grybai** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Tikroji miltligė — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** Tospovirusai (Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas, Sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas)
— *Gladiolus* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Ditylenchus dipsaci* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Grybai** — *Bortrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — Ratilų geltos fitoplazma — Sukamštėjusio duobėtumo sukėlėjas — Agurkų mozaikos virusas — kardelių žiediškosios dėmėtligės virusas (sin. Narcizų latentinis virusas) — tabako garbanotosios dryžligės virusas **Kiti kenksmingi organizmai** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aphelencoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis*

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
	Bakterijos — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Grybai** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. lilii — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — agurkų mozaikos virusas — lelijų besimptomis virusas — lelijų X virusas — tabako garbanotosios dryžligės virusas — tulpių margligės virusas **Kiti kenksmingi organizmai** — *Cyperus esculentus*
— *Malus Miller*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — skydmariai, ypač *Epidisapis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grybai** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai** Visi
— *Narcissus* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aphelencoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — *Rhizoglyhidae* — *Tarsonemidae* **Grybai** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
	Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma — tabako garbanotosios dryžligės virusas — narcizų baltosios dryžligės virusas — narcizų geltonosios dryžligės virusas **Kiti kenksmingi organizmai** — *Cyperus esculentus*
▼M2 — ***Palmae*, dėl šių genčių arba rūšių** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B — *Pelargonium* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Aleurodidae*, ypač *Bemisia tabaci* — *Lepidoptera* — *Thysanoptera*, ypač *Frankliniella occidentalis* **Bakterijos** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
	Grybai — *Puccinia pelargonii zonalis* — Stiebo puvinio sukėlėjas (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — pelargonių žiedų margligės karmovirusas — pelargonijų lapų garbanės virusas — pelargonijų juostligės virusas — Tospovirusai (Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas, Sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas)
— *Phoenix*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Thysanoptera* **Grybai** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** Visi
— *Pinus nigra*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Grybai** — *Ophodermium seditiosum* **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** Visi
Prunus L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — skydmariai, ypač *Epidisapis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Grybai** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — slyvų žemaūgės virusas — slyvų nekrotinis žiediškosios dėmėtligės virusas

▼B

Gentis ar rūšis	Konkretūs kenksmingi organizmai ir ligos
— *Pyrus* L.	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — skydmariai, ypač *Epidisapis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterijos** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae pv. syringae* **Grybai** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai** Visi
— *Rosa*	**Vabzdžiai, erkės ir nematodai visais jų vystymosi etapais** — *Lepidoptera*, ypač *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakterijos** — *Agrobacterium tumefaciens* **Grybai** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virusai ir į virusus panašūs organizmai, visų pirma** — obuolių mozaikos virusas — vaistučio mozaikos nepovirusas — slyvų nekrotinis žiediškosios dėmėtligės virusas