Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►**B**

SMĚRNICE KOMISE 93/49/EHS

ze dne 23. června 1993,

kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS

(Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 9)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Směrnice Komise 1999/67/ES ze dne 28. června 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/484 ze dne 21. března 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

SMĚRNICE KOMISE 93/49/EHS

ze dne 23. června 1993,

kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS

▼M1

_____

▼B

Článek 3

1. Aniž je dotčen článek 2, musí se materiál jevit, alespoň při zrakovém zkoumání, v zásadě prostý škodlivých organismů a původců chorob snižujících výrazně jakost, zejména těch, kteří jsou pro daný rod nebo druh uvedeni v příloze, a příznaků i symptomů napadení těmito organismy a původci, které snižují užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu nebo okrasných rostlin.

▼M1

_____

▼M2

Článek 3a

Rozmnožovací materiál čeledi *Palmae* rodů a druhů uvedených v příloze o průměru kmene u paty větším než 5 cm musí splňovat tyto požadavky:

a) byl trvale pěstován v oblasti, která byla odpovědným úředním subjektem v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření stanovena jako prostá organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

b) byl pěstován po dobu dvou let před uvedením na trh v prostoru v Unii s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), nebo v prostoru v Unii, kde byla ohledně uvedeného škodlivého organismu používána vhodná preventivní ošetření. Podrobí se vizuální kontrole prováděné alespoň jednou za čtyři měsíce, která potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Tímto článkem nejsou dotčena pravidla týkající se chráněných zón přijatá podle čl. 2 odst. 1 písm. h) a čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/29/ES.

▼B

Článek 4

1. Materiál musí vykazovat dostatečnou pravost a čistotu s ohledem na rod, druh nebo skupinu rostlin a v případě, že je uváděn na trh nebo je určen k uvádění na trh s odkazem na odrůdu podle čl. 9 odst. 1 směrnice 91/682/EHS, musí mít rovněž uspokojující odrůdovou pravost a čistotu.

▼M1

———————

———————

▼B

Článek 7

Ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 315/68 ([1]) nejsou touto směrnicí dotčena.

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

([1]) Úř. věst. L 71, 21.3.1968, s. 1.

▼B

PŘÍLOHA

SEZNAM SPECIFICKÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A CHOROB SNIŽUJÍCÍCH JAKOST PODLE JEDNOTLIVÝCH RODŮ A DRUHŮ

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Houby** — Padlí — Původci hniloby stonku (*Phythophthora* spp., *Pythium* spp. a *Rhizoctonia* spp.) **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Virová kadeřavost (Leafcurl disease) — Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Houby** — *Phytophthora* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Viroidy jako např.: exocortis, cachexia-xyloporosis — Choroby vyvolávající psorotické symptomy, jako např.: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendrathema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Diarthronomia chrysantemi* — *Lepidoptera*, zejména Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis*

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Bakterie — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Houby** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. a hybridy	**Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis* — *Lepidoptera*, zejména *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes acerbella* **Houby** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Hniloba stonku: *Fusarium* spp. a *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Viry a virům podobné organismy** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* **Bakterie** — *Erwinia chrysanthemi* **Houby** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — Thielaviopsis basicola **Viry a virům podobné organismy, zejména** Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
— *Gerbera* L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis* **Houby** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Padlí — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Ditylenchus dipsaci* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Houby** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Jiné škodlivé organismy:** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis*

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Bakterie — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Houby** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Jiné škodlivé organismy:** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Červci, zejména *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Houby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** Všechny
— *Narcissus* L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — *Rhizoglyphidae* — *Tarsonemidae* **Houby** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotinum bulborum*

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Viry a virům podobné organismy, zejména — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Jiné škodlivé organismy:** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, pokud jde o následující rody a druhy** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Aleurodidae*, zejména *Bemisia tabaci* — *Lepidoptera* — *Thysanoptera*, zejména *Frankliniella occidentalis* **Bakterie** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
	Houby — *Puccinia pelargonii zonalis* — Původci hniloby stonku (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— Phoenix	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Thysanoptera* **Houby** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Phythium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** Všechny
— *Pinus nigra*	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Houby** — *Ophodermium seditiosum* **Viry a virům podobné organismy, zejména** Všechny
Prunus L.	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Červci, zejména *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Houby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Rod nebo druh	Specifické škodlivé organismy a choroby
— *Pyrus* L.	**Hyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Červci, zejména *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Houby** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy** Všechny
— *Rosa*	**Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií** — *Lepidoptera*, zejména *Epichoristodes acerbella*, *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakterie** — *Agrobacterium tumefaciens* **Houby** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Viry a virům podobné organismy, zejména** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus