Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B**

ΟΔΗΓΙΑ 93/49/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουνίου 1993

περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 250 της 7.10.1993, σ. 9)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Οδηγία 1999/67/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

ΟΔΗΓΙΑ 93/49/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουνίου 1993

περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου

▼M1

_____

▼B

Άρθρο 3

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, το υλικό πρέπει, τουλάχιστον κατά τον οπτικό έλεγχο, να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα, από σημεία ή συμπτώματα αυτών, τα οποία μειώνουν τη χρησιμότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού ή των καλλωπιστικών φυτών, και ιδίως από τους οργανισμούς ή ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα σε σχέση με το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

▼M1

_____

▼M2

Άρθρο 3α

Το πολλαπλασιαστικό υλικό της οικογένειας Palmae το οποίο ανήκει στα γένη και είδη που αναφέρονται στο παράρτημα και έχει διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να έχει καλλιεργηθεί για ολόκληρη τη ζωή του σε περιοχή όπου έχει βεβαιωθεί, από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ότι είναι απαλλαγμένη από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)·

β) να έχει καλλιεργηθεί κατά τα δύο έτη πριν από τη διάθεσή του στην αγορά σε χώρο εντός της Ένωσης με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ή σε χώρο εντός της Ένωσης, στον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες σε σχέση με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο οπτικών επιθεωρήσεων οι οποίες να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή του εν λόγω υλικού από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων για τις προστατευόμενες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) και το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

▼B

Άρθρο 4

1. Το υλικό έχει ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά το γένος ή είδος ή, την ομάδα φυτών και, εφόσον διατίθεται προς εμπορία ή προορίζεται για διάθεση προς εμπορία με αναφορά της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ, έχει την ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά την ποικιλία.

▼M1

_____

_____

▼B

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 του Συμβουλίου ([1]).

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

([1]) ΕΕ αριθ. L 71 της 21. 3. 1968, σ. 1.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis* **Βακτήρια** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Μύκητες** — Ωίδιο — Παθογόνα της σήψης στο λαιμό (*Phytophthora* spp.*Pythium* spp. kai *Rhizoctonia*spp.) **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Νόσος του κατσαρώματος των φύλλων — Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)
— *Citrus*	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Μύκητες** — *Phytophthora* spp. **Ιοι και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιοειδή όπως εξώκορτη, καχεξία-ξυλοπόρωση — Ασθένειες που προκαλούν στα νέα φύλλα συμπτώματα παρόμοια με της ψώρωσης όπως: ψώρωση, δακτυλιωτή κηλίδωση, cristacortis λίθίαση, κοίλη ψώρωση — Ψώρωση με ποικιλόχρωμα φύλλα — Ρυτίδωση των φύλλων των εσπεριδοειδών
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της** — Agromyzidae — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera και ιδίως *Cacoecimorpha pronυbana, Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis*

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
	Βακτήρια — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Μύκητες** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιός της μωσαϊκωσης του Chrysanthemum B — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. και υβρίδια	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — Agromyzidae — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera και ιδίως *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Fungi** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Σήψη στο λαιμό: *Fusarium* spp. και *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* **Βακτήρια** — Erwinia chrysanthemi **Μύκητες** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
— *Gerbera* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — Agromyzidae — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis* **Μύκητες** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Ωΐδιο — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)
— *Gladiolus* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis* **Βακτήρια** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Μύκητες** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Ιός της μωσαΐκωσης του αγγουριού — Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του γλαδιόλου (syn. Λανθάνων ιός του ναρκίσσου) — Tobacco rattle virus **Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis*

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
	Βακτήρια — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Μύκητες** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιός της μωσαΐκωσης του αγγουριού — Ασυμπτωματικός ιός του κρίνου — Ιός του κρίνου — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Κοκκοειδή και ιδίως: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Βακτήρια** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Μύκητες** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί** Όλοι
— *Narcissus* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Μύκητες** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
	Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως: — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, όσον αφορά τα ακόλουθα γένη και είδη** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — Aleurodidae και ιδίως *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera και ιδίως *Frankliniella occidentalis* **Βακτήρια** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
	Μύκητες — *Puccinia pelargonii zonalis* — Παθογόνα της σήψης στο λαιμό (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)
— *Phoenix*	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους** — Thysanoptera **Μύκητες** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί** Όλοι
— *Pinus nigra*	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Μύκητες** — *Lophodermium seditiosum* **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί** Όλοι
— *Prunus* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Κοκκοειδή και ιδίως: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Βακτήρια** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Μύκητες:** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς — Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του προύνου

▼B

Γένη ή είδη	Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
— *Pyrus* L.	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Κοκκοειδή και ιδίως: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Βακτήρια** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Μύκητες** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί** Όλοι
— *Rosa*	**Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους** — Lepidoptera και ιδίως *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Βακτήρια** — *Agrobacterium tumefaciens* **Μύκητες** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:** — Ιός της μωσαϊκωσης της μηλιάς — Arabis mosaic nepovirus — Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του προύνου