Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►**B**

KOMISSION DIREKTIIVI 93/49/ETY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993,

sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä

(EYVL L 250, 7.10.1993, s. 9)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission direktiivi 1999/67/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/484, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

KOMISSION DIREKTIIVI 93/49/ETY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993,

sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä

▼M1

_____

▼B

3 artikla

1 Aineistojen on oltava ainakin silmämääräisesti tarkastettuna täysin vailla laatua havaittavasti heikentäviä haitallisia organismeja ja tauteja tai merkkejä taikka oireita näistä haitallisista organismeista ja taudeista, jotka vähentävät koristekasvien ja niiden lisäysaineiston käyttöarvoa, ja erityisesti vailla tauteja ja organismeja, jotka luetellaan liitteessä suku- tai lajikohtaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan säännösten soveltamista.

▼M1

_____

▼M2

3 a artikla

Liitteessä tarkoitettuihin sukuihin ja lajeihin kuuluvien *Palmae*-kasvien, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm, lisäysaineiston on täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

a) se on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka vastuussa oleva virallinen elin on vahvistanut *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) -organismista vapaaksi kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti;

b) se on kasvatettu kaksi vuotta ennen markkinoille saattamista sellaisessa paikassa unionissa, joka on fyysisesti täysin suojattu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) -organismin kulkeutumiselta, tai sellaisessa paikassa unionissa, jossa on kyseisen haitallisen organismin osalta sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä. Sille tehdään vähintään joka neljäs kuukausi silmämääräiset tarkastukset, joilla vahvistetaan aineiston olevan vapaa *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) -organismista.

Tätä artiklaa sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja 5 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen suojeltuja alueita koskevien sääntöjen soveltamista.

▼B

4 artikla

1 Aineistojen on oltava tunnistettavia ja suvultaan tai lajiltaan taikka tarvittaessa kasviryhmältään riittävän puhtaita, ja jos niitä pidetään kaupan tai jos ne on tarkoitettu pidettäviksi kaupan viitaten direktiivin 91/682/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti lajikkeeseen, niiden on myös oltava tunnistettavia ja lajikkeeltaan riittävän aitoja.

▼M1

_____

_____

▼B

7 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/68 ([1]) soveltamista.

8 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

([1]) EYVL N:o L 71, 21.3.1968, s. 1

▼B

LIITE

LUETTELO ERI SUKUJEN JA LAJIEN LAADULLE HAITALLISISTA ORGANISMEISTA

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Aleurodidae erityisesti *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, erityisesti *Frankliniella occidentalis* **Bakteerit** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Sienet** — Oidium — Mädättäjät (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. et *Rhizoctonia* spp.) **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Leafcurl disease — Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Sienet** — *Phytophthora* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Viroidit kuten: *exocortis, cachexia-xyloporosis* — Psorosis-tyyppisiä oireita aiheuttavat sairaudet kuten: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Agromyzidae — Aleurodidae, erityisesti: *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, erityisesti: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera, erityisesti: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Bakteerit — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Sienet** — *Fusarium oxisporum* sp. *Chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus caryophyllus* L. ja hybridit	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Agromyzidae — Aleurodidae, erityisesti: *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, erityisesti: *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, erityisesti: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Sienet** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophtora nicotiana* sp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Mädättäjät: *Fusarium* spp. et *Pythium*spp. — *Uromyces dianthi* **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Aleurodidae, erityisesti *Bemisia tabaci* **Bakteerit** — *Erwinia chrysanthemi* **Sienet** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— *Gerbera* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Agromyzidae — Aleurodidae, erityisesti: *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera erityisesti: *Frankliniella occidentalis* **Sienet** — *Fusarium* spp. — *Phytophtora cryptogea* — Oïdium — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, erityisesti: *Frankliniella occidentalis* **Bakteerit** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Sienet** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum sp. gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia spp* — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Muut haitalliset organismit** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — Rotylenchus robustus — Thysanoptera, erityisesti: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Bakteerit — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Sienet** — *Cylidrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Muut haitalliset organismit** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Villakilpikirvat, erityisesti: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakteerit** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sienet** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit** Kaikki
— *Narcissus* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Sienet** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia spp*. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Muut haitalliset organismit** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, seuraavien sukujen ja lajien osalta** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Aleurodidae, erityisesti *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, erityisesti *Frankliniella occidentalis* **Bakteerit** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
	Sienet — *Puccinia pelargonii zonalis* — Mädättäjät (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospovirukset (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Phoenix*	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Thysanoptera **Sienet** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia phoenicis* — *Pythium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit** Kaikki
— *Pinus nigra*	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Sienet** — *Lophodermium seditiosum* **Virukset ja niiden kaltaiset organismit** Kaikki
— *Prunus* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Villakilpikirvat, erityisesti: *Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakteerit** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sienet** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Suku tai laji	Haitallinen organismi tai tauti
— *Pyrus* L.	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Villakilpikirvat, erityisesti: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakteerit** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Sienet** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium spp* **Virukset ja niiden kaltaiset organismit** Kaikki
— *Rosa*	**Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa** — Lepidoptera, erityisesti: *Epichoristodes acerbella,* *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakteerit** — *Agrobacterium tumefaciens* **Sienet** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus