Este texto constitui um instrumento de documentação e não tem qualquer efeito jurídico. As Instituições da União não assumem qualquer responsabilidade pelo respetivo conteúdo. As versões dos atos relevantes que fazem fé, incluindo os respetivos preâmbulos, são as publicadas no Jornal Oficial da União Europeia e encontram-se disponíveis no EUR-Lex. É possível aceder diretamente a esses textos oficiais através das ligações incluídas no presente documento

►B

DIRECTIVA 93/49/CEE DA COMISSÃO

de 23 de Junho de 1993

que estabelece a ficha contendo as condições a satisfazer pelas plantas ornamentais e materiais de propagação de plantas ornamentais, em conformidade com a Directiva 91/682/CEE do Conselho

(JO L 250 de 7.10.1993, p. 9)

Alterada por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
►M1	Directiva 1999/67/CE da Comissão de 28 de Junho de 1999	L 164	78	30.6.1999
►M2	Diretiva de Execução (UE) 2018/484 da Comissão de 21 de março de 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

DIRECTIVA 93/49/CEE DA COMISSÃO

de 23 de Junho de 1993

que estabelece a ficha contendo as condições a satisfazer pelas plantas ornamentais e materiais de propagação de plantas ornamentais, em conformidade com a Directiva 91/682/CEE do Conselho

▼M1

_____

▼B

Artigo 3.º

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, os materiais devem, pelo menos através de um exame visual, estar substancialmente isentos de quaisquer organismos prejudiciais e doenças com incidência significativa na qualidade, bem como dos respectivos sinais e sintomas, que reduzam a eficácia dos materiais de propagação ou das plantas ornamentais e, em especial, dos constantes em anexo, relativamente aos géneros ou espécies em causa.

▼M1

_____

▼M2

Artigo 3.º-A

Os materiais de propagação de *Palmae* pertencentes aos géneros e espécies referidos no anexo e com um diâmetro da base do caule superior a 5 cm devem cumprir um dos seguintes requisitos:

a) Devem ter sido cultivados durante todo o seu ciclo de vida numa área que foi definida como isenta de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) pelo organismo oficial responsável, em conformidade com as normas internacionais pertinentes relativas às medidas fitossanitárias;

b) Devem ter sido cultivados nos dois anos que precederam a sua comercialização num local situado na União com uma proteção física completa contra a introdução de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ou num local na União onde foram aplicados tratamentos preventivos adequados em relação a esse organismo prejudicial. Devem ser sujeitos a inspeções visuais efetuadas pelo menos uma vez de quatro em quatro meses, confirmando que os materiais estão isentos de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

O presente artigo é aplicável sem prejuízo das regras em matéria de zonas protegidas adotadas nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea h), e do artigo 5.º, n.º 3, da Diretiva 2000/29/CE.

▼B

Artigo 4.º

1. Os materiais devem ter a identidade e a pureza adequadas relativamente ao género e à espécie ou, se for caso disso, ao grupo de plantas e, quando comercializados ou destinados à comercialização, com referência à variedade, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Directiva 91/682/CEE, devem, igualmente, ter a identidade e a pureza adequadas em relação à variedade.

▼M1

———————

———————

▼B

Artigo 7.º

A presente directiva é aplicável sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE) n.º 315/68 do Conselho ([1]).

Artigo 8.º

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar, em 31 de Dezembro de 1993. Do facto informarão imediatamente a Comissão.

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposições, estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As regras relativas a essa referência serão adoptadas pelos Estados-membros.

2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão o texto das principais disposições de direito interno que adoptem no domínio regido pela presente directiva.

Artigo 9.º

Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.

([1]) JO n.º L 71 de 21. 3. 1968, p. 1.

▼B

ANEXO

LISTA DE ORGANISMOS PREJUDICIAIS E DOENÇAS ESPECÍFICAS COM INCIDÊNCIA SIGNIFICATIVA NA QUALIDADE

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Aleurodidae, em especial *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis* **Bactérias** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Fungos** — Oídio — Fungos da podridão do colo (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. en *Rhizoctonia* spp.) **Vírus e organismos similares e em especial** — Leafcurl disease — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Fungos** *Phytophthora* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Viróides como exocortis, cache-xiaxyloporosis — Doenças indutoras de sintomas idênticos aos da psorose nas folhas jovens, como: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Agromyzidae — Aleurodidae, em especial *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, em especial: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
	Bactérias — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Fungos** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. e híbridos	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Agromyzidae — Aleurodidae, em especial: *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, em especial: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Fungos** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* sp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Podridão do colo: *Fusarium* spp. e *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Vírus e organismos similares e em especial** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** Aleurodidae, em especial *Bemisia tabaci* **Bactérias** — *Erwinia chrysanthemi* **Fungos** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Vírus e organismos similares e em especial** Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
— *Gerbera* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Agromyzidae — Aleurodidae, em especial: *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis* **Fungos** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Oídio — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis* **Bactérias** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Fungos** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Vírus e organismos similares e em especial** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Outros organismos prejudiciais** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, em especial: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
	Bactérias — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Fungos** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Outros organismos prejudiciais** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochonilhas-diaspíneas (escamas), em especial: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactérias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Fungos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares** Todos
— *Narcissus* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Fungos** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
	Vírus e organismos similares e em especial — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Outros organismos prejudiciais** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, no que diz respeito aos seguintes géneros e espécies** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Insetos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Aleurodidae, em especial *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, em especial *Frankliniella occidentalis* **Bactérias** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
	Fungos — *Puccinia pelargonii zonalis* — Fungos da podridão do colo (*Botrytis* spp. e *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Phoenix*	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Thysanoptera **Fungos** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia phoenicis* — *Pythium* spp. **Vírus e organismos similares** Todos
— *Pinus nigra*	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Fungos** — *Lophodermium seditiosum* **Vírus e organismos similares** Todos
— *Prunus* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Cochonilhas-diaspíneas (escamas), em especial: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactérias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Fungos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Género ou espécie	Organismos prejudiciais e doenças específicas
— *Pyrus* L.	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochonilhas-diaspíneas (escamas), em especial: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactérias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Fungos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares** Todos
— *Rosa*	**Insectos, ácaros e nemátodos em todas as fases do seu desenvolvimento** — Lepidoptera, em especial: *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bactérias** — *Agrobacterium tumefaciens* **Fungos** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Vírus e organismos similares e em especial** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus