Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B**

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EEG

av den 23 juni 1993

om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG

(EGT L 250, 7.10.1993, s. 9)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens direktiv 1999/67/EG av den 28 juni 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/484 av den 21 mars 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EEG

av den 23 juni 1993

om en översikt över de krav som skall uppfyllas av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 91/682/EEG

▼M1

_____

▼B

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2 skall materialet, åtminstone vid visuell besiktning, i allt väsentligt vara fritt från skadliga organismer och sjukdomar som försämrar kvaliteten, eller tecken eller symptom på sådana, vilka gör förökningsmaterialet eller prydnadsväxterna mindre användbara; särskilt skall det vara fritt från de organismer och sjukdomar som anges i bilagan till detta direktiv för de aktuella släktena och arterna.

▼M1

_____

▼M2

Artikel 3a

Förökningsmaterial av *Palmae* som tillhör de släkten och arter som anges i bilagan och vars stam vid basen är större än 5 cm i diameter ska uppfylla ett av följande krav:

a) Det ska under hela sin livslängd ha växt på ett område som av det ansvariga officiella organet fastställts vara fritt från *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) i enlighet med de internationella standarderna för växtskyddsåtgärder.

b) Det ska ha under de två åren innan det släpps ut på marknaden ha vuxit på en plats inom unionen som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), eller på en plats inom unionen där ändamålsenlig förebyggande behandling har getts med avseende på denna skadegörare. Det ska genomgå okulärbesiktning minst var fjärde månad då det bekräftas att materialet är fritt från *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Denna artikel ska inte påverka de bestämmelser om skyddade zoner som antagits i enlighet med artikel 2.1 h och artikel 5.3 i direktiv 2000/29/EG.

▼B

Artikel 4

1. Materialet skall ha tillräcklig äkthet och renhet avseende släkte och art eller i förekommande fall, växtslag, och, om de säljs eller är avsedda för försäljning som en sort enligt artikel 9.1 i direktiv 91/682/EEG, skall de också ha äkthet och renhet avseende sort.

▼M1

_____

_____

▼B

Artikel 7

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i förordning EEG nr 315/68 ([1]).

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

([1]) EGT nr L 71, 21.3.1968, s. 1.

▼B

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SPECIFIKA SKADLIGA ORGANISMER OCH SJUKDOMAR SOM FÖRSÄMRAR KVALITETEN

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis* **Bakterier** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Svampar** — mjöldagg — stambasrötor (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. och *Rhizoctonia* spp.) **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Leafcurl disease — tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Svampar** — *Phytophthora* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — viroider såsom *exocortis, cachexia-xyloporosis* — sjukdomar som framkallar psorosis — som symptom på unga blad såsom psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Agromyzidae — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthem* — Lepidoptera, särskilt *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis*

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
	Bakterier — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Svampar** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctoniasolani* — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucmovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L och hybrider	**Insekter; kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Agromyzidae — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, särskilt *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Svampar** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthoranicotiana* spp.*parasitica* — *Rhizoctonia solani* — stambasrötor: *Fusarium* spp. och *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot cirus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* **Bakterier** — Erwinia chrysanthem **Svampar** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virus och virusliknande organismer, särskilt** tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
— *Gerbera* L	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Agromyzidae — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis* **Svampar** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — *Mjöldagg* — *Rhizoctoniasolani* — *Verticillium* spp **Virus och virusliknande organismer, särskilt** tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis* **Bakterier** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Svampar** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Andra skadliga organismer** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis*

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
	Bakterier — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Svampar** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Andra skadliga organismer** — *Cyperus esculentus*
— *Malus Miller*	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — sköldlöss, särskilt *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterier** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Svampar** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer** alla
— *Narcissus* L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Meloidogyne* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Svampar** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
	Virus och virusliknande organismer, särskilt — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Andra skadliga organismer** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae,*** **med avseende på följande släkten och arter** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Insekter, kvalster och nematoder, i alla utvecklingsstadier** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Aleurodidae, särskilt *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, särskilt *Frankliniella occidentalis* **Bakterier** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
	Svampar — *Puccinia pelargonii zonalis* — stambasrötor (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — tospovirus (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Phoenix*	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Thysanoptera **Svampar** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Virus och virusliknande organismer** alla
— *Pinus nigra*	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Svampar** — *Lophodermium seditiosum* **Virus och virusliknande organismer** alla
Prunus L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — sköldlöss, särskilt *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus pernicios* **Bakterier** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Svampar** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Släkte eller art	Specifika skadliga organismer och sjukdomar
— *Pyrus* L.	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — sköldlöss, särskilt *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterier** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Svampar** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectaria galligena* — *Phytophtora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer** alla
— *Rosa*	**Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier** — Lepidoptera, särskilt *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakterier** — *Agrobacterium tumefaciens* **Svampar** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virus och virusliknande organismer, särskilt** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus