Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

ДИРЕКТИВА 93/49/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 1993 година

за установяване на таблица с условията, на които трябва да отговарят посадъчният материал за декоративни растения и декоративните растения съгласно Директива 91/682/ЕИО на Съвета

(ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 9)

Изменена със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Директива 1999/67/ЕО на Комисията от 28 юни 1999 година	L 164	78	30.6.1999 г.
►**M2**	Директива за изпълнение (ЕС) 2018/484 на Комисията от 21 март 2018 година	L 81	10	23.3.2018 г.

▼B

ДИРЕКТИВА 93/49/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 1993 година

за установяване на таблица с условията, на които трябва да отговарят посадъчният материал за декоративни растения и декоративните растения съгласно Директива 91/682/ЕИО на Съвета

▼M1

_____

▼B

Член 3

1. Без да се засягат разпоредбите на член 2, материалът трябва, поне при визуална проверка, да не съдържа вредни организми и болести, увреждащи качеството, или каквито и да е следи или симптоми за тях, които съществено намаляват ползата от посадъчния материал или декоративните растения, и по-специално, да не съдържа онези организми и болести, включени в приложението по отношение на споменатите родове и видове.

▼M1

_____

▼M2

Член 3а

По отношение на посадъчния материал на растенията от семейство *Palmae* от родовете и видовете, посочени в приложението, с диаметър на стъблото при основата над 5 cm, следва да е изпълнено едно от следните изисквания:

а) през целия си жизнен цикъл да е отглеждан в област, определена като свободна от *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) от отговорния официален орган в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки;

б) през последните две години непосредствено преди пускането си на пазара да е отглеждан на място на територията на Съюза, което е физически напълно защитено срещу въвеждането *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), или на място на територията на Съюза, в което е проведена съответна профилактика по отношение на този вредител. Най-малко веднъж на четири месеца по отношение на материала се провежда визуална инспекция, с цел да се потвърди, че той е свободен от *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Настоящият член се прилага, без да се засягат правилата относно защитените зони, приети съгласно член 2, параграф 1, буква з) и член 5, параграф 3 от Директива 2000/29/ЕО.

▼B

Член 4

1. Материалът притежава адекватна идентичност и чистота по отношение на разглежданите родове и видове, или когато е приложимо, група растения, и когато се продава или се планира да се продава във връзка със сортовете по член 9, параграф 1 от Директива 91/682/ЕИО, притежава същата идентичност и чистота, както сорта.

▼M1

_____

_____

▼B

Член 7

Настоящата директива се прилага, без да се засягат разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕИО) № 315/68 на Съвета [1].

Член 8

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите или административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

[1] ОВ L 71, 21.3.1968 г., стр. 1.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СПЕЦИФИЧНИ ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ И БОЛЕСТИ, КОИТО УВРЕЖДАТ КАЧЕСТВОТО

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis* **Бактерии** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Плесени** — Прахообразна плесен — Патогени, причиняващи гниене на стеблата (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. и *Rhizoctonia* spp.) **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Leafcurl disease — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Плесени** — *Phytophthora* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — вирусоподобни като exocortis, cachexia-xyloporosis — болести, които предизвикват psorosis – симптоми по младите листа, като: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Agromyzidae — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera и по-специално *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes Acerbella* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis*

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
	Бактерии — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Плесени** — *Fusarium oxisporum* spp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. и хибриди	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Agromyzidae — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera и по-специално *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Плесени** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Stem rot: *Fusarium* spp. and *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* **Бактерии** — Erwinia chrysanthemi **Плесени** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
— *Gerbera* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Agromyzidae — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis* **Плесени** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Powdery mildew — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis* **Бактерии** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Плесени** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Други вредни организми:** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis*

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
	Бактерии — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Плесени** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Други вредни организми** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Люспести насекоми и по-специално *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Бактерии** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Плесени** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми** Всички
— *Narcissus* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Плесени** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
	Вируси и вирусоподобни организми и по-специално — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Други вредни организми** — *Cyperus esculentus*
▼M2 — ***Palmae,*** **по отношение на следните родове и видове** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B — *Pelargonium* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Aleurodidae и по-специално *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera и по-специално *Frankliniella occidentalis* **Бактерии** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
	Плесени — *Puccinia pelargonii zonalis* — Stem rot pathogens (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— Phoenix	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Thysanoptera **Плесени** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми** Всички
— *Pinus nigra*	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Плесени** — *Ophodermium seditiosum* **Вируси и вирусоподобни организми** Всички
— *Prunus* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Scale insects и по-специално *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Бактерии** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Плесени** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Родове или видове	Специфични вредни организми и болести
— *Pyrus* L.	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Люспести насекоми и по-специално *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Бактерии** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Плесени** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми** Всички
— *Rosa*	**Насекоми, червеи и нематоди във всички стадии на тяхното развитие** — Lepidoptera и по-специално *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Бактерии** — *Agrobacterium tumefaciens* **Плесени** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Вируси и вирусоподобни организми и по-специално** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus