Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►**B**

DIRECTIVE 93/49/CEE DE LA COMMISSION

du 23 juin 1993

établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil

(JO L 250 du 7.10.1993, p. 9)

Modifiée par:

		Journal officiel		
		n°	page	date
►**M1**	Directive 1999/67/CE de la Commission du 28 juin 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

DIRECTIVE 93/49/CEE DE LA COMMISSION

du 23 juin 1993

établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil

▼M1

_____

▼B

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause.

▼M1

_____

▼M2

Article 3 bis

Les matériels de multiplication de *Palmae* appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes:

a) ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

b) ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 2, paragraphe 1, point h), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

▼B

Article 4

1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 91/682/CEE, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.

▼M1

_____

_____

▼B

Article 7

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 315/68 du Conseil ([1]).

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de leur législation nationale arrêtées dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

([1]) JO n° L 71 du 21.3.1968, p. 1.

▼B

ANNEXE

LISTE D'ORGANISMES SPÉCIFIQUES NUISIBLES QUANT À LA QUALITÉ SELON LES DIFFÉRENTS GENRES ET ESPÈCES

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Aleurodidae particulièrement *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, particulièrement: *Frankliniella occidentalis* **Bactéries** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Champignons** — Oïdium — Agents de pourriture (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. et *Rhizoctonia* spp.) **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Leafcurl disease — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Champignons** — *Phytophthora* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Viroïdes tels que: *exocortis, cachexia-xyloporosis* — Maladies induisant des symptômes du type psorosis telles que: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement: *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, particulièrement: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera, particulièrement: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	Bactéries — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Champignons** — *Fusarium oxisporum* sp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus caryophyllus* L. et hybrides	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement: *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, particulièrement: *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, particulièrement: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Champignons** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophtora nicotiana* sp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Agents de pourriture: *Fusarium* spp. et *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphoriba pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Aleurodidae, particulièrement *Bemisia tabaci* **Bactéries** — *Erwinia chrysanthemi* **Champignons** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
— *Gerbera* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement: *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera particulièrement: *Frankliniella occidentalis* **Champignons** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Oïdium — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, particulièrement: *Frankliniella occidentalis* **Bactéries** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Champignons** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* sp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Autres organismes nuisibles** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, particulièrement: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	Bactéries — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Champignons** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Autres organismes nuisibles** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochenilles, particulièrement: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactéries** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Champignons** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues** Tous
— *Narcissus* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Champignons** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	Virus et organismes analogues, et particulièrement — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Autres organismes nuisibles** — *Cyperus esculentus*
▼M2 — ***Palmae*, en ce qui concerne les genres et espèces suivants** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B — *Pelargonium* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Aleurodidae, particulièrement *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, particulièrement *Frankliniella occidentalis* **Bactéries** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
	Champignons — *Puccinia pelargonii zonalis* — Agents de pourriture (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Phoenix*	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Thysanoptera **Champignons** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia phoenicis* — *Pythium* spp. **Virus et organismes analogues** Tous
— *Pinus nigra*	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Champignons** — *Lophodermium seditiosum* **Virus et organismes analogues** Tous
— *Prunus* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Cochenilles, particulièrement: *Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactéries** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Champignons** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Genres ou espèces	Organismes nuisibles et maladies spécifiques
— *Pyrus* L.	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochenilles, particulièrement: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bactéries** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Champignons** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues** Tous
— *Rosa*	**Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement** — Lepidoptera, particulièrement: *Epichoristodes acerbella,* *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bactéries** — *Agrobacterium tumefaciens* **Champignons** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virus et organismes analogues, et particulièrement** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus