Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►**B**

KOMISJONI DIREKTIIV 93/49/EMÜ,

23. juuni 1993,

milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed

(EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni direktiiv 1999/67/EÜ, 28. juuni 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2018/484, 21. märts 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

KOMISJONI DIREKTIIV 93/49/EMÜ,

23. juuni 1993,

milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed

▼M1

_____

▼B

Artikkel 3

1. Ilma et see piiraks artikli 2 kohaldamist, peab materjal olema vähemalt visuaalse kontrolli põhjal vaba kvaliteeti halvendavatest kahjulikest organismidest ja haigustest või nende märkidest või sümptomitest, mis vähendavad paljundusmaterjali või dekoratiivtaimede kasutuskõlblikkust, ning eelkõige käesoleva direktiivi lisas asjaomase perekonna või liigi puhul loetletud kahjulikest organismidest ja haigustest.

▼M1

_____

▼M2

Artikkel 3a

Selliste lisas osutatud perekondadesse või liikidesse kuuluvate sugukonna *Palmae* taimede paljundusmaterjal, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm, peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

a) seda on kogu selle elutsükli jooksul kasvatatud piirkonnas, mille vastutav ametiasutus on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete standarditega tunnistanud vabaks taimekahjurist *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

b) seda on kasvatatud kaks aastat enne turule laskmist sellisel alal liidus, mis on füüsiliselt täiesti kaitstud kahjuri *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) sissetoomise eest, või sellisel alal liidus, kus on võetud asjakohaseid ennetusmeetmeid kõnealuse taimekahjuri suhtes. Materjali kontrollitakse visuaalselt vähemalt iga nelja kuu tagant, kinnitamaks, et selles ei esine kahjurit *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Käesolevat artiklit kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h ja artikli 5 lõike 3 kohaselt vastu võetud kaitsealuseid piirkondi käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

▼B

Artikkel 4

1. Materjal peab olema piisavalt ehtne ja puhas kõnealuse botaanilise perekonna või liigi osas või, kui see on asjakohane, taimerühma osas ning kui seda turustatakse või see on ette nähtud turustamiseks sordina direktiivi 91/682/EMÜ artikli 9 lõike 1 tähenduses, peab see olema ka sordiehtne ja -puhas.

▼M1

_____

_____

▼B

Artikkel 7

Käesolev direktiiv ei piira nõukogu määruse (EMÜ) nr 315/68 ([1]) sätete kohaldamist.

Artikkel 8

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1993. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

([1]) EÜT L 71, 21.3.1968, lk 1.

▼B

LISA

KVALITEETI MÕJUTAVATE KAHJULIKE ORGANISMIDE JA HAIGUSTE LOETELU

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aleurodidae*, eriti *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — *Thysanoptera*,eriti *Frankliniella occidentalis* **Bakterid** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Seened** — jahukaste — varremädaniku patogeenid (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. ja *Rhizoctonia* spp.) **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Leafcurl disease* — tospoviirused (*Tomato spotted wilt virus*, *Impatiens necrotic spot virus*)
— *Citrus*	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Seened** — *Phytophthora* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — viroidid, näiteks *exocortis*, *cachexia-xyloporosis* — haigused, mis tekitavad *psorosis*'t, näiteks sellised noorte lehtede sümptomid nagu: *psorosis*, *ring spot*, *cristacortis*, *impietratura*, *concave gum* — nakkav mosaiiklaiksus — *Citrus leaf rugose*
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, eriti — *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* *Lepidoptera*, eriti *Cacoecimorpha pronubana*, — *Epichoristodes acerbella* *Thysanoptera*, eriti *Frankliniella occidentalis*

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	Bakterid — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Seened** — *Fusarium oxisporum* spp. *Chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Chrysanthemum B mosaic virus* — *Tomato aspermy cucumovirus*
— *Dianthus Caryophyllus* L. ja hübriidid	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, eriti *Bemisia tabaci* *Thysanoptera*, eriti — *Frankliniella occidentalis* *Lepidoptera*, eriti — *Cacoecimorpha pronubana*, *Epichoristodes acerbella* **Seened** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. spp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophthora nicotiana* spp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — varremädanik: *Fusarium* spp. ja *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Carnation etched ring caulimovirus* — *Carnation mottle carmovirus* — *Carnation necrotic fleck closterovirus* — tospoviirused (*Tomato spotted wilt virus*, *Impatiens necrotic spot virus*)
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aleurodidae*, eriti *Bemisia tabaci* **Bakterid** — *Erwinia chrysanthemi* **Seened** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** tospoviirused (*Tomato spotted wilt virus*,*Impatiens necrotic spot virus*)

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
— *Gerbera* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Agromyzidae* — *Aleurodidae*, eriti *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — *Thysanoptera*, eriti *Frankliniella occidentalis* **Seened** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — jahukaste — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** tospoviirused (*Tomato spotted wilt virus*,*Impatiens necrotic spot virus*)
— *Gladiolus* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Ditylenchus dipsaci* — *Thysanoptera*, eriti *Frankliniella occidentalis* **Bakterid** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Seened** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* spp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Aster yellow mycoplasm* — *Corky pit agent* — *Cucumber mosaic virus* — *Gladiolus ringspot virus* (syn.*Narcissus latent virus*) — *Tobacco rattle virus* **Muud kahjulikud organismid** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — *Thysanoptera*, eriti *Frankliniella occidentalis*

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	Bakterid — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Seened** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Cucumber mosaic virus* — *Lily symptomless virus* — *Lily virus x* — *Tobacco rattle virus* — *Tulip breaking virus* **Muud kahjulikud organismid** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — kilptäid, eriti *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterid** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Seened** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid** **Kõik**
— *Narcissus* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — *Rhizoglyphidae* — *Tarsonemidae* **Seened** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti — *Tobacco rattle virus* — *Narcissus white streak agent* — *Narcissus yellow stripe virus* **Muud kahjulikud organismid** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*. järgmiste perekondade ja liikide puhul** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H. Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C. Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H. Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H. Wendl.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Aleurodidae*, eriti *Bemisia tabaci* — *Lepidoptera* — *Thysanoptera*, eriti *Frankliniella occidentalis* **Bakterid** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
	Seened — *Puccinia pelargonii zonalis* — varremädaniku patogeenid (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Pelargonium flower break carmovirus* — *Pelargonium leaf curl tombusvirus* — *Pelargonium line pattern virus* — tospoviirused (*Tomato spotted wilt virus*, *Impatiens necrotic spot virus*)
— *Phoenix*	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Thysanoptera* **Seened** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid** **Kõik**
— *Pinus nigra*	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Seened** — *Lophodermium seditiosum* **Viirused ja viiruselaadsed organismid** **Kõik**
Prunus L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — kilptäid, eriti *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterid** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Seened** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Prune dwarf virus* — *Prunus necrotic ringspot virus*

▼B

Botaaniline perekond või liik	Kahjulikud organismid ja haigused
— *Pyrus* L.	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — kilptäid, eriti *Epidiaspis leperii*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Quadraspidiotus perniciosus* **Bakterid** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Seened** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid** **Kõik**
— *Rosa*	**Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel** — *Lepidoptera*, eriti *Epichoristodes acerbella*, *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bakterid** — *Agrobacterium tumefaciens* **Seened** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti** — *Apple mosaic virus* — *Arabis mosaic nepovirus* — *Prunus necrotic ringspot virus*