Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

►B

DIRECTIVA 93/49/CEE DE LA COMISIÓN

de 23 de junio de 1993

por la que se establece la lista referente a las condiciones que deben cumplir los materiales de reproducción de plantas ornamentales y las plantas ornamentales de conformidad con la Directiva 91/682/CEE del Consejo

(DO L 250 de 7.10.1993, p. 9)

Modificada por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►M1	Directiva 1999/67/CE de la Comisión de 28 de junio de 1999	L 164	78	30.6.1999
►M2	Directiva de Ejecución (UE) 2018/484 de la Comisión de 21 de marzo de 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

DIRECTIVA 93/49/CEE DE LA COMISIÓN

de 23 de junio de 1993

por la que se establece la lista referente a las condiciones que deben cumplir los materiales de reproducción de plantas ornamentales y las plantas ornamentales de conformidad con la Directiva 91/682/CEE del Consejo

▼M1

_____

▼B

Artículo 3

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, el material deberá estar prácticamente exento, al menos a simple vista, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o síntomas de los mismos, que afecten a la calidad de forma significativa y mermen la utilidad del material de reproducción o de las plantas ornamentales y, en particular, de los enumerados en el Anexo para cada género o especie.

▼M1

_____

▼M2

Artículo 3 bis

Los materiales de reproducción de *Palmae* pertenecientes al género y las especies indicados en el anexo y que tengan un diámetro del tallo en la base superior a 5 cm deberán cumplir uno de los siguientes requisitos:

a) haber sido cultivados en todo momento en un lugar de producción situado en una zona declarada libre de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) por el servicio oficial responsable de conformidad con las normas internacionales para medidas fitosanitarias pertinentes;

b) haber sido cultivados en los dos años previos a su comercialización en un sitio dentro de la Unión con protección física completa frente a la introducción de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), o en un sitio dentro de la Unión en el que se han aplicado tratamientos preventivos adecuados con respecto a ese organismo nocivo; ser sometido a inspecciones visuales al menos una vez cada cuatro meses que confirmen que están libres de *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las normas sobre zonas protegidas adoptadas en virtud del artículo 2, apartado 1, letra h), y en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2000/29/CE.

▼B

Artículo 4

1. El material deberá tener la identidad y pureza del género o especie o del grupo de plantas al que pertenezca y, cuando se comercialice o se destine a la comercialización con una referencia a su variedad de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 91/682/CEE, deberá tener también la identidad y pureza de su variedad.

▼M1

_____

_____

▼B

Artículo 7

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 315/68 del Consejo [1].

Artículo 8

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 9

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

[1] DO nº L 71 de 21. 3. 1968, p. 1.

▼B

ANEXO

LISTA DE ORGANISMOS NOCIVOS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA CALIDAD DE MANERA SIGNIFICATIVA

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Aleurodidae, en particular*Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis* **Bacterias** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Hongos** — Oídio — Agentes patógenos de la podredumbre caulinar (*Phytophthora*spp., *Pythium* spp. *y Rhizoctonia* spp.) **Virus y organismos similares y, en particular:** — Rizado de la hoja — Tospovirus (virus del bronceado del tomate, virus de la mancha necrótica de Impatiens)
— *Citrus*	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Hongos** — *Phytophthora* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Viroides tales como exocortis, caquexia-xyloporosis — Enfermedades que provocan en las hojas jóvenes síntomas similares a los de la psoriasis, tales como: psoriasis, manchas anulares, cristacortis, «impietratura», gomosis cóncava — Variegación infecciosa — Rugosidad de las hojas de los cítricos
— *Dendranthema x grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Agromyzidae — Aleurodidae, en particular *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera en particular *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis*

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
	Bacterias — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Hongos** — *Fusarium oxisporum* sp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Virus del mosaico de Chrysanthemum B — Cucumovirus de la aspermia del tomate
— *Dianthus caryophyllus* L. y sus híbridos	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Agromyzidae — Aleurodidae, en particular *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, en particular *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Hongos** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophtora nicotiana* sp.*parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Podredumbre caulinar: *Fusarium* spp. y *Pythium* — *Uromyces dianthi* **Virus y organismos similares y, en particular:** — Caulimovirus del anillo grabado del clavel — Carmovirus del moteado del clavel — Closterovirus del moteado necrótico del clavel — Tospovirus (virus del bronceado del tomate, virus de la mancha necrótica de Impatiens
— *Euphorbia pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Aleurodidae, en particular* Bemisia tabaci **Bacterias** — Erwinia chrysanthemi **Hongos** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virus y organismos similares y, en particular:** Tospovirus (virus del bronceado del tomate, virus de la mancha necrótica de Impatiens)

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
— *Gerbera* L.	**Insectos, ácaros y nematodes en todas sus fases de desarrollo** — Agromyzidae — Aleurodidae, en particular *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis* **Hongos** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Oídio — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** Tospovirus (virus del bronceado del tomate, virus de la mancha necrótica de Impatiens)
— *Gladiolus* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis* **Bacterias** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Hongos** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* sp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virus y organismos similares y, en particular:** — Micoplasma del amarilleo de los áster — Agente de la punteadura suberosa — Virus del mosaico del pepino — Virus de las manchas anulares del gladiolo (sin. virus latente del narciso) — Virus del rayado y encrespamiento del tabaco **Otros organismos nocivos** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis*

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
	Bacterias — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Hongos** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Virus del mosaico del pepino — Virus asintomático del lirio — Virus x del lirio — Virus del rayado y encrespamiento del tabaco — Virus de la variegación infecciosa del tulipán **Otros organismos nocivos** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochinillas, en particular: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Hongos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares** Todos
— *Narcissus* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Hongos** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Slerotium bulborum*

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
	Virus y organismos similares y, en particular: — Virus del rayado y encrespamiento del tabaco — Agente del estriado blanco del narciso — Virus del estriado amarillo del narciso **Otros organismos nocivos** — *Cyperus esculentus*
▼M2	
— ***Palmae*, en lo que respecta a los géneros o especies que se indican a continuación** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S. Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C.Martius — *Livistona decora* (W.Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. — *Washingtonia* H.Wendl.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B	
— *Pelargonium* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Aleurodidae, en particular *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, en particular *Frankliniella occidentalis* **Bacterias** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
	Hongos — *Puccinia pelargonii zonalis* — Agentes patógenos de la podredumbre caulinar (*Botrytis* spp.,*Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Carmovirus de la variegación infecciosa de la flor de Pelargonium — Tombusvirus del rizado de la hoja de Pelargonium — Virus de la lineación de Pelargonium — Tospovirus (virus del bronceado del tomate, virus de la mancha necrótica de Impatiens)
— *Phoenix*	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Thysanoptera **Hongos** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Virus y organismos similares** Todos
— *Pinus nigra*	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Hongos** — *Lophodermium seditiosum* **Virus y organismos similares** Todos
— *Prunus* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Cochinillas, en particular: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Hongos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Virus de la degeneración del ciruelo — Virus de la mancha anular necrótica del ciruelo

▼B

Género o especie	Organismos nocivos y enfermedades
— *Pyrus* L.	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Cochinillas, en particular: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacterias** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Hongos** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares** Todos
— *Rosa*	**Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo** — Lepidoptera, en particular *Epichoristodes acerbella,* *Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bacterias** — *Agrobacterium tumefaciens* **Hongos** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virus y organismos similares y, en particular:** — Virus del mosaico del manzano — Nepovirus del mosaico de Arabis — Virus de la mancha anular necrótica del ciruelo