Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B**

RICHTLIJN 93/49/EEG VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 1993

tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

(PB L 250 van 7.10.1993, blz. 9)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018	L 81	10	23.3.2018

▼B

RICHTLIJN 93/49/EEG VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 1993

tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

▼M1

_____

▼B

Artikel 3

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 moet het materiaal nagenoeg vrij zijn van, althans met het blote oog waarneembare, schadelijke organismen en ziekten, die de kwaliteit van het materiaal aantasten, dan wel tekenen of symptomen daarvan, die de bruikbaarheid van de siergewassen of het teeltmateriaal daarvan schaden, en vooral van de schadelijke organismen en ziekten die in de bijlage voor de betrokken geslachten of soorten worden vermeld.

▼M1

_____

▼M2

Artikel 3 bis

Teeltmateriaal van de familie *Palmae* behorend tot de in de bijlage vermelde geslachten en soorten met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm, moet voldoen aan een van de volgende voorschriften:

a) het materiaal moet gedurende de hele levensduur zijn gekweekt in een gebied dat door de verantwoordelijke officiële instantie overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen als vrij van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) is bevonden;

b) het materiaal moet gedurende de twee jaar voorafgaand aan het in de handel brengen ervan zijn gekweekt op een terrein in de Unie dat volledig fysiek beschermd is tegen het binnenbrengen van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), of op een terrein in de Unie waar ten aanzien van dat schadelijk organisme passende preventieve behandelingen zijn toegepast. Het materiaal moet ten minste eens per vier maanden visueel worden geïnspecteerd, waarbij moet worden bevestigd dat het materiaal vrij is van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Dit artikel is van toepassing onverminderd de regels inzake beschermde gebieden die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder h), en artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2000/29/EG.

▼B

Artikel 4

1. Het materiaal moet geïdentificeerd zijn en zuiver zijn wat geslacht of soort of, in voorkomend geval, plantengroep betreft, en, wanneer het overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn 91/682/EEG in de handel wordt of zal worden gebracht, ook wat ras betreft.

▼M1

———————

———————

▼B

Artikel 7

Deze richtlijn geldt onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 315/68 van de Raad ([1]).

Artikel 8

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels van deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie onverwijld alle bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

([1]) PB nr. L 71 van 21. 3. 1968, blz. 1.

▼B

BIJLAGE

LIJST VAN SPECIFIEKE, DE KWALITEIT AANTASTENDE SCHADELIJKE ORGANISMEN EN ZIEKTEN

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
— *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Aleurodidae, in het bijzonder *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Ditylenchus destructor* — *Meloidogyne* spp. — *Myzus ornatus* — *Otiorrhynchus sulcatus* — *Sciara* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis* **Bacteriën:** — *Erwinia chrysanthemi* — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Schimmels:** — Meeldauw — Stengelrotpathogenen (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. en *Rhizoctonia* spp.) **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Krulziekte — Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Citrus*	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Aleurothrixus floccosus* (Mashell) — *Meloidogyne* spp. — *Parabemisia myricae* (Kuwana) — *Tylenchulus semipenetrans* **Schimmels:** — *Phytophthora* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Viroïden zoals *exocortis, cachexia-xyloporosis* — *Ziekten die psorosisachtige symptomen veroorzaken bij jonge bladeren zoals:* *psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum* — *Infectious variegation* — *Citrus leaf rugose*
— *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat) Kitam	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Agromyzidae — Aleurodidae, in het bijzonder *Bemisia tabaci* — *Aphelencoides* spp. — *Diarthronomia chrysanthemi* — Lepidoptera, in het bijzonder: *Cacoecimorpha pronubana,* *Epichoristodes acerbella* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
	Bacteriën: — *Agrobacterium tumefaciens* — *Erwinia chrysanthemi* **Schimmels:** — *Fusarium oxisporum* sp. *chrysanthemi* — *Puccinia chrysanthemi* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus
— *Dianthus Caryophyllus* L. en de hybriden daarvan	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Agromyzidae — Aleurodidae, in het bijzonder: *Bemisia tabaci* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis* — Lepidoptera, in het bijzonder: *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Schimmels:** — *Alternaria dianthi* — *Alternaria dianthicola* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* — *Mycosphaerella dianthi* — *Phytophtora nicotiana* sp. *parasitica* — *Rhizoctonia solani* — Stengelrot: *Fusarium* spp. en *Pythium* spp. — *Uromyces dianthi* **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Euphoriba pulcherrima* (Wild ex Kletzch)	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Aleurodidae, in het bijzonder *Bemisia tabaci* **Bacteriën:** — Erwinia chrysanthemi **Schimmels:** — *Fusarium* spp. — *Pythium ultimum* — *Phytophthora* spp. — *Rhizoctonia solani* — *Thielaviopsis basicola* **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
— *Gerbera* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Agromyzidae — Aleurodidae, in het bijzonder: *Bemisia tabaci* — *Aphelenchoides* spp. — *Lepidoptera* — *Meloidogyne* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis* **Schimmels:** — *Fusarium* spp. — *Phytophthora cryptogea* — Meeldauw — *Rhizoctonia solani* — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Gladiolus* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Ditylenchus dipsaci* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis* **Bacteriën:** — *Pseudomonas marginata* — *Rhodococcus fascians* **Schimmels:** — *Botrytis gladiolorum* — *Curvularia trifolii* — *Fusarium oxisporum* sp. *gladioli* — *Penicillium gladioli* — *Sclerotinia* spp. — *Septoria gladioli* — *Urocystis gladiolicola* — *Uromyces trasversalis* **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus **Andere schadelijke organismen:** — *Cyperus esculentus*
— *Lilium* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Aphelenchoides* spp. — *Rhyzoglyphus* spp. — *Pratylenchus penetrans* — *Rotylenchus robustus* — Thysanoptera, in het bijzonder: *Frankliniella occidentalis*

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
	Bacteriën: — *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* — *Rhodococcus fascians* **Schimmels:** — *Cylindrocarpon destructans* — *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* — *Pythium* spp. — *Rhizoctonia* spp. — *Rhizopus* spp. — *Sclerotium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus **Andere schadelijke organismen:** — *Cyperus esculentus*
— *Malus* Miller	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Schildluizen, in het bijzonder: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacteriën:** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Schimmels:** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophtora cactorum* — *Rosellinia necatrix* — *Venturia* spp. — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen:** Alle
— *Narcissus* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Aphelenchoides subtenuis* — *Ditylenchus destructor* — *Eumerus* spp. — *Merodon equestris* — *Pratylenchus penetrans* — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae **Schimmels:** — *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* — *Sclerotinia* spp. — *Sclerotium bulborum*

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
	Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder: — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus **Andere schadelijke organismen:** — *Cyperus esculentus*
▼M2 — ***Palmae*, wat de volgende geslachten en soorten betreft** — *Areca catechu* L. — *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman — *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. — *Bismarckia* Hildebr. & H.Wendl. — *Borassus flabellifer* L. — *Brahea armata* S.Watson — *Brahea edulis* H.Wendl. — *Butia capitata* (Mart.) Becc. — *Calamus merrillii* Becc. — *Caryota maxima* Blume — *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart. — *Chamaerops humilis* L. — *Cocos nucifera* L. — *Corypha utan* Lam. — *Copernicia* Mart. — *Elaeis guineensis* Jacq. — *Howea forsteriana* Becc. — *Jubaea chilensis* (Molina) Baill. — *Livistona australis* C.Martius — *Livistona decora* (W. Bull) Dowe — *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. — *Metroxylon sagu* Rottb. — *Roystonea regia* (Kunth) O.F.Cook — *Phoenix canariensis* Chabaud — *Phoenix dactylifera* L. — *Phoenix reclinata* Jacq. — *Phoenix roebelenii* O'Brien — *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb. — *Phoenix theophrasti* Greuter — *Pritchardia* Seem. & H.Wendl. — *Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier — *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. — *Washingtonia* H.Wendl.	**Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
▼B — *Pelargonium* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Aleurodidae, in het bijzonder *Bemisia tabaci* — Lepidoptera — Thysanoptera, in het bijzonder *Frankliniella occidentalis* **Bacteriën:** — *Rhodococcus fascians* — *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii*

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
	Schimmels: — *Puccinia pelargonii zonalis* — Stengelrotpathogenen (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospovirussen (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
— *Phoenix*	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Thysanoptera **Schimmels:** — *Exosporium palmivorum* — *Gliocladium wermoeseni* — *Graphiola phoenicis* — *Pestalozzia Phoenicis* — *Pythium* spp. **Virussen en virusachtige organismen:** Alle
— *Pinus nigra*	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Blastophaga* spp. — *Rhyacionia buoliana* **Schimmels:** — *Lophodermium seditiosum* **Virussen en virusachtige organismen:** Alle
— *Prunus* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Capnodis tenebrionis* — *Meloidogyne* spp. — Schildluizen, in het bijzonder: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacteriën:** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Schimmels:** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Rosellinia necatrix* — *Taphrina deformans* — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus

▼B

Geslachten of soorten	Specifieke schadelijke organismen en ziekten
— *Pyrus* L.	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — *Anarsia lineatella* — *Eriosoma lanigerum* — Schildluizen, in het bijzonder: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Bacteriën:** — *Agrobacterium tumefaciens* — *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Schimmels:** — *Armillariella mellea* — *Chondrostereum purpureum* — *Nectria galligena* — *Phytophthora* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen:** Alle
Rosa	**Insekten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling:** — Lepidoptera, in het bijzonder: *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* — *Meloidogyne* spp. — *Pratylenchus* spp. — *Tetranychus urticae* **Bacteriën:** — *Agrobacterium tumefaciens* **Schimmels:** — *Chondrostereum purpureum* — *Coniothyrium* spp. — *Diplocarpon rosae* — *Peronospora sparsa* — *Phragmidium* spp. — *Rosellinia necatrix* — *Sphaeroteca pannosa* — *Verticillium* spp. **Virussen en virusachtige organismen, in het bijzonder:** — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus