COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 31.10.2024
COM(2024) 506 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

Propunerea de regulament al Consiliului

de stabilire, pentru anii 2025 și 2026, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii

LISTA ANEXELOR

ANEXA I:	TAC-uri aplicabile navelor de pescuit ale Uniunii în zonele pentru care au fost stabilite TAC-uri, în funcție de specie și de zonă
ANEXA IA:	Skagerrak, Kattegat, subzonele ICES 1-10, 12 și 14, apele Uniunii din zona CECAF, apele Guyanei Franceze
ANEXA IB:	Atlanticul de Nord-Est și Groenlanda, subzonele ICES 1, 2, 5, 12 și 14 și apele groenlandeze din zona NAFO 1
ANEXA IC:	Atlanticul de Nord-Vest – zona Convenției NAFO
ANEXA ID:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA IE:	Zona Convenției SEAFO
ANEXA IF:	Tonul roșu din sud – zone de distribuție
ANEXA IG:	Zona Convenției WCPFC
ANEXA IH:	zona Convenției SPRFMO
ANEXA IJ:	Zona de competență a IOTC
ANEXA IK:	Zona acordului SIOFA
ANEXA IL:	Zona Convenției CITT
ANEXA IM:	Zona Convenției NPFC
ANEXA II:	Efortul de pescuit pentru navele de pescuit în contextul gestionării stocurilor de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii în diviziunea ICES 7e
ANEXA III:	Zone de gestionare a uvei în diviziunile ICES 2a, 3a și în subzona ICES 4
ANEXA IV:	Perioade de interzicere a activităților de pescuit pentru a proteja codul reproducător
ANEXA V:	Autorizații de pescuit
ANEXA VI:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA VII:	Zona convenției CCAMLR
ANEXA VIII:	Zona de competență a IOTC
ANEXA IX:	Zona Convenției WCPFC
ANEXA X:	Zona acordului SIOFA
ANEXA XI:	Zona Convenției NPFC

ANEXA I

TAC-URI APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII

ÎN ZONELE PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC-URI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIE ȘI DE ZONĂ

Tabelele din anexe stabilesc TAC-urile și cotele (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în anexe fac obiectul normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în special la articolele 33 și 34 din regulamentul respectiv.

Trimiterile la zonele de pescuit din anexe sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel. În cadrul fiecărei zone, stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor științifice ale speciilor. Numai denumirile științifice identifică speciile în scopuri de reglementare.

În sensul prezentului regulament, pentru a facilita trimiterile, tabelul de corespondență de mai jos indică denumirile științifice și denumirile comune ale speciilor enumerate în anexele la prezentul regulament. Anexele IA-IL fac parte integrantă din anexa I.

Tabel de corespondență al denumirilor științifice și denumirilor comune ale speciilor enumerate în anexele la prezentul regulament

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Ammodytes spp.	SAN	Specii de uvă
Aphanopus carbo	BSF	Sabie neagră
Argentina silus	ARU	Argentină mare
Beryx spp.	ALF	Beryx
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Caproide
Centroscymnus coelolepis	CYO	Rechin portughez
Chaceon spp.	GER	Specii de crabi roșii de adâncime
Chionoecetes spp.	PCR	Chionoecetes
Clupea harengus	HER	Hering nordic
Coryphaenoides rupestris	RNG	Grenadier de piatră
Dissostichus eleginoides	TOP	Bacalao
Dissostichus mawsoni	TOA	Cod antarctic
Dissostichus spp.	TOT	Pește-dințos
Engraulis encrasicolus	ANE	Hamsie
Euphausia superba	KRI	Krill antarctic
Gadus morhua	COD	Cod
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Cambulă cenușie
Hippoglossoides platessoides	PLA	Cambulă americană
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pion portocaliu
Illex illecebrosus	SQI	Calmar roșu nordic
Lepidorhombus spp.	LEZ	Specii de cardină
Leucoraja fullonica	RJF	Leucoraja fullonica
Leucoraja naevus	RJN	Leucoraja naevus
Limanda ferruginea	YEL	Cambulă cu coada galbenă
Lophiidae	ANF	Pește-pescar
Macrourus spp.	GRV	Grenadier
Macrourus berglax	RHG	Grenadier
Makaira nigricans	BUM	Marlin albastru
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefin

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Merlangius merlangus	WHG	Merlan
Merluccius merluccius	HKE	Merluciu
Micromesistius poutassou	WHB	Putasu
Microstomus kitt	LEM	Limbă-roșie
Molva dypterygia	BLI	Mihalț-de-mare albastru
Molva molva	LIN	Mihalț-de-mare
Nephrops norvegicus	NEP	Langustină
Pagellus bogaraveo	SBR	Pagel argintiu
Pandalus borealis	PRA	Crevete nordic
Penaeus spp.	PEN	Specii de peneide
Pleuronectes platessa	PLE	Cambulă de Baltica
Pleuronectiformes	FLX	Pești plați
Pollachius pollachius	POL	Polac
Pollachius virens	POK	Cod saithe
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pseudopentaceros spp.
Raja brachyura	RJH	Vulpe-de-mare
Leucoraja circularis	RJI	Leucoraja circularis
Raja clavata	RJC	Vulpe-de-mare
Raja microocellata	RJE	Raja microocellata
Raja montagui	RJM	Pisică de mare pătată
Raja undulata	RJU	Pisică de mare marmorată
Rajiformes	SRX	Raiforme
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Halibut negru
Rostroraja alba	RJA	Vulpe-de-mare albă
Scomber japonicus	MAS/	Macrou de Pacific
Scomber scombrus	MAC	Macrou
Scophthalmus maximus	TUR	Calcan
Scophthalmus rhombus	BLL	Calcan-neted
Sebastes spp.	RED	Sebastă
Solea solea	SOL	Limbă-de-mare comună
Solea spp.	SOO	Limbă-de-mare
Sprattus sprattus	SPR	Șprot
Squalus acanthias	DGS	Câine de mare

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin alb de Atlantic
Thunnus alalunga	ALB	Ton alb
Thunnus maccoyii	SBF	Ton roșu din sud
Thunnus obesus	BET	Ton obez
Thunnus thynnus	BFT	Ton roșu
Trachurus murphyi	CJM	Stavrid
Trachurus spp.	JAX	Specii de stavrid
Trisopterus esmarkii	NOP	Merluciu norvegian
Urophycis tenuis	HKW	Merluciu alb
Xiphias gladius	SWO	Pește-spadă

ANEXA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SUBZONELE ICES 1-10, 12 ȘI 14, APELE UNIUNII DIN ZONA CECAF,
APELE GUYANEI FRANCEZE

PARTEA A

Stocurile autonome ale Uniunii

			Tabel	**1**	
Specia:	Hamsie *Engraulis encrasicolus*			Zona:	8 (ANE/08.)
Spania		pm		TAC analitică	
Franța		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**2**	
Specia:	Hamsie *Engraulis encrasicolus*			Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spania		pm		TAC analitică	
Portugalia		pm			
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Condiție specială: din care până la următoarea cantitate se poate pescui din zona delimitată de următoarele coordonate și coastă (ANE/*09AW):

pm

Punct	Latitudine	Latitudine
1	36°00'00"N	5°36'00"V
2	36°00'00"N	11°00'00"V
3	37°01'20"N	8°59'47"V

			Tabel	**3**	
Specia:	Cod *Gadus morhua*			Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Anul	**2025 și 2026 (fiecare an)**				
Danemarca		pm	(1)	TAC de precauție	
Germania		pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei

	cote.

		Tabel	**4**		
Specia:	Specii de cardină *Lepidorhombus* spp.			Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spania		pm		TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		4 448			

		Tabel	**5**		
Specia:	Pește-pescar *Lophiidae*			Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spania		pm		TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		5 432			

		Tabel	**7**		
Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*			Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spania		pm		TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		17 445			

		Tabel	**8**		
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*			Zona:	3a (NEP/03A.)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Germania		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

		Tabel	**9**		
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*			Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (NEP/8ABDE.)
Spania		pm		TAC analitică	

Franța	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	

		Tabel	**11**		
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*			Zona:	8c, unitatea funcțională 31 (NEP/8CU31)
Spania	pm			TAC analitică	
Franța	pm				
Uniune	pm				
TAC	29				

		Tabel	**12**		
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*			Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spania	pm	**(1)**		TAC de precauție	
Portugalia	pm	**(1)**			
Uniune	pm	**(1)(2)**			
TAC	pm	**(1)(2)**			

(1) Nu se capturează în unitățile funcționale 26 și 27 din diviziunea 9a.

(2) În limita acestei cote, în unitatea funcțională 30 din diviziunea 9a (NEP/*9U30), nu se pot pescui cantități mai mari decât cantitatea următoare:

pm

		Tabel	**13**		
Specia:	Specii de peneide *Penaeus* spp.			Zona:	Apele Guyanei Franceze (PEN/FGU.)
Franța	Urmează să se stabilească	**(1)**		TAC de precauție	
Uniune	Urmează să se stabilească	**(1)(2)**		Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC	Urmează să se stabilească	**(1)(2)**			

(1) Pescuitul de creveți din speciile *Penaeus subtilis* și *Penaeus brasiliensis* este interzis în apele cu o adâncime mai mică de 30 de metri.

(2) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Franța.

		Tabel	**14**		
Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*			Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danemarca	pm			TAC analitică	
Germania	pm			Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Suedia	pm				
Uniune	pm				

TAC	2 349	

			Tabel 17		
Specia:	Polac *Pollachius pollachius*			Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (POL/8ABDE.)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

			Tabel 18		
Specia:	Polac *Pollachius pollachius*			Zona:	8c (POL/08C.)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

			Tabel 19		
Specia:	Polac *Pollachius pollachius*			Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Spania		pm	(1)(2)	TAC analitică	
Portugalia		pm	(1)(2)(3)		
Uniune		pm	(1)(2)		
TAC		pm	(1)(2)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2) Condiție specială: din care până la 100 % se poate pescui în subzona 8c (POL/*08C.).

(3) Pe lângă această TAC, Portugalia poate să pescuiască până la pm tone de polac (POL/93411P). Exclusiv pentru capturile accidentale, iar pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote (POL/*93411P-BC).

			Tabel 20		
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*			Zona:	3a; apele Uniunii din subdiviziunile 22-24 (SOL/3ABC24)
Danemarca		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)(2)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		200	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2)	Această cotă poate fi pescuită numai în apele Uniunii din zona 3a și din subdiviziunile 22-24.

			Tabel	**22**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*			Zona:	8a și 8b (SOL/8AB.)
Belgia		pm		TAC analitică	
Spania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			
TAC		2 510			

			Tabel	**24**	
Specia:	Specii de stavrid *Trachurus* spp.			Zona:	9 (JAX/09.)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Portugalia		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune		pm			
TAC		59 266			

(1)	Condiție specială: până la 0 % din această cotă poate fi pescuită în zona 8c (JAX/*08C.).

			Tabel	**25**	
Specia:	Specii de stavrid *Trachurus* spp.			Zona:	10; apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Portugalia		Urmează să se stabilească		TAC de precauție	
Uniune		Urmează să se stabilească	(2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC		Urmează să se stabilească	(2)		

(1)	Apele adiacente Insulelor Azore.
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.

			Tabel	**26**	
Specia:	Specii de stavrid *Trachurus* spp.			Zona:	apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalia		Urmează să se stabilească		TAC de precauție	
Uniune		Urmează să se stabilească	(2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC		Urmează să	(2)		

	se stabilească		

(1)	Apele adiacente Insulei Madeira.
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.

Tabel 27

Specia:	Specii de stavrid *Trachurus* spp.		Zona:	apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/341SPN)
Spania	Urmează să se stabilească		TAC de precauție	
Uniune	Urmează să se stabilească	(2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC	Urmează să se stabilească	(2)		

(1)	Apele adiacente Insulelor Canare.
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Spania.

PARTEA B

Stocuri comune

Tabel 1				
Specia:	Specii de uvă și capturi accidentale asociate Specii de uvă		Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Uniunii din zona 3a
Danemarca	0	(1)	TAC analitică	
Germania	0	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Suedia	0	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	0			
Regatul Unit	0			
TAC	0			

(1) Până la 2 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan și macrou (OT1/*2A3A4X). Capturile accidentale de merlan și macrou deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone de gestionare a uvei, definite în anexa III, nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona: Apele Uniunii din zonele de gestionare a uvei

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)(1)	(SAN/234_2R)(1)	(SAN/234_3R)(2)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)(1)	(SAN/234_7R)
Danemarca	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Suedia	0	0	0	0	0	0	0
Uniune	0	0	0	0	0	0	0
Regatul Unit	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

(1) Până la 10 % din această cotă poate fi reportată și utilizată în anul următor numai în cadrul acestei zone de gestionare.

(2) Această cotă poate fi pescuită numai în apele Uniunii din zona de gestionare a uvei 3r ca TAC de monitorizare cu un protocol asociat de prelevare a probelor pentru activitatea de pescuit respectivă.

Tabel 2				
Specia:	Argentină mare *Argentina silus*		Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 (ARU/1/2.)
Germania	pm		TAC de precauție	
Franța	pm			
Țările de Jos	pm			
Uniune	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

Tabel 3				
Specia:	Argentină mare *Argentina silus*		Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Uniunii din zona 3a (ARU/3A4-C)
Danemarca	pm		TAC de precauție	

Germania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

			Tabel	**4**	
Specia:	Argentină mare *Argentina silus*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (ARU/567.)
Germania		pm		TAC de precauție	
Franța		pm			
Irlanda		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**5**	
Specia:	Brosme *Brosme brosme*			Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1, 2 și 14 (USK/1214EI)
Germania		pm	(1)	TAC de precauție	
Franța		pm	(1)		
Altele		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei TAC.

(2) Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/1214EI_AMS).

			Tabel	**6**	
Specia:	Brosme *Brosme brosme*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (USK/04-C.)
Danemarca		pm	(1)	TAC de precauție	
Germania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)		
Altele		pm	(2)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/04-C_AMS).

Tabel 7					
Specia:	Brosme *Brosme brosme*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (USK/567EI.)
Germania		pm	(1)	TAC de precauție	
Spania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Altele		pm	(2)		
Uniune		pm	(1)		
Norvegia		pm	(3)(4)(5)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (USK/*04-C.).

(2) Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/567EI_AMS).

(3) Condiție specială: din care sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă, în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 nu trebuie să depășească cantitatea indicată mai jos (OTH/*5B67-). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși 5 %.

pm

(4) Inclusiv mihalț-de-mare. Următoarele cote pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5:

Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

(5) Cotele Norvegiei pentru brosme și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate:

pm

Tabel 8					
Specia:	Brosme *Brosme brosme*			Zona:	apele norvegiene din zona 4 (USK/04-N.)
Belgia		pm		TAC de precauție	
Danemarca		pm		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			
TAC		Nu se aplică.			

Tabel 9					
Specia:	Caproide *Caproidae*			Zona:	6, 7 și 8 (BOR/678-)
Danemarca		pm		TAC de precauție	
Irlanda		pm			

Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 10

Specia:	Hering nordic[(1)] *Clupea harengus*			Zona:	3a (HER/03A.)
Danemarca		pm	(1)(2)(3)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)(2)(3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Suedia		pm	(1)(2)(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	(1)(2)(3)		
Norvegia		pm	(2)		
TAC		pm			

(1) Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.

(2) Numai următoarele cantități din stocurile de hering HER/03A. (HER/*03A.) și HER/03A-BC (HER/*03A-BC) pot fi pescuite în zona 3a:

Danemarca	pm
Germania	pm
Suedia	pm
Uniune	pm
Norvegia	pm

(3) Condiție specială: până la 50 % din această cantitate poate fi pescuită în apele Regatului Unit din zona 4 (HER/*4-UK) și 50 % poate fi pescuită în apele Uniunii din zona 4b (HER/*4B-EU).

Tabel 11

Specia:	Hering nordic[(1)] *Clupea harengus*			Zona:	apele Uniunii, apele Regatului Unit și apele norvegiene din zona 4 la nord de 53°30'N (HER/4AB.)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Germania		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
Insulele Feroe		pm			
Norvegia		pm	(2)		
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

(1) Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.

(2) Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei. În limita acestei cote, nu se poate pescui în apele Uniunii din zona 4b (HER/*04B-C) mai mult decât următoarea cantitate: pm

Condiție specială: în limitele acestor cote, Uniunea nu poate pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos în apele norvegiene la sud de 62° N:

apele norvegiene la sud de 62º N (HER/*4N-S62)	
Uniune	pm

Tabel 12

Specia:	Hering nordic	Zona:	apele norvegiene la sud de

				62° N	
	Clupea harengus			(HER/4N-S62)	
Suedia		pm	(1)	TAC analitică	
Uniune		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		Nu se aplică.			
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cota alocată pentru aceste specii.				

Tabel 13

Specia:	Hering nordic			Zona:	3a
	Clupea harengus				(HER/03A-BC)
Danemarca		pm	(1)(2)(3)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)(2)(3)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Suedia		pm	(1)(2)(3)		
Uniune		pm	(1)(2)(3)		
TAC		pm	(2)		

(1) Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm.

(2) Numai următoarele cantități din stocurile de hering HER/03A. (HER/*03A.) și HER/03A-BC (HER/*03A-BC) pot fi pescuite în zona 3a:

Danemarca	pm
Germania	pm
Suedia	pm
Uniune	pm

(3) Condiție specială: până la 100 % din această cotă poate fi pescuită în apele Uniunii din zona 4 (HER/*4-EU-BC.).

Tabel 14

Specia:	Hering nordic[1]			Zona:	4 și 7d; apele Regatului Unit din zona 2a
	Clupea harengus				(HER/2A47DX)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

(1) Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm.

Tabel 15

Specia:	Hering nordic[1]			Zona:	4c și 7d[2]
	Clupea harengus				(HER/4CXB7D)
Belgia		pm	(3)	TAC analitică	
Danemarca		pm	(3)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm	(3)		

Franța	pm	(3)	
Țările de Jos	pm	(3)	
Uniune	pm	(3)	
Regatul Unit	pm	(3)	
TAC	pm		

(1) Exclusiv pentru capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.

(2) Cu excepția stocului din Blackwater, și anume stocul de hering din regiunea maritimă a estuarului Tamisei dintr-o zonă delimitată de o loxodromă trasată spre sud de la Capul Landguard (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) până la latitudinea de 51° 33′ N și de acolo spre vest, către un punct de pe coasta Regatului Unit.

(3) Condiție specială: până la 50 % din această cotă poate fi capturată în zona 4b (HER/*04B.).

Tabel 16

Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*			Zona:	6b și 6aN; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b(1) (HER/5B6ANB)
Germania	pm	(2)		TAC de precauție	
Franța	pm	(2)		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Irlanda	pm	(2)			
Țările de Jos	pm	(2)			
Uniune	pm	(2)			
Regatul Unit	pm	(2)			
TAC	pm				

(1) Se face trimitere la stocul de hering din partea diviziunii 6a situată la est de 7° V și la nord de 55° N sau la vest de 7° V și la nord de 56° N, cu excepția Clyde.

(2) Se interzice vizarea heringului în partea diviziunilor care fac obiectul prezentei TAC situată între 56° N și 57° 30′ N, cu excepția unei centuri de șase mile marine măsurate de la linia de bază a mării teritoriale a Regatului Unit.

Tabel 17

Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*		Zona:	6aS(1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	pm		TAC de precauție	
Țările de Jos	pm		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm			
TAC	pm			

(1) Se face trimitere la stocul de hering din zona 6a la sud de 56°00' N și la vest de 07°00' V.

Tabel 18

Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*		Zona:	7a(1) (HER/07A/MM)
Irlanda	pm		TAC analitică	
Uniune	pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

(1) Din această zonă se scade suprafața delimitată:

- la nord de latitudinea 52º30' N,
- la sud de latitudinea 52º00' N,
- la vest de coasta Irlandei,
- la est de coasta Regatului Unit.

			Tabel	**19**	
Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*			Zona:	7e și 7f (HER/7EF.)
Franța		pm		TAC de precauție	
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**20**	
Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*			Zona:	7a la sud de 52°30' N; 7g**(1)**, 7h**(1)**, 7j**(1)** și 7k**(1)** (HER/7G-K.)
Germania		pm	**(2)**	TAC analitică	
Franța		pm	**(2)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Irlanda		pm	**(2)**	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos		pm	**(2)**		
Uniune		pm	**(2)**		
Regatul Unit		pm	**(3)**		
TAC		pm			

(1) La această zonă se adaugă suprafața delimitată:

- la nord de latitudinea 52º30' N,
- la sud de latitudinea 52º00' N,
- la vest de coasta Irlandei,
- la est de coasta Regatului Unit.

(2) Această cotă poate fi repartizată doar navelor care participă la pescuitul-santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc conform evaluării ICES. Statele membre în cauză comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi.

(3) Această cotă poate fi repartizată doar navelor care participă la pescuitul-santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc conform evaluării ICES. Administrațiile din domeniul pescuitului din Regatul Unit comunică Organizației de gestionare marină denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi.

			Tabel	**21**	
Specia:	Cod *Gadus morhua*			Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**22**	
Specia:	Cod *Gadus morhua*			Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a; partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgia		pm	**(1)(2)**	TAC analitică	

Danemarca	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Germania	pm	(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(1)(2)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Suedia	pm		
Uniune	pm		
Norvegia	pm	(3)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm		

(1)	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: 7d (COD/*07D.).
(2)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58°30" (COD/*6AN58).
(3)	Din care cel mult următoarea cantitate poate fi capturată în apele Uniunii (COD/*3AX4-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

pm	

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (COD/*04N-)

Uniune	pm

Tabel 23

Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62° N (COD/4N-S62)

Suedia	pm	(1)	TAC analitică
Uniune	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică.		

(1)	Capturile accidentale de eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cota alocată pentru aceste specii.

Tabel 24

Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	6b; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b la vest de 12° 00' V și din zonele 12 și 14 (COD/5W6-14)

Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Germania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1)	Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 25

Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	6a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b la est de 12° 00' V (COD/5BE6A)

Belgia	pm	TAC analitică
Germania	pm	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament

Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel	**26**		
Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	7a (COD/07A.)

Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Franța	pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel	**27**		
Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

Belgia	pm	(1)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Irlanda	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel	**28**		
Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	7d (COD/07D.)

Belgia	pm	(1)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(2)	
TAC	pm		

(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 4, în partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4).

(2) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4, în partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4X).

Tabel 29

Specia:	Cambulă cenușie *Glyptocephalus cynoglossus*			Zona:	apele Uniunii din zona 3a (WIT/03A-C.)
Danemarca		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Din care până la 100 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (WIT/*2AC4-C1).				

Tabel 30

Specia:	Specii de cardină *Lepidorhombus* spp.			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Danemarca		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (LEZ/*6AN58).				

Tabel 31

Specia:	Specii de cardină *Lepidorhombus* spp.			Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (LEZ/56-14)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (LEZ/*2AC4C).				

Tabel 32

Specia:	Specii de cardină *Lepidorhombus* spp.			Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Spania		pm	(2)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm	(2)		
Irlanda		pm	(2)		

Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	(2)
TAC	pm	

(1) 10 % din această cotă se poate utiliza în zonele 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE) pentru capturi accidentale în pescuitul direcționat de limbă-de-mare.

(2) 35 % din această cotă se poate pescui în zonele 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE).

Tabel 33

Specia:	Specii de cardină *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/8ABDE.)

Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 34

Specia:	Pește-pescar *Lophiidae*	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (ANF/2AC4-C)

Belgia	pm	(1)(2)	TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)(2)	
Germania	pm	(1)(2)	
Franța	pm	(1)(2)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)	
Suedia	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(2)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm		

(1) Condiție specială: din care până la 30 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58°30' N (ANF/*6AN58).

(2) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit din zona 6a la sud de 58° 30' N; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (ANF/*56-14).

Tabel 35

Specia:	Pește-pescar *Lophiidae*	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (ANF/04-N.)

Belgia	pm	TAC de precauție
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Germania	pm	
Țările de Jos	pm	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică.	

Tabel 36

Specia:	Pește-pescar	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14

	Lophiidae			(ANF/56-14)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție
Germania		pm	(1)	
Spania		pm	(1)	
Franța		pm	(1)	
Irlanda		pm	(1)	
Țările de Jos		pm	(1)	
Uniune		pm	(1)	
Regatul Unit		pm	(1)	
TAC		pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (ANF/*2AC4C).			

			Tabel	**37**	
Specia:	Pește-pescar *Lophiidae*			Zona:	7 (ANF/07.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Spania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în 8a, 8b, 8d și 8e (ANF/*8ABDE).				

			Tabel	**38**	
Specia:	Pește-pescar *Lophiidae*			Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (ANF/8ABDE.)
Spania		pm		TAC analitică	
Franța		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**39**	
Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm			
Țările de Jos		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

Tabel 40

Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgia		pm	(1)(2)	TAC analitică	
Danemarca		pm	(1)(2)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)		
Suedia		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)		
Norvegia		pm	(3)		
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

(1)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58°30' N (HAD/*6AN58).
(2)	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 3a (HAD/*03A.).
(2)	Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (HAD/*04-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

apele norvegiene din zona 4 (HAD/*04N-)	
Uniune	pm

Tabel 41

Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (HAD/4N-S62)
Suedia		pm	(1)	TAC analitică	
Uniune		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.				

(1)	Capturile accidentale de cod, polac, merlan și cod saithe se vor deduce din cota alocată acestor specii.

Tabel 42

Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	apele Regatului Unit, apele Uniunii și apele internaționale din zona 6b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HAD/6B1214)
Belgia		pm		TAC analitică	
Germania		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Irlanda		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

Tabel 43

Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	6a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	

Franța	pm	(1)
Irlanda	pm	(1)
Uniune	pm	(1)
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

(1) Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (HAD/*2AC4).

Tabel 44			
Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 45			
Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 46			
Specia:	Merlan *Merlangius merlangus*	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 47			
Specia:	Merlan *Merlangius merlangus*	Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		

Uniune	pm	
Norvegia	pm	(1)
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

(1) Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (WHG/*04-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (WHG/*04N-)

Uniune	pm

Tabel 48

Specia:	Merlan *Merlangius merlangus*	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (WHG/56-14)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 49

Specia:	Merlan *Merlangius merlangus*	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgia	pm (1)	TAC analitică	
Franța	pm (1)	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament	
Irlanda	pm (1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm (1)		
Regatul Unit	pm (1)		
TAC	pm (1)		

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 50

Specia:	Merlan *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j și 7k (WHG/7X7A-C)
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm (3)(4)		
Regatul Unit	pm (1)(2)		
TAC	pm		

(1) din care până la următoarea cantitate se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j și 7k (WHG/*7XAD). Această cantitate este exclusiv pentru

capturile accidentale, pescuitul direcționat de merlan nefiind autorizat.

pm

(2) Din care până la următoarea cantitate se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7d (WHG/*07D.).

pm

(3) Din care până la următoarele cantități se pot pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j și 7k (WHG/*7XAD). Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei rubrici „din care”. În limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele pescuite accidental în zonele 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j și 7k:

Belgia	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm

(4) Din care până la următoarele cantități se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7d (WHG/*07D.). În limitele acestor cote, în zona 7d nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Belgia	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm

Tabel 51

Specia:	Merlan și polac *Merlangius merlangus și Pollachius pollachius*	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (W/P/4N-S62)
Suedia	pm (1)	TAC de precauție	
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică.		

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe se deduc din cota alocată acestor specii.

Tabel 52

Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danemarca	pm (1)	TAC analitică	
Suedia	pm (1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune	pm		
TAC	pm		

(1) Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.

Tabel 53

Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgia	pm (1)(2)	TAC analitică	
Danemarca	pm (1)(2)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	

Germania	pm	(1)(2)
Franța	pm	(1)(2)
Țările de Jos	pm	(1)(2)
Uniune	pm	(1)(2)
Regatul Unit	pm	(1)(2)
TAC	pm	

(1)	Se poate utiliza până la 10 % din această cotă pentru capturi accidentale în zona 3a (HKE/*03A.).
(2)	Condiție specială: din care până la 6 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Tabel 54

Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (HKE/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm		
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	Nu se aplică.		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică.		

Tabel 55

Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HKE/571214)
Belgia	pm	(1)	TAC analitică		
Spania	pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament		
Franța	pm	(1)			
Irlanda	pm	(1)			
Țările de Jos	pm	(1)			
Uniune	pm	(1)			
Regatul Unit	pm	(1)			
TAC	pm				

(1)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 și către apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 2a. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat retrospectiv în fiecare an Uniunii și, respectiv, Regatului Unit. Statele membre notifică în prealabil Comisiei astfel de transferuri.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: 8a, 8b, 8d și 8e (HKE/*8ABDE)

Belgia	pm
Spania	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm
Regatul Unit	pm

			Tabel	**56**	
Specia:	Merluciu *Merluccius merluccius*			Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (HKE/8ABDE.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Spania		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța		pm			
Țările de Jos		pm	(1)		
Uniune		pm			
TAC		pm			
(1)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.				
Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: 6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HKE/*57-14)					
Belgia		pm			
Spania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			

			Tabel	**57**	
Specia:	Putasu *Micromesistius poutassou*			Zona:	apele norvegiene din zonele 2 și 4 (WHB/24-N.)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Uniune		pm			
TAC		Nu se aplică.			

			Tabel	**58**	
Specia:	Putasu *Micromesistius poutassou*			Zona:	apele Regatului Unit, apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/1X14)
Danemarca		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Spania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Portugalia		pm	(1)(2)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)(3)		
Norvegia		pm	(4)(5)		
Insulele Feroe		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		Nu se aplică.			
(1)	Condiție specială: în cadrul unei limite totale de acces de pm tone pentru Uniune, statele membre pot pescui până la atingerea următorului procentaj din propriile cote în apele Insulelor Feroe (WHB/*05-F.): pm %				

(2) Se pot realiza transferuri din această cotă către zonele 8c, 9 și 10 și din apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie notificat în prealabil Comisiei.

(3) Condiție specială: din cotele Uniunii în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/*NZJM1), în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:

pm

(4) Se poate pescui în apele Uniunii din zonele 4, 6a la nord de 56° 30’ N, 6b și 7 la vest de 12° V (WHB/*46AB7-EU).

(5) Condiție specială: din cota norvegiană, se poate pescui următoarea cantitate în apele Uniunii din zonele 4, 6a la nord de 56° 30′ N, 6b și 7 la vest de 12° V:

pm

Tabel 59

Specia:	Putasu *Micromesistius poutassou*		Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spania	pm		TAC analitică	
Portugalia	pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune	pm	(1)		
TAC	Nu se aplică.			

(1) Condiție specială: din cotele Uniunii în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/*NZJM1), în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:

pm

Tabel 60

Specia:	Limbă roșie și cambulă cenușie *Microstomus kitt* și *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgia	pm		TAC de precauție	
Danemarca	pm			
Germania	pm			
Franța	pm			
Țările de Jos	pm			
Suedia	pm			
Uniune	pm	(3)(4)		
Regatul Unit	pm	(1)(2)		
TAC	pm			

(1) Din care până la următoarea cantitate de limbă-roșie se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEM/*2AC4-C); și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7d (LEM/*07D).

pm

(2) Din care până la următoarea cantitate de cambulă cenușie se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (WIT/*2AC4-C); și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7d (WIT/*07D).

pm

(3) Din care până la următoarele cantități de limbă-roșie se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEM/*2AC4-C); apele Uniunii din zona 3a (LEM/*03A-C); și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7d (LEM/*07D).

Belgia	pm
Danemarca	pm
Germania	pm

	Franța	pm
	Țările de Jos	pm
	Suedia	pm
	Uniune	pm
(4)	Din care până la următoarele cantități de cambulă cenușie se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 și în apele Regatului Unit din zona 2a (WIT/* 2AC4-C), în apele Uniunii din zona 3a (WIT/* 03A-C); și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7d (WIT/*07D).	
	Belgia	pm
	Danemarca	pm
	Germania	pm
	Franța	pm
	Țările de Jos	pm
	Suedia	pm
	Uniune	pm

Tabel 61

Specia:	Limbă-roșie *Microstomus kitt*			Zona:	apele Uniunii din zona 3a (LEM/03A-C.)
Danemarca		pm	(1)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Din care până la 100 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEM/*2AC4-C1).				

Tabel 62

Specia:	Limbă-roșie *Microstomus kitt*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 7d (LEM/07D.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Din care până la 100 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEM/*2AC4-C2).				

Tabel 63

Specia:	Mihalț-de-mare albastru *Molva dypterygia*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (BLI/5B67-)
Germania		pm		TAC analitică	
Estonia		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Spania		pm			
Franța		pm			
Irlanda		pm			

Lituania	pm	
Polonia	pm	
Altele	pm	(1)
Uniune	pm	
Norvegia	pm	(2)
Insulele Feroe	pm	(3)
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/5B67_AMS).

(2) Se poate pescui în apele Uniunii din zonele 4, 6 și 7 (BLI/*24X7C).

(3) Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se deduc din această cotă. Se poate pescui în apele Uniunii din zona 6a la nord de 56° 30′ N și în apele Uniunii din zona 6b. Această dispoziție nu se aplică în cazul capturilor care fac obiectul obligației de debarcare.

Tabel 64

Specia:	Mihalț-de-mare albastru *Molva dypterygia*	Zona:	apele internaționale din zona 12 (BLI/12INT-)

Estonia	pm (1)	TAC de precauție
Spania	pm (1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm (1)	
Lituania	pm (1)	
Altele	pm (1)(2)	
Uniune	pm (1)	
Regatul Unit	pm (1)	
TAC	pm (1)	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2) Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/12INT_AMS).

Tabel 65

Specia:	Mihalț-de-mare albastru *Molva dypterygia*	Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 2; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (BLI/24-)

Danemarca	pm (1)	TAC de precauție
Germania	pm (1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm (1)	
Franța	pm (1)	
Altele	pm (1)(2)	
Uniune	pm (1)	
Regatul Unit	pm (1)	
TAC	pm (1)	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2) Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/24_AMS).

Tabel 66

Specia:	Mihalț-de-mare albastru	Zona:	apele Uniunii din zona 3a

	Molva dypterygia		(BLI/03A-)
Danemarca		pm	TAC de precauție
Germania		pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Suedia		pm	
Uniune		pm	
TAC		pm	

			Tabel	**67**	
Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*			Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 (LIN/1/2.)
Danemarca		pm		TAC de precauție	
Germania		pm			
Franța		pm			
Altele		pm	(1)		
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (LIN/1/2_AMS).				

			Tabel	**68**	
Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*			Zona:	apele Uniunii din zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgia		pm		TAC de precauție	
Danemarca		pm			
Germania		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**69**	
Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (LIN/04-C.)
Belgia		pm	(1)(2)	TAC de precauție	
Danemarca		pm	(1)(2)		
Germania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)		
TAC		pm			
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58°30' N (LIN/*6AN58).				

(2)	Condiție specială: din care până la 25 %, dar nu mai mult de 75 de tone, se poate pescui în: apele Uniunii din zona 3a (LIN/*03A-C).

Tabel 70

Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*			Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (LIN/05EI.)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție	
Danemarca		pm	(1)		
Germania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de mihalț-de-mare nu este autorizat în cadrul acestei TAC.

Tabel 71

Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*			Zona:	6, 7, 8, 9 și 10; apele internaționale din zonele 12 și 14 (LIN/6X14.)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție	
Danemarca		pm	(1)		
Germania		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Spania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Portugalia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Norvegia		pm	(2)(3)(4)		
Insulele Feroe		pm	(5)(6)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Condiție specială: din care până la 40 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condiție specială: din care, în zonele 5b, 6 și 7, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 5b, 6 și 7 nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6X14.). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși 5 %.

pm

(3) Inclusiv brosme. Cotele pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele 5b, 6 și 7 și se ridică la:

Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

(4) Cotele Norvegiei pentru brosme și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate:

pm

(5) Inclusiv brosme. Se poate pescui în zona 6a la nord de 56° 30′ N și în zona 6b (LIN/*6BAN.).

(6)	Condiție specială: din care, în zonele 6a și 6b, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 20 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 6a și 6b nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6AB.): pm

Tabel 72			
Specia:	Mihalț-de-mare *Molva molva*	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (LIN/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică.		

Tabel 73			
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 74			
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (NEP/04-N.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.		

Tabel 75			
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (NEP/5BC6.)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

			Tabel	**76**	
Specia:	Langustină *Nephrops norvegicus*			Zona:	7 (NEP/07.)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: Unitatea funcțională 16 din subzona 7 (NEP/*07U16)				
Spania		pm			
Franța		pm			
Irlanda		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			

			Tabel	**77**	
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*			Zona:	3a (PRA/03A.)
Danemarca		0	(1)	TAC analitică	
Suedia		0	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		0	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		0	(1)		
(1)	Această cotă se aplică de la 1 iulie 2025 până la 30 iunie 2026.				

			Tabel	**78**	
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danemarca		pm	(1)	TAC de precauție	
Țările de Jos		pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de crevete nordic nu este autorizat în cadrul acestei cote.				

			Tabel	**79**	
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*			Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (PRA/4N-S62)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Suedia		pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

TAC	Nu se aplică.
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cotele alocate pentru aceste specii.

			Tabel	**80**	
Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*			Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm			
Țările de Jos		pm			
Suedia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**81**	
Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*			Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a; partea din zona 3a care nu este cuprinsă în Skagerrak și în Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			
Norvegia		pm	(1)		
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

(1)	Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (PLE/*3AX4-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: apele norvegiene din zona 4 (PLE/*04N-)		
Uniune	pm	

			Tabel	**82**	
Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*			Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (PLE/56-14)
Franța		pm		TAC de precauție	
Irlanda		pm			
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**83**	
Specia:	Cambulă de			Zona:	7a

	Baltica *Pleuronectes platessa*		(PLE/07A.)
Belgia		pm	TAC analitică
Franța		pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Irlanda		pm	
Țările de Jos		pm	
Uniune		pm	
Regatul Unit		pm	
TAC		pm	

Tabel 84

Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*		Zona:	7d și 7e (PLE/7DE.)
Belgia		pm		TAC analitică
Franța		pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune		pm	(3)(4)	
Regatul Unit		pm	(1)(2)	
TAC		pm		

(1) Din care până la următoarea cantitate se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7d (PLE/*07D.):

pm

(2) Din care până la următoarea cantitate se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7e (PLE/*07E.):

pm

(3) Din care până la următoarele cantități se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7d (PLE/*07D.):

Belgia	pm
Franța	pm
Uniune	pm

(4) Din care până la următoarele cantități se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 7e (PLE/*07E.):

Belgia	pm
Franța	pm
Uniune	pm

Tabel 85

Specia:	Cambulă de Baltica *Pleuronectes platessa*		Zona:	7f și 7g (PLE/7FG.)
Belgia		pm		TAC de precauție
Franța		pm		
Irlanda		pm		
Uniune		pm		
Regatul Unit		pm		
TAC		pm		

Tabel 86

Specia:	Cambulă de Baltica	Zona:	7h, 7j și 7k

	Pleuronectes platessa			(PLE/7HJK.)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție
Franța		pm	(1)	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Irlanda		pm	(1)	
Țările de Jos		pm	(1)	
Uniune		pm	(1)	
Regatul Unit		pm	(1)	
TAC		pm	(1)	
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de cambulă nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

		Tabel	**87**		
Specia:	Polac *Pollachius pollachius*			Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (POL/56-14)
Spania		pm	(1)	TAC de precauție	
Franța		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de polac nu este autorizat în cadrul acestei cote.				

		Tabel	**88**		
Specia:	Polac *Pollachius pollachius*			Zona:	7 (POL/07.)
Belgia		pm	(1)(2)	TAC de precauție	
Spania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)(2)		
Irlanda		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)(2)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de polac nu este autorizat în cadrul acestei cote.				
(2)	Condiție specială: din care până la 0 % se poate pescui în 8a, 8b, 8d și 8e (POL/*8ABDE).				

		Tabel	**89**		
Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*			Zona:	3a și 4; apele Regatului Unit din zona 2a (POK/2C3A4)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Danemarca		pm	(1)		
Germania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Norvegia		pm	(2)		

Regatul Unit		pm
TAC		pm

(1)	Condiție specială: din care până la 15 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58°30' N (POK/*6AN58).
(2)	Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii din zonele 4 și 3a (POK/*3A4-C). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (POK/*04N-)

Uniune	pm

Tabel 90

Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 5b, 12 și 14 (POK/56-14)

Germania	pm (1)	TAC analitică
Franța	pm (1)	
Irlanda	pm (1)	
Uniune	pm (1)	
Norvegia	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

(1)	Condiție specială: din care până la 30 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (POK/*2AC4C).

Tabel 91

Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (POK/4N-S62)

Suedia	pm (1)	TAC analitică
Uniune	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică.	

(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac și merlan se deduc din cotele alocate acestor specii.

Tabel 92

Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

Belgia	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 93

Specia:	Calcan și calcan-neted *Scophthalmus maximus și Scophthalmus rhombus*	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (T/B/2AC4-C)

Belgia	pm		TAC analitică
Danemarca	pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm	(3)(4)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm		

(1) Din care până la următoarea cantitate de calcan se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 și în apele Regatului Unit din zona 2a (TUR/*2AC4-C).

pm

(2) Din care până la următoarea cantitate de calcan-neted se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 și în apele Regatului Unit din zona 2a (BLL/*2AC4-C). și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7de (BLL/*7DE).

pm

(3) Din care până la următoarele cantități de calcan se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 și în apele Regatului Unit din zona 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgia	pm
Danemarca	pm
Germania	pm
Franța	pm
Țările de Jos	pm
Suedia	pm
Uniune	pm

(4) Din care până la următoarele cantități de calcan-neted se pot pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 și în apele Regatului Unit din zona 2a (BLL/*2AC4-C); apele Uniunii din zona 3a (BLL/*03A-C); și apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 7de (BLL/*7DE).

Belgia	pm
Danemarca	pm
Germania	pm
Franța	pm
Țările de Jos	pm
Suedia	pm
Uniune	pm

Tabel 94

Specia:	Calcan-neted *Scophthalmus rhombus*		Zona:	apele Uniunii din zona 3a (BLL/03A-C.)
Danemarca	pm	(1)	TAC analitică	
Germania	pm	(1)		
Țările de Jos	pm	(1)		
Suedia	pm	(1)		
Uniune	pm	(1)		
TAC	pm			

(1) Din care până la 100 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (BLL/*2AC4-C1).

Tabel 95					
Specia:	Calcan-neted *Scophthalmus rhombus*			Zona:	7d și 7e (BLL/07DE.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Din care până la 100 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (BLL/*2AC4-C2)				

Tabel 96					
Specia:	Raiforme *Rajiformes*			Zona:	apele Uniunii și apele Regatului Unit din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgia		pm	(1)(2)(3)(4)	TAC de precauție	
Danemarca		pm	(1)(2)(3)		
Germania		pm	(1)(2)(3)		
Franța		pm	(1)(2)(3)(4)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)(3)(4)		
Uniune		pm	(1)(3)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC		pm	(3)		
(1)	Capturile de vulpe de mare (*Raja brachyura*) în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (RJH/04-C.), de *Leucoraja naevus* (RJN/2AC4-C), de *Raja clavata* (RJC/2AC4-C) și de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) se raportează separat.				
(2)	Cotă de capturi accidentale. Aceste specii nu trebuie să reprezinte mai mult de 25 % greutate în viu din captura reținută la bord pentru fiecare campanie de pescuit. Această condiție se aplică numai navelor cu o lungime totală de peste 15 metri. Această dispoziție nu se aplică pentru capturile care fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care a fost reținut de către Regatul Unit.				
(3)	Nu se aplică pentru vulpe de mare (*Raja brachyura*) în apele Regatului Unit din zona 2a și pentru *Raja microocellata* în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din aceste specii nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii.				
(4)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în zona 7d (SRX/*07D2.), fără a aduce atingere interdicțiilor relevante prevăzute în legislațiile Uniunii și Regatul Unit pentru zonele precizate în acestea. Capturile de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), de *Leucoraja naevus* (RJN/*07D2), de *Raja clavata* (RJC/*07D2) și de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*07D2) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).				

Tabel 97					
Specia:	Raiforme *Rajiformes*			Zona:	apele Uniunii din zona 3a (SRX/03A-C.)
Danemarca		pm	(1)	TAC de precauție	
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm			
(1)	Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/03A-C.), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) și de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) se raportează separat.				

Tabel 98

Specia:	Raiforme *Rajiformes*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgia		pm	(1)(2)(3)(4)(5)	TAC de precauție	
Estonia		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Franța		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Germania		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Irlanda		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Lituania		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Portugalia		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Spania		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Uniune		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)(3)(4)(5)		
TAC		pm	(3)(4)(5)		

(1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/67AKXD), de *Raja clavata* (RJC/67AKXD), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), de *Leucoraja circularis* (RJI/67AKXD) și de *Leucoraja fullonica* (RJF/67AKXD) se raportează separat.

(2) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 7d (SRX/*07D.), fără a aduce atingere interdicțiilor prevăzute în legislațiile Uniunii și Regatul Unit pentru zonele precizate în acestea. Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/*07D.), de *Raja clavata* (RJC/*07D.), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), de *Leucoraja circularis* (RJI/*07D.) și de *Leucoraja fullonica* (RJF/*07D.) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).

(3) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Capturile din această specie în zona 7e se scad din cantitățile prevăzute în respectiva TAC separată (RJU/7DE.). Atunci când sunt capturate accidental în zonele 6a, 6b, 7a-c și 7f-k, exemplarele din această specie nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii.

Nu se aplică pentru *Raja microocellata*, cu excepția zonelor 7e, 7f și 7g. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din această specie nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii. În limitele cotelor menționate anterior, capturile de *Raja microocellata* în zonele 7f și 7g se limitează la cantitățile indicate mai jos:

(4)

Specia:	Raja microocellata *Raja microocellata*			Zona:	7f și 7g (RJE/7FG.)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție	
Estonia		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		
Germania		pm	(1)		
Irlanda		pm	(1)		
Lituania		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)		
Portugalia		pm	(1)		
Spania		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm			

(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 7d și se raportează cu următorul cod: (RJE/*07D.). Această condiție specială nu aduce atingere interdicțiilor prevăzute în legislația Uniunii și în legislația Regatului Unit pentru zonele precizate în acestea.

(5)

Specia:	Raja microocellata	Zona:	7e

Raja microocellata			(RJE/07E.)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Estonia	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm		

(1) Numai navele care participă la „programele de monitorizare” a pescuitului santinelă de *Raja microocellata* în zona 7e pot debarca captura acestui stoc. Exemplarele capturate de alte nave sunt eliberate imediat înapoi în mare nevătămate. Fiecare parte stabilește în mod independent modul de repartizare a cotei sale navelor care participă la programele sale de monitorizare. Navele participante vor avea obligația de a colecta și de a partaja date privind: debarcările și capturile aruncate înapoi în mare și, de preferință, datele biologice caracteristice ale capturii (lungime, greutate și sex).

Tabel 99

Specia:	Raiforme *Rajiformes*			Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgia		pm	(1)(2)(3)(4)	TAC de precauție	
Franța		pm	(1)(2)(3)(4)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)(3)(4)		
Uniune		pm	(1)(2)(3)(4)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)(3)(4)		
TAC		pm	(4)		

(1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/07D.), de *Raja clavata* (RJC/07D.), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/07D.) și de *Raja microocellata* (RJE/07D.) se raportează separat.

(2) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/*67AKD). Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/*67AKD), de *Raja clavata* (RJC/*67AKD), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) și de pisică-de-mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).

(3) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (SRX/*2AC4C). Capturile de vulpe de mare (*Raja brachyura*) în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (RJH/*04-C.), de *Leucoraja naevus* (RJN/*2AC4C), de *Raja clavata* (RJC/*2AC4C) și de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata*.

(4) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Capturile din această specie se scad din cantitățile prevăzute în respectiva TAC separată (RJU/7DE.).

Tabel 100

Specia:	Pisică de mare marmorată *Raja undulata*			Zona:	7d și 7e (RJU/7DE.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Estonia		pm	(1)		
Franța		pm	(1)		

Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Exemplarele din această specie pot fi debarcate doar întregi sau eviscerate. Pentru navele de pescuit ale Uniunii, aceasta nu aduce atingere interdicțiilor prevăzute în legislația Uniunii și în legislația Regatului Unit pentru zonele precizate în acestea.

Tabel 101

Specia:	Raiforme *Rajiformes*	Zona:	apele Uniunii din zonele 8 și 9 (SRX/89-C.)

Belgia	pm	(1)(2)	TAC de precauție
Franța	pm	(1)(2)	
Portugalia	pm	(1)(2)	
Spania	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(2)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(2)	

(1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/89-C.), vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) și *Raja clavata* (RJC/89-C.) se raportează separat.

(2) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Această specie nu trebuie vizată în zonele care fac obiectul acestei TAC. În cazurile în care nu fac obiectul obligației de debarcare, capturile accidentale de pisică de mare marmorată din subzonele 8 și 9 se pot debarca doar întregi sau eviscerate. Capturile rămân în cadrul cotelor prezentate în tabelul de mai jos. Aceste dispoziții nu aduc atingere interdicțiilor prevăzute în legislația Uniunii pentru zonele precizate în aceasta. Capturile accidentale de pisică de mare marmorată se raportează separat cu codurile indicate în tabelele de mai jos. În limitele cotelor menționate anterior, capturile de pisică de mare marmorată se limitează la cantitățile indicate mai jos:

Specia:	Pisică de mare marmorată *Raja undulata*	Zona:	apele Uniunii din zona 8 (RJU/8-C.)

Belgia	pm		TAC de precauție
Franța	pm	(1)	
Portugalia	pm		
Spania	pm	(2)	
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

(1) pm tone suplimentare pot fi alocate navelor care participă la pescuitul-santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc, astfel cum a fost concepută de un institut științific național. Capturile din aceste alocări suplimentare se raportează separat (RJU/8-C.SEN). Franța comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi. Acest lucru nu aduce atingere stabilității relative.

(2) pm tone suplimentare pot fi alocate navelor care participă la pescuitul-santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc, astfel cum a fost concepută de un institut științific național. Capturile din aceste alocări suplimentare se raportează separat (RJU/8-C.SEN). Spania comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi. Acest lucru nu aduce atingere stabilității relative.

Specia:	Pisică de mare marmorată *Raja undulata*		Zona:	apele Uniunii din zona 9 (RJU/9-C.)
Belgia	pm		TAC de precauție	
Franța	pm			
Portugalia	pm	(1)		
Spania	pm			
Uniune	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

(1) pm tone suplimentare pot fi alocate navelor care participă la pescuitul-santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc, astfel cum a fost concepută de un institut științific național. Capturile din aceste alocări suplimentare se raportează separat (RJU/9-C.SEN). Portugalia comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi. Acest lucru nu aduce atingere stabilității relative.

Tabel 102

Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	6; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (GHL/2A-C46)
Danemarca	pm		TAC analitică	
Germania	pm			
Estonia	pm			
Spania	pm			
Franța	pm			
Irlanda	pm			
Lituania	pm			
Polonia	pm			
Uniune	pm			
Norvegia	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

Tabel 103

Specia:	Macrou *Scomber scombrus*		Zona:	3a; apele Regatului Unit, apele Uniunii din zonele 2a, 3b, 3c, 3d și 4; apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/2A34-N.)
Belgia	pm	(1)(2)	TAC analitică	
Danemarca	pm	(1)(2)(4)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm	(1)(2)		
Franța	pm	(1)(2)		
Țările de Jos	pm	(1)(2)		
Suedia	pm	(1)(2)(3)		
Uniune	pm	(1)(2)		
TAC	pm			

(1) Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	3a (MAC/*03A.)	Regatul Unit apele Uniunii din zonele 3a, 4b și 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 și 14 (MAC/*2AX14)
Belgia	pm	pm	pm	pm	pm
Danemarca	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm	pm	pm
Suedia	pm	pm	pm	pm	pm
Uniune	pm	pm	pm	pm	pm

(2) În limitele acestor cote și cu acordul statului de coastă în cauză, în următoarele două zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	apele norvegiene din zona 2a și 4a (MAC/*02A4AN-)	apele Insulelor Feroe (MAC/*FRO1)
Belgia	pm	pm
Danemarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Franța	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm
Suedia	pm	pm
Uniune	pm	pm

(3) Condiție specială: inclusiv următorul tonaj ce poate fi capturat în apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Atunci când se pescuiește în temeiul prezentei condiții speciale, capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe trebuie deduse din cotele alocate acestor specii.

(4) În limitele acestei cote, Danemarca efectuează următoarele transferuri, pentru a fi pescuite în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 6, 7, 8d; apele Uniunii din zonele 8a, 8b și 8e; apele internaționale din zonele 12 și 14; apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 2a și 5b (MAC/*2A14):

Germania	pm
Spania	pm
Estonia	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Letonia	pm
Lituania	pm
Țările de Jos	pm
Polonia	pm

Tabel 104

Specia:	Macrou	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14

	Scomber scombrus			(MAC/2CX14-)
Germania		pm	(1)	TAC analitică
Spania		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Estonia		pm	(1)	
Franța		pm	(1)	
Irlanda		pm	(1)	
Letonia		pm	(1)	
Lituania		pm	(1)	
Țările de Jos		pm	(1)	
Polonia		pm	(1)	
Uniune		pm	(1)	
Norvegia		pm	(2)(3)	
Insulele Feroe		pm	(4)	
Regatul Unit		Nu se aplică.	(1)	
TAC		pm		

(1) Condiție specială: din care până la 25 % poate fi pus la dispoziție pentru schimburi pentru pescuitul efectuat de Spania, Franța și Portugalia în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Se poate pescui în zonele 2a, 6a la nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f și 7h (MAC/*AX7H).

(3) Norvegia este autorizată să pescuiască cantitatea indicată mai jos în limitele de acces indicate în continuare (MAC/*N5630), în tone, la nord de 56°30′ N. Cantitățile care nu sunt deduse în conformitate cu nota de subsol (2) se deduc din limita de captură stabilită de Norvegia.

pm

(4) Această cantitate se deduce din limita de captură a Insulelor Feroe (cota de acces). Se poate pescui numai în zona 6a la nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Cu toate acestea, de la 1 ianuarie până la 15 februarie și de la 1 octombrie până la 31 decembrie, această cotă poate fi pescuită și în zonele 2a și 4a la nord de 59°N (MAC/*24N59).

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone și în următoarele perioade nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	apele Regatului Unit din zona 4a. În perioada 1 ianuarie-14 februarie și în perioada 1 august-31 decembrie (MAC/*4A-UK)	apele norvegiene din zona 2a (MAC/*2AN-)	apele Insulelor Feroe (MAC/*FRO2)
Germania	pm	pm	pm
Spania	pm	pm	pm
Estonia	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Letonia	pm	pm	pm
Lituania	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm
Polonia	pm	pm	pm
Uniune	pm	pm	pm
Regatul Unit	Nu se aplică.	pm	pm

			Tabel	**105**	
Specia:	Macrou *Scomber scombrus*			Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Portugalia		pm	(1)		
Uniune		pm			
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Condiție specială: cantitățile care fac obiectul unor schimburi cu alte state membre pot fi pescuite în zonele 8a, 8b și 8d (MAC/*8ABD.). Cu toate acestea, cantitățile oferite la schimb de Spania, Portugalia sau Franța și care vor fi capturate în 8a, 8b și 8d nu pot depăși 25 % din cotele statului membru donator.				
Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: 8b (MAC/*08B.)					
Spania		pm			
Franța		pm			
Portugalia		pm			

			Tabel	**106**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SOL/24-C.)
Belgia		pm		TAC analitică	
Danemarca		pm			
Germania		pm			
Franța		pm			
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm			
Norvegia		pm	(1)		
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			
(1)	Se poate pescui numai în apele Uniunii din zona 4 (SOL/*04-EU).				

			Tabel	**107**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*			Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (SOL/56-14)
Irlanda		pm		TAC de precauție	
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**108**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*			Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgia		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr.	

			847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de limbă-de-mare nu este autorizat în cadrul acestei cote.

		Tabel	**109**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*		Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgia	pm		TAC de precauție	
Franța	pm			
Uniune	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

		Tabel	**110**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*		Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgia	pm		TAC analitică	
Franța	pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

		Tabel	**111**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*		Zona:	7f și 7g (SOL/7FG.)
Belgia	pm		TAC analitică	
Franța	pm		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm			
Uniune	pm			
Regatul Unit	pm			
TAC	pm			

		Tabel	**112**	
Specia:	Limbă-de-mare comună *Solea solea*		Zona:	7h, 7j și 7k (SOL/7HJK.)
Belgia	pm		TAC de precauție	
Franța	pm			
Irlanda	pm			
Țările de Jos	pm			

Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

			Tabel	**113**	
Specia:	Șprot și capturi accidentale asociate *Sprattus sprattus*			Zona:	3a (SPR/03A.)
Danemarca		0	(1)(2)(3)	TAC analitică	
Germania		0	(1)(2)(3)		
Suedia		0	(1)(2)(3)		
Uniune		0	(1)(2)(3)		
TAC		0	(2)		

(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan și de eglefin (OTH/*03A.). Capturile accidentale de merlan și eglefin scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.
(2)	Această cotă se aplică de la 1 iulie 2025 până la 30 iunie 2026.
(3)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.

			Tabel	**114**	
Specia:	Șprot și capturi accidentale asociate *Sprattus sprattus*			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgia		0	(1)(2)	TAC analitică	
Danemarca		0	(1)(2)		
Germania		0	(1)(2)		
Franța		0	(1)(2)		
Țările de Jos		0	(1)(2)		
Suedia		0	(1)(2)(3)		
Uniune		0	(1)(2)		
Norvegia		0	(1)		
Insulele Feroe		0	(1)(4)		
Regatul Unit		0	(1)		
TAC		0	(1)		

(1)	Această cotă se aplică de la 1 iulie 2025 până la 30 iunie 2026.
(2)	Până la 2 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan (OTH/*2AC4C). Capturile accidentale de merlan deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.
(3)	Inclusiv uvă.
(4)	Poate conține maximum 4 % capturi accidentale de hering.

			Tabel	**115**	
Specia:	Șprot *Sprattus sprattus*			Zona:	7d și 7e (SPR/7DE.)
Belgia		0	(1)	TAC analitică	
Danemarca		0	(1)		
Germania		0	(1)		
Franța		0	(1)		

Țările de Jos	0	(1)
Uniune	0	(1)
Regatul Unit	0	(1)
TAC	0	(1)

(1) Această cotă se aplică de la 1 iulie 2025 până la 30 iunie 2026.

Tabel 116

Specia:	Câine de mare *Squalus acanthias*			Zona:	apele Uniunii din zona 3a (DGS/03A-C.)
Danemarca	pm	(1)	TAC de precauție		
Suedia	pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Uniune	pm	(1)			
TAC	pm	(1)			

(1) În apele Uniunii, se respectă o dimensiune maximă de 100 de cm și orice exemplar capturat accidental care depășește această dimensiune se eliberează imediat înapoi în mare fără a fi vătămat.

Tabel 117

Specia:	Câine de mare *Squalus acanthias*			Zona:	apele Uniunii și apele Regatului Unit din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (DGS/2AC4-C)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție		
Danemarca	pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Germania	pm	(1)			
Franța	pm	(1)			
Țările de Jos	pm	(1)			
Suedia	pm	(1)			
Uniune	pm	(1)			
Regatul Unit	pm	(1)			
TAC	pm	(1)			

(1) În apele Uniunii și ale Regatului Unit, se respectă o dimensiune maximă de 100 de cm și orice exemplar capturat accidental care depășește această dimensiune se eliberează imediat înapoi în mare fără a fi vătămat.

Tabel 118

Specia:	Câine de mare *Squalus acanthias*			Zona:	6,7 și 8; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5; apele internaționale din zonele 1, 12 și 14 (DGS/15X14)
Belgia	pm	(1)	TAC analitică		
Germania	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Spania	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Franța	pm	(1)			
Irlanda	pm	(1)			
Țările de Jos	pm	(1)			
Portugalia	pm	(1)			
Uniune	pm	(1)			
Regatul Unit	pm	(1)			
TAC	pm	(1)			

(1)	În apele Uniunii și ale Regatului Unit, se respectă o dimensiune maximă de 100 de cm și orice exemplar capturat accidental care depășește această dimensiune se eliberează imediat înapoi în mare fără a fi vătămat.

Tabel 119					
Specia:	Stavrid și capturi accidentale asociate *Trachurus* spp.			Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/4BC7D)
Belgia		pm	(1)	TAC de precauție	
Danemarca		pm	(1)		
Germania		pm	(1)(2)		
Spania		pm	(1)		
Franța		pm	(1)(2)		
Irlanda		pm	(1)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)		
Portugalia		pm	(1)		
Suedia		pm	(1)		
Uniune		pm			
Norvegia		pm	(3)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)		
TAC		pm			

(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou (OTH/*4BC7D). Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.
(2)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în diviziunea 7d poate fi considerată pescuită în cadrul cotelor aferente următoarelor zone: apele Regatului Unit din zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/*7D-EU).
(3)	Nu se poate pescui în apele Uniunii din zona 7d.

Tabel 120					
Specia:	Stavrid și capturi accidentale asociate *Trachurus* spp.			Zona:	apele Regatului Unit din zonele 2a și 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/2A-14)
Danemarca		pm	(1)(2)(4)	TAC analitică	
Germania		pm	(1)(2)(3)(4)(5)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania		pm	(1)(5)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm	(1)(2)(3)(5)		
Irlanda		pm	(1)(2)		
Țările de Jos		pm	(1)(2)(3)		
Portugalia		pm	(1)(5)		
Suedia		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)		
Insulele Feroe		pm	(1)(4)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)(3)		
TAC		pm	(1)		

(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de stavrid nu este autorizat în cadrul acestei cote.
(2)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă utilizată în apele Regatului Unit din zonele 2a sau 4a înainte de 30 iunie poate fi considerată utilizată în cadrul cotei pentru apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/*2A4AC).

(3)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă poate fi pescuită în zona 7d (JAX/*07D.).
(4)	Se limitează la 4a, 6a (numai la nord de 56° 30′ N), 7e, 7f și 7h.
(5)	Condiție specială: până la 80 % din această cotă se poate pescui în zona 8c (JAX/*08C2).

			Tabel	**121**	
Specia:	Specii de stavrid *Trachurus* spp.			Zona:	8c (JAX/08C.)
Spania		pm	(1)(2)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia		pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de stavrid nu este autorizat în cadrul acestei cote.
(2)	Condiție specială: până la 0 % din această cotă se poate pescui în zona 9 (JAX/*09.).

				Tabel	**122**		
Specia:	Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate *Trisopterus esmarkii*				Zona:	3a; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (NOP/2A3A4.)	
Anul	**2024**			**2025**		TAC analitică	
Danemarca	pm	(1)(3)		0	(1)(6)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm	(1)(2)(3)		0	(1)(2)(6)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm	(1)(2)(3)		0	(1)(2)(6)		
Uniune	pm	(1)(3)		0	(1)(6)		
Norvegia	pm	(3)(4)		0	(4)(6)		
Insulele Feroe	pm	(3)(5)		0	(5)(6)		
Regatul Unit	pm	(2)(3)		0	(2)(6)		
TAC	pm	(3)		0	(6)		

(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de eglefin și de merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și de merlan deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, împreună, 9 % din cotă.
(2)	Această cotă poate fi pescuită exclusiv în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.
(3)	Această cotă se aplică de la 1 noiembrie 2024 până la 31 octombrie 2025.
(4)	Se utilizează o sită de sortare.
(5)	Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), care se deduc din această cotă.
(6)	Această cotă se aplică de la 1 noiembrie 2025 până la 31 octombrie 2026.

			Tabel	**123**	
Specia:	Pește industrial			Zona:	apele norvegiene din zona 4 (I/F/04-N.)
Suedia		pm	(1)(2)	TAC de precauție	
Uniune		pm			
TAC	Nu se aplică.				

(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cotele alocate acestor specii.

(2)	Condiție specială: din care maximum următoarea cantitate de stavrid (JAX/*04-N.): pm

			Tabel	**124**	
Specia:	Alte specii			Zona:	apele Uniunii din zonele 6 și 7 (OTH/67-EU)
Uniune	Nu se aplică.			TAC de precauție	
Norvegia	pm	(1)			
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Capturate numai cu paragate.				

			Tabel	**125**	
Specia:	Alte specii			Zona:	apele norvegiene din zona 4 (OTH/04-N.)
Belgia	pm			TAC de precauție	
Danemarca	pm				
Germania	pm				
Franța	pm				
Țările de Jos	pm				
Suedia	Nu se aplică.	(1)			
Uniune	pm	(2)			
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Cota de „alte specii” alocată de Norvegia Suediei la nivel tradițional.				
(2)	Specii care nu fac obiectul altor TAC-uri.				

			Tabel	**126**	
Specia:	Alte specii			Zona:	apele Uniunii din zonele 4 și 6a la nord de 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Uniune	Nu se aplică.			TAC de precauție	
Norvegia	pm	(1)(2)			
Insulele Feroe	pm				
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Limitat la zona 4 (OTH/*4-EU).				
(2)	Specii care nu fac obiectul altor TAC-uri.				

PARTEA C

Mecanismul de schimb de cote pentru TAC-urile aferente capturilor accidentale inevitabile

TAC-urile menționate la articolul 8 alineatul (4) din prezentul regulament sunt următoarele:

Pentru Belgia: limbă-de-mare comună în zona 7a; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; limbă-de-mare comună în zona 7e; limbă-de-mare comună în zonele 8a și 8b; specii de cardină în zona 7; eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1; langustină în zona 7; cod în zona 7a; cambulă în zonele 7f și 7g; cambulă în zonele 7h, 7j și 7k; diferite specii de vulpi-de-mare în zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k.

Pentru Franța: macrou în zonele 3a și 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Uniunii din zonele 3b, 3c și subdiviziunile 22-32; hering în zonele 4, 7d și în apele Regatului Unit din zona 2a; stavrid în apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d; merlan în zonele 7b-k; eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; merlan în zona 8; pagel argintiu în zonele 6, 7 și 8; caproide în zonele 6, 7 și 8; macrou în zonele 6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zona 7d; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zonele 8 și 9; pisică-de-mare marmorată în zonele 7d și 7e.

Pentru Irlanda: pește-pescar în zona 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14; pește-pescar în zona 7; langustină în Unitatea funcțională 16 din subzona 7.

PARTEA D

Specii de adâncime interzise

[Anexa IA, partea D din prezentul regulament va fi actualizată după consultări între Uniune și țările terțe.]

(1) Rechini de adâncime

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Apristurus spp.	API	Rechini-pisică de adânc
Centrophorus spp.[1]	CWO	Specii de rechini porc-de-mare
Centroscyllium fabricii	CFB	Câine-de-mare negru
Centroscymnus coelolepis [2]	CYO	Rechin portughez
Centroscymnus crepidater	CYP	Rechin negru
Chlamydoselachus anguineus	HXC	Rechin gulerat
Dalatias licha [3]	SCK	Rechin focă
Deania calcea [4]	DCA	Câine-de-mare abisal
Etmopterus princeps	ETR	Marele rechin lanternă
Etmopterus spinax	ETX	Sagri negru
Galeus melastomus	SHO	Rechin-pisică
Galeus murinus	GAM	Rechin-câine islandez
Hexanchus griseus	SBL	Rechin cu bot turtit și șase fante branhiale
Oxynotus paradoxus	OXN	*Oxynotus paradoxus*
Scymnodon ringens	SYR	*Scymnodon ringens*
Somniosus microcephalus	GSK	Rechin de Groenlanda

(2) Pisici de mare de adâncime (*Rajiformes*)

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună

[1] Se aplică, de asemenea, rechinului catifelat (*Centrophorus squamosus*) în apele Uniunii și în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4.

[2] Se aplică, de asemenea, în apele Uniunii și în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4.

[3] Se aplică, de asemenea, în apele Uniunii și în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4.

[4] Se aplică, de asemenea, în apele Uniunii și în apele Regatului Unit din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4.

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Raja fyllae	RJY	Vulpe-de-mare rotundă
Raja hyperborea	RJG	Vulpe-de-mare nordică
Raja nidarosiensis	JAD	*Raja nidarosiensis*

(3) Himere de adâncime (*Chimaeras*)

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
Chimaera monstrosa	CMO	Himeră
Chimaera opalescens	WCH	*Chimaera opalescens*
Harriotta haeckeli	HCH	*Harriotta haeckeli*
Harriotta raleighana	HCR	Himeră de Pacific cu bot lung
Hydrolagus affinis	CYA	*Hydrolagus affinis*
Hydrolagus lusitanicus	KXA	*Hydrolagus lusitanicus*
Hydrolagus mirabilis	CYH	Himeră cu ochii mari
Hydrolagus pallidus	CYZ	*Hydrolagus pallidus*
Rhinochimaera atlantica	RCT	Himeră-cuțit de Atlantic

”.

Partea E

Stocurile autonome de specii de adâncime ale Uniunii

Tabel 1

Specia:	Sabie neagră *Aphanopus carbo*	Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zona CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-)

Anul	**2025**		**2026**		TAC de precauție
Portugalia	Urmează să se stabilească		Urmează să se stabilească		Se aplică articolul 6 din prezentul regulament
Uniune	Urmează să se stabilească	(1)	Urmează să se stabilească	(1)	
TAC	Urmează să se stabilească	(1)	Urmează să se stabilească	(1)	

(1) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.

Tabel 2

Specia:	Grenadier de piatră *Coryphaenoides rupestris*	Zona:	apele Uniunii din zona 3 (RNG/03-)

Anul	**2025 și 2026 (fiecare an)**		TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)(2)	
Germania	pm	(1)(2)	
Suedia	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(2)	
TAC	0,900	(1)(2)	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2) Nu este permis pescuitul direcționat de grenadier (*Macrourus berglax*). Capturile accidentale de grenadier (RHG/03-) se deduc din această cotă și nu pot depăși 1 % din cotă.

Tabel 3

Specia:	Pagel argintiu *Pagellus bogaraveo*	Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zona 9 (SBR/09-)

Anul	**2025 și 2026 (fiecare an)**		TAC analitică
Spania	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Portugalia	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Capturile de pagel argintiu nu se efectuează în zona delimitată de următoarele coordonate și de coastă:

Punct	Latitudine	Latitudine
1	36°10'00"N	11°00'00"V
2	36°10'00"N	5°53'17"V
3	36°00'00"N	5°36'00"V
4	36°00'00"N	11°00'00"V

PARTEA F

Stocuri comune de specii de adâncime

			Tabel	**1**	
Specia:	Sabie neagră *Aphanopus carbo*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5; apele internaționale din zona 12 (BSF/56712-)
Germania		pm		TAC de precauție	
Estonia		pm			
Irlanda		pm			
Spania		pm			
Franța		pm			
Letonia		pm			
Lituania		pm			
Polonia		pm			
Altele		pm	[1]		
Uniune		pm			
Regatul Unit		pm			
TAC		pm			
[1]	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BSF/56712_AMS).				

			Tabel	**2**	
Specia:	Sabie neagră *Aphanopus carbo*			Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zonele 8, 9 și 10 (BSF/8910-)
Spania		pm		TAC de precauție	
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

			Tabel	**3**	
Specia:	Beryx *Beryx* spp.			Zona:	apele Regatului Unit, apele Uniunii și apele internaționale din zonele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 14 (ALF/3X14-)
Irlanda		pm	[1]	TAC de precauție	
Spania		pm	[1]		
Franța		pm	[1]		
Portugalia		pm	[1]		
Uniune		pm	[1]		
Regatul Unit		pm	[1]		

TAC		pm	(1)

(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 4

Specia:	Grenadier de piatră *Coryphaenoides rupestris*			Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (RNG/5B67-)
Germania		pm	(1)(2)	TAC de precauție	
Estonia		pm	(1)(2)		
Irlanda		pm	(1)(2)		
Spania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)(2)		
Lituania		pm	(1)(2)		
Polonia		pm	(1)(2)		
Altele		pm	(1)(2)(3)		
Uniune		pm	(1)(2)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)		
TAC		pm	(1)(2)		

(1)	În apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 8, 9, 10, 12 și 14 se poate pescui maximum 10 % din fiecare cotă (RNG/*8X14- pentru grenadierul de piatră; RHG/*8X14- pentru capturi accidentale de grenadier(*Macrourus berglax*)).
(2)	Nu este permis pescuitul direcționat de grenadier. Capturile accidentale de grenadier (RHG/5B67-) se deduc din această cotă. Acestea nu pot depăși 1 % din cotă.
(3)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (RNG/5B67_AMS) pentru grenadierul de piatră; RHG/5B67_AMS pentru grenadier).

Tabel 5

Specia:	Grenadier de piatră *Coryphaenoides rupestris*			Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zonele 8, 9, 10, 12 și 14 (RNG/8X14-)
Germania		pm	(1)(2)	TAC de precauție	
Irlanda		pm	(1)(2)		
Spania		pm	(1)(2)		
Franța		pm	(1)(2)		
Letonia		pm	(1)(2)		
Lituania		pm	(1)(2)		
Polonia		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)(2)		
Regatul Unit		pm	(1)(2)		
TAC		pm	(1)(2)		

(1)	Până la 10 % din fiecare cotă se poate pescui în zonele 6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (RNG/*5B67- pentru grenadierul de piatră; RHG/*5B67- pentru capturi accidentale de grenadier(*Macrourus berglax*)).
(2)	Nu este permis pescuitul direcționat de grenadier. Capturile accidentale de grenadier (RHG/8X14-) se deduc din această cotă. Acestea nu pot depăși 1 % din cotă.

			Tabel	**6**	
Specia:	Pagel argintiu *Pagellus bogaraveo*			Zona:	6, 7 și 8 (SBR/678-)
Irlanda		pm	(1)	TAC de precauție	
Spania		pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm	(1)		
Altele		pm	(1)(2)		
Uniune		pm	(1)		
Regatul Unit		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.				
(2)	Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (SBR/678_AMS).				

			Tabel	**7**	
Specia:	Pagel argintiu *Pagellus bogaraveo*			Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zona 10 (SBR/10-)
Spania		4		TAC de precauție	
Portugalia		391			
Uniune		395			
Regatul Unit		4			
TAC		399			

ANEXA IB

ATLANTICUL DE NORD-EST ȘI GROENLANDA, SUBZONELE ICES 1, 2, 5, 12 ȘI 14

APELE GROENLANDEZE DIN ZONA NAFO 1

Tabel 1

Specia:	Hering nordic *Clupea harengus*		Zona:	apele Regatului Unit, apele Insulelor Feroe, apele norvegiene și apele internaționale din zonele 1 și 2 (HER/1/2-)
Belgia		pm	TAC analitică	
Danemarca		pm		
Germania		pm		
Spania		pm		
Franța		pm		
Irlanda		pm		
Țările de Jos		pm		
Polonia		pm		
Portugalia		pm		
Finlanda		pm		
Suedia		pm		
Uniune		pm		
Regatul Unit		pm		
Insulele Feroe		pm		
Norvegia		pm		
TAC		pm		

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

zonele 2, 5b la nord de 62° N (apele Insulelor Feroe) (HER/*25B-F)

Belgia	pm
Danemarca	pm
Germania	pm
Spania	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm
Polonia	pm
Portugalia	pm
Finlanda	pm
Suedia	pm

Tabel 2

Specia:	Cod *Gadus morhua*		Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (COD/1N2AB.)
Germania		pm	TAC analitică	
Grecia		pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania		pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Irlanda		pm		

Franța	pm	
Portugalia	pm	
Uniune	pm	

TAC Nu se aplică.

Tabel 3			
Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (COD/N1GL14)

Germania	pm	(1)	TAC analitică
Uniune	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

TAC Nu se aplică.

(1) Nu se poate pescui de la 1 martie la 31 mai în „zona de gestionare Kleine Bank” delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	65°00'N	38°00'V
2	65°00'N	35°15'V
3	64°00'N	35°15'V
4	64°00'N	38°00'V

Tabel 4			
Specia:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	apele arhipelagului Svalbard; apele internaționale din zonele 1 și 2b (COD/1/2B.)

Germania	pm	(1)(2)	TAC analitică
Spania	pm	(1)(2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Polonia	pm	(1)(2)	
Portugalia	pm	(1)(2)	
Alte state membre	pm	(1)(2)(3)	
Uniune	pm	(1)(2)	

TAC Nu se aplică.

(1) Alocarea părții din stocul de cod disponibil pentru Uniune în zona Spitzbergen și a Insulei Ursilor și a capturilor accidentale asociate de eglefin nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din Tratatul de la Paris din 1920.

(2) Capturile accidentale de eglefin pot reprezenta până la 14 % pentru fiecare lansare. Cantitățile de capturi accidentale de eglefin sunt în plus față de cota de cod.

(3) Cu excepția Germaniei, Spaniei, Franței, Poloniei și Portugaliei. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (COD/1/2B_AMS).

Tabel 5			
Specia:	Cod și eglefin *Gadus morhua* și *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (C/H/05B-F.)

Germania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

TAC	Nu se aplică.		

		Tabel	**6**		
Specia:	Grenadier *Macrourus* spp.			Zona:	apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (GRV/514GRN)
Uniune		pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		Nu se aplică.	(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) și de grenadier (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.				
(2)	Următoarea cantitate se repartizează Norvegiei. Condiție specială pentru această cantitate: speciile de grenadier de piatră (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) și de grenadier (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.				
		pm			

		Tabel	**7**		
Specia:	Grenadier *Macrourus* spp.			Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Uniune		pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		Nu se aplică.	(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) și de grenadier (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.				
(2)	Următoarea cantitate se repartizează Norvegiei. Condiție specială pentru această cantitate: speciile de grenadier de piatră (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) și de grenadier (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.				
		pm			

		Tabel	**8**		
Specia:	Capelin *Mallotus villosus*			Zona:	2b (CAP/02B.)
Uniune		pm		TAC analitică	
TAC		pm			

		Tabel	**9**		
Specia:	Capelin *Mallotus villosus*			Zona:	apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (CAP/514GRN)
Danemarca		0	(2)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania		0	(2)		
Suedia		0	(2)		
Toate statele membre		0	(1)		
Uniune		0	(2)		
Norvegia		0	(2)		
TAC		Nu se aplică.			
(1)	Danemarca, Germania și Suedia pot avea acces la cota pentru „toate statele membre” numai după ce și-au epuizat propria cotă. Cu toate acestea, statele membre care dețin peste 10 % din cota Uniunii nu pot				

	accesa cota pentru „toate statele membre” în niciun caz. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (CAP/514GRN_AMS).
(2)	Această cotă se aplică de la 15 octombrie 2025 până la 15 aprilie 2026.

		Tabel	**10**		
Specia:	Eglefin *Melanogrammus aeglefinus*			Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (HAD/1N2AB.)
Germania		pm		TAC analitică	
Franța		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.				

		Tabel	**11**		
Specia:	Putasu *Micromesistius poutassou*			Zona:	apele Insulelor Feroe (WHB/2A4AXF)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Germania		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos		pm			
Uniune		pm	(1)		
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Capturile de putasu pot include capturi accidentale inevitabile de argentină mare.				

		Tabel	**12**		
Specia:	Mihalț-de-mare și mihalț-de-mare albastru *Molva molva* și *molva dypterygia*			Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania		pm		TAC analitică	
Franța		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		pm			
(1)	Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se pot deduce din această cotă până la următoarea limită (OTH/*05B-F): pm				

		Tabel	**13**		
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*			Zona:	apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (PRA/514GRN)
Danemarca		pm		TAC analitică	
Franța		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia		pm			
Insulele Feroe		pm			
TAC	Nu se aplică.				

Tabel 14				
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*		Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danemarca		pm	TAC analitică	
Franța		pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.			

Tabel 15				
Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*		Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (POK/1N2AB.)
Germania		pm	TAC analitică	
Franța		pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.			

Tabel 16				
Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*		Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (POK/1/2INT)
Uniune		pm	TAC analitică	
TAC	Nu se aplică.			

Tabel 17				
Specia:	Cod saithe *Pollachius virens*		Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (POK/05B-F.)
Belgia		pm	TAC analitică	
Germania		pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos		pm		
Uniune		pm		
TAC	Nu se aplică.			

Tabel 18				
Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (GHL/1N2AB.)
Germania		pm **(1)**	TAC analitică	
Uniune		pm **(1)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.			
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

			Tabel	**19**	
Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*			Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (GHL/1/2INT)
Uniune		pm	**(1)**	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.				

			Tabel	**20**	
Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*			Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania		pm	**(1)**	TAC analitică	
Uniune		pm	**(1)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia		pm	**(1)**	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Se poate pescui la sud de 68º N.				

			Tabel	**21**	
Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*			Zona:	apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (GHL/5-14GL)
Germania		pm		TAC analitică	
Uniune		pm	**(1)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Insulele Feroe		pm			
TAC	Nu se aplică.				
(1)	Se poate pescui de către maximum șase nave în același timp.				

			Tabel	**22**	
Specia:	Sebastă *Sebastes mentella*			Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (REB/1N2AB.)
Germania		pm		TAC analitică	
Spania		pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC	Nu se aplică.				

			Tabel	**23**	
Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.			Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (RED/1/2INT)
Uniune		pm	**(1)**	TAC analitică	
TAC	Nu se aplică.			Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1)	Această cotă poate fi pescuită doar în perioada 1 iulie - 31 decembrie. Navele de pescuit își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1 % din captura totală reținută la bord

			Tabel	**24**	
Specia:	Sebastă (pelagică) *Sebastes* spp.			Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (RED/N1G14P)
Germania		pm	(1)(2)(3)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)(2)(3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	(1)(2)(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia		pm	(1)(2)		
Insulele Feroe		pm	(1)(2)(4)		
TAC	Nu se aplică.				

(1)	Această cotă poate fi pescuită doar în perioada 10 mai - 31 decembrie.
(2)	Se poate pescui doar în apele groenlandeze din zona de conservare a sebastei delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'V
2	62°50'N	25°45'V
3	61°55'N	26°45'V
4	61°00'N	26°30'V
5	59°00'N	30°00'V
6	59°00'N	34°00'V
7	61°30'N	34°00'V
8	62°50'N	36°00'V
9	64°45'N	28°30'V

(3)	Condiție specială: se poate pescui și în apele internaționale ale zonei de conservare a sebastei menționate mai sus (RED/*5-14P).
(4)	Se poate pescui numai în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (RED/*514GN).

			Tabel	**25**	
Specia:	Sebastă (demersală) *Sebastes* spp.			Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (RED/N1G14D)
Germania		pm	(1)	TAC analitică	
Franța		pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.				

(1)	Se poate pescui numai cu traul și numai la nord și la vest de linia definită de următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'V
2	59°15'N	44°00'V
3	59°30'N	42°45'V
4	60°00'N	42°00'V
5	62°00'N	40°30'V
6	62°00'N	40°00'V
7	62°40'N	40°15'V
8	63°09'N	39°40'V
9	63°30'N	37°15'V
10	64°20'N	35°00'V

11	65°15'N	32°30'V
12	65°15'N	29°50'V

Tabel	**26**		
Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (RED/05B-F.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică.		

Tabel	**27**			
Specia:	Alte specii		Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm	**(1)**	TAC analitică	
Franța	pm	**(1)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	**(1)**	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.			
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

Tabel	**28**		
Specia:	Alte specii**(1)**	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.		
(1)	Cu excepția speciilor de pește fără valoare comercială.		

Tabel	**29**		
Specia:	Pești plați	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică.		

Tabel	**30**		
Specia:	Capturi accidentale**(1)**	Zona:	apele groenlandeze (B-C/GRL)
Uniune	pm	TAC de precauție	

	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică.
(1)	Capturile accidentale de grenadier (*Macrourus* spp.) se raportează în conformitate cu următoarele tabele privind posibilitățile de pescuit: grenadier în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (GRV/514GRN) și grenadier în apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

ANEXA IC

ATLANTICUL DE NORD-VEST –
ZONA CONVENȚIEI NAFO

Tabel 1				
Specia:	Cod *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.			

Tabel 2				
Specia:	Cod *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 000 kg sau 4 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.			

Tabel 3				
Specia:	Cod *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm	(1)		
Letonia	pm	(1)		
Lituania	pm	(1)		
Polonia	pm	(1)		
Spania	pm	(1)		
Franța	pm	(1)		
Portugalia	pm	(1)		
Uniune	pm	(1)		
TAC	pm	(1)		
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote între 1 ianuarie, 00.00 UTC, și 31 martie, 24.00 UTC. În timpul acestei perioade, această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.			

Tabel 4				
Specia:	Cambulă cenușie *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 5

Specia:	Cambulă cenușie *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	pm		TAC analitică	
Letonia	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm			
TAC	pm			

Tabel 6

Specia:	Cambulă americană *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 7

Specia:	Cambulă americană *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 8

Specia:	Calmar roșu nordic *Illex illecebrosus*		Zona:	subzonele NAFO 3 și 4 (SQI/N34.)
Estonia	pm	(1)(2)	TAC analitică	
Letonia	pm	(1)(2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	pm	(1)(2)		
Alte state membre	pm	(1)(2)(3)		
Uniune	pm	(1)(4)		
TAC	pm			

(1) Niciun vas nu poate pescui calmar între 1 ianuarie, ora 00.00 UTC și 30 iunie, ora 24.00 UTC.

(2) Între 1 iulie și 31 decembrie, în cursul unei perioade de exceptare de maximum 2 săptămâni, până la un total de trei capturi în care orice altă specie pentru care prezentul regulament stabilește posibilități de

pescuit în zona Convenției NAFO și alta decât calmarul cuprinde cel mai mare procent din greutatea capturii totale la lansare nu sunt considerate activități de pescuit direcționate, cu condiția ca nava de pescuit să aibă la bord un observator însărcinat cu controlul, utilizează o dimensiune a ochiurilor de plasă de cel puțin 60 mm și respectă cerințele de notificare și raportare ale NAFO pentru a utiliza respectiva perioadă de exceptare de două săptămâni. După fiecare astfel de lansare, nava de pescuit se deplasează imediat la cel puțin 10 mile marine de la orice poziție a capturii anterioare pe întreaga durată a lansării ulterioare.

(3) Cantitatea respectivă este disponibilă pentru Canada și statele membre, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (SQI/N34_AMS).

(4) Corespunde sumei cotelor Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei și cotei nespecificate a Uniunii disponibile pentru Canada și statele membre, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei.

Tabel 9				
Specia:	Cambulă cu coada galbenă *Limanda ferruginea*		Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 2 500 kg sau 10 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare. Cu toate acestea, dacă Uniunii i se alocă o cotă aferentă categoriei „Altele”, odată ce cota respectivă se epuizează, limitele capturilor accidentale sunt următoarele: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Cu toate acestea, în cazul în care în urma unor transferuri sau schimburi de cote sau navlosire se efectuează pescuitul dirijat, se aplică următoarele:

(a) este permisă o captură de 15 % de cambulă americană. Cu toate acestea, în cazul în care o navă de pescuit transportă un observator:

(i) valorile maxime sunt de 2 900 kg sau 15 % din cambula americană, luându-se în considerare valoarea cea mai mare; și

(ii) o navă poate depăși valorile maxime menționate la punctul (i) pentru capturile accidentale de cambulă americană păstrate la bord în primele 9 zile de pescuit în zona de reglementare NAFO, cu condiția ca capturile accidentale de cambulă americană să reprezinte 15 % sau mai puțin până la sfârșitul perioadei respective sau atunci când nava părăsește zona de reglementare NAFO, oricare dintre acestea survine mai întâi;

(b) primele două dăți în care capturile de cambulă americană reprezintă cel mai mare procent din greutatea capturii totale dintr-o lansare, astfel de capturi sunt considerate capturi accidentale, dar nava se deplasează imediat la cel puțin 10 mile marine de la orice poziție a capturii anterioare pe întreaga durată a lansării ulterioare.

Tabel 10				
Specia:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 11				
Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*		Zona:	NAFO 3LNO(1)(2) (PRA/N3LNOX)
Estonia	pm	(3)	TAC analitică	

Letonia	pm	(3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Lituania	pm	(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Polonia	pm	(3)	
Spania	pm	(3)	
Portugalia	pm	(3)	
Uniune	pm	(3)	
TAC	pm	(3)	

(1) Fără includerea zonei delimitate de următoarele coordonate:

Punct nr.	Latitudine	Longitudine
1	47°20'00"N	46°40'00"V
2	47°20'00"N	46°30'00"V
3	46°00'00"N	46°30'00"V
4	46°00'00"N	46°40'00"V

(2) Este interzis pescuitul la o adâncime mai mică de 200 de metri în zona situată la vest de o linie delimitată de următoarele coordonate:

Punct nr.	Latitudine	Longitudine
1	46°00'00"N	47°49'00"V
2	46°25'00"N	47°27'00"V
3	46°42'00"N	47°25'00"V
4	46°48'00"N	47°25'50"V
5	47°16'50"N	47°43'50"V

(3) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 12

Specia:	Crevete nordic *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M(1) (PRA/*N3M.)
TAC	Nu se aplică. (2)		TAC analitică

(1) Navele pot pescui acest stoc și în diviziunea 3L în zona delimitată de următoarele coordonate:

Punct nr.	Latitudine	Longitudine
1	47°20'00"N	46°40'00"V
2	47°20'00"N	46°30'00"V
3	46°00'00"N	46°30'00"V
4	46°00'00"N	46°40'00"V

Mai mult, în perioada 1 iunie-31 decembrie, se interzice pescuitul de creveți în zona delimitată de următoarele coordonate:

Punct nr.	Latitudine	Longitudine
1	47°55'00"N	45°00'00"V
2	47°30'00"N	44°15'00"V
3	46°55'00"N	44°15'00"V
4	46°35'00"N	44°30'00"V
5	46°35'00"N	45°40'00"V
6	47°30'00"N	45°40'00"V
7	47°55'00"N	45°00'00"V

(2) Nu se aplică. Pescuit gestionat prin limitări ale efortului de pescuit (EFF/*N3M.). Statele membre în cauză eliberează autorizații de pescuit pentru navele lor de pescuit implicate în acest tip de activități de pescuit și notifică Comisiei autorizațiile respective înainte de începerea activității navelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Statul membru	Numărul maxim de zile de pescuit
Danemarca	pm

Estonia	pm	
Spania	pm	
Letonia	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Portugalia	pm	

Tabel		**13**	
Specia:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Letonia	pm		
Lituania	pm		
Spania	pm		
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel		**14**	
Specia:	Specii de vulpi-de-mare *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm		
Spania	pm		
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel		**15**	
Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Letonia	pm		
Lituania	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel			**16**	
Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.		Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm	(1)		

Letonia	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Lituania	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1) Această cotă trebuie să respecte TAC care este stabilită pentru acest stoc pentru toate părțile contractante la NAFO. În cadrul acestei TAC, înainte de 1 iulie, se poate pescui maximum următoarea cantitate-limită intermediară:

pm

Tabel 17

Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)

Spania	pm	TAC analitică
Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	

Tabel 18

Specia:	Sebastă *Sebastes* spp.		Zona:	Subzona NAFO 2, diviziunile 1F și 3K (RED/N1F3K.)

Letonia	pm	(1)	TAC analitică
Lituania	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	(1)	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 19

Specia:	Merluciu alb *Urophycis tenuis*	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)

Spania	pm		TAC analitică
Portugalia	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm		

(1) Dacă, în conformitate cu normele NAFO, votul pozitiv al părților contractante la NAFO confirmă TAC la nivelul de 2 000 de tone, cotele corespunzătoare Uniunii și statelor membre sunt următoarele:

Spania	pm
Portugalia	pm
Uniune	pm

ANEXA ID

ZONA CONVENȚIEI ICCAT

		Tabel	**1**		
Specia:	Istiophorus spp. *Istiophorus albicans*		Zona:	Oceanul Atlantic, la est de 45° V (SAI/AE45W)	
TAC		pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		

		Tabel	**2**		
Specia:	Istiophorus spp. *Istiophorus albicans*		Zona:	Oceanul Atlantic, la vest de 45° V (SAI/AW45W)	
TAC		pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		

		Tabel	**3**		
Specia:	Marlin albastru *Makaira nigricans*		Zona:	Oceanul Atlantic (BUM/ATLANT)	
Spania		pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

		Tabel	**4**		
Specia:	Rechin albastru *Prionace glauca*		Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5°N (BSH/AN05N)	
Irlanda		pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Spania		pm			
Franța		pm			
Portugalia		pm			
Uniune		pm			
TAC		pm			

		Tabel	**5**		
Specia:	Rechin albastru *Prionace glauca*		Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5°N (BSH/AS05N)	
Spania		pm	TAC analitică		

Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	

Tabel 6			
Specia:	Marlin alb de Atlantic *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceanul Atlantic (WHM/ATLANT)

Spania	pm	TAC analitică
Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	

Tabel 7			
Specia:	Ton alb din zone nordice *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5°N (ALB/AN05N)

Irlanda	pm		TAC analitică
Spania	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Portugalia	pm		
Uniune	pm	(1)(2)	
TAC	pm		

(1)	Numărul navelor de pescuit ale Uniunii care pescuiesc ton alb din zone nordice ca specie vizată este stabilit la: pm.
(2)	Condiție specială: În limita acestei cote, nu se poate pescui în apele Regatului Unit (ALB/*AN05N-UK) mai mult decât următoarea cantitate: pm.

Tabel 8			
Specia:	Ton alb din zone sudice *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5°N (ALB/AS05N)

Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Portugalia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	
	pm	
TAC	pm	

Tabel 9			
Specia:	Ton alb din Marea Mediterană *Thunnus alalunga*	Zona:	Marea Mediterană (ALB/MED)

Grecia	pm	TAC analitică
Spania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Croația	pm	

Italia		pm	
Cipru		pm	
Malta		pm	
Uniune		pm	
TAC		pm	(1)(2)(3)

(1)	Pentru a proteja puietul de pește-spadă, se aplică o perioadă de interdicție și navelor cu paragate care vizează tonul alb din Marea Mediterană, de la 1 octombrie la 30 noiembrie. În plus, tonul alb din Marea Mediterană, indiferent dacă este specie vizată sau captură accidentală, nu poate fi capturat, reținut la bord, transbordat sau debarcat în următoarele perioade: - Grecia, Croația, Italia și Cipru: 1 octombrie-30 noiembrie și 1-31 martie; - Spania, Franța și Malta: 1 ianuarie-31 martie.
(2)	Fiecare stat membru își limitează numărul navelor de pescuit autorizate să pescuiască ton alb din Marea Mediterană la numărul de nave de pescuit autorizate să pescuiască această specie în 2017. Statele membre pot aplica acestei limite de capacitate o toleranță de 10 %.
(3)	Condiție specială: capturile accidentale de ton alb urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (ALB/MED-BC). Capturile de ton alb mort provenite din pescuitul sportiv și recreativ urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (ALB/MED-SR).

Tabel 10

Specia:	Ton cu aripioare galbene *Thunnus albacares*			Zona:	Oceanul Atlantic (YFT/ATLANT)
TAC		pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1)	Capturile de ton cu aripioare galbene efectuate de navele cu plase-pungă (YFT/*ATLPS) și de navele cu paragate cu o lungime totală de 20 de metri și mai mult (YFT/*ATLLL) trebuie să fie raportate separat.

Tabel 11

Specia:	Ton obez *Thunnus obesus*			Zona:	Oceanul Atlantic (BET/ATLANT)
Spania		pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm	(1)		
Portugalia		pm	(1)		
Uniune		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1)	Capturile de ton obez efectuate de navele cu plase-pungă (BET/*ATLPS) și de navele cu paragate cu o lungime totală de 20 de metri și mai mult (BET/*ATLLL) se raportează separat. Începând din iunie, atunci când capturile ating 80 % din cotă, statele membre sunt obligate să raporteze săptămânal capturile acestor nave de pescuit.

Tabel 12

Specia:	Ton roșu *Thunnus thynnus*			Zona:	Oceanul Atlantic, la est de 45°V, și Marea Mediterană (BFT/AE45WM)
Cipru		pm	(4)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Grecia		pm			
Spania		pm	(2)(4)		
Franța		pm	(2)(3)(4)		
Croația		pm	(6)		
Italia		pm	(4)(5)		

Malta	pm	(4)
Portugalia	pm	
Alte state membre	pm	(1)
Uniune	pm	(2)(3)(4)(5)
TAC	pm	(1)

(1) Cu excepția Ciprului, a Greciei, a Spaniei, a Franței, a Croației, a Italiei, a Maltei și a Portugaliei și exclusiv drept capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 1 (BFT/*8301):

Spania	pm
Franța	pm
Uniune	pm

(3) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea de cel puțin 6,4 kg sau cu lungimea de cel puțin 70 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 1 (BFT/*641):

Franța	pm
Uniune	pm

(4) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 2 (BFT/*8302):

Spania	pm
Franța	pm
Italia	pm
Cipru	pm
Malta	pm
Uniune	pm

(5) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 3 (BFT/*643):

Italia	pm
Uniune	pm

(5) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 3 în scopul creșterii (BFT/*8303F):

Croația	pm
Uniune	pm

Tabel 13

Specia:	Rechin mako *Isurus oxyrinchus*			Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5°N (SMA/AS05N)
Uniune		pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Cotă stabilită în scopul punerii în aplicare a unei cote de reținere a Uniunii pentru acest stoc.

(2) Exclusiv pentru capturi accidentale.

Tabel 14

Specia:	Pește-spadă	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5°N

	Xiphias gladius			(SWO/AN05N)
Spania		pm	**(2)**	TAC analitică
Portugalia		pm	(2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Alte state membre		pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune		pm		
TAC		pm		

(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (SWO/AN05N_AMS).
(2)	Condiție specială: până la 2,39 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la sud de 5ºN (SWO/*AS05N). Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună în temeiul acestei condiții speciale se raportează separat (SWO/*AS05N_AMS).

Tabel 15

Specia:	Pește-spadă *Xiphias gladius*			Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5°N (SWO/AS05N)
Spania		pm	**(1)**	TAC analitică	
Portugalia		pm	**(1)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune		pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC		pm			

(1)	Condiție specială: până la 3,51 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la nord de 5º N (SWO/*AN05N).

Tabel 16

Specia:	Pește-spadă *Xiphias gladius*			Zona:	Marea Mediterană (SWO/MED)
Croația		pm	**(1)(2)**	TAC analitică	
Cipru		pm	**(1)(2)**	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania		pm	**(1)(2)**	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța		pm	**(1)(2)**		
Grecia		pm	**(1)(2)**		
Italia		pm	**(1)(2)**		
Malta		pm	**(1)(2)**		
Uniune		pm	**(1)(2)**		
TAC		pm			

(1)	Această cotă poate fi pescuită doar în perioada 1 aprilie - 31 decembrie.
(2)	Condiție specială: capturile accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (SWO/MED-BC). Capturile de pește-spadă din Marea Mediterană mort provenite din pescuitul sportiv și recreativ urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (SWO/MED-SR).

ANEXA IE

ZONA CONVENȚIEI SEAFO

TAC-urile stabilite în prezenta anexă nu sunt repartizate părților contractante la SEAFO, prin urmare partea Uniunii nu este determinată. Capturile sunt monitorizate de secretariatul SEAFO, care va comunica părților contractante la SEAFO momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC.

Tabel 1			
Specia:	Beryx *Beryx* spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm [(1)]	TAC de precauție	
[(1)]	Nu se pot pescui mai mult de pm tone în subdiviziunea B1 (ALF/*F47NA).		

Tabel 2			
Specia:	Crab roșu de adâncime *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO subdiviziunea B1[(1)] (GER/F47NAM)
TAC	pm [(1)]	TAC de precauție	
[(1)]	În sensul acestei TAC, zona deschisă pescuitului este definită: – la vest de meridianul de 0°E, – la nord de paralela de 20°S, – la sud de paralela de 28°S și – la est de limitele externe ale zonei economice exclusive a Namibiei.		

Tabel 3			
Specia:	Crab roșu de adâncime *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	

Tabel 4			
Specia:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	Subzona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC de precauție	

Tabel 5			
Specia:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	SEAFO, cu excepția subzonei D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC de precauție	

Tabel 6			
Specia:	Pion portocaliu *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO subdiviziunea B1[(1)] (ORY/F47NAM)
TAC	pm [(2)]	TAC de precauție	
[(1)]	În sensul prezentei anexe, zona deschisă pescuitului este definită: – la vest de meridianul de 0°E,		

– la nord de paralela de 20°S,

– la sud de paralela de 28°S și

– la est de limitele externe ale zonei economice exclusive a Namibiei.

(2) Cu excepția unei cote de capturi accidentale de patru tone (ORY/*F47NA).

Tabel 7			
Specia:	Pion portocaliu *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	

Tabel 8			
Specia:	Pseudopentaceros spp. *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC de precauție	

ANEXA IF

TONUL ROȘU DIN SUD – ZONE DE DISTRIBUȚIE

Specia:	Ton roșu din sud *Thunnus maccoyii*		Zona:	Toate zonele de distribuție (SBF/F41-81)
Uniune	pm	(1)	TAC analitică	
TAC	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

ANEXA IG

ZONA CONVENȚIEI WCPFC

Tabel 1			
Specia:	Ton obez *Thunnus obesus*	Zona:	Zona Convenției WCPFC (BET/WCPFC)
Uniune	0 [(1)]	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică. [(1)]		
[(1)]	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragate.		

Tabel 2			
Specia:	Pește-spadă *Xiphias gladius*	Zona:	zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (SWO/F7120S)
Uniune	0	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică.		

ANEXA IH

ZONA CONVENȚIEI SPRFMO

Tabel 1

Specia:	Pește-dințos *Dissostichus* spp.	Zona:	Zona Convenției SPRFMO, blocurile de cercetare A și B[(1)] (TOT/SPR-AB)
TAC	0 [(2)(3)(4)]	TAC de precauție	

[(1)] Blocul de cercetare A:

NV:	50°30’S, 136°E
NE:	50°30’S, 140°30’E
SE:	54°50’S, 140°30’E
SV:	54°50’S, 136°E

Blocul de cercetare B:

NV:	52°45’S, 140°30’E
NE:	52°45’S, 145°30’E
SE:	54°50’S, 145°30’E
SV:	54°50’S, 140°30’E

[(2)] Această TAC anuală se aplică doar pescuitului de explorare. Pescuitul se limitează la adâncimi cuprinse între 600 m și 2 500 m. Pescuitul este limitat la o singură ieșire în larg cu o durată maximă de 60 de zile consecutive, care poate avea loc în orice moment între 1 mai și 15 noiembrie 2025. În perioada 1-15 noiembrie 2025, paragatele se instalează numai pe timp de noapte și toate activitățile de pescuit încetează imediat în cazul morții:

a) uneia dintre următoarele specii: albatrosul călător (*Diomedea exulans*), albatrosul cu cap cenușiu (*Thalassarche chrysostoma*), albatrosul cu sprâncene negre (*Thalassarche melanophris*), petrelul cenușiu (*Procellaria cinerea*), petrelul mătăsos (*Pterodroma mollis*); sau

b) a trei exemplare din oricare dintre următoarele specii: albatrosul fuliginos (*Phoebetria palpebrata*), petrelul uriaș de sud (*Macronectes giganteus*) și petrelul uriaș de nord (*Macronectes halli*).

Pescuitul este limitat, de asemenea, la un număr maxim de 5 000 de cârlige pe paragat, cu un număr maxim de 100 de paragate. Paragatele se așază la o distanță de cel puțin 3 mile marine unul de celălalt și nu se instalează în locații anterioare de paragate în termen de un an calendaristic. Activitățile de pescuit încetează fie la atingerea TAC, fie atunci când au fost așezate și ridicate 100 de paragate, oricare dintre acestea survine mai întâi.

[(3)] Din care până la 0 tone pot fi pescuite în blocul de cercetare A. Capturile de *Dissostichus* spp. din blocul de cercetare A se raportează separat (TOT/SPR-A).

[(4)] Din care până la 0 tone pot fi pescuite în blocul de cercetare B. Capturile de *Dissostichus* spp. din blocul de cercetare B se raportează separat (TOT/SPR-B).

Tabel 2

Specia:	Stavrid *Trachurus murphyi*	Zona:	Zona Convenției SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	0	TAC analitică	
Țările de Jos	0	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	0	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	0		
Uniune	0		
TAC	Nu se aplică.		

ANEXA IJ

ZONA DE COMPETENȚĂ A IOTC

Tabel 1

Specia:	Ton cu aripioare galbene *Thunnus albacares*		Zona:	Zona de competență a IOTC (YFT/IOTC)
Franța	27 710		TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Italia	2 365			
Spania	42 903			
Portugalia	100	(1)		
Uniune	73 078			
TAC	Nu se aplică.			

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 2

Specia:	Ton obez *Thunnus obesus*		Zona:	Zona de competență a IOTC (BET/IOTC)
Franța	3 700		TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Italia	410			
Spania	12 862			
Portugalia	38	(1)		
Uniune	17 010			
TAC	Nu se aplică.			

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

ANEXA IK

ZONA ACORDULUI SIOFA

Tabel 1			
Specia:	Rechin portughez *Centroscymnus coelolepis*	Zona:	SIOFA subzona 2[1] (CYO/F517S2)
TAC	767,6 [2][3]	TAC de precauție	

[1] Zonă delimitată:
- la sud de paralela de 36º00'S,
- la est de meridianul de 49°00'E,
- la vest de meridianul de 40°00'E,
- la nord de zonele economice exclusive adiacente.

[2] Cota de capturi accidentale stabilită mai sus nu este repartizată între membrii SIOFA, ca atare partea Uniunii nu este determinată.

[3] Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote de capturi accidentale. După epuizarea cotei de capturi accidentale, secretariatul SIOFA va notifica acest lucru părților contractante la SIOFA. La primirea notificării privind epuizarea cotei de capturi accidentale, statele membre se asigură că navele lor care pescuiesc în subzona SIOFA 2 nu rețin niciun exemplar de rechin portughez pentru tot restul anului. Această interdicție de reținere se aplică tuturor paragatelor din apă în urma notificării secretariatului SIOFA privind epuizarea cotei de capturi accidentale. Navele cu paragate în apă în momentul primirii notificării pot reține exemplarele de rechin portughez moarte în momentul lansării și eliberează toate exemplarele de rechin portughez vii de pe aceste paragate.

Tabel 2			
Specia:	Pește-dințos *Dissostichus* spp.	Zona:	zona Del Cano[1] (TOT/F517DC)
Uniune	14,66 [2]	TAC de precauție	
TAC	44 [2]		

[1] Zonă delimitată:
- la nord de paralela de 44°00'S atunci când se află la vest de 44°09'E și de paralela de 43°30'S atunci când se află la est de 44°09'E,
- la sud de paralela de 45°00'S,
- la vest și la est de zonele economice exclusive adiacente.

[2] Se poate pescui numai de către nave de pescuit cu observatori la bord și care folosesc paragate în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2024 la 30 noiembrie 2025. Paragatele nu trebuie să depășească 3 000 de cârlige per paragat și trebuie instalate la minimum trei mile marine unele de altele.

Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone de *Dissostichus* spp. pe sezon de pescuit. Atunci când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în zona Del Cano.

Tabel 3			
Specia:	Pește-dințos *Dissostichus* spp.	Zona:	Williams Ridge[1] (TOT/F574WR)
TAC	140 [2]	TAC de precauție	

[1] Zonă delimitată de următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	52°50'00"S	80°00'00"E
2	55°00'00"S	80°00'00"E
3	55°00'00"S	85°00'00"E

	4	52°50'00"S	85°00'00"E

(2) TAC stabilită mai sus nu este repartizată între membrii SIOFA, ca atare partea Uniunii nu este determinată. Se poate pescui numai de către nave de pescuit cu observatori la bord în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2024 la 30 noiembrie 2025. Cel mult două paragate având maximum 6 250 de cârlige sunt instalate per celulă de grilaj stabilită de SIOFA și se aplică un interval de cel puțin 30 de zile între campaniile de pescuit, potrivit condițiilor de acces stabilite de SIOFA.

Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone de *Dissostichus* spp. pe sezon de pescuit. Atunci când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în Williams Ridge.

Tabel 4

Specia:	Peşte-dinţos *Dissostichus* spp.		Zona:	Zona South Indian Ridge(1) (TOT/F517SIR)
Uniune	78	(2)	TAC de precauție	
TAC	78	(2)		

(1) Zonă delimitată de următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	40°00'00"S	43°30'00"E
2	44°00'00"S	43°30'00"E
3	44°00'00"S	40°55'00"E
4	43°47'20"S	40°30'00"E
5	40°00'00"S	40°30'00"E

(2) Se poate pescui numai de către nave de pescuit cu observatori la bord și care folosesc paragate în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2024 la 30 noiembrie 2025. Paragatele nu trebuie să depășească 3 000 de cârlige per paragat și trebuie instalate la minimum trei mile marine unele de altele.

Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone de *Dissostichus* spp. pe sezon de pescuit. Atunci când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în zona South Indian Ridge.

Zone protejate provizorii

Atlantis Bank

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32°00'	57°00'
2	32°50'	57°00'
3	32°50'	58°00'
4	32°00'	58°00'

Corali

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41°00'	42°00'
2	41°40'	42°00'
3	41°40'	44°00'
4	41°00'	44°00'

Fools Flat

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31°30'	94°40'
2	31°40'	94°40'
3	31°40'	95°00'
4	31°30'	95°00'

Middle of What

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37°54'	50°23'
2	37°56'30"	50°23'
3	37°56'30"	50°27'
4	37°54'	50°27'

Walter’s Shoal

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33°00'	43°10'
2	33°20'	43°10'
3	33°20'	44°10'
4	33°00'	44°10'

ANEXA IL

ZONA CONVENȚIEI CITT

Specia:	Ton obez *Thunnus obesus*	Zona:	Zona Convenției CITT (BET/IATTC)
Uniune	pm [(1)]	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică.		
[(1)]	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragate.		

ANEXA IM

ZONA CONVENȚIEI NPFC

Tabel 1

Specia:	Macrou de Pacific *Scomber japonicus*			Zona: Zona Convenției NPFC
Uniune		0	(1)(3)(4)(5)	TAC de precauție
Părțile contractante la NPFC, inclusiv Uniunea		0	(1)(2)(3)(4)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică.			

(1) Se poate pescui doar între 1 iunie 2025 și 31 mai 2026.

(2) Condiție specială: în cadrul acestei limite de captură, următoarele nave nu pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Traulere* (MAS/NPFC-TR)	Nave de pescuit cu plase-pungă* (MAS/NPFC-PS)
0	0

* În termen de două zile de la data publicării avizului secretarului executiv al NPFC care indică faptul că utilizarea acestor limite de captură a atins 95 %, activitățile de pescuit din cadrul acestor limite de captură vor fi închise de către părțile contractante la NPFC, inclusiv, în cazul Uniunii, de către Comisie.

(3) Un singur trauler care arborează pavilionul unui stat membru este autorizat să pescuiască macrou de Pacific în orice moment. Acest lucru se aplică fără a aduce atingere repartizării viitoarelor posibilități de pescuit de către Uniune în zona Convenției NPFC, în special statului membru autorizat să pescuiască în perioada 1 iunie 2025-31 mai 2026.

(4) Navele de pescuit ale Uniunii cu un tonaj brut de peste 10 000 de tone nu sunt autorizate să pescuiască macrou de Pacific.

(5) Capturile din cadrul acestei cote se raportează separat (MAS/NPFC-EU).