BESCHIKKING Nr. 2769/98/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1998

houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1/64 van de Hoge Autoriteit betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalproducten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap (166e afwijking)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 71, derde alinea,

Gelet op Aanbeveling nr. 1/64 van de Hoge Autoriteit van 15 januari 1964 aan de regeringen der deelnemende staten betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalproducten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ([1]), laatstelijk gewijzigd bij Aanbeveling 88/27/EGKS van de Commissie ([2]), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat bepaalde voor de vervaardiging van sommige producten onontbeerlijke ijzer- en staalproducten die zeer bijzondere fysieke en chemische kenmerken bezitten, niet of in onvoldoende hoeveelheden in de Gemeenschap worden vervaardigd; dat dit tekort gedurende een aantal jaren werd aangevuld door middel van tariefcontingenten met vrijstelling van rechten; dat de producenten in de Gemeenschap nog steeds niet aan de huidige kwaliteitseisen van de gebruikers kunnen voldoen; dat derhalve een tariefcontingent dient te worden geopend dat toereikend is om in de behoeften van de gebruikers te voorzien;

Overwegende bovendien dat de invoer van deze producten op gunstige voorwaarden geen schade toebrengt aan de ijzer- en staalbedrijven in de Gemeenschap die rechtstreeks concurrerende producten vervaardigen;

Overwegende dat het betrokken tariefcontingent de doelstellingen van Aanbeveling nr. 1/64 niet in gevaar zal brengen, doch zal bijdragen aan de instandhouding van de bestaande handelsstromen tussen de Gemeenschap en derde landen;

Overwegende dat het gaat om bijzondere handelspolitieke omstandigheden die de toekenning van afwijkingen overeenkomstig artikel 3 van Aanbeveling nr. 1/64 rechtvaardigen;

Overwegende dat dit tariefcontingent uitsluitend mag worden gebruikt om in de specifieke behoeften van bepaalde verwerkende industrieën te voorzien;

Overwegende dat de bevoegde instanties van de lidstaten over het hiernavolgende tariefcontingent zijn geraadpleegd;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1427/97 van de Commissie van 23 juli 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van het communautair douanewetboek ([3]) regels voor het beheer van de tariefcontingenten zijn vastgesteld volgens welke de beschikbare hoeveelheden in de chronologische volgorde van de aangiften dienen te worden toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De lidstaten worden hierbij gemachtigd van de uit artikel 1 van Aanbeveling nr. 1/64 voortvloeiende verplichtingen af te wijken in de mate die nodig is om de douanerechten op de hierna vermelde producten op het aangegeven niveau te schorsen, binnen de grenzen van de onderstaande tariefcontingenten:

([1]) PB 8 van 22. 1. 1964, blz. 99/64.
([2]) PB L 15 van 20. 1. 1988, blz. 13.
([3]) PB L 196 van 24. 7. 1997, blz. 31.

Volg-nummer	GN-code	Taric-code	Omschrijving	Contingent (ton)	Douane-recht (%)	Einde van de contingent-periode
09.2921	a)		Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koudgewalst, niet-geplateerd noch bekleed	200	0	31.12.1999
	ex 7209 16 90	10	Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm			
09.2922	b)		Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst	500	0	31.12.1999
	ex 7219 32 10	11 12	Met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel			
	ex 7219 33 10	11 12	Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel			
	ex 7219 34 10	11 12	Met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel			
09.2927	c)		Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst	825	0	31.12.1999
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	Met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	Met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel			

2. De bovenvermelde producten moeten bovendien aan de volgende fysieke specificaties voldoen:

a) Producten van de GN-codes ex 7209 16 90 en ex 7209 17 90:

Koolstofstaal met een koolstofgehalte van 0,64 % — 0,70 % voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 400 °C, en een treksterkte van 1 200 N/mm² (± 10 %). Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

b) Producten van de GN-codes ex 7219 32 1011/12, ex 7219 33 10 11/12 en ex 7219 34 10 11/12:

Roestvrij staal „Nicro" voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 350 °C.

Type i): treksterkte 1 050 N/mm² (± 10 %). Chemische samenstelling: maximum koolstofgehalte 0,06 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig technische specificatie (HM 1708).

Type ii): treksterkte 1 200 N/mm² (± 15 %). Chemische samenstelling: maximum koolstofgehalte 0,15 %, chroomgehalte 17 %, nikkelgehalte 7 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

c) Producten van de GN-codes ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 en 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Roestvrij staal voor het vervaardigen van productie- of transportbanden.

Type i): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,1 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 7,5 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1712).

Type ii): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,06 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 18,5 %, nikkelgehalte 8,5 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.

Type iii): treksterkte 1 000 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,05 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,7 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 12,5 %, molybdeengehalte 2,7 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.

Type iv): treksterkte 1 080 N/mm². Chemische samenstelling: maximum koolstofgehalte 0,05 %, maximum siliciumgehalte 1 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %, titaniumgehalte 0,3 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1710).

Type v): treksterkte 1 150 N/mm². Chemische samenstelling: maximum koolstofgehalte 0,08 %, siliciumgehalte 1,5 %, chroomgehalte 14 %, nikkelgehalte 7 %, kopergehalte 0,7 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1701).

Type vi): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,03 %, siliciumgehalte 0,6 %, chroomgehalte 15,25 %, nikkelgehalte 4,9 %, kopergehalte 3,25 %.

Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.

Opmerking: De samenstelling van de producten a), b) en c), types i) tot vi), kan variëren binnen de grenzen van de bij de analyse gehanteerde normen.

Artikel 2

De lidstaten worden hierbij gemachtigd van de uit artikel 1 van Aanbeveling nr. 1/64 voortvloeiende verplichtingen af te wijken in de mate die noodzakelijk is om de douanerechten op de hierna vermelde producten op het aangegeven niveau te schorsen, binnen de grenzen van de onderstaande tariefcontingenten:

Volg-nummer	GN-code	Taric-code	Omschrijving	Contin-gent (ton)	Douane-recht (%)	Einde van de contingent-periode
			Speciale walsdraad voor de vervaardiging van oliegetemperde draad voor klepveren, met een diameter van 5 mm of meer doch niet meer dan 15 mm, van ander gelegeerd staal bevattende:			
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	0,5 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent koolstof 0,1 of meer doch niet meer dan 1,7 gewichtspercent silicium 0,5 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent mangaan 0,03 gewichtspercent of minder zwavel 0,03 gewichtspercent of minder fosfor 0,4 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent chroom 0,1 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent vanadium	5 000	0	31.12.1999
			Speciale walsdraad voor de vervaardiging van oliegetemperde draad voor klepveren, met een diameter van 5,5 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, van ander gelegeerd staal bevattende:			
09.2924	b) ex 7227 90 95	25	0,63 of meer doch niet meer dan 0,72 gewichtspercent koolstof 0,15 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent silicium 0,5 of meer doch niet meer dan 0,9 gewichtspercent mangaan 0,02 of minder gewichtspercent zwavel 0,02 of minder gewichtspercent fosfor 0,4 of meer doch niet meer dan 0,6 gewichtspercent chroom 0,06 of minder gewichtspercent koper 0,06 of minder gewichtspercent nikkel 0,1 of meer doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent vanadium	500	0	31.12.1999

Artikel 3

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde tariefcontingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie ([1]). De Commissie kan alle passende administratieve maatregelen nemen voor een efficiënt beheer van deze contingenten.

Artikel 4

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de importeurs van de betrokken producten te allen tijde en in gelijke mate toegang hebben tot de contingenten, zolang daarin een voldoende hoeveelheid aanwezig is.

Artikel 5

De lidstaten en de Commissie werken nauw samen om ervoor te zorgen dat deze beschikking wordt nageleefd.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 1999.

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1998.

Voor de Commissie
Leon BRITTAN
Vice-Voorzitter

([1]) PB L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.