KOMISJONI OTSUS,

1. märts 2006,

millega muudetakse otsust 97/808/EÜ nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta põrandakatete nõuetele vastavuse tõendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 553 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/190/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 20. novembri 1997. aasta otsuse 97/808/EÜ (nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta põrandakatete nõuetele vastavuse tõendamisel) [2] III lisas tooteperet "Põrandakatted (2/2)" käsitlevas tabelis omistatakse klassile F_{FL} ekslikult nõuetele vastavuse tõendamise süsteem 3.

(2) Seetõttu tuleks otsust 97/808/EÜ vastavalt muuta.

(3) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 97/808/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. märts 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN

---

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[2] EÜT L 331, 3.12.1997, lk 18. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/596/EÜ (EÜT L 209, 2.8.2001, lk 33).

LISA

Otsuse 97/808/EÜ III lisa tabel ja tooteperega "Põrandakatted (2/2)" seonduv tekst asendatakse järgmisega:

"TOOTEPERE PÕRANDAKATTED (2/2)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgmises loetelus esitatud toodete ja kavandatud kasutuste puhul peab CEN/CENELEC kindlaks määrama asjaomastele ühtlustatud standarditele vastavad nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid.

Tooted	Kavandatud kasutused	Klassid või tasemed Tuletundlikkus	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid
Jäigad põrandakatted (A) *Komponendid* Sillutisedetailid, keraamilised plaadid, mosaiigid, parkett, võrk- või lehtmetallkatted, põrandarestid, jäigad laminaatkatted, puidupõhised tooted (B) *Komplektidena turustatavad kandesüsteemid* Lülipõrandad, õhkvahega põrandad	Sisekasutuseks, kaasa arvatud kinnistes ühistranspordiruumides kasutamiseks	$A1_{FL}$ [1] – $A2_{FL}$ [1] – B_{FL} [1] – C_{FL} [1]	1 [2]
		$A1_{FL}$ [3] – $A2_{FL}$ [3] – B_{FL} [3] – C_{FL} [3] – D_{FL} – E_{FL}	3 [4]
		($A1_{FL}$ to E_{FL}) [5], F_{FL}	4 [6]
Müra summutavad ja tekstiilpõrandakatted Homogeensed ja heterogeensed müra summutavad põrandakatted, mida tarnitakse kas tükkide, plaatide või rullidena (tekstiilpõrandakatted, kaasa arvatud tükid; plast- ja kummiplaadid (aminoplastist termoreaktiivsed põrandakatted); linoleum ja kork; antistaatilised plaadid; kinnitamata paigaldatavad põrandaplaadid; müra summutavad laminaatpõrandakatted)	Sisekasutuseks	$A1_{FL}$ [1] – $A2_{FL}$ [1] – B_{FL} [1] – C_{FL} [1]	1 [2]
		$A1_{FL}$ [3] – $A2_{FL}$ [3] – B_{FL} [3] – C_{FL} [3] – D_{FL} – E_{FL}	3 [4]
		($A1_{FL}$ kuni E_{FL}) [5], F_{FL}	4 [6]
Müra summutavad ja tekstiilpõrandakatted Homogeensed ja heterogeensed müra summutavad põrandakatted, mida tarnitakse kas tükkide, plaatide või rullidena (tekstiilpõrandakatted, kaasa arvatud tükid; plast- ja kummiplaadid (aminoplastist termoreaktiivsed põrandakatted); linoleum ja kork; antistaatilised plaadid; kinnitamata paigaldatavad põrandaplaadid; müra summutavad laminaatpõrandakatted)	Väliskasutuseks	—	4 [6]
Põrandatasandusmaterjalid	Sisekasutuseks	$A1_{FL}$ [1] – $A2_{FL}$ [1] – B_{FL} [1] – C_{FL} [1]	1 [2]
		$A1_{FL}$ [3] – $A2_{FL}$ [3] – B_{FL} [3] – C_{FL} [3] – D_{FL} – E_{FL}	3 [4]
		($A1_{FL}$ kuni E_{FL}) [5], F_{FL}	4 [6]
	Väliskasutuseks	—	4 [6]

[1] Tooted/materjalid, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkuse klassi (nt tuleaeglustite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine).
[2] 1. süsteem: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti i ilma näidiste auditeeritud katsetamiseta.
[3] Materjalid, mida ei hõlma 1. joonealune märkus.
[4] 3. süsteem: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii teist võimalust.
[5] Tooted/materjalid, mida ei tule tuletundlikkuse seisukohast katsetada (nt klassi A1 tooted/materjalid komisjoni otsuse 96/603/EÜ (EÜT L 267, 19.10.1996, lk. 23) kohaselt).
[6] 4. süsteem: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkti ii kolmandat võimalust.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida."