ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. marca 2006

o spremembi Odločbe 97/808/ES o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s tlaki

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 553)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/190/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Razpredelnica družine proizvodov „TLAKI (2/2)“ v Prilogi III k Odločbi Komisije 97/808/ES z dne 20. novembra 1997 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s tlaki [2] sistem potrjevanja skladnosti 3 napačno uvršča v razred F_{FL}.

(2) Zato je treba Odločbo 97/808/ES ustrezno spremeniti.

(3) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 97/808/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik

---

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[2] UL L 331, 3.12.1997, str. 18. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/596/ES (UL L 209, 2.8.2001, str. 33).

PRILOGA

V Prilogi III k Odločbi 97/808/ES se razpredelnica in besedilo glede družine proizvodov „TLAKI (2/2)“ nadomestita z:

„DRUŽINA PROIZVODOV TLAKOV (2/2)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec, opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajevalnem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i) Požarna odpornost	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Nosilni tlaki (A) *Sestavni deli* Nosilni elementi, ploščice, mozaik plošče, parket, obloge iz pletene žične mrežice ali pločevine, talne rešetke, trdni laminati, leseni tlaki (B) *Nosilni sistemi trženi kot kompleti* Dvignjeni podi, dvojni podi	Za notranjo uporabo, vključno s povoznimi površinami pokritih prostorov	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ do E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastični in tekstilni tlaki Homogeni in nehomogeni elastični tlaki, dobavljenimi kot ploščice, plošče ali trakovi (tekstilni tlaki, vključno s ploščicami; prevleke iz plastike (aminoplastični varjeni tlaki); linolej in pluta; antistatične prevleke; nevezane talne ploščice; prožni laminati)	Za notranjo uporabo	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ do E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastični in tekstilni tlaki Homogeni in nehomogeni elastični tlaki, dobavljenimi kot ploščice, plošče ali trakovi (tekstilni tlaki, vključno s ploščicami; prevleke iz plastike (aminoplastični varjeni tlaki); linolej in pluta; antistatične prevleke; nevezane talne ploščice; prožni laminati)	Za zunanjo uporabo	—	4 (6)
Materiali za estrihe	Za notranjo uporabo	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ do E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	Za zunanjo uporabo	—	4 (6)

(1) Proizvodi/materiali, ki se jim z določeno obdelavo izboljša raven požarne odpornosti (npr. z dodatkom materialov, ki zavirajo gorenje, ali omejitvijo organskih snovi).
(2) Sistem 1: glej točko (i) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, brez kontrolnega preskušanja vzorcev.
(3) Proizvodi/materiali, ki niso zajeti v opombi 1.
(4) Sistem 3: glej točko (ii) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.
(5) Proizvodi/materiali, ki jih ni treba preskušati glede požarne odpornosti (npr. proizvodi/materiali razredov A1 v skladu z Odločbo Komisije 96/603/ES (UL L 267, 19.10.1996, str. 23).
(6) Sistem 4: glej točko (ii) Oddelka 2 Priloge III k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Specifikacija sistema mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS, in kadar je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov. V navedenih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje take lastnosti, če proizvajalec obnašanje proizvoda ne želi opredeliti.“