KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 mars 2006

om ändring av beslut 97/808/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande golvbeläggningar

[delgivet med nr K(2006)553]

(Text av betydelse för EES)

(2006/190/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter [1], särskilt artikel 13.4, och

av följande skäl:

(1) I tabellen för produktgrupp ”GOLV- OCH MARKBELÄGGNINGAR (2/2)” i bilaga III till kommissionens beslut 97/808/EG av den 20 november 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande golvbeläggningar [2] har klass F_{FL} felaktigt införts under system 3 för bestyrkande av överensstämmelse.

(2) Beslut 97/808/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till beslut 97/808/EG skall ändras enligt bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande för kommissionen

---

[1] EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

[2] EGT L 331, 3.12.1997, s. 18. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/596/EG (EGT L 209, 2.8.2001, s. 33).

BILAGA

I bilaga III till beslut 97/808/EG skall tabellen och texten som gäller produktgrupp ”GOLV- OCH MARKBELÄGGNINGAR (2/2)” ersättas med följande:

”PRODUKTGRUPP GOLV- OCH MARKBELÄGGNINGAR (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Användningsområde	Nivåer eller klasser Reaktion vid brandpåverkan	System för bestyrkande av överensstämmelse
Hårda beläggningar A) *Komponenter* Gatubeläggningar, plattor, mosaik, parkettgolv, galler eller annan golvbeläggning, gallergolv (trallor), hårda laminatgolv, produkter av trä B) *Bärande konstruktioner som marknadsförs som byggsatser* Installationsgolv	För inomhusbruk, även lokaler för kollektivtrafiken	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ till E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Halvhårda och mjuka golvbeläggningar Homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv)	För inomhusbruk	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ till E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Halvhårda och mjuka golvbeläggningar Homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv)	För utomhusbruk	—	4 (6)
Golvavjämningsmassor	För inomhusbruk	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ till E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	För utomhusbruk	—	4 (6)

(1) Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).
(2) System 1: Se avsnitt 2 punkt i i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, utan revisionsprovning av stickprov.
(3) Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1.
(4) System 3: Se avsnitt 2 punkt ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, andra alternativet.
(5) Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt beslut 96/603/EG [EGT L 267, 19.10.1996, s. 23]).
(6) System 4: Se avsnitt 2 punkt ii i bilaga III till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.”